

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/VG49/VG49.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Ostwald-Optimalfarben (o) von maximalem (m) C _{AB} für E00, Y _w =100, Y _m =520_770, CIELAB-Daten															%
i ₁ , λ ₁	i ₂ , λ ₂	L* ₁₀₀	a* ₁₀₀	b* ₁₀₀	C* _{ab}	a'	b'	h _{ab}	i _d , λ _d	i _c , λ _c	Code	%			
1 405	32 564	80.42	-71.93	-32.6	78.97	0.1811	-0.1001	204.3	16 484	38 592	Cm	%			
6 435	33 565	80.69	-86.68	-17.31	88.4	0.1735	-0.0924	191.2	17 488	45 627		%			
10 450	33 566	80.99	-110.3	13.71	111.15	0.1612	-0.0768	172.9	19 498	-1 498c		%			
12 460	33 568	81.45	-119.36	34.48	124.25	0.1568	-0.0665	163.8	21 507	-1 507c		%			
13 465	33 569	81.92	-121.61	45.97	130.01	0.1559	-0.0609	159.2	22 514	-1 514c		%			
14 470	34 571	82.66	-120.77	57.74	133.86	0.1568	-0.0553	154.4	24 522	-1 522c		%			
14 475	35 575	84.24	-115.44	60.46	130.32	0.1605	-0.0544	152.3	25 525	-1 525c	Gm	%			
16 480	36 581	86.11	-105.73	83.03	134.43	0.1664	-0.0442	141.8	27 538	-1 538c		%			
17 485	39 595	90.19	-81.64	98.55	127.97	0.18	-0.0386	129.6	29 549	-1 549c		%			
18 490	-1 490c	97.85	-20.19	119.57	121.26	0.21	-0.0327	99.5	33 568	11 459	max	%			
19 495	-1 495c	97.3	-17.91	125.92	127.19	0.211	-0.0297	98.0	33 568	12 461		%			
19 500	-1 499c	97.3	-17.91	125.92	127.19	0.211	-0.0297	98.0	33 568	12 461		%			
22 510	-1 510c	94.63	-6.64	140.85	141.01	0.216	-0.0218	92.7	34 571	13 469		%			
24 520	-1 520c	91.75	4.59	146.03	146.1	0.2212	-0.0178	88.1	34 574	14 473	Ym	%			
26 530	-1 530c	88.02	17.68	145.85	146.92	0.2277	-0.0145	83.0	35 577	15 477		%			
28 540	-1 540c	83.56	31.64	141.2	144.7	0.2352	-0.0119	77.3	36 581	15 479		%			
29 545	-1 545c	81.07	38.69	137.72	143.05	0.2393	-0.0109	74.3	36 583	16 480		%			
29 550	-1 549c	81.07	38.69	137.72	143.05	0.2393	-0.0109	74.3	36 583	16 480		%			
30 555	-1 554c	78.42	45.65	133.68	141.26	0.2436	-0.0102	71.1	37 585	16 482		%			
32 560	-1 560c	72.66	58.88	124.34	137.58	0.2528	-0.0092	64.6	38 590	16 483		%			
380	770	100.0	0.0	0.0	0.0	0.2191	-0.0837	0.0				%			

Ostwald-Optimalfarben (o) von maximalem (m) C _{AB} für E00, Y _w =100, Y _m =770_520, CIELAB komplementär%														
i ₁ , λ ₁	i ₂ , λ ₂	L* ₁₀₀	a* ₁₀₀	b* ₁₀₀	C* _{ab}	a'	b'	h _{ab}	i _d , λ _d	i _c , λ _c	Code	%		
32 564	1 405	71.27	62.52	98.78	116.91	0.2555	-0.0287	57.6	38 592	16 484	Rm	%		
33 565	6 435	70.93	71.83	28.95	77.45	0.2611	-0.0675	21.9	45 627	17 488		%		
33 566	10 450	70.56	84.55	-14.4	85.77	0.2687	-0.0918	350.3	-1 498c	19 498		%		
33 568	12 460	69.98	90.17	-29.54	94.89	0.2724	-0.1004	341.8	-1 507c	21 507		%		
33 569	13 465	69.37	92.89	-35.98	99.61	0.2744	-0.1042	338.8	-1 514c	22 514		%		
34 571	14 470	68.37	95.44	-41.93	104.24	0.2766	-0.1079	336.2	-1 522c	24 522		%		
35 575	14 475	66.11	99.55	-45.82	109.59	0.2807	-0.1108	335.2	-1 525c	25 525	Mm	%		
36 581	16 480	63.17	102.89	-56.56	117.41	0.2851	-0.1184	331.2	-1 538c	27 538		%		
39 595	17 485	55.38	108.0	-71.77	129.67	0.296	-0.1326	326.3	-1 549c	29 549		%		
-1 490c	18 490	28.02	85.37	-120.26	147.48	0.3177	-0.2165	305.3	11 459	33 568	min	%		
-1 495c	19 495	31.41	71.03	-115.43	135.53	0.2953	-0.2021	301.6	12 461	33 568		%		
-1 499c	19 500	31.41	71.03	-115.43	135.53	0.2953	-0.2021	301.6	12 461	33 568		%		
-1 510c	22 510	43.16	21.12	-96.96	99.24	0.2372	-0.1634	282.2	13 469	34 571		%		
-1 520c	24 520	51.68	-12.26	-82.78	83.68	0.2098	-0.1431	261.5	14 473	34 574	Bm	%		
-1 530c	26 530	59.79	-39.13	-69.07	79.38	0.1928	-0.128	240.4	15 477	35 577		%		
-1 540c	28 540	67.12	-57.58	-56.56	80.72	0.1838	-0.1168	224.4	15 479	36 581		%		
-1 545c	29 545	70.46	-63.67	-50.83	81.48	0.1816	-0.1123	218.6	16 480	36 583		%		
-1 549c	29 550	70.46	-63.67	-50.83	81.48	0.1816	-0.1123	218.6	16 480	36 583		%		
-1 554c	30 555	73.6	-67.81	-45.45	81.64	0.1806	-0.1084	213.8	16 482	37 585		%		
-1 560c	32 560	79.25	-70.77	-35.73	79.28	0.1813	-0.1019	206.7	16 483	38 590		%		
380	770	100.0	0.0	0.0	0.0	0.2191	-0.0837	0.0				%		

Ostwald-Optimalfarben (o) von maximalem (m) C _{AB} für E00, Y _{w,10} =100, Y _m =520_770, CIELAB-Daten															%
i ₁ , λ ₁	i ₂ , λ ₂	L* ₁₀₀	a* ₁₀₀	b* ₁₀₀	C* _{ab}	a'	b'	h _{ab}	i _d , λ _d	i _c , λ _c	Code		%		
1 405	31 559	79.43	-69.97	-33.95	77.77	0.1818	-0.101	205.8	15 477	37 589	Cm		%		
7 435	32 561	79.66	-92.09	-9.07	92.53	0.1701	-0.0883	185.6	16 484	-1 484c			%		
10 450	32 562	79.85	-108.58	17.48	109.98	0.1615	-0.0748	170.8	18 493	-1 493c			%		
12 460	33 565	80.46	-114.73	39.56	121.36	0.1586	-0.0638	160.9	21 506	-1 506c			%		
13 465	33 568	81.27	-113.49	52.13	124.89	0.1597	-0.0577	155.3	23 515	-1 515c			%		
13 470	34 572	83.3	-106.48	55.62	120.14	0.1645	-0.0565	152.4	24 520	-1 520c			%		
14 475	36 581	86.11	-93.97	71.54	118.1	0.1723	-0.0497	142.7	26 532	-1 532c	Gm		%		
16 480	40 604	91.81	-55.72	101.41	115.71	0.1928	-0.038	118.7	30 551	-1 551c			%		
17 485	-1 485c	96.74	-15.85	118.68	119.73	0.2119	-0.0326	97.6	32 564	11 456			%		
18 490	-1 490c	96.1	-13.14	125.53	126.21	0.2131	-0.0293	95.9	32 564	11 458	max		%		
19 495	-1 495c	95.33	-9.88	131.44	131.81	0.2145	-0.0263	94.3	33 565	12 460			%		
20 500	-1 500c	94.43	-6.08	136.47	136.6	0.2162	-0.0236	92.5	33 566	12 462			%		
22 510	-1 510c	92.16	3.03	143.93	143.96	0.2205	-0.019	88.7	33 569	13 466			%		
23 520	-1 519c	90.77	8.29	146.41	146.64	0.223	-0.0169	86.7	34 570	13 468	Ym		%		
25 530	-1 529c	87.45	19.7	146.61	147.93	0.2287	-0.013	82.3	34 573	14 470			%		
27 540	-1 539c	83.46	31.82	142.58	146.09	0.2353	-0.0092	77.4	35 577	14 473			%		
29 545	-1 545c	78.83	44.02	135.72	142.68	0.2426	-0.0052	72.0	36 582	15 475			%		
29 550	-1 549c	78.83	44.02	135.72	142.68	0.2426	-0.0052	72.0	36 582	15 475			%		
31 555	-1 555c	73.61	55.53	126.92	138.53	0.2505	0.0	66.3	37 587	15 476			%		
32 560	3 415	70.87	63.43	69.32	93.97	0.2562	-0.0449	47.5	39 595	15 478			%		
380	770	100.0	0.0	0.0	0.0	0.219	-0.0837	0.0					%		

Ostwald-Optimalfarben (o) von maximalem (m) C _{AB} für E00, Y _{w,10} =100, Y _m =770_520, CIELAB komplementär%														
i ₁ , λ ₁	i ₂ , λ ₂	L* ₁₀₀	a* ₁₀₀	b* ₁₀₀	C* _{ab}	a'	b'	h _{ab}	i _d , λ _d	i _c , λ _c	Code	%		
31 559	1 405	72.45	58.84	95.98	112.58	0.2529	-0.0309	58.4	37 589	15 477	Rm	%		
32 561	7 435	72.18	71.63	12.24	72.67	0.2603	-0.077	9.6	-1 484c	16 484		%		
32 562	10 450	71.95	79.98	-16.73	81.72	0.2653	-0.093	348.1	-1 493c	18 493		%		
33 565	12 460	71.21	84.68	-30.98	90.17	0.2684	-0.101	339.9	-1 506c	21 506		%		
33 568	13 465	70.2	86.97	-37.58	94.74	0.2703	-0.1049	336.6	-1 515c	23 515		%		
34 572	13 470	67.48	91.21	-42.27	100.53	0.2746	-0.1083	335.1	-1 520c	24 520		%		
36 581	14 475	63.17	95.86	-53.49	109.78	0.2806	-0.1165	330.8	-1 532c	26 532	Mm	%		
40 604	16 480	51.52	92.9	-78.43	121.58	0.289	-0.1402	319.8	-1 551c	30 551		%		
-1 485c	17 485	34.38	59.2	-109.46	124.44	0.2788	-0.1893	298.4	11 456	32 564		%		
-1 490c	18 490	37.42	46.35	-105.27	115.03	0.2632	-0.1795	293.7	11 458	32 564	min	%		
-1 495c	19 495	40.57	32.86	-100.6	105.83	0.2486	-0.1701	288.0	12 460	33 565		%		
-1 500c	20 500	43.84	19.01	-95.52	97.39	0.2352	-0.1613	281.2	12 462	33 566		%		
-1 510c	22 510	50.61	-8.3	-84.51	84.92	0.2127	-0.1454	264.3	13 466	33 569		%		
-1 519c	23 520	54.06	-21.03	-78.76	81.52	0.2038	-0.1383	255.0	13 468	34 570	Bm	%		
-1 529c	25 530	60.84	-42.55	-67.32	79.65	0.1909	-0.1263	237.7	14 470	34 573		%		
-1 539c	27 540	67.25	-57.63	-56.4	80.64	0.1838	-0.1166	224.3	14 473	35 577		%		
-1 545c	29 545	73.13	-66.12	-46.31	80.73	0.1813	-0.109	215.0	15 475	36 582		%		
-1 549c	29 550	73.13	-66.12	-46.31	80.73	0.1813	-0.109	215.0	15 475	36 582		%		
-1 555c	31 555	78.41	-68.43	-37.22	77.9	0.1822	-0.1029	208.5	15 476	37 587		%		
3 415	32 560	80.74	-72.04	-28.77	77.57	0.1812	-0.0982	201.7	15 478	39 595		%		
	380	770	100.0	0.0	0.0	0.0	0.219	-0.0837	0.0			%		

http://130.149.60.45/~farbmetrik/VG49/VG49L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 2/5


rgb*_{cab} und **CIE**-Daten eines Elementar-Bunttonkreises nach CIE R1-47 für Ostwald-Farben für CIE-Lichtart E00

Yxy, abc_{AB}, ABC_{AB}, LabC*_{ab}, h_{ab}-Daten für relative Stufung des Elementarbunttonkreises **h_{ab}** von **CIELAB** für CIE-2-Grad Beobachter

Elementar-Bunttonkreis mit 4 Ziel-Elementar-Bunttonkreisen: **h_{ab}** = 27.9, 91.3, 162.9, 267.6 von **CIELAB** und 90 Ziel-Bunttonkreisen:


000, 001, ..., 089, CIELAB-Daten CIE-Testfarben (R): 41.9 59.0 31.3, 10 (Y): 81.8 -1.7 73.1, 11 (G): 51.5 -41.4 12.6, 12 (B): 29.4 -1.9 -46.6

no	ab _Y	x	y	a	b	C _{AB}	A _B	B _B	C _{AB}	h _{AB}	L*	a*	b*	C* _{ab}	h _{ab}	rgb* _{cab}	Code _{ab}		
000	41.7	0.463	0.257	1.8	-0.433	0.881	33.4	-1.3	33.4	357.6	70.6	-4.0	-4.0	81.0	357.1	1.00	0.00	0.6	B69R
001	41.7	0.468	0.259	1.795	-0.423	0.796	33.2	-0.9	33.2	357.9	70.7	-4.0	-4.0	80.5	357.8	1.00	0.00	0.6	B70R
002	41.7	0.468	0.261	1.79	-0.412	0.791	33.0	-0.5	33.0	359.0	70.7	-1.5	-1.5	80.1	358.0	1.00	0.00	0.56	B71R
003	41.7	0.47	0.263	1.785	-0.402	0.785	32.8	-0.1	32.8	359.8	70.7	-0.3	-0.3	79.7	359.7	1.00	0.00	0.54	B72R
004	41.8	0.473	0.265	1.78	-0.392	0.781	32.6	0.3	32.6	0.5	70.7	79.3	0.9	79.3	0.7	1.00	0.00	0.51	B74R
005	41.8	0.476	0.268	1.775	-0.381	0.776	32.4	0.7	32.4	1.3	70.7	78.9	2.3	78.9	1.6	1.00	0.00	0.49	B75R
006	41.8	0.478	0.27	1.77	-0.374	0.771	32.2	1.1	32.2	2.1	70.7	78.4	3.6	78.5	2.6	1.00	0.00	0.47	B76R
007	41.8	0.481	0.272	1.765	-0.36	0.767	32.0	1.6	32.0	2.9	70.7	78.0	5.0	78.0	3.6	1.00	0.00	0.45	B77R
008	41.8	0.484	0.274	1.76	-0.35	0.762	31.8	2.0	31.7	3.7	70.7	77.6	6.4	77.9	4.7	1.00	0.00	0.43	B78R
009	41.8	0.486	0.277	1.755	-0.339	0.758	31.6	2.5	31.7	4.5	70.7	77.2	7.8	77.6	5.8	1.00	0.00	0.41	B79R
010	41.9	0.489	0.279	1.75	-0.329	0.754	31.4	2.9	31.6	5.3	70.8	76.8	9.3	77.3	6.9	1.00	0.00	0.38	B80R
011	41.9	0.492	0.282	1.745	-0.319	0.75	31.2	3.3	31.4	6.1	70.8	75.9	10.8	77.4	8.0	1.00	0.00	0.36	B81R
012	41.9	0.495	0.284	1.74	-0.308	0.746	31.0	3.8	31.3	7.0	70.8	75.9	12.3	76.9	9.2	1.00	0.00	0.34	B82R
013	41.9	0.498	0.287	1.735	-0.298	0.742	30.8	4.2	31.1	7.8	70.8	75.5	13.9	76.8	10.4	1.00	0.00	0.32	B83R
014	41.9	0.501	0.289	1.73	-0.288	0.739	30.6	4.6	31.0	8.6	70.8	75.1	15.4	76.7	11.6	1.00	0.00	0.3	B84R
015	41.9	0.504	0.292	1.726	-0.278	0.736	30.4	5.1	30.9	9.5	70.8	74.7	17.0	76.6	12.8	1.00	0.00	0.28	B85R
016	42.0	0.507	0.294	1.721	-0.268	0.733	30.2	5.5	30.7	10.3	70.8	74.2	18.7	76.6	14.1	1.00	0.00	0.25	B87R
017	42.0	0.51	0.297	1.716	-0.257	0.73	30.0	5.9	30.6	11.2	70.8	73.8	20.3	76.6	15.4	1.00	0.00	0.23	B88R
018	42.0	0.513	0.3	1.711	-0.248	0.727	29.8	6.3	30.5	12.0	70.8	73.4	22.0	76.6	16.7	1.00	0.00	0.21	B89R
019	42.0	0.516	0.302	1.706	-0.238	0.724	29.7	6.7	30.4	12.8	70.8	73.0	23.7	76.6	18.0	1.00	0.00	0.19	B90R
020	42.0	0.519	0.305	1.701	-0.229	0.722	29.6	7.1	30.3	13.7	70.8	72.6	25.4	76.9	19.3	1.00	0.00	0.17	B91R
021	42.0	0.523	0.308	1.696	-0.219	0.72	29.3	7.6	30.2	14.5	70.9	72.2	27.2	77.1	20.6	1.00	0.00	0.15	B92R
022	42.0	0.526	0.31	1.692	-0.209	0.718	29.1	8.0	30.2	15.3	70.9	71.8	29.0	77.4	22.0	1.00	0.00	0.12	B93R
023	42.1	0.529	0.313	1.688	-0.199	0.717	28.9	8.4	30.1	16.2	70.9	71.5	30.9	77.9	23.4	1.00	0.00	0.1	B94R
024	42.1	0.533	0.316	1.685	-0.19	0.716	28.8	8.8	30.1	17.0	70.9	71.1	32.9	78.4	24.8	1.00	0.00	0.08	B95R
025	42.1	0.536	0.319	1.681	-0.187	0.715	28.6	9.2	30.1	17.8	70.9	70.8	34.8	78.9	26.2	1.00	0.00	0.06	B96R
026	42.1	0.54	0.321	1.677	-0.171	0.715	28.5	9.6	30.1	18.6	70.9	70.5	36.8	79.6	27.5	1.00	0.00	0.04	B97R
027	42.1	0.543	0.324	1.674	-0.162	0.715	28.4	9.9	30.1	19.3	70.9	70.2	38.8	80.2	28.9	1.00	0.00	0.02	B98R
028	42.1	0.546	0.327	1.67	-0.154	0.714	28.2	10.3	30.1	20.1	70.9	69.9	40.8	81.0	30.2	1.00	0.00	0.0	B99R
029	42.1	0.55	0.329	1.667	-0.145	0.714	28.1	10.7	30.1	20.8	70.9	69.6	42.8	81.7	31.6	1.00	0.01	0.00	R00Y
030	42.1	0.553	0.332	1.664	-0.137	0.713	27.9	11.1	30.0	21.6	70.9	69.3	44.8	82.6	32.9	1.00	0.01	0.00	R01Y
031	42.1	0.556	0.335	1.66	-0.129	0.713	27.8	11.3	30.0	22.2	70.9	69.0	46.9	83.5	34.1	1.00	0.04	0.00	R04Y
032	42.1	0.559	0.337	1.657	-0.122	0.713	27.7	11.7	30.0	22.9	70.9	68.7	48.9	84.4	35.4	1.00	0.06	0.00	R06Y
033	42.1	0.562	0.339	1.654	-0.114	0.713	27.5	12.0	30.0	23.5	70.9	68.4	51.0	85.6	36.6	1.00	0.07	0.00	R07Y
034	42.1	0.565	0.342	1.65	-0.107	0.713	27.4	12.3	30.0	24.1	70.9	68.1	53.0	86.7	37.9	1.00	0.08	0.00	R08Y
035	42.1	0.568	0.344	1.647	-0.101	0.713	27.3	12.6	30.0	24.7	71.0	67.9	55.1	87.4	39.0	1.00	0.11	0.00	R11Y
036	42.2	0.57	0.347	1.644	-0.094	0.713	27.2	12.8	30.0	25.3	71.0	67.6	57.1	88.5	40.2	1.00	0.12	0.00	R12Y
037	42.2	0.573	0.349	1.641	-0.088	0.713	27.0	13.1	30.0	25.8	71.0	67.3	59.2	89.7	41.3	1.00	0.14	0.00	R14Y
038	42.2	0.575	0.351	1.638	-0.082	0.712	26.9	13.3	30.0	26.4	71.0	67.0	61.2	90.8	42.4	1.00	0.15	0.00	R15Y
039	42.2	0.578	0.353	1.635	-0.077	0.712	26.8	13.6	30.0	26.9	71.0	66.8	63.3	91.9	43.5	1.00	0.16	0.00	R16Y
040	42.2	0.58	0.354	1.632	-0.071	0.712	26.7	13.8	30.0	27.4	71.0	66.5	65.3	93.2	44.4	1.00	0.17	0.00	R17Y
041	42.2	0.582	0.357	1.629	-0.066	0.712	26.5	14.0	30.0	27.8	71.0	66.3	67.4	94.5	45.4	1.00	0.2	0.00	R20Y
042	42.2	0.584	0.359	1.626	-0.062	0.711	26.4	14.2	30.0	28.3	71.0	66.0	69.4	95.8	46.4	1.00	0.22	0.00	R22Y
043	42.2	0.586	0.361	1.623	-0.057	0.711	26.3	14.4	30.0	28.7	71.0	65.7	71.4	97.1	47.3	1.00	0.23	0.00	R23Y
044	42.2	0.588	0.363	1.62	-0.052	0.711	26.2	14.6	30.0	29.1	71.0	65.5	73.4	98.2	48.2	1.00	0.24	0.00	R24Y
045	42.3	0.59	0.364	1.617	-0.049	0.711	26.1	14.8	30.0	29.5	71.0	65.2	75.4	99.7	49.1	1.00	0.26	0.00	R26Y
046	42.3	0.591	0.366	1.615	-0.045	0.711	26.0	15.0	30.0	29.9	71.0	65.0	77.4	101.1	49.9	1.00	0.28	0.00	R28Y
047	42.3	0.593	0.368	1.612	-0.041	0.709	25.9	15.1	30.0	30.3	71.1	64.8	79.3	102.4	50.7	1.00	0.3	0.00	R30Y
048	42.3	0.594	0.369	1.609	-0.038	0.708	25.8	15.3	30.0	30.6	71.1	64.5	81.2	103.8	51.5	1.00	0.31	0.00	R31Y
049	42.3	0.596	0.371	1.607	-0.035	0.708	25.7	15.4	30.0	30.9	71.1	64.3	83.1	105.1	52.3	1.00	0.32	0.00	R32Y
050	42.4	0.597	0.372	1.604	-0.032	0.707	25.6	15.5	29.9	31.2	71.1	64.1	85.1	106.5	53.0	1.00	0.34	0.00	R34Y
051	42.4	0.598	0.373	1.602	-0.029	0.706	25.5	15.7	29.9	31.5	71.1	63.9	86.9	107.9	53.6	1.00	0.36	0.00	R36Y
052	42.4	0.599	0.374	1.599	-0.027	0.705	25.4	15.8	29.9	31.8	71.1	63.6	88.8	109.3	54.3	1.00	0.37	0.00	R37Y
053	42.4	0.6	0.375	1.597	-0.025	0.705	25.3	15.9	29.9	32.1	71.1	63.4	90.6	110.8	55.0	1.00	0.39	0.00	R39Y
054	42.4	0.601	0.377	1.594	-0.022	0.704	25.2	16.0	29.9	32.3	71.2	63.2	92.4	112.0	55.6	1.00	0.41	0.00	R41Y
055	42.5	0.602	0.378	1.592	-0.02	0.703	25.1	16.1	29.8	32.6	71.2	63.0	94.2	113.3	56.2	1.00	0.42	0.00	R42Y
056	42.5	0.602	0.379	1.589	-0.018	0.702	25.0	16.2	29.8	32.8	71.2	62.8	95.9	114.7	56.7	1.00	0.44	0.00	R44Y
057	42.5	0.603	0.38	1.587	-0.017	0.701	25.0	16.2	29.8	33.0	71.2	62.6	97.6	116.0	57.3	1.00	0.45	0.00	R45Y
058	42.6	0.604	0.381	1.584	-0.014	0.701	24.9	16.3	29.8	33.2	71.2	62.4	99.3	117.3	57.9	1.00	0.47	0.00	R47Y
059	42.7	0.606	0.384	1.578	-0.01	0.697	24.6	16.6	29.7	33.9	71.3	61.8	106.2	122.9	59.7	1.00	0.48	0.00	R48Y
060	42.8	0.608	0.385	1.572	-0.007	0.694	24.5	16.8	29.7	34.4	71.4	61.4	110.8	126.7	61.0	1.00	0.5	0.00	R50Y
061	43.0	0.607	0.387	1.567	-0.005	0.69													



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/VG49/VG49L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/VG49/VG49L0NA.TXT> / .PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 3/5




TUB-Registrierung: 20130201-VG49/VG49L0NA.TXT / .PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rha4ta

rgb*_cab- und CIE-Daten eines Elementar-Bunttonkreises nach CIE R1-47 für Ostwald-Farben für CIE-Lichtart E00													
Yxy, abc _{AB} , ABC _{AB} , LabC*_ab, h _{ab} -Daten für relative Stufung des Elementarbunttonkreises h _{ab} von CIELAB für CIE-2-Grad Beobachter													
Elementar-Bunttonkreise mit 4 Ziel-Elementar-Bunttonwinkeln: h _{ab} = 27,9, 91,3, 162,9, 267,6 von CIELAB und 90 Ziel-Bunttonwinkeln:													
090, 091, ..., 179, CIELAB-Daten CIE-Testfarben 9 (R): 41,9 59,0 31,3, 10 (Y): 81,8 -1,7 73,1, 11 (G): 51,5 -41,4 12,6, 12 (B): 29,4 -1,9 -46,6													
no-ab	x	y	a	b	C _{AB}	h _{AB}	L*	a*	b*	C*_ab	h _{ab}	rgb*_cab	Code _{ab}
090	82.9	0.496	0.497	0.999	-0.084	0.395	0.8	32.7	32.7	98.0	92.9	0.00	%R979
091	84.3	0.492	0.5	0.984	-0.085	0.394	-1.3	33.2	33.3	98.2	93.6	-2.4	%R980
092	85.7	0.488	0.503	0.969	-0.086	0.394	-4.3	33.7	33.7	94.4	94.2	-0.00	%R981
093	87.1	0.483	0.506	0.954	-0.087	0.395	-7.3	34.2	34.4	96.4	94.8	-0.00	%R982
094	88.5	0.478	0.509	0.94	-0.089	0.395	-10.3	34.5	34.9	98.7	95.3	-0.00	%R983
095	89.8	0.474	0.511	0.926	-0.011	0.395	-6.5	34.9	35.5	108.0	96.9	-12.1	%R984
096	91.0	0.469	0.513	0.914	-0.013	0.396	-7.8	35.2	36.8	102.4	98.4	-14.2	%R985
097	92.1	0.465	0.514	0.903	-0.015	0.396	-8.8	35.4	36.5	104.0	96.8	-16.1	%R986
098	93.1	0.461	0.515	0.894	-0.017	0.396	-9.8	35.5	36.9	105.4	97.2	-17.7	%R987
099	95.2	0.463	0.509	0.899	-0.02	0.399	-8.6	36.1	37.1	103.4	98.1	-15.3	%R988
100	94.3	0.452	0.516	0.877	-0.024	0.395	-11.5	35.4	37.3	108.0	97.8	-20.8	%R989
101	93.8	0.45	0.518	0.868	-0.024	0.398	-12.3	35.2	37.3	109.3	97.5	-21.6	%R990
102	93.3	0.447	0.52	0.858	-0.024	0.401	-13.2	35.0	37.4	110.6	97.3	-24.2	%R991
103	92.8	0.443	0.523	0.848	-0.025	0.404	-14.0	34.8	37.5	112.0	97.1	-25.9	%R992
104	92.3	0.44	0.525	0.838	-0.025	0.408	-14.9	34.5	37.6	113.3	96.9	-27.8	%R993
105	91.7	0.437	0.528	0.827	-0.025	0.411	-15.8	34.3	37.8	114.7	96.7	-29.6	%R994
106	91.2	0.433	0.531	0.816	-0.026	0.416	-16.7	34.0	37.9	116.1	96.5	-31.6	%R995
107	90.6	0.43	0.533	0.805	-0.026	0.42	-17.5	33.8	38.1	117.4	96.2	-33.5	%R996
108	90.0	0.426	0.536	0.794	-0.027	0.425	-18.4	33.5	38.3	118.8	96.0	-35.4	%R997
109	89.4	0.422	0.539	0.783	-0.027	0.43	-19.3	33.3	38.5	120.1	95.7	-37.6	%R998
110	88.8	0.419	0.542	0.772	-0.028	0.436	-20.2	33.0	38.7	121.4	95.4	-39.6	%R999
111	88.2	0.415	0.545	0.76	-0.028	0.441	-21.1	32.7	38.9	122.7	95.2	-41.6	%R1000
112	87.6	0.411	0.548	0.749	-0.029	0.447	-21.9	32.5	39.2	124.0	95.0	-43.9	%R1001
113	87.0	0.407	0.552	0.737	-0.029	0.454	-22.8	32.2	39.5	125.3	94.7	-46.0	%R1002
114	86.3	0.403	0.555	0.725	-0.03	0.46	-23.6	31.9	39.7	126.6	94.4	-48.2	%R1003
115	85.7	0.398	0.558	0.712	-0.031	0.467	-24.5	31.6	40.1	127.9	94.1	-50.3	%R1004
116	85.1	0.394	0.561	0.702	-0.031	0.473	-25.3	31.3	40.3	128.8	93.9	-52.5	%R1005
117	84.4	0.39	0.564	0.691	-0.031	0.48	-26.1	31.1	40.6	129.9	93.6	-54.7	%R1006
118	83.8	0.386	0.568	0.679	-0.032	0.487	-26.8	30.8	40.9	131.0	93.3	-56.9	%R1007
119	83.1	0.381	0.571	0.667	-0.032	0.495	-27.6	30.5	41.1	132.1	93.1	-59.1	%R1008
120	82.5	0.377	0.574	0.656	-0.033	0.503	-28.4	30.2	41.4	133.2	92.8	-61.3	%R1009
121	81.9	0.372	0.577	0.645	-0.033	0.509	-29.0	29.9	41.7	134.0	92.5	-63.5	%R1010
122	81.3	0.368	0.581	0.634	-0.034	0.517	-29.7	29.7	42.0	135.0	92.2	-65.7	%R1011
123	80.6	0.364	0.584	0.623	-0.035	0.524	-30.4	29.4	42.3	135.9	91.9	-67.9	%R1012
124	79.9	0.359	0.587	0.612	-0.036	0.532	-31.1	29.1	42.6	136.7	91.6	-70.1	%R1013
125	79.4	0.355	0.59	0.601	-0.036	0.539	-31.6	28.8	42.8	137.6	91.4	-72.1	%R1014
126	78.8	0.351	0.593	0.591	-0.036	0.546	-32.2	28.6	43.1	138.4	91.1	-74.2	%R1015
127	78.2	0.346	0.597	0.58	-0.037	0.554	-32.8	28.3	43.3	139.1	90.8	-76.3	%R1016
128	77.6	0.342	0.6	0.57	-0.038	0.561	-33.3	28.0	43.5	139.8	90.6	-78.3	%R1017
129	77.0	0.338	0.603	0.559	-0.039	0.569	-33.9	27.7	43.8	140.5	90.3	-80.4	%R1018
130	76.3	0.333	0.606	0.549	-0.039	0.577	-34.4	27.5	44.0	141.3	90.0	-82.7	%R1019
131	75.4	0.326	0.61	0.534	-0.041	0.587	-35.1	27.2	44.3	142.3	89.5	-85.7	%R1020
132	74.5	0.32	0.614	0.521	-0.042	0.597	-35.6	26.9	44.5	143.2	89.1	-88.4	%R1021
133	73.6	0.314	0.617	0.509	-0.043	0.606	-36.1	26.6	44.8	144.0	88.7	-91.0	%R1022
134	72.7	0.308	0.62	0.497	-0.044	0.616	-36.6	26.3	45.1	144.8	88.3	-93.3	%R1023
135	72.1	0.304	0.623	0.487	-0.044	0.626	-37.1	26.0	45.4	145.6	87.9	-95.4	%R1024
136	71.4	0.299	0.625	0.478	-0.045	0.636	-37.2	25.7	45.6	146.3	87.5	-97.4	%R1025
137	70.8	0.294	0.627	0.47	-0.046	0.645	-37.3	25.4	45.9	147.0	87.1	-99.5	%R1026
138	70.2	0.29	0.628	0.462	-0.046	0.654	-37.4	25.1	46.2	147.7	86.8	-101.6	%R1027
139	69.6	0.286	0.63	0.453	-0.047	0.663	-37.5	24.8	46.5	148.4	86.4	-103.7	%R1028
140	69.1	0.282	0.63	0.448	-0.047	0.672	-37.6	24.5	46.8	149.1	86.1	-105.8	%R1029
141	68.6	0.279	0.63	0.443	-0.047	0.681	-37.7	24.2	47.1	149.8	85.8	-107.9	%R1030
142	68.1	0.275	0.63	0.437	-0.048	0.69	-37.8	23.9	47.4	150.5	85.5	-109.9	%R1031
143	67.6	0.271	0.63	0.431	-0.048	0.699	-37.9	23.6	47.7	151.2	85.2	-111.9	%R1032
144	67.1	0.268	0.626	0.425	-0.049	0.708	-38.0	23.3	48.0	151.9	84.9	-113.9	%R1033
145	66.6	0.262	0.624	0.42	-0.049	0.717	-38.1	23.0	48.3	152.6	84.6	-115.9	%R1034
146	66.4	0.258	0.621	0.415	-0.049	0.726	-38.2	22.7	48.6	153.3	84.3	-117.9	%R1035
147	66.0	0.254	0.618	0.411	-0.049	0.735	-38.3	22.4	48.9	154.0	84.0	-119.9	%R1036
148	65.7	0.25	0.615	0.407	-0.049	0.744	-38.4	22.1	49.2	154.7	83.7	-121.9	%R1037
149	65.4	0.246	0.611	0.403	-0.049	0.753	-38.5	21.8	49.5	155.4	83.4	-123.9	%R1038
150	65.1	0.243	0.607	0.4	-0.049	0.762	-38.6	21.5	49.8	156.1	83.1	-125.9	%R1039
151	64.9	0.239	0.603	0.397	-0.049	0.771	-38.7	21.2	50.1	156.8	82.8	-127.9	%R1040
152	64.6	0.236	0.6	0.394	-0.049	0.78	-38.8	20.9	50.4	157.5	82.5	-129.9	%R1041
153	64.3	0.233	0.599	0.39	-0.049	0.789	-38.9	20.6	50.7	158.2	82.2	-131.9	%R1042
154	64.0	0.23	0.595	0.386	-0.049	0.798	-39.0	20.3	51.0	158.9	81.9	-133.9	%R1043
155	63.7	0.227	0.591	0.383	-0.049	0.807	-39.1	20.0	51.3	159.6	81.6	-135.9	%R1044
156	63.4	0.224	0.587	0.38	-0.049	0.816	-39.2	19.7	51.6	160.3	81.3	-137.9	%R1045
157	63.1	0.221	0.583	0.377	-0.049	0.825	-39.3	19.4	51.9	161.0	81.0	-139.9	%R1046
158	62.8	0.218	0.579	0.374	-0.049	0.834	-39.4	19.1	52.2	161.7	80.7	-141.9	%R1047
159	62.5	0.215	0.575	0.36	-0.049	0.843	-39.5	18.8	52.5	162.4	80.4	-143.9	%R1048
160	62.2	0.212	0.571	0.357	-0.049	0.852	-39.6	18.5	52.8	163.1	80.1	-145.9	%R1049
161	61.9	0.209	0.567	0.354	-0.049	0.861	-39.7	18.2	53.1	163.8	79.8	-147.9	%R1050
162	61.6	0.206	0.563	0.351	-0.049	0.87	-39.8	17.9	53.4	164.5	79.5	-149.9	%R1051
163	61.3	0.203	0.559	0.348	-0.049	0.879	-39.9	17.6	53.7	165.2	79.2	-151.9	%R1052
164	61.0	0.2	0.555	0.345	-0.049	0.888	-40.0	17.3	54.0	165.9	78.9	-153.9	%R1053
165	60.7	0.197	0.551	0.342	-0.049	0.897	-40.1	17.0	54.3	166.6	78.6	-155.9	%R1054
166	60.4	0.194	0.547	0.339	-0.049	0.906	-40.2	16.7	54.6	167.3	78.3	-157.9	%R1055
167	60.1	0.191	0.543	0.336	-0.049	0.915	-40.3	16.4	54.9	168.0	78.0	-159.9	%R1056
168	59.8	0.188	0.539	0.333	-0.049	0.924	-40.4	16.1	55.2	168.7	77.7	-161.9	%R1057
169	59.5	0.185	0.535	0.33	-0.049	0.933	-40.5	15.8	55.5	169.4	77.4	-163.9	%R1058
170	59.2	0.182	0.531	0.327	-0.049	0.942	-40.6	15.5	55.8	170.1	77.1	-165.9	%R1059
171	58.9	0.179	0.527	0.324	-0.049	0.951	-40.7						



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/VG49/VG49L0NA.TXT> / .PS; Transfer Ausgabe
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/VG49/VG49L0NA.TXT> / .PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 4/5

rgb* _{cab} und CIE-Daten eines Elementar-Bunttonkreises nach CIE R1-47 für Ostwald-Farben für CIE-Lichtart E00									
Yxy, abc _{AB} , ABC _{AB} , LabC* _{ab} h _{ab} -Daten für relative Stufung des Elementarbunttontons h _{ab} von CIELAB für CIE-2-Grad Beobachter									
Elementar-Bunttonkreis mit 4 Ziel-Elementar-Bunttonwinkeln: h _{ab} = 279, 91, 3, 162, 9, 267, 6 von CIELAB und 90 Ziel-Bunttonwinkeln:									
180, 181, ..., 269, CIELAB-Daten CIE-Testfarben 9 (R): 41,9 59,0 31,3, 10 (Y): 81,8 -1,7 73,1, 11 (G): 51,5 -41,4 12,6, 12 (B): 29,4 -1,9 -46,6									
no-ab, Y ₁₀	x	y	a	b	C _{AB}	A ₁₀	B ₁₀	C _{AB,10}	h _{ab}
180	58.2	0.18	0.415	0.433	-0.389	0.567	-33.0	0.6	33.0
181	58.2	0.179	0.409	0.438	-0.401	0.562	-32.6	0.6	32.6
182	58.1	0.179	0.403	0.443	-0.414	0.556	-32.3	-0.8	32.3
183	58.1	0.178	0.397	0.449	-0.427	0.551	-32.0	-1.5	32.0
184	58.1	0.178	0.391	0.455	-0.44	0.546	-31.6	-2.3	31.7
185	58.0	0.177	0.385	0.46	-0.453	0.541	-31.3	-3.1	31.4
186	58.0	0.177	0.379	0.466	-0.467	0.537	-30.9	-3.8	31.2
187	58.0	0.176	0.374	0.472	-0.48	0.533	-30.6	-4.6	30.9
188	58.0	0.176	0.368	0.478	-0.494	0.53	-30.2	-5.4	30.7
189	57.9	0.175	0.363	0.483	-0.507	0.527	-29.9	-6.2	30.5
190	57.9	0.175	0.358	0.489	-0.52	0.522	-29.7	-7.0	30.3
191	57.9	0.174	0.353	0.495	-0.534	0.522	-29.7	-7.7	30.2
192	57.9	0.174	0.348	0.501	-0.548	0.52	-28.8	-8.6	30.1
193	57.8	0.174	0.342	0.508	-0.563	0.518	-28.8	-9.4	29.9
194	57.8	0.174	0.338	0.514	-0.576	0.516	-28.9	-10.2	29.8
195	57.8	0.173	0.333	0.52	-0.59	0.515	-28.9	-11.0	29.8
196	57.8	0.173	0.329	0.526	-0.603	0.514	-27.3	-11.7	29.7
197	57.8	0.173	0.325	0.532	-0.615	0.514	-27.0	-12.4	29.7
198	57.7	0.173	0.322	0.538	-0.626	0.514	-26.6	-13.0	29.7
199	57.7	0.173	0.318	0.543	-0.637	0.514	-26.3	-13.7	29.7
200	57.6	0.172	0.315	0.549	-0.647	0.514	-26.0	-14.4	29.7
201	57.6	0.172	0.312	0.552	-0.657	0.516	-25.7	-14.8	29.7
202	57.5	0.172	0.31	0.556	-0.666	0.516	-25.5	-15.3	29.7
203	57.5	0.172	0.308	0.56	-0.674	0.517	-25.2	-15.7	29.7
204	57.4	0.172	0.305	0.564	-0.681	0.519	-25.0	-16.1	29.8
205	57.4	0.172	0.301	0.568	-0.687	0.521	-24.8	-16.5	29.8
206	56.6	0.17	0.298	0.57	-0.71	0.53	-24.3	-17.5	29.9
207	55.1	0.167	0.295	0.566	-0.725	0.541	-23.8	-17.9	29.8
208	53.9	0.165	0.292	0.565	-0.742	0.555	-23.4	-18.4	29.8
209	52.5	0.162	0.288	0.567	-0.76	0.565	-22.8	-18.9	29.7
210	51.2	0.16	0.284	0.563	-0.778	0.579	-22.1	-19.5	29.6
211	49.8	0.157	0.28	0.562	-0.802	0.594	-21.8	-20.0	29.6
212	48.4	0.154	0.275	0.561	-0.825	0.611	-21.2	-20.6	29.6
213	47.1	0.152	0.271	0.56	-0.848	0.627	-20.7	-21.1	29.5
214	45.8	0.149	0.267	0.559	-0.871	0.644	-20.1	-21.6	29.5
215	44.5	0.147	0.262	0.562	-0.897	0.662	-19.4	-22.1	29.5
216	43.4	0.145	0.258	0.564	-0.92	0.679	-18.9	-22.5	29.4
217	42.4	0.144	0.255	0.566	-0.94	0.693	-18.4	-22.9	29.4
218	41.7	0.143	0.252	0.568	-0.956	0.704	-18.0	-23.2	29.4
219	41.1	0.142	0.25	0.57	-0.97	0.717	-17.7	-23.6	29.3
220	40.7	0.142	0.248	0.571	-0.98	0.721	-17.4	-23.9	29.3
221	40.1	0.141	0.246	0.574	-0.996	0.732	-17.0	-24.3	29.3
222	39.3	0.14	0.242	0.577	-1.015	0.746	-16.6	-24.9	29.3
223	38.4	0.139	0.239	0.581	-1.039	0.764	-16.0	-24.5	29.3
224	37.5	0.138	0.236	0.584	-1.063	0.782	-15.4	-24.1	29.3
225	36.5	0.137	0.231	0.592	-1.092	0.803	-14.8	-25.3	29.3
226	36.0	0.136	0.229	0.596	-1.107	0.814	-14.5	-25.5	29.3
227	35.5	0.136	0.226	0.6	-1.123	0.826	-14.2	-25.7	29.3
228	34.9	0.135	0.224	0.604	-1.14	0.839	-13.8	-25.9	29.3
229	34.3	0.134	0.221	0.607	-1.157	0.854	-13.4	-26.1	29.3
230	33.9	0.134	0.219	0.613	-1.177	0.869	-13.1	-26.3	29.4
231	33.3	0.134	0.216	0.618	-1.196	0.883	-12.7	-26.5	29.4
232	32.7	0.133	0.214	0.623	-1.217	0.899	-12.3	-26.7	29.4
233	32.2	0.133	0.211	0.629	-1.238	0.917	-11.9	-27.0	29.5
234	31.8	0.132	0.208	0.635	-1.261	0.935	-11.5	-27.2	29.5
235	31.0	0.132	0.206	0.641	-1.284	0.954	-11.1	-27.4	29.6
236	30.4	0.131	0.203	0.647	-1.308	0.974	-10.7	-27.6	29.6
237	29.8	0.131	0.2	0.654	-1.333	0.995	-10.3	-27.9	29.7
238	29.3	0.13	0.197	0.66	-1.357	1.017	-9.9	-28.1	29.7
239	28.7	0.13	0.194	0.669	-1.387	1.04	-9.4	-28.3	29.9
240	28.1	0.129	0.191	0.678	-1.415	1.065	-9.0	-28.5	29.9
241	27.6	0.129	0.189	0.685	-1.439	1.086	-8.7	-28.7	30.0
242	27.2	0.129	0.187	0.692	-1.46	1.104	-8.3	-28.9	30.1
243	26.8	0.129	0.185	0.698	-1.482	1.123	-8.0	-29.0	30.1
244	26.4	0.129	0.182	0.706	-1.504	1.143	-7.7	-29.2	30.2
245	26.0	0.128	0.18	0.713	-1.527	1.163	-7.4	-29.3	30.3
246	25.6	0.128	0.178	0.721	-1.55	1.184	-7.1	-29.5	30.4
247	25.2	0.128	0.176	0.728	-1.574	1.205	-6.8	-29.7	30.4
248	24.8	0.128	0.174	0.737	-1.599	1.227	-6.5	-29.8	30.5
249	24.5	0.128	0.172	0.745	-1.624	1.25	-6.2	-29.9	30.6
250	24.1	0.128	0.17	0.754	-1.649	1.273	-5.9	-30.1	30.7
251	23.7	0.128	0.167	0.763	-1.676	1.297	-5.6	-30.2	30.8
252	23.3	0.128	0.165	0.772	-1.703	1.322	-5.3	-30.4	30.8
253	22.9	0.128	0.163	0.782	-1.73	1.347	-5.0	-30.6	30.9
254	22.6	0.127	0.161	0.792	-1.759	1.374	-4.6	-30.7	31.0
255	22.2	0.127	0.159	0.802	-1.788	1.402	-4.3	-30.8	31.1
256	21.8	0.127	0.157	0.813	-1.817	1.43	-4.0	-30.9	31.2
257	21.4	0.127	0.155	0.824	-1.848	1.458	-3.7	-31.1	31.3
258	21.2	0.127	0.153	0.837	-1.879	1.488	-3.4	-31.2	31.4
259	20.7	0.127	0.15	0.847	-1.911	1.519	-3.1	-31.4	31.5
260	20.4	0.127	0.148	0.859	-1.944	1.55	-2.8	-31.5	31.6
261	20.0	0.127	0.146	0.871	-1.978	1.583	-2.5	-31.6	31.7
262	19.7	0.127	0.144	0.884	-2.012	1.612	-2.2	-31.7	31.8
263	19.3	0.127	0.142	0.897	-2.046	1.649	-1.9	-31.9	31.9
264	19.0	0.127	0.14	0.91	-2.081	1.683	-1.7	-32.0	32.0
265	18.7	0.128	0.138	0.923	-2.116	1.718	-1.4	-32.1	32.2
266	18.4	0.128	0.136	0.937	-2.153	1.754	-1.1	-32.2	32.3
267	18.2	0.128	0.134	0.952	-2.194	1.792	-0.8	-32.3	32.4
268	17.7	0.128	0.132	0.967	-2.23	1.83	-0.5	-32.5	32.5
269	17.4	0.128	0.13	0.983	-2.27	1.87	-0.2	-32.6	32.6

CIEXY-Daten von CIE-Testfarben 9 (R): 23,5 12,4 4,0, 10 (Y): 59,2 60,0 10,9, 11 (G): 12,4 19,7 13,9, 12 (B): 5,8 6,0 24,4

rgb* _{cab} und CIE-Daten eines Elementar-Bunttonkreises nach CIE R1-47 für Ostwald-Farben für CIE-Lichtart E00													
Yxy, abc _{AB} , ABC _{AB} , LabC* _{ab} h _{ab} -Daten für relative Stufung des Elementarbunttontons h _{ab} von CIELAB für CIE-10-Grad Beobachter													
Elementar-Bunttonkreis mit 4 Ziel-Elementar-Bunttonwinkeln: h _{ab} = 28,5, 87,1, 159,6, 249,7 von CIELAB und 90 Ziel-Bunttonwinkeln:													
180, 181, ..., 269, CIELAB-Daten CIE-Testfarben 9 (R): 41.2 54.3 29.5, 10 (Y): 80.2 3.6 72.6, 11 (G): 51.6 -38.8 14.4, 12 (B): 32.4 -14.8 -40.3													
no-ab, X ₁₀	Y ₁₀	a ₁₀	b ₁₀	C* _{ab,10}	A ₁₀	B ₁₀	C* _{ab,10}	h _{ab}	L*	g ₁₀	Code _{lab}	Code _{lab}	
180	43.3	0.592	0.381	1.554	-0.027	0.668	24.0	16.1	28.9	33.8	71.7	59.9	89.3
181	43.3	0.592	0.381	1.555	-0.027	0.668	24.0	16.1	28.9	33.8	71.7	59.9	89.3
182	43.3	0.592	0.38	1.555	-0.027	0.668	24.0	16.1	28.9	33.8	71.7	60.0	89.1
183	43.3	0.592	0.38	1.555	-0.027	0.668	24.0	16.1	28.9	33.8	71.7	60.0	89.0
184	43.3	0.592	0.38	1.555	-0.028	0.668	24.0	16.1	28.9	33.8	71.7	60.0	88.9
185	43.3	0.592	0.38	1.555	-0.028	0.668	24.0	16.1	28.9	33.8	71.7	60.0	88.9
186	43.3	0.592	0.38	1.556	-0.028	0.669	24.0	16.1	28.9	33.7	71.7	60.0	88.7
187	43.3	0.592	0.38	1.556	-0.028	0.669	24.0	16.0	28.9	33.7	71.7	60.0	88.6
188	43.2	0.592	0.38	1.556	-0.028	0.669	24.0	16.0	28.9	33.7	71.7	60.1	88.5
189	43.2	0.592	0.38	1.556	-0.028	0.669	24.0	16.0	28.9	33.7	71.7	60.1	88.5
190	43.2	0.592	0.38	1.557	-0.029	0.669	24.1	16.0	28.9	33.6	71.7	60.1	88.3
191	43.2	0.592	0.38	1.557	-0.029	0.669	24.1	16.0	28.9	33.6	71.7	60.1	88.2
192	43.2	0.592	0.38	1.557	-0.029	0.669	24.1	16.0	28.9	33.6	71.7	60.1	88.2
193	43.2	0.592	0.38	1.557	-0.029	0.669	24.1	16.0	28.9	33.6	71.7	60.1	88.1
194	43.2	0.592	0.38	1.557	-0.029	0.669	24.1	16.0	28.9	33.6	71.7	60.2	87.9
195	43.2	0.592	0.38	1.557	-0.029	0.669	24.1	16.0	28.9	33.6	71.7	60.2	87.9
196	43.2	0.592	0.379	1.558	-0.029	0.67	24.1	16.0	28.9	33.5	71.7	60.2	87.8
197	43.2	0.592	0.379	1.558	-0.029	0.67	24.1	16.0	28.9	33.5	71.7	60.2	87.7
198	43.2	0.592	0.379	1.558	-0.029	0.67	24.1	16.0	28.9	33.5	71.6	60.2	87.6
199	43.2	0.591	0.379	1.558	-0.029	0.67	24.1	15.9	28.9	33.5	71.6	60.2	87.5
200	43.1	0.591	0.379	1.558	-0.029	0.67	24.1	15.9	28.9	33.5	71.6	60.2	87.4
201	43.1	0.591	0.379	1.559	-0.03	0.67	24.1	15.9	28.9	33.4	71.6	60.3	87.3
202	43.1	0.591	0.379	1.559	-0.03	0.67	24.1	15.9	28.9	33.4	71.6	60.3	87.3
203	43.1	0.591	0.379	1.559	-0.03	0.67	24.1	15.9	28.9	33.4	71.6	60.3	87.3
204	43.1	0.591	0.379	1.559	-0.03	0.67	24.1	15.9	28.9	33.3	71.6	60.3	87.3
205	43.1	0.591	0.379	1.559	-0.03	0.671	24.1	15.9	28.9	33.3	71.6	60.3	87.3
206	43.1	0.591	0.379	1.56	-0.03	0.671	24.1	15.9	28.9	33.3	71.6	60.3	86.9
207	43.1	0.591	0.379	1.56	-0.03	0.671	24.1	15.9	28.9	33.3	71.6	60.4	86.8
208	43.1	0.591	0.379	1.56	-0.03	0.671	24.1	15.9	28.9	33.3	71.6	60.4	86.8
209	43.1	0.591	0.379	1.56	-0.031	0.671	24.1	15.9	28.9	33.3	71.6	60.4	86.6
210	43.1	0.591	0.378	1.56	-0.031	0.671	24.1	15.9	28.9	33.3	71.6	60.4	86.5
211	43.1	0.591	0.378	1.561	-0.031	0.671	24.1	15.8	28.9	33.3	71.6	60.4	86.4
212	43.0	0.591	0.378	1.561	-0.031	0.671	24.1	15.8	28.9	33.2	71.6	60.4	86.3
213	43.0	0.591	0.378	1.561	-0.031	0.671	24.1	15.8	28.9	33.2	71.6	60.4	86.3
214	43.0	0.591	0.378	1.561	-0.031	0.671	24.1	15.8	28.9	33.2	71.6	60.5	86.1
215	43.0	0.591	0.378	1.562	-0.031	0.672	24.2	15.8	28.9	33.2	71.6	60.5	86.0
216	43.0	0.591	0.378	1.562	-0.031	0.672	24.2	15.8	28.9	33.2	71.6	60.5	85.9
217	43.0	0.591	0.378	1.562	-0.032	0.672	24.2	15.8	28.9	33.1	71.5	60.5	85.7
218	43.0	0.591	0.378	1.562	-0.032	0.672	24.2	15.8	28.9	33.1	71.5	60.6	85.6
219	43.0	0.591	0.378	1.563	-0.032	0.672	24.2	15.8	28.9	33.1	71.5	60.6	85.5
220	43.0	0.591	0.378	1.563	-0.032	0.672	24.2	15.8	28.9	33.1	71.5	60.6	85.4
221	43.0	0.591	0.378	1.563	-0.032	0.672	24.2	15.8	28.9	33.1	71.5	60.6	85.4
222	43.0	0.59	0.377	1.563	-0.032	0.672	24.2	15.7	28.9	33.0	71.5	60.6	85.2
223	43.0	0.59	0.377	1.563	-0.032	0.672	24.2	15.7	28.9	33.0	71.5	60.6	85.2
224	43.0	0.59	0.377	1.563	-0.032	0.672	24.2	15.7	28.9	33.0	71.5	60.6	85.1
225	42.9	0.59	0.377	1.564	-0.033	0.673	24.2	15.7	28.9	33.0	71.5	60.7	85.0
226	42.9	0.59	0.377	1.564	-0.033	0.673	24.2	15.7	28.9	33.0	71.5	60.7	85.0
227	42.9	0.59	0.377	1.564	-0.033	0.673	24.2	15.7	28.9	32.9	71.5	60.7	84.8
228	42.9	0.59	0.377	1.564	-0.033	0.673	24.2	15.7	28.9	32.9	71.5	60.7	84.7
229	42.9	0.59	0.377	1.565	-0.033	0.673	24.2	15.7	28.9	32.9	71.5	60.7	84.6
230	42.9	0.59	0.377	1.565	-0.033	0.673	24.2	15.7	28.9	32.9	71.5	60.7	84.5
231	42.9	0.59	0.377	1.565	-0.034	0.673	24.2	15.7	28.9	32.8	71.5	60.8	84.3
232	42.9	0.59	0.377	1.565	-0.034	0.673	24.2	15.7	28.9	32.8	71.5	60.8	84.3
233	42.9	0.59	0.377	1.565	-0.034	0.673	24.3	15.6	28.9	32.8	71.5	60.8	84.2
234	42.9	0.59	0.377	1.566	-0.034	0.674	24.3	15.6	28.9	32.8	71.5	60.8	84.1
235	42.9	0.59	0.376	1.566	-0.034	0.674	24.3	15.6	28.9	32.7	71.4	60.9	83.9
236	42.9	0.59	0.376	1.566	-0.034	0.674	24.3	15.6	28.9	32.7	71.4	60.9	83.9
237	42.9	0.59	0.376	1.566	-0.034	0.674	24.3	15.6	28.9	32.7	71.4	60.9	83.8
238	42.8	0.59	0.376	1.567	-0.035	0.674	24.3	15.6	28.9	32.7	71.4	60.9	83.7
239	42.8	0.59	0.376	1.567	-0.035	0.674	24.3	15.6	28.9	32.7	71.4	60.9	83.6
240	42.8	0.59	0.376	1.567	-0.035	0.674	24.3	15.6	28.9	32.6	71.4	60.9	83.4
241	42.8	0.59	0.376	1.567	-0.035	0.674	24.3	15.6	28.9	32.6	71.4	60.9	83.4
242	42.8	0.59	0.376	1.567	-0.035	0.674	24.3	15.6	28.9	32.6	71.4	60.9	83.3
243	42.8	0.59	0.376	1.568	-0.035	0.674	24.3	15.6	28.9	32.6	71.4	61.0	83.2
244	42.8	0.59	0.376	1.568	-0.035	0.674	24.3	15.6	28.9	32.6	71.4	61.0	83.2
245	42.8	0.589	0.375	1.568	-0.036	0.675	24.3	15.5	28.9	32.5	71.4	61.0	82.9
246	42.8	0.589	0.375	1.568	-0.036	0.675	24.3	15.5	28.9	32.5	71.4	61.0	82.9
247	42.8	0.589	0.375	1.569	-0.036	0.675	24.3	15.5	28.9	32.5	71.4	61.0	82.8
248	42.8	0.589	0.375	1.569	-0.036	0.675	24.3	15.5	28.9	32.5	71.4	61.0	82.7
249	42.8	0.589	0.375	1.569	-0.036	0.675	24.3	15.5	28.9	32.5	71.4	61.0	82.6
250	42.7	0.589	0.375	1.569	-0.037	0.675	24.3	15.5	28.9	32.4	71.4	61.1	82.4
251	42.7	0.589	0.375	1.569	-0.037	0.675	24.3	15.5	28.9	32.4	71.4	61.1	82.4
252	42.7	0.589	0.375	1.57	-0.037	0.676	24.4	15.4	28.9	32.4	71.3	61.2	82.2
253	42.7	0.589	0.375	1.57	-0.037	0.676	24.4	15.4	28.9	32.4	71.3	61.2	82.2
254	42.7	0.589	0.375	1.57	-0.037	0.676	24.4	15.4	28.9	32.4	71.3	61.2	82.1
255	42.7	0.589	0.375	1.57	-0.037	0.676	24.4	15.4	28.9	32.3	71.3	61.2	81.9
256	42.7	0.589	0.375	1.571	-0.038	0.676	24.4	15.4	28.9	32.3	71.3	61.2	81.8
257	42.7	0.589	0.374	1.571	-0.038	0.676	24.4	15.4	28.9	32.3	71.3	61.2	81.6
258	42.7	0.589	0.374	1.571	-0.038	0.676	24.4	15.4	28.9	32.2	71.3	61.2	81.5
259	42.7	0.589	0.374	1.572	-0.039	0.677	24.4	15.4	28.9	32.2	71.3	61.3	81.3
260	42.7	0.588	0.374	1.572	-0.039	0.677	24.4	15.4	28.9	32.2	71.3	61.3	81.3
261	42.7	0.588	0.374	1.572	-0.039	0.677	24.4	15.4	28.9	32.2	71.3	61.3	81.1
262	42.7	0.588	0.374	1.573	-0.039	0.677	24.4	15.3	28.9	32.1	71.3	61.3	80.9
263	42.6	0.588	0.374	1.573	-0.039	0.677	24.4	15.3	28.9	32.1	71.3	61.3	80.9
264	42.6	0.588	0.374	1.573	-0.039	0.677	24.4	15.3	28.9	32.1	71.3	61.3	80.8
265	42.6	0.588	0.374	1.573	-0.039	0.677	24.4	15.3	28.9	32.1	71.3	61.3	80.7
266	42.6	0.588	0.374	1.573	-0.039	0.677	24.4	15.3	28.9	32.1	71.3	61.3	80.6
267	42.6	0.588	0.373	1.573	-0.04	0.677	24.4	15.3	28.9	32.0	71.3	61.4	80.6
268	42.6	0.588	0.373	1.573	-0.04	0.677	24.4	15.3	28.9	32.0	71.3	61.4	80.6
269</													

http://130.149.60.45/~farbmetrik/VG49/VG49L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe

N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 5/5

rgb*_{cab} und **CIE**-Daten eines Elementar-Bunttonkreises nach CIE R1-47 für Ostwald-Farben für CIE-Lichtart E00

Yxy, abc_{AB}, ABC_{AB}, LabC*_{ab}, h_{ab}-Daten für relative Stufung des Elementarbunttons **h_{ab}** von **CIELAB** für CIE-2-Grad Beobachter

Elementar-Bunttonkreise mit 4 Ziel-Elementar-Bunttonwinkeln: **h_{ab}** = 279,9, 312,9, 267,6 von **CIELAB** und 90 Ziel-Bunttonwinkeln:

270, 271, ..., 360, **CIELAB**-Daten CIE-Testfarben 9 (R): 41,9 59,0 31,3, 10 (Y): 81,8 -1,2 73,1, 11 (G): 51,5 -41,4 12,6, 12 (B): 29,4 -1,9 -46,6

no-ab _Y	x	y	a	b	C _{AB}	h _{AB}	L*	a*	b*	C* _{ab}	h _{ab}	rgb* _{cab}	Code _{ab}
270	17.1	0.128	0.128	0.999	-2.312	1.912	0.0	-32.7	32.7	269.9	48.4	0.0	80.0
271	16.8	0.128	0.128	0.999	-2.312	1.912	0.0	-32.7	32.7	269.9	48.4	0.0	80.0
272	16.5	0.128	0.128	0.999	-2.312	1.912	0.0	-32.7	32.7	269.9	48.4	0.0	80.0
273	16.1	0.128	0.128	0.999	-2.312	1.912	0.0	-32.7	32.7	269.9	48.4	0.0	80.0
274	15.8	0.128	0.128	0.999	-2.312	1.912	0.0	-32.7	32.7	269.9	48.4	0.0	80.0
275	15.5	0.128	0.128	0.999	-2.312	1.912	0.0	-32.7	32.7	269.9	48.4	0.0	80.0
276	15.2	0.128	0.128	0.999	-2.312	1.912	0.0	-32.7	32.7	269.9	48.4	0.0	80.0
277	14.9	0.128	0.128	0.999	-2.312	1.912	0.0	-32.7	32.7	269.9	48.4	0.0	80.0
278	14.6	0.128	0.128	0.999	-2.312	1.912	0.0	-32.7	32.7	269.9	48.4	0.0	80.0
279	14.3	0.128	0.128	0.999	-2.312	1.912	0.0	-32.7	32.7	269.9	48.4	0.0	80.0
280	13.9	0.130	0.130	0.999	-2.312	1.912	0.0	-32.7	32.7	269.9	48.4	0.0	80.0
281	13.6	0.130	0.130	0.999	-2.312	1.912	0.0	-32.7	32.7	269.9	48.4	0.0	80.0
282	13.3	0.130	0.130	0.999	-2.312	1.912	0.0	-32.7	32.7	269.9	48.4	0.0	80.0
283	12.9	0.132	0.132	0.995	-2.244	2.871	4.7	-34.4	34.4	277.7	41.3	28.6	80.0
284	12.5	0.131	0.131	0.998	-2.343	2.654	3.4	-34.1	34.3	276.4	42.6	25.8	80.0
285	12.3	0.131	0.131	0.998	-2.343	2.654	3.4	-34.1	34.3	276.4	42.6	25.8	80.0
286	11.6	0.132	0.132	0.992	-2.438	2.988	5.1	-34.5	34.8	278.4	40.6	31.4	80.0
287	11.2	0.133	0.133	0.989	-2.438	2.988	5.1	-34.5	34.8	278.4	40.6	31.4	80.0
288	10.8	0.133	0.133	0.986	-2.543	3.241	5.9	-34.7	35.2	279.6	39.3	37.1	80.0
289	10.4	0.134	0.134	0.983	-2.543	3.241	5.9	-34.7	35.2	279.6	39.3	37.1	80.0
290	10.1	0.134	0.134	0.981	-2.652	3.467	6.7	-34.8	35.5	280.7	38.0	42.8	80.0
291	9.7	0.135	0.135	0.978	-2.719	3.994	6.6	-35.0	35.8	281.3	37.3	45.5	80.0
292	9.3	0.135	0.135	0.976	-2.782	4.136	8.1	-35.0	35.8	281.3	37.3	45.5	80.0
293	9.0	0.136	0.136	0.973	-2.848	4.374	7.6	-35.1	35.9	282.3	36.0	51.0	80.0
294	8.7	0.136	0.136	0.971	-2.912	4.612	7.9	-35.2	36.0	282.3	36.0	51.0	80.0
295	8.4	0.136	0.136	0.969	-2.976	4.850	8.2	-35.2	36.0	282.3	36.0	51.0	80.0
296	8.1	0.137	0.137	0.967	-3.040	5.088	8.5	-35.3	36.3	283.6	34.2	58.7	80.0
297	7.8	0.138	0.138	0.965	-3.104	5.326	8.8	-35.4	36.4	284.0	33.7	61.1	80.0
298	7.6	0.138	0.138	0.963	-3.168	5.564	9.1	-35.4	36.6	284.3	33.1	63.5	80.0
299	7.3	0.139	0.139	0.961	-3.232	5.802	9.4	-35.5	36.7	284.7	32.6	65.7	80.0
300	7.0	0.139	0.139	0.959	-3.296	6.040	9.7	-35.5	36.8	285.1	32.1	68.0	80.0
301	6.9	0.139	0.139	0.958	-3.360	6.278	9.7	-35.5	36.8	285.1	32.1	68.0	80.0
302	6.4	0.137	0.137	0.954	-3.584	6.912	9.7	-35.6	37.0	285.3	30.6	71.9	80.0
303	5.7	0.131	0.049	2.679	-6.653	6.474	9.6	-35.8	37.1	285.8	28.7	74.9	80.0
304	5.4	0.131	0.049	2.679	-6.653	6.474	9.6	-35.8	37.1	285.8	28.7	74.9	80.0
305	5.2	0.137	0.045	3.151	-7.145	7.94	10.6	-35.7	37.2	286.6	27.5	83.4	80.0
306	5.7	0.147	0.048	3.632	-6.614	6.538	11.5	-35.4	37.2	288.1	28.6	86.1	80.0
307	6.1	0.154	0.051	3.085	-6.166	6.104	12.2	-35.2	37.3	289.1	29.6	87.2	80.0
308	6.5	0.162	0.054	2.977	-5.734	5.689	12.2	-35.0	37.3	289.3	30.8	88.4	80.0
309	6.8	0.167	0.057	2.867	-5.302	5.264	12.7	-34.8	37.4	290.4	32.1	89.6	80.0
310	7.6	0.170	0.061	2.917	-4.936	4.925	14.6	-34.5	37.5	292.9	33.1	90.9	80.0
311	8.2	0.188	0.065	2.886	-4.573	4.579	15.4	-34.2	37.6	294.3	34.4	92.1	80.0
312	8.8	0.197	0.069	2.854	-4.234	4.259	16.4	-33.9	37.7	295.8	35.7	93.3	80.0
313	9.5	0.207	0.073	2.823	-3.921	3.965	17.4	-33.6	37.8	297.3	37.0	94.5	80.0
314	10.2	0.216	0.077	2.792	-3.608	3.608	18.4	-33.3	37.9	298.8	38.3	95.7	80.0
315	11.1	0.226	0.082	2.761	-3.366	3.449	19.5	-32.9	38.3	300.7	39.7	96.8	80.0
316	11.9	0.236	0.086	2.731	-3.122	3.226	20.7	-32.6	38.6	302.4	41.1	98.0	80.0
317	12.8	0.246	0.091	2.701	-2.9	3.024	21.9	-32.2	38.9	304.2	42.5	99.1	80.0
318	13.8	0.256	0.096	2.672	-2.697	2.841	23.1	-31.7	39.3	306.6	43.9	100.2	80.0
319	14.5	0.267	0.101	2.641	-2.487	2.618	24.4	-31.4	39.6	308.1	45.3	101.3	80.0
320	15.8	0.276	0.105	2.617	-2.344	2.529	25.5	-30.8	40.1	309.7	46.8	102.3	80.0
321	16.9	0.285	0.11	2.591	-2.192	2.396	27.7	-30.4	40.6	311.5	48.2	103.4	80.0
322	18.0	0.294	0.114	2.562	-2.054	2.277	28.3	-29.9	41.2	313.4	49.6	104.3	80.0
323	19.2	0.303	0.119	2.541	-1.929	2.171	29.6	-29.4	41.7	315.2	50.9	105.5	80.0
324	20.4	0.312	0.124	2.518	-1.815	2.075	31.0	-28.9	42.3	316.9	52.3	106.1	80.0
325	21.6	0.32	0.128	2.495	-1.713	1.99	32.3	-28.3	43.0	318.7	53.6	106.9	80.0
326	22.8	0.328	0.132	2.474	-1.621	1.914	33.6	-27.8	43.6	320.3	54.8	107.7	80.0
327	25.0	0.341	0.14	2.424	-1.472	1.783	35.7	-26.8	44.7	323.0	57.1	108.6	80.0
328	27.4	0.352	0.149	2.368	-1.337	1.654	37.4	-25.4	45.4	325.6	59.4	109.4	80.0
329	29.3	0.359	0.155	2.307	-1.246	1.557	38.3	-24.8	45.7	327.0	61.0	109.7	80.0
330	30.7	0.363	0.16	2.257	-1.184	1.481	38.5	-24.0	45.4	328.6	62.2	109.5	80.0
331	31.6	0.365	0.164	2.212	-1.139	1.42	38.3	-23.3	44.9	328.6	63.0	108.3	80.0
332	32.7	0.37	0.17	2.178	-1.078	1.359	38.6	-22.2	44.5	328.6	63.9	107.1	80.0
333	33.8	0.377	0.175	2.151	-1.021	1.308	38.9	-21.0	44.2	331.4	64.8	101.3	80.0
334	34.6	0.382	0.179	2.128	-0.975	1.266	39.0	-19.9	43.8	333.6	65.4	109.5	80.0
335	35.3	0.386	0.183	2.108	-0.937	1.231	39.1	-18.9	43.4	334.1	65.9	99.7	80.0
336	37.7	0.39	0.191	2.034	-0.871	1.136	39.0	-17.8	42.9	335.4	67.8	96.5	80.0
337	38.9	0.393	0.197	1.995	-0.831	1.085	38.8	-16.8	42.3	335.6	68.7	94.6	80.0
338	39.5	0.397	0.201	1.977	-0.798	1.055	38.9	-15.7	41.7	337.9	69.7	92.8	80.0
339	39.9	0.402	0.204	1.962	-0.767	1.029	38.4	-14.6	41.1	339.1	69.4	92.7	80.0
340	40.2	0.405	0.207	1.949	-0.744	1.01	38.2	-13.8	40.6	340.8	69.6	92.0	80.0
341	40.5	0.409	0.211	1.935	-0.718	0.988	37.9	-12.8	40.0	341.2	69.8	91.1	80.0
342	40.7	0.413	0.215	1.921	-0.688	0.965	37.5	-11.7	39.3	342.6	69.9	90.1	80.0
343	40.9	0.417	0.218	1.912	-0.676	0.953	37.0	-10.7	38.7	343.7	70.1	89.1	80.0
344	40.9	0.417	0.218	1.907	-0.663	0.945	37.1	-10.7	38.7	343.7	70.1	89.1	80.0
345	41.0	0.42	0.221	1.9	-0.648	0.933	36.9	-10.2	38.3	344.5	70.2	88.6	80.0
346	41.1	0.423	0.223	1.891	-0.631	0.921	36.6	-9.5	37.9	345.4	70.2	88.0	80.0
347	41.2	0.426	0.226	1.882	-0.611	0.907	36.4	-8.7	37.3	346.5	70.3	87.3	80.0
348	41.3	0.429	0.229	1.874	-0.593	0.895	36.2	-7.9	36.9	347.7	70.4	86.6	80.0
349	41.4	0.435	0.234	1.861	-0.564	0.877	35.7	-6.8	36.3	349.1	70.4	85.7	80.0
350	41.5	0.441	0.238	1.849	-0.537	0.86	35.2	-5.6	35.7	350.8	70.5	84.8	80.0
351	41.5	0.444	0.241	1.842	-0.521	0.851	35.0	-5.0	35.3	351.8	70.5	84.3	80.0
352	41.6	0.448	0.244	1.835	-0.505	0.845	34.8	-4.3	34.9	352.9	70.6	83.6	80.0
353	41.6	0.448	0.244	1.833	-0.502	0.84	34.6	-4.2	34.9	352.9	70.6	83.6	80.0
354	41.6	0.45	0.246	1.829	-0.493	0.834	34.5	-3.8	34.7	353.5	70.6	83.2	80.0
355	41.6	0.452	0.247	1.824	-0.483	0.828	34.3	-3.4	34.5	354.2	70.6	82.8	80.0
356	41.6	0.454	0.249	1.819	-0.473	0.823	34.1	-3.0	34.2	354.8	70.6	82.4	80.0