

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/VG49/VG49.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Ostwald-Optimalfarben (o) von maximalem (m) C _{AB} für E00, Y _w =100, Y _m =520_770, CIELAB-Daten															%
i ₁ , λ ₁	i ₂ , λ ₂	L* ₁₀₀	a* ₁₀₀	b* ₁₀₀	C* _{ab}	a'	b'	h _{ab}	i _d , λ _d	i _c , λ _c	Code		%		
1 405	32 564	80.42	-71.93	-32.6	78.97	0.1811	-0.1001	204.3	16 484	38 592	Cm		%		
6 435	33 565	80.69	-86.68	-17.31	88.4	0.1735	-0.0924	191.2	17 488	45 627			%		
10 450	33 566	80.99	-110.3	13.71	111.15	0.1612	-0.0768	172.9	19 498	-1 498c			%		
12 460	33 568	81.45	-119.36	34.48	124.25	0.1568	-0.0665	163.8	21 507	-1 507c			%		
13 465	33 569	81.92	-121.61	45.97	130.01	0.1559	-0.0609	159.2	22 514	-1 514c			%		
14 470	34 571	82.66	-120.77	57.74	133.86	0.1568	-0.0553	154.4	24 522	-1 522c			%		
14 475	35 575	84.24	-115.44	60.46	130.32	0.1605	-0.0544	152.3	25 525	-1 525c	Gm		%		
16 480	36 581	86.11	-105.73	83.03	134.43	0.1664	-0.0442	141.8	27 538	-1 538c			%		
17 485	39 595	90.19	-81.64	98.55	127.97	0.18	-0.0386	129.6	29 549	-1 549c			%		
18 490	-1 490c	97.85	-20.19	119.57	121.26	0.21	-0.0327	99.5	33 568	11 459	max		%		
19 495	-1 495c	97.3	-17.91	125.92	127.19	0.211	-0.0297	98.0	33 568	12 461			%		
19 500	-1 499c	97.3	-17.91	125.92	127.19	0.211	-0.0297	98.0	33 568	12 461			%		
22 510	-1 510c	94.63	-6.64	140.85	141.01	0.216	-0.0218	92.7	34 571	13 469			%		
24 520	-1 520c	91.75	4.59	146.03	146.1	0.2212	-0.0178	88.1	34 574	14 473	Ym		%		
26 530	-1 530c	88.02	17.68	145.85	146.92	0.2277	-0.0145	83.0	35 577	15 477			%		
28 540	-1 540c	83.56	31.64	141.2	144.7	0.2352	-0.0119	77.3	36 581	15 479			%		
29 545	-1 545c	81.07	38.69	137.72	143.05	0.2393	-0.0109	74.3	36 583	16 480			%		
29 550	-1 549c	81.07	38.69	137.72	143.05	0.2393	-0.0109	74.3	36 583	16 480			%		
30 555	-1 554c	78.42	45.65	133.68	141.26	0.2436	-0.0102	71.1	37 585	16 482			%		
32 560	-1 560c	72.66	58.88	124.34	137.58	0.2528	-0.0092	64.6	38 590	16 483			%		
380	770	100.0	0.0	0.0	0.0	0.2191	-0.0837	0.0					%		


Ostwald-Optimalfarben (o) von maximalem (m) C _{AB} für E00, Y _w =100, Y _m =770_520, CIELAB komplementär%															
i ₁ , λ ₁	i ₂ , λ ₂	L* ₁₀₀	a* ₁₀₀	b* ₁₀₀	C* _{ab}	a'	b'	h _{ab}	i _d , λ _d	i _c , λ _c	Code	%		%	
32 564	1 405	71.27	62.52	98.78	116.91	0.2555	-0.0287	57.6	38 592	16 484	Rm	%		%	
33 565	6 435	70.93	71.83	28.95	77.45	0.2611	-0.0675	21.9	45 627	17 488		%		%	
33 566	10 450	70.56	84.55	-14.4	85.77	0.2687	-0.0918	350.3	-1 498c	19 498		%		%	
33 568	12 460	69.98	90.17	-29.54	94.89	0.2724	-0.1004	341.8	-1 507c	21 507		%		%	
33 569	13 465	69.37	92.89	-35.98	99.61	0.2744	-0.1042	338.8	-1 514c	22 514		%		%	
34 571	14 470	68.37	95.44	-41.93	104.24	0.2766	-0.1079	336.2	-1 522c	24 522		%		%	
35 575	14 475	66.11	99.55	-45.82	109.59	0.2807	-0.1108	335.2	-1 525c	25 525	Mm	%		%	
36 581	16 480	63.17	102.89	-56.56	117.41	0.2851	-0.1184	331.2	-1 538c	27 538		%		%	
39 595	17 485	55.38	108.0	-71.77	129.67	0.296	-0.1326	326.3	-1 549c	29 549		%		%	
-1 490c	18 490	28.02	85.37	-120.26	147.48	0.3177	-0.2165	305.3	11 459	33 568	min	%		%	
-1 495c	19 495	31.41	71.03	-115.43	135.53	0.2953	-0.2021	301.6	12 461	33 568		%		%	
-1 499c	19 500	31.41	71.03	-115.43	135.53	0.2953	-0.2021	301.6	12 461	33 568		%		%	
-1 510c	22 510	43.16	21.12	-96.96	99.24	0.2372	-0.1634	282.2	13 469	34 571		%		%	
-1 520c	24 520	51.68	-12.26	-82.78	83.68	0.2098	-0.1431	261.5	14 473	34 574	Bm	%		%	
-1 530c	26 530	59.79	-39.13	-69.07	79.38	0.1928	-0.128	240.4	15 477	35 577		%		%	
-1 540c	28 540	67.12	-57.58	-56.56	80.72	0.1838	-0.1168	224.4	15 479	36 581		%		%	
-1 545c	29 545	70.46	-63.67	-50.83	81.48	0.1816	-0.1123	218.6	16 480	36 583		%		%	
-1 549c	29 550	70.46	-63.67	-50.83	81.48	0.1816	-0.1123	218.6	16 480	36 583		%		%	
-1 554c	30 555	73.6	-67.81	-45.45	81.64	0.1806	-0.1084	213.8	16 482	37 585		%		%	
-1 560c	32 560	79.25	-70.77	-35.73	79.28	0.1813	-0.1019	206.7	16 483	38 590		%		%	
380	770	100.0	0.0	0.0	0.0	0.2191	-0.0837	0.0				%		%	

Ostwald-Optimalfarben (o) von maximalem (m) C _{AB} für E00, Y _{w,10} =100, Y _m =520_770, CIELAB-Daten															%
i ₁ , λ ₁	i ₂ , λ ₂	L* ₁₀₀	a* ₁₀₀	b* ₁₀₀	C* _{ab}	a'	b'	h _{ab}	i _d , λ _d	i _c , λ _c	Code		%		
1 405	31 559	79.43	-69.97	-33.95	77.77	0.1818	-0.101	205.8	15 477	37 589	Cm		%		
7 435	32 561	79.66	-92.09	-9.07	92.53	0.1701	-0.0883	185.6	16 484	-1 484c			%		
10 450	32 562	79.85	-108.58	17.48	109.98	0.1615	-0.0748	170.8	18 493	-1 493c			%		
12 460	33 565	80.46	-114.73	39.56	121.36	0.1586	-0.0638	160.9	21 506	-1 506c			%		
13 465	33 568	81.27	-113.49	52.13	124.89	0.1597	-0.0577	155.3	23 515	-1 515c			%		
13 470	34 572	83.3	-106.48	55.62	120.14	0.1645	-0.0565	152.4	24 520	-1 520c			%		
14 475	36 581	86.11	-93.97	71.54	118.1	0.1723	-0.0497	142.7	26 532	-1 532c	Gm		%		
16 480	40 604	91.81	-55.72	101.41	115.71	0.1928	-0.038	118.7	30 551	-1 551c			%		
17 485	-1 485c	96.74	-15.85	118.68	119.73	0.2119	-0.0326	97.6	32 564	11 456			%		
18 490	-1 490c	96.1	-13.14	125.53	126.21	0.2131	-0.0293	95.9	32 564	11 458	max		%		
19 495	-1 495c	95.33	-9.88	131.44	131.81	0.2145	-0.0263	94.3	33 565	12 460			%		
20 500	-1 500c	94.43	-6.08	136.47	136.6	0.2162	-0.0236	92.5	33 566	12 462			%		
22 510	-1 510c	92.16	3.03	143.93	143.96	0.2205	-0.019	88.7	33 569	13 466			%		
23 520	-1 519c	90.77	8.29	146.41	146.64	0.223	-0.0169	86.7	34 570	13 468	Ym		%		
25 530	-1 529c	87.45	19.7	146.61	147.93	0.2287	-0.013	82.3	34 573	14 470			%		
27 540	-1 539c	83.46	31.82	142.58	146.09	0.2353	-0.0092	77.4	35 577	14 473			%		
29 545	-1 545c	78.83	44.02	135.72	142.68	0.2426	-0.0052	72.0	36 582	15 475			%		
29 550	-1 549c	78.83	44.02	135.72	142.68	0.2426	-0.0052	72.0	36 582	15 475			%		
31 555	-1 555c	73.61	55.53	126.92	138.53	0.2505	0.0	66.3	37 587	15 476			%		
32 560	3 415	70.87	63.43	69.32	93.97	0.2562	-0.0449	47.5	39 595	15 478			%		
380	770	100.0	0.0	0.0	0.0	0.219	-0.0837	0.0					%		

Ostwald-Optimalfarben (o) von maximalem (m) C _{AB} für E00, Y _{w,10} =100, Y _m =770_520, CIELAB komplementär%														
i ₁ , λ ₁	i ₂ , λ ₂	L* ₁₀₀	a* ₁₀₀	b* ₁₀₀	C* _{ab}	a'	b'	h _{ab}	i _d , λ _d	i _c , λ _c	Code	%		
31 559	1 405	72.45	58.84	95.98	112.58	0.2529	-0.0309	58.4	37 589	15 477	Rm	%		
32 561	7 435	72.18	71.63	12.24	72.67	0.2603	-0.077	9.6	-1 484c	16 484		%		
32 562	10 450	71.95	79.98	-16.73	81.72	0.2653	-0.093	348.1	-1 493c	18 493		%		
33 565	12 460	71.21	84.68	-30.98	90.17	0.2684	-0.101	339.9	-1 506c	21 506		%		
33 568	13 465	70.2	86.97	-37.58	94.74	0.2703	-0.1049	336.6	-1 515c	23 515		%		
34 572	13 470	67.48	91.21	-42.27	100.53	0.2746	-0.1083	335.1	-1 520c	24 520		%		
36 581	14 475	63.17	95.86	-53.49	109.78	0.2806	-0.1165	330.8	-1 532c	26 532	Mm	%		
40 604	16 480	51.52	92.9	-78.43	121.58	0.289	-0.1402	319.8	-1 551c	30 551		%		
-1 485c	17 485	34.38	59.2	-109.46	124.44	0.2788	-0.1893	298.4	11 456	32 564		%		
-1 490c	18 490	37.42	46.35	-105.27	115.03	0.2632	-0.1795	293.7	11 458	32 564	min	%		
-1 495c	19 495	40.57	32.86	-100.6	105.83	0.2486	-0.1701	288.0	12 460	33 565		%		
-1 500c	20 500	43.84	19.01	-95.52	97.39	0.2352	-0.1613	281.2	12 462	33 566		%		
-1 510c	22 510	50.61	-8.3	-84.51	84.92	0.2127	-0.1454	264.3	13 466	33 569		%		
-1 519c	23 520	54.06	-21.03	-78.76	81.52	0.2038	-0.1383	255.0	13 468	34 570	Bm	%		
-1 529c	25 530	60.84	-42.55	-67.32	79.65	0.1909	-0.1263	237.7	14 470	34 573		%		
-1 539c	27 540	67.25	-57.63	-56.4	80.64	0.1838	-0.1166	224.3	14 473	35 577		%		
-1 545c	29 545	73.13	-66.12	-46.31	80.73	0.1813	-0.109	215.0	15 475	36 582		%		
-1 549c	29 550	73.13	-66.12	-46.31	80.73	0.1813	-0.109	215.0	15 475	36 582		%		
-1 555c	31 555	78.41	-68.43	-37.22	77.9	0.1822	-0.1029	208.5	15 476	37 587		%		
3 415	32 560	80.74	-72.04	-28.77	77.57	0.1812	-0.0982	201.7	15 478	39 595		%		
	380	770	100.0	0.0	0.0	0.0	0.219	-0.0837	0.0			%		




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/VG49/VG49LONP.PDF> /PS
Technische Information: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/>



<http://130.149.60.45/~farbmatrik/VG49/VG49LONP.PDF> /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 2/5




TUB-Registrierung: 20130201-VG49V/G49LONP.PDF /PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation



rgb* _{cab} und CIE-Daten eines Elementar-Bunttonkreises nach CIE R1-47 für Ostwald-Farben für CIE-Lichtart E00									
Yxy, abc _{AB} , ABC _{AB} , LabC* _{ab} h _{ab} -Daten für relative Stufung des Elementarbunttonkreises h _{ab} von CIELAB für CIE-2-Grad Beobachter									
Elementar-Bunttonkreis mit 4 Ziel-Elementar-Bunttonkreisen: h _{ab} = 27,9, 91,3, 162,9, 267,6 von CIELAB und 90 Ziel-Bunttonkreisen:									
000, 001, ..., 089, CIELAB-Daten CIE-Testfarben (R): 41,9 59,0 31,3, 10 (Y): 81,8 -1,7 73,1, 11 (G): 51,5 -41,4 12,6, 12 (B): 29,4 -1,9 -46,6									
no-ab _Y	x	y	a	b	C _{AB}	A _B	L*	a*	b*
000	41.7	0.463	0.257	1.8	-0.433	0.881	33.4	-1.3	33.4
001	41.7	0.468	0.259	1.795	-0.433	0.881	33.4	-1.3	33.4
002	41.7	0.468	0.261	1.79	-0.412	0.917	33.0	-0.5	33.0
003	41.7	0.47	0.263	1.785	-0.492	0.785	32.8	-0.1	32.8
004	41.8	0.473	0.265	1.78	-0.392	0.813	32.6	0.3	32.6
005	41.8	0.476	0.268	1.775	-0.381	0.776	32.4	0.7	32.4
006	41.8	0.478	0.27	1.77	-0.374	0.771	32.2	1.1	32.2
007	41.8	0.481	0.272	1.765	-0.36	0.767	32.0	1.6	32.0
008	41.8	0.484	0.274	1.76	-0.35	0.762	31.8	2.0	31.8
009	41.8	0.486	0.277	1.755	-0.339	0.758	31.6	2.5	31.6
010	41.9	0.504	0.292	1.72	-0.278	0.736	30.4	5.1	30.9
011	41.9	0.492	0.282	1.745	-0.319	0.75	31.2	3.3	31.4
012	41.9	0.495	0.284	1.74	-0.388	0.746	31.0	3.8	31.3
013	41.9	0.498	0.287	1.735	-0.298	0.742	30.8	4.2	31.1
014	41.9	0.501	0.289	1.73	-0.288	0.739	30.6	4.6	31.0
015	41.9	0.504	0.292	1.72	-0.278	0.736	30.4	5.1	30.9
016	42.0	0.507	0.294	1.721	-0.268	0.733	30.2	5.5	30.7
017	42.0	0.51	0.297	1.716	-0.257	0.73	30.0	5.9	30.6
018	42.0	0.513	0.3	1.711	-0.248	0.727	29.8	6.3	30.5
019	42.0	0.516	0.302	1.706	-0.238	0.724	29.7	6.7	30.4
020	42.0	0.519	0.305	1.701	-0.228	0.721	29.6	7.1	30.3
021	42.0	0.523	0.308	1.696	-0.219	0.72	29.5	7.6	30.2
022	42.0	0.526	0.31	1.692	-0.209	0.718	29.4	8.0	30.2
023	42.1	0.529	0.313	1.688	-0.199	0.717	29.3	8.4	30.1
024	42.1	0.533	0.316	1.685	-0.19	0.716	28.8	8.8	30.1
025	42.1	0.536	0.319	1.682	-0.18	0.715	28.6	9.2	30.0
026	42.1	0.54	0.321	1.677	-0.171	0.715	28.5	9.6	30.1
027	42.1	0.543	0.324	1.674	-0.162	0.715	28.4	9.9	30.1
028	42.1	0.546	0.327	1.67	-0.154	0.714	28.2	10.3	30.1
029	42.1	0.55	0.329	1.667	-0.145	0.714	28.1	10.7	30.1
030	42.1	0.553	0.332	1.664	-0.137	0.713	27.9	11.1	30.0
031	42.1	0.556	0.335	1.66	-0.129	0.713	27.8	11.5	30.0
032	42.1	0.559	0.337	1.657	-0.122	0.713	27.7	11.9	30.0
033	42.1	0.562	0.339	1.654	-0.114	0.713	27.5	12.3	30.0
034	42.1	0.565	0.342	1.651	-0.107	0.713	27.4	12.7	30.0
035	42.1	0.568	0.344	1.647	-0.101	0.713	27.3	13.0	30.0
036	42.2	0.57	0.347	1.644	-0.094	0.713	27.2	13.4	30.0
037	42.2	0.573	0.349	1.641	-0.088	0.713	27.0	13.8	30.0
038	42.2	0.576	0.351	1.638	-0.082	0.712	26.9	14.2	30.0
039	42.2	0.579	0.353	1.635	-0.077	0.712	26.8	14.6	30.0
040	42.2	0.58	0.355	1.632	-0.071	0.712	26.7	15.0	30.0
041	42.2	0.582	0.357	1.629	-0.066	0.712	26.5	15.4	30.0
042	42.2	0.584	0.359	1.626	-0.062	0.711	26.4	15.8	30.0
043	42.2	0.586	0.361	1.623	-0.057	0.711	26.3	16.2	30.0
044	42.2	0.588	0.363	1.62	-0.053	0.711	26.2	16.6	30.0
045	42.3	0.59	0.364	1.617	-0.049	0.711	26.1	17.0	30.0
046	42.3	0.591	0.366	1.615	-0.045	0.711	26.0	17.4	30.0
047	42.3	0.593	0.368	1.612	-0.041	0.709	25.9	17.8	30.0
048	42.3	0.594	0.369	1.609	-0.038	0.708	25.8	18.2	30.0
049	42.3	0.596	0.371	1.606	-0.035	0.708	25.7	18.6	30.0
050	42.4	0.597	0.372	1.604	-0.032	0.707	25.6	19.0	30.0
051	42.4	0.598	0.373	1.602	-0.029	0.706	25.5	19.4	30.0
052	42.4	0.599	0.374	1.599	-0.027	0.705	25.4	19.8	30.0
053	42.4	0.6	0.375	1.597	-0.025	0.705	25.3	20.2	30.0
054	42.4	0.601	0.377	1.594	-0.022	0.704	25.2	20.6	30.0
055	42.5	0.602	0.378	1.592	-0.02	0.703	25.1	21.0	30.0
056	42.5	0.602	0.379	1.589	-0.018	0.702	25.0	21.4	30.0
057	42.5	0.603	0.38	1.587	-0.017	0.701	25.0	21.8	30.0
058	42.5	0.604	0.381	1.584	-0.014	0.701	24.9	22.2	30.0
059	42.7	0.606	0.384	1.578	-0.01	0.697	24.6	22.6	30.0
060	42.8	0.608	0.385	1.572	-0.007	0.694	24.5	23.0	30.0
061	43.0	0.607	0.387	1.567	-0.005	0.691	24.4	23.4	30.0
062	43.3	0.607	0.389	1.561	-0.003	0.687	24.3	23.8	30.0
063	43.7	0.607	0.39	1.553	-0.002	0.681	24.2	24.2	30.0
064	44.2	0.606	0.392	1.544	-0.001	0.675	24.0	24.6	30.0
065	45.0	0.604	0.395	1.529	0.0	0.663	23.8	25.0	30.0
066	46.3	0.6	0.399	1.504	0.0	0.643	23.3	25.5	30.0
067	47.6	0.596	0.403	1.478	0.0	0.623	22.8	26.0	30.0
068	49.1	0.592	0.407	1.463	0.0	0.603	22.2	26.5	30.0
069	50.6	0.587	0.412	1.426	0.0	0.584	21.6	27.0	30.0
070	52.2	0.583	0.416	1.401	0.0	0.566	20.9	27.5	30.0
071	53.7	0.579	0.42	1.378	0.0	0.55	26.3	28.0	30.0
072	55.5	0.573	0.422	1.348	0.0	0.53	25.7	28.5	30.0
073	57.2	0.569	0.429	1.324	0.0	0.514	25.1	29.0	30.0
074	58.3	0.566	0.432	1.307	0.0	0.504	24.7	29.5	30.0
075	59.2	0.563	0.435	1.294	0.0	0.495	24.3	30.0	30.0
076	60.6	0.559	0.439	1.274	0.0	0.484	24.0	30.5	30.0
077	62.4	0.554	0.444	1.248	0.0	0.47	23.5	31.0	30.0
078	64.8	0.548	0.448	1.222	0.0	0.458	23.0	31.5	30.0
079	65.5	0.545	0.452	1.206	0.0	0.449	22.5	32.0	30.0
080	67.0	0.541	0.456	1.186	0.0	0.439	22.0	32.5	30.0
081	68.6	0.537	0.46	1.165	0.0	0.431	21.3	33.0	30.0
082	70.1	0.532	0.464	1.141	0.0	0.422	20.6	33.5	30.0
083	71.9	0.528	0.469	1.124	0.0	0.417	20.0	34.0	30.0
084	73.6	0.523	0.473	1.104	0.0	0.411	19.4	34.5	30.0
085	75.2	0.518	0.477	1.085	0.0	0.406	18.8	35.0	30.0
086	76.8	0.514	0.481	1.067	0.0	0.403	18.2	35.5	30.0
087	78.3	0.509	0.485	1.049	0.0	0.399	17.6	36.0	30.0
088	79.8	0.505	0.489	1.033	0.0	0.393	17.0	36.5	30.0
089	81.4	0.501	0.493	1.016	0.0	0.394	16.4	37.0	30.0


CIEXY-Daten von CIE-Testfarben (R): 23,5 12,4 4,0, 10 (Y): 59,2 60,0 10,9, 11 (G): 12,4 19,7 13,5, 12 (B): 5,8 6,0 24,4

rgb* _{cab} und CIE-Daten eines Elementar-Bunttonkreises nach CIE R1-47 für Ostwald-Farben für CIE-Lichtart E00																			
Yxy, abc _{AB} , ABC _{AB} , LabC* _{ab} h _{ab} -Daten für relative Stufung des Elementarbunttonkreises h _{ab} von CIELAB für CIE-10-Grad Beobachter																			
Elementar-Bunttonkreis mit 4 Ziel-Elementar-Bunttonkreisen: h _{ab} = 28,5, 87,1, 159,6, 249,7 von CIELAB und 90 Ziel-Bunttonkreisen:																			
000, 001, ..., 089, CIELAB-Daten CIE-Testfarben 9 (R): 41.2 54.3 29.5, 10 (Y): 80.2 3.6 72.6, 11 (G): 51.6 -38.8 14.4, 12 (B): 32.4 -14.8 -40.3																			
no-ab _Y	x ₁₀	y ₁₀	a ₁₀	b ₁₀	C _{AB,10}	A ₁₀	L* ₁₀	a* ₁₀	b* ₁₀	C _{AB,10}	h _{ab,10}	rgb* _{cab,10}	Code _{ab,10}						
000	42.1	0.583	0.366	1.592	-0.055	0.685	24.9	14.5	28.8	30.1	70.9	62.8	72.2	95.8	49.9	1.00	0.00	0.51	874R
001	42.1	0.582	0.366	1.592	-0.055	0.685	24.9	14.5	28.8	30.1	70.9	62.8	72.2	95.8	48.9	1.00	0.00	0.49	875R
002	42.1	0.582	0.365	1.592	-0.055	0.685	24.9	14.5	28.8	30.1	70.9	62.8	72.2	95.7	48.9	1.00	0.00	0.48	876R
003	42.1	0.582	0.365	1.592	-0.055	0.685	24.9	14.4	28.8	30.1	70.9	62.9	72.1	95.7	48.8	1.00	0.00	0.46	877R
004	42.1	0.582	0.365	1.592	-0.056	0.685	24.9	14.4	28.8	30.1	70.9	62.9	72.0	95.6	48.8	1.00	0.00	0.44	877R
005	42.1	0.582	0.365	1.593	-0.056	0.685	24.9	14.4	28.8	30.0	70.9	62.9	71.9	95.6	48.8	1.00	0.00	0.42	878R
006	42.1	0.582	0.365	1.593	-0.056	0.685	24.9	14.4	28.8	30.0	70.9	62.9	71.8	95.5	48.7	1.00	0.00	0.4	879R
007	42.1	0.582	0.365	1.593	-0.056	0.685	24.9	14.4	28.8	30.0	70.9	62.9	71.7	95.4	48.7	1.00	0.00	0.38	880R
008	42.1	0.582	0.365	1.593	-0.056	0.685	25.0	14.4	28.8	30.0	70.9	62.9	71.7	95.4	48.7	1.00	0.00	0.37	881R
009	42.1	0.582	0.365	1.593	-0.056	0.685	25.0	14.4	28.8	30.0	70.9	63.0	71.6	95.4	48.6	1.00	0.00	0.35	882R
010	42.1	0.582	0.365	1.593	-0.056	0.685	25.0	14.4	28.8	30.0	70.9	63.0	71.6	95.4	48.6	1.00	0.00	0.33	883R
011	43.9	0.49	0.292	1.674	-0.296	0.682	29.6	4.5	29.9	8.7	72.1	73.2	74.4	72.7	11.5	1.00	0.00	0.31	884R
012	43.9	0.493	0.296	1.67	-0.284	0.68	29.4	5.0	29.9	8.2	72.1	73.2	74.4	72.7	11.5	1.00	0.00	0.29	885R
013	43.9	0.497	0.298	1.667	-0.273	0.679	29.3	5.5	29.8	10.6	72.2	70.6	14.8	72.9	14.3	1.00	0.00	0.28	885R
014	44.0	0.5	0.291	1.663	-0.263	0.678	29.2	6.0	29.8	11.6	72.2	70.3	19.8	73.1	15.7	1.00	0.00	0.26	886R
015	44.0	0.504	0.293	1.66	-0.252	0.676	29.0	6.4	29.7	12.5	72.2	70.0	21.6	73.3	17.1	1.00	0.00	0.24	887R
016	44.0	0.507	0.294	1.657	-0.241	0.675	28.9	6.7	29.7	13.5	72.2	69.7	23.3	73.3	18.4	1.00	0.00	0.22	888R
017	44.0	0.511	0.309	1.653	-0.231	0.675	28.8	7.4	29.7	14.4	72.2	69.4	25.3	73.3	19.0	1.00	0.00	0.2	889R
018	44.0	0.514	0.312	1.65	-0.221	0.674	28.6	7.8	29.7	15.3	72.2	69.1	27.1	73.4	21.4	1.00	0.00	0.18	890R
019	44.0	0.518	0.314	1.646	-0.211	0.673	28.5	8.2	29.7	16.2	72.2	68.8	29.0	74.7	22.8	1.00	0.00	0.17	891R
020	44.1	0.521	0.317	1.643	-0.202	0.673	28.3	8.7	29.6	17.1	72.2	68.5	29.9	75.2	24.2	1.00	0.00	0.15	892R
021	44.1	0.525	0.32	1.639	-0.192	0.672	28.2	9.1	29.6	18.0	72.2	68.2	30.8	75.3	25.6	1.00	0.00	0.14	893R
022	44.1	0.528	0.322	1.636	-0.184	0.672	28.1	9.5	29.6	18.7	72.3	67.9	34.6	76.3	27.0	1.00	0.00	0.11	894R
023	44.1	0.531	0.325	1.633	-0.175	0.672	27.9	9.9	29.6	19.5	72.3	67.6	36.5	76.9	28.4	1.00	0.00	0.1	894R
024	44.1	0.534	0.328	1.63	-0.166	0.671	27.8	10.2	29.6	20.2	72.3	67.3	38.4	77.5	29.7	1.00	0.00	0.08	895R
025	44.1	0.538	0.33	1.626	-0.158	0.671	27.6	10.6	29.6	21.0	72.3	67.0	40.3	78.2	31.0	1.00	0.00	0.06	896R
026	44.1	0.541	0.333	1.623	-0.149	0.67	27.5	10.9	29.6	21.7	72.3	66.7	42.2	78.9	32.3	1.00	0.00	0.05	897R
027	44.2	0.544	0.335	1.62	-0.143	0.671	27.4	11.3	29.6	22.5	72.3	66.4	44.2	79.8	33.6	1.00	0.00	0.02	898R
028	44.2	0.546	0.338	1.616	-0.135	0.671	27.2	11.6	29.6	23.1	72.3	66.1	46.1	80.6	34.8	1.00	0.00	0.0	899R
029	44.2	0.549	0.34	1.613	-0.128	0.671	27.1	12.0	29.6	23.8	72.3	65.8	48.0	81.5	36.0	1.00	0.0	0.00	899Y
030	44.2	0.552	0.343	1.61	-0.121	0.67	27.0	12.3	29.6	24.5	72.3	65.5	49.9	82.4	37.2	1.00	0.00	0.00	892Y
031	44.2	0.555	0.346	1.607	-0.114	0.669	26.9	12.6	29.6	25.2	72.3	65.2	51.8	83.3	38.4	1.00	0.00	0.00	893Y
032	44.2	0.557	0.347	1.604	-0.108	0.67	26.7	12.8	29.6	25.7	72.4	65.0	53.6	84.3	39.5	1.00	0.05	0.00	895Y
033	44.2	0.56	0.349	1.6	-0.102	0.67	26.6	13.1	29.6	26.3	72.4	64.7	55.5	85.3	40.6	1.00	0.07	0.00	897Y
034	44.2	0.562	0.352	1.597	-0.096	0.67	26.4	13.4	29.6	26.8	72.4	64.4	57.4	86.3	41.6	1.00	0.09	0.00	899Y
035	44.3	0.564	0.354	1.594	-0.09	0.67	26.3	13.6	29.6	27.4	72.4	64.1	59.2	87.3	42.7	1.00	0.11	0.00	901Y
036	44.3	0.567	0.356	1.591	-0.084	0.669	26.2	13.8	29.6	27.9	72.4	63.8	61.0	88.4	44.1	1.00	0.13	0.00	903Y
037	44.3	0.569	0.358	1.588	-0.081	0.669	26.1	14.1	29.6	28.4	72.4	63.6	62.9	89.4	44.6	1.00	0.14	0.00	914Y
038	44.3	0.571	0.36	1.585	-0.076	0.669	25.9	14.3	29.6	28.9	72.4	63.3	64.7	90.5	45.6	1.00	0.16	0.00	916Y
039	44.3	0.573	0.362	1.582	-0.071	0.669	25.8	14.5	29.6	29.3	72.4	63.0	66.5	91.6	46.5	1.00	0.17	0.00	917Y
040	44.3	0.575	0.363	1.58	-0.066	0.668	25.7	14.7	29.6	29.8	72.4	62.7	68.4	92.7	47.4	1.00	0.18	0.00	918Y
041	44.3	0.576	0.365	1.577	-0.063	0.668	25.6	14.9	29.6	30.2	72.4	62.5	70.0	93.9	48.2	1.00	0.21	0.00	921Y
042	44.3	0.578	0.367	1.574	-0.059	0.668	25.4	15.1	29.6	30.6	72.4	62.3	71.7	95.0	49.0	1.00	0.22	0.00	922Y
043	44.3	0.579	0.368	1.571	-0.055	0.667	25.3	15.2	29.6	31.0	72.4	62.0	73.5	96.1	49.8	1.00	0.24	0.00	924Y
044	44.3	0.581	0.37	1.569	-0.052	0.667	25.2	15.4	29.6	31.4	72.4	61.8	75.1	97.3	50.5	1.00	0.26	0.00	926Y
045	44.3	0.583	0.371	1.567	-0.049	0.667	25.1	15.6	29.6	31.8	72.4	61.5	76.9	98.5	51.2	1.00	0.28	0.00	928Y
046	44.3	0.583	0.373	1.564	-0.045	0.666	25.0	15.7	29.5	32.1	72.4	61.3	78.4	99.5	51.9	1.00	0.29	0.00	929Y
047	44.3	0.585	0.374	1.561	-0.042	0.665	24.9	15.8	29.5	32.4	72.4	61.0	80.0	100.7	52.6	1.00	0.31	0.00	931Y
048	42.0	0.581	0.363	1.597	-0.059	0.688	25.1	14.3	28.9	29.6	70.8	63.3	70.2	94.6	47.9	1.00	0.33	0.00	933Y
049	42.1	0.583	0.365	1.595	-0.055	0.688	25.0	14.5	28.9	30.0	70.8	63.0	72.2	95.1	48.9	1.00	0.34	0.00	934Y
050	42.2	0.585	0.367	1.592	-0.051	0.687	24.9	14.7	28.9	30.3	70.8	62.7	74.3	96.0	49.9	1.00	0.35	0.00	935Y
051	42.3	0.587	0.37	1.588	-0.045	0.687	24.9	15.0	29.1	31.0	71.1	62.6	77.5	96.6	51.0	1.00	0.38	0.00	938Y
052	42.4	0.59	0.372	1.584	-0.04	0.686	24.8	15.2	29.1	31.5	71.2	62.3	80.3	101.6	52.1	1.00	0.4	0.00	940Y
053	42.6	0.591	0.374	1.58	-0.035	0.685	24.7	15.5	29.2	32.1	71.3	62.0	83.2	103.8	53.3	1.00	0.41	0.00	941Y
054	42.8	0.593	0.376	1.575	-0.031	0.683	24.6	15.7	29.2	32.6	71.4	61.6	85.5	106.0	54.4	1.00	0.43	0.00	943Y
055	43.0	0.595	0.378	1.57	-0.027	0.681	24.5	15.9	29.2	33.1	71.5	61.3	87.6	108.2	55.5	1.00	0.45	0.00	945Y
056	43.1	0.596	0.381	1.565	-0.023	0.679	24.4	16.2	29.3	33.6	71.6	60.9	92.7	110.9	56.7	1.00	0.46	0.00	946Y
057	43.4	0.597	0.383	1.559	-0.019	0.676	24.2	16.5	29.3	34.2	71.8	60.4	96.0	113.5	57.8	1.00	0.48	0.00	948Y
058	43.6	0.598	0.385	1.553	-0.016	0.673	24.1	16.7	29.3	34.7	71.9	60.0	99.4	116.1	58.8	1.00	0.5	0.00	950Y
059	43.8	0.599	0.387	1.549	-0.013	0.67	24.0	16.9	29.3	35.2	72.0	59.6	102.5	118.9	59.9	1.00	0.52	0.00	951Y
060	44.1	0.599	0.389	1.541	-0.011	0.666	23.8	17.1	29.4	35.7	72.3	59.0	106.2	121.5	60.9	1.00	0.53	0.00	953Y
061	44.4	0.6	0.391	1.534	-0.008	0.662	23.7	17.3	29.4	36.1	72.5	58.5	109.9	124.3	61.9	1.00	0.55	0.00	955Y
062	44.6	0.6	0.392	1.527	-0.007	0.658	23.5	17.5	29.4	36.6	72.6	58.0	113.0	127.0	62.8	1.00	0.57	0.00	957Y
063	44.9	0.6	0.394	1.															



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/VG49/VG49L0NP.PDF> /PS Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/VG49/VG49L0NP.PDF> /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 3/5




TUB-Registrierung: 20130201-VG49/VG49L0NP.PDF /PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rha4ta

rgb*_cab- und CIE-Daten eines Elementar-Bunttonkreises nach CIE R1-47 für Ostwald-Farben für CIE-Lichtart E00													
Yxy, abc _{AB} , ABC _{AB} , LabC*_ab, h _{ab} -Daten für relative Stufung des Elementarbunttons h _{ab} von CIELAB für CIE-2-Grad Beobachter													
Elementar-Bunttonkreise mit 4 Ziel-Elementar-Bunttonwinkeln: h _{ab} = 279, 91, 3, 267, 6 von CIELAB und 90 Ziel-Bunttonwinkeln:													
090, 091, ..., 179, CIELAB-Daten CIE-Testfarben 9 (R): 41.9 59.0 31.3, 10 (Y): 81.8 -1.7 73.1, 11 (G): 51.5 -41.4 12.6, 12 (B): 29.4 -1.9 -46.6													
no-ab	x	y	a	b	C _{AB}	h _{AB}	L*	a*	b*	C*_ab	h _{ab}	rgb*_cab	Code _{ab}
090	82.9	0.496	0.497	0.999	-0.084	0.395	0.8	32.7	32.7	98.0	92.9	0.00	%R979
091	84.3	0.492	0.5	0.984	-0.085	0.394	-1.3	33.2	33.3	92.2	93.6	-2.4	%R980
092	85.7	0.488	0.503	0.969	-0.086	0.394	-2.6	33.7	33.8	94.4	94.2	-4.9	%B981
093	87.1	0.483	0.506	0.954	-0.087	0.395	-3.9	34.2	34.4	96.6	94.8	-7.3	%G982
094	88.5	0.478	0.509	0.94	-0.089	0.395	-5.3	34.5	34.9	98.6	95.3	-9.7	%B983
095	89.8	0.474	0.511	0.926	-0.091	0.395	-6.5	34.9	35.5	100.0	96.9	-12.1	%G984
096	91.0	0.469	0.513	0.914	-0.093	0.396	-7.8	35.2	36.0	102.4	96.4	-14.2	%B985
097	92.1	0.465	0.514	0.903	-0.095	0.396	-8.8	35.4	36.5	104.0	96.8	-16.1	%G986
098	93.1	0.461	0.515	0.894	-0.097	0.396	-9.8	35.5	36.6	105.4	97.2	-17.7	%B987
099	95.2	0.463	0.509	0.899	-0.092	0.399	-8.6	36.1	37.1	103.4	98.1	-15.3	%G988
100	94.3	0.452	0.516	0.877	-0.094	0.403	-10.3	36.8	37.5	101.3	98.5	-17.8	%B989
101	93.8	0.45	0.518	0.868	-0.094	0.398	-12.3	35.2	37.3	109.3	97.5	-22.5	%G990
102	93.3	0.447	0.52	0.858	-0.094	0.401	-13.2	35.8	37.4	110.6	97.3	-24.2	%B991
103	92.8	0.443	0.523	0.848	-0.095	0.404	-14.0	34.8	37.5	112.0	97.1	-25.9	%G992
104	92.3	0.44	0.525	0.838	-0.095	0.408	-14.9	34.5	37.6	113.3	96.9	-27.8	%B993
105	91.7	0.437	0.528	0.827	-0.095	0.411	-15.8	34.3	37.8	114.7	96.7	-29.6	%G994
106	91.2	0.433	0.531	0.816	-0.096	0.416	-16.7	34.0	37.9	116.1	96.5	-31.6	%B995
107	90.6	0.43	0.533	0.805	-0.096	0.42	-17.5	33.8	38.1	117.4	96.2	-33.5	%G996
108	90.0	0.426	0.536	0.794	-0.097	0.425	-18.4	33.5	38.3	118.8	96.0	-35.5	%B997
109	89.4	0.422	0.539	0.783	-0.097	0.43	-19.3	33.3	38.5	120.1	95.7	-37.6	%G998
110	88.9	0.419	0.542	0.772	-0.098	0.436	-20.2	33.1	38.7	121.4	95.5	-39.5	%B999
111	88.2	0.415	0.545	0.76	-0.098	0.441	-21.1	32.7	38.9	122.7	95.2	-41.7	%G1000
112	87.6	0.411	0.548	0.749	-0.099	0.447	-21.9	32.5	39.2	124.0	95.0	-43.9	%B1001
113	87.0	0.407	0.552	0.737	-0.099	0.454	-22.8	32.2	39.5	125.3	94.7	-46.0	%G1002
114	86.3	0.403	0.555	0.725	-0.099	0.46	-23.6	31.9	39.7	126.5	94.4	-48.2	%B1003
115	85.7	0.398	0.558	0.714	-0.099	0.467	-24.5	31.6	39.9	127.7	94.1	-50.3	%G1004
116	85.1	0.394	0.561	0.702	-0.099	0.473	-25.3	31.3	40.3	128.8	93.9	-52.5	%B1005
117	84.4	0.39	0.564	0.691	-0.099	0.48	-26.1	31.1	40.6	129.9	93.6	-54.7	%G1006
118	83.8	0.386	0.568	0.679	-0.099	0.487	-26.8	30.8	40.9	131.0	93.3	-56.9	%B1007
119	83.1	0.381	0.571	0.667	-0.099	0.495	-27.6	30.5	41.1	132.1	93.1	-59.1	%G1008
120	82.5	0.377	0.574	0.656	-0.099	0.503	-28.3	30.2	41.4	133.2	92.8	-61.3	%B1009
121	81.9	0.372	0.577	0.645	-0.099	0.51	-29.2	29.9	41.7	134.3	92.5	-63.5	%G1010
122	81.3	0.368	0.581	0.634	-0.099	0.519	-29.9	29.7	42.0	135.4	92.2	-65.7	%B1011
123	80.6	0.364	0.584	0.623	-0.099	0.528	-30.4	29.4	42.3	136.5	91.9	-67.9	%G1012
124	79.9	0.359	0.587	0.612	-0.099	0.536	-31.0	29.1	42.6	137.6	91.7	-70.1	%B1013
125	79.4	0.355	0.59	0.601	-0.099	0.545	-31.6	28.8	42.8	138.7	91.4	-72.3	%G1014
126	78.8	0.351	0.593	0.591	-0.099	0.554	-32.2	28.6	43.1	139.8	91.1	-74.2	%B1015
127	78.2	0.346	0.597	0.58	-0.099	0.563	-32.8	28.3	43.3	140.9	90.8	-76.3	%G1016
128	77.6	0.342	0.6	0.57	-0.099	0.573	-33.4	28.0	43.5	141.9	90.6	-78.3	%B1017
129	77.0	0.338	0.603	0.56	-0.099	0.583	-34.0	27.7	43.8	143.0	90.3	-80.3	%G1018
130	76.3	0.333	0.606	0.549	-0.099	0.593	-34.4	27.5	44.0	144.0	90.0	-82.3	%B1019
131	75.4	0.326	0.61	0.534	-0.099	0.603	-35.1	27.2	44.3	145.0	89.7	-84.3	%G1020
132	74.5	0.32	0.614	0.521	-0.099	0.613	-35.6	26.9	44.5	146.0	89.4	-86.3	%B1021
133	73.6	0.314	0.617	0.509	-0.099	0.623	-36.1	26.6	44.8	147.0	89.1	-88.3	%G1022
134	72.7	0.308	0.62	0.496	-0.099	0.633	-36.6	26.3	45.1	148.0	88.8	-90.3	%B1023
135	72.1	0.304	0.623	0.487	-0.099	0.643	-37.1	26.0	45.4	149.0	88.5	-92.3	%G1024
136	71.4	0.299	0.625	0.478	-0.099	0.653	-37.2	25.7	45.7	150.0	88.2	-94.3	%B1025
137	70.8	0.294	0.627	0.47	-0.099	0.663	-37.5	25.4	46.0	151.0	87.9	-96.3	%G1026
138	70.2	0.29	0.628	0.462	-0.099	0.673	-37.7	25.1	46.3	152.0	87.6	-98.3	%B1027
139	69.5	0.285	0.63	0.455	-0.099	0.683	-37.9	24.8	46.6	153.0	87.3	-100.3	%G1028
140	69.1	0.282	0.63	0.448	-0.099	0.693	-38.0	24.5	46.9	154.0	87.0	-102.3	%B1029
141	68.6	0.279	0.63	0.443	-0.099	0.703	-38.4	24.2	47.2	155.0	86.7	-104.3	%G1030
142	68.1	0.275	0.63	0.437	-0.099	0.713	-38.6	23.9	47.5	156.0	86.4	-106.3	%B1031
143	67.6	0.271	0.63	0.431	-0.099	0.723	-38.8	23.6	47.8	157.0	86.1	-108.3	%G1032
144	67.2	0.268	0.626	0.425	-0.099	0.733	-39.0	23.3	48.1	158.0	85.8	-110.3	%B1033
145	66.8	0.262	0.624	0.42	-0.099	0.743	-39.2	23.0	48.4	159.0	85.5	-112.3	%G1034
146	66.4	0.258	0.621	0.415	-0.099	0.753	-39.4	22.7	48.7	160.0	85.2	-114.3	%B1035
147	66.0	0.254	0.618	0.411	-0.099	0.763	-39.6	22.4	49.0	161.0	84.9	-116.3	%G1036
148	65.5	0.25	0.615	0.407	-0.099	0.773	-39.8	22.1	49.3	162.0	84.6	-118.3	%B1037
149	65.4	0.246	0.611	0.403	-0.099	0.783	-39.9	21.8	49.6	163.0	84.3	-120.3	%G1038
150	65.1	0.243	0.607	0.4	-0.099	0.793	-40.0	21.5	49.9	164.0	84.0	-122.3	%B1039
151	64.9	0.239	0.603	0.397	-0.099	0.803	-40.1	21.2	50.2	165.0	83.7	-124.3	%G1040
152	64.6	0.236	0.6	0.394	-0.099	0.813	-40.2	20.9	50.5	166.0	83.4	-126.3	%B1041
153	64.3	0.233	0.6	0.394	-0.099	0.823	-40.3	20.6	50.8	167.0	83.1	-128.3	%G1042
154	64.0	0.23	0.6	0.394	-0.099	0.833	-40.4	20.3	51.1	168.0	82.8	-130.3	%B1043
155	63.7	0.227	0.598	0.389	-0.099	0.843	-40.5	20.0	51.4	169.0	82.5	-132.3	%G1044
156	63.4	0.224	0.594	0.385	-0.099	0.853	-40.6	19.7	51.7	170.0	82.2	-134.3	%B1045
157	63.1	0.221	0.59	0.381	-0.099	0.863	-40.7	19.4	52.0	171.0	81.9	-136.3	%G1046
158	62.8	0.218	0.586	0.377	-0.099	0.873	-40.8	19.1	52.3	172.0	81.6	-138.3	%B1047
159	62.5	0.215	0.582	0.373	-0.099	0.883	-40.9	18.8	52.6	173.0	81.3	-140.3	%G1048
160	62.2	0.212	0.578	0.369	-0.099	0.893	-41.0	18.5	52.9	174.0	81.0	-142.3	%B1049
161	61.9	0.209	0.574	0.365	-0.099	0.903	-41.1	18.2	53.2	175.0	80.7	-144.3	%G1050
162	61.6	0.206	0.57	0.361	-0.099	0.913	-41.2	17.9	53.5	176.0	80.4	-146.3	%B1051
163	61.3	0.203	0.566	0.357	-0.099	0.923	-41.3	17.6	53.8	177.0	80.1	-148.3	%G1052
164	61.0	0.2	0.562	0.353	-0.099	0.933	-41.4	17.3	54.1	178.0	79.8	-150.3	%B1053
165	60.7	0.197	0.558	0.349	-0.099	0.943	-41.5	17.0	54.4	179.0	79.5	-152.3	%G1054
166	60.4	0.194	0.554	0.345	-0.099	0.953	-41.6	16.7	54.7	180.0	79.2	-154.3	%B1055
167	60.1	0.191	0.55	0.341	-0.099	0.963	-41.7	16.4	55.0	181.0	78.9	-156.3	%G1056
168	59.8	0.188	0.546	0.337	-0.099	0.973	-41.8	16.1	55.3	182.0	78.6	-158.3	%B1057
169	59.5	0.185	0.542	0.333	-0.099	0.983	-41.9	15.8	55.6	183.0	78.3	-160.3	%G1058
170	59.2	0.182	0.538	0.329	-0.099	0.993	-42.0	15.5	55.9	184.0	78.0	-162.3	%B1059
171	58.9	0.179	0.534	0.325	-0.099	1.003	-42.1	15.					



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/VG49/VG49L0NP.PDF> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/VG49/VG49L0NP.PDF> /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 4/5

rgb*_cab- und CIE-Daten eines Elementar-Bunttonkreises nach CIE R1-47 für Ostwald-Farben für CIE-Lichtart E00																
Yxy, abc _{AB} , ABC _{AB} , LabC*_ab, h _{ab} -Daten für relative Stufung des Elementarbunttonkreises h _{ab} von CIELAB für CIE-2 Grad Beobachter																
Elementar-Bunttonkreis mit 4 Ziel-Elementar-Bunttonwinkeln: h _{ab} = 279, 91, 3, 267, 6 von CIELAB und 90 Ziel-Bunttonwinkeln:																
180, 181, ..., 269, CIELAB-Daten CIE-Testfarben 9 (R): 41.9 59.0 31.3, 10 (Y): 81.8 -1.7 73.1, 11 (G): 51.5 -41.4 12.6, 12 (B): 29.4 -1.9 -46.6																
no-ab, Y	x	y	a	b	C _{AB}	A	B	C _{AB}	h _{AB}	L*	a*	b*	C*_ab	h _{ab}	rgb*_cab	Code _{ab}
180	58.2	0.18	0.415	0.433	-0.389	0.567	-33.0	0.6	33.0	178.8	80.8	-101.6	1.5	101.6	179.1	0.00 1.00 0.32 6168 #
181	58.2	0.179	0.409	0.438	-0.401	0.562	-32.6	0.6	32.6	180.1	80.8	-100.3	-0.2	100.3	180.1	0.00 1.00 0.34 6178 #
182	58.1	0.179	0.403	0.443	-0.414	0.556	-32.3	-0.8	32.3	181.1	80.8	-98.9	-1.9	99.9	181.1	0.00 1.00 0.36 6198 #
183	58.1	0.178	0.397	0.449	-0.427	0.551	-32.0	-1.5	32.0	182.8	80.8	-97.6	-3.7	97.7	182.1	0.00 1.00 0.38 6198 #
184	58.1	0.178	0.391	0.455	-0.44	0.546	-31.6	-2.3	31.7	184.2	80.8	-96.3	-5.4	96.4	183.2	0.00 1.00 0.40 6208 #
185	58.0	0.177	0.385	0.46	-0.453	0.541	-31.3	-3.1	31.4	186.6	80.7	-94.9	-7.1	95.2	184.3	0.00 1.00 0.42 6218 #
186	58.0	0.177	0.379	0.466	-0.467	0.537	-30.9	-3.8	31.2	187.1	80.7	-93.6	-8.8	94.0	185.3	0.00 1.00 0.44 6228 #
187	58.0	0.176	0.374	0.472	-0.48	0.533	-30.6	-4.6	30.6	188.6	80.7	-92.2	-10.5	92.8	186.5	0.00 1.00 0.45 6228 #
188	58.0	0.176	0.368	0.478	-0.494	0.53	-30.2	-5.4	30.7	190.2	80.7	-90.9	-12.1	91.7	187.6	0.00 1.00 0.47 6238 #
189	57.9	0.175	0.363	0.483	-0.507	0.527	-29.9	-6.2	30.5	191.7	80.7	-89.6	-13.7	90.6	188.7	0.00 1.00 0.49 6248 #
190	57.9	0.175	0.358	0.489	-0.52	0.52	-29.7	-7.0	30.4	193.3	80.7	-88.3	-15.3	89.6	189.8	0.00 1.00 0.51 6258 #
191	57.9	0.174	0.353	0.495	-0.534	0.522	-29.7	-7.7	30.2	194.8	80.7	-87.0	-16.8	92.6	190.9	0.00 1.00 0.53 6268 #
192	57.9	0.174	0.348	0.501	-0.548	0.52	-28.8	-8.6	30.1	196.5	80.6	-85.6	-18.5	87.6	192.1	0.00 1.00 0.55 6278 #
193	57.8	0.174	0.342	0.508	-0.563	0.518	-28.4	-9.4	29.9	198.3	80.6	-84.1	-20.1	86.5	193.4	0.00 1.00 0.57 6288 #
194	57.8	0.174	0.338	0.514	-0.576	0.516	-28.0	-10.2	29.8	200.0	80.6	-82.7	-21.6	85.5	194.6	0.00 1.00 0.59 6298 #
195	57.8	0.173	0.332	0.52	-0.59	0.515	-27.7	-11.0	29.8	201.6	80.6	-81.4	-23.6	84.6	195.8	0.00 1.00 0.61 6308 #
196	57.8	0.173	0.327	0.524	-0.603	0.514	-27.4	-11.7	29.7	203.2	80.6	-80.1	-24.4	83.7	196.9	0.00 1.00 0.63 6318 #
197	57.8	0.173	0.325	0.532	-0.615	0.514	-27.0	-12.4	29.7	204.7	80.6	-78.8	-25.7	82.9	198.0	0.00 1.00 0.65 6328 #
198	57.7	0.173	0.322	0.538	-0.626	0.514	-26.6	-13.0	29.7	206.1	80.6	-77.7	-26.8	82.2	199.0	0.00 1.00 0.66 6338 #
199	57.7	0.173	0.318	0.543	-0.637	0.514	-26.3	-13.7	29.7	207.4	80.5	-76.6	-27.9	81.5	200.0	0.00 1.00 0.68 6348 #
200	57.6	0.173	0.315	0.548	-0.647	0.515	-26.0	-14.2	29.7	208.7	80.5	-75.5	-28.9	80.9	200.9	0.00 1.00 0.69 6358 #
201	57.6	0.172	0.312	0.552	-0.657	0.516	-25.7	-14.8	29.7	209.8	80.5	-74.3	-30.0	80.1	201.8	0.00 1.00 0.71 6368 #
202	57.5	0.172	0.31	0.556	-0.666	0.516	-25.5	-15.3	29.7	210.9	80.5	-73.2	-30.8	79.9	202.6	0.00 1.00 0.74 6378 #
203	57.5	0.172	0.308	0.56	-0.674	0.517	-25.2	-15.7	29.7	211.9	80.4	-72.1	-31.6	79.4	203.4	0.00 1.00 0.76 6388 #
204	57.4	0.172	0.305	0.564	-0.681	0.519	-25.0	-16.1	29.8	212.8	80.4	-72.1	-32.3	79.1	204.1	0.00 1.00 0.78 6398 #
205	57.4	0.172	0.301	0.568	-0.687	0.521	-24.9	-16.5	29.8	213.7	80.4	-71.0	-33.0	78.9	204.1	0.00 1.00 0.79 6408 #
206	56.6	0.17	0.298	0.57	-0.71	0.53	-24.3	-17.5	29.9	215.8	79.9	-70.0	-34.8	78.7	206.3	0.00 1.00 0.82 6418 #
207	55.1	0.167	0.295	0.566	-0.725	0.541	-23.8	-17.9	29.8	216.8	79.1	-70.7	-35.9	79.3	206.9	0.00 1.00 0.84 6428 #
208	53.9	0.165	0.292	0.565	-0.742	0.552	-23.4	-18.4	29.8	218.2	78.4	-70.3	-37.2	79.6	207.8	0.00 1.00 0.86 6438 #
209	52.5	0.162	0.288	0.56	-0.76	0.565	-22.8	-18.9	29.7	219.6	77.6	-70.0	-38.5	79.9	208.8	0.00 1.00 0.87 6448 #
210	51.2	0.16	0.284	0.563	-0.776	0.579	-22.1	-19.5	29.6	221.1	76.9	-69.9	-39.3	80.2	209.9	0.00 1.00 0.88 6458 #
211	49.8	0.157	0.28	0.562	-0.802	0.594	-21.8	-20.0	29.6	222.6	75.9	-69.1	-41.4	80.6	210.9	0.00 1.00 0.91 6458 #
212	48.4	0.154	0.275	0.561	-0.825	0.611	-21.2	-20.6	29.6	224.1	75.1	-68.7	-42.9	81.0	211.9	0.00 1.00 0.93 6468 #
213	47.1	0.152	0.271	0.56	-0.848	0.627	-20.7	-21.1	29.5	225.6	74.2	-68.2	-44.3	81.3	213.0	0.00 1.00 0.95 6478 #
214	45.8	0.149	0.267	0.559	-0.871	0.644	-20.1	-21.6	29.5	227.1	73.3	-67.1	-45.1	81.6	214.0	0.00 1.00 0.97 6488 #
215	44.5	0.147	0.262	0.562	-0.897	0.662	-19.4	-22.1	29.5	228.6	72.5	-66.7	-47.2	81.7	215.0	0.00 1.00 0.98 6498 #
216	43.4	0.145	0.258	0.564	-0.92	0.679	-18.9	-22.5	29.4	230.1	71.6	-65.7	-48.5	81.7	216.0	0.00 1.00 0.99 6508 #
217	42.4	0.144	0.255	0.566	-0.94	0.693	-18.4	-22.9	29.4	231.6	71.2	-64.8	-49.5	81.6	217.0	0.00 1.00 0.99 6518 #
218	41.7	0.143	0.252	0.568	-0.956	0.704	-18.0	-23.2	29.4	232.7	70.4	-64.0	-50.4	81.5	218.0	0.00 1.00 0.99 6528 #
219	41.0	0.142	0.25	0.57	-0.968	0.717	-17.6	-23.5	29.4	233.7	69.6	-63.2	-51.3	81.4	219.0	0.00 1.00 0.99 6538 #
220	40.7	0.142	0.248	0.571	-0.98	0.721	-17.4	-23.6	29.3	234.9	69.9	-63.0	-51.6	81.4	219.3	0.00 1.00 0.99 6548 #
221	40.1	0.141	0.246	0.574	-0.996	0.732	-17.0	-23.9	29.3	236.4	69.5	-62.2	-52.4	81.4	220.0	0.00 1.00 0.89 1.00 6558 #
222	39.3	0.14	0.242	0.577	-1.015	0.746	-16.6	-24.2	29.3	238.5	68.9	-61.3	-53.3	81.2	221.0	0.00 1.00 0.87 1.00 6568 #
223	38.4	0.138	0.239	0.581	-1.039	0.76	-16.0	-24.5	29.3	240.6	68.3	-60.4	-54.5	81.1	222.0	0.00 1.00 0.85 1.00 6578 #
224	37.7	0.137	0.237	0.584	-1.063	0.773	-15.5	-24.8	29.3	242.7	67.8	-59.5	-55.7	81.0	223.0	0.00 1.00 0.83 1.00 6588 #
225	36.5	0.137	0.231	0.592	-1.092	0.803	-14.8	-25.3	29.3	245.1	66.9	-57.1	-56.8	80.6	224.8	0.00 1.00 0.81 1.00 6598 #
226	36.0	0.136	0.229	0.596	-1.107	0.814	-14.4	-25.5	29.3	246.3	66.5	-56.3	-57.5	80.5	225.6	0.00 1.00 0.79 1.00 6608 #
227	35.5	0.136	0.226	0.6	-1.123	0.826	-14.2	-25.7	29.3	247.4	66.1	-55.4	-58.2	80.3	226.4	0.00 1.00 0.77 1.00 6618 #
228	34.9	0.135	0.224	0.604	-1.14	0.839	-14.0	-25.9	29.3	248.6	65.8	-54.6	-58.9	80.2	227.2	0.00 1.00 0.75 1.00 6628 #
229	34.4	0.135	0.222	0.608	-1.158	0.853	-13.4	-26.1	29.3	249.7	65.3	-53.8	-59.6	80.1	228.1	0.00 1.00 0.73 1.00 6638 #
230	33.9	0.134	0.219	0.613	-1.177	0.868	-13.1	-26.3	29.4	249.7	64.8	-52.4	-60.3	79.9	229.0	0.00 1.00 0.71 1.00 6648 #
231	33.3	0.134	0.216	0.618	-1.196	0.883	-12.7	-26.5	29.4	244.4	64.4	-51.3	-61.1	79.8	229.9	0.00 1.00 0.7 1.00 6648 #
232	32.7	0.133	0.214	0.623	-1.217	0.899	-12.3	-26.7	29.4	245.3	63.9	-50.2	-61.9	79.7	230.9	0.00 1.00 0.68 1.00 6658 #
233	32.1	0.132	0.212	0.628	-1.238	0.915	-11.9	-26.9	29.4	246.2	63.4	-49.1	-62.7	79.6	231.8	0.00 1.00 0.66 1.00 6668 #
234	31.6	0.132	0.208	0.635	-1.261	0.935	-11.5	-27.2	29.5	247.0	63.0	-47.8	-63.5	79.5	233.0	0.00 1.00 0.64 1.00 6678 #
235	31.0	0.132	0.206	0.641	-1.284	0.954	-11.1	-27.4	29.6	247.9	62.5	-46.5	-64.3	79.4	234.1	0.00 1.00 0.62 1.00 6688 #
236	30.4	0.131	0.203	0.647	-1.308	0.974	-10.7	-27.6	29.6	248.8	62.0	-45.3	-65.2	79.4	235.2	0.00 1.00 0.6 1.00 6698 #
237	29.8	0.131	0.2	0.654	-1.333	0.995	-10.3	-27.8	29.7	249.7	61.5	-44.3	-66.0	79.3	236.3	0.00 1.00 0.58 1.00 6708 #
238	29.2	0.13	0.197	0.661	-1.358	1.017	-9.9	-28.0	29.7	250.6	61.0	-43.2	-66.8	79.2	237.4	0.00 1.00 0.56 1.00 6718 #
239	28.7	0.13	0.194	0.669	-1.387	1.04	-9.4	-28.3	29.9	251.5	60.5	-42.2	-67.7	79.3	238.6	0.00 1.00 0.54 1.00 6728 #
240	28.1	0.129	0.191	0.678	-1.415	1.065	-9.0	-28.5	29.9	252.4	60.0	-40.9	-68.6	79.3	239.8	0.00 1.00 0.52 1.00 6738 #
241	27.6	0.129	0.189	0.685	-1.439	1.086	-8.7	-28.7	30.0	253.1	59.5	-38.5	-69.4	79.3	240.9	0.00 1.00 0.5 1.00 6748 #
242	27.1	0.128	0.187	0.692	-1.463	1.108	-8.3	-28.9	30.1	253.8	59.0	-37.4	-70.3	79.3	242.0	0.00 1.00 0.48 1.00 6758 #
243	26.8	0.129	0.185	0.698	-1.482	1.123	-8.0	-29.0	30.1	254.4	58.8	-36.3	-70.9	79.4	242.8	0.00 1.00 0.47 1.00 6758 #
244	26.4	0.129	0.182	0.706	-1.504	1.143	-7.7	-29.2	30.2	255.0	58.4	-35.1	-71.3	79.5	243.7	0.00 1.00 0.45 1.00 6778 #
245	26.0	0.128	0.18	0.713	-1.527	1.163	-7.4	-29.3	30.3	255.7	58.1	-34.0	-71.9	79.5	244.6	0.00 1.00 0.43 1.00 6788 #
246	25.6	0.128	0.178	0.721												

http://130.149.60.45/~farbmetrik/VG49/VG49L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe

N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 5/5

rgb*_{cab} und **CIE**-Daten eines Elementar-Bunttonkreises nach CIE R1-47 für Ostwald-Farben für CIE-Lichtart E00

Yxy, abc_{AB}, ABC_{AB}, LabC*_{ab}, h_{ab}-Daten für relative Stufung des Elementarbunttons **h_{ab}** von **CIELAB** für CIE-2-Grad Beobachter

Elementar-Bunttonkreise mit 4 Ziel-Elementar-Bunttonwinkeln: **h_{ab}** = 279,9, 91,2, 267,6 von **CIELAB** und 90 Ziel-Bunttonwinkeln:

270, 271, ..., 360, **CIELAB**-Daten CIE-Testfarben 9 (R): 41,9 59,0 31,3, 10 (Y): 81,8 -1,7 73,1, 11 (G): 51,5 -41,4 12,6, 12 (B): 29,4 -1,9 -46,6

no-ab _Y	x	y	a	b	C _{AB}	h _{AB}	L*	a*	b*	C* _{ab}	h _{ab}	rgb* _{cab}	Code _{ab}
270	17.1	0.128	0.128	0.999	-2.312	1.912	0.0	-32.7	32.7	269.9	48.4	0.0	80.0
271	16.8	0.128	0.126	1.016	-2.355	1.955	0.2	-32.8	32.8	270.4	48.6	1.5	88.8
272	16.5	0.128	0.124	1.034	-2.399	1.999	0.5	-32.9	32.9	270.9	47.6	3.1	-89.9
273	16.1	0.128	0.122	1.052	-2.445	2.044	0.8	-33.1	33.1	271.4	47.2	4.7	-90.3
274	15.8	0.129	0.12	1.071	-2.493	2.094	1.1	-33.2	33.2	271.9	46.8	6.3	-90.9
275	15.5	0.129	0.119	1.09	-2.542	2.143	1.4	-33.3	33.3	272.4	46.3	7.9	-91.5
276	15.2	0.129	0.116	1.112	-2.593	2.196	1.7	-33.4	33.4	272.9	45.9	9.7	-92.3
277	14.9	0.129	0.114	1.134	-2.646	2.251	2.0	-33.5	33.6	273.4	45.5	11.4	-93.3
278	14.6	0.129	0.112	1.157	-2.702	2.307	2.3	-33.6	33.7	273.9	45.1	13.1	-93.8
279	14.3	0.13	0.11	1.181	-2.76	2.367	2.6	-33.7	33.8	274.4	44.6	14.9	-94.5
280	13.9	0.13	0.109	1.207	-2.812	2.424	3.0	-33.8	33.9	274.9	44.2	16.6	-95.2
281	13.6	0.13	0.105	1.231	-2.863	2.484	3.4	-33.9	34.1	275.3	43.7	18.6	-95.9
282	13.3	0.13	0.103	1.263	-2.949	2.562	3.8	-34.0	34.2	275.8	43.2	20.5	-96.7
283	12.9	0.131	0.101	1.299	-3.037	2.654	3.8	-34.1	34.3	276.4	42.6	23.8	-97.7
284	12.5	0.131	0.098	1.343	-3.138	2.759	4.2	-34.2	34.5	277.1	42.0	25.8	-98.7
285	12.1	0.13	0.096	1.389	-3.244	2.875	4.6	-34.3	34.6	277.8	41.3	28.6	-99.8
286	11.6	0.132	0.092	1.438	-3.356	2.988	5.1	-34.4	34.8	278.4	40.6	31.4	-100.8
287	11.2	0.133	0.089	1.489	-3.473	3.112	5.5	-34.5	34.9	279.0	40.0	34.3	-101.9
288	10.8	0.133	0.086	1.543	-3.595	3.241	5.9	-34.6	35.2	279.6	39.3	37.1	-103.0
289	10.4	0.134	0.083	1.599	-3.723	3.373	6.2	-34.7	35.5	280.2	38.6	39.9	-104.0
290	9.9	0.134	0.08	1.657	-3.855	3.506	6.6	-34.8	35.7	280.8	37.9	42.7	-105.1
291	9.7	0.135	0.078	1.719	-3.994	3.665	7.0	-35.0	35.6	281.3	37.3	45.5	-106.1
292	9.3	0.135	0.076	1.782	-4.136	3.817	7.3	-35.0	35.8	281.8	36.7	48.3	-107.1
293	8.9	0.136	0.073	1.848	-4.282	3.974	7.6	-35.1	35.9	282.3	36.0	51.0	-108.1
294	8.7	0.136	0.071	1.915	-4.432	4.135	7.9	-35.2	36.1	282.7	35.3	53.6	-109.1
295	8.4	0.136	0.069	1.983	-4.583	4.296	8.2	-35.3	36.2	283.2	34.7	56.3	-110.1
296	8.1	0.137	0.067	2.053	-4.741	4.467	8.5	-35.3	36.3	283.6	34.2	58.7	-110.9
297	7.8	0.138	0.065	2.124	-4.899	4.637	8.8	-35.4	36.4	284.0	33.7	61.1	-111.8
298	7.6	0.138	0.063	2.195	-5.057	4.808	9.1	-35.4	36.6	284.3	33.1	63.5	-112.7
299	7.3	0.139	0.061	2.267	-5.214	4.977	9.4	-35.5	36.7	284.7	32.6	65.7	-113.5
300	7.1	0.139	0.059	2.34	-5.373	5.146	9.7	-35.5	36.8	285.1	32.0	68.0	-114.4
301	6.9	0.139	0.058	2.406	-5.523	5.312	9.9	-35.5	36.8	285.3	31.6	69.8	-115.0
302	6.4	0.137	0.054	2.504	-5.895	5.697	9.7	-35.6	37.0	285.3	30.6	71.9	-116.7
303	5.7	0.131	0.049	2.679	-6.653	6.474	9.6	-35.8	37.1	285.8	28.7	74.9	-119.7
304	5.4	0.131	0.045	2.815	-7.145	6.874	9.5	-35.9	37.2	286.3	27.5	77.8	-122.7
305	5.2	0.137	0.045	2.815	-7.145	6.874	9.5	-35.9	37.2	286.3	27.5	83.4	-121.7
306	5.7	0.147	0.048	3.032	-6.614	6.538	11.5	-35.4	37.2	288.1	28.6	86.1	-119.7
307	6.1	0.154	0.051	3.035	-6.166	6.104	12.2	-35.2	37.3	289.1	29.6	87.2	-117.2
308	6.5	0.162	0.054	2.977	-5.734	5.689	12.9	-35.0	37.3	290.3	30.8	88.4	-115.3
309	6.7	0.167	0.057	2.917	-5.303	5.269	13.6	-34.9	37.4	291.4	31.9	89.5	-113.3
310	7.6	0.197	0.061	3.917	-4.336	9.255	14.6	-34.5	37.5	292.9	33.1	90.9	-111.1
311	8.2	0.188	0.065	2.856	-4.573	4.579	15.4	-34.2	37.6	294.4	34.2	92.1	-108.9
312	8.8	0.197	0.069	2.854	-4.234	4.259	16.4	-33.9	37.7	295.8	35.7	93.3	-106.6
313	9.5	0.207	0.073	2.823	-3.921	3.965	17.4	-33.6	37.8	297.3	37.0	94.5	-104.2
314	9.9	0.213	0.076	2.823	-3.606	3.644	18.4	-33.3	37.9	298.7	38.3	95.7	-101.9
315	11.1	0.226	0.082	2.761	-3.366	3.449	19.5	-32.9	38.3	300.7	39.7	96.8	-99.4
316	11.9	0.236	0.086	2.731	-3.122	3.226	20.7	-32.6	38.6	302.4	41.1	98.0	-96.9
317	12.8	0.246	0.091	2.701	-2.9	3.024	21.9	-32.2	38.9	304.2	42.5	99.1	-94.4
318	13.8	0.256	0.096	2.672	-2.697	2.841	23.1	-31.7	39.3	306.6	43.9	100.2	-91.9
319	14.6	0.266	0.101	2.643	-2.479	2.619	24.4	-31.4	39.6	308.8	45.2	101.3	-89.4
320	15.8	0.276	0.105	2.617	-2.344	2.529	25.5	-30.8	40.1	309.7	46.8	102.3	-86.9
321	16.9	0.285	0.11	2.591	-2.192	2.396	27.7	-30.4	40.6	311.5	48.2	103.4	-84.4
322	18.0	0.294	0.114	2.566	-2.054	2.277	28.3	-29.9	41.2	313.4	49.6	104.3	-82.0
323	19.2	0.303	0.119	2.546	-1.929	2.171	29.9	-29.4	41.7	315.2	50.9	105.2	-79.6
324	20.4	0.312	0.124	2.518	-1.802	2.069	31.4	-28.9	42.2	317.0	52.3	106.1	-77.1
325	21.6	0.32	0.128	2.495	-1.713	1.99	32.3	-28.3	43.0	318.7	53.6	106.9	-74.9
326	22.8	0.328	0.132	2.474	-1.621	1.914	33.6	-27.8	43.6	320.3	54.8	107.7	-72.6
327	25.0	0.341	0.14	2.424	-1.472	1.783	35.5	-26.8	44.7	323.0	57.1	108.2	-68.6
328	27.4	0.352	0.142	2.358	-1.323	1.653	37.4	-25.7	45.4	325.6	59.4	108.7	-64.1
329	29.3	0.359	0.155	2.307	-1.246	1.559	38.9	-25.0	46.2	327.6	61.0	109.6	-61.2
330	30.7	0.363	0.16	2.257	-1.184	1.481	38.5	-24.0	45.4	328.8	62.2	105.1	-58.8
331	31.6	0.365	0.164	2.212	-1.139	1.42	38.3	-23.3	44.9	328.6	63.0	103.2	-56.9
332	32.7	0.37	0.17	2.178	-1.078	1.359	38.6	-22.2	44.5	330.6	63.9	102.1	-54.6
333	33.8	0.377	0.175	2.127	-1.017	1.287	38.9	-21.1	44.3	332.6	64.8	101.0	-51.9
334	34.6	0.382	0.179	2.128	-0.975	1.266	39.0	-19.9	44.3	333.6	65.4	100.5	-48.5
335	35.3	0.386	0.183	2.108	-0.937	1.231	39.1	-18.9	44.3	334.1	65.9	99.7	-46.3
336	37.7	0.39	0.191	2.034	-0.871	1.138	39.0	-17.8	42.9	335.4	67.8	96.5	-42.8
337	38.9	0.393	0.197	1.995	-0.831	1.085	38.8	-16.8	42.3	336.5	68.6	94.6	-40.3
338	39.5	0.397	0.201	1.959	-0.791	1.038	38.7	-15.7	41.6	337.6	69.4	92.7	-38.0
339	39.9	0.402	0.204	1.962	-0.767	1.029	38.4	-14.6	41.1	339.1	69.4	92.7	-35.7
340	40.2	0.405	0.207	1.949	-0.744	1.01	38.2	-13.8	40.6	340.6	69.6	92.0	-33.9
341	40.5	0.409	0.211	1.935	-0.718	0.988	37.9	-12.8	40.0	342.2	69.8	91.1	-31.8
342	40.7	0.413	0.215	1.921	-0.688	0.965	37.5	-11.7	39.3	342.6	69.9	90.1	-29.4
343	40.9	0.417	0.218	1.907	-0.658	0.942	37.1	-10.7	38.7	343.7	70.1	89.1	-27.3
344	40.9	0.417	0.218	1.907	-0.658	0.945	37.1	-10.7	38.7	343.7	70.1	89.1	-27.3
345	41.0	0.42	0.221	1.9	-0.648	0.933	36.9	-10.2	38.3	344.5	70.2	88.6	-25.9
346	41.1	0.423	0.223	1.891	-0.631	0.921	36.6	-9.5	37.9	345.5	70.3	88.0	-24.4
347	41.2	0.426	0.226	1.882	-0.613	0.907	36.4	-8.7	37.4	346.5	70.4	87.3	-22.6
348	41.3	0.429	0.228	1.872	-0.596	0.893	36.2	-8.0	36.9	347.5	70.5	86.6	-20.9
349	41.4	0.435	0.234	1.861	-0.564	0.877	35.7	-6.6	36.3	349.1	70.4	85.7	-18.1
350	41.5	0.441	0.238	1.849	-0.537	0.86	35.2	-5.6	35.7	350.8	70.5	84.8	-15.4
351	41.5	0.444	0.241	1.842	-0.521	0.851	35.0	-5.0	35.3	351.3	70.5	84.3	-13.7
352	41.5	0.446	0.242	1.838	-0.512	0.845	34.8	-4.6	35.1	352.3	70.5	83.9	-12.8
353	41.6	0.45	0.245	1.829	-0.499	0.832	34.6	-4.2	34.9	353.3	70.5	83.4	-11.9
354	41.6	0.45	0.246	1.829	-0.493	0.834	34.5	-3.8	34.7	353.5	70.6	83.2	-10.7
355	41.6	0.452	0.247	1.824	-0.483	0.828	34.3						