

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/VG79/VG79L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iimp=100, WA=WANG colour difference pairs %																			
im	ia	d_rangeLAB	LABmin,max,ave	STRESS	CMCmin,max,ave	STRESS	C94min,max,ave	STRESS	C00min,max,ave	STRESS	C85min,max,ave	STRESS							
100	100	0.0 to 99	0.19 1.35 0.54	33.23	0.21 0.69 0.39	23.03	0.15 0.73 0.38	30.99	0.19 0.51 0.36	18.01	0.54 5.82 2.85	45.73							
100	100	0.0 to 5.0	0.19 1.35 0.54	33.23	0.21 0.69 0.39	23.03	0.15 0.73 0.38	30.99	0.19 0.51 0.36	18.01	0.54 5.82 2.85	45.73							
100	46	0.0 to 0.5	0.19 0.49 0.39	32.01	0.21 0.64 0.38	23.28	0.15 0.49 0.34	26.76	0.19 0.51 0.35	14.94	0.54 5.35 2.69	43.26							
100	53	0.5 to 1.0	0.5 0.94 0.66	32.09	0.24 0.69 0.4	23.18	0.22 0.73 0.42	27.24	0.22 0.49 0.36	15.46	0.91 5.82 3.0	45.11							
100	1	1.0 to 1.5	1.35 1.35 1.35	0.1	0.52 0.52 0.52	0.1	0.42 0.42 0.42	0.1	0.41 0.41 0.41	0.1	1.88 1.88 1.88	0.1							
100	0	1.5 to 2.0																	
100	0	5.0 to 10																	
100	0	10 to 15																	
100	0	15 to 20																	
100	0	20 to 25																	
100	0	25 to 30																	
100	0	30 to 99																	
iimp=100, WA=WANG colour difference pairs %																			
im	ia	d_rangeC00	LABmin,max,ave	STRESS	CMCmin,max,ave	STRESS	C94min,max,ave	STRESS	C00min,max,ave	STRESS	C85min,max,ave	STRESS							
100	100	0.0 to 99	0.19 1.35 0.54	33.23	0.21 0.69 0.39	23.03	0.15 0.73 0.38	30.99	0.19 0.51 0.36	18.01	0.54 5.82 2.85	45.73							
100	100	0.0 to 5.0	0.19 1.35 0.54	33.23	0.21 0.69 0.39	23.03	0.15 0.73 0.38	30.99	0.19 0.51 0.36	18.01	0.54 5.82 2.85	45.73							
100	98	0.0 to 0.5	0.19 1.35 0.55	33.45	0.21 0.69 0.39	23.04	0.15 0.73 0.38	30.92	0.19 0.49 0.35	17.88	0.54 5.82 2.87	45.54							
100	2	0.5 to 1.0	0.36 0.44 0.4	4.51	0.5 0.61 0.56	5.06	0.35 0.43 0.39	5.07	0.51 0.51 0.51	5.97	1.06 1.94 1.5	0.52							
100	0	1.0 to 1.5																	
100	0	1.5 to 2.0																	
100	0	5.0 to 10																	
100	0	10 to 15																	
100	0	15 to 20																	
100	0	20 to 25																	
100	0	25 to 30																	
100	0	30 to 99																	
iimp=100, WA=WANG colour difference pairs %																			
im	ia	d_rangeC85	LABmin,max,ave	STRESS	CMCmin,max,ave	STRESS	C94min,max,ave	STRESS	C00min,max,ave	STRESS	C85min,max,ave	STRESS							
100	100	0.0 to 99	0.19 1.35 0.54	33.23	0.21 0.69 0.39	23.03	0.15 0.73 0.38	30.99	0.19 0.51 0.36	18.01	0.54 5.82 2.85	45.73							
100	93	0.0 to 5.0	0.19 1.35 0.54	33.0	0.21 0.69 0.38	22.51	0.15 0.73 0.37	31.38	0.19 0.51 0.35	18.18	0.54 4.97 2.66	45.29							
100	0	0.0 to 0.5																	
100	9	0.5 to 1.0	0.19 0.67 0.38	13.87	0.21 0.46 0.36	20.07	0.15 0.35 0.28	14.76	0.22 0.44 0.35	8.54	0.54 0.98 0.89	51.5							
100	12	1.0 to 1.5	0.29 0.74 0.49	26.53	0.24 0.5 0.39	18.59	0.22 0.41 0.31	27.28	0.22 0.51 0.35	9.09	1.06 1.45 1.23	48.46							
100	17	1.5 to 2.0	0.34 1.35 0.63	29.42	0.28 0.69 0.49	23.81	0.23 0.44 0.36	30.15	0.23 0.51 0.37	9.87	1.53 1.97 1.77	49.37							
100	7	5.0 to 10	0.46 0.7 0.54	13.06	0.41 0.56 0.48	18.7	0.45 0.7 0.53	13.69	0.36 0.49 0.41	9.1	5.17 5.82 5.32	53.94							
100	0	10 to 15																	
100	0	15 to 20																	
100	0	20 to 25																	
100	0	25 to 30																	
100	0	30 to 99																	

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/VG79/VG79L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20140801-VG79/VG79L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation

iimp=890, 1S=BIGC_T1_SG colour difference pairs %

im	ia	d_rangeLAB	LABmin,max,ave	STRESS	CMCmin,max,ave	STRESS	C94min,max,ave	STRESS	C00min,max,ave	STRESS	C85min,max,ave	STRESS
890	890	0.0 to 99	0.1 4.87 1.09 55.24	0.08 2.97 0.7 47.76	0.08 2.45 0.66 44.99	0.07 2.42 0.65 45.38	0.24 25.93 5.14 55.87					
890	890	0.0 to 5.0	0.1 4.87 1.09 55.24	0.08 2.97 0.7 47.76	0.08 2.45 0.66 44.99	0.07 2.42 0.65 45.38	0.24 25.93 5.14 55.87					
890	157	0.0 to 0.5	0.1 0.49 0.35 55.15	0.08 0.7 0.27 41.15	0.08 0.46 0.26 36.95	0.07 0.62 0.26 36.52	0.24 5.21 2.11 46.67					
890	356	0.5 to 1.0	0.5 0.99 0.75 54.78	0.24 1.47 0.56 44.0	0.18 0.99 0.55 39.58	0.18 1.06 0.54 40.66	0.99 10.48 4.46 46.33					
890	198	1.0 to 1.5	1.0 1.49 1.23 51.9	0.39 1.57 0.81 39.64	0.31 1.46 0.78 36.49	0.31 1.46 0.76 35.76	1.25 15.54 6.35 46.44					
890	84	1.5 to 2.0	1.5 1.98 1.72 38.84	0.57 1.89 1.04 33.65	0.42 1.77 0.97 34.41	0.42 1.67 0.94 31.91	2.12 22.31 7.58 45.06					
890	0	5.0 to 10										
890	0	10 to 15										
890	0	15 to 20										
890	0	20 to 25										
890	0	25 to 30										
890	0	30 to 99										

iimp=890, 1S=BIGC_T1_SG colour difference pairs %

im	ia	d_rangeC00	LABmin,max,ave		STRESS		CMCmin,max,ave		STRESS		C94min,max,ave		STRESS		C00min,max,ave		STRESS		C85min,max,ave		STRESS	
890	890	0.0 to 99	0.1	4.87	1.09	55.24	0.08	2.97	0.7	47.76	0.08	2.45	0.66	44.99	0.07	2.42	0.65	45.38	0.24	25.93	5.14	55.87
890	890	0.0 to 5.0	0.1	4.87	1.09	55.24	0.08	2.97	0.7	47.76	0.08	2.45	0.66	44.99	0.07	2.42	0.65	45.38	0.24	25.93	5.14	55.87
890	337	0.0 to 0.5	0.1	1.71	0.58	55.19	0.08	0.79	0.36	45.1	0.08	0.66	0.33	39.2	0.07	0.49	0.33	41.45	0.24	6.56	2.51	45.98
890	430	0.5 to 1.0	0.44	3.52	1.19	57.36	0.4	1.57	0.76	47.52	0.42	1.45	0.73	42.45	0.5	0.99	0.7	43.33	1.25	15.08	5.63	49.06
890	97	1.0 to 1.5	0.74	4.85	1.93	42.97	0.83	2.13	1.31	36.37	0.74	1.77	1.18	33.82	1.0	1.47	1.18	32.07	2.5	23.87	9.43	43.14
890	19	1.5 to 2.0	1.57	4.87	2.91	29.1	1.19	2.97	1.8	32.44	1.33	2.28	1.61	29.15	1.52	1.99	1.67	33.6	3.49	21.26	11.65	35.15
890	0	5.0 to 10																				
890	0	10 to 15																				
890	0	15 to 20																				
890	0	20 to 25																				
890	0	25 to 30																				
890	0	30 to 99																				

iimp=890, 1S=BIGC_T1_SG colour difference pairs %

im	ia	d_rangeC85	LABmin,max,ave				STRESS				CMCmin,max,ave				STRESS				C94min,max,ave				STRESS				C00min,max,ave				STRESS				C85min,max,ave				STRESS			
890	890	0.0 to 99	0.1	4.87	1.09	55.24	0.08	2.97	0.7	47.76	0.08	2.45	0.66	44.99	0.07	2.42	0.65	45.38	0.24	25.93	5.14	55.87																				
890	522	0.0 to 5.0	0.1	4.38	0.88	56.54	0.08	2.55	0.55	48.63	0.08	1.63	0.46	42.86	0.07	1.98	0.47	43.79	0.24	4.99	2.86	49.21																				
890	4	0.0 to 0.5	0.16	0.35	0.22	34.07	0.1	0.15	0.12	39.97	0.09	0.13	0.11	33.96	0.09	0.13	0.1	36.47	0.24	0.49	0.37	25.22																				
890	26	0.5 to 1.0	0.1	0.52	0.27	30.77	0.08	0.5	0.2	30.75	0.08	0.3	0.15	30.89	0.07	0.34	0.16	31.93	0.5	0.99	0.77	41.44																				
890	37	1.0 to 1.5	0.16	1.31	0.55	28.38	0.09	0.79	0.36	29.31	0.1	0.46	0.27	28.51	0.1	0.56	0.29	27.02	1.0	1.49	1.27	43.71																				
890	75	1.5 to 2.0	0.18	2.1	0.61	38.37	0.15	1.04	0.39	34.87	0.13	0.68	0.32	35.39	0.13	0.8	0.33	32.83	1.5	1.99	1.79	45.06																				
890	305	5.0 to 10	0.44	4.87	1.33	56.53	0.4	2.97	0.84	45.08	0.37	1.68	0.83	39.53	0.36	1.85	0.8	41.82	5.0	9.91	6.92	46.34																				
890	38	10 to 15	0.98	2.3	1.42	27.54	0.7	1.29	1.04	28.43	0.68	1.6	1.19	27.66	0.6	1.54	1.14	26.34	10.02	14.98	12.47	42.43																				
890	14	15 to 20	1.27	4.43	1.9	29.06	1.12	1.8	1.33	33.3	1.17	2.28	1.53	29.06	0.98	1.68	1.41	33.11	15.08	19.17	16.54	38.25																				
890	9	20 to 25	1.83	3.4	2.36	36.49	1.64	2.12	1.83	38.62	1.74	2.38	2.08	36.62	1.47	2.36	2.0	37.12	20.85	24.81	23.09	41.07																				
890	2	25 to 30	2.61	3.74	3.18	35.04	2.05	2.09	2.07	36.09	2.19	2.45	2.32	35.01	2.19	2.42	2.3	36.41	25.45	25.93	25.69	33.51																				
890	0	30 to 99																																								

iimp=399, 2M=BIGC_T2_M colour difference pairs %

im	ia	d_rangeLAB	LABmin,max,ave	STRESS	CMCmin,max,ave	STRESS	C94min,max,ave	STRESS	C00min,max,ave	STRESS	C85min,max,ave	STRESS
399	399	0.0 to 99	0.09 2.74 0.7	55.25	0.08 1.7 0.49	52.07	0.07 1.64 0.44	46.28	0.07 1.61 0.43	45.4	0.23 17.57 3.17	57.5
399	399	0.0 to 5.0	0.09 2.74 0.7	55.25	0.08 1.7 0.49	52.07	0.07 1.64 0.44	46.28	0.07 1.61 0.43	45.4	0.23 17.57 3.17	57.5
399	143	0.0 to 0.5	0.09 0.49 0.3	56.01	0.08 0.66 0.28	51.05	0.07 0.48 0.26	45.05	0.07 0.47 0.26	44.61	0.23 4.64 1.91	54.47
399	173	0.5 to 1.0	0.5 0.99 0.72	62.23	0.23 1.03 0.48	58.76	0.19 0.91 0.46	50.19	0.19 0.8 0.44	50.83	0.83 10.57 3.49	55.43
399	66	1.0 to 1.5	1.02 1.49 1.21	38.38	0.44 1.39 0.84	42.94	0.37 1.43 0.68	38.41	0.36 1.32 0.68	37.63	1.48 14.67 4.66	45.17
399	12	1.5 to 2.0	1.5 1.97 1.67	27.42	0.65 1.34 0.87	32.15	0.51 0.97 0.72	27.57	0.54 0.96 0.74	28.2	2.05 10.04 4.06	45.55
399	0	5.0 to 10										
399	0	10 to 15										
399	0	15 to 20										
399	0	20 to 25										
399	0	25 to 30										
399	0	30 to 99										

iimp=399, 2M=BIGC_T2_M colour difference pairs %

im	ia	d_rangeC00	LABmin,max,ave	STRESS	CMCmin,max,ave	STRESS	C94min,max,ave	STRESS	C00min,max,ave	STRESS	C85min,max,ave	STRESS
399	399	0.0 to 99	0.09 2.74 0.7	55.25	0.08 1.7 0.49	52.07	0.07 1.64 0.44	46.28	0.07 1.61 0.43	45.4	0.23 17.57 3.17	57.5
399	399	0.0 to 5.0	0.09 2.74 0.7	55.25	0.08 1.7 0.49	52.07	0.07 1.64 0.44	46.28	0.07 1.61 0.43	45.4	0.23 17.57 3.17	57.5
399	277	0.0 to 0.5	0.09 1.35 0.49	60.65	0.08 0.78 0.35	54.96	0.07 0.61 0.33	47.02	0.07 0.49 0.32	47.34	0.23 6.81 2.38	52.5
399	118	0.5 to 1.0	0.64 2.21 1.15	49.75	0.44 1.39 0.78	45.86	0.46 1.06 0.66	41.76	0.51 0.98 0.66	40.27	1.31 12.75 4.71	51.57
399	3	1.0 to 1.5	1.44 2.74 1.89	17.05	1.02 1.2 1.14	21.35	0.96 1.43 1.2	18.01	1.01 1.32 1.15	10.33	3.74 14.67 10.72	55.07
399	1	1.5 to 2.0	2.01 2.01 2.01	0.1	1.7 1.7 1.7	0.1	1.64 1.64 1.64	0.1	1.61 1.61 1.61	0.1	17.57 17.57 17.57	0.1
399	0	5.0 to 10										
399	0	10 to 15										
399	0	15 to 20										
399	0	20 to 25										
399	0	25 to 30										
399	0	30 to 99										

iimp=399, 2M=BIGC_T2_M colour difference pairs %

im	ia	d_rangeC85	LABmin,max,ave	STRESS	CMCmin,max,ave	STRESS	C94min,max,ave	STRESS	C00min,max,ave	STRESS	C85min,max,ave	STRESS
399	399	0.0 to 99	0.09 2.74 0.7	55.25	0.08 1.7 0.49	52.07	0.07 1.64 0.44	46.28	0.07 1.61 0.43	45.4	0.23 17.57 3.17	57.5
399	339	0.0 to 5.0	0.09 2.74 0.64	56.47	0.08 1.39 0.44	53.17	0.07 0.96 0.38	45.13	0.07 1.01 0.38	45.17	0.23 4.94 2.44	52.6
399	4	0.0 to 0.5	0.1 0.12 0.11	17.19	0.12 0.17 0.15	24.38	0.07 0.11 0.1	17.87	0.07 0.15 0.12	9.34	0.23 0.49 0.38	50.6
399	19	0.5 to 1.0	0.11 0.6 0.25	28.92	0.08 0.4 0.25	28.68	0.11 0.32 0.18	29.19	0.1 0.36 0.21	27.41	0.55 0.95 0.79	48.72
399	63	1.0 to 1.5	0.09 1.06 0.42	39.46	0.08 0.63 0.31	43.42	0.09 0.5 0.25	39.5	0.07 0.57 0.27	38.52	1.0 1.49 1.26	45.91
399	57	1.5 to 2.0	0.18 1.39 0.6	36.67	0.13 0.76 0.42	40.11	0.16 0.58 0.34	36.72	0.14 0.65 0.35	37.3	1.5 1.99 1.76	43.57
399	51	5.0 to 10	0.5 2.18 0.98	34.74	0.39 1.38 0.71	39.59	0.41 0.97 0.68	34.8	0.36 0.96 0.65	36.37	5.01 9.85 6.37	40.94
399	8	10 to 15	0.88 1.68 1.22	26.1	0.76 1.19 0.95	34.8	0.87 1.43 1.06	26.18	0.74 1.32 0.95	24.05	10.04 14.67 11.83	40.55
399	1	15 to 20	2.01 2.01 2.01	0.1	1.7 1.7 1.7	0.1	1.64 1.64 1.64	0.1	1.61 1.61 1.61	0.1	17.57 17.57 17.57	0.1
399	0	20 to 25										
399	0	25 to 30										
399	0	30 to 99										

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/VG79/VG79L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iimp=446, 2S=BIGC_T2_SG colour difference pairs %

im	ia	d_rangeLAB	LABmin,max,ave				STRESS				CMCmin,max,ave				STRESS				C94min,max,ave				STRESS				C00min,max,ave				STRESS				C85min,max,ave				STRESS			
446	446	0.0 to 99	0.07	4.28	1.08	51.87	0.03	3.46	0.7	59.06	0.03	1.97	0.62	46.47	0.03	2.1	0.6	48.78	0.33	13.87	4.4	51.23																				
446	446	0.0 to 5.0	0.07	4.28	1.08	51.87	0.03	3.46	0.7	59.06	0.03	1.97	0.62	46.47	0.03	2.1	0.6	48.78	0.33	13.87	4.4	51.23																				
446	133	0.0 to 0.5	0.07	0.49	0.32	53.21	0.03	0.59	0.29	51.65	0.03	0.49	0.28	42.28	0.03	0.57	0.28	42.53	0.33	5.68	2.56	45.28																				
446	122	0.5 to 1.0	0.5	0.99	0.72	48.97	0.25	0.92	0.47	47.05	0.24	0.98	0.51	40.37	0.24	0.91	0.46	40.01	1.1	9.4	4.04	45.82																				
446	76	1.0 to 1.5	1.0	1.49	1.2	31.66	0.45	1.56	0.69	30.27	0.38	1.24	0.73	31.79	0.38	1.16	0.66	31.26	1.99	12.24	5.19	39.68																				
446	49	1.5 to 2.0	1.51	1.99	1.74	29.11	0.6	2.13	1.05	32.82	0.52	1.5	0.89	29.13	0.49	1.42	0.88	31.79	2.17	12.93	5.7	37.67																				
446	0	5.0 to 10																																								
446	0	10 to 15																																								
446	0	15 to 20																																								
446	0	20 to 25																																								
446	0	25 to 30																																								
446	0	30 to 99																																								

iimp=446, 2S=BIGC_T2_SG colour difference pairs %

im	ia	d_rangeC00	LABmin,max,ave		STRESS		CMCmin,max,ave		STRESS		C94min,max,ave		STRESS		C00min,max,ave		STRESS		C85min,max,ave		STRESS	
446	446	0.0 to 99	0.07	4.28	1.08	51.87	0.03	3.46	0.7	59.06	0.03	1.97	0.62	46.47	0.03	2.1	0.6	48.78	0.33	13.87	4.4	51.23
446	446	0.0 to 5.0	0.07	4.28	1.08	51.87	0.03	3.46	0.7	59.06	0.03	1.97	0.62	46.47	0.03	2.1	0.6	48.78	0.33	13.87	4.4	51.23
446	229	0.0 to 0.5	0.07	1.51	0.52	58.58	0.03	0.73	0.35	63.78	0.03	0.72	0.35	51.39	0.03	0.49	0.32	54.62	0.33	6.79	2.82	50.46
446	151	0.5 to 1.0	0.44	2.84	1.36	53.77	0.45	1.62	0.77	54.72	0.43	1.18	0.74	44.8	0.5	0.99	0.7	45.58	2.17	12.24	5.02	46.09
446	53	1.0 to 1.5	1.1	3.61	2.17	28.62	0.77	2.25	1.52	31.66	0.95	1.51	1.19	28.64	1.0	1.48	1.21	31.28	4.23	12.93	8.17	36.86
446	10	1.5 to 2.0	2.37	4.28	2.97	31.53	1.42	3.03	2.46	29.86	1.42	1.85	1.61	31.63	1.52	1.84	1.69	33.81	7.24	13.87	9.37	42.85
446	0	5.0 to 10																				
446	0	10 to 15																				
446	0	15 to 20																				
446	0	20 to 25																				
446	0	25 to 30																				
446	0	30 to 99																				

iimp=446, 2S=BIGC_T2_SG colour difference pairs %

im	ia	d_rangeC85	LABmin,max,ave				STRESS				CMCmin,max,ave				STRESS				C94min,max,ave				STRESS				C00min,max,ave				STRESS				C85min,max,ave				STRESS			
446	446	0.0 to 99	0.07	4.28	1.08	51.87	0.03	3.46	0.7	59.06	0.03	1.97	0.62	46.47	0.03	2.1	0.6	48.78	0.33	13.87	4.4	51.23																				
446	304	0.0 to 5.0	0.07	3.61	0.8	52.9	0.03	1.87	0.48	61.46	0.03	1.14	0.44	48.28	0.03	1.18	0.42	51.27	0.33	4.91	2.97	50.59																				
446	2	0.0 to 0.5	0.07	0.1	0.08	15.42	0.03	0.09	0.06	12.25	0.03	0.07	0.05	15.85	0.03	0.09	0.06	16.3	0.33	0.42	0.38	27.25																				
446	10	0.5 to 1.0	0.11	0.3	0.17	31.53	0.07	0.44	0.19	29.86	0.06	0.29	0.14	31.63	0.06	0.39	0.17	33.81	0.59	0.98	0.85	42.85																				
446	23	1.0 to 1.5	0.12	0.88	0.34	33.04	0.1	0.57	0.25	35.89	0.09	0.37	0.2	32.87	0.09	0.46	0.22	38.52	1.01	1.45	1.25	37.39																				
446	29	1.5 to 2.0	0.16	1.06	0.48	30.33	0.13	0.71	0.35	34.14	0.12	0.43	0.29	30.25	0.11	0.43	0.3	35.13	1.5	1.99	1.78	38.81																				
446	117	5.0 to 10	0.43	3.61	1.59	44.16	0.39	3.41	1.1	42.51	0.39	1.92	0.93	39.04	0.34	2.07	0.89	38.23	5.0	9.99	6.63	46.12																				
446	25	10 to 15	1.04	4.28	1.97	31.9	0.77	3.46	1.44	35.69	1.03	1.97	1.38	31.77	0.87	2.1	1.34	37.22	10.21	13.87	11.27	38.73																				
446	0	15 to 20																																								
446	0	20 to 25																																								
446	0	25 to 30																																								
446	0	30 to 99																																								

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/VG79/VG79L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20140801-VG79/VG79L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation

iimp=379, 2G=BIGC_T2_G colour difference pairs %

im	ia	d_range	LAB	LABmin,max,ave	STRESS	CMCmin,max,ave	STRESS	C94min,max,ave	STRESS	C00min,max,ave	STRESS	C85min,max,ave	STRESS					
379	379	0.0 to 99	0.08	2.61	0.81 55.64	0.05	2.11	0.56 55.46	0.04	1.5	0.49 48.62	0.04	1.52	0.48 50.39	0.24	12.3	3.56	50.93
379	379	0.0 to 5.0	0.08	2.61	0.81 55.64	0.05	2.11	0.56 55.46	0.04	1.5	0.49 48.62	0.04	1.52	0.48 50.39	0.24	12.3	3.56	50.93
379	106	0.0 to 0.5	0.08	0.49	0.34 34.75	0.05	0.59	0.28 40.69	0.04	0.48	0.27 40.18	0.04	0.52	0.26 40.53	0.24	5.49	2.3	45.02
379	170	0.5 to 1.0	0.5	0.99	0.71 41.6	0.23	1.03	0.52 41.34	0.21	0.97	0.48 36.37	0.2	0.92	0.46 36.86	0.88	11.06	3.39	45.2
379	64	1.0 to 1.5	1.0	1.49	1.23 33.65	0.39	1.58	0.72 35.81	0.32	1.17	0.62 33.89	0.31	1.13	0.61 34.64	1.37	12.3	4.08	41.61
379	29	1.5 to 2.0	1.51	1.99	1.69 27.45	0.63	2.01	1.15 29.02	0.53	1.2	0.89 27.74	0.51	1.24	0.89 27.77	2.33	11.24	6.59	37.69
379	0	5.0 to 10																
379	0	10 to 15																
379	0	15 to 20																
379	0	20 to 25																
379	0	25 to 30																
379	0	30 to 99																

iimp=379, 2G=BIGC_T2_G colour difference pairs %

im	ia	d_range	C00	LABmin,max,ave	STRESS	CMCmin,max,ave	STRESS	C94min,max,ave	STRESS	C00min,max,ave	STRESS	C85min,max,ave	STRESS				
379	379	0.0 to 99	0.08	2.61	0.81 55.64	0.05	2.11	0.56 55.46	0.04	1.5	0.49 48.62	0.04	1.52	0.48 50.39	0.24	12.3	3.56 50.93
379	379	0.0 to 5.0	0.08	2.61	0.81 55.64	0.05	2.11	0.56 55.46	0.04	1.5	0.49 48.62	0.04	1.52	0.48 50.39	0.24	12.3	3.56 50.93
379	234	0.0 to 0.5	0.08	1.49	0.59 41.53	0.05	0.77	0.36 43.49	0.04	0.55	0.34 38.09	0.04	0.49	0.32 39.01	0.24	6.26	2.42 49.0
379	123	0.5 to 1.0	0.47	2.26	1.07 37.76	0.42	1.58	0.76 39.5	0.45	1.04	0.66 38.7	0.5	0.98	0.66 38.71	1.76	11.06	4.69 47.74
379	21	1.0 to 1.5	1.17	2.61	1.73 28.63	0.96	2.01	1.43 32.02	0.96	1.43	1.12 28.66	1.01	1.45	1.12 29.87	3.79	12.3	9.23 36.05
379	1	1.5 to 2.0	2.07	2.07	2.07 0.1	2.11	2.11	2.11 0.1	1.5	1.5	1.5 0.1	1.52	1.52	1.52 0.1	12.21	12.21	12.21 0.1
379	0	5.0 to 10															
379	0	10 to 15															
379	0	15 to 20															
379	0	20 to 25															
379	0	25 to 30															
379	0	30 to 99															

iimp=379, 2G=BIGC_T2_G colour difference pairs %

im	ia	d_range	C85	LABmin,max,ave	STRESS	CMCmin,max,ave	STRESS	C94min,max,ave	STRESS	C00min,max,ave	STRESS	C85min,max,ave	STRESS					
379	379	0.0 to 99	0.08	2.61	0.81 55.64	0.05	2.11	0.56 55.46	0.04	1.5	0.49 48.62	0.04	1.52	0.48 50.39	0.24	12.3	3.56	50.93
379	306	0.0 to 5.0	0.08	2.24	0.71 43.55	0.05	2.01	0.48 47.1	0.04	1.11	0.41 40.21	0.04	1.2	0.41 41.2	0.24	4.93	2.63	50.45
379	6	0.0 to 0.5	0.08	0.3	0.18 32.7	0.05	0.13	0.09 43.37	0.04	0.1	0.07 31.87	0.04	0.11	0.08 36.15	0.24	0.46	0.39	25.2
379	20	0.5 to 1.0	0.12	0.72	0.39 29.53	0.08	0.37	0.21 32.98	0.09	0.27	0.17 29.56	0.09	0.29	0.18 30.62	0.54	0.99	0.85	37.07
379	29	1.0 to 1.5	0.11	1.01	0.57 27.45	0.1	0.68	0.3 29.02	0.11	0.39	0.25 27.74	0.09	0.43	0.26 27.77	1.0	1.49	1.27	37.69
379	52	1.5 to 2.0	0.18	1.46	0.65 31.73	0.13	0.87	0.38 33.08	0.15	0.48	0.32 32.07	0.13	0.59	0.32 31.31	1.53	1.99	1.78	41.1
379	58	5.0 to 10	0.47	2.61	1.14 32.7	0.39	1.93	0.78 35.17	0.41	1.17	0.73 32.91	0.37	1.24	0.7 33.85	5.0	9.34	6.53	40.32
379	15	10 to 15	0.98	2.43	1.56 28.39	0.82	2.11	1.28 33.58	0.92	1.5	1.16 28.18	0.8	1.52	1.13 30.88	10.23	12.3	11.07	32.9
379	0	15 to 20																
379	0	20 to 25																
379	0	25 to 30																
379	0	30 to 99																