Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe

l0, 0, 0	***r**d**	**g*d**	**b*d**
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
0, 0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**

r0, 600, 600	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
24, 0, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 1/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 0, 1	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 1, R005Y	**1.0**	**0.005**	**0.0**

r0, 600, 601	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 1, C005B	**0.0**	**0.995**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 2/1200

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 0, 2	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 2, R010Y	**1.0**	**0.01**	**0.0**

r0, 600, 602	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 2, C010B	**0.0**	**0.99**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 3/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 0, 3	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 3, R015Y	**1.0**	**0.015**	**0.0**

r0, 600, 603	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 3, C015B	**0.0**	**0.985**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 4/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 0, 4	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 4, R020Y	**1.0**	**0.02**	**0.0**

r0, 600, 604	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 4, C020B	**0.0**	**0.98**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 5/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 5	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 5, R025Y	**1.0**	**0.025**	**0.0**

r0, 600, 605	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 5, C025B	**0.0**	**0.975**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 6/1200

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 6	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 6, R030Y	**1.0**	**0.03**	**0.0**

r0, 600, 606	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 6, C030B	**0.0**	**0.97**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 7/1200

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 7	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 7, R035Y	**1.0**	**0.035**	**0.0**

r0, 600, 607	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 7, C035B	**0.0**	**0.965**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 8/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 8	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 8, R040Y	**1.0**	**0.04**	**0.0**

r0, 600, 608	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 8, C040B	**0.0**	**0.96**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 9/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 9	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 9, R045Y	**1.0**	**0.045**	**0.0**

r0, 600, 609	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 9, C045B	**0.0**	**0.955**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 10/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 10	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 10, R050Y	**1.0**	**0.05**	**0.0**

r0, 600, 610	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 10, C050B	**0.0**	**0.95**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntontonkreis, Seite 11/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntontonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 11	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 11, R055Y	**1.0**	**0.055**	**0.0**

r0, 600, 611	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 11, C055B	**0.0**	**0.945**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 12/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 12	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 12, R060Y	**1.0**	**0.06**	**0.0**

r0, 600, 612	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 12, C060B	**0.0**	**0.94**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 13/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 13	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 13, R065Y	**1.0**	**0.065**	**0.0**

r0, 600, 613	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 13, C065B	**0.0**	**0.935**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 14/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 14	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 14, R070Y	**1.0**	**0.07**	**0.0**

r0, 600, 614	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 14, C070B	**0.0**	**0.93**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 15/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 15	***r**d**	**g*d**	**b*d**	**r0, 600, 615**	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**	**24, C000B**	**0.0**	**1.0**	**1.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**	**r0, r1**	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
0, 15, R075Y	**1.0**	**0.075**	**0.0**	**24, 15, C075B**	**0.0**	**0.925**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntontonkreis, Seite 16/1200

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 16	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 16, R080Y	**1.0**	**0.08**	**0.0**

r0, 600, 616	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 16, C080B	**0.0**	**0.92**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntontonkreis, Seite 17/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntontonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 17	***r**d**	**g*d**	**b*d**	**r0, 600, 617**	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**	**24, C000B**	**0.0**	**1.0**	**1.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**	**r0, r1**	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
0, 17, R085Y	**1.0**	**0.085**	**0.0**	**24, 17, C085B**	**0.0**	**0.915**	**1.0**







TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntontonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

0−0001730−F0

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 0, 18	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 18, R090Y	**1.0**	**0.09**	**0.0**

r0, 600, 618	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 18, C090B	**0.0**	**0.91**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 19/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 0, 19	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	1.0	0.0	0.0
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 19, R095Y	1.0	0.095	0.0

r0, 600, 619	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	0.0	1.0	1.0
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 19, C095B	0.0	0.905	1.0







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntontonkreis, Seite 20/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntontonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 0, 20	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 20, R100Y	**1.0**	**0.1**	**0.0**

r0, 600, 620	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 20, C100B	**0.0**	**0.9**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntontonkreis, Seite 21/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntontonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 0, 21	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 21, R105Y	**1.0**	**0.105**	**0.0**

r0, 600, 621	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 21, C105B	**0.0**	**0.895**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntontonkreis, Seite 22/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntontonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 0, 22	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 22, R110Y	**1.0**	**0.11**	**0.0**

r0, 600, 622	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 22, C110B	**0.0**	**0.89**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 23/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 0, 23	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 23, R115Y	**1.0**	**0.115**	**0.0**

r0, 600, 623	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 23, C115B	**0.0**	**0.885**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 24/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 0, 24	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 24, R120Y	**1.0**	**0.12**	**0.0**

r0, 600, 624	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 24, C120B	**0.0**	**0.88**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 25/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 0, 25	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 25, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**

r0, 600, 625	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 26/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 0, 26	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 26, R130Y	**1.0**	**0.13**	**0.0**

r0, 600, 626	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 26, C130B	**0.0**	**0.87**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 27/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 27	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 27, R135Y	**1.0**	**0.135**	**0.0**

r0, 600, 627	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 27, C135B	**0.0**	**0.865**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 28/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 0, 28	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 28, R140Y	**1.0**	**0.14**	**0.0**

r0, 600, 628	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 28, C140B	**0.0**	**0.86**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 29/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 29	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 29, R145Y	**1.0**	**0.145**	**0.0**

r0, 600, 629	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 29, C145B	**0.0**	**0.855**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 30/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 30	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 30, R150Y	**1.0**	**0.15**	**0.0**

r0, 600, 630	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 30, C150B	**0.0**	**0.85**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 31/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 31	***r**d**	**g*d**	**b*d**
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
0, 31, R155Y	**1.0**	**0.155**	**0.0**

r0, 600, 631	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
24, 31, C155B	**0.0**	**0.845**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntontonkreis, Seite 32/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntontonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 32	***r**d**	**g*d**	**b*d**	**r0, 600, 632**	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**	**24, C000B**	**0.0**	**1.0**	**1.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**	**r0, r1**	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
0, 32, R160Y	**1.0**	**0.16**	**0.0**	**24, 32, C160B**	**0.0**	**0.84**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntontonkreis, Seite 33/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntontonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 33	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 33, R165Y	**1.0**	**0.165**	**0.0**

r0, 600, 633	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 33, C165B	**0.0**	**0.835**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 34/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 34	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 34, R170Y	**1.0**	**0.17**	**0.0**

r0, 600, 634	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 34, C170B	**0.0**	**0.83**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntontonkreis, Seite 35/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntontonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 35	***r**d**	**g*d**	**b*d**	**r0, 600, 635**	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**	**24, C000B**	**0.0**	**1.0**	**1.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**	**r0, r1**	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
0, 35, R175Y	**1.0**	**0.175**	**0.0**	**24, 35, C175B**	**0.0**	**0.825**	**1.0**





TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

0−0003530−F0

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 36	***r**d**	**g*d**	**b*d**
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
0, 36, R180Y	**1.0**	**0.18**	**0.0**

r0, 600, 636	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
24, 36, C180B	**0.0**	**0.82**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntontonkreis, Seite 37/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntontonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 37	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 37, R185Y	**1.0**	**0.185**	**0.0**

r0, 600, 637	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 37, C185B	**0.0**	**0.815**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 38/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 38	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 38, R190Y	**1.0**	**0.19**	**0.0**

r0, 600, 638	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 38, C190B	**0.0**	**0.81**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 39/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 39	***r**d**	**g*d**	**b*d**
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
0, 39, R195Y	**1.0**	**0.195**	**0.0**

r0, 600, 639	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
24, 39, C195B	**0.0**	**0.805**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntontonkreis, Seite 40/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntontonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 40	***r**d**	**g*d**	**b*d**
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
0, 40, R200Y	**1.0**	**0.2**	**0.0**

r0, 600, 640	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
24, 40, C200B	**0.0**	**0.8**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 41/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 41	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 41, R205Y	**1.0**	**0.205**	**0.0**

r0, 600, 641	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 41, C205B	**0.0**	**0.795**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 42/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 42	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 42, R210Y	**1.0**	**0.21**	**0.0**

r0, 600, 642	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 42, C210B	**0.0**	**0.79**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 43/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 43	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 43, R215Y	**1.0**	**0.215**	**0.0**

r0, 600, 643	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 43, C215B	**0.0**	**0.785**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 44/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 44	r^*_d	g^*_d	b^*_d	**r0, 600, 644**	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**	**24, C000B**	**0.0**	**1.0**	**1.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}	**r0, r1**	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
0, 44, R220Y	**1.0**	**0.22**	**0.0**	**24, 44, C220B**	**0.0**	**0.78**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntontonkreis, Seite 45/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntontonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 45	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 45, R225Y	**1.0**	**0.225**	**0.0**

r0, 600, 645	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 45, C225B	**0.0**	**0.775**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 46/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 0, 46	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 46, R230Y	**1.0**	**0.23**	**0.0**

r0, 600, 646	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 46, C230B	**0.0**	**0.77**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 47/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 47	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 47, R235Y	**1.0**	**0.235**	**0.0**

r0, 600, 647	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 47, C235B	**0.0**	**0.765**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 48/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 48	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 48, R240Y	**1.0**	**0.24**	**0.0**

r0, 600, 648	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 48, C240B	**0.0**	**0.76**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 49/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 0, 49	r^*_d	g^*_d	b^*_d
0, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
0, 49, R245Y	**1.0**	**0.245**	**0.0**

r0, 600, 649	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
24, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
24, 49, C245B	**0.0**	**0.755**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 50/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 25, 25	***r**d**	**g*d**	**b*d**
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
1, 0, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**

r0, 625, 625	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
25, 0, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 51/1200

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 25, 26	***r**d**	**g*d**	**b*d**
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
1, 1, R130Y	**1.0**	**0.13**	**0.0**

r0, 625, 626	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
25, 1, C130B	**0.0**	**0.87**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 52/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 25, 27	r^*_d	g^*_d	b^*_d
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
1, 2, R135Y	**1.0**	**0.135**	**0.0**

r0, 625, 627	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
25, 2, C135B	**0.0**	**0.865**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 53/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 25, 28	r^*_d	g^*_d	b^*_d
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
1, 3, R140Y	**1.0**	**0.14**	**0.0**

r0, 625, 628	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
25, 3, C140B	**0.0**	**0.86**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 54/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 25, 29	r^*_d	g^*_d	b^*_d
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
1, 4, R145Y	**1.0**	**0.145**	**0.0**

r0, 625, 629	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
25, 4, C145B	**0.0**	**0.855**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 55/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 25, 30	***r**d**	**g*d**	**b*d**
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
1, 5, R150Y	**1.0**	**0.15**	**0.0**

r0, 625, 630	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
25, 5, C150B	**0.0**	**0.85**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 56/1200

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 31	r^*_d	g^*_d	b^*_d
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
1, 6, R155Y	**1.0**	**0.155**	**0.0**

r0, 625, 631	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
25, 6, C155B	**0.0**	**0.845**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 57/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 32	r^*_d	g^*_d	b^*_d
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
1, 7, R160Y	**1.0**	**0.16**	**0.0**

r0, 625, 632	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
25, 7, C160B	**0.0**	**0.84**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 58/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 33	***r**d**	**g*d**	**b*d**
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
1, 8, R165Y	**1.0**	**0.165**	**0.0**

r0, 625, 633	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
25, 8, C165B	**0.0**	**0.835**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 59/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 34	***r**d**	**g*d**	**b*d**
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
1, 9, R170Y	**1.0**	**0.17**	**0.0**

r0, 625, 634	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
25, 9, C170B	**0.0**	**0.83**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 60/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 35	***r**d**	**g*d**	**b*d**
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
1, 10, R175Y	**1.0**	**0.175**	**0.0**

r0, 625, 635	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
25, 10, C175B	**0.0**	**0.825**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 61/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 36	r^*_d	g^*_d	b^*_d
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
1, 11, R180Y	**1.0**	**0.18**	**0.0**

r0, 625, 636	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
25, 11, C180B	**0.0**	**0.82**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 62/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 37	***r**d**	**g*d**	**b*d**
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
1, 12, R185Y	**1.0**	**0.185**	**0.0**

r0, 625, 637	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
25, 12, C185B	**0.0**	**0.815**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 63/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 38	***r**d**	**g*d**	**b*d**	**r0, 625, 638**	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**	**25, C125B**	**0.0**	**0.875**	**1.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**	**r0, r1**	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
1, 13, R190Y	**1.0**	**0.19**	**0.0**	**25, 13, C190B**	**0.0**	**0.81**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 64/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 39	***r**d**	**g*d**	**b*d**
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
1, 14, R195Y	**1.0**	**0.195**	**0.0**

r0, 625, 639	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
25, 14, C195B	**0.0**	**0.805**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 65/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 40	r^*_d	g^*_d	b^*_d
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
1, 15, R200Y	**1.0**	**0.2**	**0.0**

r0, 625, 640	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
25, 15, C200B	**0.0**	**0.8**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 66/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 25, 41	r^*_d	g^*_d	b^*_d
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
1, 16, R205Y	**1.0**	**0.205**	**0.0**

r0, 625, 641	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
25, 16, C205B	**0.0**	**0.795**	**1.0**







TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

0−0006630−F0

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 42	r^*_d	g^*_d	b^*_d
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
1, 17, R210Y	**1.0**	**0.21**	**0.0**

r0, 625, 642	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
25, 17, C210B	**0.0**	**0.79**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 68/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 43	r^*_d	g^*_d	b^*_d
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
1, 18, R215Y	**1.0**	**0.215**	**0.0**

r0, 625, 643	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
25, 18, C215B	**0.0**	**0.785**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 69/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 44	r^*_d	g^*_d	b^*_d
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
1, 19, R220Y	**1.0**	**0.22**	**0.0**

r0, 625, 644	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
25, 19, C220B	**0.0**	**0.78**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 70/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 45	r^*_d	g^*_d	b^*_d
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
1, 20, R225Y	**1.0**	**0.225**	**0.0**

r0, 625, 645	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
25, 20, C225B	**0.0**	**0.775**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 71/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 46	r^*_d	g^*_d	b^*_d
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
1, 21, R230Y	**1.0**	**0.23**	**0.0**

r0, 625, 646	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
25, 21, C230B	**0.0**	**0.77**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 72/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 47	***r**d**	**g*d**	**b*d**
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
1, 22, R235Y	**1.0**	**0.235**	**0.0**

r0, 625, 647	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
25, 22, C235B	**0.0**	**0.765**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 73/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 48	***r**d**	**g*d**	**b*d**
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
1, 23, R240Y	**1.0**	**0.24**	**0.0**

r0, 625, 648	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
25, 23, C240B	**0.0**	**0.76**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 74/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 49	r^*_d	g^*_d	b^*_d
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
1, 24, R245Y	**1.0**	**0.245**	**0.0**

r0, 625, 649	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
25, 24, C245B	**0.0**	**0.755**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 75/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 50	***r**d**	**g*d**	**b*d**
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
1, 25, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**

r0, 625, 650	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
25, 25, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 76/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 51	***r**d**	**g*d**	**b*d**
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
1, 26, R255Y	**1.0**	**0.255**	**0.0**

r0, 625, 651	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
25, 26, C255B	**0.0**	**0.745**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 77/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 52	***r**d**	**g*d**	**b*d**
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
1, 27, R260Y	**1.0**	**0.26**	**0.0**

r0, 625, 652	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
25, 27, C260B	**0.0**	**0.74**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 78/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 53	***r**d**	**g*d**	**b*d**
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
1, 28, R265Y	**1.0**	**0.265**	**0.0**

r0, 625, 653	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
25, 28, C265B	**0.0**	**0.735**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 79/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 54	***r**d**	**g*d**	**b*d**
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
1, 29, R270Y	**1.0**	**0.27**	**0.0**

r0, 625, 654	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
25, 29, C270B	**0.0**	**0.73**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 80/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 55	***r**d**	**g*d**	**b*d**
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
1, 30, R275Y	**1.0**	**0.275**	**0.0**

r0, 625, 655	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
25, 30, C275B	**0.0**	**0.725**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 81/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 56	***r**d**	**g*d**	**b*d**
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
1, 31, R280Y	**1.0**	**0.28**	**0.0**

r0, 625, 656	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
25, 31, C280B	**0.0**	**0.72**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 82/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 57	***r**d**	**g*d**	**b*d**
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
1, 32, R285Y	**1.0**	**0.285**	**0.0**

r0, 625, 657	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
25, 32, C285B	**0.0**	**0.715**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 83/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 58	r^*_d	g^*_d	b^*_d
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
1, 33, R290Y	**1.0**	**0.29**	**0.0**

r0, 625, 658	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
25, 33, C290B	**0.0**	**0.71**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 84/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 59	***r**d**	**g*d**	**b*d**
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
1, 34, R295Y	**1.0**	**0.295**	**0.0**

r0, 625, 659	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
25, 34, C295B	**0.0**	**0.705**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 85/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 60	r^*_d	g^*_d	b^*_d
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
1, 35, R300Y	**1.0**	**0.3**	**0.0**

r0, 625, 660	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
25, 35, C300B	**0.0**	**0.7**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 86/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 61	r^*_d	g^*_d	b^*_d
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
1, 36, R305Y	**1.0**	**0.305**	**0.0**

r0, 625, 661	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
25, 36, C305B	**0.0**	**0.695**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 87/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 62	r^*_d	g^*_d	b^*_d
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
1, 37, R310Y	**1.0**	**0.31**	**0.0**

r0, 625, 662	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
25, 37, C310B	**0.0**	**0.69**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 88/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 63	r^*_d	g^*_d	b^*_d
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
1, 38, R315Y	**1.0**	**0.315**	**0.0**

r0, 625, 663	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
25, 38, C315B	**0.0**	**0.685**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 89/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 64	r^*_d	g^*_d	b^*_d
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
1, 39, R320Y	**1.0**	**0.32**	**0.0**

r0, 625, 664	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
25, 39, C320B	**0.0**	**0.68**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 90/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 65	r^*_d	g^*_d	b^*_d
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
1, 40, R325Y	**1.0**	**0.325**	**0.0**

r0, 625, 665	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
25, 40, C325B	**0.0**	**0.675**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 91/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 66	***r**d**	**g*d**	**b*d**
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
1, 41, R330Y	**1.0**	**0.33**	**0.0**

r0, 625, 666	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
25, 41, C330B	**0.0**	**0.67**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 92/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 67	***r**d**	**g*d**	**b*d**
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
1, 42, R335Y	**1.0**	**0.335**	**0.0**

r0, 625, 667	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
25, 42, C335B	**0.0**	**0.665**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 93/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 25, 68	r^*_d	g^*_d	b^*_d
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
1, 43, R340Y	**1.0**	**0.34**	**0.0**

r0, 625, 668	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
25, 43, C340B	**0.0**	**0.66**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 94/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 25, 69	***r**d**	**g*d**	**b*d**
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
1, 44, R345Y	**1.0**	**0.345**	**0.0**

r0, 625, 669	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
25, 44, C345B	**0.0**	**0.655**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 95/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 70	***r**d**	**g*d**	**b*d**
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
1, 45, R350Y	**1.0**	**0.35**	**0.0**

r0, 625, 670	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
25, 45, C350B	**0.0**	**0.65**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 96/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 71	***r**d**	**g*d**	**b*d**
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
1, 46, R355Y	**1.0**	**0.355**	**0.0**

r0, 625, 671	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
25, 46, C355B	**0.0**	**0.645**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 97/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 72	r^*_d	g^*_d	b^*_d
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
1, 47, R360Y	**1.0**	**0.36**	**0.0**

r0, 625, 672	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
25, 47, C360B	**0.0**	**0.64**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 98/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 73	***r**d**	**g*d**	**b*d**
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
1, 48, R365Y	**1.0**	**0.365**	**0.0**

r0, 625, 673	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
25, 48, C365B	**0.0**	**0.635**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 99/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 25, 74	***r**d**	**g*d**	**b*d**
1, R125Y	**1.0**	**0.125**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
1, 49, R370Y	**1.0**	**0.37**	**0.0**

r0, 625, 674	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
25, C125B	**0.0**	**0.875**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
25, 49, C370B	**0.0**	**0.63**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 100/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 50, 50	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 0, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**

r0, 650, 650	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 0, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 101/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 50, 51	r^*_d	g^*_d	b^*_d
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
2, 1, R255Y	**1.0**	**0.255**	**0.0**

r0, 650, 651	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
26, 1, C255B	**0.0**	**0.745**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 102/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 50, 52	r^*_d	g^*_d	b^*_d
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
2, 2, R260Y	**1.0**	**0.26**	**0.0**

r0, 650, 652	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
26, 2, C260B	**0.0**	**0.74**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 103/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 50, 53	r^*_d	g^*_d	b^*_d
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
2, 3, R265Y	**1.0**	**0.265**	**0.0**

r0, 650, 653	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
26, 3, C265B	**0.0**	**0.735**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 104/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 50, 54	r^*_d	g^*_d	b^*_d
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
2, 4, R270Y	**1.0**	**0.27**	**0.0**

r0, 650, 654	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
26, 4, C270B	**0.0**	**0.73**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 105/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 50, 55	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 5, R275Y	**1.0**	**0.275**	**0.0**

r0, 650, 655	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 5, C275B	**0.0**	**0.725**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 106/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 50, 56	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 6, R280Y	**1.0**	**0.28**	**0.0**

r0, 650, 656	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 6, C280B	**0.0**	**0.72**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 107/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 50, 57	r^*_d	g^*_d	b^*_d
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
2, 7, R285Y	**1.0**	**0.285**	**0.0**

r0, 650, 657	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
26, 7, C285B	**0.0**	**0.715**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 108/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 50, 58	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 8, R290Y	**1.0**	**0.29**	**0.0**

r0, 650, 658	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 8, C290B	**0.0**	**0.71**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 109/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 50, 59	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 9, R295Y	**1.0**	**0.295**	**0.0**

r0, 650, 659	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 9, C295B	**0.0**	**0.705**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 110/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 60	r^*_d	g^*_d	b^*_d
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
2, 10, R300Y	**1.0**	**0.3**	**0.0**

r0, 650, 660	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
26, 10, C300B	**0.0**	**0.7**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 111/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 61	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 11, R305Y	**1.0**	**0.305**	**0.0**

r0, 650, 661	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 11, C305B	**0.0**	**0.695**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 112/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 62	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 12, R310Y	**1.0**	**0.31**	**0.0**

r0, 650, 662	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 12, C310B	**0.0**	**0.69**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 113/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 63	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 13, R315Y	**1.0**	**0.315**	**0.0**

r0, 650, 663	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 13, C315B	**0.0**	**0.685**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 114/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 64	r^*_d	g^*_d	b^*_d
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
2, 14, R320Y	**1.0**	**0.32**	**0.0**

r0, 650, 664	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
26, 14, C320B	**0.0**	**0.68**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 115/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 65	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 15, R325Y	**1.0**	**0.325**	**0.0**

r0, 650, 665	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 15, C325B	**0.0**	**0.675**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 116/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 66	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 16, R330Y	**1.0**	**0.33**	**0.0**

r0, 650, 666	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 16, C330B	**0.0**	**0.67**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 117/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 67	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 17, R335Y	**1.0**	**0.335**	**0.0**

r0, 650, 667	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 17, C335B	**0.0**	**0.665**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 118/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 68	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 18, R340Y	**1.0**	**0.34**	**0.0**

r0, 650, 668	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 18, C340B	**0.0**	**0.66**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 119/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 69	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 19, R345Y	**1.0**	**0.345**	**0.0**

r0, 650, 669	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 19, C345B	**0.0**	**0.655**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 120/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 70	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 20, R350Y	**1.0**	**0.35**	**0.0**

r0, 650, 670	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 20, C350B	**0.0**	**0.65**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 121/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 71	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 21, R355Y	**1.0**	**0.355**	**0.0**

r0, 650, 671	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 21, C355B	**0.0**	**0.645**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 122/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 72	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 22, R360Y	**1.0**	**0.36**	**0.0**

r0, 650, 672	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 22, C360B	**0.0**	**0.64**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 123/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 73	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 23, R365Y	**1.0**	**0.365**	**0.0**

r0, 650, 673	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 23, C365B	**0.0**	**0.635**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 124/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 74	r^*_d	g^*_d	b^*_d
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
2, 24, R370Y	**1.0**	**0.37**	**0.0**

r0, 650, 674	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
26, 24, C370B	**0.0**	**0.63**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 125/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 75	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 25, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**

r0, 650, 675	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 25, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 126/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 76	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 26, R380Y	**1.0**	**0.38**	**0.0**

r0, 650, 676	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 26, C380B	**0.0**	**0.62**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 127/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 77	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 27, R385Y	**1.0**	**0.385**	**0.0**

r0, 650, 677	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 27, C385B	**0.0**	**0.615**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 128/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 78	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 28, R390Y	**1.0**	**0.39**	**0.0**

r0, 650, 678	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 28, C390B	**0.0**	**0.61**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 129/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 79	r^*_d	g^*_d	b^*_d
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
2, 29, R395Y	**1.0**	**0.395**	**0.0**

r0, 650, 679	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
26, 29, C395B	**0.0**	**0.605**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 130/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 80	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 30, R400Y	**1.0**	**0.4**	**0.0**

r0, 650, 680	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 30, C400B	**0.0**	**0.6**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 131/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 81	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 31, R405Y	**1.0**	**0.405**	**0.0**

r0, 650, 681	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 31, C405B	**0.0**	**0.595**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 132/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 82	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 32, R410Y	**1.0**	**0.41**	**0.0**

r0, 650, 682	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 32, C410B	**0.0**	**0.59**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 133/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 83	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 33, R415Y	**1.0**	**0.415**	**0.0**

r0, 650, 683	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 33, C415B	**0.0**	**0.585**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 134/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 84	r^*_d	g^*_d	b^*_d
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
2, 34, R420Y	**1.0**	**0.42**	**0.0**

r0, 650, 684	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
26, 34, C420B	**0.0**	**0.58**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 135/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 85	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 35, R425Y	**1.0**	**0.425**	**0.0**

r0, 650, 685	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 35, C425B	**0.0**	**0.575**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 136/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 86	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 36, R430Y	**1.0**	**0.43**	**0.0**

r0, 650, 686	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 36, C430B	**0.0**	**0.57**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 137/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 87	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 37, R435Y	**1.0**	**0.435**	**0.0**

r0, 650, 687	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 37, C435B	**0.0**	**0.565**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 138/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 88	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 38, R440Y	**1.0**	**0.44**	**0.0**

r0, 650, 688	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 38, C440B	**0.0**	**0.56**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 139/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 89	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 39, R445Y	**1.0**	**0.445**	**0.0**

r0, 650, 689	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 39, C445B	**0.0**	**0.555**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 140/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 90	r^*_d	g^*_d	b^*_d
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
2, 40, R450Y	**1.0**	**0.45**	**0.0**

r0, 650, 690	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
26, 40, C450B	**0.0**	**0.55**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 141/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 91	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 41, R455Y	**1.0**	**0.455**	**0.0**

r0, 650, 691	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 41, C455B	**0.0**	**0.545**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 142/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 92	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 42, R460Y	**1.0**	**0.46**	**0.0**

r0, 650, 692	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 42, C460B	**0.0**	**0.54**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 143/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 93	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 43, R465Y	**1.0**	**0.465**	**0.0**

r0, 650, 693	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 43, C465B	**0.0**	**0.535**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 144/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 94	r^*_d	g^*_d	b^*_d
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
2, 44, R470Y	**1.0**	**0.47**	**0.0**

r0, 650, 694	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
26, 44, C470B	**0.0**	**0.53**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 145/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 95	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 45, R475Y	**1.0**	**0.475**	**0.0**

r0, 650, 695	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 45, C475B	**0.0**	**0.525**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 146/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 96	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 46, R480Y	**1.0**	**0.48**	**0.0**

r0, 650, 696	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 46, C480B	**0.0**	**0.52**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 147/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 97	r^*_d	g^*_d	b^*_d
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
2, 47, R485Y	**1.0**	**0.485**	**0.0**

r0, 650, 697	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
26, 47, C485B	**0.0**	**0.515**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 148/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 98	***r**d**	**g*d**	**b*d**
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
2, 48, R490Y	**1.0**	**0.49**	**0.0**

r0, 650, 698	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
26, 48, C490B	**0.0**	**0.51**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 149/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 50, 99	r^*_d	g^*_d	b^*_d
2, R250Y	**1.0**	**0.25**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
2, 49, R495Y	**1.0**	**0.495**	**0.0**

r0, 650, 699	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
26, C250B	**0.0**	**0.75**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
26, 49, C495B	**0.0**	**0.505**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 150/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 75, 75	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 0, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**

r0, 675, 675	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 0, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 151/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 75, 76	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 1, R380Y	**1.0**	**0.38**	**0.0**

r0, 675, 676	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 1, C380B	**0.0**	**0.62**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 152/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 75, 77	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 2, R385Y	**1.0**	**0.385**	**0.0**

r0, 675, 677	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 2, C385B	**0.0**	**0.615**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 153/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 75, 78	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 3, R390Y	**1.0**	**0.39**	**0.0**

r0, 675, 678	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 3, C390B	**0.0**	**0.61**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 154/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 75, 79	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 4, R395Y	**1.0**	**0.395**	**0.0**

r0, 675, 679	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 4, C395B	**0.0**	**0.605**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 155/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 75, 80	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 5, R400Y	**1.0**	**0.4**	**0.0**

r0, 675, 680	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 5, C400B	**0.0**	**0.6**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 156/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 75, 81	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 6, R405Y	**1.0**	**0.405**	**0.0**

r0, 675, 681	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 6, C405B	**0.0**	**0.595**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 157/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 75, 82	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 7, R410Y	**1.0**	**0.41**	**0.0**

r0, 675, 682	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 7, C410B	**0.0**	**0.59**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 158/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 75, 83	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 8, R415Y	**1.0**	**0.415**	**0.0**

r0, 675, 683	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 8, C415B	**0.0**	**0.585**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 159/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 75, 84	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 9, R420Y	**1.0**	**0.42**	**0.0**

r0, 675, 684	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 9, C420B	**0.0**	**0.58**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 160/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 75, 85	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 10, R425Y	**1.0**	**0.425**	**0.0**

r0, 675, 685	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 10, C425B	**0.0**	**0.575**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 161/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 75, 86	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 11, R430Y	**1.0**	**0.43**	**0.0**

r0, 675, 686	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 11, C430B	**0.0**	**0.57**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 162/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 75, 87	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 12, R435Y	**1.0**	**0.435**	**0.0**

r0, 675, 687	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 12, C435B	**0.0**	**0.565**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 163/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 75, 88	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 13, R440Y	**1.0**	**0.44**	**0.0**

r0, 675, 688	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 13, C440B	**0.0**	**0.56**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 164/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 75, 89	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 14, R445Y	**1.0**	**0.445**	**0.0**

r0, 675, 689	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 14, C445B	**0.0**	**0.555**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 165/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 75, 90	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 15, R450Y	**1.0**	**0.45**	**0.0**

r0, 675, 690	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 15, C450B	**0.0**	**0.55**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 166/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 75, 91	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 16, R455Y	**1.0**	**0.455**	**0.0**

r0, 675, 691	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 16, C455B	**0.0**	**0.545**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 167/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 75, 92	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 17, R460Y	**1.0**	**0.46**	**0.0**

r0, 675, 692	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 17, C460B	**0.0**	**0.54**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 168/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 75, 93	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 18, R465Y	**1.0**	**0.465**	**0.0**

r0, 675, 693	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 18, C465B	**0.0**	**0.535**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 169/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 75, 94	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 19, R470Y	**1.0**	**0.47**	**0.0**

r0, 675, 694	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 19, C470B	**0.0**	**0.53**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 170/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 75, 95	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 20, R475Y	**1.0**	**0.475**	**0.0**

r0, 675, 695	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 20, C475B	**0.0**	**0.525**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 171/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 75, 96	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 21, R480Y	**1.0**	**0.48**	**0.0**

r0, 675, 696	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 21, C480B	**0.0**	**0.52**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 172/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 75, 97	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 22, R485Y	**1.0**	**0.485**	**0.0**

r0, 675, 697	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 22, C485B	**0.0**	**0.515**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 173/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 75, 98	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 23, R490Y	**1.0**	**0.49**	**0.0**

r0, 675, 698	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 23, C490B	**0.0**	**0.51**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 174/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 75, 99	r^*_d	g^*_d	b^*_d
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
3, 24, R495Y	**1.0**	**0.495**	**0.0**

r0, 675, 699	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
27, 24, C495B	**0.0**	**0.505**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 175/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 75, 100	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 25, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**

r0, 675, 700	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 25, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 176/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 75, 101	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 26, R505Y	**1.0**	**0.505**	**0.0**

r0, 675, 701	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 26, C505B	**0.0**	**0.495**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 177/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 75, 102	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 27, R510Y	**1.0**	**0.51**	**0.0**

r0, 675, 702	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 27, C510B	**0.0**	**0.49**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 178/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 75, 103	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 28, R515Y	**1.0**	**0.515**	**0.0**

r0, 675, 703	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 28, C515B	**0.0**	**0.485**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 179/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 75, 104	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 29, R520Y	**1.0**	**0.52**	**0.0**

r0, 675, 704	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 29, C520B	**0.0**	**0.48**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 180/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 75, 105	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 30, R525Y	**1.0**	**0.525**	**0.0**

r0, 675, 705	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 30, C525B	**0.0**	**0.475**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 181/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 75, 106	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 31, R530Y	**1.0**	**0.53**	**0.0**

r0, 675, 706	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 31, C530B	**0.0**	**0.47**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 182/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 75, 107	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 32, R535Y	**1.0**	**0.535**	**0.0**

r0, 675, 707	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 32, C535B	**0.0**	**0.465**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 183/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 75, 108	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 33, R540Y	**1.0**	**0.54**	**0.0**

r0, 675, 708	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 33, C540B	**0.0**	**0.46**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 184/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 75, 109	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 34, R545Y	**1.0**	**0.545**	**0.0**

r0, 675, 709	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 34, C545B	**0.0**	**0.455**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 185/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 75, 110	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 35, R550Y	**1.0**	**0.55**	**0.0**

r0, 675, 710	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 35, C550B	**0.0**	**0.45**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 186/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 75, 111	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 36, R555Y	**1.0**	**0.555**	**0.0**

r0, 675, 711	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 36, C555B	**0.0**	**0.445**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 187/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 75, 112	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 37, R560Y	**1.0**	**0.56**	**0.0**

r0, 675, 712	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 37, C560B	**0.0**	**0.44**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 188/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 75, 113	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 38, R565Y	**1.0**	**0.565**	**0.0**

r0, 675, 713	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 38, C565B	**0.0**	**0.435**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 189/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 75, 114	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 39, R570Y	**1.0**	**0.57**	**0.0**

r0, 675, 714	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 39, C570B	**0.0**	**0.43**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 190/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 75, 115	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 40, R575Y	**1.0**	**0.575**	**0.0**

r0, 675, 715	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 40, C575B	**0.0**	**0.425**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 191/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 75, 116	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 41, R580Y	**1.0**	**0.58**	**0.0**

r0, 675, 716	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 41, C580B	**0.0**	**0.42**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 192/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 75, 117	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 42, R585Y	**1.0**	**0.585**	**0.0**

r0, 675, 717	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 42, C585B	**0.0**	**0.415**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 193/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 75, 118	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 43, R590Y	**1.0**	**0.59**	**0.0**

r0, 675, 718	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 43, C590B	**0.0**	**0.41**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 194/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 75, 119	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 44, R595Y	**1.0**	**0.595**	**0.0**

r0, 675, 719	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 44, C595B	**0.0**	**0.405**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 195/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 75, 120	r^*_d	g^*_d	b^*_d
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
3, 45, R600Y	**1.0**	**0.6**	**0.0**

r0, 675, 720	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
27, 45, C600B	**0.0**	**0.4**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 196/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 75, 121	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 46, R605Y	**1.0**	**0.605**	**0.0**

r0, 675, 721	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 46, C605B	**0.0**	**0.395**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 197/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 75, 122	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 47, R610Y	**1.0**	**0.61**	**0.0**

r0, 675, 722	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 47, C610B	**0.0**	**0.39**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 198/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 75, 123	***r**d**	**g*d**	**b*d**
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
3, 48, R615Y	**1.0**	**0.615**	**0.0**

r0, 675, 723	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
27, 48, C615B	**0.0**	**0.385**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 199/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 75, 124	r^*_d	g^*_d	b^*_d
3, R375Y	**1.0**	**0.375**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
3, 49, R620Y	**1.0**	**0.62**	**0.0**

r0, 675, 724	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
27, C375B	**0.0**	**0.625**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
27, 49, C620B	**0.0**	**0.38**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 200/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 100, 100	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 0, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**

r0, 700, 700	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 0, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 201/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 100, 101	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 1, R505Y	**1.0**	**0.505**	**0.0**

r0, 700, 701	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 1, C505B	**0.0**	**0.495**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 202/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 100, 102	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 2, R510Y	**1.0**	**0.51**	**0.0**

r0, 700, 702	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 2, C510B	**0.0**	**0.49**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 203/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 100, 103	r^*_d	g^*_d	b^*_d
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
4, 3, R515Y	**1.0**	**0.515**	**0.0**

r0, 700, 703	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
28, 3, C515B	**0.0**	**0.485**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 204/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 100, 104	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 4, R520Y	**1.0**	**0.52**	**0.0**

r0, 700, 704	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 4, C520B	**0.0**	**0.48**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 205/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 100, 105	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 5, R525Y	**1.0**	**0.525**	**0.0**

r0, 700, 705	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 5, C525B	**0.0**	**0.475**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 206/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 100, 106	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 6, R530Y	**1.0**	**0.53**	**0.0**

r0, 700, 706	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 6, C530B	**0.0**	**0.47**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 207/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 100, 107	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 7, R535Y	**1.0**	**0.535**	**0.0**

r0, 700, 707	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 7, C535B	**0.0**	**0.465**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 208/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 100, 108	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 8, R540Y	**1.0**	**0.54**	**0.0**

r0, 700, 708	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 8, C540B	**0.0**	**0.46**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 209/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 100, 109	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 9, R545Y	**1.0**	**0.545**	**0.0**

r0, 700, 709	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 9, C545B	**0.0**	**0.455**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 210/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 100, 110	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 10, R550Y	**1.0**	**0.55**	**0.0**

r0, 700, 710	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 10, C550B	**0.0**	**0.45**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 211/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 100, 111	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 11, R555Y	**1.0**	**0.555**	**0.0**

r0, 700, 711	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 11, C555B	**0.0**	**0.445**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 212/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 100, 112	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 12, R560Y	**1.0**	**0.56**	**0.0**

r0, 700, 712	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 12, C560B	**0.0**	**0.44**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 213/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 100, 113	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 13, R565Y	**1.0**	**0.565**	**0.0**

r0, 700, 713	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 13, C565B	**0.0**	**0.435**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 214/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 100, 114	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 14, R570Y	**1.0**	**0.57**	**0.0**

r0, 700, 714	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 14, C570B	**0.0**	**0.43**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 215/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 100, 115	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 15, R575Y	**1.0**	**0.575**	**0.0**

r0, 700, 715	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 15, C575B	**0.0**	**0.425**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 216/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 100, 116	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 16, R580Y	**1.0**	**0.58**	**0.0**

r0, 700, 716	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 16, C580B	**0.0**	**0.42**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 217/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 100, 117	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 17, R585Y	**1.0**	**0.585**	**0.0**

r0, 700, 717	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 17, C585B	**0.0**	**0.415**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 218/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 100, 118	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 18, R590Y	**1.0**	**0.59**	**0.0**

r0, 700, 718	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 18, C590B	**0.0**	**0.41**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 219/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 100, 119	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 19, R595Y	**1.0**	**0.595**	**0.0**

r0, 700, 719	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 19, C595B	**0.0**	**0.405**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 220/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 100, 120	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 20, R600Y	**1.0**	**0.6**	**0.0**

r0, 700, 720	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 20, C600B	**0.0**	**0.4**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 221/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 100, 121	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 21, R605Y	**1.0**	**0.605**	**0.0**

r0, 700, 721	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 21, C605B	**0.0**	**0.395**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 222/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 100, 122	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 22, R610Y	**1.0**	**0.61**	**0.0**

r0, 700, 722	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 22, C610B	**0.0**	**0.39**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 223/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 100, 123	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 23, R615Y	**1.0**	**0.615**	**0.0**

r0, 700, 723	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 23, C615B	**0.0**	**0.385**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 224/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 100, 124	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 24, R620Y	**1.0**	**0.62**	**0.0**

r0, 700, 724	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 24, C620B	**0.0**	**0.38**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 225/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 100, 125	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 25, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**

r0, 700, 725	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 25, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 226/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 100, 126	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 26, R630Y	**1.0**	**0.63**	**0.0**

r0, 700, 726	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 26, C630B	**0.0**	**0.37**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 227/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 100, 127	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 27, R635Y	**1.0**	**0.635**	**0.0**

r0, 700, 727	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 27, C635B	**0.0**	**0.365**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 228/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 100, 128	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 28, R640Y	**1.0**	**0.64**	**0.0**

r0, 700, 728	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 28, C640B	**0.0**	**0.36**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 229/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 100, 129	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 29, R645Y	**1.0**	**0.645**	**0.0**

r0, 700, 729	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 29, C645B	**0.0**	**0.355**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 230/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 100, 130	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 30, R650Y	**1.0**	**0.65**	**0.0**

r0, 700, 730	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 30, C650B	**0.0**	**0.35**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 231/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 100, 131	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 31, R655Y	**1.0**	**0.655**	**0.0**

r0, 700, 731	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 31, C655B	**0.0**	**0.345**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 232/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 100, 132	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 32, R660Y	**1.0**	**0.66**	**0.0**

r0, 700, 732	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 32, C660B	**0.0**	**0.34**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 233/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 100, 133	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 33, R665Y	**1.0**	**0.665**	**0.0**

r0, 700, 733	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 33, C665B	**0.0**	**0.335**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 234/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 100, 134	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 34, R670Y	**1.0**	**0.67**	**0.0**

r0, 700, 734	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 34, C670B	**0.0**	**0.33**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 235/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 100, 135	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 35, R675Y	**1.0**	**0.675**	**0.0**

r0, 700, 735	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 35, C675B	**0.0**	**0.325**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 236/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 100, 136	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 36, R680Y	**1.0**	**0.68**	**0.0**

r0, 700, 736	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 36, C680B	**0.0**	**0.32**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 237/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 100, 137	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 37, R685Y	**1.0**	**0.685**	**0.0**

r0, 700, 737	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 37, C685B	**0.0**	**0.315**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 238/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 100, 138	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 38, R690Y	**1.0**	**0.69**	**0.0**

r0, 700, 738	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 38, C690B	**0.0**	**0.31**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 239/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 100, 139	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 39, R695Y	**1.0**	**0.695**	**0.0**

r0, 700, 739	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 39, C695B	**0.0**	**0.305**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 240/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 100, 140	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 40, R700Y	**1.0**	**0.7**	**0.0**

r0, 700, 740	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 40, C700B	**0.0**	**0.3**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 241/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 100, 141	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 41, R705Y	**1.0**	**0.705**	**0.0**

r0, 700, 741	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 41, C705B	**0.0**	**0.295**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 242/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 100, 142	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 42, R710Y	**1.0**	**0.71**	**0.0**

r0, 700, 742	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 42, C710B	**0.0**	**0.29**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 243/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 100, 143	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 43, R715Y	**1.0**	**0.715**	**0.0**

r0, 700, 743	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 43, C715B	**0.0**	**0.285**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 244/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 100, 144	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 44, R720Y	**1.0**	**0.72**	**0.0**

r0, 700, 744	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 44, C720B	**0.0**	**0.28**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 245/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 100, 145	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 45, R725Y	**1.0**	**0.725**	**0.0**

r0, 700, 745	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 45, C725B	**0.0**	**0.275**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 246/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 100, 146	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 46, R730Y	**1.0**	**0.73**	**0.0**

r0, 700, 746	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 46, C730B	**0.0**	**0.27**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 247/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 100, 147	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 47, R735Y	**1.0**	**0.735**	**0.0**

r0, 700, 747	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 47, C735B	**0.0**	**0.265**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 248/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 100, 148	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 48, R740Y	**1.0**	**0.74**	**0.0**

r0, 700, 748	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 48, C740B	**0.0**	**0.26**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 249/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 100, 149	***r**d**	**g*d**	**b*d**
4, R500Y	**1.0**	**0.5**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
4, 49, R745Y	**1.0**	**0.745**	**0.0**

r0, 700, 749	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
28, C500B	**0.0**	**0.5**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
28, 49, C745B	**0.0**	**0.255**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 250/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 125, 125	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 0, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**

r0, 725, 725	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 0, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 251/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 125, 126	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 1, R630Y	**1.0**	**0.63**	**0.0**

r0, 725, 726	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 1, C630B	**0.0**	**0.37**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 252/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 125, 127	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 2, R635Y	**1.0**	**0.635**	**0.0**

r0, 725, 727	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 2, C635B	**0.0**	**0.365**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 253/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 125, 128	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 3, R640Y	**1.0**	**0.64**	**0.0**

r0, 725, 728	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 3, C640B	**0.0**	**0.36**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 254/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 125, 129	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 4, R645Y	**1.0**	**0.645**	**0.0**

r0, 725, 729	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 4, C645B	**0.0**	**0.355**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 255/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 125, 130	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 5, R650Y	**1.0**	**0.65**	**0.0**

r0, 725, 730	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 5, C650B	**0.0**	**0.35**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 256/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 125, 131	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 6, R655Y	**1.0**	**0.655**	**0.0**

r0, 725, 731	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 6, C655B	**0.0**	**0.345**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 257/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 125, 132	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 7, R660Y	**1.0**	**0.66**	**0.0**

r0, 725, 732	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 7, C660B	**0.0**	**0.34**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 258/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 125, 133	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 8, R665Y	**1.0**	**0.665**	**0.0**

r0, 725, 733	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 8, C665B	**0.0**	**0.335**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 259/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 134	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 9, R670Y	**1.0**	**0.67**	**0.0**

r0, 725, 734	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 9, C670B	**0.0**	**0.33**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 260/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 125, 135	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 10, R675Y	**1.0**	**0.675**	**0.0**

r0, 725, 735	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 10, C675B	**0.0**	**0.325**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 261/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 125, 136	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 11, R680Y	**1.0**	**0.68**	**0.0**

r0, 725, 736	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 11, C680B	**0.0**	**0.32**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 262/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 137	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 12, R685Y	**1.0**	**0.685**	**0.0**

r0, 725, 737	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 12, C685B	**0.0**	**0.315**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 263/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 138	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 13, R690Y	**1.0**	**0.69**	**0.0**

r0, 725, 738	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 13, C690B	**0.0**	**0.31**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 264/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 139	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 14, R695Y	**1.0**	**0.695**	**0.0**

r0, 725, 739	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 14, C695B	**0.0**	**0.305**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 265/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 140	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 15, R700Y	**1.0**	**0.7**	**0.0**

r0, 725, 740	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 15, C700B	**0.0**	**0.3**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 266/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 141	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 16, R705Y	**1.0**	**0.705**	**0.0**

r0, 725, 741	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 16, C705B	**0.0**	**0.295**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 267/1200

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 142	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 17, R710Y	**1.0**	**0.71**	**0.0**

r0, 725, 742	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 17, C710B	**0.0**	**0.29**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 268/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 143	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 18, R715Y	**1.0**	**0.715**	**0.0**

r0, 725, 743	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 18, C715B	**0.0**	**0.285**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 269/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 144	r^*_d	g^*_d	b^*_d
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
5, 19, R720Y	**1.0**	**0.72**	**0.0**

r0, 725, 744	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
29, 19, C720B	**0.0**	**0.28**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 270/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 145	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 20, R725Y	**1.0**	**0.725**	**0.0**

r0, 725, 745	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 20, C725B	**0.0**	**0.275**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 271/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 146	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 21, R730Y	**1.0**	**0.73**	**0.0**

r0, 725, 746	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 21, C730B	**0.0**	**0.27**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 272/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 147	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 22, R735Y	**1.0**	**0.735**	**0.0**

r0, 725, 747	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 22, C735B	**0.0**	**0.265**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 273/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 148	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 23, R740Y	**1.0**	**0.74**	**0.0**

r0, 725, 748	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 23, C740B	**0.0**	**0.26**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 274/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 149	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 24, R745Y	**1.0**	**0.745**	**0.0**

r0, 725, 749	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 24, C745B	**0.0**	**0.255**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 275/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 150	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 25, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**

r0, 725, 750	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 25, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 276/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 151	r^*_d	g^*_d	b^*_d
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
5, 26, R755Y	**1.0**	**0.755**	**0.0**

r0, 725, 751	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
29, 26, C755B	**0.0**	**0.245**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 277/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 152	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 27, R760Y	**1.0**	**0.76**	**0.0**

r0, 725, 752	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 27, C760B	**0.0**	**0.24**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 278/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 153	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 28, R765Y	**1.0**	**0.765**	**0.0**

r0, 725, 753	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 28, C765B	**0.0**	**0.235**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 279/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 154	r^*_d	g^*_d	b^*_d
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
5, 29, R770Y	**1.0**	**0.77**	**0.0**

r0, 725, 754	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
29, 29, C770B	**0.0**	**0.23**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 280/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 155	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 30, R775Y	**1.0**	**0.775**	**0.0**

r0, 725, 755	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 30, C775B	**0.0**	**0.225**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 281/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 156	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 31, R780Y	**1.0**	**0.78**	**0.0**

r0, 725, 756	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 31, C780B	**0.0**	**0.22**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 282/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 157	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 32, R785Y	**1.0**	**0.785**	**0.0**

r0, 725, 757	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 32, C785B	**0.0**	**0.215**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 283/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 158	**r^*_d**	**g^*_d**	**b^*_d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	**r^*_{2d}**	**g^*_{2d}**	**b^*_{2d}**
5, 33, R790Y	**1.0**	**0.79**	**0.0**

r0, 725, 758	**$1-r^*_d$**	**$1-g^*_d$**	**$1-b^*_d$**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**$1-r^*_{2d}$**	**$1-g^*_{2d}$**	**$1-b^*_{2d}$**
29, 33, C790B	**0.0**	**0.21**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 284/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 159	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 34, R795Y	**1.0**	**0.795**	**0.0**

r0, 725, 759	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 34, C795B	**0.0**	**0.205**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 285/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 160	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 35, R800Y	**1.0**	**0.8**	**0.0**

r0, 725, 760	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 35, C800B	**0.0**	**0.2**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 286/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 161	**r^*_d**	**g^*_d**	**b^*_d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	**r^*_{2d}**	**g^*_{2d}**	**b^*_{2d}**
5, 36, R805Y	**1.0**	**0.805**	**0.0**

r0, 725, 761	**$1-r^*_d$**	**$1-g^*_d$**	**$1-b^*_d$**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**$1-r^*_{2d}$**	**$1-g^*_{2d}$**	**$1-b^*_{2d}$**
29, 36, C805B	**0.0**	**0.195**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 287/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 162	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 37, R810Y	**1.0**	**0.81**	**0.0**

r0, 725, 762	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 37, C810B	**0.0**	**0.19**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 288/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 163	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 38, R815Y	**1.0**	**0.815**	**0.0**

r0, 725, 763	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 38, C815B	**0.0**	**0.185**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 289/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 164	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 39, R820Y	**1.0**	**0.82**	**0.0**

r0, 725, 764	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 39, C820B	**0.0**	**0.18**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 290/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 165	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 40, R825Y	**1.0**	**0.825**	**0.0**

r0, 725, 765	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 40, C825B	**0.0**	**0.175**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 291/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 166	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 41, R830Y	**1.0**	**0.83**	**0.0**

r0, 725, 766	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 41, C830B	**0.0**	**0.17**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 292/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 167	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 42, R835Y	**1.0**	**0.835**	**0.0**

r0, 725, 767	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 42, C835B	**0.0**	**0.165**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 293/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 168	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 43, R840Y	**1.0**	**0.84**	**0.0**

r0, 725, 768	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 43, C840B	**0.0**	**0.16**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 294/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 169	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 44, R845Y	**1.0**	**0.845**	**0.0**

r0, 725, 769	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 44, C845B	**0.0**	**0.155**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 295/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 170	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 45, R850Y	**1.0**	**0.85**	**0.0**

r0, 725, 770	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 45, C850B	**0.0**	**0.15**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 296/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 171	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 46, R855Y	**1.0**	**0.855**	**0.0**

r0, 725, 771	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 46, C855B	**0.0**	**0.145**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 297/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 125, 172	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 47, R860Y	**1.0**	**0.86**	**0.0**

r0, 725, 772	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 47, C860B	**0.0**	**0.14**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 298/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 173	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 48, R865Y	**1.0**	**0.865**	**0.0**

r0, 725, 773	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 48, C865B	**0.0**	**0.135**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 299/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 125, 174	***r**d**	**g*d**	**b*d**
5, R625Y	**1.0**	**0.625**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
5, 49, R870Y	**1.0**	**0.87**	**0.0**

r0, 725, 774	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
29, C625B	**0.0**	**0.375**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
29, 49, C870B	**0.0**	**0.13**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 300/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 150, 150	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 0, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**

r0, 750, 750	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 0, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 301/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 150, 151	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 1, R755Y	**1.0**	**0.755**	**0.0**

r0, 750, 751	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 1, C755B	**0.0**	**0.245**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 302/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 150, 152	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 2, R760Y	**1.0**	**0.76**	**0.0**

r0, 750, 752	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 2, C760B	**0.0**	**0.24**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 303/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 150, 153	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 3, R765Y	**1.0**	**0.765**	**0.0**

r0, 750, 753	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 3, C765B	**0.0**	**0.235**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 304/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 150, 154	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 4, R770Y	**1.0**	**0.77**	**0.0**

r0, 750, 754	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 4, C770B	**0.0**	**0.23**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 305/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 150, 155	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 5, R775Y	**1.0**	**0.775**	**0.0**

r0, 750, 755	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 5, C775B	**0.0**	**0.225**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 306/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 150, 156	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 6, R780Y	**1.0**	**0.78**	**0.0**

r0, 750, 756	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 6, C780B	**0.0**	**0.22**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 307/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 150, 157	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 7, R785Y	**1.0**	**0.785**	**0.0**

r0, 750, 757	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 7, C785B	**0.0**	**0.215**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 308/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 150, 158	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 8, R790Y	**1.0**	**0.79**	**0.0**

r0, 750, 758	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 8, C790B	**0.0**	**0.21**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 309/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 150, 159	r^*_d	g^*_d	b^*_d
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
6, 9, R795Y	**1.0**	**0.795**	**0.0**

r0, 750, 759	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
30, 9, C795B	**0.0**	**0.205**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 310/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 150, 160	r^*_d	g^*_d	b^*_d
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
6, 10, R800Y	**1.0**	**0.8**	**0.0**

r0, 750, 760	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
30, 10, C800B	**0.0**	**0.2**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 311/1200

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 150, 161	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 11, R805Y	**1.0**	**0.805**	**0.0**

r0, 750, 761	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 11, C805B	**0.0**	**0.195**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 312/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 150, 162	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 12, R810Y	**1.0**	**0.81**	**0.0**

r0, 750, 762	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 12, C810B	**0.0**	**0.19**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 313/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 150, 163	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 13, R815Y	**1.0**	**0.815**	**0.0**

r0, 750, 763	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 13, C815B	**0.0**	**0.185**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 314/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 150, 164	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 14, R820Y	**1.0**	**0.82**	**0.0**

r0, 750, 764	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 14, C820B	**0.0**	**0.18**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 315/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 150, 165	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 15, R825Y	**1.0**	**0.825**	**0.0**

r0, 750, 765	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 15, C825B	**0.0**	**0.175**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 316/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 150, 166	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 16, R830Y	**1.0**	**0.83**	**0.0**

r0, 750, 766	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 16, C830B	**0.0**	**0.17**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 317/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 150, 167	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 17, R835Y	**1.0**	**0.835**	**0.0**

r0, 750, 767	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 17, C835B	**0.0**	**0.165**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 318/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 150, 168	r^*_d	g^*_d	b^*_d
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
6, 18, R840Y	**1.0**	**0.84**	**0.0**

r0, 750, 768	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
30, 18, C840B	**0.0**	**0.16**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 319/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 150, 169	r^*_d	g^*_d	b^*_d
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
6, 19, R845Y	**1.0**	**0.845**	**0.0**

r0, 750, 769	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
30, 19, C845B	**0.0**	**0.155**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 320/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 150, 170	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 20, R850Y	**1.0**	**0.85**	**0.0**

r0, 750, 770	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 20, C850B	**0.0**	**0.15**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 321/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 150, 171	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 21, R855Y	**1.0**	**0.855**	**0.0**

r0, 750, 771	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 21, C855B	**0.0**	**0.145**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 322/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 150, 172	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 22, R860Y	**1.0**	**0.86**	**0.0**

r0, 750, 772	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 22, C860B	**0.0**	**0.14**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 323/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 150, 173	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 23, R865Y	**1.0**	**0.865**	**0.0**

r0, 750, 773	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 23, C865B	**0.0**	**0.135**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 324/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 150, 174	r^*_d	g^*_d	b^*_d
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
6, 24, R870Y	**1.0**	**0.87**	**0.0**

r0, 750, 774	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
30, 24, C870B	**0.0**	**0.13**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 325/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 150, 175	r^*_d	g^*_d	b^*_d
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
6, 25, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**

r0, 750, 775	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
30, 25, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 326/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 150, 176	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 26, R880Y	**1.0**	**0.88**	**0.0**

r0, 750, 776	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 26, C880B	**0.0**	**0.12**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 327/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 150, 177	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 27, R885Y	**1.0**	**0.885**	**0.0**

r0, 750, 777	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 27, C885B	**0.0**	**0.115**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 328/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 150, 178	r^*_d	g^*_d	b^*_d
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
6, 28, R890Y	**1.0**	**0.89**	**0.0**

r0, 750, 778	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
30, 28, C890B	**0.0**	**0.11**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 329/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 150, 179	r^*_d	g^*_d	b^*_d
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
6, 29, R895Y	**1.0**	**0.895**	**0.0**

r0, 750, 779	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
30, 29, C895B	**0.0**	**0.105**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 330/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 150, 180	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 30, R900Y	**1.0**	**0.9**	**0.0**

r0, 750, 780	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 30, C900B	**0.0**	**0.1**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 331/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 150, 181	r^*_d	g^*_d	b^*_d
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
6, 31, R905Y	**1.0**	**0.905**	**0.0**

r0, 750, 781	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
30, 31, C905B	**0.0**	**0.095**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 332/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 150, 182	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 32, R910Y	**1.0**	**0.91**	**0.0**

r0, 750, 782	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 32, C910B	**0.0**	**0.09**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 333/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 150, 183	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 33, R915Y	**1.0**	**0.915**	**0.0**

r0, 750, 783	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 33, C915B	**0.0**	**0.085**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 334/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 150, 184	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 34, R920Y	**1.0**	**0.92**	**0.0**

r0, 750, 784	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 34, C920B	**0.0**	**0.08**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 335/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 150, 185	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 35, R925Y	**1.0**	**0.925**	**0.0**

r0, 750, 785	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 35, C925B	**0.0**	**0.075**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 336/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 150, 186	r^*_d	g^*_d	b^*_d
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
6, 36, R930Y	**1.0**	**0.93**	**0.0**

r0, 750, 786	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
30, 36, C930B	**0.0**	**0.07**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 337/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 150, 187	r^*_d	g^*_d	b^*_d
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
6, 37, R935Y	**1.0**	**0.935**	**0.0**

r0, 750, 787	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
30, 37, C935B	**0.0**	**0.065**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 338/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 150, 188	r^*_d	g^*_d	b^*_d
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
6, 38, R940Y	**1.0**	**0.94**	**0.0**

r0, 750, 788	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
30, 38, C940B	**0.0**	**0.06**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 339/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 150, 189	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 39, R945Y	**1.0**	**0.945**	**0.0**

r0, 750, 789	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 39, C945B	**0.0**	**0.055**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 340/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 150, 190	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 40, R950Y	**1.0**	**0.95**	**0.0**

r0, 750, 790	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 40, C950B	**0.0**	**0.05**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 341/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 150, 191	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 41, R955Y	**1.0**	**0.955**	**0.0**

r0, 750, 791	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 41, C955B	**0.0**	**0.045**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 342/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 150, 192	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 42, R960Y	**1.0**	**0.96**	**0.0**

r0, 750, 792	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 42, C960B	**0.0**	**0.04**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 343/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 150, 193	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 43, R965Y	**1.0**	**0.965**	**0.0**

r0, 750, 793	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 43, C965B	**0.0**	**0.035**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 344/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 150, 194	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 44, R970Y	**1.0**	**0.97**	**0.0**

r0, 750, 794	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 44, C970B	**0.0**	**0.03**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 345/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 150, 195	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 45, R975Y	**1.0**	**0.975**	**0.0**

r0, 750, 795	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 45, C975B	**0.0**	**0.025**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 346/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 150, 196	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 46, R980Y	**1.0**	**0.98**	**0.0**

r0, 750, 796	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 46, C980B	**0.0**	**0.02**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 347/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 150, 197	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 47, R985Y	**1.0**	**0.985**	**0.0**

r0, 750, 797	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 47, C985B	**0.0**	**0.015**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 348/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 150, 198	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 48, R990Y	**1.0**	**0.99**	**0.0**

r0, 750, 798	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 48, C990B	**0.0**	**0.01**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 349/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 150, 199	***r**d**	**g*d**	**b*d**
6, R750Y	**1.0**	**0.75**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
6, 49, R995Y	**1.0**	**0.995**	**0.0**

r0, 750, 799	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
30, C750B	**0.0**	**0.25**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
30, 49, C995B	**0.0**	**0.005**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 350/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 175, 175	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 0, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**

r0, 775, 775	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 0, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 351/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 175, 176	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 1, R880Y	**1.0**	**0.88**	**0.0**

r0, 775, 776	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 1, C880B	**0.0**	**0.12**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 352/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 175, 177	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 2, R885Y	**1.0**	**0.885**	**0.0**

r0, 775, 777	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 2, C885B	**0.0**	**0.115**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 353/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 175, 178	***r**d**	**g*d**	**b*d**	**r0, 775, 778**	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**	**31, C875B**	**0.0**	**0.125**	**1.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**	**r0, r1**	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
7, 3, R890Y	**1.0**	**0.89**	**0.0**	**31, 3, C890B**	**0.0**	**0.11**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 354/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 175, 179	r^*_d	g^*_d	b^*_d
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
7, 4, R895Y	**1.0**	**0.895**	**0.0**

r0, 775, 779	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
31, 4, C895B	**0.0**	**0.105**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 355/1200

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 175, 180	r^*_d	g^*_d	b^*_d
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
7, 5, R900Y	**1.0**	**0.9**	**0.0**

r0, 775, 780	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
31, 5, C900B	**0.0**	**0.1**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 356/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 181	***r**d**	**g*d**	**b*d**	**r0, 775, 781**	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**	**31, C875B**	**0.0**	**0.125**	**1.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**	**r0, r1**	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
7, 6, R905Y	**1.0**	**0.905**	**0.0**	**31, 6, C905B**	**0.0**	**0.095**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 357/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 182	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 7, R910Y	**1.0**	**0.91**	**0.0**

r0, 775, 782	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 7, C910B	**0.0**	**0.09**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 358/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 183	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 8, R915Y	**1.0**	**0.915**	**0.0**

r0, 775, 783	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 8, C915B	**0.0**	**0.085**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 359/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 184	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 9, R920Y	**1.0**	**0.92**	**0.0**

r0, 775, 784	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 9, C920B	**0.0**	**0.08**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 360/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 185	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 10, R925Y	**1.0**	**0.925**	**0.0**

r0, 775, 785	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 10, C925B	**0.0**	**0.075**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 361/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 186	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 11, R930Y	**1.0**	**0.93**	**0.0**

r0, 775, 786	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 11, C930B	**0.0**	**0.07**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 362/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 187	r^*_d	g^*_d	b^*_d
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
7, 12, R935Y	**1.0**	**0.935**	**0.0**

r0, 775, 787	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
31, 12, C935B	**0.0**	**0.065**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 363/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 188	r^*_d	g^*_d	b^*_d
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
7, 13, R940Y	**1.0**	**0.94**	**0.0**

r0, 775, 788	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
31, 13, C940B	**0.0**	**0.06**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 364/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 189	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 14, R945Y	**1.0**	**0.945**	**0.0**

r0, 775, 789	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 14, C945B	**0.0**	**0.055**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 365/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 190	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 15, R950Y	**1.0**	**0.95**	**0.0**

r0, 775, 790	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 15, C950B	**0.0**	**0.05**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 366/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 191	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 16, R955Y	**1.0**	**0.955**	**0.0**

r0, 775, 791	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 16, C955B	**0.0**	**0.045**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 367/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 192	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 17, R960Y	**1.0**	**0.96**	**0.0**

r0, 775, 792	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 17, C960B	**0.0**	**0.04**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 368/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 193	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 18, R965Y	**1.0**	**0.965**	**0.0**

r0, 775, 793	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 18, C965B	**0.0**	**0.035**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 369/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 194	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 19, R970Y	**1.0**	**0.97**	**0.0**

r0, 775, 794	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 19, C970B	**0.0**	**0.03**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 370/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 195	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 20, R975Y	**1.0**	**0.975**	**0.0**

r0, 775, 795	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 20, C975B	**0.0**	**0.025**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 371/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 196	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 21, R980Y	**1.0**	**0.98**	**0.0**

r0, 775, 796	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 21, C980B	**0.0**	**0.02**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 372/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 197	r^*_d	g^*_d	b^*_d
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
7, 22, R985Y	**1.0**	**0.985**	**0.0**

r0, 775, 797	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
31, 22, C985B	**0.0**	**0.015**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 373/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 198	r^*_d	g^*_d	b^*_d
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
7, 23, R990Y	**1.0**	**0.99**	**0.0**

r0, 775, 798	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
31, 23, C990B	**0.0**	**0.01**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 374/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 199	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 24, R995Y	**1.0**	**0.995**	**0.0**

r0, 775, 799	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 24, C995B	**0.0**	**0.005**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 375/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 200	r^*_d	g^*_d	b^*_d
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
7, 25, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**

r0, 775, 800	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
31, 25, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**







TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

0−00037530−F0

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 201	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 26, Y005G	**0.995**	**1.0**	**0.0**

r0, 775, 801	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 26, B005M	**0.005**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 377/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 202	r^*_d	g^*_d	b^*_d
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
7, 27, Y010G	**0.99**	**1.0**	**0.0**

r0, 775, 802	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
31, 27, B010M	**0.01**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 378/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 203	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 28, Y015G	**0.985**	**1.0**	**0.0**

r0, 775, 803	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 28, B015M	**0.015**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 379/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 204	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 29, Y020G	**0.98**	**1.0**	**0.0**

r0, 775, 804	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 29, B020M	**0.02**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 380/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 205	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 30, Y025G	**0.975**	**1.0**	**0.0**

r0, 775, 805	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 30, B025M	**0.025**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 381/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 206	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 31, Y030G	**0.97**	**1.0**	**0.0**

r0, 775, 806	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 31, B030M	**0.03**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 382/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 207	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 32, Y035G	**0.965**	**1.0**	**0.0**

r0, 775, 807	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 32, B035M	**0.035**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 383/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 208	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 33, Y040G	**0.96**	**1.0**	**0.0**

r0, 775, 808	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 33, B040M	**0.04**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 384/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 209	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 34, Y045G	**0.955**	**1.0**	**0.0**

r0, 775, 809	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 34, B045M	**0.045**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 385/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 210	r^*_d	g^*_d	b^*_d
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
7, 35, Y050G	**0.95**	**1.0**	**0.0**

r0, 775, 810	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
31, 35, B050M	**0.05**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 386/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 211	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 36, Y055G	**0.945**	**1.0**	**0.0**

r0, 775, 811	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 36, B055M	**0.055**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 387/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 212	r^*_d	g^*_d	b^*_d
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
7, 37, Y060G	**0.94**	**1.0**	**0.0**

r0, 775, 812	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
31, 37, B060M	**0.06**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 388/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 213	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 38, Y065G	**0.935**	**1.0**	**0.0**

r0, 775, 813	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 38, B065M	**0.065**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 389/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 214	r^*_d	g^*_d	b^*_d
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
7, 39, Y070G	**0.93**	**1.0**	**0.0**

r0, 775, 814	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
31, 39, B070M	**0.07**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 390/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 215	r^*_d	g^*_d	b^*_d
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
7, 40, Y075G	**0.925**	**1.0**	**0.0**

r0, 775, 815	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
31, 40, B075M	**0.075**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 391/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 216	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 41, Y080G	**0.92**	**1.0**	**0.0**

r0, 775, 816	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 41, B080M	**0.08**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 392/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 217	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 42, Y085G	**0.915**	**1.0**	**0.0**

r0, 775, 817	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 42, B085M	**0.085**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 393/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 218	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 43, Y090G	**0.91**	**1.0**	**0.0**

r0, 775, 818	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 43, B090M	**0.09**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 394/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 219	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 44, Y095G	**0.905**	**1.0**	**0.0**

r0, 775, 819	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 44, B095M	**0.095**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 395/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 220	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 45, Y100G	**0.9**	**1.0**	**0.0**

r0, 775, 820	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 45, B100M	**0.1**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 396/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 221	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 46, Y105G	**0.895**	**1.0**	**0.0**

r0, 775, 821	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 46, B105M	**0.105**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 397/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 222	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 47, Y110G	**0.89**	**1.0**	**0.0**

r0, 775, 822	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 47, B110M	**0.11**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 398/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 223	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 48, Y115G	**0.885**	**1.0**	**0.0**

r0, 775, 823	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 48, B115M	**0.115**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 399/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 175, 224	***r**d**	**g*d**	**b*d**
7, R875Y	**1.0**	**0.875**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
7, 49, Y120G	**0.88**	**1.0**	**0.0**

r0, 775, 824	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
31, C875B	**0.0**	**0.125**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
31, 49, B120M	**0.12**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 400/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 200, 200	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 0, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 800	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 0, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 401/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 200, 201	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 1, Y005G	**0.995**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 801	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 1, B005M	**0.005**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 402/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 200, 202	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 2, Y010G	**0.99**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 802	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 2, B010M	**0.01**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 403/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 200, 203	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 3, Y015G	**0.985**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 803	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 3, B015M	**0.015**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 404/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 204	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 4, Y020G	**0.98**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 804	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 4, B020M	**0.02**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 405/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 205	***r**d**	**g*d**	**b*d**	**r0, 800, 805**	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**	**32, B000M**	**0.0**	**0.0**	**1.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**	**r0, r1**	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
8, 5, Y025G	**0.975**	**1.0**	**0.0**	**32, 5, B025M**	**0.025**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 406/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 206	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 6, Y030G	**0.97**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 806	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 6, B030M	**0.03**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 407/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 207	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 7, Y035G	**0.965**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 807	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 7, B035M	**0.035**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 408/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 208	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 8, Y040G	**0.96**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 808	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 8, B040M	**0.04**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 409/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 209	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 9, Y045G	**0.955**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 809	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 9, B045M	**0.045**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 410/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 210	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 10, Y050G	**0.95**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 810	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 10, B050M	**0.05**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 411/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 211	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 11, Y055G	**0.945**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 811	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 11, B055M	**0.055**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 412/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 212	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 12, Y060G	**0.94**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 812	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 12, B060M	**0.06**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 413/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 213	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 13, Y065G	**0.935**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 813	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 13, B065M	**0.065**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 414/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 214	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 14, Y070G	**0.93**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 814	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 14, B070M	**0.07**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 415/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 215	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 15, Y075G	**0.925**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 815	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 15, B075M	**0.075**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 416/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 216	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 16, Y080G	**0.92**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 816	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 16, B080M	**0.08**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 417/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 217	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 17, Y085G	**0.915**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 817	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 17, B085M	**0.085**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 418/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 218	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 18, Y090G	**0.91**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 818	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 18, B090M	**0.09**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 419/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 219	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 19, Y095G	**0.905**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 819	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 19, B095M	**0.095**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 420/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 220	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 20, Y100G	**0.9**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 820	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 20, B100M	**0.1**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 421/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 221	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 21, Y105G	**0.895**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 821	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 21, B105M	**0.105**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 422/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 222	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 22, Y110G	**0.89**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 822	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 22, B110M	**0.11**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 423/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 223	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 23, Y115G	**0.885**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 823	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 23, B115M	**0.115**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 424/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 224	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 24, Y120G	**0.88**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 824	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 24, B120M	**0.12**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 425/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 225	***r**d**	**g*d**	**b*d**	**r0, 800, 825**	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**	**32, B000M**	**0.0**	**0.0**	**1.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**	**r0, r1**	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
8, 25, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**	**32, 25, B125M**	**0.125**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 426/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 226	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 26, Y130G	**0.87**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 826	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 26, B130M	**0.13**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 427/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 227	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 27, Y135G	**0.865**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 827	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 27, B135M	**0.135**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 428/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 228	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 28, Y140G	**0.86**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 828	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 28, B140M	**0.14**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 429/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 229	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 29, Y145G	**0.855**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 829	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 29, B145M	**0.145**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 430/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 230	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 30, Y150G	**0.85**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 830	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 30, B150M	**0.15**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 431/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 231	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 31, Y155G	**0.845**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 831	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 31, B155M	**0.155**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 432/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 232	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 32, Y160G	**0.84**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 832	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 32, B160M	**0.16**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 433/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 233	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 33, Y165G	**0.835**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 833	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 33, B165M	**0.165**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 434/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 234	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 34, Y170G	**0.83**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 834	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 34, B170M	**0.17**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 435/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 235	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 35, Y175G	**0.825**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 835	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 35, B175M	**0.175**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 436/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 236	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 36, Y180G	**0.82**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 836	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 36, B180M	**0.18**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 437/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 237	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 37, Y185G	**0.815**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 837	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 37, B185M	**0.185**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 438/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 238	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 38, Y190G	**0.81**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 838	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 38, B190M	**0.19**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 439/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 239	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 39, Y195G	**0.805**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 839	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 39, B195M	**0.195**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 440/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 240	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 40, Y200G	**0.8**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 840	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 40, B200M	**0.2**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 441/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 241	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 41, Y205G	**0.795**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 841	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 41, B205M	**0.205**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 442/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 242	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 42, Y210G	**0.79**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 842	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 42, B210M	**0.21**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 443/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 243	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 43, Y215G	**0.785**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 843	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 43, B215M	**0.215**	**0.0**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 444/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 244	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 44, Y220G	**0.78**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 844	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 44, B220M	**0.22**	**0.0**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 445/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 245	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 45, Y225G	**0.775**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 845	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 45, B225M	**0.225**	**0.0**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 446/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 246	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 46, Y230G	**0.77**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 846	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 46, B230M	**0.23**	**0.0**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 447/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 247	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 47, Y235G	**0.765**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 847	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 47, B235M	**0.235**	**0.0**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 448/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 248	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 48, Y240G	**0.76**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 848	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 48, B240M	**0.24**	**0.0**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 449/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 200, 249	***r**d**	**g*d**	**b*d**
8, Y000G	**1.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
8, 49, Y245G	**0.755**	**1.0**	**0.0**

r0, 800, 849	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
32, B000M	**0.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
32, 49, B245M	**0.245**	**0.0**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 450/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 225, 225	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 0, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 825	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 0, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 451/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 225, 226	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 1, Y130G	**0.87**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 826	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 1, B130M	**0.13**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 452/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 225, 227	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 2, Y135G	**0.865**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 827	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 2, B135M	**0.135**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 453/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 225, 228	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 3, Y140G	**0.86**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 828	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 3, B140M	**0.14**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 454/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 225, 229	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 4, Y145G	**0.855**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 829	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 4, B145M	**0.145**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 455/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 230	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 5, Y150G	**0.85**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 830	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 5, B150M	**0.15**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 456/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 231	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 6, Y155G	**0.845**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 831	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 6, B155M	**0.155**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 457/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 232	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 7, Y160G	**0.84**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 832	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 7, B160M	**0.16**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 458/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 233	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 8, Y165G	**0.835**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 833	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 8, B165M	**0.165**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 459/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 234	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 9, Y170G	**0.83**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 834	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 9, B170M	**0.17**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 460/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 235	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 10, Y175G	**0.825**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 835	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 10, B175M	**0.175**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 461/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 236	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 11, Y180G	**0.82**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 836	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 11, B180M	**0.18**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 462/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 237	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 12, Y185G	**0.815**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 837	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 12, B185M	**0.185**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 463/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 238	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 13, Y190G	**0.81**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 838	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 13, B190M	**0.19**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 464/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 239	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 14, Y195G	**0.805**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 839	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 14, B195M	**0.195**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 465/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 240	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 15, Y200G	**0.8**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 840	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 15, B200M	**0.2**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 466/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 241	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 16, Y205G	**0.795**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 841	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 16, B205M	**0.205**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 467/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 242	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 17, Y210G	**0.79**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 842	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 17, B210M	**0.21**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 468/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 243	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 18, Y215G	**0.785**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 843	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 18, B215M	**0.215**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 469/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 244	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 19, Y220G	**0.78**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 844	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 19, B220M	**0.22**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 470/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 245	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 20, Y225G	**0.775**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 845	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 20, B225M	**0.225**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 471/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 246	r^*_d	g^*_d	b^*_d
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
9, 21, Y230G	**0.77**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 846	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
33, 21, B230M	**0.23**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 472/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 247	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 22, Y235G	**0.765**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 847	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 22, B235M	**0.235**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 473/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 248	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 23, Y240G	**0.76**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 848	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 23, B240M	**0.24**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 474/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 249	r^*_d	g^*_d	b^*_d
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
9, 24, Y245G	**0.755**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 849	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
33, 24, B245M	**0.245**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 475/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 250	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 25, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 850	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 25, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 476/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 251	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 26, Y255G	**0.745**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 851	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 26, B255M	**0.255**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 477/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 252	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 27, Y260G	**0.74**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 852	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 27, B260M	**0.26**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 478/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 253	r^*_d	g^*_d	b^*_d
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
9, 28, Y265G	**0.735**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 853	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
33, 28, B265M	**0.265**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 479/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 254	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 29, Y270G	**0.73**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 854	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 29, B270M	**0.27**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 480/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 255	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 30, Y275G	**0.725**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 855	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 30, B275M	**0.275**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 481/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 256	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 31, Y280G	**0.72**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 856	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 31, B280M	**0.28**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 482/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 257	r^*_d	g^*_d	b^*_d
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
9, 32, Y285G	**0.715**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 857	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
33, 32, B285M	**0.285**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 483/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 258	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 33, Y290G	**0.71**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 858	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 33, B290M	**0.29**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 484/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 259	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 34, Y295G	**0.705**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 859	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 34, B295M	**0.295**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 485/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 260	r^*_d	g^*_d	b^*_d
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
9, 35, Y300G	**0.7**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 860	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
33, 35, B300M	**0.3**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 486/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 261	r^*_d	g^*_d	b^*_d
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
9, 36, Y305G	**0.695**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 861	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
33, 36, B305M	**0.305**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 487/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 262	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 37, Y310G	**0.69**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 862	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 37, B310M	**0.31**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 488/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 263	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 38, Y315G	**0.685**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 863	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 38, B315M	**0.315**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 489/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 264	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 39, Y320G	**0.68**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 864	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 39, B320M	**0.32**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 490/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 265	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 40, Y325G	**0.675**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 865	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 40, B325M	**0.325**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 491/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 266	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 41, Y330G	**0.67**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 866	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 41, B330M	**0.33**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 492/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 267	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 42, Y335G	**0.665**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 867	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 42, B335M	**0.335**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 493/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 268	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 43, Y340G	**0.66**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 868	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 43, B340M	**0.34**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 494/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 225, 269	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 44, Y345G	**0.655**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 869	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 44, B345M	**0.345**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 495/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 225, 270	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 45, Y350G	**0.65**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 870	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 45, B350M	**0.35**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 496/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 225, 271	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 46, Y355G	**0.645**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 871	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 46, B355M	**0.355**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 497/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 225, 272	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 47, Y360G	**0.64**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 872	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 47, B360M	**0.36**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 498/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 225, 273	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 48, Y365G	**0.635**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 873	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 48, B365M	**0.365**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 499/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 225, 274	***r**d**	**g*d**	**b*d**
9, Y125G	**0.875**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
9, 49, Y370G	**0.63**	**1.0**	**0.0**

r0, 825, 874	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
33, B125M	**0.125**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
33, 49, B370M	**0.37**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 500/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 250, 250	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 0, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 850	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 0, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 501/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 250, 251	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 1, Y255G	**0.745**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 851	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 1, B255M	**0.255**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 502/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 250, 252	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 2, Y260G	**0.74**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 852	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 2, B260M	**0.26**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 503/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 250, 253	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 3, Y265G	**0.735**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 853	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 3, B265M	**0.265**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 504/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 250, 254	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 4, Y270G	**0.73**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 854	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 4, B270M	**0.27**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 505/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 250, 255	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 5, Y275G	**0.725**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 855	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 5, B275M	**0.275**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 506/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 250, 256	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 6, Y280G	**0.72**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 856	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 6, B280M	**0.28**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 507/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 250, 257	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 7, Y285G	**0.715**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 857	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 7, B285M	**0.285**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 508/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 250, 258	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 8, Y290G	**0.71**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 858	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 8, B290M	**0.29**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 509/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 250, 259	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 9, Y295G	**0.705**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 859	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 9, B295M	**0.295**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 510/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 250, 260	r^*_d	g^*_d	b^*_d
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
10, 10, Y300G	**0.7**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 860	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
34, 10, B300M	**0.3**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 511/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 250, 261	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 11, Y305G	**0.695**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 861	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 11, B305M	**0.305**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 512/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 250, 262	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 12, Y310G	**0.69**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 862	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 12, B310M	**0.31**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 513/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 250, 263	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 13, Y315G	**0.685**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 863	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 13, B315M	**0.315**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 514/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 250, 264	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 14, Y320G	**0.68**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 864	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 14, B320M	**0.32**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 515/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 250, 265	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 15, Y325G	**0.675**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 865	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 15, B325M	**0.325**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 516/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 250, 266	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 16, Y330G	**0.67**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 866	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 16, B330M	**0.33**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 517/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 250, 267	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 17, Y335G	**0.665**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 867	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 17, B335M	**0.335**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 518/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 250, 268	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 18, Y340G	**0.66**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 868	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 18, B340M	**0.34**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 519/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 250, 269	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 19, Y345G	**0.655**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 869	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 19, B345M	**0.345**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 520/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 250, 270	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 20, Y350G	**0.65**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 870	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 20, B350M	**0.35**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 521/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 250, 271	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 21, Y355G	**0.645**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 871	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 21, B355M	**0.355**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 522/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 250, 272	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 22, Y360G	**0.64**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 872	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 22, B360M	**0.36**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 523/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 250, 273	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 23, Y365G	**0.635**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 873	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 23, B365M	**0.365**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 524/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 250, 274	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 24, Y370G	**0.63**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 874	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 24, B370M	**0.37**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 525/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 250, 275	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 25, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 875	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 25, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 526/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 250, 276	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 26, Y380G	**0.62**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 876	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 26, B380M	**0.38**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 527/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 250, 277	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 27, Y385G	**0.615**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 877	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 27, B385M	**0.385**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 528/1200

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 250, 278	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 28, Y390G	**0.61**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 878	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 28, B390M	**0.39**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 529/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 250, 279	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 29, Y395G	**0.605**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 879	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 29, B395M	**0.395**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 530/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 250, 280	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 30, Y400G	**0.6**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 880	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 30, B400M	**0.4**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 531/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 250, 281	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 31, Y405G	**0.595**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 881	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 31, B405M	**0.405**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 532/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 250, 282	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 32, Y410G	**0.59**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 882	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 32, B410M	**0.41**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 533/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 250, 283	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 33, Y415G	**0.585**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 883	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 33, B415M	**0.415**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 534/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 250, 284	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 34, Y420G	**0.58**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 884	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 34, B420M	**0.42**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 535/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 250, 285	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 35, Y425G	**0.575**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 885	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 35, B425M	**0.425**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 536/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 250, 286	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 36, Y430G	**0.57**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 886	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 36, B430M	**0.43**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 537/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 250, 287	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 37, Y435G	**0.565**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 887	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 37, B435M	**0.435**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 538/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 250, 288	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 38, Y440G	**0.56**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 888	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 38, B440M	**0.44**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 539/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 250, 289	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 39, Y445G	**0.555**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 889	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 39, B445M	**0.445**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 540/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 250, 290	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 40, Y450G	**0.55**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 890	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 40, B450M	**0.45**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 541/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 250, 291	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 41, Y455G	**0.545**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 891	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 41, B455M	**0.455**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 542/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 250, 292	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 42, Y460G	**0.54**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 892	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 42, B460M	**0.46**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 543/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 250, 293	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 43, Y465G	**0.535**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 893	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 43, B465M	**0.465**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 544/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 250, 294	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 44, Y470G	**0.53**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 894	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 44, B470M	**0.47**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 545/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 250, 295	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 45, Y475G	**0.525**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 895	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 45, B475M	**0.475**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 546/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 250, 296	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 46, Y480G	**0.52**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 896	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 46, B480M	**0.48**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 547/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 250, 297	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 47, Y485G	**0.515**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 897	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 47, B485M	**0.485**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 548/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 250, 298	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 48, Y490G	**0.51**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 898	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 48, B490M	**0.49**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 549/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 250, 299	***r**d**	**g*d**	**b*d**
10, Y250G	**0.75**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
10, 49, Y495G	**0.505**	**1.0**	**0.0**

r0, 850, 899	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
34, B250M	**0.25**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
34, 49, B495M	**0.495**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 550/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 275, 275	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 0, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 875	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 0, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 551/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 275, 276	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 1, Y380G	**0.62**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 876	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 1, B380M	**0.38**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 552/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 275, 277	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 2, Y385G	**0.615**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 877	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 2, B385M	**0.385**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 553/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 275, 278	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 3, Y390G	**0.61**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 878	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 3, B390M	**0.39**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 554/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 275, 279	r^*_d	g^*_d	b^*_d
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
11, 4, Y395G	**0.605**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 879	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
35, 4, B395M	**0.395**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 555/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 275, 280	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 5, Y400G	**0.6**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 880	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 5, B400M	**0.4**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 556/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 275, 281	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 6, Y405G	**0.595**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 881	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 6, B405M	**0.405**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 557/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 275, 282	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 7, Y410G	**0.59**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 882	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 7, B410M	**0.41**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 558/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 283	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 8, Y415G	**0.585**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 883	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 8, B415M	**0.415**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 559/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 284	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 9, Y420G	**0.58**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 884	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 9, B420M	**0.42**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 560/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 285	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 10, Y425G	**0.575**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 885	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 10, B425M	**0.425**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 561/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 286	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 11, Y430G	**0.57**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 886	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 11, B430M	**0.43**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 562/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 287	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 12, Y435G	**0.565**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 887	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 12, B435M	**0.435**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 563/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 288	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 13, Y440G	**0.56**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 888	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 13, B440M	**0.44**	**0.0**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 564/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 289	r^*_d	g^*_d	b^*_d
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
11, 14, Y445G	**0.555**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 889	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
35, 14, B445M	**0.445**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 565/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 290	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 15, Y450G	**0.55**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 890	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 15, B450M	**0.45**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 566/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 291	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 16, Y455G	**0.545**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 891	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 16, B455M	**0.455**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 567/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 292	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 17, Y460G	**0.54**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 892	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 17, B460M	**0.46**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 568/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 293	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 18, Y465G	**0.535**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 893	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 18, B465M	**0.465**	**0.0**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 569/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 294	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 19, Y470G	**0.53**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 894	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 19, B470M	**0.47**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 570/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 295	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 20, Y475G	**0.525**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 895	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 20, B475M	**0.475**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 571/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 296	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 21, Y480G	**0.52**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 896	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 21, B480M	**0.48**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 572/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 297	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 22, Y485G	**0.515**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 897	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 22, B485M	**0.485**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 573/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 298	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 23, Y490G	**0.51**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 898	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 23, B490M	**0.49**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 574/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 299	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 24, Y495G	**0.505**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 899	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 24, B495M	**0.495**	**0.0**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 575/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 300	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 25, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 900	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 25, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 576/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 301	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 26, Y505G	**0.495**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 901	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 26, B505M	**0.505**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 577/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 302	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 27, Y510G	**0.49**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 902	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 27, B510M	**0.51**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 578/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 303	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 28, Y515G	**0.485**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 903	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 28, B515M	**0.515**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 579/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 304	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 29, Y520G	**0.48**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 904	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 29, B520M	**0.52**	**0.0**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 580/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 305	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 30, Y525G	**0.475**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 905	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 30, B525M	**0.525**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 581/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 306	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 31, Y530G	**0.47**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 906	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 31, B530M	**0.53**	**0.0**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 582/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 307	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 32, Y535G	**0.465**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 907	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 32, B535M	**0.535**	**0.0**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 583/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 308	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 33, Y540G	**0.46**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 908	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 33, B540M	**0.54**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 584/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 309	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 34, Y545G	**0.455**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 909	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 34, B545M	**0.545**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 585/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 310	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 35, Y550G	**0.45**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 910	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 35, B550M	**0.55**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 586/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 311	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 36, Y555G	**0.445**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 911	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 36, B555M	**0.555**	**0.0**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 587/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 312	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 37, Y560G	**0.44**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 912	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 37, B560M	**0.56**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 588/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 313	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 38, Y565G	**0.435**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 913	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 38, B565M	**0.565**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 589/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 314	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 39, Y570G	**0.43**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 914	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 39, B570M	**0.57**	**0.0**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 590/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 315	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 40, Y575G	**0.425**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 915	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 40, B575M	**0.575**	**0.0**	**1.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 591/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 316	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 41, Y580G	**0.42**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 916	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 41, B580M	**0.58**	**0.0**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 592/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 317	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 42, Y585G	**0.415**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 917	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 42, B585M	**0.585**	**0.0**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 593/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 318	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 43, Y590G	**0.41**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 918	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 43, B590M	**0.59**	**0.0**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 594/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 319	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 44, Y595G	**0.405**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 919	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 44, B595M	**0.595**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 595/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 320	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 45, Y600G	**0.4**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 920	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 45, B600M	**0.6**	**0.0**	**1.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 596/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 321	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 46, Y605G	**0.395**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 921	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 46, B605M	**0.605**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 597/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 322	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 47, Y610G	**0.39**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 922	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 47, B610M	**0.61**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 598/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 323	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 48, Y615G	**0.385**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 923	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 48, B615M	**0.615**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 599/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 275, 324	***r**d**	**g*d**	**b*d**
11, Y375G	**0.625**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
11, 49, Y620G	**0.38**	**1.0**	**0.0**

r0, 875, 924	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
35, B375M	**0.375**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
35, 49, B620M	**0.62**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 600/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 300, 300	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 0, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 900	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 0, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 601/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 300, 301	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 1, Y505G	**0.495**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 901	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 1, B505M	**0.505**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 602/1200

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 300, 302	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 2, Y510G	**0.49**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 902	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 2, B510M	**0.51**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 603/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 300, 303	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 3, Y515G	**0.485**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 903	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 3, B515M	**0.515**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 604/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 300, 304	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 4, Y520G	**0.48**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 904	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 4, B520M	**0.52**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 605/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 300, 305	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 5, Y525G	**0.475**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 905	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 5, B525M	**0.525**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 606/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 300, 306	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 6, Y530G	**0.47**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 906	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 6, B530M	**0.53**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 607/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 300, 307	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 7, Y535G	**0.465**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 907	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 7, B535M	**0.535**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 608/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 300, 308	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 8, Y540G	**0.46**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 908	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 8, B540M	**0.54**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 609/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 309	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 9, Y545G	**0.455**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 909	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 9, B545M	**0.545**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 610/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 310	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 10, Y550G	**0.45**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 910	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 10, B550M	**0.55**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 611/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 311	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 11, Y555G	**0.445**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 911	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 11, B555M	**0.555**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 612/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 312	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 12, Y560G	**0.44**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 912	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 12, B560M	**0.56**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 613/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 313	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 13, Y565G	**0.435**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 913	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 13, B565M	**0.565**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 614/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 314	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 14, Y570G	**0.43**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 914	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 14, B570M	**0.57**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 615/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 315	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 15, Y575G	**0.425**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 915	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 15, B575M	**0.575**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 616/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 316	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 16, Y580G	**0.42**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 916	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 16, B580M	**0.58**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 617/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 317	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 17, Y585G	**0.415**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 917	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 17, B585M	**0.585**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 618/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 318	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 18, Y590G	**0.41**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 918	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 18, B590M	**0.59**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 619/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 319	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 19, Y595G	**0.405**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 919	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 19, B595M	**0.595**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 620/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 320	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 20, Y600G	**0.4**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 920	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 20, B600M	**0.6**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 621/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 321	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 21, Y605G	**0.395**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 921	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 21, B605M	**0.605**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 622/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 322	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 22, Y610G	**0.39**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 922	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 22, B610M	**0.61**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 623/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 323	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 23, Y615G	**0.385**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 923	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 23, B615M	**0.615**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 624/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 324	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 24, Y620G	**0.38**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 924	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 24, B620M	**0.62**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 625/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 325	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 25, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 925	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 25, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 626/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 326	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 26, Y630G	**0.37**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 926	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 26, B630M	**0.63**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 627/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 327	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 27, Y635G	**0.365**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 927	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 27, B635M	**0.635**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 628/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 328	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 28, Y640G	**0.36**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 928	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 28, B640M	**0.64**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 629/1200

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 329	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 29, Y645G	**0.355**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 929	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 29, B645M	**0.645**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 630/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 330	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 30, Y650G	**0.35**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 930	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 30, B650M	**0.65**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 631/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 331	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 31, Y655G	**0.345**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 931	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 31, B655M	**0.655**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 632/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 332	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 32, Y660G	**0.34**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 932	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 32, B660M	**0.66**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 633/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 333	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 33, Y665G	**0.335**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 933	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 33, B665M	**0.665**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 634/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 334	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 34, Y670G	**0.33**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 934	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 34, B670M	**0.67**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 635/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 335	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 35, Y675G	**0.325**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 935	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 35, B675M	**0.675**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 636/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 336	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 36, Y680G	**0.32**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 936	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 36, B680M	**0.68**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 637/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 337	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 37, Y685G	**0.315**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 937	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 37, B685M	**0.685**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 638/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 338	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 38, Y690G	**0.31**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 938	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 38, B690M	**0.69**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 639/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 339	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 39, Y695G	**0.305**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 939	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 39, B695M	**0.695**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 640/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 340	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 40, Y700G	**0.3**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 940	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 40, B700M	**0.7**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 641/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 341	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 41, Y705G	**0.295**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 941	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 41, B705M	**0.705**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 642/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 342	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 42, Y710G	**0.29**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 942	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 42, B710M	**0.71**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 643/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 343	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 43, Y715G	**0.285**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 943	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 43, B715M	**0.715**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 644/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 344	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 44, Y720G	**0.28**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 944	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 44, B720M	**0.72**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 645/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 345	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 45, Y725G	**0.275**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 945	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 45, B725M	**0.725**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 646/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 346	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 46, Y730G	**0.27**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 946	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 46, B730M	**0.73**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 647/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 347	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 47, Y735G	**0.265**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 947	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 47, B735M	**0.735**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 648/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 348	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 48, Y740G	**0.26**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 948	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 48, B740M	**0.74**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 649/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 300, 349	***r**d**	**g*d**	**b*d**
12, Y500G	**0.5**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
12, 49, Y745G	**0.255**	**1.0**	**0.0**

r0, 900, 949	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
36, B500M	**0.5**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
36, 49, B745M	**0.745**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 650/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 325, 325	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 0, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 925	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 0, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 651/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 325, 326	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 1, Y630G	**0.37**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 926	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 1, B630M	**0.63**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 652/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 325, 327	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 2, Y635G	**0.365**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 927	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 2, B635M	**0.635**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 653/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 325, 328	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 3, Y640G	**0.36**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 928	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 3, B640M	**0.64**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 654/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 325, 329	r^*_d	g^*_d	b^*_d
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
13, 4, Y645G	**0.355**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 929	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
37, 4, B645M	**0.645**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 655/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 325, 330	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 5, Y650G	**0.35**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 930	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 5, B650M	**0.65**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 656/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 325, 331	r^*_d	g^*_d	b^*_d
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
13, 6, Y655G	**0.345**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 931	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
37, 6, B655M	**0.655**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 657/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 325, 332	***r**d**	**g*d**	**b*d**	**r0, 925, 932**	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**	**37, B625M**	**0.625**	**0.0**	**1.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**	**r0, r1**	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
13, 7, Y660G	**0.34**	**1.0**	**0.0**	**37, 7, B660M**	**0.66**	**0.0**	**1.0**



TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

0−00065730−F0

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 325, 333	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 8, Y665G	**0.335**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 933	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 8, B665M	**0.665**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 659/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 334	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 9, Y670G	**0.33**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 934	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 9, B670M	**0.67**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 660/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 335	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 10, Y675G	**0.325**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 935	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 10, B675M	**0.675**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 661/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 336	***r**d**	**g*d**	**b*d**	**r0, 925, 936**	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**	**37, B625M**	**0.625**	**0.0**	**1.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**	**r0, r1**	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
13, 11, Y680G	**0.32**	**1.0**	**0.0**	**37, 11, B680M**	**0.68**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 662/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 337	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 12, Y685G	**0.315**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 937	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 12, B685M	**0.685**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 663/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 338	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 13, Y690G	**0.31**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 938	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 13, B690M	**0.69**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 664/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 339	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 14, Y695G	**0.305**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 939	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 14, B695M	**0.695**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 665/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 340	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 15, Y700G	**0.3**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 940	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 15, B700M	**0.7**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 666/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 341	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 16, Y705G	**0.295**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 941	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 16, B705M	**0.705**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 667/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 342	r^*_d	g^*_d	b^*_d
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
13, 17, Y710G	**0.29**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 942	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
37, 17, B710M	**0.71**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 668/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 343	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 18, Y715G	**0.285**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 943	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 18, B715M	**0.715**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 669/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 344	r^*_d	g^*_d	b^*_d
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
13, 19, Y720G	**0.28**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 944	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
37, 19, B720M	**0.72**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 670/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 345	r^*_d	g^*_d	b^*_d
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
13, 20, Y725G	**0.275**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 945	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
37, 20, B725M	**0.725**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 671/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 346	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 21, Y730G	**0.27**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 946	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 21, B730M	**0.73**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 672/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 347	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 22, Y735G	**0.265**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 947	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 22, B735M	**0.735**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 673/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 348	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 23, Y740G	**0.26**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 948	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 23, B740M	**0.74**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 674/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 349	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 24, Y745G	**0.255**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 949	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 24, B745M	**0.745**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 675/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 350	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 25, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 950	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 25, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 676/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 351	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 26, Y755G	**0.245**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 951	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 26, B755M	**0.755**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 677/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 352	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 27, Y760G	**0.24**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 952	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 27, B760M	**0.76**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 678/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 353	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 28, Y765G	**0.235**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 953	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 28, B765M	**0.765**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 679/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 354	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 29, Y770G	**0.23**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 954	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 29, B770M	**0.77**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 680/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 355	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 30, Y775G	**0.225**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 955	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 30, B775M	**0.775**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 681/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 356	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 31, Y780G	**0.22**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 956	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 31, B780M	**0.78**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 682/1200

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 357	***r**d**	**g*d**	**b*d**	**r0, 925, 957**	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**	**37, B625M**	**0.625**	**0.0**	**1.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**	**r0, r1**	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
13, 32, Y785G	**0.215**	**1.0**	**0.0**	**37, 32, B785M**	**0.785**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 683/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 358	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 33, Y790G	**0.21**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 958	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 33, B790M	**0.79**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 684/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 359	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 34, Y795G	**0.205**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 959	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 34, B795M	**0.795**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 685/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 360	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 35, Y800G	**0.2**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 960	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 35, B800M	**0.8**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 686/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 361	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 36, Y805G	**0.195**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 961	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 36, B805M	**0.805**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 687/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 362	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 37, Y810G	**0.19**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 962	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 37, B810M	**0.81**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 688/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 363	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 38, Y815G	**0.185**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 963	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 38, B815M	**0.815**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 689/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 364	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 39, Y820G	**0.18**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 964	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 39, B820M	**0.82**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 690/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 365	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 40, Y825G	**0.175**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 965	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 40, B825M	**0.825**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 691/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 366	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 41, Y830G	**0.17**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 966	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 41, B830M	**0.83**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 692/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 367	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 42, Y835G	**0.165**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 967	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 42, B835M	**0.835**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 693/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 368	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 43, Y840G	**0.16**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 968	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 43, B840M	**0.84**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 694/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 369	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 44, Y845G	**0.155**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 969	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 44, B845M	**0.845**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 695/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 370	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 45, Y850G	**0.15**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 970	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 45, B850M	**0.85**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 696/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 371	r^*_d	g^*_d	b^*_d
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
13, 46, Y855G	**0.145**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 971	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
37, 46, B855M	**0.855**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 697/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 372	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 47, Y860G	**0.14**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 972	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 47, B860M	**0.86**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 698/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 373	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 48, Y865G	**0.135**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 973	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 48, B865M	**0.865**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 699/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 325, 374	***r**d**	**g*d**	**b*d**
13, Y625G	**0.375**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
13, 49, Y870G	**0.13**	**1.0**	**0.0**

r0, 925, 974	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
37, B625M	**0.625**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
37, 49, B870M	**0.87**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 700/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 350, 350	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 0, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 950	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 0, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 701/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 350, 351	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 1, Y755G	**0.245**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 951	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 1, B755M	**0.755**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 702/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 350, 352	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 2, Y760G	**0.24**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 952	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 2, B760M	**0.76**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 703/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 350, 353	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 3, Y765G	**0.235**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 953	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 3, B765M	**0.765**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 704/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 350, 354	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 4, Y770G	**0.23**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 954	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 4, B770M	**0.77**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 705/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 350, 355	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 5, Y775G	**0.225**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 955	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 5, B775M	**0.775**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 706/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 350, 356	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 6, Y780G	**0.22**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 956	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 6, B780M	**0.78**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 707/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 350, 357	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 7, Y785G	**0.215**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 957	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 7, B785M	**0.785**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 708/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 350, 358	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 8, Y790G	**0.21**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 958	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 8, B790M	**0.79**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 709/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 350, 359	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 9, Y795G	**0.205**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 959	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 9, B795M	**0.795**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 710/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 360	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 10, Y800G	**0.2**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 960	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 10, B800M	**0.8**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 711/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 361	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 11, Y805G	**0.195**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 961	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 11, B805M	**0.805**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 712/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 362	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 12, Y810G	**0.19**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 962	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 12, B810M	**0.81**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 713/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 363	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 13, Y815G	**0.185**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 963	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 13, B815M	**0.815**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 714/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 364	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 14, Y820G	**0.18**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 964	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 14, B820M	**0.82**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 715/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 365	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 15, Y825G	**0.175**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 965	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 15, B825M	**0.825**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 716/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 366	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 16, Y830G	**0.17**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 966	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 16, B830M	**0.83**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 717/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 367	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 17, Y835G	**0.165**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 967	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 17, B835M	**0.835**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 718/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 368	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 18, Y840G	**0.16**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 968	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 18, B840M	**0.84**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 719/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 369	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 19, Y845G	**0.155**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 969	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 19, B845M	**0.845**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 720/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 370	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 20, Y850G	**0.15**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 970	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 20, B850M	**0.85**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 721/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 371	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 21, Y855G	**0.145**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 971	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 21, B855M	**0.855**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 722/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 372	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 22, Y860G	**0.14**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 972	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 22, B860M	**0.86**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 723/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 373	***r**d**	**g*d**	**b*d**	**r0, 950, 973**	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**	**38, B750M**	**0.75**	**0.0**	**1.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**	**r0, r1**	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
14, 23, Y865G	**0.135**	**1.0**	**0.0**	**38, 23, B865M**	**0.865**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 724/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 374	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 24, Y870G	**0.13**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 974	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 24, B870M	**0.87**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 725/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 375	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 25, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 975	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 25, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 726/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 376	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 26, Y880G	**0.12**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 976	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 26, B880M	**0.88**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 727/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 377	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 27, Y885G	**0.115**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 977	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 27, B885M	**0.885**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 728/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 378	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 28, Y890G	**0.11**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 978	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 28, B890M	**0.89**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 729/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 379	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 29, Y895G	**0.105**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 979	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 29, B895M	**0.895**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 730/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 380	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 30, Y900G	**0.1**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 980	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 30, B900M	**0.9**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 731/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 381	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 31, Y905G	**0.095**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 981	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 31, B905M	**0.905**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 732/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 382	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 32, Y910G	**0.09**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 982	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 32, B910M	**0.91**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 733/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 383	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 33, Y915G	**0.085**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 983	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 33, B915M	**0.915**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 734/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 384	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 34, Y920G	**0.08**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 984	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 34, B920M	**0.92**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 735/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 385	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 35, Y925G	**0.075**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 985	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 35, B925M	**0.925**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 736/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 386	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 36, Y930G	**0.07**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 986	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 36, B930M	**0.93**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 737/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 387	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 37, Y935G	**0.065**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 987	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 37, B935M	**0.935**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 738/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 388	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 38, Y940G	**0.06**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 988	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 38, B940M	**0.94**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 739/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 389	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 39, Y945G	**0.055**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 989	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 39, B945M	**0.945**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 740/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 390	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 40, Y950G	**0.05**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 990	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 40, B950M	**0.95**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 741/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 391	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 41, Y955G	**0.045**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 991	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 41, B955M	**0.955**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 742/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 392	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 42, Y960G	**0.04**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 992	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 42, B960M	**0.96**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 743/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 393	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 43, Y965G	**0.035**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 993	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 43, B965M	**0.965**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 744/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 394	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 44, Y970G	**0.03**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 994	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 44, B970M	**0.97**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 745/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 395	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 45, Y975G	**0.025**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 995	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 45, B975M	**0.975**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 746/1200

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 396	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 46, Y980G	**0.02**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 996	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 46, B980M	**0.98**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 747/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 397	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 47, Y985G	**0.015**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 997	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 47, B985M	**0.985**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 748/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 398	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 48, Y990G	**0.01**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 998	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 48, B990M	**0.99**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 749/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 350, 399	***r**d**	**g*d**	**b*d**
14, Y750G	**0.25**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
14, 49, Y995G	**0.005**	**1.0**	**0.0**

r0, 950, 999	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
38, B750M	**0.75**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
38, 49, B995M	**0.995**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 750/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 375, 375	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 0, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**

r0, 975, 975	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 0, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 751/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 375, 376	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 1, Y880G	**0.12**	**1.0**	**0.0**

r0, 975, 976	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 1, B880M	**0.88**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 752/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 375, 377	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 2, Y885G	**0.115**	**1.0**	**0.0**

r0, 975, 977	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 2, B885M	**0.885**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 753/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 375, 378	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 3, Y890G	**0.11**	**1.0**	**0.0**

r0, 975, 978	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 3, B890M	**0.89**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 754/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 375, 379	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 4, Y895G	**0.105**	**1.0**	**0.0**

r0, 975, 979	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 4, B895M	**0.895**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 755/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 375, 380	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 5, Y900G	**0.1**	**1.0**	**0.0**

r0, 975, 980	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 5, B900M	**0.9**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 756/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 375, 381	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 6, Y905G	**0.095**	**1.0**	**0.0**

r0, 975, 981	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 6, B905M	**0.905**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 757/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 375, 382	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 7, Y910G	**0.09**	**1.0**	**0.0**

r0, 975, 982	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 7, B910M	**0.91**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 758/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 375, 383	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 8, Y915G	**0.085**	**1.0**	**0.0**

r0, 975, 983	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 8, B915M	**0.915**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 759/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 375, 384	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 9, Y920G	**0.08**	**1.0**	**0.0**

r0, 975, 984	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 9, B920M	**0.92**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 760/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 375, 385	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 10, Y925G	**0.075**	**1.0**	**0.0**

r0, 975, 985	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 10, B925M	**0.925**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 761/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 375, 386	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 11, Y930G	**0.07**	**1.0**	**0.0**

r0, 975, 986	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 11, B930M	**0.93**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 762/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 387	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 12, Y935G	**0.065**	**1.0**	**0.0**

r0, 975, 987	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 12, B935M	**0.935**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 763/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 388	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 13, Y940G	**0.06**	**1.0**	**0.0**

r0, 975, 988	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 13, B940M	**0.94**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 764/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 389	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 14, Y945G	**0.055**	**1.0**	**0.0**

r0, 975, 989	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 14, B945M	**0.945**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 765/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 390	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 15, Y950G	**0.05**	**1.0**	**0.0**

r0, 975, 990	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 15, B950M	**0.95**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 766/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 391	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 16, Y955G	**0.045**	**1.0**	**0.0**

r0, 975, 991	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 16, B955M	**0.955**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 767/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 392	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 17, Y960G	**0.04**	**1.0**	**0.0**

r0, 975, 992	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 17, B960M	**0.96**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 768/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 393	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 18, Y965G	**0.035**	**1.0**	**0.0**

r0, 975, 993	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 18, B965M	**0.965**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 769/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 394	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 19, Y970G	**0.03**	**1.0**	**0.0**

r0, 975, 994	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 19, B970M	**0.97**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 770/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 395	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 20, Y975G	**0.025**	**1.0**	**0.0**

r0, 975, 995	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 20, B975M	**0.975**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 771/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 396	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 21, Y980G	**0.02**	**1.0**	**0.0**

r0, 975, 996	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 21, B980M	**0.98**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 772/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 397	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 22, Y985G	**0.015**	**1.0**	**0.0**

r0, 975, 997	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 22, B985M	**0.985**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 773/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 398	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 23, Y990G	**0.01**	**1.0**	**0.0**

r0, 975, 998	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 23, B990M	**0.99**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 774/1200

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 399	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 24, Y995G	**0.005**	**1.0**	**0.0**

r0, 975, 999	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 24, B995M	**0.995**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 775/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 400	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 25, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**

r0, 975, 1000	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 25, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 776/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 401	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 26, G005C	**0.0**	**1.0**	**0.005**

r0, 975, 1001	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 26, M005R	**1.0**	**0.0**	**0.995**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 777/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 402	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 27, G010C	**0.0**	**1.0**	**0.01**

r0, 975, 1002	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 27, M010R	**1.0**	**0.0**	**0.99**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 778/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 403	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 28, G015C	**0.0**	**1.0**	**0.015**

r0, 975, 1003	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 28, M015R	**1.0**	**0.0**	**0.985**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 779/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 404	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 29, G020C	**0.0**	**1.0**	**0.02**

r0, 975, 1004	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 29, M020R	**1.0**	**0.0**	**0.98**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 780/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 405	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 30, G025C	**0.0**	**1.0**	**0.025**

r0, 975, 1005	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 30, M025R	**1.0**	**0.0**	**0.975**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 781/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 406	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 31, G030C	**0.0**	**1.0**	**0.03**

r0, 975, 1006	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 31, M030R	**1.0**	**0.0**	**0.97**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 782/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 407	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 32, G035C	**0.0**	**1.0**	**0.035**

r0, 975, 1007	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 32, M035R	**1.0**	**0.0**	**0.965**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 783/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 408	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 33, G040C	**0.0**	**1.0**	**0.04**

r0, 975, 1008	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 33, M040R	**1.0**	**0.0**	**0.96**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 784/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 409	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 34, G045C	**0.0**	**1.0**	**0.045**

r0, 975, 1009	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 34, M045R	**1.0**	**0.0**	**0.955**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 785/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 410	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 35, G050C	**0.0**	**1.0**	**0.05**

r0, 975, 1010	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 35, M050R	**1.0**	**0.0**	**0.95**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 786/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 411	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 36, G055C	**0.0**	**1.0**	**0.055**

r0, 975, 1011	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 36, M055R	**1.0**	**0.0**	**0.945**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 787/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 412	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 37, G060C	**0.0**	**1.0**	**0.06**

r0, 975, 1012	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 37, M060R	**1.0**	**0.0**	**0.94**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 788/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 413	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 38, G065C	**0.0**	**1.0**	**0.065**

r0, 975, 1013	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 38, M065R	**1.0**	**0.0**	**0.935**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 789/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 414	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 39, G070C	**0.0**	**1.0**	**0.07**

r0, 975, 1014	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 39, M070R	**1.0**	**0.0**	**0.93**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 790/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 415	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 40, G075C	**0.0**	**1.0**	**0.075**

r0, 975, 1015	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 40, M075R	**1.0**	**0.0**	**0.925**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 791/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 416	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 41, G080C	**0.0**	**1.0**	**0.08**

r0, 975, 1016	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 41, M080R	**1.0**	**0.0**	**0.92**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 792/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 417	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 42, G085C	**0.0**	**1.0**	**0.085**

r0, 975, 1017	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 42, M085R	**1.0**	**0.0**	**0.915**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 793/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 418	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 43, G090C	**0.0**	**1.0**	**0.09**

r0, 975, 1018	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 43, M090R	**1.0**	**0.0**	**0.91**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 794/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 419	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 44, G095C	**0.0**	**1.0**	**0.095**

r0, 975, 1019	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 44, M095R	**1.0**	**0.0**	**0.905**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 795/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 420	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 45, G100C	**0.0**	**1.0**	**0.1**

r0, 975, 1020	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 45, M100R	**1.0**	**0.0**	**0.9**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 796/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 421	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 46, G105C	**0.0**	**1.0**	**0.105**

r0, 975, 1021	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 46, M105R	**1.0**	**0.0**	**0.895**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 797/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 422	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 47, G110C	**0.0**	**1.0**	**0.11**

r0, 975, 1022	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 47, M110R	**1.0**	**0.0**	**0.89**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 798/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 423	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 48, G115C	**0.0**	**1.0**	**0.115**

r0, 975, 1023	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 48, M115R	**1.0**	**0.0**	**0.885**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 799/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 375, 424	***r**d**	**g*d**	**b*d**
15, Y875G	**0.125**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
15, 49, G120C	**0.0**	**1.0**	**0.12**

r0, 975, 1024	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
39, B875M	**0.875**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
39, 49, M120R	**1.0**	**0.0**	**0.88**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 800/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 400, 400	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 0, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**

r0, 1000, 1000	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 0, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 801/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 400, 401	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 1, G005C	**0.0**	**1.0**	**0.005**

r0, 1000, 1001	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 1, M005R	**1.0**	**0.0**	**0.995**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 802/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 400, 402	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 2, G010C	**0.0**	**1.0**	**0.01**

r0, 1000, 1002	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 2, M010R	**1.0**	**0.0**	**0.99**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 803/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 400, 403	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 3, G015C	**0.0**	**1.0**	**0.015**

r0, 1000, 1003	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 3, M015R	**1.0**	**0.0**	**0.985**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 804/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 400, 404	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 4, G020C	**0.0**	**1.0**	**0.02**

r0, 1000, 1004	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 4, M020R	**1.0**	**0.0**	**0.98**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 805/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 400, 405	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 5, G025C	**0.0**	**1.0**	**0.025**

r0, 1000, 1005	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 5, M025R	**1.0**	**0.0**	**0.975**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 806/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 400, 406	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 6, G030C	**0.0**	**1.0**	**0.03**

r0, 1000, 1006	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 6, M030R	**1.0**	**0.0**	**0.97**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 807/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 400, 407	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 7, G035C	**0.0**	**1.0**	**0.035**

r0, 1000, 1007	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 7, M035R	**1.0**	**0.0**	**0.965**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 808/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 400, 408	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 8, G040C	**0.0**	**1.0**	**0.04**

r0, 1000, 1008	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 8, M040R	**1.0**	**0.0**	**0.96**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 809/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 400, 409	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 9, G045C	**0.0**	**1.0**	**0.045**

r0, 1000, 1009	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 9, M045R	**1.0**	**0.0**	**0.955**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 810/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 400, 410	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 10, G050C	**0.0**	**1.0**	**0.05**

r0, 1000, 1010	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 10, M050R	**1.0**	**0.0**	**0.95**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 811/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 400, 411	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 11, G055C	**0.0**	**1.0**	**0.055**

r0, 1000, 1011	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 11, M055R	**1.0**	**0.0**	**0.945**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 812/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 400, 412	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 12, G060C	**0.0**	**1.0**	**0.06**

r0, 1000, 1012	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 12, M060R	**1.0**	**0.0**	**0.94**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 813/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 413	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 13, G065C	**0.0**	**1.0**	**0.065**

r0, 1000, 1013	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 13, M065R	**1.0**	**0.0**	**0.935**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 814/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 414	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 14, G070C	**0.0**	**1.0**	**0.07**

r0, 1000, 1014	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 14, M070R	**1.0**	**0.0**	**0.93**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 815/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 415	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 15, G075C	**0.0**	**1.0**	**0.075**

r0, 1000, 1015	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 15, M075R	**1.0**	**0.0**	**0.925**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 816/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 416	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 16, G080C	**0.0**	**1.0**	**0.08**

r0, 1000, 1016	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 16, M080R	**1.0**	**0.0**	**0.92**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 817/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 417	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 17, G085C	**0.0**	**1.0**	**0.085**

r0, 1000, 1017	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 17, M085R	**1.0**	**0.0**	**0.915**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 818/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 418	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 18, G090C	**0.0**	**1.0**	**0.09**

r0, 1000, 1018	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 18, M090R	**1.0**	**0.0**	**0.91**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 819/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 419	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 19, G095C	**0.0**	**1.0**	**0.095**

r0, 1000, 1019	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 19, M095R	**1.0**	**0.0**	**0.905**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 820/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 420	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 20, G100C	**0.0**	**1.0**	**0.1**

r0, 1000, 1020	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 20, M100R	**1.0**	**0.0**	**0.9**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 821/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 421	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 21, G105C	**0.0**	**1.0**	**0.105**

r0, 1000, 1021	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 21, M105R	**1.0**	**0.0**	**0.895**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 822/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 422	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 22, G110C	**0.0**	**1.0**	**0.11**

r0, 1000, 1022	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 22, M110R	**1.0**	**0.0**	**0.89**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 823/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 423	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 23, G115C	**0.0**	**1.0**	**0.115**

r0, 1000, 1023	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 23, M115R	**1.0**	**0.0**	**0.885**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 824/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 424	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 24, G120C	**0.0**	**1.0**	**0.12**

r0, 1000, 1024	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 24, M120R	**1.0**	**0.0**	**0.88**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 825/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 425	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 25, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**

r0, 1000, 1025	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 25, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 826/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 426	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 26, G130C	**0.0**	**1.0**	**0.13**

r0, 1000, 1026	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 26, M130R	**1.0**	**0.0**	**0.87**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 827/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 427	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 27, G135C	**0.0**	**1.0**	**0.135**

r0, 1000, 1027	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 27, M135R	**1.0**	**0.0**	**0.865**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 828/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 428	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 28, G140C	**0.0**	**1.0**	**0.14**

r0, 1000, 1028	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 28, M140R	**1.0**	**0.0**	**0.86**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 829/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 429	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 29, G145C	**0.0**	**1.0**	**0.145**

r0, 1000, 1029	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 29, M145R	**1.0**	**0.0**	**0.855**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 830/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 430	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 30, G150C	**0.0**	**1.0**	**0.15**

r0, 1000, 1030	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 30, M150R	**1.0**	**0.0**	**0.85**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 831/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 431	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 31, G155C	**0.0**	**1.0**	**0.155**

r0, 1000, 1031	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 31, M155R	**1.0**	**0.0**	**0.845**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 832/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 432	r^*_d	g^*_d	b^*_d
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
16, 32, G160C	**0.0**	**1.0**	**0.16**

r0, 1000, 1032	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
40, 32, M160R	**1.0**	**0.0**	**0.84**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 833/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 433	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 33, G165C	**0.0**	**1.0**	**0.165**

r0, 1000, 1033	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 33, M165R	**1.0**	**0.0**	**0.835**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 834/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 434	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 34, G170C	**0.0**	**1.0**	**0.17**

r0, 1000, 1034	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 34, M170R	**1.0**	**0.0**	**0.83**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 835/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 435	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 35, G175C	**0.0**	**1.0**	**0.175**

r0, 1000, 1035	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 35, M175R	**1.0**	**0.0**	**0.825**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 836/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 436	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 36, G180C	**0.0**	**1.0**	**0.18**

r0, 1000, 1036	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 36, M180R	**1.0**	**0.0**	**0.82**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 837/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 437	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 37, G185C	**0.0**	**1.0**	**0.185**

r0, 1000, 1037	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 37, M185R	**1.0**	**0.0**	**0.815**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 838/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 438	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 38, G190C	**0.0**	**1.0**	**0.19**

r0, 1000, 1038	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 38, M190R	**1.0**	**0.0**	**0.81**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 839/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 439	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 39, G195C	**0.0**	**1.0**	**0.195**

r0, 1000, 1039	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 39, M195R	**1.0**	**0.0**	**0.805**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 840/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 440	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 40, G200C	**0.0**	**1.0**	**0.2**

r0, 1000, 1040	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 40, M200R	**1.0**	**0.0**	**0.8**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 841/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 441	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 41, G205C	**0.0**	**1.0**	**0.205**

r0, 1000, 1041	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 41, M205R	**1.0**	**0.0**	**0.795**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 842/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 442	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 42, G210C	**0.0**	**1.0**	**0.21**

r0, 1000, 1042	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 42, M210R	**1.0**	**0.0**	**0.79**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 843/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 443	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 43, G215C	**0.0**	**1.0**	**0.215**

r0, 1000, 1043	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 43, M215R	**1.0**	**0.0**	**0.785**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 844/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 444	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 44, G220C	**0.0**	**1.0**	**0.22**

r0, 1000, 1044	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 44, M220R	**1.0**	**0.0**	**0.78**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 845/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 445	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 45, G225C	**0.0**	**1.0**	**0.225**

r0, 1000, 1045	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 45, M225R	**1.0**	**0.0**	**0.775**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 846/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 446	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 46, G230C	**0.0**	**1.0**	**0.23**

r0, 1000, 1046	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 46, M230R	**1.0**	**0.0**	**0.77**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 847/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 447	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 47, G235C	**0.0**	**1.0**	**0.235**

r0, 1000, 1047	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 47, M235R	**1.0**	**0.0**	**0.765**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 848/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 448	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 48, G240C	**0.0**	**1.0**	**0.24**

r0, 1000, 1048	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 48, M240R	**1.0**	**0.0**	**0.76**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 849/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 400, 449	***r**d**	**g*d**	**b*d**
16, G000C	**0.0**	**1.0**	**0.0**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
16, 49, G245C	**0.0**	**1.0**	**0.245**

r0, 1000, 1049	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
40, M000R	**1.0**	**0.0**	**1.0**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
40, 49, M245R	**1.0**	**0.0**	**0.755**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 850/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 425, 425	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 0, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**

r0, 1025, 1025	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 0, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 851/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 425, 426	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 1, G130C	**0.0**	**1.0**	**0.13**

r0, 1025, 1026	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 1, M130R	**1.0**	**0.0**	**0.87**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 852/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 425, 427	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 2, G135C	**0.0**	**1.0**	**0.135**

r0, 1025, 1027	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 2, M135R	**1.0**	**0.0**	**0.865**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 853/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 425, 428	***r**d**	**g*d**	**b*d**	**r0, 1025, 1028**	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**	**41, M125R**	**1.0**	**0.0**	**0.875**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**	**r0, r1**	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
17, 3, G140C	**0.0**	**1.0**	**0.14**	**41, 3, M140R**	**1.0**	**0.0**	**0.86**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 854/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 425, 429	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 4, G145C	**0.0**	**1.0**	**0.145**

r0, 1025, 1029	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 4, M145R	**1.0**	**0.0**	**0.855**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 855/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 425, 430	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 5, G150C	**0.0**	**1.0**	**0.15**

r0, 1025, 1030	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 5, M150R	**1.0**	**0.0**	**0.85**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 856/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 425, 431	r^*_d	g^*_d	b^*_d
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
17, 6, G155C	**0.0**	**1.0**	**0.155**

r0, 1025, 1031	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
41, 6, M155R	**1.0**	**0.0**	**0.845**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 857/1200

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 425, 432	r^*_d	g^*_d	b^*_d
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
17, 7, G160C	**0.0**	**1.0**	**0.16**

r0, 1025, 1032	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
41, 7, M160R	**1.0**	**0.0**	**0.84**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 858/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 425, 433	***r**d**	**g*d**	**b*d**	**r0, 1025, 1033**	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**	**41, M125R**	**1.0**	**0.0**	**0.875**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**	**r0, r1**	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
17, 8, G165C	**0.0**	**1.0**	**0.165**	**41, 8, M165R**	**1.0**	**0.0**	**0.835**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 859/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 434	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 9, G170C	**0.0**	**1.0**	**0.17**

r0, 1025, 1034	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 9, M170R	**1.0**	**0.0**	**0.83**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 860/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 425, 435	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 10, G175C	**0.0**	**1.0**	**0.175**

r0, 1025, 1035	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 10, M175R	**1.0**	**0.0**	**0.825**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 861/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 436	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 11, G180C	**0.0**	**1.0**	**0.18**

r0, 1025, 1036	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 11, M180R	**1.0**	**0.0**	**0.82**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 862/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 437	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 12, G185C	**0.0**	**1.0**	**0.185**

r0, 1025, 1037	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 12, M185R	**1.0**	**0.0**	**0.815**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 863/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 438	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 13, G190C	**0.0**	**1.0**	**0.19**

r0, 1025, 1038	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 13, M190R	**1.0**	**0.0**	**0.81**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 864/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 439	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 14, G195C	**0.0**	**1.0**	**0.195**

r0, 1025, 1039	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 14, M195R	**1.0**	**0.0**	**0.805**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 865/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 440	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 15, G200C	**0.0**	**1.0**	**0.2**

r0, 1025, 1040	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 15, M200R	**1.0**	**0.0**	**0.8**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 866/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 441	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 16, G205C	**0.0**	**1.0**	**0.205**

r0, 1025, 1041	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 16, M205R	**1.0**	**0.0**	**0.795**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 867/1200

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 442	r^*_d	g^*_d	b^*_d
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
17, 17, G210C	**0.0**	**1.0**	**0.21**

r0, 1025, 1042	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
41, 17, M210R	**1.0**	**0.0**	**0.79**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 868/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 443	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 18, G215C	**0.0**	**1.0**	**0.215**

r0, 1025, 1043	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 18, M215R	**1.0**	**0.0**	**0.785**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 869/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 444	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 19, G220C	**0.0**	**1.0**	**0.22**

r0, 1025, 1044	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 19, M220R	**1.0**	**0.0**	**0.78**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 870/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 445	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 20, G225C	**0.0**	**1.0**	**0.225**

r0, 1025, 1045	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 20, M225R	**1.0**	**0.0**	**0.775**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 871/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 446	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 21, G230C	**0.0**	**1.0**	**0.23**

r0, 1025, 1046	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 21, M230R	**1.0**	**0.0**	**0.77**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 872/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 447	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 22, G235C	**0.0**	**1.0**	**0.235**

r0, 1025, 1047	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 22, M235R	**1.0**	**0.0**	**0.765**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 873/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 448	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 23, G240C	**0.0**	**1.0**	**0.24**

r0, 1025, 1048	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 23, M240R	**1.0**	**0.0**	**0.76**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 874/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 449	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 24, G245C	**0.0**	**1.0**	**0.245**

r0, 1025, 1049	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 24, M245R	**1.0**	**0.0**	**0.755**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 875/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 450	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 25, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**

r0, 1025, 1050	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 25, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 876/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 451	r^*_d	g^*_d	b^*_d
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
17, 26, G255C	**0.0**	**1.0**	**0.255**

r0, 1025, 1051	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
41, 26, M255R	**1.0**	**0.0**	**0.745**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 877/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 452	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 27, G260C	**0.0**	**1.0**	**0.26**

r0, 1025, 1052	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 27, M260R	**1.0**	**0.0**	**0.74**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 878/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 453	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 28, G265C	**0.0**	**1.0**	**0.265**

r0, 1025, 1053	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 28, M265R	**1.0**	**0.0**	**0.735**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 879/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 454	r^*_d	g^*_d	b^*_d
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
17, 29, G270C	**0.0**	**1.0**	**0.27**

r0, 1025, 1054	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
41, 29, M270R	**1.0**	**0.0**	**0.73**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 880/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 455	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 30, G275C	**0.0**	**1.0**	**0.275**

r0, 1025, 1055	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 30, M275R	**1.0**	**0.0**	**0.725**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 881/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 456	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 31, G280C	**0.0**	**1.0**	**0.28**

r0, 1025, 1056	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 31, M280R	**1.0**	**0.0**	**0.72**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 882/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 457	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 32, G285C	**0.0**	**1.0**	**0.285**

r0, 1025, 1057	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 32, M285R	**1.0**	**0.0**	**0.715**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 883/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 458	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 33, G290C	**0.0**	**1.0**	**0.29**

r0, 1025, 1058	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 33, M290R	**1.0**	**0.0**	**0.71**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 884/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 459	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 34, G295C	**0.0**	**1.0**	**0.295**

r0, 1025, 1059	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 34, M295R	**1.0**	**0.0**	**0.705**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 885/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 460	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 35, G300C	**0.0**	**1.0**	**0.3**

r0, 1025, 1060	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 35, M300R	**1.0**	**0.0**	**0.7**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 886/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 461	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 36, G305C	**0.0**	**1.0**	**0.305**

r0, 1025, 1061	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 36, M305R	**1.0**	**0.0**	**0.695**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 887/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 462	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 37, G310C	**0.0**	**1.0**	**0.31**

r0, 1025, 1062	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 37, M310R	**1.0**	**0.0**	**0.69**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 888/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 463	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 38, G315C	**0.0**	**1.0**	**0.315**

r0, 1025, 1063	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 38, M315R	**1.0**	**0.0**	**0.685**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 889/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 464	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 39, G320C	**0.0**	**1.0**	**0.32**

r0, 1025, 1064	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 39, M320R	**1.0**	**0.0**	**0.68**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 890/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 465	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 40, G325C	**0.0**	**1.0**	**0.325**

r0, 1025, 1065	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 40, M325R	**1.0**	**0.0**	**0.675**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 891/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 466	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 41, G330C	**0.0**	**1.0**	**0.33**

r0, 1025, 1066	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 41, M330R	**1.0**	**0.0**	**0.67**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 892/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 467	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 42, G335C	**0.0**	**1.0**	**0.335**

r0, 1025, 1067	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 42, M335R	**1.0**	**0.0**	**0.665**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 893/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 468	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 43, G340C	**0.0**	**1.0**	**0.34**

r0, 1025, 1068	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 43, M340R	**1.0**	**0.0**	**0.66**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 894/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 469	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 44, G345C	**0.0**	**1.0**	**0.345**

r0, 1025, 1069	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 44, M345R	**1.0**	**0.0**	**0.655**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 895/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 470	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 45, G350C	**0.0**	**1.0**	**0.35**

r0, 1025, 1070	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 45, M350R	**1.0**	**0.0**	**0.65**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 896/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 471	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 46, G355C	**0.0**	**1.0**	**0.355**

r0, 1025, 1071	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 46, M355R	**1.0**	**0.0**	**0.645**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 897/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 472	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 47, G360C	**0.0**	**1.0**	**0.36**

r0, 1025, 1072	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 47, M360R	**1.0**	**0.0**	**0.64**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 898/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 473	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 48, G365C	**0.0**	**1.0**	**0.365**

r0, 1025, 1073	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 48, M365R	**1.0**	**0.0**	**0.635**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 899/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 425, 474	***r**d**	**g*d**	**b*d**
17, G125C	**0.0**	**1.0**	**0.125**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
17, 49, G370C	**0.0**	**1.0**	**0.37**

r0, 1025, 1074	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
41, M125R	**1.0**	**0.0**	**0.875**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
41, 49, M370R	**1.0**	**0.0**	**0.63**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 900/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 450, 450	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 0, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**

r0, 1050, 1050	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 0, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 901/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 450, 451	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 1, G255C	**0.0**	**1.0**	**0.255**

r0, 1050, 1051	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 1, M255R	**1.0**	**0.0**	**0.745**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 902/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 450, 452	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 2, G260C	**0.0**	**1.0**	**0.26**

r0, 1050, 1052	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 2, M260R	**1.0**	**0.0**	**0.74**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 903/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 450, 453	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 3, G265C	**0.0**	**1.0**	**0.265**

r0, 1050, 1053	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 3, M265R	**1.0**	**0.0**	**0.735**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 904/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 450, 454	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 4, G270C	**0.0**	**1.0**	**0.27**

r0, 1050, 1054	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 4, M270R	**1.0**	**0.0**	**0.73**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 905/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 450, 455	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 5, G275C	**0.0**	**1.0**	**0.275**

r0, 1050, 1055	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 5, M275R	**1.0**	**0.0**	**0.725**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 906/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 450, 456	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 6, G280C	**0.0**	**1.0**	**0.28**

r0, 1050, 1056	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 6, M280R	**1.0**	**0.0**	**0.72**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 907/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 450, 457	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 7, G285C	**0.0**	**1.0**	**0.285**

r0, 1050, 1057	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 7, M285R	**1.0**	**0.0**	**0.715**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 908/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 450, 458	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 8, G290C	**0.0**	**1.0**	**0.29**

r0, 1050, 1058	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 8, M290R	**1.0**	**0.0**	**0.71**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 909/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 450, 459	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 9, G295C	**0.0**	**1.0**	**0.295**

r0, 1050, 1059	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 9, M295R	**1.0**	**0.0**	**0.705**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 910/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 450, 460	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 10, G300C	**0.0**	**1.0**	**0.3**

r0, 1050, 1060	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 10, M300R	**1.0**	**0.0**	**0.7**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 911/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 461	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 11, G305C	**0.0**	**1.0**	**0.305**

r0, 1050, 1061	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 11, M305R	**1.0**	**0.0**	**0.695**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 912/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 462	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 12, G310C	**0.0**	**1.0**	**0.31**

r0, 1050, 1062	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 12, M310R	**1.0**	**0.0**	**0.69**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 913/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 463	r^*_d	g^*_d	b^*_d
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
18, 13, G315C	**0.0**	**1.0**	**0.315**

r0, 1050, 1063	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
42, 13, M315R	**1.0**	**0.0**	**0.685**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 914/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 464	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 14, G320C	**0.0**	**1.0**	**0.32**

r0, 1050, 1064	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 14, M320R	**1.0**	**0.0**	**0.68**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 915/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 465	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 15, G325C	**0.0**	**1.0**	**0.325**

r0, 1050, 1065	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 15, M325R	**1.0**	**0.0**	**0.675**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 916/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 466	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 16, G330C	**0.0**	**1.0**	**0.33**

r0, 1050, 1066	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 16, M330R	**1.0**	**0.0**	**0.67**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 917/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 467	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 17, G335C	**0.0**	**1.0**	**0.335**

r0, 1050, 1067	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 17, M335R	**1.0**	**0.0**	**0.665**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 918/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 468	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 18, G340C	**0.0**	**1.0**	**0.34**

r0, 1050, 1068	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 18, M340R	**1.0**	**0.0**	**0.66**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 919/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 469	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 19, G345C	**0.0**	**1.0**	**0.345**

r0, 1050, 1069	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 19, M345R	**1.0**	**0.0**	**0.655**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 920/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 470	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 20, G350C	**0.0**	**1.0**	**0.35**

r0, 1050, 1070	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 20, M350R	**1.0**	**0.0**	**0.65**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 921/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 471	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 21, G355C	**0.0**	**1.0**	**0.355**

r0, 1050, 1071	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 21, M355R	**1.0**	**0.0**	**0.645**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 922/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 472	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 22, G360C	**0.0**	**1.0**	**0.36**

r0, 1050, 1072	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 22, M360R	**1.0**	**0.0**	**0.64**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 923/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 473	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 23, G365C	**0.0**	**1.0**	**0.365**

r0, 1050, 1073	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 23, M365R	**1.0**	**0.0**	**0.635**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 924/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 474	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 24, G370C	**0.0**	**1.0**	**0.37**

r0, 1050, 1074	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 24, M370R	**1.0**	**0.0**	**0.63**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 925/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 475	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 25, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**

r0, 1050, 1075	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 25, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 926/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 476	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 26, G380C	**0.0**	**1.0**	**0.38**

r0, 1050, 1076	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 26, M380R	**1.0**	**0.0**	**0.62**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 927/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 477	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 27, G385C	**0.0**	**1.0**	**0.385**

r0, 1050, 1077	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 27, M385R	**1.0**	**0.0**	**0.615**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 928/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 478	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 28, G390C	**0.0**	**1.0**	**0.39**

r0, 1050, 1078	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 28, M390R	**1.0**	**0.0**	**0.61**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 929/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 479	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 29, G395C	**0.0**	**1.0**	**0.395**

r0, 1050, 1079	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 29, M395R	**1.0**	**0.0**	**0.605**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 930/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 480	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 30, G400C	**0.0**	**1.0**	**0.4**

r0, 1050, 1080	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 30, M400R	**1.0**	**0.0**	**0.6**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 931/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 481	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 31, G405C	**0.0**	**1.0**	**0.405**

r0, 1050, 1081	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 31, M405R	**1.0**	**0.0**	**0.595**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 932/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 482	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 32, G410C	**0.0**	**1.0**	**0.41**

r0, 1050, 1082	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 32, M410R	**1.0**	**0.0**	**0.59**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 933/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 483	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 33, G415C	**0.0**	**1.0**	**0.415**

r0, 1050, 1083	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 33, M415R	**1.0**	**0.0**	**0.585**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 934/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 484	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 34, G420C	**0.0**	**1.0**	**0.42**

r0, 1050, 1084	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 34, M420R	**1.0**	**0.0**	**0.58**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 935/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 485	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 35, G425C	**0.0**	**1.0**	**0.425**

r0, 1050, 1085	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 35, M425R	**1.0**	**0.0**	**0.575**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 936/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 486	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 36, G430C	**0.0**	**1.0**	**0.43**

r0, 1050, 1086	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 36, M430R	**1.0**	**0.0**	**0.57**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 937/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 487	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 37, G435C	**0.0**	**1.0**	**0.435**

r0, 1050, 1087	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 37, M435R	**1.0**	**0.0**	**0.565**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 938/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 488	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 38, G440C	**0.0**	**1.0**	**0.44**

r0, 1050, 1088	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 38, M440R	**1.0**	**0.0**	**0.56**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 939/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 489	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 39, G445C	**0.0**	**1.0**	**0.445**

r0, 1050, 1089	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 39, M445R	**1.0**	**0.0**	**0.555**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 940/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 490	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 40, G450C	**0.0**	**1.0**	**0.45**

r0, 1050, 1090	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 40, M450R	**1.0**	**0.0**	**0.55**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 941/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 491	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 41, G455C	**0.0**	**1.0**	**0.455**

r0, 1050, 1091	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 41, M455R	**1.0**	**0.0**	**0.545**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 942/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 492	r^*_d	g^*_d	b^*_d
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
18, 42, G460C	**0.0**	**1.0**	**0.46**

r0, 1050, 1092	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
42, 42, M460R	**1.0**	**0.0**	**0.54**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 943/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 493	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 43, G465C	**0.0**	**1.0**	**0.465**

r0, 1050, 1093	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 43, M465R	**1.0**	**0.0**	**0.535**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 944/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 494	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 44, G470C	**0.0**	**1.0**	**0.47**

r0, 1050, 1094	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 44, M470R	**1.0**	**0.0**	**0.53**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 945/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 495	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 45, G475C	**0.0**	**1.0**	**0.475**

r0, 1050, 1095	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 45, M475R	**1.0**	**0.0**	**0.525**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 946/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 496	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 46, G480C	**0.0**	**1.0**	**0.48**

r0, 1050, 1096	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 46, M480R	**1.0**	**0.0**	**0.52**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 947/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 497	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 47, G485C	**0.0**	**1.0**	**0.485**

r0, 1050, 1097	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 47, M485R	**1.0**	**0.0**	**0.515**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 948/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 498	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 48, G490C	**0.0**	**1.0**	**0.49**

r0, 1050, 1098	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 48, M490R	**1.0**	**0.0**	**0.51**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 949/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 450, 499	***r**d**	**g*d**	**b*d**
18, G250C	**0.0**	**1.0**	**0.25**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
18, 49, G495C	**0.0**	**1.0**	**0.495**

r0, 1050, 1099	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
42, M250R	**1.0**	**0.0**	**0.75**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
42, 49, M495R	**1.0**	**0.0**	**0.505**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 950/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 475, 475	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 0, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**

r0, 1075, 1075	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 0, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 951/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 475, 476	r^*_d	g^*_d	b^*_d
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
19, 1, G380C	**0.0**	**1.0**	**0.38**

r0, 1075, 1076	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
43, 1, M380R	**1.0**	**0.0**	**0.62**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 952/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 475, 477	r^*_d	g^*_d	b^*_d
19, G375C	0.0	1.0	0.375
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
19, 2, G385C	0.0	1.0	0.385

r0, 1075, 1077	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
43, M375R	1.0	0.0	0.625
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
43, 2, M385R	1.0	0.0	0.615



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 953/1200

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 475, 478	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 3, G390C	**0.0**	**1.0**	**0.39**

r0, 1075, 1078	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 3, M390R	**1.0**	**0.0**	**0.61**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 954/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 475, 479	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 4, G395C	**0.0**	**1.0**	**0.395**

r0, 1075, 1079	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 4, M395R	**1.0**	**0.0**	**0.605**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 955/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 475, 480	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 5, G400C	**0.0**	**1.0**	**0.4**

r0, 1075, 1080	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 5, M400R	**1.0**	**0.0**	**0.6**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 956/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 475, 481	r^*_d	g^*_d	b^*_d
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
19, 6, G405C	**0.0**	**1.0**	**0.405**

r0, 1075, 1081	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
43, 6, M405R	**1.0**	**0.0**	**0.595**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 957/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 475, 482	r^*_d	g^*_d	b^*_d
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
19, 7, G410C	**0.0**	**1.0**	**0.41**

r0, 1075, 1082	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
43, 7, M410R	**1.0**	**0.0**	**0.59**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 958/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 475, 483	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 8, G415C	**0.0**	**1.0**	**0.415**

r0, 1075, 1083	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 8, M415R	**1.0**	**0.0**	**0.585**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 959/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 475, 484	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 9, G420C	**0.0**	**1.0**	**0.42**

r0, 1075, 1084	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 9, M420R	**1.0**	**0.0**	**0.58**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 960/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 485	r^*_d	g^*_d	b^*_d
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
19, 10, G425C	**0.0**	**1.0**	**0.425**

r0, 1075, 1085	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
43, 10, M425R	**1.0**	**0.0**	**0.575**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 961/1200

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 486	r^*_d	g^*_d	b^*_d
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
19, 11, G430C	**0.0**	**1.0**	**0.43**

r0, 1075, 1086	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
43, 11, M430R	**1.0**	**0.0**	**0.57**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 962/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 487	r^*_d	g^*_d	b^*_d
19, G375C	0.0	1.0	0.375
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
19, 12, G435C	0.0	1.0	0.435

r0, 1075, 1087	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
43, M375R	1.0	0.0	0.625
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
43, 12, M435R	1.0	0.0	0.565



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 963/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 488	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 13, G440C	**0.0**	**1.0**	**0.44**

r0, 1075, 1088	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 13, M440R	**1.0**	**0.0**	**0.56**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 964/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 489	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 14, G445C	**0.0**	**1.0**	**0.445**

r0, 1075, 1089	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 14, M445R	**1.0**	**0.0**	**0.555**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 965/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 490	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 15, G450C	**0.0**	**1.0**	**0.45**

r0, 1075, 1090	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 15, M450R	**1.0**	**0.0**	**0.55**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 966/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 491	r^*_d	g^*_d	b^*_d
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
19, 16, G455C	**0.0**	**1.0**	**0.455**

r0, 1075, 1091	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
43, 16, M455R	**1.0**	**0.0**	**0.545**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 967/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 492	r^*_d	g^*_d	b^*_d
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
19, 17, G460C	**0.0**	**1.0**	**0.46**

r0, 1075, 1092	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
43, 17, M460R	**1.0**	**0.0**	**0.54**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 968/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 493	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 18, G465C	**0.0**	**1.0**	**0.465**

r0, 1075, 1093	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 18, M465R	**1.0**	**0.0**	**0.535**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 969/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 494	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 19, G470C	**0.0**	**1.0**	**0.47**

r0, 1075, 1094	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 19, M470R	**1.0**	**0.0**	**0.53**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 970/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 495	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 20, G475C	**0.0**	**1.0**	**0.475**

r0, 1075, 1095	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 20, M475R	**1.0**	**0.0**	**0.525**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 971/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 496	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 21, G480C	**0.0**	**1.0**	**0.48**

r0, 1075, 1096	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 21, M480R	**1.0**	**0.0**	**0.52**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 972/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 497	r^*_d	g^*_d	b^*_d
19, G375C	0.0	1.0	0.375
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
19, 22, G485C	0.0	1.0	0.485

r0, 1075, 1097	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
43, M375R	1.0	0.0	0.625
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
43, 22, M485R	1.0	0.0	0.515



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 973/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 498	r^*_d	g^*_d	b^*_d
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
19, 23, G490C	**0.0**	**1.0**	**0.49**

r0, 1075, 1098	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
43, 23, M490R	**1.0**	**0.0**	**0.51**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 974/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 499	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 24, G495C	**0.0**	**1.0**	**0.495**

r0, 1075, 1099	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 24, M495R	**1.0**	**0.0**	**0.505**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 975/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 500	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 25, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**

r0, 1075, 1100	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 25, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 976/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 501	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 26, G505C	**0.0**	**1.0**	**0.505**

r0, 1075, 1101	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 26, M505R	**1.0**	**0.0**	**0.495**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 977/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 502	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 27, G510C	**0.0**	**1.0**	**0.51**

r0, 1075, 1102	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 27, M510R	**1.0**	**0.0**	**0.49**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 978/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 503	r^*_d	g^*_d	b^*_d
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
19, 28, G515C	**0.0**	**1.0**	**0.515**

r0, 1075, 1103	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
43, 28, M515R	**1.0**	**0.0**	**0.485**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 979/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 504	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 29, G520C	**0.0**	**1.0**	**0.52**

r0, 1075, 1104	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 29, M520R	**1.0**	**0.0**	**0.48**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 980/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 505	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 30, G525C	**0.0**	**1.0**	**0.525**

r0, 1075, 1105	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 30, M525R	**1.0**	**0.0**	**0.475**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 981/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 506	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 31, G530C	**0.0**	**1.0**	**0.53**

r0, 1075, 1106	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 31, M530R	**1.0**	**0.0**	**0.47**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 982/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 507	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 32, G535C	**0.0**	**1.0**	**0.535**

r0, 1075, 1107	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 32, M535R	**1.0**	**0.0**	**0.465**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 983/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 508	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 33, G540C	**0.0**	**1.0**	**0.54**

r0, 1075, 1108	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 33, M540R	**1.0**	**0.0**	**0.46**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 984/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 509	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 34, G545C	**0.0**	**1.0**	**0.545**

r0, 1075, 1109	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 34, M545R	**1.0**	**0.0**	**0.455**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 985/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 510	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 35, G550C	**0.0**	**1.0**	**0.55**

r0, 1075, 1110	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 35, M550R	**1.0**	**0.0**	**0.45**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 986/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 511	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 36, G555C	**0.0**	**1.0**	**0.555**

r0, 1075, 1111	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 36, M555R	**1.0**	**0.0**	**0.445**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 987/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 512	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 37, G560C	**0.0**	**1.0**	**0.56**

r0, 1075, 1112	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 37, M560R	**1.0**	**0.0**	**0.44**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 988/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 513	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 38, G565C	**0.0**	**1.0**	**0.565**

r0, 1075, 1113	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 38, M565R	**1.0**	**0.0**	**0.435**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 989/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 514	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 39, G570C	**0.0**	**1.0**	**0.57**

r0, 1075, 1114	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 39, M570R	**1.0**	**0.0**	**0.43**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 990/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 515	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 40, G575C	**0.0**	**1.0**	**0.575**

r0, 1075, 1115	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 40, M575R	**1.0**	**0.0**	**0.425**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 991/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 516	r^*_d	g^*_d	b^*_d
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
19, 41, G580C	**0.0**	**1.0**	**0.58**

r0, 1075, 1116	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
43, 41, M580R	**1.0**	**0.0**	**0.42**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 992/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 517	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 42, G585C	**0.0**	**1.0**	**0.585**

r0, 1075, 1117	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 42, M585R	**1.0**	**0.0**	**0.415**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 993/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 518	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 43, G590C	**0.0**	**1.0**	**0.59**

r0, 1075, 1118	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 43, M590R	**1.0**	**0.0**	**0.41**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 994/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 519	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 44, G595C	**0.0**	**1.0**	**0.595**

r0, 1075, 1119	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 44, M595R	**1.0**	**0.0**	**0.405**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 995/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 520	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 45, G600C	**0.0**	**1.0**	**0.6**

r0, 1075, 1120	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 45, M600R	**1.0**	**0.0**	**0.4**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 996/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 521	r^*_d	g^*_d	b^*_d
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
19, 46, G605C	**0.0**	**1.0**	**0.605**

r0, 1075, 1121	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
43, 46, M605R	**1.0**	**0.0**	**0.395**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 997/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 522	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 47, G610C	**0.0**	**1.0**	**0.61**

r0, 1075, 1122	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 47, M610R	**1.0**	**0.0**	**0.39**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 998/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 523	r^*_d	g^*_d	b^*_d
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
19, 48, G615C	**0.0**	**1.0**	**0.615**

r0, 1075, 1123	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
43, 48, M615R	**1.0**	**0.0**	**0.385**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 999/1200

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 475, 524	***r**d**	**g*d**	**b*d**
19, G375C	**0.0**	**1.0**	**0.375**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
19, 49, G620C	**0.0**	**1.0**	**0.62**

r0, 1075, 1124	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
43, M375R	**1.0**	**0.0**	**0.625**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
43, 49, M620R	**1.0**	**0.0**	**0.38**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1000/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 500, 500	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 0, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**

r0, 1100, 1100	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 0, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1001/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 500, 501	r^*_d	g^*_d	b^*_d
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
20, 1, G505C	**0.0**	**1.0**	**0.505**

r0, 1100, 1101	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
44, 1, M505R	**1.0**	**0.0**	**0.495**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1002/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 500, 502	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 2, G510C	**0.0**	**1.0**	**0.51**

r0, 1100, 1102	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 2, M510R	**1.0**	**0.0**	**0.49**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1003/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 500, 503	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 3, G515C	**0.0**	**1.0**	**0.515**

r0, 1100, 1103	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 3, M515R	**1.0**	**0.0**	**0.485**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1004/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 500, 504	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 4, G520C	**0.0**	**1.0**	**0.52**

r0, 1100, 1104	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 4, M520R	**1.0**	**0.0**	**0.48**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1005/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 500, 505	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 5, G525C	**0.0**	**1.0**	**0.525**

r0, 1100, 1105	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 5, M525R	**1.0**	**0.0**	**0.475**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1006/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 500, 506	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 6, G530C	**0.0**	**1.0**	**0.53**

r0, 1100, 1106	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 6, M530R	**1.0**	**0.0**	**0.47**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1007/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 500, 507	r^*_d	g^*_d	b^*_d
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
20, 7, G535C	**0.0**	**1.0**	**0.535**

r0, 1100, 1107	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
44, 7, M535R	**1.0**	**0.0**	**0.465**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1008/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 500, 508	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 8, G540C	**0.0**	**1.0**	**0.54**

r0, 1100, 1108	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 8, M540R	**1.0**	**0.0**	**0.46**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1009/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 500, 509	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 9, G545C	**0.0**	**1.0**	**0.545**

r0, 1100, 1109	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 9, M545R	**1.0**	**0.0**	**0.455**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1010/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 500, 510	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 10, G550C	**0.0**	**1.0**	**0.55**

r0, 1100, 1110	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 10, M550R	**1.0**	**0.0**	**0.45**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1011/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 511	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 11, G555C	**0.0**	**1.0**	**0.555**

r0, 1100, 1111	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 11, M555R	**1.0**	**0.0**	**0.445**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1012/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 512	r^*_d	g^*_d	b^*_d
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
20, 12, G560C	**0.0**	**1.0**	**0.56**

r0, 1100, 1112	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
44, 12, M560R	**1.0**	**0.0**	**0.44**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1013/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 513	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 13, G565C	**0.0**	**1.0**	**0.565**

r0, 1100, 1113	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 13, M565R	**1.0**	**0.0**	**0.435**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1014/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 514	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 14, G570C	**0.0**	**1.0**	**0.57**

r0, 1100, 1114	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 14, M570R	**1.0**	**0.0**	**0.43**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1015/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 515	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 15, G575C	**0.0**	**1.0**	**0.575**

r0, 1100, 1115	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 15, M575R	**1.0**	**0.0**	**0.425**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 1016/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 516	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 16, G580C	**0.0**	**1.0**	**0.58**

r0, 1100, 1116	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 16, M580R	**1.0**	**0.0**	**0.42**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1017/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

0−000101630−F0

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 517	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 17, G585C	**0.0**	**1.0**	**0.585**

r0, 1100, 1117	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 17, M585R	**1.0**	**0.0**	**0.415**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1018/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 518	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 18, G590C	**0.0**	**1.0**	**0.59**

r0, 1100, 1118	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 18, M590R	**1.0**	**0.0**	**0.41**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1019/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

0−000101830−F0

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 519	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 19, G595C	**0.0**	**1.0**	**0.595**

r0, 1100, 1119	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 19, M595R	**1.0**	**0.0**	**0.405**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1020/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 520	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 20, G600C	**0.0**	**1.0**	**0.6**

r0, 1100, 1120	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 20, M600R	**1.0**	**0.0**	**0.4**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1021/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 521	r^*_d	g^*_d	b^*_d
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
20, 21, G605C	**0.0**	**1.0**	**0.605**

r0, 1100, 1121	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
44, 21, M605R	**1.0**	**0.0**	**0.395**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1022/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 522	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 22, G610C	**0.0**	**1.0**	**0.61**

r0, 1100, 1122	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 22, M610R	**1.0**	**0.0**	**0.39**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1023/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 523	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 23, G615C	**0.0**	**1.0**	**0.615**

r0, 1100, 1123	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 23, M615R	**1.0**	**0.0**	**0.385**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1024/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 524	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 24, G620C	**0.0**	**1.0**	**0.62**

r0, 1100, 1124	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 24, M620R	**1.0**	**0.0**	**0.38**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1025/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 525	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 25, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**

r0, 1100, 1125	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 25, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1026/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 526	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 26, G630C	**0.0**	**1.0**	**0.63**

r0, 1100, 1126	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 26, M630R	**1.0**	**0.0**	**0.37**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1027/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 527	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 27, G635C	**0.0**	**1.0**	**0.635**

r0, 1100, 1127	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 27, M635R	**1.0**	**0.0**	**0.365**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1028/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 528	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 28, G640C	**0.0**	**1.0**	**0.64**

r0, 1100, 1128	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 28, M640R	**1.0**	**0.0**	**0.36**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1029/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 529	r^*_d	g^*_d	b^*_d
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
20, 29, G645C	**0.0**	**1.0**	**0.645**

r0, 1100, 1129	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
44, 29, M645R	**1.0**	**0.0**	**0.355**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1030/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 530	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 30, G650C	**0.0**	**1.0**	**0.65**

r0, 1100, 1130	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 30, M650R	**1.0**	**0.0**	**0.35**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1031/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 531	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 31, G655C	**0.0**	**1.0**	**0.655**

r0, 1100, 1131	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 31, M655R	**1.0**	**0.0**	**0.345**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1032/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 532	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 32, G660C	**0.0**	**1.0**	**0.66**

r0, 1100, 1132	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 32, M660R	**1.0**	**0.0**	**0.34**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1033/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 533	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 33, G665C	**0.0**	**1.0**	**0.665**

r0, 1100, 1133	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 33, M665R	**1.0**	**0.0**	**0.335**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1034/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 534	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 34, G670C	**0.0**	**1.0**	**0.67**

r0, 1100, 1134	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 34, M670R	**1.0**	**0.0**	**0.33**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1035/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 535	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 35, G675C	**0.0**	**1.0**	**0.675**

r0, 1100, 1135	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 35, M675R	**1.0**	**0.0**	**0.325**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1036/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 536	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 36, G680C	**0.0**	**1.0**	**0.68**

r0, 1100, 1136	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 36, M680R	**1.0**	**0.0**	**0.32**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1037/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 537	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 37, G685C	**0.0**	**1.0**	**0.685**

r0, 1100, 1137	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 37, M685R	**1.0**	**0.0**	**0.315**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1038/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 538	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 38, G690C	**0.0**	**1.0**	**0.69**

r0, 1100, 1138	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 38, M690R	**1.0**	**0.0**	**0.31**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1039/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 539	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 39, G695C	**0.0**	**1.0**	**0.695**

r0, 1100, 1139	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 39, M695R	**1.0**	**0.0**	**0.305**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1040/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 540	r^*_d	g^*_d	b^*_d
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
20, 40, G700C	**0.0**	**1.0**	**0.7**

r0, 1100, 1140	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
44, 40, M700R	**1.0**	**0.0**	**0.3**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1041/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 541	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 41, G705C	**0.0**	**1.0**	**0.705**

r0, 1100, 1141	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 41, M705R	**1.0**	**0.0**	**0.295**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1042/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 542	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 42, G710C	**0.0**	**1.0**	**0.71**

r0, 1100, 1142	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 42, M710R	**1.0**	**0.0**	**0.29**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1043/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 543	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 43, G715C	**0.0**	**1.0**	**0.715**

r0, 1100, 1143	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 43, M715R	**1.0**	**0.0**	**0.285**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1044/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 544	r^*_d	g^*_d	b^*_d
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
20, 44, G720C	**0.0**	**1.0**	**0.72**

r0, 1100, 1144	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
44, 44, M720R	**1.0**	**0.0**	**0.28**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1045/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 545	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 45, G725C	**0.0**	**1.0**	**0.725**

r0, 1100, 1145	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 45, M725R	**1.0**	**0.0**	**0.275**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1046/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 546	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 46, G730C	**0.0**	**1.0**	**0.73**

r0, 1100, 1146	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 46, M730R	**1.0**	**0.0**	**0.27**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 1047/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 547	***r**d**	**g*d**	**b*d**
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
20, 47, G735C	**0.0**	**1.0**	**0.735**

r0, 1100, 1147	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
44, 47, M735R	**1.0**	**0.0**	**0.265**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1048/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 548	r^*_d	g^*_d	b^*_d
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
20, 48, G740C	**0.0**	**1.0**	**0.74**

r0, 1100, 1148	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
44, 48, M740R	**1.0**	**0.0**	**0.26**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1049/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 500, 549	r^*_d	g^*_d	b^*_d
20, G500C	**0.0**	**1.0**	**0.5**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
20, 49, G745C	**0.0**	**1.0**	**0.745**

r0, 1100, 1149	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
44, M500R	**1.0**	**0.0**	**0.5**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
44, 49, M745R	**1.0**	**0.0**	**0.255**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1050/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 525, 525	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 0, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**

r0, 1125, 1125	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 0, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1051/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 525, 526	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 1, G630C	**0.0**	**1.0**	**0.63**

r0, 1125, 1126	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 1, M630R	**1.0**	**0.0**	**0.37**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1052/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 525, 527	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 2, G635C	**0.0**	**1.0**	**0.635**

r0, 1125, 1127	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 2, M635R	**1.0**	**0.0**	**0.365**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1053/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 525, 528	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 3, G640C	**0.0**	**1.0**	**0.64**

r0, 1125, 1128	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 3, M640R	**1.0**	**0.0**	**0.36**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1054/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 525, 529	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 4, G645C	**0.0**	**1.0**	**0.645**

r0, 1125, 1129	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 4, M645R	**1.0**	**0.0**	**0.355**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1055/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 525, 530	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 5, G650C	**0.0**	**1.0**	**0.65**

r0, 1125, 1130	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 5, M650R	**1.0**	**0.0**	**0.35**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 1056/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 525, 531	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 6, G655C	**0.0**	**1.0**	**0.655**

r0, 1125, 1131	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 6, M655R	**1.0**	**0.0**	**0.345**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1057/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 525, 532	r^*_d	g^*_d	b^*_d
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
21, 7, G660C	**0.0**	**1.0**	**0.66**

r0, 1125, 1132	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
45, 7, M660R	**1.0**	**0.0**	**0.34**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1058/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 525, 533	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 8, G665C	**0.0**	**1.0**	**0.665**

r0, 1125, 1133	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 8, M665R	**1.0**	**0.0**	**0.335**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1059/1200

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 525, 534	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 9, G670C	**0.0**	**1.0**	**0.67**

r0, 1125, 1134	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 9, M670R	**1.0**	**0.0**	**0.33**



WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1060/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 525, 535	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 10, G675C	**0.0**	**1.0**	**0.675**

r0, 1125, 1135	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 10, M675R	**1.0**	**0.0**	**0.325**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1061/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 525, 536	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 11, G680C	**0.0**	**1.0**	**0.68**

r0, 1125, 1136	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 11, M680R	**1.0**	**0.0**	**0.32**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1062/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 525, 537	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 12, G685C	**0.0**	**1.0**	**0.685**

r0, 1125, 1137	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 12, M685R	**1.0**	**0.0**	**0.315**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1063/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 525, 538	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 13, G690C	**0.0**	**1.0**	**0.69**

r0, 1125, 1138	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 13, M690R	**1.0**	**0.0**	**0.31**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1064/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 539	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 14, G695C	**0.0**	**1.0**	**0.695**

r0, 1125, 1139	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 14, M695R	**1.0**	**0.0**	**0.305**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1065/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

0−000106430−F0

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 540	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 15, G700C	**0.0**	**1.0**	**0.7**

r0, 1125, 1140	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 15, M700R	**1.0**	**0.0**	**0.3**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1066/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 541	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 16, G705C	**0.0**	**1.0**	**0.705**

r0, 1125, 1141	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 16, M705R	**1.0**	**0.0**	**0.295**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1067/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 542	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 17, G710C	**0.0**	**1.0**	**0.71**

r0, 1125, 1142	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 17, M710R	**1.0**	**0.0**	**0.29**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1068/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 543	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 18, G715C	**0.0**	**1.0**	**0.715**

r0, 1125, 1143	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 18, M715R	**1.0**	**0.0**	**0.285**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1069/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 544	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 19, G720C	**0.0**	**1.0**	**0.72**

r0, 1125, 1144	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 19, M720R	**1.0**	**0.0**	**0.28**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1070/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 545	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 20, G725C	**0.0**	**1.0**	**0.725**

r0, 1125, 1145	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 20, M725R	**1.0**	**0.0**	**0.275**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1071/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 546	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 21, G730C	**0.0**	**1.0**	**0.73**

r0, 1125, 1146	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 21, M730R	**1.0**	**0.0**	**0.27**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1072/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 547	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 22, G735C	**0.0**	**1.0**	**0.735**

r0, 1125, 1147	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 22, M735R	**1.0**	**0.0**	**0.265**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1073/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 548	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 23, G740C	**0.0**	**1.0**	**0.74**

r0, 1125, 1148	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 23, M740R	**1.0**	**0.0**	**0.26**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1074/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 549	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 24, G745C	**0.0**	**1.0**	**0.745**

r0, 1125, 1149	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 24, M745R	**1.0**	**0.0**	**0.255**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1075/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 550	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 25, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**

r0, 1125, 1150	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 25, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1076/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 551	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 26, G755C	**0.0**	**1.0**	**0.755**

r0, 1125, 1151	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 26, M755R	**1.0**	**0.0**	**0.245**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1077/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 552	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 27, G760C	**0.0**	**1.0**	**0.76**

r0, 1125, 1152	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 27, M760R	**1.0**	**0.0**	**0.24**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1078/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 553	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 28, G765C	**0.0**	**1.0**	**0.765**

r0, 1125, 1153	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 28, M765R	**1.0**	**0.0**	**0.235**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1079/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 554	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 29, G770C	**0.0**	**1.0**	**0.77**

r0, 1125, 1154	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 29, M770R	**1.0**	**0.0**	**0.23**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1080/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 555	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 30, G775C	**0.0**	**1.0**	**0.775**

r0, 1125, 1155	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 30, M775R	**1.0**	**0.0**	**0.225**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1081/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 556	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 31, G780C	**0.0**	**1.0**	**0.78**

r0, 1125, 1156	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 31, M780R	**1.0**	**0.0**	**0.22**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1082/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 557	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 32, G785C	**0.0**	**1.0**	**0.785**

r0, 1125, 1157	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 32, M785R	**1.0**	**0.0**	**0.215**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 1083/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

0−000108230−F0

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 558	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 33, G790C	**0.0**	**1.0**	**0.79**

r0, 1125, 1158	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 33, M790R	**1.0**	**0.0**	**0.21**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 1084/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 559	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 34, G795C	**0.0**	**1.0**	**0.795**

r0, 1125, 1159	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 34, M795R	**1.0**	**0.0**	**0.205**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1085/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 560	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 35, G800C	**0.0**	**1.0**	**0.8**

r0, 1125, 1160	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 35, M800R	**1.0**	**0.0**	**0.2**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1086/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 561	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 36, G805C	**0.0**	**1.0**	**0.805**

r0, 1125, 1161	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 36, M805R	**1.0**	**0.0**	**0.195**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1087/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 562	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 37, G810C	**0.0**	**1.0**	**0.81**

r0, 1125, 1162	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 37, M810R	**1.0**	**0.0**	**0.19**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1088/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 563	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 38, G815C	**0.0**	**1.0**	**0.815**

r0, 1125, 1163	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 38, M815R	**1.0**	**0.0**	**0.185**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1089/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 564	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 39, G820C	**0.0**	**1.0**	**0.82**

r0, 1125, 1164	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 39, M820R	**1.0**	**0.0**	**0.18**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1090/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 565	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 40, G825C	**0.0**	**1.0**	**0.825**

r0, 1125, 1165	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 40, M825R	**1.0**	**0.0**	**0.175**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1091/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 566	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 41, G830C	**0.0**	**1.0**	**0.83**

r0, 1125, 1166	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 41, M830R	**1.0**	**0.0**	**0.17**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1092/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 567	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 42, G835C	**0.0**	**1.0**	**0.835**

r0, 1125, 1167	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 42, M835R	**1.0**	**0.0**	**0.165**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1093/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 568	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 43, G840C	**0.0**	**1.0**	**0.84**

r0, 1125, 1168	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 43, M840R	**1.0**	**0.0**	**0.16**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1094/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 569	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 44, G845C	**0.0**	**1.0**	**0.845**

r0, 1125, 1169	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 44, M845R	**1.0**	**0.0**	**0.155**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1095/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 570	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 45, G850C	**0.0**	**1.0**	**0.85**

r0, 1125, 1170	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 45, M850R	**1.0**	**0.0**	**0.15**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1096/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 571	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 46, G855C	**0.0**	**1.0**	**0.855**

r0, 1125, 1171	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 46, M855R	**1.0**	**0.0**	**0.145**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 1097/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 572	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 47, G860C	**0.0**	**1.0**	**0.86**

r0, 1125, 1172	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 47, M860R	**1.0**	**0.0**	**0.14**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1098/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 573	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 48, G865C	**0.0**	**1.0**	**0.865**

r0, 1125, 1173	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 48, M865R	**1.0**	**0.0**	**0.135**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1099/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 525, 574	***r**d**	**g*d**	**b*d**
21, G625C	**0.0**	**1.0**	**0.625**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
21, 49, G870C	**0.0**	**1.0**	**0.87**

r0, 1125, 1174	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
45, M625R	**1.0**	**0.0**	**0.375**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
45, 49, M870R	**1.0**	**0.0**	**0.13**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1100/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 550, 550	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 0, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**

r0, 1150, 1150	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 0, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1101/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 550, 551	r^*_d	g^*_d	b^*_d
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
22, 1, G755C	**0.0**	**1.0**	**0.755**

r0, 1150, 1151	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
46, 1, M755R	**1.0**	**0.0**	**0.245**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1102/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 550, 552	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 2, G760C	**0.0**	**1.0**	**0.76**

r0, 1150, 1152	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 2, M760R	**1.0**	**0.0**	**0.24**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1103/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 550, 553	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 3, G765C	**0.0**	**1.0**	**0.765**

r0, 1150, 1153	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 3, M765R	**1.0**	**0.0**	**0.235**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1104/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 550, 554	r^*_d	g^*_d	b^*_d
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
22, 4, G770C	**0.0**	**1.0**	**0.77**

r0, 1150, 1154	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
46, 4, M770R	**1.0**	**0.0**	**0.23**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1105/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 550, 555	r^*_d	g^*_d	b^*_d
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
22, 5, G775C	**0.0**	**1.0**	**0.775**

r0, 1150, 1155	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
46, 5, M775R	**1.0**	**0.0**	**0.225**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1106/1200

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 550, 556	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 6, G780C	**0.0**	**1.0**	**0.78**

r0, 1150, 1156	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 6, M780R	**1.0**	**0.0**	**0.22**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1107/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 550, 557	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 7, G785C	**0.0**	**1.0**	**0.785**

r0, 1150, 1157	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 7, M785R	**1.0**	**0.0**	**0.215**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1108/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 550, 558	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 8, G790C	**0.0**	**1.0**	**0.79**

r0, 1150, 1158	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 8, M790R	**1.0**	**0.0**	**0.21**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 1109/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 550, 559	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 9, G795C	**0.0**	**1.0**	**0.795**

r0, 1150, 1159	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 9, M795R	**1.0**	**0.0**	**0.205**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1110/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 550, 560	r^*_d	g^*_d	b^*_d
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
22, 10, G800C	**0.0**	**1.0**	**0.8**

r0, 1150, 1160	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
46, 10, M800R	**1.0**	**0.0**	**0.2**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1111/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 550, 561	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 11, G805C	**0.0**	**1.0**	**0.805**

r0, 1150, 1161	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 11, M805R	**1.0**	**0.0**	**0.195**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 1112/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 550, 562	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 12, G810C	**0.0**	**1.0**	**0.81**

r0, 1150, 1162	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 12, M810R	**1.0**	**0.0**	**0.19**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 1113/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 550, 563	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 13, G815C	**0.0**	**1.0**	**0.815**

r0, 1150, 1163	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 13, M815R	**1.0**	**0.0**	**0.185**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 1114/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 550, 564	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 14, G820C	**0.0**	**1.0**	**0.82**

r0, 1150, 1164	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 14, M820R	**1.0**	**0.0**	**0.18**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1115/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 550, 565	r^*_d	g^*_d	b^*_d
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
22, 15, G825C	**0.0**	**1.0**	**0.825**

r0, 1150, 1165	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
46, 15, M825R	**1.0**	**0.0**	**0.175**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1116/1200

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 550, 566	r^*_d	g^*_d	b^*_d
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
22, 16, G830C	**0.0**	**1.0**	**0.83**

r0, 1150, 1166	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
46, 16, M830R	**1.0**	**0.0**	**0.17**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 1117/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 550, 567	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 17, G835C	**0.0**	**1.0**	**0.835**

r0, 1150, 1167	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 17, M835R	**1.0**	**0.0**	**0.165**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1118/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 550, 568	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 18, G840C	**0.0**	**1.0**	**0.84**

r0, 1150, 1168	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 18, M840R	**1.0**	**0.0**	**0.16**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1119/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 550, 569	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 19, G845C	**0.0**	**1.0**	**0.845**

r0, 1150, 1169	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 19, M845R	**1.0**	**0.0**	**0.155**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1120/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 550, 570	r^*_d	g^*_d	b^*_d
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
22, 20, G850C	**0.0**	**1.0**	**0.85**

r0, 1150, 1170	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
46, 20, M850R	**1.0**	**0.0**	**0.15**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1121/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 550, 571	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 21, G855C	**0.0**	**1.0**	**0.855**

r0, 1150, 1171	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 21, M855R	**1.0**	**0.0**	**0.145**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 1122/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 550, 572	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 22, G860C	**0.0**	**1.0**	**0.86**

r0, 1150, 1172	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 22, M860R	**1.0**	**0.0**	**0.14**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1123/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 550, 573	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 23, G865C	**0.0**	**1.0**	**0.865**

r0, 1150, 1173	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 23, M865R	**1.0**	**0.0**	**0.135**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1124/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 550, 574	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 24, G870C	**0.0**	**1.0**	**0.87**

r0, 1150, 1174	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 24, M870R	**1.0**	**0.0**	**0.13**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1125/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 550, 575	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 25, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**

r0, 1150, 1175	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 25, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1126/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 550, 576	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 26, G880C	**0.0**	**1.0**	**0.88**

r0, 1150, 1176	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 26, M880R	**1.0**	**0.0**	**0.12**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 1127/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 550, 577	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 27, G885C	**0.0**	**1.0**	**0.885**

r0, 1150, 1177	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 27, M885R	**1.0**	**0.0**	**0.115**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1128/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 550, 578	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 28, G890C	**0.0**	**1.0**	**0.89**

r0, 1150, 1178	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 28, M890R	**1.0**	**0.0**	**0.11**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1129/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 550, 579	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 29, G895C	**0.0**	**1.0**	**0.895**

r0, 1150, 1179	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 29, M895R	**1.0**	**0.0**	**0.105**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1130/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 550, 580	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 30, G900C	**0.0**	**1.0**	**0.9**

r0, 1150, 1180	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 30, M900R	**1.0**	**0.0**	**0.1**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 1131/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 550, 581	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 31, G905C	**0.0**	**1.0**	**0.905**

r0, 1150, 1181	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 31, M905R	**1.0**	**0.0**	**0.095**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 1132/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 550, 582	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 32, G910C	**0.0**	**1.0**	**0.91**

r0, 1150, 1182	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 32, M910R	**1.0**	**0.0**	**0.09**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1133/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 550, 583	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 33, G915C	**0.0**	**1.0**	**0.915**

r0, 1150, 1183	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 33, M915R	**1.0**	**0.0**	**0.085**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1134/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 550, 584	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 34, G920C	**0.0**	**1.0**	**0.92**

r0, 1150, 1184	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 34, M920R	**1.0**	**0.0**	**0.08**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1135/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 550, 585	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 35, G925C	**0.0**	**1.0**	**0.925**

r0, 1150, 1185	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 35, M925R	**1.0**	**0.0**	**0.075**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1136/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 550, 586	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 36, G930C	**0.0**	**1.0**	**0.93**

r0, 1150, 1186	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 36, M930R	**1.0**	**0.0**	**0.07**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1137/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 550, 587	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 37, G935C	**0.0**	**1.0**	**0.935**

r0, 1150, 1187	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 37, M935R	**1.0**	**0.0**	**0.065**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1138/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 550, 588	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 38, G940C	**0.0**	**1.0**	**0.94**

r0, 1150, 1188	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 38, M940R	**1.0**	**0.0**	**0.06**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1139/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 550, 589	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 39, G945C	**0.0**	**1.0**	**0.945**

r0, 1150, 1189	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 39, M945R	**1.0**	**0.0**	**0.055**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1140/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 550, 590	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 40, G950C	**0.0**	**1.0**	**0.95**

r0, 1150, 1190	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 40, M950R	**1.0**	**0.0**	**0.05**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1141/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 550, 591	r^*_d	g^*_d	b^*_d
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
22, 41, G955C	**0.0**	**1.0**	**0.955**

r0, 1150, 1191	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
46, 41, M955R	**1.0**	**0.0**	**0.045**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1142/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 550, 592	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 42, G960C	**0.0**	**1.0**	**0.96**

r0, 1150, 1192	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 42, M960R	**1.0**	**0.0**	**0.04**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1143/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 550, 593	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 43, G965C	**0.0**	**1.0**	**0.965**

r0, 1150, 1193	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 43, M965R	**1.0**	**0.0**	**0.035**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1144/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 550, 594	r^*_d	g^*_d	b^*_d
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
22, 44, G970C	**0.0**	**1.0**	**0.97**

r0, 1150, 1194	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
46, 44, M970R	**1.0**	**0.0**	**0.03**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1145/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 550, 595	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 45, G975C	**0.0**	**1.0**	**0.975**

r0, 1150, 1195	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 45, M975R	**1.0**	**0.0**	**0.025**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1146/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 550, 596	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 46, G980C	**0.0**	**1.0**	**0.98**

r0, 1150, 1196	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 46, M980R	**1.0**	**0.0**	**0.02**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1147/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 550, 597	r^*_d	g^*_d	b^*_d
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
22, 47, G985C	**0.0**	**1.0**	**0.985**

r0, 1150, 1197	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
46, 47, M985R	**1.0**	**0.0**	**0.015**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1148/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 550, 598	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 48, G990C	**0.0**	**1.0**	**0.99**

r0, 1150, 1198	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 48, M990R	**1.0**	**0.0**	**0.01**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1149/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 550, 599	***r**d**	**g*d**	**b*d**
22, G750C	**0.0**	**1.0**	**0.75**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
22, 49, G995C	**0.0**	**1.0**	**0.995**

r0, 1150, 1199	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
46, M750R	**1.0**	**0.0**	**0.25**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
46, 49, M995R	**1.0**	**0.0**	**0.005**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1150/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 575, 575	***r**d**	**g*d**	**b*d**
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
23, 0, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**

r0, 1175, 1175	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
47, 0, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1151/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 575, 576	r^*_d	g^*_d	b^*_d
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
23, 1, G880C	**0.0**	**1.0**	**0.88**

r0, 1175, 1176	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
47, 1, M880R	**1.0**	**0.0**	**0.12**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1152/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

l0, 575, 577	***r**d**	**g*d**	**b*d**
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
23, 2, G885C	**0.0**	**1.0**	**0.885**

r0, 1175, 1177	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
47, 2, M885R	**1.0**	**0.0**	**0.115**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1153/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 578	r^*_d	g^*_d	b^*_d
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
23, 3, G890C	**0.0**	**1.0**	**0.89**

r0, 1175, 1178	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
47, 3, M890R	**1.0**	**0.0**	**0.11**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1154/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 579	***r**d**	**g*d**	**b*d**
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
23, 4, G895C	**0.0**	**1.0**	**0.895**

r0, 1175, 1179	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
47, 4, M895R	**1.0**	**0.0**	**0.105**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1155/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 580	***r**d**	**g*d**	**b*d**
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
23, 5, G900C	**0.0**	**1.0**	**0.9**

r0, 1175, 1180	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
47, 5, M900R	**1.0**	**0.0**	**0.1**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1156/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 581	***r**d**	**g*d**	**b*d**
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
23, 6, G905C	**0.0**	**1.0**	**0.905**

r0, 1175, 1181	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
47, 6, M905R	**1.0**	**0.0**	**0.095**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 1157/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 582	***r**d**	**g*d**	**b*d**
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
23, 7, G910C	**0.0**	**1.0**	**0.91**

r0, 1175, 1182	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
47, 7, M910R	**1.0**	**0.0**	**0.09**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1158/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 583	***r**d**	**g*d**	**b*d**
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
23, 8, G915C	**0.0**	**1.0**	**0.915**

r0, 1175, 1183	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
47, 8, M915R	**1.0**	**0.0**	**0.085**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1159/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 584	r^*_d	g^*_d	b^*_d
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
23, 9, G920C	**0.0**	**1.0**	**0.92**

r0, 1175, 1184	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
47, 9, M920R	**1.0**	**0.0**	**0.08**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1160/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 585	***r**d**	**g*d**	**b*d**
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
23, 10, G925C	**0.0**	**1.0**	**0.925**

r0, 1175, 1185	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
47, 10, M925R	**1.0**	**0.0**	**0.075**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1161/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 586	r^*_d	g^*_d	b^*_d
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
23, 11, G930C	**0.0**	**1.0**	**0.93**

r0, 1175, 1186	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
47, 11, M930R	**1.0**	**0.0**	**0.07**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1162/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 587	r^*_d	g^*_d	b^*_d
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
23, 12, G935C	**0.0**	**1.0**	**0.935**

r0, 1175, 1187	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
47, 12, M935R	**1.0**	**0.0**	**0.065**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1163/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 588	r^*_d	g^*_d	b^*_d
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
23, 13, G940C	**0.0**	**1.0**	**0.94**

r0, 1175, 1188	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
47, 13, M940R	**1.0**	**0.0**	**0.06**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1164/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 589	***r**d**	**g*d**	**b*d**
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
23, 14, G945C	**0.0**	**1.0**	**0.945**

r0, 1175, 1189	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
47, 14, M945R	**1.0**	**0.0**	**0.055**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1165/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 590	***r**d**	**g*d**	**b*d**
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
23, 15, G950C	**0.0**	**1.0**	**0.95**

r0, 1175, 1190	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
47, 15, M950R	**1.0**	**0.0**	**0.05**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1166/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 591	r^*_d	g^*_d	b^*_d
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
23, 16, G955C	**0.0**	**1.0**	**0.955**

r0, 1175, 1191	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
47, 16, M955R	**1.0**	**0.0**	**0.045**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1167/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 592	***r**d**	**g*d**	**b*d**
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
23, 17, G960C	**0.0**	**1.0**	**0.96**

r0, 1175, 1192	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
47, 17, M960R	**1.0**	**0.0**	**0.04**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1168/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 593	r^*_d	g^*_d	b^*_d
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
23, 18, G965C	**0.0**	**1.0**	**0.965**

r0, 1175, 1193	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
47, 18, M965R	**1.0**	**0.0**	**0.035**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1169/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 594	***r**d**	**g*d**	**b*d**
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
23, 19, G970C	**0.0**	**1.0**	**0.97**

r0, 1175, 1194	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
47, 19, M970R	**1.0**	**0.0**	**0.03**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1170/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 575, 595	***r**d**	**g*d**	**b*d**
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
23, 20, G975C	**0.0**	**1.0**	**0.975**

r0, 1175, 1195	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
47, 20, M975R	**1.0**	**0.0**	**0.025**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1171/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 575, 596	***r**d**	**g*d**	**b*d**
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
23, 21, G980C	**0.0**	**1.0**	**0.98**

r0, 1175, 1196	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
47, 21, M980R	**1.0**	**0.0**	**0.02**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1172/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 575, 597	***r**d**	**g*d**	**b*d**
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
23, 22, G985C	**0.0**	**1.0**	**0.985**

r0, 1175, 1197	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
47, 22, M985R	**1.0**	**0.0**	**0.015**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1173/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 575, 598	***r**d**	**g*d**	**b*d**
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
23, 23, G990C	**0.0**	**1.0**	**0.99**

r0, 1175, 1198	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
47, 23, M990R	**1.0**	**0.0**	**0.01**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1174/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 575, 599	***r**d**	**g*d**	**b*d**
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
23, 24, G995C	**0.0**	**1.0**	**0.995**

r0, 1175, 1199	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
47, 24, M995R	**1.0**	**0.0**	**0.005**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1175/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 575, 600	r^*_d	g^*_d	b^*_d
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
23, 25, C000B	**0.0**	**1.0**	**1.0**

r0, 1175, 1200	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
47, 25, R000Y	**1.0**	**0.0**	**0.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1176/1200

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 575, 601	***r**d**	**g*d**	**b*d**
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
23, 26, C005B	**0.0**	**0.995**	**1.0**

r0, 1175, 1201	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
47, 26, R005Y	**1.0**	**0.005**	**0.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1177/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 575, 602	***r**d**	**g*d**	**b*d**
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
23, 27, C010B	**0.0**	**0.99**	**1.0**

r0, 1175, 1202	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
47, 27, R010Y	**1.0**	**0.01**	**0.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1178/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 575, 603	***r**d**	**g*d**	**b*d**
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
23, 28, C015B	**0.0**	**0.985**	**1.0**

r0, 1175, 1203	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
47, 28, R015Y	**1.0**	**0.015**	**0.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1179/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 575, 604	r^*_d	g^*_d	b^*_d
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
23, 29, C020B	**0.0**	**0.98**	**1.0**

r0, 1175, 1204	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
47, 29, R020Y	**1.0**	**0.02**	**0.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 1180/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation





l0, 575, 605	***r**d**	**g*d**	**b*d**
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
23, 30, C025B	**0.0**	**0.975**	**1.0**

r0, 1175, 1205	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
47, 30, R025Y	**1.0**	**0.025**	**0.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1181/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 606	***r**d**	**g*d**	**b*d**
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
23, 31, C030B	**0.0**	**0.97**	**1.0**

r0, 1175, 1206	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
47, 31, R030Y	**1.0**	**0.03**	**0.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1182/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 607	r^*_d	g^*_d	b^*_d
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
23, 32, C035B	**0.0**	**0.965**	**1.0**

r0, 1175, 1207	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
47, 32, R035Y	**1.0**	**0.035**	**0.0**







WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1183/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 608	r^*_d	g^*_d	b^*_d
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
23, 33, C040B	**0.0**	**0.96**	**1.0**

r0, 1175, 1208	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
47, 33, R040Y	**1.0**	**0.04**	**0.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1184/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 609	***r**d**	**g*d**	**b*d**
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
23, 34, C045B	**0.0**	**0.955**	**1.0**

r0, 1175, 1209	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
47, 34, R045Y	**1.0**	**0.045**	**0.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1185/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 610	r^*_d	g^*_d	b^*_d
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
23, 35, C050B	**0.0**	**0.95**	**1.0**

r0, 1175, 1210	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
47, 35, R050Y	**1.0**	**0.05**	**0.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1186/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 611	r^*_d	g^*_d	b^*_d
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
23, 36, C055B	**0.0**	**0.945**	**1.0**

r0, 1175, 1211	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
47, 36, R055Y	**1.0**	**0.055**	**0.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1187/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 612	r^*_d	g^*_d	b^*_d
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
23, 37, C060B	**0.0**	**0.94**	**1.0**

r0, 1175, 1212	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
47, 37, R060Y	**1.0**	**0.06**	**0.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1188/1200

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 613	***r**d**	**g*d**	**b*d**
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
23, 38, C065B	**0.0**	**0.935**	**1.0**

r0, 1175, 1213	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
47, 38, R065Y	**1.0**	**0.065**	**0.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1189/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 614	r^*_d	g^*_d	b^*_d
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
23, 39, C070B	**0.0**	**0.93**	**1.0**

r0, 1175, 1214	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
47, 39, R070Y	**1.0**	**0.07**	**0.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1190/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 615	***r**d**	**g*d**	**b*d**
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
23, 40, C075B	**0.0**	**0.925**	**1.0**

r0, 1175, 1215	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
47, 40, R075Y	**1.0**	**0.075**	**0.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 1191/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 616	r^*_d	g^*_d	b^*_d
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
23, 41, C080B	**0.0**	**0.92**	**1.0**

r0, 1175, 1216	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
47, 41, R080Y	**1.0**	**0.08**	**0.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1192/1200

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 617	r^*_d	g^*_d	b^*_d
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
23, 42, C085B	**0.0**	**0.915**	**1.0**

r0, 1175, 1217	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
47, 42, R085Y	**1.0**	**0.085**	**0.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1193/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 618	***r**d**	**g*d**	**b*d**
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
23, 43, C090B	**0.0**	**0.91**	**1.0**

r0, 1175, 1218	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
47, 43, R090Y	**1.0**	**0.09**	**0.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 1194/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 619	***r**d**	**g*d**	**b*d**
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
23, 44, C095B	**0.0**	**0.905**	**1.0**

r0, 1175, 1219	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
47, 44, R095Y	**1.0**	**0.095**	**0.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1195/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 620	r^*_d	g^*_d	b^*_d
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
23, 45, C100B	**0.0**	**0.9**	**1.0**

r0, 1175, 1220	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
47, 45, R100Y	**1.0**	**0.1**	**0.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1196/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 621	***r**d**	**g*d**	**b*d**
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
23, 46, C105B	**0.0**	**0.895**	**1.0**

r0, 1175, 1221	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
47, 46, R105Y	**1.0**	**0.105**	**0.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1197/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 622	***r**d**	**g*d**	**b*d**
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
23, 47, C110B	**0.0**	**0.89**	**1.0**

r0, 1175, 1222	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
47, 47, R110Y	**1.0**	**0.11**	**0.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1198/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 623	***r**d**	**g*d**	**b*d**
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	***r**2d**	**g*2d**	**b*2d**
23, 48, C115B	**0.0**	**0.885**	**1.0**

r0, 1175, 1223	**1−*r**d**	**1−*g**d**	**1−*b**d**
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	**1−*r**2d**	**1−*g**2d**	**1−*b**2d**
47, 48, R115Y	**1.0**	**0.115**	**0.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Bunttonkreis, Seite 1199/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Bunttonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG08/WG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-WG08/WG08L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation



l0, 575, 624	r^*_d	g^*_d	b^*_d
23, G875C	**0.0**	**1.0**	**0.875**
l0, l1	r^*_{2d}	g^*_{2d}	b^*_{2d}
23, 49, C120B	**0.0**	**0.88**	**1.0**

r0, 1175, 1224	$1-r^*_d$	$1-g^*_d$	$1-b^*_d$
47, M875R	**1.0**	**0.0**	**0.125**
r0, r1	$1-r^*_{2d}$	$1-g^*_{2d}$	$1-b^*_{2d}$
47, 49, R120Y	**1.0**	**0.12**	**0.0**





WG080−7N Prüfvorlage mit 1200 Farben; digitaler gleichabständiger 24stufiger Buntonkreis, Seite 1200/1200

TUB-Prüfvorlage WG08; Test von Farbabständen
von komplementären Farbpaaren; 24stufiger Buntonkreis; weisses Umfeld

Eingabe: *w/rgb/cmyk −> (w/rgb/cmyk)*