

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG59/WG59L0N1.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20140801-WG59/WG59L0N1.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe
TUB-Material: Code=ha4ta

Güte (STRESS-Werte) für kleine (small) Farbdifferenzdaten (SCD)

Datensätze: Berechnungen mit Daten für graues Umfeld (D65) und $0.1 < Y < 190$

Farbabstand ΔE^*_{CIELAB} Farbabstandsformel und STRESS-Wert

Name	Paare	ΔE^*_{ab} -Bereich	min	max	mean	CIELAB ΔE^*_{ab} PF	CMC ΔE^*_{CMs} PF	CIE94 ΔE^*_{94} PF	CIEDE2000 ΔE^*_{00} PF	LABJND ΔE^*_{85} PF
WI_0418	418	0.0 bis <99.0	0.11	10.62	1.86	41.5	32.7	30.6	28.5	43.9
RD_0312	312	0.0 bis <99.0	0.77	4.4	1.43	17.6	17.7	14.1	13.4	15.3
LE_0307	307	0.0 bis <99.0	0.39	4.73	1.63	29.8	20.1	24.4	17.5	26.0
BF_2776	2776	0.0 bis <99.0	0.03	18.2	3.0	37.2	29.9	30.8	28.4	43.1
SS_0446	446	0.0 bis <99.0	0.17	7.97	3.03	32.5	24.6	23.4	22.4	30.3
WI_0418	400	0.0 bis <5.0	0.11	4.94	1.67	43.3	33.8	31.5	29.4	44.5
RD_0312	312	0.0 bis <5.0	0.77	4.4	1.43	17.6	17.7	14.1	13.4	15.3
LE_0307	307	0.0 bis <5.0	0.39	4.73	1.63	29.8	20.1	24.4	17.5	26.0
BF_2776	2325	0.0 bis <5.0	0.03	4.99	2.14	39.0	29.8	32.1	28.7	43.2
SS_0446	385	0.0 bis <5.0	0.17	4.96	2.57	31.7	24.6	24.2	22.5	31.1
WI_0418	18	5.0 bis <99.0	5.03	10.62	6.15	19.4	22.8	22.0	20.2	27.5
RD_0312	0									
LE_0307	0									
BF_2776	451	5.0 bis <99.0	5.0	18.2	7.43	34.4	28.9	28.7	27.3	33.7
SS_0446	61	5.0 bis <99.0	5.0	7.97	5.93	32.0	21.5	17.5	17.0	26.1
WI_0418	17	5.0 bis <10.0	5.03	8.75	5.89	20.4	24.1	23.0	21.3	27.9
RD_0312	0									
LE_0307	0									
BF_2776	389	5.0 bis <10.0	5.0	9.91	6.65	35.4	29.3	29.9	27.6	34.5
SS_0446	61	5.0 bis <10.0	5.0	7.97	5.93	32.0	21.5	17.5	17.0	26.1
WI_0418	1	10.0 bis <20.0	10.62	10.62	10.62	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
RD_0312	0									
LE_0307	0									
BF_2776	62	10.0 bis <20.0	10.05	18.2	12.35	30.3	27.5	23.9	25.8	25.1
SS_0446	0									
WI_0418	0									
RD_0312	0									
LE_0307	0									
BF_2776	0									
SS_0446	0									
WI_0418	0									
RD_0312	0									
LE_0307	0									
BF_2776	0									
SS_0446	0									

Datensätze: WI=WITT, RD=RIT_DUPONT, LE=LEEDS, BF=BFD_ALL, SS=BIGC_SSG

TUB-Prüfvorlage WG59; Farbabstände und -Formeln

SCD-Datensätze: WI, RD, LE, BF, SS, ΔE^* -Bereiche von CIELAB, alle Farben von 418

Eingabe: w/rgb/cmyk -> (w/rgb/cmyk)