

%XS	YS	ZS	X0	Y0	Z0	X1	Y1	Z1	DV	dE*ab	dE*CH	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	Code	L*	a*	b*	%
%1000*CIEXYZ & 100*dE* data for all colour (a) of experiment, iimp=399, colour difference pairs 2M_0399=BIGC_T2_M %																					
Minimum, maximum and average colour difference value																					
STRESS constant F and STRESS value S																					
ia i+1 = 399, d_CIELABmin = 0.09, d_CIELABmax = 2.74, d_CIELABave = 0.7																					
ia i+1 = 399, CIELAB_Fa = 0.53, CIELAB_STRESSa = 55.25																					
ia i+1 = 399, d_CIELCHmin = 0.09, d_CIELCHmax = 2.74, d_CIELCHave = 0.7																					
ia i+1 = 399, CIELCHFa = 0.53, CIELCHSTRESSa = 55.25																					
ia i+1 = 399, d_C94LCHmin = 0.07, d_C94LCHmax = 1.64, d_C94LCHave = 0.44																					
ia i+1 = 399, C94LCHFa = 0.34, C94LCHSTRESSa = 46.28																					
ia i+1 = 399, d_CMCLCHmin = 0.09, d_CMCLCHmax = 1.83, d_CMCLCHave = 0.48																					
ia i+1 = 399, CMCLCHFa = 0.36, CMCLCHSTRESSa = 47.62																					
ia i+1 = 399, d_C00LCHmin = 0.07, d_C00LCHmax = 1.42, d_C00LCHave = 0.43																					
ia i+1 = 399, C00LCHFa = 0.33, C00LCHSTRESSa = 45.81																					
ia i+1 = 399, d_C85LCHmin = 0.23, d_C85LCHmax = 17.57, d_C85LCHave = 3.17																					
ia i+1 = 399, C85LCHFa = 2.49, C85LCHSTRESSa = 57.5																					

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG73/WG73L0NP.PDF> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20140801-WG73/WG73L0NP.PDF /PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG73/WG73L0NP.PDF> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

%L*	a*	b*	C*ab0	hab0	L*1	a*1	b*1	C*ab1	hab1	DV	dE*ab	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	Code	L*	a*	b*	%
%CIELAB data for all colour (a) of experiment, iimp=399, colour difference pairs 2M_0399=BIGC_T2_M %																					
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.25	-0.63	0.33	0.72	152.0	1.69	0.1	0.1	0.16	0.15	0.23	13000000	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.35	-0.5	0.32	0.6	146.8	1.28	0.11	0.11	0.1	0.1	0.94	13000001	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.19	-0.47	0.38	0.61	140.9	1.16	0.11	0.11	0.15	0.12	0.59	13000002	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.23	-0.53	0.42	0.68	141.5	1.2	0.11	0.11	0.17	0.11	0.49	13000003	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.15	-0.54	0.37	0.66	145.3	1.45	0.11	0.11	0.13	0.1	0.89	13000004	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.23	-0.6	0.4	0.73	146.4	1.24	0.12	0.11	0.17	0.14	0.44	13000005	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.21	-0.6	0.19	0.64	161.8	1.12	0.13	0.13	0.19	0.15	0.58	13000006	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.22	-0.55	0.45	0.72	140.3	0.93	0.15	0.15	0.22	0.15	0.63	13000007	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.39	-0.51	0.35	0.63	145.2	1.24	0.15	0.15	0.14	0.13	1.31	13000008	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.38	-0.45	0.38	0.59	140.0	1.24	0.16	0.16	0.18	0.17	1.21	13000009	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.17	-0.67	0.35	0.76	152.0	1.16	0.17	0.16	0.23	0.22	0.75	13000010	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.4	-0.46	0.25	0.53	151.0	1.12	0.17	0.17	0.17	0.16	1.4	13000011	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.39	-0.43	0.3	0.53	144.5	1.37	0.17	0.17	0.18	0.18	1.31	13000012	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.19	-0.58	0.46	0.75	141.2	1.28	0.17	0.17	0.25	0.17	0.81	13000013	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.26	-0.39	0.18	0.44	154.5	1.41	0.18	0.17	0.26	0.22	0.55	13000014	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.42	-0.51	0.24	0.57	154.1	0.93	0.18	0.18	0.16	0.15	1.54	13000015	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.36	-0.67	0.3	0.74	155.8	1.2	0.18	0.18	0.23	0.23	1.06	13000016	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.38	-0.44	0.2	0.49	155.5	1.28	0.19	0.18	0.22	0.19	1.29	13000017	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.05	-0.52	0.31	0.61	149.2	0.78	0.19	0.19	0.15	0.16	1.75	13000018	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.39	-0.63	0.4	0.75	147.6	1.33	0.19	0.19	0.23	0.21	1.32	13000019	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.31	-0.55	0.49	0.75	138.2	1.33	0.2	0.19	0.28	0.19	0.95	13000020	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.14	-0.51	0.13	0.53	164.9	1.2	0.2	0.2	0.26	0.19	1.19	13000021	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.04	-0.53	0.25	0.59	154.0	1.28	0.21	0.21	0.18	0.18	1.89	13000022	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.24	-0.35	0.44	0.57	128.9	1.01	0.22	0.21	0.32	0.28	0.63	13000023	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.44	-0.47	0.4	0.62	139.8	1.59	0.22	0.22	0.22	0.2	1.78	13000024	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.39	-0.69	0.23	0.73	160.9	1.37	0.22	0.22	0.28	0.26	1.32	13000025	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.32	-0.64	0.48	0.8	142.7	1.2	0.22	0.21	0.31	0.24	1.0	13000026	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.42	-0.51	0.16	0.54	161.7	1.64	0.22	0.22	0.25	0.2	1.66	13000027	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.13	-0.35	0.23	0.42	145.9	0.9	0.22	0.22	0.3	0.28	1.16	13000028	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.25	-0.41	0.1	0.42	165.1	0.97	0.23	0.22	0.34	0.26	0.83	13000029	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.36	-0.6	0.5	0.78	140.1	1.24	0.23	0.23	0.31	0.23	1.29	13000030	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.1	-0.35	0.26	0.44	142.7	1.99	0.23	0.23	0.3	0.29	1.39	13000031	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.47	-0.52	0.4	0.66	142.0	0.74	0.24	0.24	0.23	0.2	2.0	13000032	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.39	-0.33	0.26	0.43	141.5	1.2	0.24	0.23	0.31	0.3	1.32	13000033	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.34	-0.52	0.53	0.75	134.7	1.01	0.24	0.24	0.33	0.23	1.23	13000034	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.39	-0.42	0.48	0.65	131.2	0.86	0.25	0.25	0.32	0.26	1.49	13000035	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.39	-0.44	0.5	0.67	131.6	0.93	0.25	0.25	0.33	0.25	1.48	13000036	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.39	-0.43	0.49	0.66	131.0	1.05	0.25	0.25	0.33	0.26	1.47	13000037	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.29	-0.42	0.53	0.68	128.1	1.01	0.25	0.25	0.37	0.28	1.02	13000038	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.17	-0.51	0.56	0.76	132.3	0.74	0.26	0.26	0.38	0.26	1.24	13000039	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.28	-0.36	0.1	0.37	163.9	0.93	0.26	0.26	0.39	0.31	0.93	13000040	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.42	-0.32	0.29	0.44	138.1	1.41	0.26	0.26	0.33	0.33	1.62	13000041	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.46	-0.45	0.14	0.48	161.9	1.12	0.27	0.27	0.31	0.25	1.99	13000042	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.38	-0.53	0.56	0.78	133.6	1.33	0.28	0.28	0.38	0.27	1.54	13000043	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.46	-0.42	0.46	0.63	132.1	1.41	0.28	0.28	0.33	0.28	2.03	13000044	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.53	-0.57	0.37	0.69	146.7	1.09	0.29	0.29	0.26	0.25	2.56	13000045	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.43	-0.54	0.54	0.77	135.2	1.09	0.29	0.29	0.37	0.27	1.9	13000046	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.46	-0.31	0.31	0.44	135.4	1.24	0.3	0.29	0.36	0.35	1.92	13000047	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.46	-0.64	0.12	0.65	169.0	1.33	0.3	0.29	0.36	0.29	2.03	13000048	(13000_2M)	63	0	0 %	
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.03	-0.71	0.14	0.73	168.1	1.59	0.32	0.32	0.39	0.35	2.06	13000049	(13000_2M)	63	0	0 %	

TUB-Registrierung: 20140801-WG73/WG73L0NP.PDF /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG73/WG73L0NP.PDF> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

%L*0	a*0	b*0	C*ab0	hab0	L*1	a*1	b*1	C*ab1	hab1	DV	dE*ab	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	Code	L*	a*	b*	%
%CIELAB data for all colour (a) of experiment, iimp=399, colour difference pairs 2M_0399=BIGC_T2_M %																					
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.17	-0.8	0.14	0.81	169.7	0.86	0.32	0.32	0.46	0.42	1.1	13000050	(13000_2M)	63	0	0	0 %
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.06	-0.78	0.39	0.88	153.1	1.2	0.32	0.32	0.42	0.4	1.77	13000051	(13000_2M)	63	0	0	0 %
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.09	-0.64	0.57	0.86	138.2	0.63	0.32	0.32	0.43	0.32	1.79	13000052	(13000_2M)	63	0	0	0 %
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.51	-0.36	0.17	0.4	153.7	1.28	0.33	0.33	0.38	0.35	2.4	13000053	(13000_2M)	63	0	0	0 %
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	62.95	-0.47	0.45	0.66	136.2	1.01	0.33	0.33	0.34	0.3	2.76	13000054	(13000_2M)	63	0	0	0 %
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.5	-0.53	0.53	0.75	134.9	1.2	0.33	0.33	0.39	0.3	2.45	13000055	(13000_2M)	63	0	0	0 %
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.54	-0.45	0.47	0.66	134.0	1.28	0.34	0.34	0.35	0.31	2.68	13000056	(13000_2M)	63	0	0	0 %
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.54	-0.49	0.52	0.72	133.0	0.86	0.36	0.36	0.4	0.33	2.73	13000057	(13000_2M)	63	0	0	0 %
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	62.92	-0.69	0.23	0.73	160.9	1.12	0.36	0.36	0.36	0.36	2.94	13000058	(13000_2M)	63	0	0	0 %
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.38	-0.51	0.65	0.83	128.1	0.86	0.37	0.36	0.51	0.35	1.82	13000059	(13000_2M)	63	0	0	0 %
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.35	-0.51	0.67	0.85	127.6	1.16	0.37	0.37	0.54	0.36	1.7	13000060	(13000_2M)	63	0	0	0 %
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.23	-0.53	0.69	0.87	127.5	0.9	0.38	0.37	0.56	0.37	1.53	13000061	(13000_2M)	63	0	0	0 %
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.62	-0.58	0.37	0.7	147.2	1.28	0.38	0.38	0.33	0.33	3.36	13000062	(13000_2M)	63	0	0	0 %
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.27	-0.39	-0.05	0.4	187.8	1.09	0.38	0.38	0.58	0.4	1.49	13000063	(13000_2M)	63	0	0	0 %
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.23	-0.46	-0.07	0.47	189.0	1.92	0.39	0.38	0.58	0.39	1.55	13000064	(13000_2M)	63	0	0	0 %
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.61	-0.41	0.43	0.6	133.3	1.75	0.4	0.4	0.39	0.37	3.31	13000065	(13000_2M)	63	0	0	0 %
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.65	-0.43	0.41	0.6	135.9	1.33	0.42	0.42	0.39	0.38	3.61	13000066	(13000_2M)	63	0	0	0 %
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.52	-0.44	0.63	0.78	125.1	1.37	0.43	0.43	0.54	0.41	2.75	13000067	(13000_2M)	63	0	0	0 %
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.5	-0.35	0.62	0.72	119.9	0.82	0.43	0.43	0.56	0.45	2.58	13000068	(13000_2M)	63	0	0	0 %
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.66	-0.39	0.25	0.47	146.9	1.37	0.43	0.43	0.4	0.4	3.72	13000069	(13000_2M)	63	0	0	0 %
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.58	-0.53	0.59	0.8	131.7	1.12	0.43	0.43	0.5	0.39	3.16	13000070	(13000_2M)	63	0	0	0 %
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.14	-0.73	0.68	1.0	136.8	1.24	0.44	0.43	0.62	0.47	1.84	13000071	(13000_2M)	63	0	0	0 %
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.64	-0.44	0.49	0.67	131.9	1.16	0.44	0.44	0.44	0.4	3.61	13000072	(13000_2M)	63	0	0	0 %
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.31	-0.61	0.74	0.96	129.3	0.86	0.45	0.44	0.65	0.44	1.83	13000073	(13000_2M)	63	0	0	0 %
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.69	-0.43	0.38	0.58	138.1	1.33	0.46	0.46	0.4	0.4	3.99	13000074	(13000_2M)	63	0	0	0 %
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	62.96	-0.42	-0.03	0.42	184.7	1.41	0.46	0.45	0.58	0.44	2.95	13000075	(13000_2M)	63	0	0	0 %
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.08	-0.63	0.73	0.97	130.6	0.67	0.47	0.46	0.65	0.46	2.3	13000076	(13000_2M)	63	0	0	0 %
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.69	-0.38	0.43	0.58	131.8	1.37	0.48	0.48	0.46	0.44	4.02	13000077	(13000_2M)	63	0	0	0 %
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.72	-0.44	0.24	0.51	150.9	1.99	0.48	0.48	0.41	0.42	4.25	13000078	(13000_2M)	63	0	0	0 %
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.75	-0.5	0.33	0.61	146.6	1.5	0.5	0.5	0.41	0.42	4.47	13000079	(13000_2M)	64	0	0	0 %
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.73	-0.52	0.17	0.55	161.2	1.37	0.5	0.5	0.43	0.42	4.37	13000080	(13000_2M)	63	0	0	0 %
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.64	-0.4	0.59	0.72	124.0	1.12	0.5	0.5	0.56	0.47	3.68	13000081	(13000_2M)	63	0	0	0 %
63.25	-0.53	0.3	0.61	149.9	63.69	-0.48	0.63	0.8	127.1	1.28	0.55	0.55	0.6	0.49	4.18	13000082	(13000_2M)	63	0	0	0 %
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.85	37.16	23.12	43.77	31.8	0.77	0.11	0.07	0.09	0.07	0.37	13000083	(13000_2M)	45	37	23	23 %
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.97	37.03	23.29	43.75	32.1	1.21	0.13	0.11	0.12	0.11	1.02	13000084	(13000_2M)	45	37	23	23 %
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.0	36.97	23.28	43.69	32.2	1.02	0.18	0.14	0.15	0.14	1.31	13000085	(13000_2M)	45	37	23	23 %
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.92	37.15	23.03	43.71	31.7	0.73	0.19	0.12	0.15	0.13	0.65	13000086	(13000_2M)	45	37	23	23 %
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.79	37.17	22.99	43.71	31.7	1.1	0.24	0.16	0.2	0.17	1.12	13000087	(13000_2M)	45	37	23	23 %
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.01	37.22	23.0	43.75	31.7	1.13	0.27	0.19	0.23	0.2	1.48	13000088	(13000_2M)	45	37	23	23 %
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.05	36.96	23.01	43.54	31.9	1.37	0.27	0.19	0.2	0.18	1.96	13000089	(13000_2M)	45	37	23	23 %
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.0	37.43	23.11	43.99	31.6	0.42	0.38	0.21	0.26	0.22	1.39	13000090	(13000_2M)	45	37	23	23 %
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.8	37.48	23.09	44.03	31.6	0.99	0.43	0.22	0.28	0.23	1.29	13000091	(13000_2M)	45	37	23	23 %
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.08	36.85	22.88	43.37	31.8	0.77	0.43	0.24	0.27	0.24	2.37	13000092	(13000_2M)	45	36	23	23 %
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.09	37.17	23.57	44.02	32.3	0.8	0.43	0.28	0.31	0.28	2.36	13000093	(13000_2M)	45	37	23	23 %
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.78	37.12	22.75	43.54	31.4	0.54	0.46	0.27	0.35	0.29	1.46	13000094	(13000_2M)	45	37	22	22 %
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.24	36.76	23.18	43.46	32.2	0.69	0.47	0.38	0.38	0.36	3.98	13000095	(13000_2M)	45	36	23	23 %
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.87	37.56	23.3	44.2	31.8	1.02	0.5	0.19	0.24	0.19	1.03	13000096	(13000_2M)	45	37	23	23 %
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.9	36.56	23.33	43.37	32.5	0.8	0.52	0.26	0.34	0.28	1.09	13000097	(13000_2M)	45	36	23	23 %
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.27	36.76	23.41	43.58	32.4	0.54	0.54	0.44	0.47	0.43	4.27	13000098	(13000_2M)	45	36	23	23 %
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.39	36.86	23.12	43.51	32.1	1.06	0.55	0.51	0.5	0.48	5.49	13000099	(13000_2M)	45	36	23	23 %

TUB-Registrierung: 20140801-WG73/WG73L0NP.PDF /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG73/WG73L0NP.PDF> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

%L*	a*	b*	C*ab0	hab0	L*1	a*1	b*1	C*ab1	hab1	DV	dE*ab	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	Code	L*	a*	b*	%
%CIELAB data for all colour (a) of experiment, iimp=399, colour difference pairs 2M_0399=BIGC_T2_M %																					
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.94	37.54	23.51	44.3	32.0	1.13	0.56	0.19	0.24	0.19	1.25	13000100	(13000_2M)	45	37	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.21	36.71	23.48	43.57	32.6	1.13	0.56	0.42	0.48	0.42	3.72	13000101	(13000_2M)	45	36	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.2	37.24	22.73	43.64	31.4	1.68	0.58	0.43	0.49	0.43	3.61	13000102	(13000_2M)	45	37	22 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.16	37.11	22.68	43.49	31.4	0.88	0.58	0.4	0.46	0.41	3.33	13000103	(13000_2M)	45	37	22 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.17	36.55	23.2	43.29	32.4	0.66	0.59	0.36	0.4	0.36	3.38	13000104	(13000_2M)	45	36	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.76	37.67	23.16	44.22	31.5	0.73	0.61	0.29	0.36	0.3	1.89	13000105	(13000_2M)	45	37	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.15	36.88	22.65	43.28	31.5	0.88	0.63	0.37	0.43	0.38	3.29	13000106	(13000_2M)	45	36	22 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.32	36.92	22.88	43.43	31.7	1.1	0.65	0.57	0.57	0.54	5.93	13000107	(13000_2M)	45	36	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.94	36.41	23.36	43.26	32.6	1.21	0.68	0.34	0.45	0.37	1.59	13000108	(13000_2M)	45	36	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.69	37.5	23.7	44.36	32.2	1.73	0.68	0.31	0.35	0.3	2.68	13000109	(13000_2M)	45	37	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.84	37.75	23.35	44.39	31.7	1.06	0.69	0.26	0.32	0.26	1.5	13000110	(13000_2M)	45	37	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.86	36.99	22.48	43.29	31.2	0.91	0.71	0.37	0.48	0.4	1.68	13000111	(13000_2M)	45	37	22 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.78	37.37	23.86	44.35	32.5	1.73	0.73	0.33	0.42	0.34	2.09	13000112	(13000_2M)	45	37	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.01	36.93	23.93	44.0	32.9	1.21	0.75	0.44	0.58	0.48	2.1	13000113	(13000_2M)	45	37	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.15	36.41	23.43	43.3	32.7	1.73	0.75	0.45	0.54	0.47	3.33	13000114	(13000_2M)	45	36	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.15	37.6	23.69	44.44	32.2	1.37	0.77	0.37	0.41	0.36	3.12	13000115	(13000_2M)	45	37	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.34	36.6	23.62	43.56	32.8	1.58	0.78	0.59	0.66	0.59	5.14	13000116	(13000_2M)	45	36	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.85	37.54	23.91	44.51	32.4	0.84	0.85	0.33	0.42	0.34	1.95	13000117	(13000_2M)	45	37	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.17	36.28	23.26	43.09	32.6	1.41	0.85	0.46	0.54	0.47	3.64	13000118	(13000_2M)	45	36	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.85	37.68	23.8	44.57	32.2	1.58	0.86	0.3	0.37	0.3	1.93	13000119	(13000_2M)	45	37	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.99	36.26	23.46	43.19	32.9	0.99	0.86	0.45	0.58	0.48	2.18	13000120	(13000_2M)	45	36	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.92	37.22	24.06	44.32	32.8	1.63	0.87	0.43	0.57	0.47	1.99	13000121	(13000_2M)	45	37	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.19	37.51	23.9	44.48	32.5	1.45	0.88	0.45	0.52	0.45	3.61	13000122	(13000_2M)	45	37	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.06	36.2	23.14	42.96	32.5	1.21	0.89	0.4	0.49	0.41	2.79	13000123	(13000_2M)	45	36	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.21	37.67	23.8	44.56	32.2	0.84	0.9	0.44	0.48	0.43	3.71	13000124	(13000_2M)	45	37	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.05	36.2	23.0	42.89	32.4	1.45	0.91	0.37	0.45	0.38	2.7	13000125	(13000_2M)	45	36	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.28	37.21	22.38	43.42	31.0	0.69	0.92	0.62	0.74	0.64	4.83	13000126	(13000_2M)	45	37	22 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.78	37.54	24.02	44.57	32.6	0.88	0.95	0.4	0.5	0.41	2.5	13000127	(13000_2M)	45	37	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.52	36.67	22.62	43.09	31.6	1.33	0.95	0.69	0.71	0.67	7.2	13000128	(13000_2M)	45	36	22 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.27	36.52	23.88	43.64	33.1	1.25	0.95	0.65	0.8	0.68	4.57	13000129	(13000_2M)	45	36	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.04	36.83	24.13	44.04	33.2	1.37	0.97	0.58	0.76	0.63	2.68	13000130	(13000_2M)	45	36	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.9	36.08	23.51	43.07	33.0	0.84	1.03	0.52	0.7	0.57	2.13	13000131	(13000_2M)	45	36	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.47	37.95	22.83	44.29	31.0	1.02	1.03	0.65	0.77	0.66	4.94	13000132	(13000_2M)	45	37	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.77	37.95	23.78	44.79	32.0	0.91	1.05	0.37	0.44	0.36	2.65	13000133	(13000_2M)	45	37	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.07	38.03	23.65	44.79	31.8	1.37	1.07	0.4	0.48	0.4	2.73	13000134	(13000_2M)	45	37	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.39	36.59	24.02	43.77	33.2	1.33	1.07	0.76	0.91	0.79	5.77	13000135	(13000_2M)	45	36	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.18	36.4	24.0	43.6	33.3	1.54	1.08	0.69	0.89	0.74	3.96	13000136	(13000_2M)	45	36	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.46	36.56	22.42	42.89	31.5	0.95	1.09	0.68	0.73	0.66	6.75	13000137	(13000_2M)	45	36	22 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.44	36.47	22.48	42.84	31.6	0.8	1.09	0.66	0.7	0.64	6.6	13000138	(13000_2M)	45	36	22 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.45	36.32	23.79	43.42	33.2	1.89	1.11	0.79	0.93	0.81	6.51	13000139	(13000_2M)	45	36	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.23	36.37	24.02	43.59	33.4	1.25	1.14	0.73	0.93	0.78	4.42	13000140	(13000_2M)	45	36	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.42	36.6	22.31	42.86	31.3	1.17	1.14	0.68	0.75	0.67	6.48	13000141	(13000_2M)	45	36	22 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.12	36.08	22.62	42.59	32.0	0.99	1.17	0.45	0.53	0.45	3.74	13000142	(13000_2M)	45	36	22 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.93	37.11	24.38	44.4	33.3	1.41	1.18	0.63	0.83	0.68	2.7	13000143	(13000_2M)	45	37	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.47	36.24	23.81	43.37	33.3	1.06	1.19	0.83	0.98	0.86	6.73	13000144	(13000_2M)	45	36	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.08	37.08	24.37	44.37	33.3	0.66	1.19	0.66	0.86	0.71	3.26	13000145	(13000_2M)	45	37	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.12	37.23	24.36	44.49	33.1	0.69	1.19	0.64	0.81	0.67	3.5	13000146	(13000_2M)	45	37	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.49	37.61	24.21	44.73	32.7	1.29	1.21	0.62	0.72	0.62	5.19	13000147	(13000_2M)	45	37	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.66	37.34	24.38	44.6	33.1	1.17	1.22	0.62	0.79	0.66	3.81	13000148	(13000_2M)	45	37	23 %	
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.84	38.11	23.91	44.99	32.1	0.95	1.25	0.42	0.52	0.42	2.74	13000149	(13000_2M)	45	37	23 %	

TUB-Registrierung: 20140801-WG73/WG73L0NP.PDF /PS
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG73/WG73L0NP.PDF> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

%L*	a*	b*	C*ab0	hab0	L*1	a*1	b*1	C*ab1	hab1	DV	dE*ab	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	Code	L*	a*	b*	%
%CIELAB data for all colour (a) of experiment, iimp=399, colour difference pairs 2M_0399=BIGC_T2_M %																					
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.48	37.27	24.4	44.55	33.2	0.77	1.28	0.73	0.89	0.75	5.36	13000150 (13000_2M)	45	37	23 %		
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.0	37.09	24.49	44.45	33.4	1.45	1.3	0.7	0.92	0.76	3.13	13000151 (13000_2M)	45	37	23 %		
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.77	36.95	24.5	44.33	33.5	0.88	1.3	0.73	0.97	0.79	3.27	13000152 (13000_2M)	45	37	23 %		
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.7	37.34	24.48	44.65	33.2	0.91	1.31	0.66	0.85	0.7	3.68	13000153 (13000_2M)	45	37	23 %		
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.95	37.16	24.52	44.52	33.4	1.37	1.32	0.69	0.91	0.75	3.04	13000154 (13000_2M)	45	37	23 %		
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.7	36.78	24.48	44.18	33.6	1.13	1.32	0.78	1.03	0.84	3.62	13000155 (13000_2M)	45	36	23 %		
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.95	37.74	24.36	44.92	32.8	1.37	1.34	0.55	0.7	0.57	2.96	13000156 (13000_2M)	45	37	23 %		
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.04	36.98	24.54	44.39	33.5	0.77	1.35	0.76	1.0	0.82	3.4	13000157 (13000_2M)	45	37	23 %		
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.09	38.21	23.9	45.07	32.0	0.84	1.35	0.49	0.58	0.49	3.33	13000158 (13000_2M)	45	37	23 %		
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.23	37.13	24.55	44.52	33.4	1.13	1.39	0.79	1.0	0.84	4.64	13000159 (13000_2M)	45	37	23 %		
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.67	38.4	23.76	45.16	31.7	0.84	1.45	0.54	0.64	0.53	3.96	13000160 (13000_2M)	45	37	23 %		
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	45.43	36.98	21.81	42.93	30.5	0.88	1.49	0.92	1.1	0.95	7.01	13000161 (13000_2M)	45	37	22 %		
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.71	38.62	23.73	45.33	31.5	0.88	1.64	0.6	0.73	0.6	4.03	13000162 (13000_2M)	45	37	23 %		
44.88	37.07	23.2	43.73	32.03	44.62	37.75	24.89	45.22	33.4	0.73	1.84	0.85	1.07	0.88	5.19	13000163 (13000_2M)	45	37	24 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.52	-6.55	48.79	49.22	97.6	1.21	0.31	0.19	0.16	0.14	1.32	13000164 (13000_2M)	88	-6	48 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.61	-6.91	49.09	49.58	98.0	0.69	0.37	0.22	0.22	0.24	0.86	13000165 (13000_2M)	88	-6	49 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.37	-6.74	48.96	49.42	97.8	1.37	0.39	0.34	0.26	0.25	2.39	13000166 (13000_2M)	88	-6	49 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.33	-6.58	49.14	49.58	97.6	0.69	0.39	0.37	0.27	0.24	2.74	13000167 (13000_2M)	88	-6	49 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.59	-6.76	48.71	49.18	97.9	1.21	0.4	0.2	0.2	0.2	0.91	13000168 (13000_2M)	88	-6	48 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.3	-6.58	48.89	49.33	97.6	0.01	0.42	0.4	0.28	0.26	2.86	13000169 (13000_2M)	88	-6	48 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.55	-7.02	49.11	49.61	98.1	1.21	0.49	0.3	0.3	0.31	1.32	13000170 (13000_2M)	88	-6	49 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.26	-6.73	48.88	49.34	97.8	1.1	0.5	0.46	0.34	0.31	3.21	13000171 (13000_2M)	87	-6	48 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.38	-6.97	48.94	49.44	98.1	1.49	0.53	0.4	0.34	0.34	2.42	13000172 (13000_2M)	88	-6	48 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.66	-7.09	49.08	49.59	98.2	1.33	0.53	0.3	0.32	0.34	0.83	13000173 (13000_2M)	88	-6	49 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.55	-6.93	48.68	49.17	98.1	0.84	0.54	0.3	0.3	0.31	1.29	13000174 (13000_2M)	88	-6	48 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.58	-7.02	48.78	49.29	98.1	1.45	0.54	0.31	0.33	0.34	1.13	13000175 (13000_2M)	88	-6	48 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.65	-7.12	49.09	49.61	98.2	1.06	0.56	0.32	0.34	0.36	0.93	13000176 (13000_2M)	88	-6	49 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.66	-6.71	48.46	48.92	97.8	1.29	0.6	0.22	0.26	0.23	0.83	13000177 (13000_2M)	88	-6	48 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.17	-6.47	48.74	49.17	97.5	1.33	0.62	0.54	0.39	0.35	3.85	13000178 (13000_2M)	87	-6	48 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.55	-7.02	48.64	49.15	98.2	1.13	0.63	0.34	0.36	0.36	1.37	13000179 (13000_2M)	88	-6	48 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.09	-6.71	49.09	49.55	97.7	0.95	0.63	0.61	0.44	0.4	4.44	13000180 (13000_2M)	87	-6	49 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.19	-6.43	49.39	49.81	97.4	1.1	0.63	0.53	0.4	0.36	3.78	13000181 (13000_2M)	87	-6	49 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.6	-6.62	48.42	48.87	97.7	1.06	0.63	0.23	0.26	0.22	1.07	13000182 (13000_2M)	88	-6	48 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.52	-7.14	48.84	49.36	98.3	0.84	0.64	0.39	0.39	0.41	1.57	13000183 (13000_2M)	88	-6	48 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.42	-7.05	48.71	49.22	98.2	1.06	0.65	0.42	0.39	0.4	2.17	13000184 (13000_2M)	88	-6	48 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.9	-6.98	48.58	49.08	98.1	0.88	0.65	0.36	0.36	0.36	1.69	13000185 (13000_2M)	88	-6	48 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.62	-7.08	48.65	49.16	98.2	0.88	0.66	0.35	0.38	0.39	1.1	13000186 (13000_2M)	88	-6	48 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.45	-7.15	48.88	49.4	98.3	1.1	0.66	0.43	0.42	0.43	2.05	13000187 (13000_2M)	88	-6	48 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.6	-7.04	48.58	49.09	98.2	1.1	0.67	0.35	0.37	0.38	1.16	13000188 (13000_2M)	88	-6	48 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.9	-7.21	49.1	49.62	98.3	1.29	0.68	0.41	0.42	0.44	1.69	13000189 (13000_2M)	88	-6	49 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.57	-7.16	48.75	49.28	98.3	1.17	0.68	0.39	0.41	0.43	1.34	13000190 (13000_2M)	88	-6	48 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.61	-6.97	48.5	49.0	98.1	1.13	0.68	0.32	0.36	0.36	1.11	13000191 (13000_2M)	88	-6	48 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.7	-7.24	48.95	49.49	98.4	1.45	0.68	0.39	0.42	0.45	1.01	13000192 (13000_2M)	88	-6	49 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.59	-6.64	48.36	48.82	97.8	0.46	0.69	0.25	0.29	0.24	1.19	13000193 (13000_2M)	88	-6	48 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.43	-7.19	49.01	49.54	98.3	1.06	0.69	0.45	0.44	0.45	2.21	13000194 (13000_2M)	88	-6	49 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.25	-6.54	48.5	48.94	97.6	0.77	0.7	0.48	0.38	0.33	3.27	13000195 (13000_2M)	87	-6	48 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.74	-6.6	48.33	48.78	97.7	0.73	0.71	0.23	0.28	0.23	1.01	13000196 (13000_2M)	88	-6	48 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.54	-7.17	48.72	49.25	98.3	1.21	0.71	0.41	0.43	0.45	1.53	13000197 (13000_2M)	88	-6	48 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.43	-7.16	49.33	49.85	98.2	1.1	0.72	0.43	0.42	0.42	2.22	13000198 (13000_2M)	88	-6	49 %		
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.87	-7.09	48.55	49.06	98.3	1.1	0.74	0.4	0.42	0.42	1.61	13000199 (13000_2M)	88	-6	48 %		

TUB-Registrierung: 20140801-WG73/WG73L0NP.PDF /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG73/WG73L0NP.PDF> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

%L*	a*	b*	C*ab0	hab0	L*1	a*1	b*1	C*ab1	hab1	DV	dE*ab	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	Code	L*	a*	b*	%
%CIELAB data for all colour (a) of experiment, iimp=399, colour difference pairs 2M_0399=BIGC_T2_M %																					
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.39	-7.2	48.82	49.35	98.3	1.17	0.75	0.49	0.47	0.48	2.42	13000200	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.17	-6.89	49.45	49.93	97.9	0.99	0.75	0.57	0.45	0.41	4.0	13000201	(13000_2M)	87	-6	49	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.34	-7.04	49.51	50.01	98.1	0.77	0.77	0.46	0.42	0.39	2.82	13000202	(13000_2M)	88	-6	49	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.63	-6.98	48.37	48.88	98.2	0.73	0.79	0.35	0.4	0.39	1.17	13000203	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.21	-7.15	48.81	49.33	98.3	1.33	0.81	0.61	0.52	0.52	3.67	13000204	(13000_2M)	87	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.5	-6.64	48.26	48.71	97.8	0.73	0.81	0.33	0.35	0.3	1.73	13000205	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.46	-7.22	49.45	49.97	98.3	1.21	0.81	0.45	0.45	0.45	2.14	13000206	(13000_2M)	88	-6	49	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.5	-7.21	49.5	50.02	98.2	1.1	0.82	0.42	0.44	0.44	1.9	13000207	(13000_2M)	88	-6	49	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.5	-7.07	48.42	48.94	98.3	1.21	0.83	0.43	0.45	0.45	1.8	13000208	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.64	-7.38	48.96	49.51	98.5	1.02	0.83	0.48	0.51	0.55	1.31	13000209	(13000_2M)	88	-6	49	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.44	-7.32	49.28	49.82	98.4	1.41	0.84	0.5	0.5	0.52	2.24	13000210	(13000_2M)	88	-6	49	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.41	-7.2	49.56	50.08	98.2	1.21	0.87	0.47	0.47	0.45	2.5	13000211	(13000_2M)	88	-6	49	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	88.05	-6.91	48.31	48.8	98.1	0.58	0.88	0.47	0.45	0.42	2.78	13000212	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.47	-7.3	49.49	50.02	98.3	1.21	0.89	0.48	0.49	0.49	2.15	13000213	(13000_2M)	88	-6	49	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.32	-6.54	48.22	48.66	97.7	1.25	0.9	0.46	0.42	0.36	2.89	13000214	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.84	-7.47	48.84	49.4	98.6	1.33	0.94	0.55	0.58	0.62	1.69	13000215	(13000_2M)	88	-7	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.62	-7.01	48.21	48.72	98.2	0.88	0.94	0.4	0.46	0.44	1.38	13000216	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.38	-7.16	48.39	48.92	98.4	1.37	0.94	0.54	0.53	0.53	2.61	13000217	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	86.85	-6.57	49.45	49.89	97.5	1.33	0.94	0.86	0.62	0.56	6.27	13000218	(13000_2M)	87	-6	49	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.66	-6.89	48.14	48.63	98.1	0.88	0.96	0.37	0.43	0.4	1.31	13000219	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.75	-6.71	48.08	48.55	97.9	0.66	0.97	0.33	0.4	0.34	1.36	13000220	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.58	-7.23	48.35	48.89	98.5	1.25	0.97	0.49	0.53	0.54	1.56	13000221	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.61	-7.17	48.28	48.81	98.4	0.95	0.98	0.46	0.51	0.52	1.47	13000222	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.81	-6.6	48.06	48.51	97.8	1.21	0.98	0.33	0.4	0.33	1.56	13000223	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.66	-7.3	48.39	48.94	98.5	1.29	0.99	0.5	0.55	0.57	1.42	13000224	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.66	-7.2	48.2	48.73	98.4	0.91	1.06	0.49	0.55	0.55	1.48	13000225	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.72	-7.2	48.16	48.7	98.5	0.91	1.09	0.5	0.56	0.56	1.52	13000226	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.63	-7.09	48.07	48.59	98.3	1.1	1.11	0.47	0.54	0.52	1.57	13000227	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.78	-7.06	48.04	48.56	98.3	1.06	1.12	0.47	0.53	0.51	1.66	13000228	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.35	-7.07	48.1	48.62	98.3	1.45	1.13	0.57	0.58	0.55	2.88	13000229	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.23	-6.87	48.02	48.51	98.1	0.91	1.17	0.62	0.58	0.52	3.63	13000230	(13000_2M)	87	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.85	-7.13	48.03	48.56	98.4	1.06	1.17	0.52	0.58	0.56	1.96	13000231	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.29	-7.23	48.15	48.69	98.5	1.25	1.18	0.65	0.64	0.63	3.25	13000232	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.72	-7.36	48.17	48.73	98.6	1.21	1.19	0.58	0.64	0.65	1.67	13000233	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.98	-7.31	48.11	48.66	98.6	1.37	1.23	0.63	0.66	0.66	2.66	13000234	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.46	-7.14	47.96	48.49	98.4	0.88	1.25	0.57	0.62	0.59	2.33	13000235	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.58	-7.09	47.9	48.42	98.4	1.13	1.26	0.52	0.6	0.57	1.86	13000236	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.29	-6.95	47.91	48.41	98.2	1.13	1.26	0.61	0.61	0.56	3.27	13000237	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.47	-7.34	48.04	48.6	98.6	1.17	1.28	0.63	0.68	0.68	2.38	13000238	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.9	-7.23	47.9	48.45	98.5	1.54	1.34	0.6	0.67	0.65	2.37	13000239	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.39	-6.87	47.77	48.26	98.1	1.41	1.34	0.56	0.61	0.53	2.76	13000240	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.62	-6.96	47.73	48.24	98.3	0.95	1.37	0.51	0.61	0.55	1.91	13000241	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.69	-7.04	47.74	48.25	98.3	1.13	1.39	0.53	0.63	0.58	1.87	13000242	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.34	-6.91	47.74	48.23	98.2	0.84	1.39	0.61	0.64	0.57	3.08	13000243	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.73	-6.8	47.55	48.04	98.1	1.1	1.5	0.51	0.63	0.54	2.05	13000244	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.4	-7.22	47.7	48.24	98.6	1.33	1.52	0.68	0.74	0.7	2.87	13000245	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.62	-7.1	47.55	48.08	98.4	1.37	1.58	0.61	0.72	0.66	2.19	13000246	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.42	-7.09	47.56	48.09	98.4	1.13	1.59	0.66	0.74	0.67	2.83	13000247	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.57	-7.34	47.62	48.18	98.7	1.25	1.62	0.7	0.79	0.76	2.35	13000248	(13000_2M)	88	-6	48	%
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.49	-7.09	47.4	47.93	98.5	1.1	1.73	0.68	0.78	0.71	2.69	13000249	(13000_2M)	88	-6	48	%

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG73/WG73L0NP.PDF> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

%L*	a*	b*	C*ab0	hab0	L*1	a*1	b*1	C*ab1	hab1	DV	dE*ab	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	Code	L*	a*	b*	%
%CIELAB data for all colour (a) of experiment, iimp=399, colour difference pairs 2M_0399=BIGC_T2_M %																					
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.6	-6.77	47.08	47.57	98.1	0.88	1.97	0.66	0.81	0.68	2.7	13000250 (13000_2M)	88	-6	48	%	
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.67	-7.09	46.96	47.5	98.5	1.25	2.14	0.77	0.93	0.83	2.9	13000251 (13000_2M)	88	-6	48	%	
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.02	-6.41	46.97	47.4	97.7	0.3	2.18	0.94	0.95	0.79	5.48	13000252 (13000_2M)	87	-6	48	%	
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.64	-6.86	46.84	47.35	98.3	1.02	2.21	0.75	0.92	0.78	2.99	13000253 (13000_2M)	88	-6	47	%	
87.7	-6.55	49.04	49.48	97.61	87.6	-7.08	46.35	46.88	98.6	1.37	2.74	0.96	1.17	1.01	3.74	13000254 (13000_2M)	88	-6	47	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.21	-32.87	0.79	32.88	178.6	1.29	0.2	0.15	0.14	0.14	1.34	13000255 (13000_2M)	57	-32	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.16	-32.98	0.8	32.99	178.6	1.33	0.21	0.19	0.17	0.18	1.78	13000256 (13000_2M)	57	-32	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.15	-33.12	0.88	33.13	178.4	1.06	0.24	0.19	0.17	0.18	1.76	13000257 (13000_2M)	57	-33	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.16	-33.03	0.74	33.03	178.7	1.33	0.25	0.21	0.18	0.2	1.82	13000258 (13000_2M)	57	-32	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.1	-32.98	0.79	32.99	178.6	1.33	0.26	0.25	0.21	0.23	2.32	13000259 (13000_2M)	57	-32	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.07	-32.99	0.91	33.01	178.4	1.45	0.27	0.27	0.23	0.24	2.59	13000260 (13000_2M)	57	-32	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.33	-33.02	0.64	33.03	178.8	1.73	0.28	0.18	0.17	0.18	1.15	13000261 (13000_2M)	57	-32	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.12	-33.04	0.74	33.05	178.7	1.29	0.29	0.25	0.22	0.23	2.22	13000262 (13000_2M)	57	-33	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.06	-32.94	0.82	32.95	178.5	1.41	0.29	0.28	0.24	0.26	2.7	13000263 (13000_2M)	57	-32	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.08	-33.05	0.81	33.06	178.5	1.58	0.29	0.27	0.23	0.25	2.54	13000264 (13000_2M)	57	-33	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.1	-32.93	0.71	32.94	178.7	1.45	0.31	0.27	0.24	0.25	2.42	13000265 (13000_2M)	57	-32	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.07	-33.06	0.76	33.07	178.6	1.45	0.32	0.29	0.25	0.27	2.66	13000266 (13000_2M)	57	-33	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.03	-33.14	0.94	33.15	178.3	1.06	0.35	0.31	0.27	0.29	2.96	13000267 (13000_2M)	57	-33	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.01	-33.05	0.74	33.05	178.7	1.21	0.37	0.34	0.3	0.32	3.16	13000268 (13000_2M)	57	-33	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.17	-32.74	0.63	32.75	178.8	1.33	0.39	0.26	0.24	0.25	1.96	13000269 (13000_2M)	57	-32	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.43	-32.86	0.53	32.86	179.0	1.13	0.4	0.27	0.25	0.26	1.8	13000270 (13000_2M)	57	-32	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.15	-33.25	1.12	33.27	178.0	1.29	0.4	0.26	0.24	0.24	2.05	13000271 (13000_2M)	57	-33	1	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	56.96	-33.05	0.76	33.06	178.6	1.49	0.42	0.39	0.34	0.36	3.7	13000272 (13000_2M)	57	-33	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	56.96	-33.11	0.79	33.12	178.6	1.1	0.42	0.39	0.33	0.36	3.63	13000273 (13000_2M)	57	-33	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.34	-33.22	0.57	33.22	179.0	1.37	0.43	0.25	0.25	0.25	1.48	13000274 (13000_2M)	57	-33	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	56.99	-33.09	0.64	33.1	178.8	1.25	0.46	0.39	0.35	0.37	3.51	13000275 (13000_2M)	57	-33	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	56.94	-33.17	1.03	33.19	178.2	1.06	0.46	0.41	0.36	0.37	3.81	13000276 (13000_2M)	57	-33	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.2	-32.57	0.67	32.58	178.8	1.17	0.47	0.26	0.26	0.25	1.72	13000277 (13000_2M)	57	-32	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.13	-32.88	0.49	32.88	179.1	1.41	0.47	0.35	0.32	0.33	2.63	13000278 (13000_2M)	57	-32	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.17	-33.15	0.49	33.15	179.1	1.45	0.49	0.34	0.31	0.33	2.41	13000279 (13000_2M)	57	-33	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.16	-33.3	1.23	33.33	177.8	1.1	0.49	0.3	0.29	0.29	2.18	13000280 (13000_2M)	57	-33	1	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.51	-32.49	0.84	32.51	178.5	1.33	0.5	0.25	0.26	0.25	1.82	13000281 (13000_2M)	57	-32	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.52	-32.67	0.54	32.68	179.0	1.68	0.5	0.32	0.31	0.31	2.37	13000282 (13000_2M)	57	-32	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	56.97	-33.29	1.05	33.31	178.1	1.1	0.51	0.39	0.36	0.37	3.57	13000283 (13000_2M)	57	-33	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	56.97	-32.87	0.55	32.88	179.0	1.41	0.51	0.43	0.38	0.41	3.76	13000284 (13000_2M)	57	-32	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.36	-32.96	0.38	32.96	179.3	0.84	0.52	0.35	0.33	0.35	2.21	13000285 (13000_2M)	57	-32	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	56.9	-33.22	0.75	33.23	178.6	1.02	0.52	0.45	0.4	0.42	4.21	13000286 (13000_2M)	57	-33	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.05	-33.41	0.91	33.42	178.4	1.37	0.53	0.34	0.32	0.32	2.83	13000287 (13000_2M)	57	-33	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.19	-32.54	0.6	32.55	178.9	1.21	0.54	0.3	0.3	0.29	1.97	13000288 (13000_2M)	57	-32	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.1	-33.03	0.43	33.03	179.2	1.68	0.54	0.4	0.36	0.38	3.02	13000289 (13000_2M)	57	-32	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.09	-33.23	0.5	33.23	179.1	1.41	0.54	0.38	0.35	0.37	2.91	13000290 (13000_2M)	57	-33	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.15	-33.11	0.41	33.11	179.2	1.63	0.55	0.39	0.36	0.38	2.76	13000291 (13000_2M)	57	-33	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.46	-32.64	0.46	32.64	179.1	1.33	0.56	0.35	0.34	0.34	2.29	13000292 (13000_2M)	57	-32	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.05	-32.57	0.6	32.57	178.9	1.06	0.57	0.39	0.36	0.37	3.08	13000293 (13000_2M)	57	-32	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.57	-32.58	0.54	32.58	179.0	1.41	0.58	0.37	0.35	0.36	2.79	13000294 (13000_2M)	57	-32	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	56.86	-33.21	1.17	33.23	177.9	1.78	0.59	0.51	0.45	0.47	4.67	13000295 (13000_2M)	57	-33	1	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.19	-32.92	0.31	32.92	179.4	1.33	0.61	0.42	0.39	0.41	2.85	13000296 (13000_2M)	57	-32	0	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	56.89	-33.34	1.11	33.36	178.0	1.02	0.62	0.49	0.44	0.46	4.44	13000297 (13000_2M)	57	-33	1	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.0	-33.33	1.32	33.36	177.7	1.21	0.64	0.45	0.42	0.43	3.68	13000298 (13000_2M)	57	-33	1	%	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.42	-32.45	0.51	32.46	179.0	1.89	0.65	0.34	0.35	0.34	1.97	13000299 (13000_2M)	57	-32	0	%	

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG73/WG73L0NP.PDF> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

%L*	a*	b*	C*ab0	hab0	L*1	a*1	b*1	C*ab1	hab1	DV	dE*ab	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	Code	L*	a*	b*	%
%CIELAB data for all colour (a) of experiment, iimp=399, colour difference pairs 2M_0399=BIGC_T2_M %																					
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.19	-32.6	0.38	32.6	179.3	1.45	0.65	0.4	0.39	0.4	2.63	13000300	(13000_2M)	57	-32	0 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	56.92	-32.49	0.67	32.49	178.8	1.29	0.67	0.48	0.44	0.45	4.07	13000301	(13000_2M)	57	-32	0 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.51	-32.5	0.43	32.51	179.2	1.33	0.68	0.4	0.39	0.39	2.65	13000302	(13000_2M)	57	-32	0 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	56.93	-33.5	0.93	33.51	178.4	1.63	0.68	0.46	0.43	0.43	4.02	13000303	(13000_2M)	57	-33	0 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.16	-32.48	0.46	32.49	179.1	1.17	0.68	0.39	0.39	0.39	2.6	13000304	(13000_2M)	57	-32	0 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	56.95	-33.45	1.19	33.47	177.9	1.49	0.68	0.47	0.44	0.44	3.97	13000305	(13000_2M)	57	-33	1 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	56.89	-33.47	1.0	33.48	178.2	1.41	0.68	0.49	0.45	0.46	4.4	13000306	(13000_2M)	57	-33	0 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	56.93	-33.46	1.14	33.48	178.0	0.54	0.68	0.48	0.44	0.45	4.11	13000307	(13000_2M)	57	-33	1 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.01	-33.56	0.9	33.58	178.4	1.63	0.68	0.4	0.4	0.38	3.25	13000308	(13000_2M)	57	-33	0 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.02	-33.52	1.17	33.54	177.9	1.45	0.69	0.41	0.4	0.4	3.29	13000309	(13000_2M)	57	-33	1 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	56.86	-32.91	0.39	32.92	179.3	1.49	0.7	0.58	0.52	0.55	5.01	13000310	(13000_2M)	57	-32	0 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.47	-32.29	0.71	32.3	178.7	1.25	0.7	0.32	0.35	0.32	1.8	13000311	(13000_2M)	57	-32	0 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	56.93	-33.53	1.02	33.54	178.2	1.37	0.7	0.47	0.44	0.44	4.01	13000312	(13000_2M)	57	-33	0 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	56.81	-33.45	0.9	33.47	178.4	1.17	0.72	0.56	0.51	0.52	5.11	13000313	(13000_2M)	57	-33	0 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	56.87	-32.66	0.4	32.66	179.2	1.63	0.75	0.59	0.53	0.55	4.93	13000314	(13000_2M)	57	-32	0 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	56.87	-33.39	1.33	33.42	177.7	1.13	0.75	0.56	0.51	0.53	4.82	13000315	(13000_2M)	57	-33	1 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.27	-32.54	0.27	32.54	179.5	1.58	0.77	0.46	0.45	0.46	2.8	13000316	(13000_2M)	57	-32	0 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	56.94	-33.03	1.57	33.07	177.2	0.88	0.77	0.59	0.53	0.56	4.65	13000317	(13000_2M)	57	-32	1 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.03	-33.46	1.42	33.49	177.5	0.91	0.77	0.49	0.47	0.47	3.72	13000318	(13000_2M)	57	-33	1 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	56.92	-32.61	0.34	32.61	179.3	1.63	0.79	0.58	0.53	0.55	4.66	13000319	(13000_2M)	57	-32	0 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	56.66	-33.36	0.72	33.37	178.7	0.99	0.8	0.7	0.62	0.65	6.52	13000320	(13000_2M)	57	-33	0 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.13	-32.56	0.24	32.56	179.5	1.58	0.81	0.52	0.49	0.51	3.47	13000321	(13000_2M)	57	-32	0 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	56.62	-32.9	0.48	32.9	179.1	1.21	0.84	0.77	0.67	0.72	7.09	13000322	(13000_2M)	57	-32	0 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.59	-32.4	0.28	32.4	179.4	1.63	0.88	0.54	0.52	0.53	3.7	13000323	(13000_2M)	57	-32	0 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	56.86	-33.64	1.26	33.66	177.8	1.06	0.89	0.59	0.55	0.55	4.87	13000324	(13000_2M)	57	-33	1 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.46	-32.13	0.51	32.13	179.0	0.8	0.93	0.44	0.48	0.44	2.36	13000325	(13000_2M)	57	-32	0 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	56.86	-33.6	1.4	33.63	177.6	1.29	0.93	0.62	0.59	0.59	5.11	13000326	(13000_2M)	57	-33	1 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.54	-32.43	0.16	32.43	179.7	1.83	0.94	0.58	0.56	0.57	3.8	13000327	(13000_2M)	57	-32	0 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	56.78	-33.65	1.25	33.67	177.8	1.25	0.94	0.65	0.61	0.61	5.59	13000328	(13000_2M)	57	-33	1 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.64	-32.28	0.21	32.28	179.6	2.35	1.02	0.61	0.6	0.6	4.23	13000329	(13000_2M)	57	-32	0 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	56.5	-32.66	1.48	32.69	177.3	1.37	1.05	0.93	0.82	0.87	8.36	13000330	(13000_2M)	57	-32	1 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.27	-32.59	-0.09	32.59	180.1	1.73	1.07	0.69	0.66	0.69	4.31	13000331	(13000_2M)	57	-32	0 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	56.29	-32.8	1.15	32.82	177.9	0.84	1.08	1.06	0.91	0.98	10.07	13000332	(13000_2M)	57	-32	1 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.73	-32.34	-0.02	32.34	180.0	2.02	1.19	0.78	0.74	0.76	5.51	13000333	(13000_2M)	58	-32	0 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.14	-32.66	-0.22	32.66	180.3	1.73	1.19	0.79	0.75	0.79	5.16	13000334	(13000_2M)	57	-32	0 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.11	-34.11	0.5	34.11	179.1	2.25	1.24	0.59	0.63	0.58	3.2	13000335	(13000_2M)	57	-33	0 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.34	-32.16	-0.11	32.16	180.2	2.47	1.31	0.76	0.75	0.76	4.48	13000336	(13000_2M)	57	-32	0 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	55.9	-32.87	0.86	32.89	178.4	1.49	1.44	1.43	1.23	1.32	13.73	13000337	(13000_2M)	57	-32	0 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	57.73	-31.82	-0.23	31.82	180.4	2.61	1.67	0.97	0.97	0.96	6.36	13000338	(13000_2M)	58	-32	0 %	
57.34	-32.96	0.91	32.97	178.4	56.9	-34.48	1.52	34.51	177.4	1.95	1.69	0.84	0.88	0.82	5.38	13000339	(13000_2M)	57	-33	1 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.89	7.21	-27.71	28.64	284.5	1.59	0.09	0.09	0.09	0.07	1.06	13000340	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	38.09	7.16	-27.67	28.59	284.5	0.7	0.12	0.11	0.12	0.09	1.29	13000341	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	38.09	7.28	-27.74	28.68	284.7	1.09	0.13	0.12	0.13	0.1	1.23	13000342	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	38.06	7.2	-27.55	28.48	284.6	0.7	0.16	0.1	0.11	0.1	1.31	13000343	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.91	7.29	-27.82	28.76	284.6	0.86	0.16	0.09	0.11	0.07	1.19	13000344	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	38.01	7.32	-27.56	28.52	284.8	0.63	0.17	0.11	0.13	0.15	0.88	13000345	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	38.12	7.3	-27.84	28.78	284.6	1.8	0.22	0.16	0.17	0.13	1.62	13000346	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	38.19	7.37	-27.68	28.65	284.9	2.23	0.26	0.23	0.26	0.22	2.43	13000347	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	38.07	7.33	-27.91	28.86	284.7	1.01	0.26	0.14	0.16	0.11	1.38	13000348	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	38.07	7.47	-27.82	28.81	285.0	1.8	0.3	0.19	0.23	0.17	1.24	13000349	(13000_2M)	38	7	-27 %	

TUB-Registrierung: 20140801-WG73/WG73L0NP.PDF /PS
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG73/WG73L0NP.PDF> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

%L*	a*	b*	C*ab0	hab0	L*1	a*1	b*1	C*ab1	hab1	DV	dE*ab	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	Code	L*	a*	b*	%
%CIELAB data for all colour (a) of experiment, iimp=399, colour difference pairs 2M_0399=BIGC_T2_M %																					
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.67	7.19	-27.8	28.72	284.5	1.33	0.32	0.31	0.33	0.27	3.74	13000350	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	38.09	7.18	-27.35	28.28	284.7	1.5	0.35	0.18	0.21	0.2	2.44	13000351	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.73	7.39	-27.88	28.85	284.8	0.2	0.36	0.28	0.31	0.23	3.3	13000352	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.79	7.4	-27.96	28.93	284.8	0.55	0.38	0.24	0.27	0.19	2.93	13000353	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	38.01	6.95	-27.4	28.27	284.2	0.93	0.39	0.19	0.24	0.13	1.77	13000354	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	38.34	7.09	-27.44	28.35	284.4	1.33	0.45	0.38	0.41	0.32	4.64	13000355	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	38.07	7.08	-28.12	29.0	284.1	1.59	0.45	0.25	0.3	0.35	2.3	13000356	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.91	7.43	-28.1	29.07	284.8	0.38	0.47	0.22	0.25	0.16	2.56	13000357	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.59	7.29	-28.0	28.94	284.6	0.86	0.5	0.41	0.44	0.36	5.14	13000358	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.67	7.18	-27.27	28.2	284.7	0.93	0.52	0.36	0.4	0.35	3.72	13000359	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	38.41	7.35	-27.42	28.39	285.0	1.33	0.52	0.46	0.5	0.45	5.45	13000360	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.65	7.38	-28.08	29.04	284.7	0.78	0.53	0.38	0.41	0.31	4.77	13000361	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.6	7.53	-27.91	28.91	285.1	1.5	0.54	0.43	0.48	0.36	4.86	13000362	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.76	7.52	-28.09	29.08	284.9	1.33	0.55	0.32	0.37	0.24	3.76	13000363	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	38.37	7.3	-27.25	28.21	285.0	1.01	0.59	0.44	0.49	0.46	5.51	13000364	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.51	6.89	-27.47	28.32	284.0	0.78	0.6	0.51	0.57	0.43	5.27	13000365	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.75	7.6	-28.1	29.11	285.1	0.93	0.61	0.36	0.42	0.27	3.94	13000366	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	38.27	7.08	-27.16	28.07	284.6	0.93	0.61	0.37	0.41	0.34	4.86	13000367	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.58	7.48	-28.12	29.1	284.9	0.38	0.64	0.46	0.51	0.37	5.66	13000368	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	38.55	6.91	-27.77	28.62	283.9	1.8	0.64	0.6	0.66	0.56	6.49	13000369	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.52	7.5	-28.1	29.09	284.9	1.01	0.68	0.51	0.57	0.42	6.24	13000370	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	38.2	7.71	-28.14	29.18	285.3	2.77	0.7	0.41	0.49	0.31	3.23	13000371	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.51	7.45	-28.19	29.16	284.8	0.7	0.72	0.53	0.58	0.44	6.61	13000372	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.7	7.69	-28.16	29.19	285.2	1.41	0.72	0.44	0.51	0.34	4.69	13000373	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	38.08	7.71	-28.21	29.25	285.2	1.8	0.72	0.38	0.45	0.26	2.96	13000374	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.54	6.67	-27.4	28.2	283.6	1.16	0.75	0.57	0.65	0.49	5.05	13000375	(13000_2M)	38	6	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.48	7.81	-27.55	28.64	285.8	2.77	0.79	0.65	0.76	0.69	5.83	13000376	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.54	7.37	-28.34	29.29	284.5	1.01	0.8	0.52	0.58	0.47	6.81	13000377	(13000_2M)	38	7	-28 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.18	7.15	-27.68	28.59	284.4	1.41	0.8	0.8	0.86	0.68	9.18	13000378	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.52	7.84	-28.03	29.11	285.6	2.23	0.85	0.62	0.72	0.54	6.21	13000379	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.5	7.48	-28.34	29.31	284.7	0.78	0.85	0.57	0.63	0.48	7.24	13000380	(13000_2M)	38	7	-28 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.42	6.63	-27.37	28.16	283.6	1.09	0.86	0.68	0.77	0.59	6.36	13000381	(13000_2M)	38	6	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.46	7.38	-28.39	29.34	284.5	1.33	0.88	0.6	0.66	0.54	7.8	13000382	(13000_2M)	38	7	-28 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.11	7.19	-27.87	28.79	284.4	1.16	0.88	0.87	0.94	0.74	10.28	13000383	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.53	7.94	-27.45	28.58	286.1	2.44	0.88	0.7	0.83	0.8	5.36	13000384	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.41	7.49	-28.33	29.31	284.8	1.33	0.9	0.64	0.71	0.54	8.13	13000385	(13000_2M)	38	7	-28 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.28	6.72	-27.4	28.22	283.7	1.24	0.9	0.77	0.86	0.66	7.87	13000386	(13000_2M)	38	6	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.36	7.63	-28.22	29.24	285.1	1.24	0.91	0.7	0.77	0.57	8.37	13000387	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.08	7.43	-27.82	28.8	284.9	1.24	0.93	0.91	0.98	0.77	10.57	13000388	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.94	6.69	-28.53	29.31	283.2	2.44	0.98	0.58	0.72	0.86	4.77	13000389	(13000_2M)	38	6	-28 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.53	8.01	-28.18	29.3	285.8	1.92	1.03	0.7	0.82	0.59	6.66	13000390	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	38.66	7.11	-26.85	27.78	284.8	2.06	1.08	0.77	0.84	0.73	9.85	13000391	(13000_2M)	38	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	36.94	7.38	-28.03	28.99	284.7	1.8	1.1	1.05	1.14	0.89	12.55	13000392	(13000_2M)	37	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	36.93	7.39	-28.07	29.03	284.7	1.24	1.13	1.06	1.15	0.9	12.75	13000393	(13000_2M)	37	7	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.67	8.0	-28.49	29.6	285.6	2.23	1.16	0.65	0.76	0.47	6.5	13000394	(13000_2M)	38	7	-28 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	38.44	6.62	-26.52	27.34	284.0	1.69	1.38	0.75	0.85	0.59	9.18	13000395	(13000_2M)	38	6	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	39.12	6.66	-26.9	27.72	283.9	1.33	1.49	1.22	1.33	1.03	14.67	13000396	(13000_2M)	39	6	-27 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	37.53	8.14	-29.02	30.14	285.6	2.23	1.68	0.89	1.02	0.63	10.04	13000397	(13000_2M)	38	7	-28 %	
37.98	7.21	-27.69	28.62	284.6	39.38	5.95	-26.98	27.63	282.4	2.23	2.01	1.64	1.83	1.42	17.57	13000398	(13000_2M)	39	6	-27 %	

TUB-Registrierung: 20140801-WG73/WG73L0NP.PDF /PS
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rha4ta

%L*	a*	b*	C*ab	hab	L*1	a*1	b*1	C*ab1	hab1	DV	dE*ab	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	Code	L*	a*	b*
%CIELAB data for all colour (a) of experiment, iimp=399, colour difference pairs 2M_0399=BIGC_T2_M %																				
Minimum, maximum and average colour difference value																				
STRESS constant F and STRESS value S																				
iai+1 = 399, d_CIELABmin = 0.09, d_CIELABmax = 2.74, d_CIELABave = 0.7																				
iai+1 = 399, CIELAB_Fa = 0.53, CIELAB_STRESSa = 55.25																				
iai+1 = 399, d_CIELCHmin = 0.09, d_CIELCHmax = 2.74, d_CIELCHave = 0.7																				
iai+1 = 399, CIELCHFa = 0.53, CIELCHSTRESSa = 55.25																				
iai+1 = 399, d_C94LCHmin = 0.07, d_C94LCHmax = 1.64, d_C94LCHave = 0.44																				
iai+1 = 399, C94LCHFa = 0.34, C94LCHSTRESSa = 46.28																				
iai+1 = 399, d_CMCLCHmin = 0.09, d_CMCLCHmax = 1.83, d_CMCLCHave = 0.48																				
iai+1 = 399, CMCLCHFa = 0.36, CMCLCHSTRESSa = 47.62																				
iai+1 = 399, d_C00LCHmin = 0.07, d_C00LCHmax = 1.42, d_C00LCHave = 0.43																				
iai+1 = 399, C00LCHFa = 0.33, C00LCHSTRESSa = 45.81																				
iai+1 = 399, d_C85LCHmin = 0.23, d_C85LCHmax = 17.57, d_C85LCHave = 3.17																				
iai+1 = 399, C85LCHFa = 2.49, C85LCHSTRESSa = 57.5																				