

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/XG55/XG55L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

%Xn	Yn	Zn	X0	Y0	Z0	X1	Y1	Z1	DV*00	dS*00	dE*00	dE*00rdE*DVRdE*00mdE*DVm no.	L*0 a*0 b*0	C*0 h0	L*1 a*1 b*1	C*1 h1	CODE %
%1000*(CIEXYZ & DV) for all colours (a) of experiment, , %iimp=98, colour difference pairs VA_ED098=VIK_ADJACENT_ED, ioutn=0, iouts=0 %																	
0095050	0100000	0108900	0043074	0051427	0077399	0081895	0087159	0084892	0018161	04184	02457	0.587	0.434	0.412	0.566	55000001	77 -16 -18 24 227 95 -1 6 7 104 (CW-W)%
0095050	0100000	0108900	0043074	0051427	0077399	0019343	0027473	0069838	0023685	04184	01727	0.412	0.566	0.587	0.434	55000002	77 -16 -18 24 227 59 -30 -42 52 233 (CW-C)%
0095050	0100000	0108900	0030852	0028282	0046115	0081865	0087136	0084766	0030248	06692	03440	0.514	0.452	0.485	0.548	55000003	60 15 -18 24 309 95 -1 7 7 104 (VW-W)%
0095050	0100000	0108900	0030852	0028282	0046115	0007801	0005152	0022368	0036672	06692	03251	0.485	0.548	0.514	0.452	55000004	60 15 -18 24 309 27 31 -43 53 305 (VW-V)%
0095050	0100000	0108900	0053920	0042704	0046585	0081957	0087176	0085290	0022911	05328	03023	0.567	0.43	0.432	0.57	55000005	71 37 0 37 359 95 -1 6 6 104 (MW-W)%
0095050	0100000	0108900	0053920	0042704	0046585	0033139	0017030	0021987	0030370	05328	02304	0.432	0.57	0.567	0.43	55000006	71 37 0 37 359 48 74 -6 75 355 (MW-M)%
0095050	0100000	0108900	0052074	0043502	0024322	0082025	0087214	0085669	0022352	05186	02831	0.545	0.431	0.454	0.569	55000007	72 30 30 42 44 95 -1 6 6 104 (OW-W)%
0095050	0100000	0108900	0052074	0043502	0024322	0030662	0017102	0002671	0029509	05186	02354	0.454	0.569	0.545	0.431	55000008	72 30 30 42 44 48 65 52 84 38 (OW-O)%
0095050	0100000	0108900	0071925	0080693	0032042	0082017	0087277	0085077	0014859	03135	01984	0.632	0.474	0.367	0.525	55000009	92 -9 53 54 100 95 -1 6 7 104 (YW-W)%
0095050	0100000	0108900	0071925	0080693	0032042	0066664	0073806	0060695	0016490	03135	01150	0.367	0.525	0.632	0.474	55000010	92 -9 53 54 100 89 -7 100 100 94 (YW-Y)%
0095050	0100000	0108900	0032292	0044663	0029339	0081978	0087247	0084968	0021033	04382	02448	0.558	0.48	0.441	0.52	55000011	73 -33 23 40 144 95 -1 6 7 104 (LW-W)%
0095050	0100000	0108900	0032292	0044663	0029339	0009712	0020830	0006418	0022786	04382	01933	0.441	0.52	0.558	0.48	55000012	73 -33 23 40 144 53 -62 40 74 146 (LW-L)%
0095050	0100000	0108900	0008527	0010959	0021142	0019770	0027965	0070590	0025707	04734	02257	0.476	0.543	0.523	0.456	55000013	40 -15 -20 25 232 60 -30 -42 52 234 (CN-C)%
0095050	0100000	0108900	0008527	0010959	0021142	0002980	0003099	0003081	0021636	04734	02477	0.523	0.456	0.476	0.543	55000014	40 -15 -20 25 232 20 0 1 1 72 (CN-N)%
0095050	0100000	0108900	0005284	0004233	0010255	0008218	0005476	0023253	0017912	02975	01012	0.34	0.602	0.659	0.397	55000015	24 16 -21 26 307 28 31 -43 53 305 (VN-V)%
0095050	0100000	0108900	0005284	0004233	0010255	0003089	0003186	0003175	0011842	02975	01963	0.659	0.397	0.34	0.602	55000016	24 16 -21 26 307 21 1 1 2 60 (VN-N)%
0095050	0100000	0108900	0012276	0008036	0009325	0032537	0016547	0021197	0021376	04150	01632	0.393	0.515	0.606	0.484	55000017	34 36 -1 36 357 48 75 -6 75 355 (MN-M)%
0095050	0100000	0108900	0012276	0008036	0009325	0002842	0002946	0002963	0020131	04150	02517	0.606	0.484	0.393	0.515	55000018	34 36 -1 36 357 20 0 1 1 64 (MN-N)%
0095050	0100000	0108900	0011579	0007961	0002636	0030314	0016860	0002493	0021343	04104	01657	0.403	0.52	0.596	0.479	55000019	34 32 28 43 40 48 65 53 84 39 (ON-O)%
0095050	0100000	0108900	0011579	0007961	0002636	0002902	0003013	0002999	0019701	04104	02446	0.596	0.479	0.403	0.52	55000020	34 32 28 43 40 20 0 1 1 69 (ON-N)%
0095050	0100000	0108900	0020099	0022165	0004769	0066798	0074098	0007444	0031758	06521	02864	0.439	0.487	0.56	0.513	55000021	54 -4 50 50 95 89 -7 99 99 94 (YN-Y)%
0095050	0100000	0108900	0020099	0022165	0004769	0003033	0003118	0003076	0033454	06521	03656	0.56	0.513	0.439	0.487	55000022	54 -4 50 50 95 21 1 2 2 59 (YN-N)%
0095050	0100000	0108900	0005367	0008949	0004486	0010243	0021552	0006753	0024050	04679	01959	0.418	0.514	0.581	0.486	55000023	36 -31 20 37 147 54 -61 40 74 146 (LN-L)%
0095050	0100000	0108900	0005367	0008949	0004486	0003141	0003224	0003188	0022740	04679	02719	0.581	0.486	0.418	0.514	55000024	36 -31 20 37 147 21 1 2 2 56 (LN-N)%
0095050	0100000	0108900	0018978	0027010	0069411	0081903	0087166	0084901	0037433	08300	03984	0.48	0.451	0.519	0.548	55000025	59 -30 -42 52 234 95 -1 6 7 104 (C-W)%
0095050	0100000	0108900	0018978	0027010	0069411	0002714	0008289	0002886	0045567	08300	04316	0.519	0.548	0.48	0.451	55000026	59 -30 -42 52 234 19 0 1 1 70 (C-N)%
0095050	0100000	0108900	0007467	0004897	0021984	0081875	0087121	0084914	0058766	09447	06782	0.717	0.622	0.282	0.377	55000027	26 31 -44 54 305 95 -1 6 7 104 (V-W)%
0095050	0100000	0108900	0007467	0004897	0021984	0002736	0002851	0002907	0035713	09447	02665	0.282	0.377	0.717	0.622	55000028	26 31 -44 54 305 19 0 1 1 69 (V-N)%
0095050	0100000	0108900	0032650	0016676	0021392	0081940	0087190	0085037	0038246	08369	04755	0.568	0.457	0.431	0.543	55000029	48 74 -6 75 355 95 -1 6 7 104 (M-W)%
0095050	0100000	0108900	0032650	0016676	0021392	0002832	0002949	0003016	0045444	08369	03613	0.431	0.543	0.568	0.457	55000030	48 74 -6 75 355 20 0 1 1 67 (M-N)%
0095050	0100000	0108900	0030215	0016816	0002562	0081966	0087204	0085258	0039012	08407	04755	0.565	0.464	0.434	0.536	55000031	48 65 53 84 39 95 -1 6 6 104 (O-W)%
0095050	0100000	0108900	0030215	0016816	0002562	0002849	0002958	0003070	0045066	08407	03652	0.434	0.536	0.565	0.464	55000032	48 65 53 84 39 20 0 0 1 55 (O-N)%
0095050	0100000	0108900	0066737	0073834	0007177	0082007	0087317	0084700	0034949	10101	02752	0.272	0.346	0.727	0.654	55000033	89 -7 99 100 94 95 -1 7 7 104 (Y-W)%
0095050	0100000	0108900	0066737	0073834	0007177	0002672	0002786	0002857	0066061	10101	07348	0.727	0.654	0.272	0.346	55000034	89 -7 99 100 94 19 0 1 1 69 (Y-N)%
0095050	0100000	0108900	0009334	0020322	0006403	0081861	0087155	0084581	0040009	08017	04075	0.508	0.499	0.491	0.501	55000035	52 -63 39 74 147 95 -1 7 7 104 (L-W)%
0095050	0100000	0108900	0009334	0020322	0006403	0002711	0002826	0002883	0040169	08017	03942	0.491	0.501	0.508	0.499	55000036	52 -63 39 74 147 19 0 1 1 70 (L-N)%
0095050	0100000	0108900	0007648	0005037	0022249	0019131	0027146	0069686	0040189	07942	04893	0.616	0.506	0.383	0.493	55000037	27 31 -43 53 305 59 -30 -42 52 234 (V-C)%
0095050	0100000	0108900	0007648	0005037	0022249	0032775	0016792	0021389	0039236	07942	03048	0.383	0.493	0.616	0.506	55000038	27 31 -43 53 305 48 74 -5 74 355 (V-M)%
0095050	0100000	0108900	0030190	0016793	0002540	0032749	0016740	0021479	0031501	08400	02724	0.324	0.375	0.675	0.625	55000039	48 65 53 84 39 48 74 -6 75 355 (O-M)%
0095050	0100000	0108900	0030190	0016793	0002540	0066638	0073825	0007508	0052503	08400	05676	0.675	0.625	0.324	0.375	55000040	48 65 53 84 39 89 -7 98 99 94 (O-Y)%
0095050	0100000	0108900	0009237	0020192	0006398	0066640	0073753	0007320	0045840	08866	04280	0.482	0.517	0.517	0.482	55000041	52 -63 39 74 148 89 -7 99 99 94 (L-Y)%
0095050	0100000	0108900	0009237	0020192	0006398	0018964	0026976	0069349	0042826	08866	04586	0.517	0.482	0.482	0.517	55000042	52 -63 39 74 148 59 -30 -42 52 234 (L-C)%
0095050	0100000	0108900	0018934	0026937	0069287	0007531	0004955	0021877	0049051	09487	04901	0.51					

%Xn	Yn	Zn	X0	Y0	Z0	X1	Y1	Z1	DV*00	ds*00	de*00	de*00rde*DVrde*00nde*DVm no.	L*0 a*0	b*0	C*0	h0	L*1 a*1	b*1	C*1	h1	CODE %
Minimum, maximum and average colour difference value																					
STRESS constant F and STRESS value S																					
iai+1 = 98, d_CIELABmina = 12.49, d_CIELABmaxa = 121.09, d_CIELABavea = 41.14																					
iai+1 = 98, CIELAB_Fa = 1.79, CIELAB_STRESSa = 18.62																					
iai+1 = 98, d_CIELCHmina = 12.49, d_CIELCHmaxa = 121.11, d_CIELCHavea = 41.15																					
iai+1 = 98, CIELCHF_a = 1.79, CIELCHSTRESSa = 18.62																					
iai+1 = 98, d_C94LCHmina = 4.64, d_C94LCHmaxa = 72.88, d_C94LCHavea = 23.66																					
iai+1 = 98, C94LCHF_a = 1.03, C94LCHSTRESSa = 17.52																					
iai+1 = 98, d_CMCLCHmina = 5.46, d_CMCLCHmaxa = 72.5, d_CMCLCHavea = 25.47																					
iai+1 = 98, CMCLCHF_a = 1.1, CMCLCHSTRESSa = 17.49																					
iai+1 = 98, d_C00LCHmina = 4.1, d_C00LCHmaxa = 73.48, d_C00LCHavea = 22.81																					
iai+1 = 98, C00LCHF_a = 0.99, C00LCHSTRESSa = 16.45																					
iai+1 = 98, d_C85LCHmina = 18.94, d_C85LCHmaxa = 583.86, d_C85LCHavea = 182.82																					
iai+1 = 98, C85LCHF_a = 7.9, C85LCHSTRESSa = 20.49																					

http://130.149.60.45/~farbmatrik/XG55/XG55L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 4/6

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/XG55/XG55.HTM>

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TTUB-Prüfvorlage XG55; Farbabstände und -Formeln

Eingabe: w/rgb/cmyk -> (w/rgb/cmyk)

Ein
nte

TUB-Registrierung: 20140801-XG55/XG55L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation

a*0	b*0	C*ab0	hab0	L*1	a*1	b*1	C*ab1	hab1	DV	DE*ab	DE*94	DE*CM	DE*00	dE*85	NR	L*0 a*0	b*0	C*0	h0	L*1 a*1	b*1	C*1	h1	CODE %			
data for all colour (a) of experiment, , %imp=98, colour difference pairs VA_ED098=VIK_ADJACENT_ED, ioutn=0, ioutn=0																											
7.06	-7.01	9.95	315.2	94.67	-1.67	6.5	6.71	104.4	17.55	22.95	21.47	21.55	18.66	125.9	55000051	78	7	-7	9	315	95	-1	6	104	(W-V-W)%		
7.06	-7.01	9.95	315.2	60.3	15.34	-19.57	24.87	308.0	17.76	23.46	20.81	17.2	16.65	162.4	55000052	78	7	-7	9	315	60	15	-19	24	308	(W-V-W)%	
78.3	17.48	2.91	17.72	9.4	94.83	-1.7	6.55	6.77	104.5	17.46	22.34	17.83	32.91	22.37	82.9	55000053	84	17	2	17	9	95	-1	6	104	(W-V-W)%	
83.97	17.48	2.91	17.72	9.4	71.53	37.39	-0.61	37.39	359.0	18.02	23.73	16.97	14.13	13.11	104.4	55000054	84	17	2	17	9	72	37	0	37	359	(W-V-W)%
82.78	14.55	17.85	23.03	50.8	94.8	-1.81	7.19	7.42	104.1	15.54	22.94	16.71	20.73	19.45	94.3	55000055	83	14	17	23	50	95	-1	7	104	(W-V-W)%	
82.78	14.55	17.85	23.03	50.8	71.22	31.5	29.96	43.48	43.5	15.98	23.82	15.59	13.74	12.08	101.7	55000056	83	14	17	23	50	71	31	29	43	43	(W-V-W)%
93.11	-6.36	28.57	29.27	102.5	92.03	-9.68	51.97	52.86	100.5	13.28	23.65	10.28	10.14	8.36	38.4	55000058	93	-6	28	29	102	92	-9	51	52	100	(W-V-W)%
84.62	-17.15	14.27	22.31	140.2	94.77	-1.7	6.61	6.83	104.4	13.02	20.01	13.97	14.93	15.23	78.4	55000059	85	-17	14	22	140	95	-1	6	104	(W-V-W)%	
84.62	-17.15	14.27	22.31	140.2	72.84	-32.92	22.13	39.67	146.0	13.45	21.19	14.79	12.32	11.24	97.1	55000060	85	-17	14	22	140	73	-32	29	146	(W-V-W)%	
68.58	-23.63	-30.29	38.42	232.0	67.79	-16.56	-18.75	25.02	228.5	6.57	15.82	9.64	9.12	8.32	87.7	55000061	69	-23	-30	38	232	77	-16	-18	25	228	(W-V-W)%
68.58	-23.63	-30.29	38.42	232.0	59.13	-30.86	-42.86	52.82	234.2	10.95	17.31	10.87	9.7	9.2	112.1	55000062	69	-23	-30	38	232	59	-30	-42	52	234	(W-V-W)%
44.21	22.97	-31.7	39.15	305.9	60.3	15.34	-19.57	24.87	308.0	13.44	21.53	16.91	16.01	16.97	180.8	55000063	44	22	-31	39	305	60	15	-19	24	308	(W-V-W)%
44.21	22.97	-31.7	39.15	305.9	27.04	31.13	-43.94	53.85	305.3	18.56	22.61	17.98	20.05	15.04	230.9	55000064	44	22	-31	39	305	27	31	-43	53	305	(W-V-W)%
60.11	56.15	-3.8	56.28	356.1	71.53	37.39	-0.61	37.39	359.0	9.85	22.19	12.67	11.96	11.17	108.4	55000065	60	56	-3	56	356	72	37	0	37	359	(W-V-W)%
60.11	56.15	-3.8	56.28	356.1	48.09	74.97	-6.57	75.26	354.9	13.83	22.5	13.18	12.48	12.51	127.2	55000066	60	56	-3	56	356	48	74	-6	75	354	(W-V-W)%
49.55	42.4	65.21	40.5	71.22	31.5	29.96	43.48	43.5	9.75	24.97	13.26	12.84	11.81	116.1	55000067	59	49	42	65	40	71	31	29	43	43	(W-V-W)%	
49.55	42.4	65.21	40.5	47.91	65.55	53.73	84.76	39.3	13.92	22.64	12.39	11.96	11.86	120.3	55000068	59	49	42	65	40	48	65	53	84	39	(W-V-W)%	
90.73	-10.44	77.87	78.57	97.6	92.03	-9.68	51.97	52.86	100.5	5.59	25.94	6.0	9.11	6.82	28.2	55000069	91	-10	77	78	97	92	-9	51	52	100	(W-V-W)%
90.73	-10.44	77.87	78.57	97.6	88.92	-7.75	98.59	98.9	94.4	6.16	20.97	5.31	6.8	4.93	18.9	55000070	91	-10	77	78	97	89	-7	98	98	94	(W-V-W)%
63.63	-47.75	31.25	57.07	146.7	72.84	-32.92	22.13	39.67	146.0	8.39	19.69	10.42	10.01	9.11	85.2	55000071	64	-47	31	57	146	73	-32	29	146	(W-V-W)%	
63.63	-47.75	31.25	57.07	146.7	53.08	-62.72	39.96	74.36	147.4	11.17	20.27	11.61	10.77	10.46	103.2	55000072	64	-47	31	57	146	53	-62	39	147	(W-V-W)%	
48.84	-23.06	-32.15	39.56	234.3	59.31	-30.82	-42.44	52.45	234.0	11.68	16.6	11.44	10.6	10.89	103.6	55000073	49	-23	-32	39	234	59	-30	-42	52	234	(W-V-W)%
48.84	-23.06	-32.15	39.56	234.3	38.56	-15.5	-20.87	25.99	233.3	10.23	17.03	11.39	12.05	11.01	114.2	55000074	49	-23	-32	39	234	39	-15	-20	25	233	(W-V-W)%
25.04	24.12	-33.9	41.61	305.4	26.77	31.43	-43.88	53.97	305.6	4.95	12.49	4.64	5.46	4.1	47.7	55000075	25	24	-33	41	305	27	31	-43	53	305	(W-V-W)%
25.04	24.12	-33.9	41.61	305.4	23.23	16.42	-22.23	27.64	306.4	4.89	14.09	5.2	6.99	5.73	60.5	55000076	25	24	-33	41	305	23	16	-22	27	306	(W-V-W)%
39.95	56.6	-5.2	56.84	354.7	47.96	75.02	-6.12	75.27	355.3	8.95	20.1	9.54	10.14	8.79	86.4	55000077	40	56	-5	56	354	48	75	-6	75	355	(W-V-W)%
39.95	56.6	-5.2	56.84	354.7	34.33	37.05	-2.58	37.14	356.0	7.77	20.51	7.9	10.0	7.93	69.7	55000078	40	56	-5	56	354	34	37	-2	37	356	(W-V-W)%
40.17	49.15	39.85	63.27	39.0	47.89	65.54	53.53	84.62	39.2	9.12	22.7	9.5	10.36	8.73	83.7	55000079	40	49	39	63	39	48	65	53	84	39	(W-V-W)%
72.42	-8.18	74.48	74.93	96.2	88.85	-7.73	98.52	98.82	94.4	14.79	29.12	17.36	14.2	12.38	123.5	55000081	72	-8	74	74	96	89	-7	98	98	94	(W-V-W)%
72.42	-8.18	74.48	74.93	96.2	53.86	-4.99	49.58	49.83	95.7	14.56	31.21	19.42	17.57	16.97	161.5	55000082	72	-8	74	74	96	54	-4	49	95	(W-V-W)%	
44.04	-47.55	30.17	56.32	147.6	53.0	-62.87	39.82	74.42	147.6	10.21	20.2	10.32	10.45	10.01	91.7	55000083	44	-47	30	56	147	53	-62	39	147	(W-V-W)%	
44.04	-47.55	30.17	56.32	147.6	35.23	-32.23	19.13	37.48	149.3	9.62	20.83	10.32	11.94	9.83	97.8	55000084	44	-47	30	56	147	35	-32	19	149	(W-V-W)%	
28.6	-8.71	-9.93	13.21	228.7	38.56	-15.5	-20.87	25.99	233.3	12.64	16.27	12.84	13.98	10.72	120.0	55000085	29	-8	-9	13	228	39	-15	-20	25	233	(W-V-W)%
28.6	-8.71	-9.93	13.21	228.7	19.44	0.57	1.06	1.21	61.6	13.0	17.07	13.59	19.72	14.92	117.1	55000086	29	-8	-9	13	228	19	0	1	61	(W-V-W)%	
21.59	8.2	-9.86	12.83	309.7	23.23	16.42	-22.23	27.64	306.4	11.47	14.93	9.57	9.32	8.23	68.4	55000087	22	8	-9	12	309	23	16	-22	27	306	(W-V-W)%
21.59	8.2	-9.86	12.83	309.7	19.8	0.76	1.39	1.59	61.1	8.83	13.61	9.65	14.0	12.07	62.6	55000088	22	8	-9	12	309	20	0	1	61	(W-V-W)%	
27.14	19.88	0.09	19.88	0.2	34.33	37.05	-2.58	37.14	356.0	12.17	18.8	11.71	12.52	9.71	87.4	55000089	27	19	0	19	0	34	37	-2	37	356	(W-V-W)%
27.14	19.88	0.09	19.88	0.2	20.32	0.86	1.64	1.85	62.3	15.17	20.26	12.66	19.8	17.63	87.2	55000090	27	19	0	19	0	20	0	1	62	(W-V-W)%	
26.6	17.98	15.0	23.41	39.8	33.47	32.53	27.42	42.55	40.1	12.3	20.33	11.57	12.47	9.4	84.4	55000091	27	17	15	23	39	33	32	27	40	(W-V-W)%	
26.6	17.98	15.0	23.41	39.8	19.55	0.34	1.14	1.19	73.0	15.1	23.51	13.1	20.74	17.99	98.6	55000092	27	17	15	23	39	20	0	1	73	(W-V-W)%	
37.38	-2.16	26.01	26.1	94.7	53.86	-4.99	49.58	49.83	95.7	16.16	28.89	19.76	19.08	18.03	168.5	55000093	37	-2	26	26	94	54	-4	49	95	(W-V-W)%	
37.38	-2.16	26.01	26.1	94.7	19.78	0.58	1.39	1.51	67.2	22.41	30.39	21.03	29.02	20.54	202.0	55000094	37	-2	26	26	94	20	0	1	67	(W-V-W)%	
27.0	-16.04	9.78	18.79	148.6	35.23	-32.23	19.13	37.48	149.3	12.65	20.42	13.04	13.84	10.65	97.0	55000095	27	-16	9	18	148	35	-32	19	149	(W-V-W)%	
27.0	-16.04	9.78	18.79	148.6	20.5	0.7	1.61	1.76	66.5	15.9	19.73	12.73	19.09	17.9	85.0	55000096	27	-16	9	18	148	21	0	1	66	(W-V-W)%	
57.48	-0.18	4.3	4.31	92.4	94.78	-1.84	6.95	7.19	104.8	28.44	37.43	37.39	28.22	27.07	2												

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/XG55/XG55L0NA.TXT> /PS; Transfer Ausgabe
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Prüfvorlage XG55; Farbabstände und -Formeln Eingabe: w/rgb/cmyk -> (w/rgb/cmyk)
VA_ED098=VIK_ADJACENT_ED, Farbdifferenz-Experimente

%*0 a*0 b*0 C*ab0 hab0 L*1 a*1 b*1 C*ab1 hab1 DV dE*ab dE*94 dE*CM dE*00 dE*85 NR L*0 a*0 b*0 C*0 h0 L*1 a*1 b*1 C*1 h1 CODE %

%CIELAB data for all colour (a) of experiment, , %imp=98, colour difference pairs VA_ED098=VIK_ADJACENT_ED, ioutn=0, iouts=0 %
Minimum, maximum and average colour difference value
STRESS constant F and STRESS value S

iai+1 = 98, d_CIELABmina = 12.49, d_CIELABmaxa = 121.09, d_CIELABavea = 41.14

iai+1 = 98, CIELAB_Fa = 1.79, CIELAB_STRESSa = 18.62

iai+1 = 98, d_CIELCHmina = 12.49, d_CIELCHmaxa = 121.11, d_CIELCHavea = 41.15

iai+1 = 98, CIELCHFa = 1.79, CIELCHSTRESSa = 18.62

iai+1 = 98, d_C94LCHmina = 4.64, d_C94LCHmaxa = 72.88, d_C94LCHavea = 23.66

iai+1 = 98, C94LCHFa = 1.03, C94LCHSTRESSa = 17.52

iai+1 = 98, d_CMCLCHmina = 5.46, d_CMCLCHmaxa = 72.5, d_CMCLCHavea = 25.47

iai+1 = 98, CMCLCHFa = 1.1, CMCLCHSTRESSa = 17.49

iai+1 = 98, d_C00LCHmina = 4.1, d_C00LCHmaxa = 73.48, d_C00LCHavea = 22.81

iai+1 = 98, C00LCHFa = 0.99, C00LCHSTRESSa = 16.45

iai+1 = 98, d_C85LCHmina = 18.94, d_C85LCHmaxa = 593.86, d_C85LCHavea = 182.82

iai+1 = 98, C85LCHFa = 7.9, C85LCHSTRESSa = 20.49