

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/XG58/XG58L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

%Xn	Yn	Zn	X0	Y0	Z0	X1	Y1	Z1	DV*00	dS*00	dE*00	dE*00rdE*DVRdE*00mdE*DVm no.	L*0 a*0 b*0	C*0 h0	L*1 a*1 b*1	C*1 h1	CODE %
%1000*(CIEXYZ & DV) for all colours (a) of experiment, , %iimp=98, colour difference pairs MA_ED098=MEL_ADJACENT_ED, ioutn=0, iouts=0 %																	
0095050	0100000	0108900	0043074	0051427	00777399	0081895	0087159	0084892	0021132	04184	02457	0.587	0.505	0.412	0.495	58000001	77 -16 -18 24 227 95 -1 6 7 104 (CW-W)%
0095050	0100000	0108900	0043074	0051427	0077399	0019343	0027473	0069838	0020713	04184	01727	0.412	0.495	0.587	0.505	58000002	77 -16 -18 24 227 59 -30 -42 52 233 (CW-C)%
0095050	0100000	0108900	0030852	0028282	0046115	0081865	0087136	0084766	0035200	06692	03440	0.514	0.526	0.485	0.473	58000003	60 15 -18 24 309 95 -1 7 7 104 (VW-W)%
0095050	0100000	0108900	0030852	0028282	0046115	0007801	0005152	0022368	0031720	06692	03251	0.485	0.473	0.514	0.526	58000004	60 15 -18 24 309 27 31 -43 53 305 (VW-V)%
0095050	0100000	0108900	0053920	0042704	0046585	0081957	0087176	0085290	0027014	05328	03023	0.567	0.507	0.432	0.492	58000005	71 37 0 37 359 95 -1 6 6 104 (MW-W)%
0095050	0100000	0108900	0053920	0042704	0046585	0033139	0017030	0021987	0026268	05328	02304	0.432	0.492	0.567	0.507	58000006	71 37 0 37 359 48 74 -6 75 355 (MW-M)%
0095050	0100000	0108900	0052074	0043502	0024322	0082025	0087214	0085669	0024116	05186	02831	0.545	0.465	0.454	0.534	58000007	72 30 30 42 44 95 -1 6 6 104 (OW-W)%
0095050	0100000	0108900	0052074	0043502	0024322	0030662	0017102	0002671	0027746	05186	02354	0.454	0.534	0.545	0.465	58000008	72 30 30 42 44 48 65 52 84 38 (OW-O)%
0095050	0100000	0108900	0071925	0080693	0032042	0082017	0087277	0085077	0017681	03135	01984	0.632	0.564	0.367	0.436	58000009	92 -9 53 54 100 95 -1 6 7 104 (YW-W)%
0095050	0100000	0108900	0071925	0080693	0032042	0066664	0073806	0060695	0013668	03135	01150	0.367	0.436	0.632	0.564	58000010	92 -9 53 54 100 89 -7 100 100 94 (YW-Y)%
0095050	0100000	0108900	0032292	0044663	0029339	0081978	0087247	0084968	0022392	04382	02448	0.558	0.511	0.441	0.488	58000011	73 -33 23 40 144 95 -1 6 7 104 (LW-W)%
0095050	0100000	0108900	0032292	0044663	0029339	0009712	0020830	0006418	0021428	04382	01933	0.441	0.488	0.558	0.511	58000012	73 -33 23 40 144 53 -62 40 74 146 (LW-L)%
0095050	0100000	0108900	0008527	0010959	0021142	0019770	0027965	0070590	0026560	04734	02257	0.476	0.561	0.523	0.438	58000013	40 -15 -20 25 232 60 -30 -42 52 234 (CN-C)%
0095050	0100000	0108900	0008527	0010959	0021142	0002980	0003099	0003081	0020784	04734	02477	0.523	0.438	0.476	0.561	58000014	40 -15 -20 25 232 20 0 1 1 72 (CN-N)%
0095050	0100000	0108900	0005284	0004233	0010255	0008218	0005476	0023253	0015324	02975	01012	0.34	0.515	0.659	0.484	58000015	24 16 -21 26 307 28 31 -43 53 305 (VN-V)%
0095050	0100000	0108900	0005284	0004233	0010255	0003089	0003186	0003175	0014431	02975	01963	0.659	0.484	0.34	0.515	58000016	24 16 -21 26 307 21 1 1 2 60 (VN-N)%
0095050	0100000	0108900	0012276	0008036	0009325	0032537	0016547	0021197	0021252	04150	01632	0.393	0.512	0.606	0.487	58000017	34 36 -1 36 357 48 75 -6 75 355 (MN-M)%
0095050	0100000	0108900	0012276	0008036	0009325	0002842	0002946	0002963	0020256	04150	02517	0.606	0.487	0.393	0.512	58000018	34 36 -1 36 357 20 0 1 1 64 (MN-N)%
0095050	0100000	0108900	0011579	0007961	0002636	0030314	0016860	0002493	0021302	04104	01657	0.403	0.519	0.596	0.48	58000019	34 32 28 43 40 48 65 53 84 39 (ON-O)%
0095050	0100000	0108900	0011579	0007961	0002636	0002902	0003013	0002999	0019742	04104	02446	0.596	0.48	0.403	0.519	58000020	34 32 28 43 40 20 0 1 1 69 (ON-N)%
0095050	0100000	0108900	0020099	0022165	0004769	0066798	0074098	0007444	0034693	06521	02864	0.439	0.532	0.56	0.468	58000021	54 -4 50 50 95 89 -7 99 99 94 (YN-Y)%
0095050	0100000	0108900	0020099	0022165	0004769	0003033	0003118	0003076	0030519	06521	03656	0.56	0.468	0.439	0.532	58000022	54 -4 50 50 95 21 1 2 2 59 (YN-N)%
0095050	0100000	0108900	0005367	0008949	0004486	0010243	0021552	0006753	0023910	04679	01959	0.418	0.511	0.581	0.488	58000023	36 -31 20 37 147 54 -61 40 74 146 (LN-L)%
0095050	0100000	0108900	0005367	0008949	0004486	0003141	0003224	0003188	0022881	04679	02719	0.581	0.488	0.418	0.511	58000024	36 -31 20 37 147 21 1 2 2 56 (LN-N)%
0095050	0100000	0108900	0018978	0027010	0069411	0081903	0087166	0084901	0037267	08300	03984	0.48	0.449	0.519	0.551	58000025	59 -30 -42 52 234 95 -1 6 7 104 (C-W)%
0095050	0100000	0108900	0018978	0027010	0069411	0002714	0008289	0002886	0045734	08300	04316	0.519	0.551	0.48	0.449	58000026	59 -30 -42 52 234 19 0 1 1 70 (C-N)%
0095050	0100000	0108900	0007467	0004897	0021984	0081875	0087121	0084914	0055837	09447	06782	0.717	0.591	0.282	0.408	58000027	26 31 -44 54 305 95 -1 6 7 104 (V-W)%
0095050	0100000	0108900	0007467	0004897	0021984	0002736	0002851	0002907	0038642	09447	02665	0.282	0.408	0.717	0.591	58000028	26 31 -44 54 305 19 0 1 1 69 (V-N)%
0095050	0100000	0108900	0032650	0016676	0021392	0081940	0087190	0085037	0036321	08369	04755	0.568	0.434	0.431	0.566	58000029	48 74 -6 75 355 95 -1 6 7 104 (M-W)%
0095050	0100000	0108900	0032650	0016676	0021392	0002832	0002949	0003016	0047369	08369	03613	0.431	0.566	0.568	0.434	58000030	48 74 -6 75 355 20 0 1 1 67 (M-N)%
0095050	0100000	0108900	0030215	0016816	0002562	0081966	0087204	0085258	0039937	08407	04755	0.565	0.475	0.434	0.525	58000031	48 65 53 84 39 95 -1 6 6 104 (O-W)%
0095050	0100000	0108900	0030215	0016816	0002562	0002849	0002958	0003070	0044141	08407	03652	0.434	0.525	0.565	0.475	58000032	48 65 53 84 39 20 0 0 1 55 (O-N)%
0095050	0100000	0108900	0066737	0073834	0007177	0082007	0087317	0084700	0037172	10101	02752	0.272	0.368	0.727	0.632	58000033	89 -7 99 100 94 95 -1 7 7 104 (Y-W)%
0095050	0100000	0108900	0066737	0073834	0007177	0002672	0002786	0002857	0063839	10101	07348	0.727	0.632	0.272	0.368	58000034	89 -7 99 100 94 19 0 1 1 69 (Y-N)%
0095050	0100000	0108900	0009334	0020322	0006403	0081861	0087155	0084581	0035519	08017	04075	0.508	0.443	0.491	0.557	58000035	52 -63 39 74 147 95 -1 7 7 104 (L-W)%
0095050	0100000	0108900	0009334	0020322	0006403	0002711	0002826	0002883	0044659	08017	03942	0.491	0.557	0.508	0.443	58000036	52 -63 39 74 147 19 0 1 1 70 (L-N)%
0095050	0100000	0108900	0007648	0005037	0022249	0019131	0027146	0069686	0040506	07942	04893	0.616	0.51	0.383	0.489	58000037	27 31 -43 53 305 59 -30 -42 52 234 (V-C)%
0095050	0100000	0108900	0007648	0005037	0022249	0032775	0016792	0021389	0038918	07942	03048	0.383	0.489	0.616	0.51	58000038	27 31 -43 53 305 48 74 -5 74 355 (V-M)%
0095050	0100000	0108900	0030190	0016793	0002540	0032749	0016740	0021479	0028897	08400	02724	0.324	0.344	0.675	0.656	58000039	48 65 53 84 39 48 74 -6 75 355 (O-M)%
0095050	0100000	0108900	0030190	0016793	0002540	0066638	0073825	0007508	0055107	08400	05676	0.675	0.656	0.324	0.343	58000040	48 65 53 84 39 89 -7 98 99 94 (O-Y)%
0095050	0100000	0108900	0009237	0020192	0006398	0066640	0073753	0007320	0043624	08866	04280	0.482	0.492	0.517	0.508	58000041	52 -63 39 74 148 89 -7 99 99 94 (L-Y)%
0095050	0100000	0108900	0009237	0020192	0006398	0018964	0026976	0069349	0045042	08866	04586	0.517	0.508	0.482	0.491	58000042	52 -63 39 74 148 59 -30 -42 52 234 (L-C)%
0095050	0100000	0108900	0018934	0026937	0069287	0007531	0004955	0021877	0044023	09487	04901						

%Xn	Yn	Zn	X0	Y0	Z0	X1	Y1	Z1	DV*00	ds*00	dS*00	de*00	dE*00rde*DVRde*00nde*Dvm no.	L*0 a*0	b*0	C*0	h0	L*1 a*1	b*1	C*1	h1	CODE %
Minimum, maximum and average colour difference value																						
STRESS constant F and STRESS value S																						
iai+1 = 98, d_CIELABmina = 12.49, d_CIELABmaxa = 121.09, d_CIELABavea = 41.14																						
iai+1 = 98, CIELAB_Fa = 1.79, CIELAB_STRESSa = 17.84																						
iai+1 = 98, d_CIELCHmina = 12.49, d_CIELCHmaxa = 121.11, d_CIELCHavea = 41.15																						
iai+1 = 98, CIELCHFa = 1.79, CIELCHSTRESSa = 17.84																						
iai+1 = 98, d_C94LCHmina = 4.64, d_C94LCHmaxa = 72.88, d_C94LCHavea = 23.66																						
iai+1 = 98, C94LCHFa = 1.03, C94LCHSTRESSa = 18.79																						
iai+1 = 98, d_CMCLCHmina = 5.46, d_CMCLCHmaxa = 72.5, d_CMCLCHavea = 25.47																						
iai+1 = 98, CMCLCHFa = 1.1, CMCLCHSTRESSa = 17.64																						
iai+1 = 98, d_C00LCHmina = 4.1, d_C00LCHmaxa = 73.48, d_C00LCHavea = 22.81																						
iai+1 = 98, C00LCHFa = 1.0, C00LCHSTRESSa = 16.26																						
iai+1 = 98, d_C85LCHmina = 18.94, d_C85LCHmaxa = 583.86, d_C85LCHavea = 182.82																						
iai+1 = 98, C85LCHFa = 7.85, C85LCHSTRESSa = 23.62																						

TUB-Registrierung: 20140801-XG58/XG58L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta

a*0	b*0	C*ab0	hab0	L*1	a*1	b*1	C*ab1	hab1	DV	DE*ab	DE*94	DE*CM	DE*00	dE*85	NR	L*0	a*0	b*0	C*0	h0	L*1	a*1	b*1	C*1	h1	CODE	%
LAB data for all colour (a) of experiment, , %imp=98, colour difference pairs MA_ED098=MEL_ADJACENT_ED, ioutn=0, ioutw=0																											
-16.53	-18.24	24.62	227.8	94.81	-1.83	6.97	7.21	104.7	20.71	34.22	26.08	27.49	24.57	157.5	58000001	77	-16	-18	24	227	95	-1	6	7	104	(CW-W)%	
-16.53	-18.24	24.62	227.8	94.81	-30.93	-42.44	52.52	233.9	20.71	33.16	22.13	18.63	17.27	196.5	58000002	77	-16	-18	24	227	59	-30	-42	52	233	(CW-C)%	
60.15	-18.9	24.39	309.2	94.8	-1.84	7.05	7.28	104.6	35.2	46.6	40.38	36.7	34.4	274.9	58000003	60	15	-18	24	309	95	-1	7	7	104	(VW-W)%	
60.15	-18.9	24.39	309.2	94.8	31.2	-43.55	53.57	305.6	31.72	44.07	35.81	35.06	32.51	390.3	58000004	60	15	-18	24	309	27	31	-43	53	305	(VW-V)%	
71.36	37.37	359.8	94.81	-1.74	6.7	6.92	104.5	27.01	46.11	30.75	31.95	30.23	184.1	58000005	71	37	0	37	359	95	-1	6	6	104	(MW-W)%		
71.36	37.37	359.8	94.81	74.74	-6.46	75.02	355.0	26.26	44.36	27.13	23.93	23.04	225.1	58000006	71	37	0	37	359	48	74	-6	75	355	(MW-M)%		
71.9	30.26	42.75	44.9	94.83	-1.67	6.45	6.67	104.5	24.11	45.93	27.97	31.72	28.31	187.3	58000007	72	30	30	42	44	95	-1	6	6	104	(OW-W)%	
71.9	30.26	42.75	44.9	94.83	65.36	52.84	84.04	38.9	27.74	47.92	27.68	24.9	23.54	229.5	58000008	72	30	30	42	44	95	-1	6	6	104	(OW-O)%	
91.99	-9.86	54.07	100.5	94.86	-1.81	6.92	7.16	104.6	17.68	47.02	13.98	23.9	19.84	92.1	58000009	92	-9	53	54	100	95	-1	6	7	104	(YW-W)%	
91.99	-9.86	54.07	100.5	94.86	88.83	-7.61	100.6	94.3	13.66	47.6	14.67	15.84	11.5	45.6	58000010	92	-9	53	54	100	89	-7	100	100	94	(YW-V)%	
72.67	-33.3	23.7	40.87	144.5	94.84	-1.83	6.98	7.22	104.6	22.39	41.97	26.16	26.11	24.48	174.4	58000011	73	-33	23	40	144	95	-1	6	7	104	(LW-W)%
72.67	-33.3	23.7	40.87	144.5	94.84	-62.6	40.69	74.67	146.9	21.42	39.28	23.23	20.49	19.33	184.5	58000012	73	-33	23	40	144	53	-62	40	74	146	(LW-L)%
39.52	-15.42	-20.08	25.32	232.4	59.86	-30.71	-42.29	52.26	234.0	26.56	33.76	23.92	22.17	22.57	207.0	58000013	40	-15	-20	25	232	60	-30	-42	52	234	(CN-C)%
39.52	-15.42	-20.08	25.32	232.4	59.86	0.6	1.87	1.96	72.1	20.78	33.2	24.16	32.01	24.77	232.3	58000014	40	-15	-20	25	232	20	0	1	1	72	(CN-N)%
24.45	16.55	-21.26	26.94	307.8	28.07	31.19	-43.56	53.58	305.6	15.32	26.91	12.61	12.53	10.12	113.9	58000015	24	16	-21	26	307	28	31	-43	53	305	(VN-V)%
24.45	16.55	-21.26	26.94	307.8	20.81	1.05	1.84	2.12	60.1	14.43	28.06	14.8	21.73	19.63	130.4	58000016	24	16	-21	26	307	21	1	1	2	60	(VN-N)%
36.95	-1.84	36.99	357.1	19.86	0.75	1.61	1.78	64.8	20.25	39.03	20.25	29.75	25.17	173.5	58000017	34	36	-1	36	357	48	75	-6	75	355	(MN-M)%	
36.95	-1.84	36.99	357.1	19.86	0.75	1.61	1.78	64.8	21.25	40.86	19.88	19.98	16.32	153.0	58000018	34	36	-1	36	357	48	75	-6	75	355	(MN-N)%	
33.92	32.74	43.17	40.6	48.09	65.37	53.64	84.56	39.3	21.3	43.76	19.98	20.55	16.57	156.6	58000019	34	32	28	43	40	48	65	53	84	39	(ON-O)%	
33.92	32.74	28.13	43.17	40.6	20.13	0.68	1.82	1.95	69.3	19.74	43.7	19.84	30.74	24.46	179.3	58000020	34	32	28	43	40	20	0	1	1	69	(ON-N)%
54.21	-4.7	50.5	50.72	95.3	88.97	-7.91	99.17	99.48	94.5	34.69	59.89	37.8	31.22	28.64	263.4	58000021	54	-4	50	50	95	89	-7	99	99	94	(YN-Y)%
54.21	-4.7	50.5	50.72	95.3	20.55	1.21	2.03	2.37	59.1	30.51	59.3	36.94	45.06	36.56	331.1	58000022	54	-4	50	50	95	21	1	2	2	59	(YN-Y)%
35.9	-31.79	20.36	37.75	147.3	53.55	-61.81	40.72	74.02	146.6	23.91	40.34	22.19	21.86	19.59	181.6	58000023	36	-31	20	37	147	54	-61	40	74	146	(LN-L)%
35.9	-31.79	20.36	37.75	147.3	20.95	1.31	2.0	2.39	56.8	22.88	40.69	21.66	31.9	27.19	181.6	58000024	36	-31	20	37	147	21	1	2	2	56	(LN-N)%
58.99	-30.95	-42.83	52.84	234.1	94.81	-1.82	6.97	7.21	104.6	37.26	67.91	43.05	42.26	39.84	345.3	58000025	59	-30	-42	52	234	95	-1	6	7	104	(C-W)%
58.99	-30.95	-42.83	52.84	234.1	19.39	0.46	1.31	1.39	70.4	45.73	67.11	43.47	50.99	43.16	400.8	58000026	59	-30	-42	52	234	19	0	1	1	70	(C-N)%
26.46	31.17	-44.12	54.02	305.2	94.79	-1.8	6.93	7.16	104.5	55.83	91.44	72.88	66.4	67.82	583.8	58000027	26	31	-44	54	305	95	-1	6	7	104	(V-W)%
26.46	31.17	-44.12	54.02	305.2	19.48	0.48	1.32	1.41	69.7	38.64	55.28	18.89	30.95	26.65	243.6	58000028	26	31	-44	54	305	19	0	1	1	69	(V-N)%
47.86	74.93	-6.17	75.18	355.2	19.88	0.53	1.27	1.38	67.0	47.36	79.83	33.13	46.36	36.13	310.1	58000029	48	74	-6	75	355	20	0	1	1	67	(M-W)%
47.86	74.93	-6.17	75.18	355.2	19.88	0.53	1.27	1.38	67.0	36.32	90.9	52.54	51.61	47.55	375.4	58000030	48	74	-6	75	355	20	0	1	1	67	(M-N)%
48.04	65.24	53.02	84.07	39.1	94.82	-1.77	6.74	6.97	104.7	39.93	93.92	50.83	52.84	47.55	382.2	58000031	48	65	53	84	39	95	-1	6	6	104	(O-W)%
48.04	65.24	53.02	84.07	39.1	19.91	0.68	0.98	1.19	55.1	44.14	87.56	33.05	47.55	36.52	320.7	58000032	48	65	53	84	39	20	0	0	1	55	(O-N)%
88.84	-7.51	99.94	100.22	94.2	94.87	-1.9	7.23	7.47	104.7	37.17	93.07	17.98	35.33	27.52	134.7	58000033	89	-7	99	100	94	95	-1	7	7	104	(Y-W)%
88.84	-7.51	99.94	100.22	94.2	19.2	0.45	1.19	1.27	69.2	63.83	121.0971	94.72	5	73.48	464.9	58000034	89	-7	99	100	94	19	0	1	1	69	(Y-N)%
52.21	-63.24	39.78	74.72	147.8	94.8	-1.88	7.19	7.44	104.7	35.51	81.49	46.03	44.51	40.75	333.8	58000035	52	-63	39	74	147	95	-1	7	7	104	(L-W)%
52.21	-63.24	39.78	74.72	147.8	19.37	0.46	1.3	1.39	70.3	44.65	81.35	37.37	49.56	39.42	335.0	58000036	52	-63	39	74	147	19	0	1	1	70	(L-N)%
26.86	31.17	-43.9	53.84	305.3	59.11	-30.71	-42.84	52.71	234.3	40.5	69.79	47.03	50.52	48.93	359.8	58000037	27	31	-43	53	305	59	-30	-42	52	234	(V-C)%
26.86	31.17	-43.9	53.84	305.3	48.01	74.74	-5.91	74.97	355.4	38.91	61.54	37.02	35.74	30.48	348.8	58000038	27	31	-43	53	305	48	74	-5	74	355	(V-M)%
48.01	65.27	53.13	84.16	39.1	47.94	74.93	-6.19	75.19	355.2	28.89	60.1	26.33	25.21	27.24	155.6	58000039	48	65	53	84	39	48	74	-6	75	355	(O-M)%
48.01	65.27	53.13	84.16	39.1	88.84	-7.71	98.71	99.01	94.4	55.1	95.24	55.5	66.66	56.76	343.2	58000040	48	65	53	84	39	89	-7	98	99	94	(O-Y)%
52.06	-63.42	39.55	74.75	148.0	88.81	-7.56	99.34	99.63	94.3	43.62	89.69.																

TUB-Registrierung: 20140801-XG58/XG58L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation

a*0	b*0	C*ab0	hab0	L*1	a*1	b*1	C*ab1	hab1	DV	DE*ab	DE*94	DE*CM	DE*00	dE*85	NR	L*0 a*0	b*0	C*0	h0	L*1 a*1	b*1	C*1	h1	CODE %			
data for all colour (a) of experiment, , %imp=98, colour difference pairs MA_ED098=MEL_ADJACENT_ED, ioutn=0, iouts=0																											
7.06	-7.01	9.95	315.2	94.67	-1.67	6.5	6.71	104.4	18.25	22.95	21.47	21.55	18.66	125.9	58000051	78	7	-7	9	315	95	-1	6	104	(W-V-W)%		
7.06	-7.01	9.95	315.2	60.3	15.34	-19.57	24.87	308.0	17.05	23.46	20.81	17.2	16.65	162.4	58000052	78	7	-7	9	315	60	15	-19	24	308	(W-V-W)%	
17.48	2.91	17.72	9.4	94.83	-1.7	6.55	6.77	104.5	17.53	22.34	17.83	32.91	22.37	82.9	58000053	84	17	2	17	9	95	-1	6	104	(W-M-W)%		
17.48	2.91	17.72	9.4	71.53	37.39	-0.61	37.39	359.0	17.95	23.73	16.97	14.13	13.11	104.4	58000054	84	17	2	17	9	72	37	0	37	359	(W-M-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.8	-1.81	7.19	7.42	104.1	14.94	22.94	16.71	20.73	19.45	94.3	58000055	83	14	17	23	50	95	-1	7	104	(W-O-W)%		
14.55	17.85	23.03	50.8	71.22	31.5	29.96	43.48	43.5	16.58	23.82	15.59	13.74	12.08	101.7	58000056	83	14	17	23	50	71	31	29	43	43	(W-O-W)%	
93.11	-6.36	28.57	29.27	102.5	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	10.55	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	58000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(W-V-W)%	
93.11	-6.36	28.57	29.27	102.5	92.03	-9.68	51.97	52.86	100.5	10.13	23.65	10.28	10.14	8.36	38.4	58000058	93	-6	28	29	102	92	-9	51	52	100	(W-V-W)%
84.62	-17.15	14.27	22.31	140.2	94.77	-1.7	6.61	6.83	104.4	13.55	20.01	13.97	14.93	15.23	78.4	58000059	85	-17	14	22	140	95	-1	6	104	(W-L-W)%	
84.62	-17.15	14.27	22.31	140.2	72.84	-32.92	22.13	39.67	146.0	12.92	21.19	14.79	12.32	11.24	97.1	58000060	85	-17	14	22	140	73	-32	29	146	(W-L-W)%	
68.58	-23.63	-30.29	38.42	232.0	67.79	-16.56	-18.75	25.02	228.5	10.05	15.82	9.64	9.12	8.32	87.7	58000061	69	-23	-30	38	232	77	-16	-18	25	228	(C-W-C)%
68.58	-23.63	-30.29	38.42	232.0	59.13	-30.86	-42.86	52.82	234.2	7.46	17.31	10.87	9.7	9.2	112.1	58000062	69	-23	-30	38	232	59	-30	-42	52	234	(C-W-C)%
44.21	22.97	-31.7	39.15	305.9	60.3	15.34	-19.57	24.87	308.0	14.88	21.53	16.91	16.01	16.97	180.8	58000063	44	22	-31	39	305	60	15	-19	24	308	(V-W-V)%
44.21	22.97	-31.7	39.15	305.9	27.04	31.13	-43.94	53.85	305.3	17.12	22.61	17.98	20.05	15.04	230.9	58000064	44	22	-31	39	305	27	31	-43	53	305	(V-W-V)%
60.11	56.15	-3.8	56.28	356.1	71.53	37.39	-0.61	37.39	359.0	13.59	22.19	12.67	11.96	11.17	108.4	58000065	60	56	-3	56	356	72	37	0	37	359	(M-W-M)%
60.11	56.15	-3.8	56.28	356.1	48.09	74.97	-6.57	75.26	354.9	10.08	22.5	13.18	12.48	12.51	127.2	58000066	60	56	-3	56	356	48	74	-6	75	354	(M-W-M)%
49.55	42.4	65.21	40.5	71.22	31.5	29.96	43.48	43.5	13.47	24.97	13.26	12.84	11.81	116.1	58000067	59	49	42	65	40	71	31	29	43	43	(O-W-O)%	
49.55	42.4	65.21	40.5	47.91	65.55	53.73	84.76	39.3	10.2	22.64	12.39	11.96	11.86	120.3	58000068	59	49	42	65	40	48	65	53	84	39	(O-W-O)%	
90.73	-10.44	77.87	78.57	97.6	92.03	-9.68	51.97	52.86	100.5	5.95	25.94	6.0	9.11	6.82	28.2	58000069	91	-10	77	78	97	92	-9	51	52	100	(Y-W-Y)%
90.73	-10.44	77.87	78.57	97.6	88.92	-7.75	98.59	98.9	94.4	5.8	20.97	5.31	6.8	4.93	18.9	58000070	91	-10	77	78	97	89	-7	98	98	94	(Y-W-Y)%
63.63	-47.75	31.25	57.07	146.7	72.84	-32.92	22.13	39.67	146.0	10.51	19.69	10.42	10.01	9.11	85.2	58000071	64	-47	31	57	146	73	-32	22	39	146	(L-W-L)%
63.63	-47.75	31.25	57.07	146.7	53.08	-62.72	39.96	74.36	147.4	9.06	20.27	11.61	10.77	10.46	103.2	58000072	64	-47	31	57	146	53	-62	39	74	147	(L-W-L)%
48.84	-23.06	-32.15	39.56	234.3	59.31	-30.82	-42.44	52.45	234.0	12.31	16.6	11.44	10.6	10.89	103.6	58000073	49	-23	-32	39	234	59	-30	-42	52	234	(C-C-C)%
48.84	-23.06	-32.15	39.56	234.3	38.56	-15.5	-20.87	25.99	233.3	9.59	17.03	11.39	12.05	11.01	114.2	58000074	49	-23	-32	39	234	39	-15	-20	25	233	(C-C-C)%
24.12	-33.9	41.61	305.4	26.77	31.43	-43.88	53.97	305.6	5.8	12.49	4.64	5.46	4.1	47.7	58000075	25	24	-33	41	305	27	31	-43	53	305	(V-V-V)%	
24.12	-33.9	41.61	305.4	23.23	16.42	-22.23	27.64	306.4	4.03	14.09	5.2	6.99	5.73	60.5	58000076	25	24	-33	41	305	23	16	-22	27	306	(V-V-V)%	
39.95	56.6	-5.2	56.84	354.7	47.96	75.02	-6.12	75.27	355.3	7.12	20.1	9.54	10.14	8.79	86.4	58000077	40	56	-5	56	354	48	75	-6	75	355	(M-M-M)%
39.95	56.6	-5.2	56.84	354.7	34.33	37.05	-2.58	37.14	356.0	9.6	20.51	7.9	10.0	7.93	69.7	58000078	40	56	-5	56	354	34	37	-2	37	356	(M-M-M)%
40.17	49.15	39.85	63.27	39.0	47.89	65.54	53.53	84.62	39.2	7.34	22.7	9.5	10.36	8.73	83.7	58000079	40	49	39	63	39	48	65	53	84	39	(O-O-O)%
40.17	49.15	39.85	63.27	39.0	33.47	32.53	27.42	42.55	40.4	9.74	21.8	8.6	10.78	8.35	79.0	58000080	40	49	39	63	39	33	32	27	42	40	(O-O-O)%
72.42	-8.18	74.48	74.93	96.2	88.85	-7.73	98.52	98.82	94.4	13.76	29.12	17.36	14.2	12.38	123.5	58000081	72	-8	74	74	96	89	-7	98	98	94	(Y-Y-Y)%
72.42	-8.18	74.48	74.93	96.2	53.86	-4.99	49.58	49.83	95.7	15.58	31.21	19.42	17.57	16.97	161.5	58000082	72	-8	74	74	96	54	-4	49	49	95	(Y-Y-Y)%
44.04	-47.55	30.17	56.32	147.6	53.0	-62.87	39.82	74.42	147.6	11.41	20.2	10.32	10.45	10.01	91.7	58000083	44	-47	30	56	147	53	-62	39	74	147	(L-L-L)%
44.04	-47.55	30.17	56.32	147.6	35.23	-32.23	19.13	37.48	149.3	8.43	20.83	10.32	11.94	9.83	97.8	58000084	44	-47	30	56	147	35	-32	19	37	149	(L-L-L)%
28.6	-8.71	-9.93	13.21	228.7	38.56	-15.5	-20.87	25.99	233.3	12.38	16.27	12.84	13.98	10.72	120.0	58000085	29	-8	-9	13	228	39	-15	-20	25	233	(N-C-N)%
28.6	-8.71	-9.93	13.21	228.7	19.44	0.57	1.06	1.21	61.6	13.26	17.07	13.59	19.72	14.92	117.1	58000086	29	-8	-9	13	228	19	0	1	61	(N-C-N)%	
21.59	8.2	-9.86	12.83	309.7	23.23	16.42	-22.23	27.64	306.4	10.11	14.93	9.57	9.32	8.23	68.4	58000087	22	8	-9	12	309	23	16	-22	27	306	(V-V-V)%
21.59	8.2	-9.86	12.83	309.7	19.8	0.76	1.39	1.59	61.1	10.19	13.61	9.65	14.0	12.07	62.6	58000088	22	8	-9	12	309	20	0	1	61	(V-V-V)%	
27.14	19.88	0.09	19.88	0.2	34.33	37.05	-2.58	37.14	356.0	12.06	18.8	11.71	12.52	9.71	87.4	58000089	27	19	0	19	0	34	37	-2	37	356	(M-M-M)%
27.14	19.88	0.09	19.88	0.2	20.32	0.86	1.64	1.85	62.3	15.28	20.26	12.66	19.8	17.63	87.2	58000090	27	19	0	19	0	20	0	1	62	(M-M-M)%	
26.6	17.98	15.0	23.41	39.8	33.47	32.53	27.42	42.55	40.1	11.89	20.33	11.57	12.47	9.4	84.4	58000091	27	17	15	23	39	33	32	27	42	40	(O-O-O)%
37.38	-2.16	26.01	26.1	94.7	53.86	-4.99	49.58	49.83	95.7	15.51	23.51	13.1	20.74	17.99	98.6	58000092	27	17	15	23	39	20	0	1	73	(O-O-N)%	
37.38	-2.16	26.01	26.1	94.7	19.78	0.58	1.39	1.51	67.2	16.16	30.39	21.03	29.02	20.54	202.0	58000094	37	-2	26	26	94	54	-4	49	49	95	(N-Y-N)%
27.0	-16.04	9.78	18.79	148.6	35.23	-32.23	19.13	37.48	149.3	15.02	20.42	13.04	13.84	10.65	97.0	58000095	27	-16	9	18	148	35	-32	19	37	149	(N-L-N)%
27.0	-16.04	9.78	18.79	148.6	20.5	0.7	1.61	1.76	66.5	13.53	19.73	12.73	13.09	17.9	85.0	58000096	27	-16	9	18	148	21	0	1	66	(N-L-N)%	
57.48	-0.18	4.3	4.31	92.4	94.78	-1.84	6.95	7.19	104.8	30.11	37.43	37.39	28.22														

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/XG58/XG58L0NA.TXT> /PS; Transfer Ausgabe
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Prüfvorlage XG58; Farbabstände und -Formeln Eingabe: w/rgb/cmyk -> (w/rgb/cmyk)
MA_ED098=MEL_ADJACENT_ED, Farbdifferenz-Experimente

%!*0 a*0 b*0 C*ab0 hab0 L*1 a*1 b*1 C*ab1 hab1 DV dE*ab dE*94 dE*CM dE*00 dE*85 NR L*0 a*0 b*0 C*0 h0 L*1 a*1 b*1 C*1 h1 CODE %

%CIELAB data for all colour (a) of experiment, , %imp=98, colour difference pairs MA_ED098=MEL_ADJACENT_ED, ioutn=0, iouts=0 %
Minimum, maximum and average colour difference value
STRESS constant F and STRESS value S

iai+1 = 98, d_CIELABmina = 12.49, d_CIELABmaxa = 121.09, d_CIELABavea = 41.14

iai+1 = 98, CIELAB_Fa = 1.79, CIELAB_STRESSa = 17.84

iai+1 = 98, d_CIELCHmina = 12.49, d_CIELCHmaxa = 121.11, d_CIELCHavea = 41.15

iai+1 = 98, CIELCHFa = 1.79, CIELCHSTRESSa = 17.84

iai+1 = 98, d_C94LCHmina = 4.64, d_C94LCHmaxa = 72.88, d_C94LCHavea = 23.66

iai+1 = 98, C94LCHFa = 1.03, C94LCHSTRESSa = 18.79

iai+1 = 98, d_CMCLCHmina = 5.46, d_CMCLCHmaxa = 72.5, d_CMCLCHavea = 25.47

iai+1 = 98, CMCLCHFa = 1.1, CMCLCHSTRESSa = 17.64

iai+1 = 98, d_C00LCHmina = 4.1, d_C00LCHmaxa = 73.48, d_C00LCHavea = 22.81

iai+1 = 98, C00LCHFa = 1.0, C00LCHSTRESSa = 16.26

iai+1 = 98, d_C85LCHmina = 18.94, d_C85LCHmaxa = 583.86, d_C85LCHavea = 182.82

iai+1 = 98, C85LCHFa = 7.85, C85LCHSTRESSa = 23.62