

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/XG66/XG66L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

%Xn	Yn	Zn	X0	Y0	Z0	X1	Y1	Z1	DV*DV	dS*DV	dE*DV	dE*DvrdE*DvrdE*DVmdE*DVm no.	L*0	a*0	b*0	C*0	h0	L*1	a*1	b*1	C*1	h1	CODE	%			
%1000*(CIEXYZ & DV) for all colours (a) of experiment, , %iimp=98, colour difference pairs KA_EV098=KIT_ADJACENT_EV, ioutn=0, iouts=0 %																											
0095050	0100000	0108900	0043074	0051427	00777399	0081895	0087159	0084892	0019147	03661	03661	1.0	0.523	0.0	0.477	66000001	77	-16	-18	24	227	95	-1	6	7	104	(CW-W)%
0095050	0100000	0108900	0043074	0051427	00777399	0019343	0027473	0069838	0017462	03661	00000	0.0	0.477	1.0	0.523	66000002	77	-16	-18	24	227	59	-30	-42	52	233	(CW-C)%
0095050	0100000	0108900	0030852	0028282	0046115	0081865	0087136	0084766	0016620	03661	03661	1.0	0.454	0.0	0.546	66000003	60	15	-18	24	309	95	-1	7	7	104	(VW-W)%
0095050	0100000	0108900	0030852	0028282	0046115	0007801	0005152	0022368	0019989	03661	00000	0.0	0.546	1.0	0.454	66000004	60	15	-18	24	309	27	31	-43	53	305	(VW-V)%
0095050	0100000	0108900	0053920	0042704	0046585	0081957	0087176	0085290	0016474	03661	03661	1.0	0.45	0.0	0.549	66000005	71	37	0	37	359	95	-1	6	6	104	(MW-W)%
0095050	0100000	0108900	0053920	0042704	0046585	0033139	0017030	0021987	0020135	03661	00000	0.0	0.549	1.0	0.45	66000006	71	37	0	37	359	48	74	-6	75	355	(MW-M)%
0095050	0100000	0108900	0052074	0043502	0024322	0082025	0087214	0085669	0014644	03661	03661	1.0	0.4	0.0	0.6	66000007	72	30	30	42	44	95	-1	6	6	104	(OW-W)%
0095050	0100000	0108900	0052074	0043502	0024322	0030662	0017102	0002671	0021966	03661	00000	0.0	0.6	1.0	0.399	66000008	72	30	30	42	44	48	65	52	84	38	(OW-O)%
0095050	0100000	0108900	0071925	0080693	0032042	0082017	0087277	0085077	0015705	03661	03661	1.0	0.429	0.0	0.571	66000009	92	-9	53	54	100	95	-1	6	7	104	(YW-W)%
0095050	0100000	0108900	0071925	0080693	0032042	0066664	0073806	0066995	0020904	03661	00000	0.0	0.571	1.0	0.429	66000010	92	-9	53	54	100	89	-7	100	100	94	(YW-Y)%
0095050	0100000	0108900	0032292	0044663	0029339	0081978	0087247	0084968	0018341	03661	03661	1.0	0.501	0.0	0.498	66000011	73	-33	23	40	144	95	-1	6	7	104	(LW-W)%
0095050	0100000	0108900	0032292	0044663	0029339	0009712	0020830	0006418	0018268	03661	00000	0.0	0.498	1.0	0.501	66000012	73	-33	23	40	144	53	-62	40	74	146	(LW-L)%
0095050	0100000	0108900	0008527	0010959	0021142	0019770	0027965	0070590	0019806	03661	03661	1.0	0.541	0.0	0.459	66000013	40	-15	-20	25	232	60	-30	-42	52	234	(CN-C)%
0095050	0100000	0108900	0008527	0010959	0021142	0002980	0003099	0003081	0016803	03661	00000	0.0	0.459	1.0	0.541	66000014	40	-15	-20	25	232	20	0	1	1	72	(CN-N)%
0095050	0100000	0108900	0005284	0004233	0010255	0008218	0005476	0023253	0018195	03661	03661	1.0	0.497	0.0	0.503	66000015	24	16	-21	26	307	28	31	-43	53	305	(VN-V)%
0095050	0100000	0108900	0005284	0004233	0010255	0003089	0003186	0003175	0018414	03661	00000	0.0	0.503	1.0	0.496	66000016	24	16	-21	26	307	21	1	1	2	60	(VN-N)%
0095050	0100000	0108900	0012276	0008036	0009325	0032537	0016547	0021197	0019256	03661	03661	1.0	0.526	0.0	0.473	66000017	34	36	-1	36	357	48	75	-6	75	355	(MN-M)%
0095050	0100000	0108900	0012276	0008036	0009325	0002842	0002946	0002963	0017353	03661	00000	0.0	0.473	1.0	0.526	66000018	34	36	-1	36	357	20	0	1	1	64	(MN-N)%
0095050	0100000	0108900	0011579	0007961	0002636	0030314	0016860	0002493	0019366	03661	03661	1.0	0.529	0.0	0.47	66000019	34	32	28	43	40	48	65	53	84	39	(ON-O)%
0095050	0100000	0108900	0011579	0007961	0002636	0002902	0003013	0002999	0017243	03661	00000	0.0	0.47	1.0	0.529	66000020	34	32	28	43	40	20	0	1	1	69	(ON-N)%
0095050	0100000	0108900	0020099	0022165	0004769	0066798	0074098	0007444	0016547	03661	03661	1.0	0.452	0.0	0.548	66000021	54	-4	50	50	95	89	-7	99	99	94	(YN-Y)%
0095050	0100000	0108900	0020099	0022165	0004769	0003033	0003118	0003076	0020062	03661	00000	0.0	0.548	1.0	0.452	66000022	54	-4	50	50	95	21	1	2	2	59	(YN-N)%
0095050	0100000	0108900	0005367	0008949	0004486	0010243	0021552	0006753	0016035	03661	03661	1.0	0.438	0.0	0.562	66000023	36	-31	20	37	147	54	-61	40	74	146	(LN-L)%
0095050	0100000	0108900	0005367	0008949	0004486	0003141	0003224	0003188	0020574	03661	00000	0.0	0.562	1.0	0.438	66000024	36	-31	20	37	147	21	1	2	2	56	(LN-N)%
0095050	0100000	0108900	0018978	0027010	0069411	0081903	0087166	0084901	0016620	03661	03661	1.0	0.454	0.0	0.546	66000025	59	-30	-42	52	234	95	-1	6	7	104	(C-W)%
0095050	0100000	0108900	0018978	0027010	0069411	0002714	0002829	0002886	0019989	03661	00000	0.0	0.546	1.0	0.454	66000026	59	-30	-42	52	234	19	0	1	1	70	(C-N)%
0095050	0100000	0108900	0007467	0004897	0021984	0081875	0087121	0084914	0026139	03661	03661	1.0	0.714	0.0	0.285	66000027	26	31	-44	54	305	95	-1	6	7	104	(V-W)%
0095050	0100000	0108900	0007467	0004897	0021984	0002736	0002851	0002907	0010470	03661	00000	0.0	0.285	1.0	0.714	66000028	26	31	-44	54	305	19	0	1	1	69	(V-N)%
0095050	0100000	0108900	0032650	0016676	0021392	0081940	0087190	0085037	0015925	03661	03661	1.0	0.435	0.0	0.564	66000029	48	74	-6	75	355	95	-1	6	7	104	(M-W)%
0095050	0100000	0108900	0032650	0016676	0021392	0002832	0002949	0003016	0020684	03661	00000	0.0	0.564	1.0	0.435	66000030	48	74	-6	75	355	20	0	1	1	67	(M-N)%
0095050	0100000	0108900	0030215	0016816	0002562	0081966	0087204	0085258	0017536	03661	03661	1.0	0.479	0.0	0.52	66000031	48	65	53	84	39	95	-1	6	6	104	(O-W)%
0095050	0100000	0108900	0030215	0016816	0002562	0002849	0002958	0003070	0019073	03661	00000	0.0	0.52	1.0	0.479	66000032	48	65	53	84	39	20	0	0	1	55	(O-N)%
0095050	0100000	0108900	0066737	0073834	0007177	0082007	0087317	0084700	0011129	03661	03661	1.0	0.304	0.0	0.696	66000033	89	-7	99	100	94	95	-1	7	7	104	(Y-W)%
0095050	0100000	0108900	0066737	0073834	0007177	0002672	0002786	0002857	0025480	03661	00000	0.0	0.696	1.0	0.304	66000034	89	-7	99	100	94	19	0	1	1	69	(Y-N)%
0095050	0100000	0108900	0009334	0020322	0006403	0081861	0087155	0084581	0018488	03661	03661	1.0	0.505	0.0	0.495	66000035	52	-63	39	74	147	95	-1	7	7	104	(L-W)%
0095050	0100000	0108900	0009334	0020322	0006403	0002711	0002826	0002883	0018121	03661	00000	0.0	0.495	1.0	0.505	66000036	52	-63	39	74	147	19	0	1	1	70	(L-N)%
0095050	0100000	0108900	0007648	0005037	0022249	0019131	0027146	0069686	0017536	03661	03661	1.0	0.479	0.0	0.52	66000037	27	31	-43	53	305	59	-30	-42	52	234	(V-C)%
0095050</																											

TUB-Registrierung: 20140801-XG66/XG66L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta

%Xn	Yn	Zn	X0	Y0	Z0	X1	Y1	Z1	DV*DV	ds*DV	de*DV	KA	EV098-KIT	ADJACENT_EV	ioutn=0	L*0 a*	b*	C*0	h0	L*1 a*	b*1	C*1	h1	CODE %
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000051	78	-7	9	315	95	-1	6	104
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000052	78	-7	9	315	60	15	-19	24
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000053	84	17	2	17	9	95	-1	6
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000054	84	17	2	17	9	95	-1	6
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000055	83	14	17	23	50	95	-1	7
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000056	83	14	17	23	50	95	-1	7
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000058	93	-6	28	29	102	95	-1	6
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000059	85	-17	14	22	140	95	-1	6
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000060	85	-17	14	22	140	95	-1	6
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000061	69	-23	-30	38	232	77	-16	-18
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000062	69	-23	-30	38	232	77	-16	-18
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000063	44	22	-31	39	305	60	15	-19
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000064	44	22	-31	39	305	60	15	-19
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000065	60	56	-3	56	356	72	37	0
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000066	60	56	-3	56	356	72	37	0
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000067	59	49	42	65	40	71	31	29
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000068	59	49	42	65	40	71	31	29
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000069	91	-10	77	78	97	92	-9	51
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000070	91	-10	77	78	97	92	-9	51
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000071	64	-47	31	57	146	73	-32	22
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000072	64	-47	31	57	146	73	-32	22
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000073	49	-23	-32	39	234	59	-30	-42
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000074	49	-23	-32	39	234	59	-30	-42
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000075	25	24	-33	41	305	27	31	-43
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000076	25	24	-33	41	305	27	31	-43
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000077	40	56	-5	56	354	48	75	-6
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000078	40	56	-5	56	354	48	75	-6
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000079	40	56	-5	56	354	48	75	-6
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000080	40	56	-5	56	354	48	75	-6
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000081	72	-8	74	74	96	89	-7	98
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000082	72	-8	74	74	96	89	-7	98
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000083	44	-47	30	56	147	53	-62	39
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000084	44	-47	30	56	147	53	-62	39
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000085	29	-8	-9	13	228	19	0	1
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000086	29	-8	-9	13	228	19	0	1
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000087	22	8	-9	12	309	23	16	-22
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000088	22	8	-9	12	309	23	16	-22
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000089	27	19	0	19	0	34	37	-2
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000090	27	19	0	19	0	34	37	-2
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000091	27	17	15	23	39	33	32	27
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000092	27	17	15	23	39	33	32	27
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000093	37	-2	26	26	94	54	-4	49
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000094	37	-2	26	26	94	54	-4	49
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000095	27	-16	9	18	148	35	-32	19
0095050	0.100000	0.108900	0.053773	0.053723	0.066406	0.081677	0.086843	0.085230	0.019110	0.3661	0.3661	1.0	0.522	0.0	0.478	66000096	27	-16	9	18	148	35	-32	19
0095050	0.100000	0																						

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/XG66/XG66L0NA.TXT> /PS; Transfer Ausgabe N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 3/6

XXn	Yn	Zn	X0	Y0	Z0	X1	Y1	Z1	DV*DV	dS*DV	dE*DV	dE*DVRdE	DVRdE*DVRdE	DVnm	no.	L*0 a*0	b*0	c*0	h0	L*1 a*1	b*1	c*1	h1	CODE
11000*(CIEXYZ & DV) for all colours (a) of experiment, , %imp=98, colour difference pairs KA_EV098=KIT_ADJACENT_EV, ioutn=0, iouts=0 %																								
Minimum, maximum and average colour difference value																								
STRESS constant F and STRESS value S																								
iai+1 = 98, d_CIELABmna = 12.49, d_CIELABmaxa = 121.09, d_CIELABavea = 41.14																								
iai+1 = 98, CIELAB_Fa = 2.2, CIELAB_STRESSa = 54.0																								
iai+1 = 98, d_CIELCHmna = 12.49, d_CIELCHmaxa = 121.11, d_CIELCHavea = 41.15																								
iai+1 = 98, CIELCHFfa = 2.2, CIELCHSTRESSa = 54.0																								
iai+1 = 98, d_C94LCHmna = 4.64, d_C94LCHmaxa = 72.88, d_C94LCHavea = 23.66																								
iai+1 = 98, C94LCHFfa = 1.28, C94LCHSTRESSa = 52.21																								
iai+1 = 98, d_CMCLCHmna = 5.46, d_CMCLCHmaxa = 72.5, d_CMCLCHavea = 25.47																								
iai+1 = 98, CMCLCHFfa = 1.38, CMCLCHSTRESSa = 50.75																								
iai+1 = 98, d_C00LCHmna = 4.1, d_C00LCHmaxa = 73.48, d_C00LCHavea = 22.81																								
iai+1 = 98, C00LCHFfa = 1.23, C00LCHSTRESSa = 52.82																								
iai+1 = 98, d_C85LCHmna = 18.94, d_C85LCHmaxa = 583.86, d_C85LCHavea = 182.82																								
iai+1 = 98, C85LCHFfa = 9.95, C85LCHSTRESSa = 51.24																								

TUB-Prüfvorlage XG66; Farbabstände und -Formeln Eingabe: w/rgb/cmyk → (w/rgb/cmyk)
 KA_EV098=KIT_ADJACENT_EW, Farbdifferenz-Experimente

TUB-Registrierung: 20140801-XG66/XG66L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta

%L*0	a*0	b*0	C*ab0	hab0	L*1	a*1	b*1	C*ab1	hab1	DV	dE*ab	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	L*0	a*0	b*0	C*0	h0	L*1	a*1	b*1	C*1	h1	CODE	%
%CIELAB data for all colour (a) of experiment, , %limp=98, colour difference pairs KA_EV098=KIT_ADJACENT_EV, ioutn=0, iout=0 %																												
76.94	-16.53	-18.24	24.62	227.8	94.81	-1.83	6.97	7.21	104.7	19.14	34.22	26.08	27.49	24.57	157.5	66000001	77	-16	-18	24	227	95	-1	6	7	104	(CW-W)%	
76.94	-16.53	-18.24	24.62	227.8	59.41	-30.93	-42.44	52.52	233.9	17.46	33.12	22.13	18.63	17.27	196.5	66000002	77	-16	-18	24	227	59	-30	-42	52	233	(CW-C)%	
60.15	15.41	-18.9	24.39	309.2	94.8	-1.84	7.05	7.28	104.6	16.62	46.6	40.38	36.7	34.4	274.9	66000003	60	15	-18	24	309	95	-1	7	7	104	(VM-W)%	
60.15	15.41	-18.9	24.39	309.2	27.19	31.2	-43.55	53.57	305.6	19.98	44.07	35.81	35.06	32.51	390.3	66000004	60	15	-18	24	309	27	31	-43	53	305	(VM-V)%	
71.36	37.37	-0.08	37.37	359.8	94.81	-1.74	6.7	6.92	104.5	16.47	46.11	30.75	31.95	30.23	184.1	66000005	71	37	0	37	359	95	-1	6	6	104	(MW-W)%	
71.36	37.37	-0.08	37.37	359.8	48.31	74.74	-6.46	75.02	355.0	20.13	44.36	27.13	23.93	23.04	225.1	66000006	71	37	0	37	359	48	74	-6	75	355	(MW-M)%	
71.9	30.26	30.19	42.75	44.9	94.83	-1.67	6.45	6.67	104.5	14.64	45.93	27.97	31.72	28.31	187.3	66000007	72	30	30	42	44	95	-1	6	6	104	(OW-W)%	
71.9	30.26	30.19	42.75	44.9	48.4	65.36	52.84	84.04	38.9	21.96	47.92	27.68	24.9	23.54	229.5	66000008	72	30	30	42	44	95	-1	6	6	104	(OW-O)%	
91.99	-9.86	53.16	54.07	100.5	94.86	-1.81	6.92	7.16	104.6	15.7	47.02	13.98	23.19	19.84	92.1	66000009	92	-9	53	54	100	95	-1	6	7	104	(YW-W)%	
91.99	-9.86	53.16	54.07	100.5	88.83	-7.61	100.6	100.89	94.3	20.9	47.6	14.67	15.84	11.5	45.6	66000010	92	-9	53	54	100	89	-7	100	100	94	(YW-Y)%	
72.67	-33.3	23.7	40.87	144.5	94.84	-1.83	6.98	7.22	104.6	18.34	41.97	26.16	26.11	24.48	174.4	66000011	73	-33	23	40	144	95	-1	6	7	104	(LW-W)%	
72.67	-33.3	23.7	40.87	144.5	52.77	-62.6	40.69	74.67	146.9	18.26	39.28	23.23	20.49	19.33	184.5	66000012	73	-33	23	40	144	53	-62	40	74	146	(LW-L)%	
39.52	-15.42	-20.08	25.32	232.4	59.86	-30.71	-42.29	52.26	234.0	19.8	33.76	23.92	22.17	22.57	207.0	66000013	40	-15	-20	25	232	60	-30	-42	52	234	(CN-C)%	
39.52	-15.42	-20.08	25.32	232.4	20.47	0.6	1.87	1.96	72.1	16.8	33.2	24.16	32.01	24.77	232.3	66000014	40	-15	-20	25	232	20	0	1	1	72	(CN-N)%	
24.45	16.55	-21.26	26.94	307.8	28.07	31.19	-43.56	53.58	305.6	18.19	26.91	12.61	12.53	10.12	113.9	66000015	24	16	-21	26	307	28	31	-43	53	305	(VN-V)%	
24.45	16.55	-21.26	26.94	307.8	20.81	1.05	1.84	2.12	60.1	18.41	28.06	14.8	21.73	19.63	130.4	66000016	24	16	-21	26	307	21	1	1	2	60	(VN-N)%	
34.07	36.95	-1.84	36.99	357.1	47.69	75.24	-6.1	75.49	355.3	19.25	40.86	19.88	19.98	16.32	153.0	66000017	34	36	-1	36	357	48	75	-6	75	355	(MN-M)%	
34.07	36.95	-1.84	36.99	357.1	19.86	0.75	1.61	1.78	64.8	17.35	39.03	20.25	29.75	25.17	173.5	66000018	34	36	-1	36	357	20	0	1	1	64	(MN-N)%	
33.92	32.74	28.13	43.17	40.6	48.09	65.37	53.64	84.56	39.3	19.36	43.76	19.98	20.55	16.57	156.6	66000019	34	32	28	43	40	48	65	53	84	39	(ON-O)%	
33.92	32.74	28.13	43.17	40.6	20.13	0.68	1.82	1.95	69.3	17.24	43.7	19.84	30.74	24.64	179.3	66000020	34	32	28	43	40	20	0	1	1	69	(ON-N)%	
54.21	-4.7	50.5	50.72	95.3	88.97	-7.91	99.17	99.48	94.5	16.54	59.89	37.8	31.22	28.64	263.4	66000021	54	-4	50	50	95	89	-7	99	99	94	(YN-Y)%	
54.21	-4.7	50.5	50.72	95.3	20.55	1.21	2.03	2.37	59.1	20.06	59.3	36.94	45.06	36.56	331.1	66000022	54	-4	50	50	95	21	1	2	2	59	(YN-N)%	
35.9	-31.79	20.36	37.75	147.3	53.55	-61.81	40.72	74.02	146.6	16.03	40.34	22.19	21.86	19.59	181.6	66000023	36	-31	20	37	147	54	-61	40	74	146	(LN-L)%	
35.9	-31.79	20.36	37.75	147.3	20.95	1.31	2.0	2.39	56.8	20.57	40.69	21.66	31.37	27.19	181.6	66000024	36	-31	20	37	147	21	1	2	2	56	(LN-N)%	
58.99	-30.95	-42.83	52.84	234.1	94.81	-1.82	6.97	7.21	104.6	16.62	47.91	43.05	42.26	39.84	345.3	66000025	59	-30	-42	52	234	95	-1	6	7	104	(C-W)%	
58.99	-30.95	-42.83	52.84	234.1	19.39	0.46	1.31	1.39	70.4	19.98	67.11	43.47	50.99	43.16	400.8	66000026	59	-30	-42	52	234	19	0	1	1	70	(C-N)%	
26.46	31.17	-44.12	54.02	305.2	94.79	-1.8	6.93	7.16	104.5	26.13	91.44	72.88	66.4	67.82	583.8	66000027	26	31	-44	54	305	95	-1	6	7	104	(V-W)%	
26.46	31.17	-44.12	54.02	305.2	19.48	0.48	1.32	1.41	69.7	10.47	55.28	18.89	30.95	26.65	243.6	66000028	26	31	-44	54	305	19	0	1	1	69	(V-N)%	
47.86	74.93	-6.17	75.18	355.2	94.82	-1.8	6.89	7.12	104.6	15.92	90.9	52.54	51.61	47.55	375.4	66000029	48	74	-6	75	355	95	-1	6	7	104	(M-W)%	
47.86	74.93	-6.17	75.18	355.2	19.88	0.53	1.27	1.38	67.0	20.68	79.83	33.13	46.36	36.13	310.1	66000030	48	74	-6	75	355	20	0	1	1	67	(M-N)%	
48.04	65.24	53.02	84.07	39.1	94.82	-1.77	6.74	6.97	104.7	17.53	93.92	50.83	52.84	47.55	382.2	66000031	48	65	53	84	39	95	-1	6	6	104	(O-W)%	
48.04	65.24	53.02	84.07	39.1	19.91	0.68	0.98	1.19	55.1	19.07	87.56	33.05	47.55	36.52	320.7	66000032	48	65	53	84	39	20	0	0	1	55	(O-N)%	
88.84	-7.51	99.94	100.22	94.2	94.87	-1.9	7.23	7.47	104.7	11.12	93.37	17.98	35.33	27.52	134.7	66000033	89	-7	99	100	94	95	-1	7	7	104	(Y-W)%	
88.84	-7.51	99.94	100.22	94.2	19.2	0.45	1.19	1.27	69.2	25.48	121.0971	94.72	5	73.48	464.9	66000034	89	-7	99	100	94	19	0	1	1	69	(Y-N)%	
52.21	-63.24	39.78	74.72	147.8	94.8	-1.88	7.19	7.44	104.7	18.48	81.49	46.03	44.51	40.75	333.8	66000035	52	-63	39	74	147	95	-1	7	7	104	(L-W)%	
52.21	-63.24	39.78	74.72	147.8	19.37	0.46	1.3	1.39	70.3	18.12	81.35	37.37	49.56	39.42	335.0	66000036	52	-63	39	74	147	19	0	1	1	70	(L-N)%	
26.86	31.17	-43.9	53.84	305.3	59.11	-30.71	-42.84	52.71	234.3	17.53	69.79	47.03	50.52	48.93	359.8	66000037	27	31	-43	53	305	59	-30	-42	52	234	(V-C)%	
26.86	31.17	-43.9	53.84	305.3	48.01	74.74	-5.91	74.97	355.4	19.07	61.54	37.02	35.74	30.48	348.8	66000038	27	31	-43	53	305	48	74	-5	74	355	(V-M)%	
48.01	65.27	53.13	84.16	39.1	47.94	74.93	-6.19	75.19	355.2	12.04	60.1	26.33	25.21	27.24	155.6	66000039	48	65	53	84	39	48	74	-6	75	355	(O-M)%	
48.01	65.27	53.13	84.16	39.1	88.84	-7.71	98.71	99.01	94.4	24.56	95.24	55.5	66.66	56.76	343.2	66000040	48	65	53	84	39							

TUB-Registrierung: 20140801-XG66/XG66L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation

a*0	b*0	C*ab0	hab0	L*1	a*1	b*1	C*ab1	hab1	DV	DE*ab	DE*94	DE*CM	DE*00	dE*85	NR	L*0 a*0	b*0	C*0	h0	L*1 a*1	b*1	C*1	h1	CODE %			
data for all colour (a) of experiment, , %imp=98, colour difference																											
7.06	-7.01	9.95	315.2	94.67	-1.67	6.5	6.71	104.4	19.11	22.95	21.47	21.55	18.66	125.9	66000051	78	7	-7	9	315	95	-1	6	104	(W-V-W)%		
7.06	-7.01	9.95	315.2	60.3	15.34	-19.57	24.87	308.0	17.49	23.46	20.81	17.2	16.65	162.4	66000052	78	7	-7	9	315	60	15	-19	24	308	(W-V-W)%	
17.48	2.91	17.72	9.4	94.83	-1.7	6.55	6.77	104.5	19.73	22.34	17.83	32.91	22.37	82.9	66000053	84	17	2	17	9	95	-1	6	104	(W-V-W)%		
17.48	2.91	17.72	9.4	71.53	37.39	-0.61	37.39	359.0	16.87	23.73	16.97	14.13	13.11	104.4	66000054	84	17	2	17	9	72	37	0	37	359	(W-V-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.8	-1.81	7.19	7.42	104.1	18.48	22.94	16.71	20.73	19.45	94.3	66000055	83	14	17	23	50	95	-1	7	104	(W-V-W)%		
14.55	17.85	23.03	50.8	71.22	31.5	29.96	43.48	43.5	18.12	23.82	15.59	13.74	12.08	101.7	66000056	83	14	17	23	50	71	31	29	43	43	(W-V-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	18.67	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	66000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(W-V-W)%		
93.11	-6.36	28.57	29.27	102.5	92.03	-9.68	51.97	52.86	100.5	17.93	23.65	10.28	10.14	8.36	38.4	66000058	93	-6	28	29	102	92	-9	51	52	100	(W-V-W)%
84.62	-17.15	14.27	22.31	140.2	94.77	-1.7	6.61	6.83	104.4	19.84	20.01	13.97	14.93	15.23	78.4	66000059	85	-17	14	22	140	95	-1	6	104	(W-V-W)%	
84.62	-17.15	14.27	22.31	140.2	72.84	-32.92	22.13	39.67	146.0	16.76	21.19	14.79	12.32	11.24	97.1	66000060	85	-17	14	22	140	73	-32	29	146	(W-V-W)%	
68.58	-23.63	-30.29	38.42	232.0	66.79	-16.56	-18.75	25.02	228.5	14.02	15.82	9.64	9.12	8.32	87.7	66000061	69	-23	-30	38	232	77	-16	-18	25	228	(W-V-W)%
68.58	-23.63	-30.29	38.42	232.0	59.13	-30.86	-42.86	52.82	234.2	22.58	17.31	10.87	9.7	9.2	112.1	66000062	69	-23	-30	38	232	59	-30	-42	52	234	(W-V-W)%
44.21	22.97	-31.7	39.15	305.9	60.3	15.34	-19.57	24.87	308.0	14.13	21.53	16.91	16.01	16.97	180.8	66000063	44	22	-31	39	305	60	15	-19	24	308	(W-V-W)%
44.21	22.97	-31.7	39.15	305.9	27.04	31.13	-43.94	53.85	305.3	22.47	22.61	17.98	20.05	15.04	230.9	66000064	44	22	-31	39	305	27	31	-43	53	305	(W-V-W)%
60.11	56.15	-3.8	56.28	356.1	71.53	37.39	-0.61	37.39	359.0	16.29	22.19	12.67	11.96	11.17	108.4	66000065	60	56	-3	56	356	72	37	0	37	359	(W-V-W)%
60.11	56.15	-3.8	56.28	356.1	48.09	74.97	-6.57	75.26	354.9	20.31	22.5	13.18	12.48	12.51	127.2	66000066	60	56	-3	56	356	48	74	-6	75	354	(W-V-W)%
49.55	42.4	65.21	40.5	71.22	31.5	29.96	43.48	43.5	15.99	24.97	13.26	12.84	11.81	116.1	66000067	59	49	42	65	40	71	31	29	43	43	(W-V-W)%	
49.55	42.4	65.21	40.5	47.91	65.55	53.73	84.76	39.3	20.61	22.64	12.39	11.96	11.86	120.3	66000068	59	49	42	65	40	48	65	53	84	39	(W-V-W)%	
90.73	-10.44	77.87	78.57	97.6	92.03	-9.68	51.97	52.86	100.5	17.46	25.94	6.0	9.11	6.82	28.2	66000069	91	-10	77	78	97	92	-9	51	52	100	(W-V-W)%
90.73	-10.44	77.87	78.57	97.6	88.92	-7.75	98.59	98.9	94.4	19.14	20.97	5.31	6.8	4.93	18.9	66000070	91	-10	77	78	97	89	-7	98	98	94	(W-V-W)%
63.63	-47.75	31.25	57.07	146.7	72.84	-32.92	22.13	39.67	146.0	15.81	19.69	10.42	10.01	9.11	85.2	66000071	64	-47	31	57	146	73	-32	29	146	(W-V-W)%	
63.63	-47.75	31.25	57.07	146.7	53.08	-62.72	39.96	74.36	147.4	20.79	20.27	11.61	10.77	10.46	103.2	66000072	64	-47	31	57	146	53	-62	39	147	(W-V-W)%	
48.84	-23.06	-32.15	39.56	234.3	59.31	-30.82	-42.44	52.45	234.0	20.39	16.6	11.44	10.6	10.89	103.6	66000073	49	-23	-32	39	234	59	-30	-42	52	234	(W-V-W)%
48.84	-23.06	-32.15	39.56	234.3	38.56	-15.5	-20.87	25.99	233.3	16.21	17.03	11.39	12.05	11.01	114.2	66000074	49	-23	-32	39	234	39	-15	-20	25	233	(W-V-W)%
25.04	24.12	-33.9	41.61	305.4	26.77	31.43	-43.88	53.97	305.6	16.47	12.49	4.64	5.46	4.1	47.7	66000075	25	24	-33	41	305	27	31	-43	53	305	(W-V-W)%
25.04	24.12	-33.9	41.61	305.4	23.23	16.42	-22.23	27.64	306.4	20.13	14.09	5.2	6.99	5.73	60.5	66000076	25	24	-33	41	305	23	16	-22	27	306	(W-V-W)%
39.95	56.6	-5.2	56.84	354.7	47.96	75.02	-6.12	75.27	355.3	20.42	20.1	9.54	10.14	8.79	86.4	66000077	40	56	-5	56	354	48	75	-6	75	355	(W-V-W)%
39.95	56.6	-5.2	56.84	354.7	34.33	37.05	-2.58	37.14	356.0	16.18	20.51	7.9	10.0	7.93	69.7	66000078	40	56	-5	56	354	34	37	-2	37	356	(W-V-W)%
40.17	49.15	39.85	63.27	39.0	47.89	65.54	53.53	84.62	39.2	21.56	22.7	9.5	10.36	8.73	83.7	66000079	40	49	39	63	39	48	65	53	84	39	(W-V-W)%
72.42	-8.18	74.48	74.93	96.2	88.85	-7.73	98.52	98.82	94.4	20.35	29.12	17.36	14.2	12.38	123.5	66000081	72	-8	74	74	96	89	-7	98	98	94	(W-V-W)%
72.42	-8.18	74.48	74.93	96.2	53.86	-4.99	49.58	49.83	95.7	16.25	31.21	19.42	17.57	16.97	161.5	66000082	72	-8	74	74	96	54	-4	49	95	(W-V-W)%	
44.04	-47.55	30.17	56.32	147.6	53.0	-62.87	39.82	74.42	147.6	21.45	20.2	10.32	10.45	10.01	91.7	66000083	44	-47	30	56	147	53	-62	39	74	147	(W-V-W)%
44.04	-47.55	30.17	56.32	147.6	35.23	-32.23	19.13	37.48	149.3	15.15	20.83	10.32	11.94	9.83	97.8	66000084	44	-47	30	56	147	35	-32	19	37	149	(W-V-W)%
28.6	-8.71	-9.93	13.21	228.7	38.56	-15.5	-20.87	25.99	233.3	18.85	16.27	12.84	13.98	10.72	120.0	66000085	29	-8	-9	13	228	39	-15	-20	25	233	(W-V-W)%
28.6	-8.71	-9.93	13.21	228.7	19.44	0.57	1.06	1.21	61.6	17.75	17.07	13.59	19.72	14.92	117.1	66000086	29	-8	-9	13	228	19	0	1	61	(W-V-W)%	
21.59	8.2	-9.86	12.83	309.7	23.23	16.42	-22.23	27.64	306.4	21.38	14.93	9.57	9.32	8.23	68.4	66000087	22	8	-9	12	309	23	16	-22	27	306	(W-V-W)%
21.59	8.2	-9.86	12.83	309.7	19.8	0.76	1.39	1.59	61.1	15.22	13.61	9.65	14.0	12.07	62.6	66000088	22	8	-9	12	309	20	0	1	61	(W-V-W)%	
27.14	19.88	0.09	19.88	0.2	34.33	37.05	-2.58	37.14	356.0	14.71	18.8	11.71	12.52	9.71	87.4	66000089	27	19	0	19	0	34	37	-2	37	356	(W-V-W)%
27.14	19.88	0.09	19.88	0.2	20.32	0.86	1.64	1.85	62.3	21.89	20.26	12.66	19.8	17.63	87.2	66000090	27	19	0	19	0	20	0	1	62	(W-V-W)%	
26.6	17.98	15.0	23.41	39.8	33.47	32.53	27.42	42.55	40.1	16.8	20.33	11.57	12.47	9.4	84.4	66000091	27	17	15	23	39	33	32	27	42	40	(W-V-W)%
26.6	17.98	15.0	23.41	39.8	19.55	0.34	1.14	1.19	73.0	19.8	23.51	13.1	20.74	17.99	98.6	66000092	27	17	15	23	39	20	0	1	73	(W-V-W)%	
37.38	-2.16	26.01	26.1	94.7	53.86	-4.99	49.58	49.83	95.7	13.5	28.89	19.76	19.08	18.03	168.5	66000093	37	-2	26	26	94	54	-4	49	49	95	(W-V-W)%
37.38	-2.16	26.01	26.1	94.7	19.78	0.58	1.39	1.51	67.2	23.1	30.39	21.03	29.02	20.54	202.0	66000094	37	-2	26	26	94	20	0	1	67	(W-V-W)%	
27.0	-16.04	9.78	18.79	148.6	35.23	-32.23	19.13	37.48	149.3	18.63	20.42	13.04	13.84	10.65	97.0	66000095	27	-16	9	18	148	35	-32	19	37	149	(W-V-W)%
27.0	-16.04	9.78	18.79	148.6	20.5	0.7	1.61	1.76	66.5	17.97	19.73	12.73	13.09	17.9	85.0	66000096	27	-16	9	18							

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/XG66/XG66L0NA.TXT> /PS; Transfer Ausgabe
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Eingabe: w/rgb/cmyk -> (w/rgb/cmyk)
TUB-Prüfvorlage XG66; Farbstände und -Formeln
KA_EV098=KIT_ADJACENT_EW, Farbdifferenz-Experimente

%!*0 a*0 b*0 C*ab0 hab0 L*1 a*1 b*1 C*ab1 hab1 DV dE*ab dE*94 dE*CM dE*00 dE*85 NR L*0 a*0 b*0 C*0 h0 L*1 a*1 b*1 C*1 h1 CODE %

%CIELAB data for all colour (a) of experiment, , %imp=98, colour difference pairs KA_EV098=KIT_ADJACENT_EV, ioutn=0, iouts=0 %
Minimum, maximum and average colour difference value
STRESS constant F and STRESS value S

iai+1 = 98, d_CIELABmina = 12.49, d_CIELABmaxa = 121.09, d_CIELABavea = 41.14

iai+1 = 98, CIELAB_Fa = 2.2, CIELAB_STRESSa = 54.0

iai+1 = 98, d_CIELCHmina = 12.49, d_CIELCHmaxa = 121.11, d_CIELCHavea = 41.15

iai+1 = 98, CIELCHFa = 2.2, CIELCHSTRESSa = 54.0

iai+1 = 98, d_C94LCHmina = 4.64, d_C94LCHmaxa = 72.88, d_C94LCHavea = 23.66

iai+1 = 98, C94LCHFa = 1.28, C94LCHSTRESSa = 52.21

iai+1 = 98, d_CMCLCHmina = 5.46, d_CMCLCHmaxa = 72.5, d_CMCLCHavea = 25.47

iai+1 = 98, CMCLCHFa = 1.38, CMCLCHSTRESSa = 50.75

iai+1 = 98, d_C00LCHmina = 4.1, d_C00LCHmaxa = 73.48, d_C00LCHavea = 22.81

iai+1 = 98, C00LCHFa = 1.23, C00LCHSTRESSa = 52.82

iai+1 = 98, d_C85LCHmina = 18.94, d_C85LCHmaxa = 583.86, d_C85LCHavea = 182.82

iai+1 = 98, C85LCHFa = 9.95, C85LCHSTRESSa = 51.24