

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/XG78/XG78L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

%Xn	Yn	Zn	X0	Y0	Z0	X1	Y1	Z1	DV	dE*ab	dE*76	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	L*a0	a0	b0	C*0	h0	L*1	a*1	b*1	C*1	h1	CODE	%
%1000*(CIEXYZ & DV) for all colours (a) of experiment, iimp=80, colour difference pairs RS_EI080, xchart3=0, xchart4=0 %																												
0090384	0100000	0087549	0014496	0016680	0024816	0014490	0016550	0022193	0000840	00456	00425	00232	00282	00243	01906	78000001	48	-3	-21	21	260	48	-2	-16	17	260	(B0D)	%
0090384	0100000	0087549	0014490	0016550	0022193	0014838	0016910	0020719	0000840	00368	00343	00214	00259	00218	01638	78000002	48	-2	-16	17	260	48	-2	-13	13	258	(B1D)	%
0090384	0100000	0087549	0014838	0016910	0020719	0015256	0017230	0019885	0000840	00254	00238	00162	00198	00178	01096	78000003	48	-2	-13	13	258	49	-1	-10	10	259	(B2D)	%
0090384	0100000	0087549	0015256	0017230	0019885	0015433	0017340	0018911	0000840	00231	00215	00155	00194	00164	00934	78000004	49	-1	-10	10	259	49	-1	-8	8	260	(B3D)	%
0090384	0100000	0087549	0015433	0017340	0018911	0015482	0017170	0015851	0000840	00660	00615	00476	00692	00543	02552	78000005	49	-1	-8	8	260	48	0	-1	1	263	(B4D)	%
0090384	0100000	0087549	0015482	0017170	0015851	0014820	0016070	0010915	0002160	01108	01034	01053	01263	00982	04035	78000006	48	0	-1	1	263	47	1	8	9	78	(D0J)	%
0090384	0100000	0087549	0014820	0016070	0010915	0015700	0016680	0006988	0002160	01529	01424	01090	01017	00880	03737	78000007	47	1	8	9	78	48	3	23	24	81	(D1J)	%
0090384	0100000	0087549	0015700	0016680	0006988	0016529	0017350	0004840	0002160	01145	01067	00553	00574	00494	02031	78000008	48	3	23	24	81	49	4	35	35	82	(D2J)	%
0090384	0100000	0087549	0016529	0017350	0004840	0016742	0017470	0003882	0002160	00568	00529	00218	00250	00208	00740	78000009	49	4	35	35	82	49	5	40	41	82	(D3J)	%
0090384	0100000	0087549	0016742	0017470	0003882	0016917	0017840	0001437	0002160	02072	01931	00741	00816	00652	01800	78000010	49	5	40	41	82	49	4	61	61	85	(D4J)	%
0090384	0100000	0087549	0006419	0017030	0004019	0007923	0016730	0006067	0002860	02007	01943	00443	00678	00487	02165	78000011	48	-70	39	80	150	48	-53	28	60	152	(G0D)	%
0090384	0100000	0087549	0007923	0016730	0006067	0009556	0016630	0008202	0002860	01731	01679	00469	00666	00523	02349	78000012	48	-53	28	60	152	48	-38	19	43	153	(G1D)	%
0090384	0100000	0087549	0009556	0016630	0008202	0011933	0016790	0011187	0002860	01974	01918	00675	00935	00801	03394	78000013	48	-38	19	43	153	48	-21	9	23	155	(G2D)	%
0090384	0100000	0087549	0011933	0016790	0011187	0013881	0016710	0013673	0002860	01535	01493	00754	01050	01047	03260	78000014	48	-21	9	23	155	48	-7	2	8	162	(G3D)	%
0090384	0100000	0087549	0013881	0016710	0013673	0014531	0016190	0014617	0002860	00788	00767	00616	00887	00881	02055	78000015	48	-7	2	8	162	47	0	-1	1	240	(G4D)	%
0090384	0100000	0087549	0014531	0016190	0014617	0014680	0014850	0015253	0002260	00999	00972	00955	01118	01120	03269	78000016	47	0	-1	1	240	45	8	-5	9	324	(D0V)	%
0090384	0100000	0087549	0014680	0014850	0015253	0015255	0014470	0016181	0002260	00660	00642	00460	00491	00505	01903	78000017	45	8	-5	9	324	45	13	-8	16	327	(D1V)	%
0090384	0100000	0087549	0015255	0014470	0016181	0016569	0014270	0018081	0002260	01012	00984	00583	00594	00565	02794	78000018	45	13	-8	16	327	45	22	-13	26	328	(D2V)	%
0090384	0100000	0087549	0016569	0014270	0018081	0017436	0014170	0019273	0002260	00614	00598	00281	00308	00270	01667	78000019	45	22	-13	26	328	44	28	-16	32	329	(D3V)	%
0090384	0100000	0087549	0017436	0014170	0019273	0018144	0013820	0020385	0002260	00681	00662	00279	00312	00264	01985	78000020	44	28	-16	32	329	44	34	-19	39	330	(D4V)	%
0090384	0100000	0087549	0026926	0015730	0003419	0024318	0015620	0005482	0004000	01580	01508	00412	00603	00458	02473	78000021	47	64	40	75	32	46	53	28	60	27	(R0D)	%
0090384	0100000	0087549	0024318	0015620	0005482	0023174	0015650	0006499	0004000	00700	00673	00202	00273	00213	01280	78000022	46	53	28	60	27	47	48	23	53	26	(R1D)	%
0090384	0100000	0087549	0023174	0015650	0006499	0019868	0016450	0010629	0004000	02429	02352	00739	01059	00874	05243	78000023	47	48	23	53	26	48	27	10	29	20	(R2D)	%
0090384	0100000	0087549	0019868	0016450	0010629	0017420	0016620	0013002	0004000	01532	01492	00662	00894	00834	03493	78000024	48	27	10	29	20	48	13	4	14	16	(R3D)	%
0090384	0100000	0087549	0017420	0016620	0013002	0015344	0016630	0014806	0004000	01288	01258	00799	01178	01213	03053	78000025	48	13	4	14	16	48	1	0	1	341	(R4D)	%
0090384	0100000	0087549	0015344	0016630	0014806	0012981	0015770	0014897	0001640	01046	01027	00994	01277	01327	02549	78000026	48	1	0	1	341	47	-8	-2	8	198	(D0C)	%
0090384	0100000	0087549	0012981	0015770	0014897	0011973	0016000	0015612	0001640	00835	00821	00602	00626	00663	01564	78000027	47	-8	-2	8	198	47	-16	-3	17	193	(D1C)	%
0090384	0100000	0087549	0011973	0016000	0015612	0010719	0017940	0018664	0001640	02010	01976	01158	01071	00975	03803	78000028	47	-16	-3	17	193	49	-36	-6	36	190	(D2C)	%
0090384	0100000	0087549	0010719	0017940	0018664	0009639	0017720	0018871	0001640	00744	00731	00281	00320	00265	00986	78000029	49	-36	-6	36	190	49	-43	-7	44	189	(D3C)	%
0090384	0100000	0087549	0009639	0017720	0018871	0008291	0018120	0019932	0001640	01377	01354	00464	00533	00421	01511	78000030	49	-43	-7	44	189	50	-57	-8	58	188	(D4C)	%
0090384	0100000	0087549	0005179	0014220	0016997	0007348	0014600	0016341	0002000	02165	02130	00532	00791	00603	02297	78000031	45	-68	-11	69	189	45	-46	-8	47	190	(T0D)	%
0090384	0100000	0087549	0007348	0014600	0016341	0008533	0014910	0016117	0002000	00930	00914	00300	00391	00321	01279	78000032	45	-46	-8	47	190	46	-37	-7	38	191	(T1D)	%
0090384	0100000	0087549	0008533	0014910	0016117	0011397	0015810	0015801	0002000	01808	01776	00676	00916	00812	03078	78000033	46	-37	-7	38	191	47	-19	-4	20	193	(T2D)	%
0090384	0100000	0087549	0011397	0015810	0015801	0013288	0016480	0015707	0002000	00959	00941	00509	00661	00686	01996	78000034	47	-19	-4	20	193	48	-10	-3	10	197	(T3D)	%
0090384	0100000	0087549	0013288	0016480	0015707	0014571	0016040	0014458	0002000	01090	01070	00788	01172	01217	02358	78000035	48	-10	-3	10	197	47	0	-1	1	293	(T4D)	%
0090384	0100000	0087549	0014571	0016040	0014458	0020726	0015610	0015766	0004440	03659	03596	03482	02303	02285	07734	78000036	47	0	-1	1	293	46	36	-5	37	351</		

TUB-Registrierung: 20140801-XG78/XG78L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation

%Xn	Yn	Zn	X0	Y0	Z0	X1	Y1	Z1	DV	dE*ab	dE*76	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	L* a* b* C* h0	L* a* b* C* h1	CODE									
%1000*(CIEXYZ & DV) for all colours (a) of experiment, limp=80, colour difference pairs RS_EI080, xchart3=0, xchart4=0 %																												
009090384	0.100000	0.087549	0.025352	0.028210	0.027642	0.022904	0.025500	0.025125	0.001000	0.0251	0.0251	0.0251	0.0213	0.0225	0.2354	78000051	60	0	-5	5	262	58	0	-5	5	262	58	(W0D)
009090384	0.100000	0.087549	0.022904	0.025352	0.027642	0.022904	0.025500	0.025125	0.001000	0.0278	0.0278	0.0278	0.0243	0.0261	0.2649	78000052	58	0	-5	5	262	55	0	-5	5	262	55	(W1D)
009090384	0.100000	0.087549	0.020345	0.022730	0.022448	0.019304	0.021510	0.021498	0.001000	0.0138	0.0137	0.0135	0.0127	0.0134	0.1274	78000053	55	0	-5	5	258	54	0	-5	5	258	54	(W2D)
009090384	0.100000	0.087549	0.019304	0.021510	0.021498	0.018158	0.020250	0.020356	0.001000	0.0139	0.0139	0.0138	0.0124	0.0136	0.1371	78000054	54	0	-5	5	262	52	0	-5	5	262	52	(W3D)
009090384	0.100000	0.087549	0.018158	0.020250	0.020356	0.015325	0.020356	0.015325	0.001000	0.0374	0.0373	0.0373	0.0343	0.0373	0.3777	78000055	52	0	-5	5	262	48	0	-5	5	262	48	(W4D)
009090384	0.100000	0.087549	0.015325	0.020356	0.021498	0.011744	0.021498	0.011744	0.001000	0.0652	0.0652	0.0652	0.0633	0.0652	0.6866	78000056	48	0	-5	5	262	42	0	-5	5	262	42	(W5D)
009090384	0.100000	0.087549	0.011744	0.021498	0.021498	0.007797	0.008710	0.009201	0.003340	0.0644	0.0644	0.0644	0.0684	0.0556	0.7095	78000057	42	0	-5	5	262	35	0	-5	5	262	35	(D0S)
009090384	0.100000	0.087549	0.007797	0.008710	0.009201	0.004664	0.005210	0.005504	0.003340	0.0813	0.0813	0.0811	0.0981	0.0640	0.9151	78000058	35	0	-5	5	262	27	0	-5	5	262	27	(D1S)
009090384	0.100000	0.087549	0.004664	0.005210	0.005504	0.002722	0.003040	0.003134	0.003340	0.0723	0.0721	0.0719	0.1046	0.0524	0.7957	78000059	27	0	-4	4	262	20	0	-4	4	262	20	(D2S)
009090384	0.100000	0.087549	0.002722	0.003040	0.003134	0.001055	0.001170	0.001110	0.003340	0.1009	0.1006	0.1003	0.1946	0.0682	0.9622	78000060	20	0	-3	3	262	10	0	-3	3	262	10	(D3S)
009090384	0.100000	0.087549	0.001055	0.001170	0.001110	0.000354	0.000797	0.001494	0.005296	0.004500	0.1990	0.1984	0.1989	0.1311	0.1028	1.1268	78000061	125	0	0	259	106	0	0	259	106	(Q0P)	
009095189	0.100000	0.044160	0.171786	0.180570	0.080354	0.08797	0.114940	0.052960	0.004500	0.1682	0.1682	0.1682	0.1256	0.1196	1.2945	78000063	86	-1	-3	4	251	69	0	-3	4	251	69	(Q1P)
009095189	0.100000	0.044160	0.108797	0.114940	0.052960	0.064045	0.067880	0.031957	0.004500	0.1958	0.1957	0.1957	0.1345	0.1165	1.2902	78000062	106	0	-2	3	251	86	-1	-3	4	251	86	(Q2P)
009095189	0.100000	0.044160	0.064045	0.067880	0.031957	0.037389	0.039530	0.018656	0.004500	0.1682	0.1682	0.1682	0.1256	0.1196	1.2945	78000064	69	0	-3	3	256	63	0	-3	3	256	63	(Q3P)
009095189	0.100000	0.044160	0.037389	0.039530	0.018656	0.029611	0.031250	0.014658	0.004500	0.1132	0.1128	0.1130	0.0981	0.1040	1.0528	78000065	63	0	-2	2	259	51	0	-1	1	271	47	(Q4P)
009095189	0.100000	0.044160	0.029611	0.031250	0.014658	0.018750	0.019690	0.009017	0.004500	0.1132	0.1128	0.1130	0.0981	0.1040	1.0528	78000066	51	0	-1	1	271	47	0	0	0	289	43	(P0S)
009095189	0.100000	0.044160	0.018750	0.019690	0.009017	0.015534	0.016270	0.007335	0.001240	0.0421	0.0419	0.0420	0.0397	0.0421	0.4231	78000067	47	0	0	0	289	43	0	0	0	356	38	(P1S)
009095189	0.100000	0.044160	0.015534	0.016270	0.009017	0.012738	0.013300	0.005879	0.001240	0.0418	0.0415	0.0418	0.0414	0.0399	0.4338	78000068	43	0	0	0	356	38	0	0	0	46	34	(P2S)
009095189	0.100000	0.044160	0.012738	0.013300	0.005879	0.009637	0.010010	0.004289	0.001240	0.0544	0.0540	0.0544	0.0571	0.0485	0.5837	78000069	38	0	0	0	46	34	1	1	2	56	29	(P3S)
009095189	0.100000	0.044160	0.009637	0.010010	0.004289	0.007559	0.007810	0.003235	0.001240	0.0437	0.0433	0.0436	0.0492	0.0366	0.4810	78000070	34	1	1	2	56	29	1	2	3	61	24	(P4S)
009095189	0.100000	0.044160	0.007559	0.007810	0.003235	0.005594	0.005740	0.002274	0.001240	0.0493	0.0489	0.0491	0.0599	0.0390	0.5521	78000071	66	0	-2	2	270	63	0	-2	2	261	60	(O0P)
009095189	0.100000	0.044160	0.005594	0.005740	0.002274	0.002454	0.003107	0.014633	0.001200	0.0377	0.0376	0.0377	0.0312	0.0317	0.3299	78000072	63	0	-2	2	261	60	0	-3	3	259	57	(O1P)
009095189	0.100000	0.044160	0.002454	0.003107	0.014633	0.026344	0.027820	0.013213	0.001200	0.0285	0.0284	0.0285	0.0238	0.0247	0.2597	78000073	60	0	-3	3	259	57	0	-3	3	259	57	(O2P)
009095189	0.100000	0.044160	0.026344	0.027820	0.013213	0.023799	0.025160	0.012079	0.001200	0.0252	0.0251	0.0251	0.0216	0.0226	0.2339	78000074	57	0	-3	3	259	54	0	-3	3	259	54	(O3P)
009095189	0.100000	0.044160	0.023799	0.025160	0.012079	0.020450	0.021650	0.010538	0.001200	0.0359	0.0358	0.0359	0.0314	0.0338	0.3448	78000075	54	0	-3	3	258	51	0	-4	4	258	51	(O4P)
009095189	0.100000	0.044160	0.020450	0.021650	0.010538	0.018479	0.019580	0.009592	0.001200	0.0607	0.0606	0.0606	0.0568	0.0601	0.6217	78000076	51	0	-4	4	258	45	0	-4	4	258	45	(P0N)
009095189	0.100000	0.044160	0.018479	0.019580	0.009592	0.013904	0.014750	0.007339	0.002800	0.0637	0.0637	0.0637	0.0644	0.0577	0.6858	78000077	45	0	-4	4	258	39	0	-4	4	258	39	(P1N)
009095189	0.100000	0.044160	0.013904	0.014750	0.007339	0.009991	0.010610	0.005315	0.002800	0.0637	0.0637	0.0637	0.0644	0.0577	0.6858	78000078	39	0	-4	4	258	29	0	-4	4	258	29	(P2N)
009095189	0.100000	0.044160	0.009991	0.010610	0.005315	0.005318	0.005640	0.002791	0.002800	0.1048	0.1045	0.1046	0.1210	0.0849	1.1626	78000079	29	0	-2	3	258	21	0	-2	3	258	21	(P3N)
009095189	0.100000	0.044160	0.005318	0.005640	0.002791	0.003111	0.003290	0.001578	0.002800	0.0740	0.0736	0.0738	0.1042	0.0544	0.8219	78000080	21	0	-1	1	258	11	0	-1	1	258	11	(P4N)
009095189	0.100000	0.044160	0.003111	0.003290	0.001578	0.001244	0.001300	0.000570	0.002800	0.1005	0.0997	0.1003	0.1924	0.0686	0.9854	78000081	21	0	-1	1	258	11	0	0	0	28	0	(P4N)

TUB-Prüfvorlage XG78; Farbpaarvergleich
RS_EI080-Farbdifferenz-Experimente, alle Farben von 80

Eingabe: w/rgb/cmyk -> (w/rgb/cmyk)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/XG78/XG78L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 3/6

%Xn	Yn	Zn	X0	Y0	Z0	X1	Y1	Z1	DV	dE*ab	dE*76	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	L*0	a*0	b*0	C*0	h0	L*1	a*1	b*1	C*1	h1	CODE	%
Minimum, maximum and average colour difference value																												
STRESS constant F and STRESS value S																												
iai+1 = 80, d_CIELABmina = 1.38, d_CIELABmaxa = 36.59, d_CIELABavea = 10.04																												
iai+1 = 80, CIELAB_Fa = 4.03, CIELAB_STRESSa = 43.81																												
iai+1 = 80, d_CIELCHmina = 1.37, d_CIELCHmaxa = 35.96, d_CIELCHavea = 9.77																												
iai+1 = 80, CIELCHFa = 3.94, CIELCHSTRESSa = 43.34																												
iai+1 = 80, d_C94LCHmina = 1.35, d_C94LCHmaxa = 34.82, d_C94LCHavea = 6.26																												
iai+1 = 80, C94LCHFa = 2.53, C94LCHSTRESSa = 53.16																												
iai+1 = 80, d_CMCLCHmina = 1.24, d_CMCLCHmaxa = 23.03, d_CMCLCHavea = 6.99																												
iai+1 = 80, CMCLCHFa = 2.72, CMCLCHSTRESSa = 47.08																												
iai+1 = 80, d_C00LCHmina = 1.34, d_C00LCHmaxa = 22.85, d_C00LCHavea = 5.81																												
iai+1 = 80, C00LCHFa = 2.25, C00LCHSTRESSa = 48.43																												
iai+1 = 80, d_C85LCHmina = 7.4, d_C85LCHmaxa = 129.45, d_C85LCHavea = 40.18																												
iai+1 = 80, C85LCHFa = 16.17, C85LCHSTRESSa = 51.28																												

TUB-Prüfvorlage XG78; Farbpaarvergleich
RS_EI080-Farbdifferenz-Experimente, alle Farben von 80
Eingabe: w/rgb/cmyk -> (w/rgb/cmyk)

TUB-Registrierung: 20140801-XG78/XG78L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta

%L*0	a*0	b*0	C*ab0	hab0	L*1	a*1	b*1	C*ab1	hab1	DV	DE*ab	DE*94	DE*CM	DE*00	DE*85	NR	L*0 a*0	b*0	C*0	h0	L*1 a*1	b*1	C*1	h1	CODE
%CIELAB data for all colour (a) of experiment, iimp=80, colour difference pairs RS_EI080, xchart3=0, xchart4=0 %																									
47.86	-3.57	-21.27	21.57	260.46	47.7	-2.89	-16.76	17.01	260.2	0.84	4.56	2.32	2.82	2.43	19.06	78000001	48	-3	-21	21	260	48	-2	-16	17 260 (B00)
47.7	-2.89	-16.76	17.01	260.2	48.15	-2.71	-13.1	13.38	258.3	0.84	3.68	2.14	2.59	2.18	16.38	78000002	48	-2	-16	17	260	48	-2	-13	13 258 (B10)
48.15	-2.71	-13.1	13.38	258.3	48.56	-1.9	-10.73	10.89	259.9	0.84	2.54	1.62	1.98	1.78	10.96	78000003	48	-2	-13	13	258	49	-1	-10	10 259 (B20)
48.56	-1.9	-10.73	10.89	259.9	48.69	-1.42	-8.47	8.59	260.4	0.84	2.31	1.55	1.94	1.64	9.34	78000004	49	-1	-10	10	259	49	-1	-8	8 260 (B30)
48.69	-1.42	-8.47	8.59	260.4	48.48	-0.22	-1.98	1.99	263.6	0.84	6.6	4.76	6.92	5.43	25.52	78000005	49	-1	-8	8	260	48	0	-1	1 263 (B40)
48.48	-0.22	-1.98	1.99	263.6	47.07	1.82	8.81	9.0	78.2	2.16	11.08	10.53	12.63	9.82	40.35	78000006	48	0	-1	1	263	47	1	8	9 78 (D03)
47.07	1.82	8.81	9.0	78.2	47.86	3.74	23.96	24.25	81.1	2.16	15.29	10.9	10.17	8.8	37.37	78000007	47	1	8	9	78	48	3	23	24 81 (D13)
47.86	3.74	23.96	24.25	81.1	48.71	4.93	35.33	35.67	82.0	2.16	11.45	5.53	5.74	4.94	20.31	78000008	48	3	23	24	81	49	4	35	35 82 (D23)
48.71	4.93	35.33	35.67	82.0	48.85	5.5	40.98	41.35	82.3	2.16	5.68	2.18	2.5	2.08	7.4	78000009	49	4	35	35	82	49	5	40	41 82 (D33)
48.85	5.5	40.98	41.35	82.3	49.31	4.53	61.67	61.84	85.7	2.16	20.72	7.41	8.16	6.52	18.0	78000010	49	5	40	41	82	49	4	61	61 85 (D43)
49.31	4.53	61.67	61.84	85.7	47.93	-53.36	28.03	60.28	152.2	2.86	20.07	4.43	6.78	4.87	21.65	78000011	48	-70	39	80	150	48	-53	28	60 152 (G00)
47.93	-53.36	28.03	60.28	152.2	47.8	-38.51	19.13	43.0	153.5	2.86	17.31	4.69	6.66	5.23	23.49	78000012	48	-53	28	60	152	48	-38	19	43 153 (G10)
47.8	-38.51	19.13	43.0	153.5	48.0	-21.22	9.59	23.29	155.6	2.86	19.74	6.75	9.35	8.01	33.94	78000013	48	-38	19	43	153	48	-21	9	23 155 (G20)
48.0	-21.22	9.59	23.29	155.6	47.9	-7.63	2.45	8.01	162.1	2.86	15.35	7.54	10.5	10.47	32.6	78000014	48	-21	9	23	155	48	-7	2	8 162 (G30)
47.9	-7.63	2.45	8.01	162.1	47.23	-0.63	-1.12	1.29	240.5	2.86	7.88	6.16	8.87	8.81	20.55	78000015	48	-7	2	8	162	47	0	-1	1 240 (G40)
47.23	-0.63	-1.12	1.29	240.5	45.44	8.02	-5.79	9.89	324.1	2.26	9.99	9.55	11.18	11.2	32.69	78000016	47	0	-1	1	240	45	8	-5	9 324 (D0V)
45.44	8.02	-5.79	9.89	324.1	44.91	13.81	-8.92	16.44	327.1	2.26	6.16	4.6	4.91	5.05	19.03	78000017	45	8	-5	9	324	45	13	-8	16 327 (D1V)
44.91	13.81	-8.92	16.44	327.1	44.63	22.74	-13.7	26.55	328.9	2.26	10.12	5.83	5.94	5.65	27.94	78000018	45	13	-8	16	327	45	22	-13	26 328 (D2V)
44.63	22.74	-13.7	26.55	328.9	44.48	28.22	-16.48	32.68	329.7	2.26	6.14	2.81	3.08	2.7	16.67	78000019	45	22	-13	26	328	44	28	-16	32 329 (D3V)
44.48	28.22	-16.48	32.68	329.7	43.98	34.24	-19.63	39.47	330.1	2.26	6.81	2.79	3.12	2.64	19.85	78000020	44	28	-16	32	329	44	34	-19	39 330 (D4V)
43.98	34.24	-19.63	39.47	330.1	46.48	53.49	28.27	60.5	27.8	4.0	15.8	4.12	6.03	4.58	24.73	78000021	47	64	40	75	32	46	53	28	60 27 (R00)
46.48	53.49	28.27	60.5	27.8	46.52	48.17	23.7	53.69	26.2	4.0	7.0	2.02	2.73	2.13	12.8	78000022	46	53	28	60	27	47	48	23	53 26 (R10)
46.52	48.17	23.7	53.69	26.2	47.57	27.78	10.54	29.71	20.7	4.0	24.29	7.39	10.59	8.74	52.43	78000023	47	48	23	53	26	48	27	10	29 20 (R20)
47.57	27.78	10.54	29.71	20.7	47.79	13.9	4.04	14.48	16.2	4.0	15.32	6.62	8.94	8.34	34.93	78000024	48	27	10	29	20	48	13	4	14 16 (R30)
47.79	13.9	4.04	14.48	16.2	47.8	1.89	-0.61	1.99	341.9	4.0	12.88	7.99	11.78	12.13	30.53	78000025	48	13	4	14	16	48	1	0	1 341 (R40)
47.8	1.89	-0.61	1.99	341.9	46.68	-8.28	-2.77	8.73	198.4	1.64	10.46	9.94	12.77	12.37	25.49	78000026	48	1	0	1	341	47	-8	-2	8 198 (D0C)
46.68	-8.28	-2.77	8.73	198.4	46.98	-16.55	-3.99	17.02	193.5	1.64	8.35	6.02	6.26	6.63	15.64	78000027	47	-8	-2	8	198	47	-16	-3	17 193 (D1C)
46.98	-16.55	-3.99	17.02	193.5	49.43	-36.32	-6.67	36.93	190.4	1.64	20.1	11.58	10.71	9.75	38.03	78000028	47	-16	-3	17	193	49	-36	-6	36 190 (D2C)
49.43	-36.32	-6.67	36.93	190.4	49.16	-43.7	-7.57	44.35	189.8	1.64	7.44	2.81	3.2	2.65	9.86	78000029	49	-36	-6	36	190	49	-43	-7	44 189 (D3C)
49.16	-43.7	-7.57	44.35	189.8	49.65	-57.4	-8.94	58.1	188.8	1.64	13.77	4.64	5.33	4.21	15.11	78000030	49	-43	-7	44	189	50	-57	-8	58 188 (D4C)
49.65	-57.4	-8.94	58.1	188.8	45.09	-46.65	-8.98	47.5	190.9	2.0	21.65	5.32	7.91	6.03	22.97	78000031	45	-68	-11	69	189	45	-46	-8	47 190 (T00)
44.56	-68.16	-11.41	69.11	189.5	45.09	-46.65	-8.98	47.5	190.9	2.0	9.3	3.0	3.91	3.21	12.79	78000032	45	-68	-11	69	189	45	-46	-8	47 190 (T10)
45.09	-46.65	-8.98	47.5	190.9	45.52	-37.44	-7.71	38.22	191.6	2.0	18.08	6.76	9.16	8.12	30.78	78000033	46	-37	-7	38	191	46	-37	-7	38 191 (T20)
45.52	-37.44	-7.71	38.22	191.6	46.73	-19.62	-4.87	20.22	193.9	2.0	9.59	5.09	6.61	6.86	19.96	78000034	47	-37	-7	38	191	47	-19	-4	20 193 (T30)
46.73	-19.62	-4.87	20.22	193.9	47.61	-10.23	-3.14	10.7	197.0	2.0	10.9	7.88	11.72	12.17	23.58	78000035	48	-10	-3	10	197	47	0	-1	1 293 (T40)
47.61	-10.23	-3.14	10.7	197.0	47.04	0.45	-1.05	1.15	293.3	2.0	10.9	7.88	11.72	12.17	23.58	78000035	48	-10	-3	10	197	47	0	-1	1 293 (T40)
47.04	0.45	-1.05	1.15	293.3	46.47	36.8	-5.25	37.18	351.8	4.44	36.59	34.82	23.03	22.85	77.34	78000036	47	0	-1	1	293	46	36	-5	37 351 (D0M)
46.47	36.8	-5.25	37.18	351.8	46.55	51.92	-7.41	52.45	351.8	4.44	15.27	5.71	6.26	5.06	29.43	78000037	46	36	-5	37	351	47	51	-7	52 351 (D1M)
46.55	51.92	-7.41	52.45	351.8	46.97	70.55	-10.45	71.32	351.5	4.44	15.27	5.71	6.26	5.06	29.43	78000037	46	36	-5	37	351	47	51	-7	52 351 (D1M)
46.97	70.55	-10.45	71.32	351.5	47.32	79.1	-12.06	80.01	351.3	4.44	8.7	2.1	2.86	2.0	14.99	78000038	47	70	-10	71	351	47	79	-12	80 351 (D3M)
47.32	79.1	-12.06	80.01	351.3	47.82	93.98	-15.19	95.2	350.8	4.44	15.22	3.35	4.72	3.12	25.41	78000039	47	79	-12	80	351	47	79	-12	80 351 (D3M)
29.98	23.58	-52.55	57.6	294.17	30.2	17.25	-42.22	45.61	292.2	2.3	12.11	3.47	4.74	3.04	49.81	78000040	47	79	-12	80					

TUB-Registrierung: 20140801-XG78/XG78L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation

%L*0	a*0	b*0	C*ab0	hab0	L*1	a*1	b*1	C*ab1	hab1	DV	dE*ab	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	L*0 a*0	b*0	C*0	h0	L*1 a*1	b*1	C*1	h1	CODE
%CIELAB data for all colour (a) of experiment, iimp=80, colour difference pairs RS_EI080, xchart3=0, xchart4=0 %																									
60.08	-0.62	-5.01	5.05	262.91	57.56	-0.66	-5.09	5.13	262.6	1.0	2.51	2.51	2.13	2.25	23.54	780000051	60	0	-5	5	262	58	0	-5	5 262 (W0D)
57.56	-0.66	-5.09	5.13	262.6	54.8	-0.98	-5.0	5.09	258.8	1.0	2.78	2.78	2.43	2.61	26.49	780000052	58	0	-5	5	262	55	0	-5	5 258 (W1D)
54.8	-0.98	-5.0	5.09	258.8	53.51	-0.7	-5.4	5.45	262.5	1.0	1.38	1.35	1.27	1.34	12.74	780000053	55	0	-5	5	258	54	0	-5	5 262 (W2D)
53.51	-0.7	-5.4	5.45	262.53	52.12	-0.77	-5.53	5.58	262.0	1.0	1.39	1.38	1.24	1.36	13.71	780000054	54	0	-5	5	262	52	0	-5	5 262 (W3D)
52.12	-0.77	-5.53	5.58	262.02	48.39	-0.78	-5.8	5.85	262.3	1.0	3.74	3.73	3.43	3.73	37.77	780000055	52	0	-5	5	262	48	0	-5	5 262 (W4D)
48.39	-0.78	-5.8	5.85	262.3	41.87	-0.72	-5.97	6.02	263.0	3.34	6.52	6.52	6.33	6.19	68.66	780000056	48	0	-5	5	262	42	0	-5	6 263 (D0S)
41.87	-0.72	-5.97	6.02	263.08	35.43	-0.7	-5.72	5.76	262.9	3.34	6.44	6.43	6.84	5.56	70.95	780000057	42	0	-5	6	263	35	0	-5	5 262 (D1S)
35.43	-0.7	-5.72	5.76	262.93	27.35	-0.59	-4.82	4.85	262.9	3.34	8.13	8.11	9.81	6.4	91.51	780000058	35	0	-5	5	262	27	0	-4	4 262 (D2S)
27.35	-0.59	-4.82	4.85	262.95	20.24	-0.48	-3.48	3.52	262.0	3.34	7.23	7.19	10.46	5.24	79.57	780000059	27	0	-4	4	262	20	0	-3	3 262 (D3S)
20.24	-0.48	-3.48	3.52	262.06	10.4	-0.08	-1.22	1.22	265.8	3.34	10.09	10.03	19.46	6.82	96.22	780000060	20	0	-3	3	262	10	0	-1	1 265 (D4S)
125.25	-0.11	-0.62	0.63	259.62	105.51	-0.98	-2.98	3.14	251.8	4.5	19.9	19.89	13.11	10.28	112.68	780000061	125	0	0	0	259	106	0	-2	3 251 (Q0P)
105.51	-0.98	-2.98	3.14	251.83	85.95	-1.29	-3.78	4.0	251.1	4.5	19.58	19.57	13.45	11.65	129.02	780000062	106	0	-2	3	251	86	-1	-3	4 251 (Q1P)
85.95	-1.29	-3.78	4.0	251.14	69.14	-0.77	-3.28	3.37	256.6	4.5	16.82	16.82	12.56	11.96	129.45	780000063	86	-1	-3	4	251	69	0	-3	3 256 (Q2P)
69.14	-0.77	-3.28	3.37	256.66	62.72	-0.51	-2.75	2.8	259.3	4.5	6.44	6.43	5.18	5.24	55.88	780000064	69	0	-3	3	256	63	0	-2	2 259 (Q3P)
62.72	-0.51	-2.75	2.8	259.39	51.49	0.03	-1.41	1.41	271.5	4.5	11.32	11.3	9.81	10.4	105.28	780000065	63	0	-2	2	259	51	0	-1	1 271 (Q4P)
51.49	0.03	-1.41	1.41	271.52	47.33	0.27	-0.75	0.8	289.9	1.24	4.21	4.2	3.97	4.21	42.31	780000066	51	0	-1	1	271	47	0	0	0 289 (P0S)
47.33	0.27	-0.75	0.8	289.96	43.22	0.52	-0.03	0.52	356.3	1.24	4.18	4.18	4.14	3.99	43.38	780000067	47	0	0	0	289	43	0	0	0 356 (P1S)
43.22	0.52	-0.03	0.52	356.36	37.87	0.87	0.92	1.27	46.6	1.24	5.44	5.44	5.71	4.85	58.37	780000068	43	0	0	0	356	38	0	0	1 46 (P2S)
37.87	0.87	0.92	1.27	46.61	33.6	1.18	1.8	2.15	56.6	1.24	4.37	4.36	4.92	3.66	48.1	780000069	38	0	0	1	46	34	1	1	2 56 (P3S)
33.6	1.18	1.8	2.15	56.63	28.77	1.51	2.73	3.13	61.0	1.24	4.93	4.91	5.99	3.9	55.21	780000070	34	1	1	2	56	29	1	2	3 61 (P4S)
66.29	0.0	-2.49	2.49	270.04	62.57	-0.46	-2.93	2.97	261.0	1.2	3.77	3.77	3.12	3.17	32.99	780000071	66	0	-2	2	270	63	0	-2	2 261 (O0P)
62.57	-0.46	-2.93	2.97	261.04	59.73	-0.56	-3.2	3.25	259.9	1.2	2.85	2.85	2.38	2.47	25.97	780000072	63	0	-2	2	261	60	0	-3	3 259 (O1P)
59.73	-0.56	-3.2	3.25	259.98	57.24	-0.66	-3.56	3.62	259.4	1.2	2.52	2.51	2.16	2.26	23.39	780000073	60	0	-3	3	259	57	0	-3	3 259 (O2P)
57.24	-0.66	-3.56	3.62	259.47	53.66	-0.77	-3.95	4.03	258.9	1.2	3.59	3.59	3.14	3.38	34.48	780000074	57	0	-3	3	259	54	0	-3	4 258 (O3P)
53.66	-0.77	-3.95	4.03	258.98	51.37	-0.82	-4.08	4.16	258.5	1.2	2.29	2.29	2.06	2.25	22.74	780000075	54	0	-3	4	258	51	0	-4	4 258 (O4P)
51.37	-0.82	-4.08	4.16	258.54	45.3	-0.85	-4.28	4.37	258.6	2.8	6.07	6.06	5.68	6.01	62.17	780000076	51	0	-4	4	258	45	0	-4	4 258 (P0N)
45.3	-0.85	-4.28	4.37	258.68	38.93	-0.85	-4.06	4.14	258.1	2.8	6.37	6.37	6.44	5.77	68.58	780000077	45	0	-4	4	258	39	0	-4	4 258 (P1N)
38.93	-0.85	-4.06	4.14	258.17	28.51	-0.6	-2.96	3.02	258.4	2.8	10.48	10.46	12.1	8.49	116.26	780000078	39	0	-4	4	258	29	0	-2	3 258 (P2N)
28.51	-0.6	-2.96	3.02	258.47	21.2	-0.35	-1.78	1.82	258.8	2.8	7.4	7.38	10.42	5.44	82.19	780000079	29	0	-2	3	258	21	0	-1	1 258 (P3N)
21.2	-0.35	-1.78	1.82	258.81	11.34	0.2	0.11	0.23	28.3	2.8	10.05	10.03	19.24	6.86	98.54	780000080	21	0	-1	1	258	11	0	0	0 28 (P4N)

%*0	a*0	b*0	C*ab0	hab0	L*1	a*1	b*1	C*ab1	hab1	DV	de*ab	de*94	de*CM	de*00	de*85	NR	L*0	a*0	b*0	C*0	h0	L*1	a*1	b*1	C*1	h1	CODE	%
%CIELAB data for all colour (a) of experiment, iimp=80, colour difference pairs RS_EI080, xchart3=0, xchart4=0 %																												
Minimum, maximum and average colour difference value																												
STRESS constant F and STRESS value S																												
iai+1 = 80, d_CIELABmina = 1.38, d_CIELABmaxa = 36.59, d_CIELABavea = 10.04																												
iai+1 = 80, CIELAB_Fa = 4.03, CIELAB_STRESSa = 43.81																												
iai+1 = 80, d_CIELCHmina = 1.37, d_CIELCHmaxa = 35.96, d_CIELCHavea = 9.77																												
iai+1 = 80, CIELCHFa = 3.94, CIELCHSTRESSa = 43.34																												
iai+1 = 80, d_C94LCHmina = 1.35, d_C94LCHmaxa = 34.82, d_C94LCHavea = 6.26																												
iai+1 = 80, C94LCHFa = 2.53, C94LCHSTRESSa = 53.16																												
iai+1 = 80, d_CMCLCHmina = 1.24, d_CMCLCHmaxa = 23.03, d_CMCLCHavea = 6.99																												
iai+1 = 80, CMCLCHFa = 2.72, CMCLCHSTRESSa = 47.08																												
iai+1 = 80, d_C00LCHmina = 1.34, d_C00LCHmaxa = 22.85, d_C00LCHavea = 5.81																												
iai+1 = 80, C00LCHFa = 2.25, C00LCHSTRESSa = 48.43																												
iai+1 = 80, d_C85LCHmina = 7.4, d_C85LCHmaxa = 129.45, d_C85LCHavea = 40.18																												
iai+1 = 80, C85LCHFa = 16.17, C85LCHSTRESSa = 51.28																												