log[Empfindlichkeit]
$\log V_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{557}]^2$
$\log V_a = \log V_o + 0{,}00$
$\log [V_a, M_a]$

$\log L_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{570}]^2$
$\log M_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{545}]^2$
$\log L_a = \log L_o + 0{,}02$
$\log M_a = \log M_o + 0{,}02$
$u_\lambda = (\lambda - 550)/50$



fgq20-5a

log[Sättigung]
$\log V_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{557}]^2$
$\log V_a = \log V_o + 0{,}00$
$\log [V_a/V_o, M_a/V_o]$

$\log L_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{570}]^2$
$\log M_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{545}]^2$
$\log L_a = \log L_o + 0{,}02$
$\log M_a = \log M_o + 0{,}02$



fgq20-6a

log[Empfindlichkeit]
$\log V_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{557}]^2$
$\log V_a = \log V_o + 0{,}00$
$\log [V_a, L_a,]$

$\log L_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{570}]^2$
$\log M_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{545}]^2$
$\log L_a = \log L_o + 0{,}02$
$\log M_a = \log M_o + 0{,}02$
$u_\lambda = (\lambda - 550)/50$



fgq20-7a

log[Sättigung]
$\log V_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{557}]^2$
$\log V_a = \log V_o + 0{,}00$
$\log [V_a/V_o, L_a/V_o,]$

$\log L_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{570}]^2$
$\log M_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{545}]^2$
$\log L_a = \log L_o + 0{,}02$
$\log M_a = \log M_o + 0{,}02$



fgq20-8a