



**Farbmetrische Transformation  $i = 0$**   
 $c_i^* = c_0^* = a \cdot c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 1,00$




fgv11-7r

**Farbmetrische Transformation  $i = 0$**   
 $c_i^* = c_0^* = a \cdot c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 1,00$




fgv10-2a

**Farbmetrische Transformation  $i = 4$**   
 $c_i^* = c_4^* = a \cdot c^{*b}$  mit  $a = 0,75$ ;  $b = 1,00$




fgv11-7r

**Farbmetrische Transformation  $i = 4$**   
 $c_i^* = c_4^* = a \cdot c^{*b}$  mit  $a = 0,75$ ;  $b = 1,00$




fgv10-2a

**Farbmetrische Transformation  $i = 1$**   
 $c_i^* = c_1^* = a \cdot c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 0,75$




fgv11-7r

**Farbmetrische Transformation  $i = 1$**   
 $c_i^* = c_1^* = a \cdot c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 0,75$




fgv10-4a

**Farbmetrische Transformation  $i = 5$**   
 $c_i^* = c_5^* = a \cdot c^{*b}$  mit  $a = 0,50$ ;  $b = 1,00$




fgv11-7r

**Farbmetrische Transformation  $i = 5$**   
 $c_i^* = c_5^* = a \cdot c^{*b}$  mit  $a = 0,50$ ;  $b = 1,00$




fgv10-4a

**Farbmetrische Transformation  $i = 2$**   
 $c_i^* = c_2^* = a \cdot c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 0,50$




fgv11-7r

**Farbmetrische Transformation  $i = 2$**   
 $c_i^* = c_2^* = a \cdot c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 0,50$




fgv10-6a

**Farbmetrische Transformation  $i = 6$**   
 $c_i^* = c_6^* = a \cdot c^{*b}$  mit  $a = 0,25$ ;  $b = 1,00$




fgv11-7r

**Farbmetrische Transformation  $i = 6$**   
 $c_i^* = c_6^* = a \cdot c^{*b}$  mit  $a = 0,25$ ;  $b = 1,00$




fgv10-6a

**Farbmetrische Transformation  $i = 3$**   
 $c_i^* = c_3^* = a \cdot c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 2,00$




fgv11-7r

**Farbmetrische Transformation  $i = 3$**   
 $c_i^* = c_3^* = a \cdot c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 2,00$




fgv10-8a

**Farbmetrische Transformation  $i = 7$**   
 $c_i^* = c_7^* = a \cdot c^{*b}$  mit  $a = 0,00$ ;  $b = 1,00$



fgv11-7r

**Farbmetrische Transformation  $i = 7$**   
 $c_i^* = c_7^* = a \cdot c^{*b}$  mit  $a = 0,00$ ;  $b = 1,00$




fgv10-8a

Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgvs.htm>  
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://color.li.tu-berlin.de>


TUB-Registrierung: 20240201-fgv1/fgv110na.txt /ps  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe  
TUB-Material: Code=rh4ta

**Farbmetrische Transformation  $i = 0$**   
 $c_i^* = c_0^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 1,00$




fgv11-7r

**Farbmetrische Transformation  $i = 0$**   
 $c_i^* = c_0^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 1,00$




fgv10-2a

**Farbmetrische Transformation  $i = 4$**   
 $c_i^* = c_4^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,75$ ;  $b = 1,00$




fgv11-7r

**Farbmetrische Transformation  $i = 4$**   
 $c_i^* = c_4^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,75$ ;  $b = 1,00$




fgv11-2a

**Farbmetrische Transformation  $i = 1$**   
 $c_i^* = c_1^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 0,75$




fgv11-7r

**Farbmetrische Transformation  $i = 1$**   
 $c_i^* = c_1^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 0,75$




fgv10-4a

**Farbmetrische Transformation  $i = 5$**   
 $c_i^* = c_5^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,50$ ;  $b = 1,00$




fgv11-7r

**Farbmetrische Transformation  $i = 5$**   
 $c_i^* = c_5^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,50$ ;  $b = 1,00$




fgv11-4a

**Farbmetrische Transformation  $i = 2$**   
 $c_i^* = c_2^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 0,50$




fgv11-7r

**Farbmetrische Transformation  $i = 2$**   
 $c_i^* = c_2^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 0,50$




fgv10-6a

**Farbmetrische Transformation  $i = 6$**   
 $c_i^* = c_6^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,25$ ;  $b = 1,00$




fgv11-7r

**Farbmetrische Transformation  $i = 6$**   
 $c_i^* = c_6^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,25$ ;  $b = 1,00$




fgv11-6a

**Farbmetrische Transformation  $i = 3$**   
 $c_i^* = c_3^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 2,00$




fgv11-7r

**Farbmetrische Transformation  $i = 3$**   
 $c_i^* = c_3^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 2,00$




fgv10-8a

**Farbmetrische Transformation  $i = 7$**   
 $c_i^* = c_7^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,00$ ;  $b = 1,00$



fgv11-7r

















**Farbmetrische Transformation  $i = 7$**   
 $c_i^* = c_7^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,00$ ;  $b = 1,00$




fgv11-8a

Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgvs.htm>  
 Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://color.li.tu-berlin.de>

TUB-Registrierung: 20240201-fgv1/fgv110na.txt /ps  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe  
 TUB-Material: Code=rh4ta




**Farbmetrische Transformation  $i = 0$**   
 $c_i^* = c_0^* = a \cdot c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 1,00$




fgv11-7r

**Farbmetrische Transformation  $i = 0$**   
 $c_i^* = c_0^* = a \cdot c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 1,00$




fgv10-2a

**Farbmetrische Transformation  $i = 4$**   
 $c_i^* = c_4^* = a \cdot c^{*b}$  mit  $a = 0,75$ ;  $b = 1,00$




fgv11-7r

**Farbmetrische Transformation  $i = 4$**   
 $c_i^* = c_4^* = a \cdot c^{*b}$  mit  $a = 0,75$ ;  $b = 1,00$




fgv10-2a

**Farbmetrische Transformation  $i = 1$**   
 $c_i^* = c_1^* = a \cdot c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 0,75$




fgv11-7r

**Farbmetrische Transformation  $i = 1$**   
 $c_i^* = c_1^* = a \cdot c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 0,75$




fgv10-4a

**Farbmetrische Transformation  $i = 5$**   
 $c_i^* = c_5^* = a \cdot c^{*b}$  mit  $a = 0,50$ ;  $b = 1,00$




fgv11-7r

**Farbmetrische Transformation  $i = 5$**   
 $c_i^* = c_5^* = a \cdot c^{*b}$  mit  $a = 0,50$ ;  $b = 1,00$




fgv10-4a

**Farbmetrische Transformation  $i = 2$**   
 $c_i^* = c_2^* = a \cdot c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 0,50$




fgv11-7r

**Farbmetrische Transformation  $i = 2$**   
 $c_i^* = c_2^* = a \cdot c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 0,50$




fgv10-6a

**Farbmetrische Transformation  $i = 6$**   
 $c_i^* = c_6^* = a \cdot c^{*b}$  mit  $a = 0,25$ ;  $b = 1,00$




fgv11-7r

**Farbmetrische Transformation  $i = 6$**   
 $c_i^* = c_6^* = a \cdot c^{*b}$  mit  $a = 0,25$ ;  $b = 1,00$




fgv10-6a

**Farbmetrische Transformation  $i = 3$**   
 $c_i^* = c_3^* = a \cdot c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 2,00$




fgv11-7r

**Farbmetrische Transformation  $i = 3$**   
 $c_i^* = c_3^* = a \cdot c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 2,00$




fgv10-8a

**Farbmetrische Transformation  $i = 7$**   
 $c_i^* = c_7^* = a \cdot c^{*b}$  mit  $a = 0,00$ ;  $b = 1,00$



fgv11-7r


**Farbmetrische Transformation  $i = 7$**   
 $c_i^* = c_7^* = a \cdot c^{*b}$  mit  $a = 0,00$ ;  $b = 1,00$



fgv10-8a




Farbmetrische Transformation  $i = 0$   
 $c_i^* = c_0^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 1,00$




fgv11-7r

Farbmetrische Transformation  $i = 0$   
 $c_i^* = c_0^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 1,00$




fgv10-2a

Farbmetrische Transformation  $i = 4$   
 $c_i^* = c_4^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,75$ ;  $b = 1,00$




fgv11-7r

Farbmetrische Transformation  $i = 4$   
 $c_i^* = c_4^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,75$ ;  $b = 1,00$




fgv11-2a

Farbmetrische Transformation  $i = 1$   
 $c_i^* = c_1^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 0,75$




fgv11-7r

Farbmetrische Transformation  $i = 1$   
 $c_i^* = c_1^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 0,75$




fgv10-4a

Farbmetrische Transformation  $i = 5$   
 $c_i^* = c_5^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,50$ ;  $b = 1,00$




fgv11-7r

Farbmetrische Transformation  $i = 5$   
 $c_i^* = c_5^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,50$ ;  $b = 1,00$




fgv11-4a

Farbmetrische Transformation  $i = 2$   
 $c_i^* = c_2^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 0,50$




fgv11-7r

Farbmetrische Transformation  $i = 2$   
 $c_i^* = c_2^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 0,50$




fgv10-6a

Farbmetrische Transformation  $i = 6$   
 $c_i^* = c_6^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,25$ ;  $b = 1,00$




fgv11-7r

Farbmetrische Transformation  $i = 6$   
 $c_i^* = c_6^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,25$ ;  $b = 1,00$




fgv11-6a

Farbmetrische Transformation  $i = 3$   
 $c_i^* = c_3^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 2,00$




fgv11-7r

Farbmetrische Transformation  $i = 3$   
 $c_i^* = c_3^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 2,00$




fgv10-8a

Farbmetrische Transformation  $i = 7$   
 $c_i^* = c_7^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,00$ ;  $b = 1,00$



fgv11-7r

Farbmetrische Transformation  $i = 7$   
 $c_i^* = c_7^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,00$ ;  $b = 1,00$




fgv11-8a

Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgvs.htm>  
 Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://color.li.tu-berlin.de>


TUB-Registrierung: 20240201-fgv1/fgv110na.txt /ps  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe  
 TUB-Material: Code=rh4ta

**Farbmetrische Transformation  $i = 0$**   
 $c_i^* = c_0^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 1,00$




fgv11-7r

**Farbmetrische Transformation  $i = 0$**   
 $c_i^* = c_0^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 1,00$




fgv10-2a

**Farbmetrische Transformation  $i = 4$**   
 $c_i^* = c_4^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,75$ ;  $b = 1,00$




fgv11-7r

**Farbmetrische Transformation  $i = 4$**   
 $c_i^* = c_4^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,75$ ;  $b = 1,00$




fgv11-2a

**Farbmetrische Transformation  $i = 1$**   
 $c_i^* = c_1^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 0,75$




fgv11-7r

**Farbmetrische Transformation  $i = 1$**   
 $c_i^* = c_1^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 0,75$




fgv10-4a

**Farbmetrische Transformation  $i = 5$**   
 $c_i^* = c_5^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,50$ ;  $b = 1,00$




fgv11-7r

**Farbmetrische Transformation  $i = 5$**   
 $c_i^* = c_5^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,50$ ;  $b = 1,00$




fgv11-4a

**Farbmetrische Transformation  $i = 2$**   
 $c_i^* = c_2^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 0,50$




fgv11-7r

**Farbmetrische Transformation  $i = 2$**   
 $c_i^* = c_2^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 0,50$




fgv10-6a

**Farbmetrische Transformation  $i = 6$**   
 $c_i^* = c_6^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,25$ ;  $b = 1,00$




fgv11-7r

**Farbmetrische Transformation  $i = 6$**   
 $c_i^* = c_6^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,25$ ;  $b = 1,00$




fgv11-6a

**Farbmetrische Transformation  $i = 3$**   
 $c_i^* = c_3^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 2,00$




fgv11-7r

**Farbmetrische Transformation  $i = 3$**   
 $c_i^* = c_3^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00$ ;  $b = 2,00$




fgv10-8a

**Farbmetrische Transformation  $i = 7$**   
 $c_i^* = c_7^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,00$ ;  $b = 1,00$



fgv11-7r

**Farbmetrische Transformation  $i = 7$**   
 $c_i^* = c_7^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,00$ ;  $b = 1,00$



fgv11-8a