
LMS_R17M2 cone sensitivity Y_{sum}=100
$\bar{s}_{R17M2,s}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{R17M2,s}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{R17M2,s}(\lambda)$
$+B_{33}\bar{z}_{R17M2,s}(\lambda)$
B_{3j} 0,000 0,000 1,000 λ=440
P60: $\Sigma\bar{s}_{R17M2,s}(\lambda)$=103,14
$x_{R17M2,s}$=0,3244
$y_{R17M2,s}$=0,3318
10
7,5
5,0
2,5
0,0
P60
400
500
600
700
wavelength λ/nm

CE550−6A_1


LMS_R17M2 cone sensitivity Y_{sum}=100
$\bar{s}_{R17M2,s}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{R17M2,s}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{R17M2,s}(\lambda)$
$+B_{33}\bar{z}_{R17M2,s}(\lambda)$
B_{3j} 0,000 0,000 1,000 λ=440
P55: $\Sigma\bar{s}_{R17M2,s}(\lambda)$=94,43
$x_{R17M2,s}$=0,3327
$y_{R17M2,s}$=0,3414
10
7,5
5,0
2,5
0,0
400
500
600
700
P55
wavelength λ/nm

CE550−6A_1

LMS_R17M2 cone sensitivity Y_{sum}=100

$$\bar{s}_{R17M2,s}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{R17M2,s}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{R17M2,s}(\lambda)+B_{33}\bar{z}_{R17M2,s}(\lambda)$$

B_{3j}	0,000	0,000	1,000	λ=440

P50: $\Sigma\bar{s}_{R17M2,s}(\lambda)$=84,97

$x_{R17M2,s}$=0,3430

$y_{R17M2,s}$=0,3523



CE550−6A_1


LMS_R17M2 cone sensitivity Y_{sum}=100
$\bar{s}_{R17M2,s}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{R17M2,s}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{R17M2,s}(\lambda)$
$+B_{33}\bar{z}_{R17M2,s}(\lambda)$
B_{3j} 0,000 0,000 1,000 λ=440
P45: $\Sigma\bar{s}_{R17M2,s}(\lambda)$=74,76
$x_{R17M2,s}$=0,3557
$y_{R17M2,s}$=0,3648
10
7,5
5,0
2,5
0,0
400
500
600
700
P45
wavelength λ/nm

CE550−6A_1


LMS_R17M2 cone sensitivity Y_{sum}=100
$\bar{s}_{R17M2,s}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{R17M2,s}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{R17M2,s}(\lambda)$
$+B_{33}\bar{z}_{R17M2,s}(\lambda)$
B_{3j} 0,000 0,000 1,000 λ=440
P40: $\Sigma\bar{s}_{R17M2,s}(\lambda)$=63,85
$x_{R17M2,s}$=0,3719
$y_{R17M2,s}$=0,3788
10
7,5
5,0
2,5
0,0
400
500
600
700
P40
wavelength λ/nm

CE550−6A_1

LMS_R17M2 cone sensitivity Y_{sum}=100

$$\bar{s}_{R17M2,s}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{R17M2,s}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{R17M2,s}(\lambda)+B_{33}\bar{z}_{R17M2,s}(\lambda)$$

B_{3j}	0,000	0,000	1,000	λ=440

P35: $\Sigma\bar{s}_{R17M2,s}(\lambda)$=52,35

$x_{R17M2,s}$=0,3926

$y_{R17M2,s}$=0,3941



CE550−6A_1

LMS_R17M2 cone sensitivity Y_{sum}=100

$\bar{s}_{R17M2,s}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{R17M2,s}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{R17M2,s}(\lambda)+B_{33}\bar{z}_{R17M2,s}(\lambda)$

B_{3j}	0,000	0,000	1,000	λ=440

P30: $\Sigma\bar{s}_{R17M2,s}(\lambda)$=40,50

$x_{R17M2,s}$=0,4193

$y_{R17M2,s}$=0,4096



LMS_R17M2 cone sensitivity Y_{sum}=100

$\bar{s}_{R17M2,s}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{R17M2,s}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{R17M2,s}(\lambda)+B_{33}\bar{z}_{R17M2,s}(\lambda)$

B_{3j}	0,000	0,000	1,000	λ=440

P25: $\Sigma\bar{s}_{R17M2,s}(\lambda)$=28,75

$x_{R17M2,s}$=0,4539

$y_{R17M2,s}$=0,4228