

http://farbe.li.tu-berlin.de/FF98/FF98L0NA.PS /.TXT sortie de production
N: aucune linéarisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S)



Fig. D1: Motif fleuri, 14 CIE test couleurs et 2 + 16 paliers de gris (nf); PS opérateurs *settransfer*, 4 *colorimage*




Fig. D2: rejillas radial *W-O*, *W-L*, *W-V*, *W-N* y *W-Z*; PS operator: *cmy0* setcmykcolor (only)*



Fig. D3: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); PS operator: *cmy0* setcmykcolor (only)*

Fig. D1 à D7 de ISO/IEC-test chart 4;

ISO/IEC 15775 et
ISO/IEC TR 24705;

entrée : *cmy0* setcmykcolor (only)*
sortie : *aucun changement*




Fig. D4: 16 equidistante pasos *W-O*, *W-L*, *W-V* y *W-N*; PS operator: *cmy0* setcmykcolor (only)*




Fig. D5: codigo y Landolt annulos *N*, *O*, *L* y *V*; PS operator: *cmy0* setcmykcolor (only)*




Fig. D6: anillos de Landolt *W-O* y *W-L*; PS operator: *cmy0* setcmykcolor (only)*




Fig. D7: anillos de Landolt *W-V* y *W-N*; PS operator: *cmy0* setcmykcolor (only)*

BAM enregistrement: 20031201-FF98/FF98L0NA.PS /.TXT
application pour le sortie sur écran (YI=2.5) et des sorties sur imprimante

TUB matériel: code=rha4ta