

















Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/Klaus.richter/HG86/HG86L0NA.PS /.TXT>  
 Technische Information: [http://www.ps.bam.de/V\\_2.1,io=1.1,Cx=1;cfI=0.90;nt=0.01;nx=1.3](http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=1;cfI=0.90;nt=0.01;nx=1.3)

















TUB-Registrierung: 20091101-HG86/HG86L0NA.PS /.TXT TUB-Material: Code=rh4ta  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



HG860-7A: Messung: HG86\_HRS16\_96\_D65\_00%\_00\_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv\*, adaptiert

Siehe Original/Kopie: [http://web.me.com/Klaus\\_richter/HG86/HG86L0NA.PS /.TXT](http://web.me.com/Klaus_richter/HG86/HG86L0NA.PS /.TXT)  
 Technische Information: [http://www.ps.bam.de/V\\_2.1,io=1.1,Cx=1;cfi=0.90;nt=0.01;nx=1.3](http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=1;cfi=0.90;nt=0.01;nx=1.3)

















TUB-Registrierung: 20091101-HG86/HG86L0NA.PS /.TXT TUB-Material: Code=rh4ta  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



HG860-7A: Messung: HG86\_HRS16\_96\_D65\_00%\_O1\_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv\*, adaptiert

Siehe Original/Kopie: [http://web.me.com/Klaus\\_richter/HG86/HG86L0NA.PS /.TXT](http://web.me.com/Klaus_richter/HG86/HG86L0NA.PS /.TXT)  
 Technische Information: [http://www.ps.bam.de/V\\_2.1,io=1.1,Cx=1;cfI=0.90;nt=0.01;nx=1.3](http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=1;cfI=0.90;nt=0.01;nx=1.3)

















TUB-Registrierung: 20091101-HG86/HG86L0NA.PS /.TXT TUB-Material: Code=rhakt4  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



HG860-7A: Messung: HG86\_HRS16\_96\_D65\_25%\_00\_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv\*, adaptiert

Siehe Original/Kopie: [http://web.me.com/Klaus\\_richter/HG86/HG86LONA.PS /.TXT](http://web.me.com/Klaus_richter/HG86/HG86LONA.PS /.TXT)  
 Technische Information: [http://www.ps.bam.de/V\\_2.1,io=1.1,Cx=1;cfI=0.90;nt=0.01;nx=1.3](http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=1;cfI=0.90;nt=0.01;nx=1.3)

TUB-Registrierung: 20091101-HG86/HG86LONA.PS /.TXT TUB-Material: Code=rh4ta  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



















HG860-7A: Messung: HG86\_HRS16\_96\_D65\_25%\_O1\_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv\*, adaptiert  
 TUB-Prüfvorlage HG86; Relatives Elementar-Farbsystem O Eingabe:  $rgb \rightarrow olv^*$   
 9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen Ausgabe: keine Eingabeänderung

HG861-7A, 4; cfI=0.90; nt=0.01; nx=1.3  
 TUB-Prüfvorlage HG86; Relatives Elementar-Farbsystem O Eingabe:  $rgb \rightarrow olv^*$   
 9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen Ausgabe: keine Eingabeänderung

Siehe Original/Kopie: [http://web.me.com/Klaus\\_richter/HG86/HG86L0NA.PS /.TXT](http://web.me.com/Klaus_richter/HG86/HG86L0NA.PS /.TXT)  
 Technische Information: [http://www.ps.bam.de/V\\_2.1,io=1.1,Cx=1;cfI=0.90;nt=0.01;nx=1.3](http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=1;cfI=0.90;nt=0.01;nx=1.3)

















TUB-Registrierung: 20091101-HG86/HG86L0NA.PS /.TXT TUB-Material: Code=rh4ta  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



HG860-7A: Messung: HG86\_HRS16\_96\_D65\_50%\_00\_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv\*, adaptiert

Siehe Original/Kopie: [http://web.me.com/Klaus\\_richter/HG86/HG86L0NA.PS /.TXT](http://web.me.com/Klaus_richter/HG86/HG86L0NA.PS /.TXT)  
 Technische Information: [http://www.ps.bam.de/V\\_2.1,io=1.1,Cx=1;cfi=0.90;nt=0.01;nx=1.3](http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=1;cfi=0.90;nt=0.01;nx=1.3)

















TUB-Registrierung: 20091101-HG86/HG86L0NA.PS /.TXT TUB-Material: Code=rh4ta  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



HG860-7A: Messung: HG86\_HRS16\_96\_D65\_50%\_O1\_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv\*, adaptiert

Siehe Original/Kopie: [http://web.me.com/Klaus\\_richter/HG86/HG86LONA.PS /.TXT](http://web.me.com/Klaus_richter/HG86/HG86LONA.PS /.TXT)  
 Technische Information: [http://www.ps.bam.de/V\\_2.1,io=1.1,Cx=1; cfl=0.90; nt=0.01; nx=1.3](http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=1; cfl=0.90; nt=0.01; nx=1.3)

















TUB-Registrierung: 20091101-HG86/HG86LONA.PS /.TXT TUB-Material: Code=rhakt4  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



HG860-7A: Messung: HG86\_HRS16\_96\_D65\_75%\_O0\_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv\*, adaptiert

Siehe Original/Kopie: [http://web.me.com/Klaus\\_richter/HG86/HG86L0NA.PS /.TXT](http://web.me.com/Klaus_richter/HG86/HG86L0NA.PS /.TXT)  
 Technische Information: [http://www.ps.bam.de/V\\_2.1,io=1.1,Cx=1;cfi=0.90;nt=0.01;nx=1.3](http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=1;cfi=0.90;nt=0.01;nx=1.3)

TUB-Registrierung: 20091101-HG86/HG86L0NA.PS /.TXT TUB-Material: Code=rh4ta  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



HG860-7A: Messung: HG86\_HRS16\_96\_D65\_75%\_O1\_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv\*, adaptiert  
 TUB-Prüfvorlage HG86; Relatives Elementar-Farbsystem O Eingabe:  $rgb \rightarrow olv^*$   
 9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen Ausgabe: keine Eingabeänderung

HG861-7A: Messung: HG86\_HRS16\_96\_D65\_75%\_O1\_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv\*, adaptiert  
 TUB-Prüfvorlage HG86; Relatives Elementar-Farbsystem O Eingabe:  $rgb \rightarrow olv^*$   
 9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen Ausgabe: keine Eingabeänderung