

















Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG28/JG28L0NA.TXT> /PS
 Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1_io=1.1_Cx=0_cfi=0.95_nt=0.18_nx=1.0

















TUB-Registrierung: 20100101-JG28/JG28L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rhakt4
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



JG280-7A: Messung: JG28_sRGB display 0%_G0.LUT.DAT, 243 Farben, 100101, Separation ob^* , adaptiert

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/Klaus_richter/JG28/JG28L0NA.TXT /PS
 Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1_io=1.1,Cx=0;cfI=0.95;nt=0.18;nx=1.0

TUB-Registrierung: 20100101-JG28/JG28L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rhakt4
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



JG280-7A: Messung: JG28_sRGB display 40%_G0_LUT.DAT, 243 Farben, 100101, Separation olv^* , adaptiert