

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG57/KG57LONP.PDF /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20100801-KG57/KG57LONP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhata

Table with 48 columns: n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e. It contains 80 rows of color calibration data for 729 colors.

KG570-7N, 1, Tabelle rgb->rgb\*3 - LCH\*a von 729 Farben des 9x9x9 (=729) Farbgitters; Elementar-Farbkoordinaten rgb\*3; Display-Reflexion Lr=0%; Seite 1/24

TUB-Prüfvorlage KG57; 729 rgb\*-Farben von 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->rgb\* setrgbcolor  
output: no change compared to input



Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG57/KG57LONP.PDF /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 24 columns: n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e. It contains 24 rows of data, each representing a color patch with its corresponding colorimetric values.

TUB-Registrierung: 20100801-KG57/KG57LONP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rh4ta

TUB-Prüfvorlage KG57; 729 rgb\*-Farben von 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma



input: rgb->rgb\* setrgbcolor  
output: no change compared to input



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG57/KG57LONP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG57/KG57LONP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

n <sub>rgb</sub>	rgb	→	rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>
648	1.0	0.0	0.0	30.0	50.49 87.9 25.5
649	1.0	0.0	0.125	23.4	50.66 84.13 19.2
650	1.0	0.0	0.25	16.1	50.92 82.59 12.3
651	1.0	0.0	0.375	8.2	51.27 82.23 4.8
652	1.0	0.0	0.5	0.0	51.73 83.56 357.0
653	1.0	0.0	0.625	351.8	52.35 87.13 349.3
654	1.0	0.0	0.75	343.9	53.19 92.86 341.8
655	1.0	0.0	0.875	336.6	54.47 101.24 334.9
656	1.0	0.0	1.0	330.0	56.15 111.45 328.6
657	1.0	0.125	0.0	36.6	50.3 93.14 32.8
658	1.0	0.125	0.125	30.0	50.49 87.89 25.5
659	1.0	0.125	0.25	22.4	50.7 83.92 18.3
660	1.0	0.125	0.375	13.9	51.0 82.12 10.2
661	1.0	0.125	0.5	4.7	51.45 82.54 1.5
662	1.0	0.125	0.625	355.3	52.07 85.39 352.6
663	1.0	0.125	0.75	346.1	52.89 90.81 343.9
664	1.0	0.125	0.875	337.6	54.22 99.69 335.8
665	1.0	0.125	1.0	330.0	56.15 111.45 328.6
666	1.0	0.25	0.0	43.9	50.16 102.86 41.0
667	1.0	0.25	0.125	37.6	50.28 93.94 33.9
668	1.0	0.25	0.25	30.0	50.49 87.89 25.5
669	1.0	0.25	0.375	21.0	50.75 83.63 17.0
670	1.0	0.25	0.5	10.9	51.14 82.0 7.4
671	1.0	0.25	0.625	0.0	51.73 83.56 357.0
672	1.0	0.25	0.75	349.1	52.61 88.87 346.7
673	1.0	0.25	0.875	339.0	53.9 97.72 337.1
674	1.0	0.25	1.0	330.0	56.15 111.45 328.6
675	1.0	0.375	0.0	51.8	52.96 105.62 49.7
676	1.0	0.375	0.125	46.1	50.13 106.47 43.4
677	1.0	0.375	0.25	38.9	50.24 95.02 35.4
678	1.0	0.375	0.375	30.0	50.49 87.89 25.5
679	1.0	0.375	0.5	19.1	50.82 83.22 15.1
680	1.0	0.375	0.625	6.6	51.35 82.38 3.3
681	1.0	0.375	0.75	353.4	52.2 86.12 350.8
682	1.0	0.375	0.875	340.9	53.62 95.81 338.9
683	1.0	0.375	1.0	330.0	56.15 111.45 328.6
684	1.0	0.5	0.0	60.0	59.61 96.46 58.9
685	1.0	0.5	0.125	55.3	55.9 100.99 53.6
686	1.0	0.5	0.25	49.1	50.65 109.38 46.8
687	1.0	0.5	0.375	40.9	50.21 97.94 37.6
688	1.0	0.5	0.5	30.0	50.49 87.89 25.5
689	1.0	0.5	0.625	16.1	50.92 82.59 12.3
690	1.0	0.5	0.75	0.0	51.73 83.56 357.0
691	1.0	0.5	0.875	343.9	53.19 92.86 341.8
692	1.0	0.5	1.0	330.0	56.15 111.45 328.6
693	1.0	0.625	0.0	68.2	65.64 92.73 68.0
694	1.0	0.625	0.125	64.7	63.08 94.01 64.1
695	1.0	0.625	0.25	60.0	59.61 96.46 58.9
696	1.0	0.625	0.375	53.4	54.34 103.35 51.5
697	1.0	0.625	0.5	43.9	50.16 102.85 40.9
698	1.0	0.625	0.625	30.0	50.49 87.89 25.5
699	1.0	0.625	0.75	10.9	51.14 82.0 7.4
700	1.0	0.625	0.875	349.1	52.61 88.87 346.7
701	1.0	0.625	1.0	330.0	56.15 111.44 328.6
702	1.0	0.75	0.0	76.1	71.47 92.42 76.8
703	1.0	0.75	0.125	73.9	69.77 91.9 74.4
704	1.0	0.75	0.25	70.9	67.59 92.33 71.0
705	1.0	0.75	0.375	66.6	64.45 93.08 66.2
706	1.0	0.75	0.5	60.0	59.61 96.47 58.9
707	1.0	0.75	0.625	49.1	50.65 109.39 46.7
708	1.0	0.75	0.75	30.0	50.49 87.89 25.5
709	1.0	0.75	0.875	0.0	51.73 83.56 357.0
710	1.0	0.75	1.0	330.0	56.15 111.44 328.6
711	1.0	0.875	0.0	83.4	77.34 95.05 85.0
712	1.0	0.875	0.125	82.4	76.44 94.36 83.9
713	1.0	0.875	0.25	81.0	75.26 93.6 82.3
714	1.0	0.875	0.375	79.1	73.77 93.13 80.2
715	1.0	0.875	0.5	76.1	71.46 92.42 76.8
716	1.0	0.875	0.625	70.9	67.58 92.33 71.0
717	1.0	0.875	0.75	60.0	59.6 96.48 58.9
718	1.0	0.875	0.875	30.0	50.49 87.88 25.5
719	1.0	0.875	1.0	330.0	56.14 111.42 328.6
720	1.0	1.0	0.0	90.0	83.47 100.08 92.3
721	1.0	1.0	0.125	90.0	83.47 100.08 92.3
722	1.0	1.0	0.25	90.0	83.46 100.08 92.3
723	1.0	1.0	0.375	90.0	83.46 100.08 92.3
724	1.0	1.0	0.5	90.0	83.46 100.07 92.3
725	1.0	1.0	0.625	90.0	83.46 100.07 92.3
726	1.0	1.0	0.75	90.0	83.45 100.06 92.3
727	1.0	1.0	0.875	90.0	83.42 100.03 92.3
728	1.0	1.0	1.0	0.0	51.73 83.56 357.0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/KG57/KG57LONP.PDF /.PS; Start-Ausgabe; Reflexion; Lr=0,6%  
 N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D), Seite 4/24

Sicht Original/Kopie: http://www.me.com/klaus-richter/KG57/KG57LONP.PDF /.PS  
 Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB-Registrierung: 20100801-KG57/KG57LONP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rhata

n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>
0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.28	82.17	357.0	81	0.125	0.0	0.0	30.0	51.05	86.18	25.5
1	0.0	0.125	270.0	0.125	59.26	59.31	271.8	82	0.125	0.0	0.125	330.0	56.59	109.85	328.6
2	0.0	0.25	270.0	0.25	59.27	59.29	271.8	83	0.125	0.0	0.25	300.0	37.68	110.55	300.2
3	0.0	0.375	270.0	0.375	59.28	59.28	271.8	84	0.125	0.0	0.375	289.1	47.66	83.5	289.9
4	0.0	0.5	270.0	0.5	59.28	59.28	271.7	85	0.125	0.0	0.5	283.9	51.35	75.13	284.9
5	0.0	0.625	270.0	0.625	59.28	59.28	271.7	86	0.125	0.0	0.625	280.9	53.47	70.32	282.1
6	0.0	0.75	270.0	0.75	59.28	59.27	271.7	87	0.125	0.0	0.75	279.0	54.51	68.35	280.2
7	0.0	0.875	270.0	0.875	59.28	59.27	271.7	88	0.125	0.0	0.875	277.6	55.23	66.97	278.9
8	0.0	1.0	270.0	1.0	59.28	59.27	271.7	89	0.125	0.0	1.0	276.6	55.77	65.95	278.0
9	0.0	0.125	0.0	0.125	85.46	65.56	162.2	90	0.125	0.125	0.0	90.0	83.48	97.16	92.3
10	0.125	0.125	210.0	0.125	79.85	44.9	171.0	91	0.125	0.125	0.125	0.0	52.28	82.17	357.0
11	0.125	0.25	240.0	0.25	70.28	46.21	244.4	92	0.125	0.125	0.25	270.0	59.26	59.31	271.8
12	0.125	0.375	250.9	0.375	66.85	48.49	254.3	93	0.125	0.125	0.375	270.0	59.27	59.29	271.8
13	0.125	0.5	256.1	0.5	64.83	51.29	259.1	94	0.125	0.125	0.5	270.0	59.28	59.28	271.8
14	0.125	0.625	259.1	0.625	63.06	51.29	261.8	95	0.125	0.125	0.625	270.0	59.28	59.28	271.7
15	0.125	0.75	261.1	0.75	61.91	53.95	263.8	96	0.125	0.125	0.75	270.0	59.28	59.28	271.7
16	0.125	0.875	262.4	0.875	62.38	54.68	264.8	97	0.125	0.125	0.875	270.0	59.28	59.27	271.7
17	0.125	1.0	263.4	1.0	61.99	55.22	265.7	98	0.125	0.125	1.0	270.0	59.28	59.27	271.7
18	0.25	0.0	150.0	0.25	85.46	65.55	162.2	99	0.125	0.25	0.0	120.0	85.22	119.37	127.2
19	0.25	0.125	180.0	0.25	86.79	50.61	189.6	100	0.125	0.25	0.125	150.0	85.46	65.55	162.2
20	0.25	0.25	210.0	0.25	79.86	44.91	217.0	101	0.125	0.25	0.25	210.0	79.86	44.91	217.0
21	0.25	0.375	229.1	0.375	73.69	44.0	234.4	102	0.125	0.25	0.375	240.0	70.28	46.21	244.4
22	0.25	0.5	240.0	0.5	70.28	46.21	244.4	103	0.125	0.25	0.5	250.9	66.85	48.49	254.3
23	0.25	0.625	246.6	0.625	68.22	47.55	250.4	104	0.125	0.25	0.625	256.1	64.83	51.29	259.1
24	0.25	0.75	250.9	0.75	66.86	48.48	254.3	105	0.125	0.25	0.75	259.1	63.66	52.91	261.8
25	0.25	0.875	253.9	0.875	65.69	50.1	257.0	106	0.125	0.25	0.875	261.1	62.91	53.95	263.8
26	0.25	1.0	256.1	1.0	64.83	51.29	259.1	107	0.125	0.25	1.0	262.4	62.38	54.68	264.8
27	0.375	0.0	150.0	0.375	85.46	65.55	162.2	108	0.125	0.375	0.0	130.9	84.4	101.17	139.9
28	0.375	0.125	169.1	0.375	86.31	54.69	179.7	109	0.125	0.375	0.125	150.0	85.46	65.55	162.2
29	0.375	0.25	190.9	0.375	86.08	47.32	199.5	110	0.125	0.375	0.25	180.0	86.79	50.61	189.6
30	0.375	0.375	210.0	0.375	79.86	44.91	217.0	111	0.125	0.375	0.375	210.0	79.86	44.91	217.0
31	0.375	0.5	223.9	0.5	75.33	43.15	229.7	112	0.125	0.375	0.5	229.1	73.69	44.0	234.4
32	0.375	0.625	233.4	0.625	72.34	44.88	238.4	113	0.125	0.375	0.625	240.0	70.28	46.21	244.4
33	0.375	0.75	240.0	0.75	70.28	46.21	244.4	114	0.125	0.375	0.75	246.6	68.22	47.55	250.4
34	0.375	0.875	244.7	0.875	68.81	47.17	248.7	115	0.125	0.375	0.875	250.9	66.86	48.48	254.3
35	0.375	1.0	248.2	1.0	67.71	47.88	251.9	116	0.125	0.375	1.0	253.9	65.69	50.1	257.0
36	0.5	0.0	150.0	0.5	85.46	65.55	162.2	117	0.125	0.5	0.0	136.1	84.68	88.14	146.0
37	0.5	0.125	163.9	0.5	86.09	56.65	174.9	118	0.125	0.5	0.125	150.0	85.46	65.55	162.2
38	0.5	0.25	180.0	0.5	86.79	50.61	189.6	119	0.125	0.5	0.25	169.1	86.31	54.69	179.7
39	0.5	0.375	196.1	0.5	84.39	46.66	204.3	120	0.125	0.5	0.375	190.9	86.08	47.32	199.5
40	0.5	0.5	210.0	0.5	79.86	44.91	217.0	121	0.125	0.5	0.5	210.0	79.86	44.91	217.0
41	0.5	0.625	220.9	0.625	76.31	43.53	226.9	122	0.125	0.5	0.625	223.9	75.33	43.15	229.7
42	0.5	0.75	229.1	0.75	73.69	44.0	234.4	123	0.125	0.5	0.75	233.4	72.34	44.88	238.4
43	0.5	0.875	235.3	0.875	71.46	45.26	240.1	124	0.125	0.5	0.875	240.0	70.28	46.21	244.4
44	0.5	1.0	240.0	1.0	70.28	46.21	244.4	125	0.125	0.5	1.0	244.7	68.81	47.17	248.7
45	0.625	0.0	150.0	0.625	85.46	65.55	162.2	126	0.125	0.625	0.0	139.1	84.84	81.87	149.5
46	0.625	0.125	160.9	0.625	85.96	57.77	172.2	127	0.125	0.625	0.125	150.0	85.46	65.55	162.2
47	0.625	0.25	173.4	0.625	86.5	53.08	183.6	128	0.125	0.625	0.25	163.9	86.09	56.65	174.9
48	0.625	0.375	186.6	0.625	87.08	48.14	195.6	129	0.125	0.625	0.375	180.0	86.79	50.61	189.6
49	0.625	0.5	199.1	0.625	83.41	46.28	207.0	130	0.125	0.625	0.5	196.1	84.39	46.66	204.3
50	0.625	0.625	210.0	0.625	79.86	44.91	217.0	131	0.125	0.625	0.625	210.0	79.86	44.91	217.0
51	0.625	0.75	219.0	0.75	76.94	43.78	225.2	132	0.125	0.625	0.75	220.9	76.31	43.53	226.9
52	0.625	0.875	226.1	0.875	74.63	43.39	231.7	133	0.125	0.625	0.875	229.1	73.69	44.0	234.4
53	0.625	1.0	231.8	1.0	72.85	44.55	236.9	134	0.125	0.625	1.0	235.3	71.46	45.26	240.1
54	0.75	0.0	150.0	0.75	85.46	65.54	162.2	135	0.125	0.75	0.0	141.0	84.95	78.32	151.8
55	0.75	0.125	158.9	0.75	85.87	58.5	170.4	136	0.125	0.75	0.125	150.0	85.46	65.55	162.2
56	0.75	0.25	169.1	0.75	86.31	54.69	179.7	137	0.125	0.75	0.25	160.9	86.79	50.61	189.6
57	0.75	0.375	180.0	0.75	86.79	50.61	189.6	138	0.125	0.75	0.375	173.4	86.5	53.08	183.6
58	0.75	0.5	190.9	0.75	86.08	47.32	199.5	139	0.125	0.75	0.5	186.6	87.08	48.14	195.6
59	0.75	0.625	204.4	0.625	84.39	46.66	204.3	140	0.125	0.75	0.625	190.9	86.79	50.61	189.6
60	0.75	0.75	210.0	0.75	79.86	44.91	217.0	141	0.125	0.75	0.75	210.0	79.86	44.91	217.0
61	0.75	0.875	217.6	0.875	77.39	43.95	223.9	142	0.125	0.75	0.875	219.0	76.94	43.78	225.2
62	0.75	1.0	223.9	1.0	75.33	43.15	229.7	143	0.125	0.75	1.0	226.1	74.63	43.39	231.7
63	0.875	0.0	150.0	0.875	85.46	65.54	162.2	144	0.125	0.875	0.0	142.4	85.03	75.84	153.4
64	0.875	0.125	157.6	0.875	83.81	59.37	169.1	145	0.125	0.875	0.125	150.0	85.46	65.54	162.2
65	0.875	0.25	166.1	0.875	86.18	55.82	176.9	146	0.125	0.875	0.25	158.9	85.87	58.5	170.4
66	0.875	0.375	175.3	0.875	86.58	52.38	185.3	147	0.125	0.875	0.375	169.1	86.31	54.69	179.7
67	0.875	0.5	184.7	0.875	87.0	48.84	193.9	148	0.125	0.875	0.5	180.0	86.79	50.61	189.6
68	0.875	0.625	193.9	0.875	85.1	46.94	202.3	149	0.125	0.875	0.625	190.9	86.08	47.32	199.5
69	0.875	0.75	202.4	0.875	82.33	45.87	210.1	150	0.125	0.875	0.75	201.1	82.77	46.04	208.8
70	0.875	0.875	210.0	0.875	79.86	44.91	217.0	151	0.125	0.875	0.875	210.0	79.86	44.91	217.0
71	0.875	1.0	216.6	1.0	77.71	44.07	223.0	152	0.125	0.875	1.0	217.6	77.39	43.95	223.9
72	1.0	0.0	150.0	1.0	85.46	65.54	162.2	153	0.125	1.0	0.0	143.4	85.09	74.34	154.5
73	1.0	0.125	156.6	1.0	85.76	60.18	168.2	154	0.125	1.0	0.125	150.0	85.46	65.54	162.2
74	1.0	0.25	163.9	1.0	86.09	56.65	174.9	155	0.125	1.0	0.25	157.6	85.81	59.37	169.1
75	1.0	0.375	171.8	1.0	86.43	53.69	182.1	156							



Siehe Original/Kopie: [http://web.me.com/klaus\\_richter/KG57/KG57LONP.PDF](http://web.me.com/klaus_richter/KG57/KG57LONP.PDF) / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>
324	0.5 0.0 0.0	30.0	51.05 86.19 25.5	405	0.625 0.0 0.0	30.0	51.05 86.19 25.5	486	0.75 0.0 0.0	30.0	51.05 86.19 25.5	567	0.875 0.0 0.0	30.0	51.05 86.19 25.5	648	1.0 0.0 0.0	30.0	51.05 86.19 25.5
325	0.5 0.0 0.125	16.1	51.49 81.13 12.3	406	0.625 0.0 0.125	19.1	51.38 81.72 15.1	487	0.75 0.0 0.125	21.0	51.31 82.1 17.0	568	0.875 0.0 0.125	22.4	51.26 82.36 18.3	649	1.0 0.0 0.125	22.4	51.26 82.36 18.3
326	0.5 0.0 0.25	0.0	52.28 82.17 357.0	407	0.625 0.0 0.25	6.6	51.91 80.77 3.3	488	0.75 0.0 0.25	10.9	51.7 80.57 7.4	569	0.875 0.0 0.25	13.9	51.57 80.7 10.2	650	1.0 0.0 0.25	13.9	51.57 80.7 10.2
327	0.5 0.0 0.375	343.9	53.71 91.42 341.8	408	0.625 0.0 0.375	353.4	52.74 84.73 350.8	489	0.75 0.0 0.375	0.0	52.28 82.17 357.0	570	0.875 0.0 0.375	4.7	52.0 81.15 1.5	651	1.0 0.0 0.375	4.7	52.0 81.15 1.5
328	0.5 0.0 0.5	330.0	56.59 109.88 328.6	409	0.625 0.0 0.5	340.9	54.13 94.35 338.9	490	0.75 0.0 0.5	349.1	53.14 87.46 346.7	571	0.875 0.0 0.5	355.3	52.61 84.0 352.6	652	1.0 0.0 0.5	355.3	52.61 84.0 352.6
329	0.5 0.0 0.625	319.1	48.09 115.91 318.3	410	0.625 0.0 0.625	330.0	56.59 109.88 328.6	491	0.75 0.0 0.625	339.0	54.4 96.24 337.1	572	0.875 0.0 0.625	346.1	53.42 89.38 343.9	653	1.0 0.0 0.625	346.1	53.42 89.38 343.9
330	0.5 0.0 0.75	310.9	38.47 122.98 310.5	411	0.625 0.0 0.75	321.1	50.14 114.94 320.1	492	0.75 0.0 0.75	330.0	56.59 109.88 328.6	573	0.875 0.0 0.75	337.6	54.71 98.19 335.8	654	1.0 0.0 0.75	337.6	54.71 98.19 335.8
331	0.5 0.0 0.875	304.7	32.14 127.24 304.6	412	0.625 0.0 0.875	313.9	42.24 119.87 313.4	493	0.75 0.0 0.875	322.4	51.56 114.32 321.4	574	0.875 0.0 0.875	330.0	56.59 109.88 328.6	655	1.0 0.0 0.875	330.0	56.59 109.88 328.6
332	0.5 0.0 1.0	300.0	37.69 110.49 300.2	413	0.625 0.0 1.0	308.2	34.72 126.87 308.0	494	0.75 0.0 1.0	316.4	44.78 118.03 315.4	575	0.875 0.0 1.0	323.4	52.53 114.06 322.4	656	1.0 0.0 1.0	323.4	52.53 114.06 322.4
333	0.5 0.125	0.0	43.9 50.72 100.34 40.9	414	0.625 0.125 0.0	40.9	50.77 96.06 37.6	495	0.75 0.125 0.0	38.9	50.8 93.3 35.4	576	0.875 0.125 0.0	37.6	50.83 91.75 33.9	657	1.0 0.125 0.0	37.6	50.83 91.75 33.9
334	0.5 0.125	0.125	30.0 51.05 86.19 25.5	415	0.625 0.125 0.125	30.0	51.05 86.19 25.5	496	0.75 0.125 0.125	30.0	51.05 86.19 25.5	577	0.875 0.125 0.125	30.0	51.05 86.19 25.5	658	1.0 0.125 0.125	30.0	51.05 86.19 25.5
335	0.5 0.125	0.25	10.9 51.7 80.57 7.4	416	0.625 0.125 0.25	16.1	51.49 81.13 12.3	497	0.75 0.125 0.25	19.1	51.38 81.72 15.1	578	0.875 0.125 0.25	21.0	51.31 82.1 17.0	659	1.0 0.125 0.25	21.0	51.31 82.1 17.0
336	0.5 0.125	0.375	349.1 53.14 87.45 346.7	417	0.625 0.125 0.375	0.0	52.28 82.17 357.0	498	0.75 0.125 0.375	6.6	51.91 80.77 3.3	579	0.875 0.125 0.375	10.9	51.7 80.57 7.4	660	1.0 0.125 0.375	10.9	51.7 80.57 7.4
337	0.5 0.125	0.5	330.0 56.59 109.88 328.6	418	0.625 0.125 0.5	343.9	53.71 91.42 341.8	499	0.75 0.125 0.5	353.4	52.74 84.73 350.8	580	0.875 0.125 0.5	0.0	52.28 82.17 357.0	661	1.0 0.125 0.5	0.0	52.28 82.17 357.0
338	0.5 0.125	0.625	316.1 44.78 122.97 310.5	419	0.625 0.125 0.625	330.0	56.59 109.88 328.6	500	0.75 0.125 0.625	340.9	54.13 94.35 338.9	581	0.875 0.125 0.625	349.1	53.14 87.46 346.7	662	1.0 0.125 0.625	349.1	53.14 87.46 346.7
339	0.5 0.125	0.75	306.6 37.69 110.5 300.2	420	0.625 0.125 0.75	319.1	48.09 115.91 318.3	501	0.75 0.125 0.75	330.0	56.59 109.88 328.6	582	0.875 0.125 0.75	339.0	54.4 96.24 337.1	663	1.0 0.125 0.75	339.0	54.4 96.24 337.1
340	0.5 0.125	0.875	300.0 37.69 110.5 300.2	421	0.625 0.125 0.875	310.9	38.47 122.98 310.5	502	0.75 0.125 0.875	321.1	50.14 114.94 320.1	583	0.875 0.125 0.875	330.0	56.59 109.88 328.6	664	1.0 0.125 0.875	330.0	56.59 109.88 328.6
341	0.5 0.125	1.0	295.3 42.41 97.17 295.7	422	0.625 0.125 1.0	304.7	32.14 127.24 304.6	503	0.75 0.125 1.0	313.9	42.24 119.87 313.4	584	0.875 0.125 1.0	322.4	51.56 114.32 321.4	665	1.0 0.125 1.0	322.4	51.56 114.32 321.4
342	0.5 0.25	0.0	60.0 60.89 90.67 58.9	423	0.625 0.25 0.0	53.4	56.32 95.0 51.5	504	0.75 0.25 0.0	49.1	53.11 99.5 46.8	585	0.875 0.25 0.0	46.1	50.78 103.15 43.4	666	1.0 0.25 0.0	46.1	50.78 103.15 43.4
343	0.5 0.25	0.125	49.1 53.11 99.51 46.7	424	0.625 0.25 0.125	49.1	53.11 99.51 46.7	505	0.75 0.25 0.125	49.1	53.11 99.51 46.7	586	0.875 0.25 0.125	38.9	50.8 93.3 35.4	667	1.0 0.25 0.125	38.9	50.8 93.3 35.4
344	0.5 0.25	0.25	30.0 51.05 86.19 25.5	425	0.625 0.25 0.25	30.0	51.05 86.19 25.5	506	0.75 0.25 0.25	30.0	51.05 86.19 25.5	587	0.875 0.25 0.25	30.0	51.05 86.19 25.5	668	1.0 0.25 0.25	30.0	51.05 86.19 25.5
345	0.5 0.25	0.375	0.0	426	0.625 0.25 0.375	10.9	51.7 80.57 7.4	507	0.75 0.25 0.375	16.1	51.49 81.13 12.3	588	0.875 0.25 0.375	19.1	51.38 81.72 15.1	669	1.0 0.25 0.375	19.1	51.38 81.72 15.1
346	0.5 0.25	0.5	330.0 56.59 109.87 328.6	427	0.625 0.25 0.5	349.1	53.14 87.45 346.7	508	0.75 0.25 0.5	0.0	52.28 82.17 357.0	589	0.875 0.25 0.5	6.6	51.91 80.77 3.3	670	1.0 0.25 0.5	6.6	51.91 80.77 3.3
347	0.5 0.25	0.625	310.9 38.48 122.97 310.5	428	0.625 0.25 0.625	330.0	56.59 109.88 328.6	509	0.75 0.25 0.625	343.9	53.71 91.42 341.8	590	0.875 0.25 0.625	353.4	52.74 84.73 350.8	671	1.0 0.25 0.625	353.4	52.74 84.73 350.8
348	0.5 0.25	0.75	300.0 37.69 110.51 300.2	429	0.625 0.25 0.75	316.1	44.78 118.02 315.4	510	0.75 0.25 0.75	330.0	56.59 109.88 328.6	591	0.875 0.25 0.75	340.9	54.13 94.35 338.9	672	1.0 0.25 0.75	340.9	54.13 94.35 338.9
349	0.5 0.25	0.875	293.4 44.06 92.76 293.9	430	0.625 0.25 0.875	306.6	32.22 129.66 306.4	511	0.75 0.25 0.875	319.1	48.09 115.91 318.3	592	0.875 0.25 0.875	330.0	56.59 109.88 328.6	673	1.0 0.25 0.875	330.0	56.59 109.88 328.6
350	0.5 0.25	1.0	289.1 47.66 83.49 289.9	431	0.625 0.25 1.0	300.0	37.69 110.5 300.2	512	0.75 0.25 1.0	310.9	38.47 122.98 310.5	593	0.875 0.25 1.0	321.1	50.14 114.94 320.1	674	1.0 0.25 1.0	321.1	50.14 114.94 320.1
351	0.5 0.375	0.0	76.1 71.96 88.85 76.8	432	0.625 0.375 0.0	66.6	65.34 88.47 66.2	513	0.75 0.375 0.0	60.0	60.9 90.67 58.9	594	0.875 0.375 0.0	55.3	57.63 93.67 53.6	675	1.0 0.375 0.0	55.3	57.63 93.67 53.6
352	0.5 0.375	0.125	70.9 68.27 88.21 71.0	433	0.625 0.375 0.125	60.0	60.89 90.67 58.9	514	0.75 0.375 0.125	53.4	56.32 95.0 51.5	595	0.875 0.375 0.125	49.1	53.11 99.5 46.7	676	1.0 0.375 0.125	49.1	53.11 99.5 46.7
353	0.5 0.375	0.25	60.0 60.89 90.68 58.9	434	0.625 0.375 0.25	49.1	53.11 99.51 46.7	515	0.75 0.375 0.25	43.9	50.72 100.34 40.9	596	0.875 0.375 0.25	40.9	50.77 96.06 37.6	677	1.0 0.375 0.25	40.9	50.77 96.06 37.6
354	0.5 0.375	0.375	0.0 51.05 86.19 25.5	435	0.625 0.375 0.375	30.0	51.05 86.18 25.5	516	0.75 0.375 0.375	30.0	51.05 86.19 25.5	597	0.875 0.375 0.375	30.0	51.05 86.19 25.5	678	1.0 0.375 0.375	30.0	51.05 86.19 25.5
355	0.5 0.375	0.5	330.0 56.59 109.85 328.6	436	0.625 0.375 0.5	0.0	52.28 82.17 357.0	517	0.75 0.375 0.5	10.9	51.7 80.57 7.4	598	0.875 0.375 0.5	16.1	51.49 81.13 12.3	679	1.0 0.375 0.5	16.1	51.49 81.13 12.3
356	0.5 0.375	0.625	300.0 37.68 110.55 300.2	437	0.625 0.375 0.625	330.0	56.59 109.87 328.6	518	0.75 0.375 0.625	349.1	53.14 87.45 346.7	599	0.875 0.375 0.625	0.0	52.28 82.17 357.0	680	1.0 0.375 0.625	0.0	52.28 82.17 357.0
357	0.5 0.375	0.75	289.1 47.66 83.5 289.9	438	0.625 0.375 0.75	310.9	38.48 122.97 310.5	519	0.75 0.375 0.75	330.0	56.59 109.88 328.6	600	0.875 0.375 0.75	343.9	53.71 91.42 341.8	681	1.0 0.375 0.75	343.9	53.71 91.42 341.8
358	0.5 0.375	0.875	283.9 51.35 75.13 284.9	439	0.625 0.375 0.875	300.0	37.69 110.51 300.2	520	0.75 0.375 0.875	316.1	44.78 118.02 315.4	601	0.875 0.375 0.875	330.0	56.59 109.88 328.6	682	1.0 0.375 0.875	330.0	56.59 109.88 328.6
359	0.5 0.375	1.0	280.9 53.47 70.32 282.1	440	0.625 0.375 1.0	293.4	44.06 92.76 293.9	521	0.75 0.375 1.0	306.6	32.22 129.66 306.4	602	0.875 0.375 1.0	319.1	48.09 115.91 318.3	683	1.0 0.375 1.0	319.1	48.09 115.91 318.3
360	0.5 0.5	0.0	90.0 83.52 97.2 92.3	441	0.625 0.5 0.0	79.1	74.15 89.73 80.2	522	0.75 0.5 0.0	70.9	68.27 88.21 71.0	603	0.875 0.5 0.0	64.7	64.07 88.99 64.1	684	1.0 0.5 0.0	64.7	64.07 88.99 64.1
361	0.5 0.5	0.125	90.0 83.51 97.2 92.3	442	0.625 0.5 0.125	76.1	71.96 88.85 76.8	523	0.75 0.5 0.125	66.6	65.34 88.47 66.2	604	0.875 0.5 0.125	60.0	60.9 90.67 58.9	685	1.0 0.5 0.125	60.0	60.9 90.67 58.9
362	0.5 0.5	0.25	90.0 83.5 97.19 92.3	443	0.625 0.5 0.25	70.9	68.27 88.21 71.0	524	0.75 0.5 0.25	60.0	60.89 90.67 58.9	605	0.875 0.5 0.25	53.4	56.32 95.0 51.5	686	1.0 0.5 0.25	53.4	56.32 95.0 51.5
363	0.5 0.5	0.375	90.0 83.48 97.16 92.3	444	0.625 0.5 0.375	60.0	60.89 90.68 58.9	525	0.75 0.5 0.375	49.1	53.11 99.51 46.7	606	0.875 0.5 0.375	43.9	50.72 100.34 40.9	687	1		





Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG57/KG57LONP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG57/KG57LONP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

n <sub>rgb</sub>	rgb	→	rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>
648	1.0	0.0	0.0	30.0	51.05 86.19 25.5
649	1.0	0.0	0.125	23.4	51.22 82.56 19.2
650	1.0	0.0	0.25	16.1	51.49 81.13 12.3
651	1.0	0.0	0.375	8.2	51.83 80.82 4.8
652	1.0	0.0	0.5	0.0	52.28 82.17 357.0
653	1.0	0.0	0.625	351.8	52.89 85.74 349.3
654	1.0	0.0	0.75	343.9	53.71 91.42 341.8
655	1.0	0.0	0.875	336.6	54.96 99.73 334.9
656	1.0	0.0	1.0	330.0	56.59 109.88 328.6
657	1.0	0.125	0.0	36.6	50.86 91.02 32.8
658	1.0	0.125	0.125	30.0	51.05 86.19 25.5
659	1.0	0.125	0.25	22.4	51.26 82.36 18.3
660	1.0	0.125	0.375	13.9	51.57 80.7
661	1.0	0.125	0.5	4.7	52.0 81.15 1.5
662	1.0	0.125	0.625	355.3	52.61 84.0 352.6
663	1.0	0.125	0.75	346.1	53.42 89.38 343.9
664	1.0	0.125	0.875	337.6	54.71 98.19 335.8
665	1.0	0.125	1.0	330.0	56.59 109.88 328.6
666	1.0	0.25	0.0	43.9	50.72 100.34 41.0
667	1.0	0.25	0.125	37.6	50.83 91.75 33.9
668	1.0	0.25	0.25	30.0	51.05 86.19 25.5
669	1.0	0.25	0.375	21.0	51.31 82.1 17.0
670	1.0	0.25	0.5	10.9	51.7 80.57 7.4
671	1.0	0.25	0.625	0.0	52.28 82.17 357.0
672	1.0	0.25	0.75	349.1	53.14 87.46 346.7
673	1.0	0.25	0.875	339.0	54.4 96.24 337.1
674	1.0	0.25	1.0	330.0	56.59 109.88 328.6
675	1.0	0.375	0.0	51.8	55.13 96.56 49.7
676	1.0	0.375	0.125	46.1	50.78 103.15 43.4
677	1.0	0.375	0.25	38.9	50.8 93.3 35.4
678	1.0	0.375	0.375	30.0	51.05 86.19 25.5
679	1.0	0.375	0.5	19.1	51.38 81.72 15.1
680	1.0	0.375	0.625	6.6	51.91 80.97 3.3
681	1.0	0.375	0.75	353.4	52.74 84.73 350.8
682	1.0	0.375	0.875	340.9	54.13 94.35 338.9
683	1.0	0.375	1.0	330.0	56.59 109.88 328.6
684	1.0	0.5	0.0	60.0	60.9 90.67 58.9
685	1.0	0.5	0.125	55.3	57.63 93.67 53.6
686	1.0	0.5	0.25	49.1	53.11 99.5 46.8
687	1.0	0.5	0.375	40.9	50.77 96.06 37.6
688	1.0	0.5	0.5	30.0	51.05 86.19 25.5
689	1.0	0.5	0.625	16.1	51.49 81.13 12.3
690	1.0	0.5	0.75	0.0	52.28 82.17 357.0
691	1.0	0.5	0.875	343.9	53.71 91.42 341.8
692	1.0	0.5	1.0	330.0	56.59 109.88 328.6
693	1.0	0.625	0.0	68.2	66.45 88.37 68.0
694	1.0	0.625	0.125	64.7	64.07 88.99 64.1
695	1.0	0.625	0.25	60.0	60.9 90.67 58.9
696	1.0	0.625	0.375	53.4	56.32 95.0 51.5
697	1.0	0.625	0.5	43.9	50.72 100.34 40.9
698	1.0	0.625	0.625	30.0	51.05 86.19 25.5
699	1.0	0.625	0.75	10.9	51.7 80.57 7.4
700	1.0	0.625	0.875	349.1	53.14 87.45 346.7
701	1.0	0.625	1.0	330.0	56.59 109.88 328.6
702	1.0	0.75	0.0	76.1	71.96 88.85 76.8
703	1.0	0.75	0.125	73.9	70.35 88.21 74.4
704	1.0	0.75	0.25	70.9	68.27 88.21 71.0
705	1.0	0.75	0.375	66.6	65.34 88.47 66.2
706	1.0	0.75	0.5	60.0	60.89 90.67 58.9
707	1.0	0.75	0.625	49.1	53.11 99.51 46.7
708	1.0	0.75	0.75	30.0	51.05 86.18 25.5
709	1.0	0.75	0.875	0.0	52.28 82.17 357.0
710	1.0	0.75	1.0	330.0	56.59 109.87 328.6
711	1.0	0.875	0.0	83.4	77.6 91.93 85.0
712	1.0	0.875	0.125	82.4	76.73 91.2 83.9
713	1.0	0.875	0.25	81.0	75.58 90.3 82.3
714	1.0	0.875	0.375	79.1	74.15 89.73 80.2
715	1.0	0.875	0.5	76.1	71.96 88.85 76.8
716	1.0	0.875	0.625	70.9	68.27 88.21 71.0
717	1.0	0.875	0.75	60.0	60.89 90.68 58.9
718	1.0	0.875	0.875	30.0	51.05 86.18 25.5
719	1.0	0.875	1.0	330.0	56.59 109.85 328.6
720	1.0	1.0	0.0	90.0	83.52 97.21 92.3
721	1.0	1.0	0.125	90.0	83.52 97.21 92.3
722	1.0	1.0	0.25	90.0	83.52 97.21 92.3
723	1.0	1.0	0.375	90.0	83.52 97.21 92.3
724	1.0	1.0	0.5	90.0	83.52 97.2 92.3
725	1.0	1.0	0.625	90.0	83.51 97.2 92.3
726	1.0	1.0	0.75	90.0	83.5 97.19 92.3
727	1.0	1.0	0.875	90.0	83.48 97.16 92.3
728	1.0	1.0	1.0	0.0	52.28 82.17 357.0

KG570-7N, 4, Tabelle rgb->rgb\*3 - LCH\*a von 729 Farben des 9x9x9 (=729) Farbgitters; Elementar-Farbkoordinaten rgb\*3; Display-Reflexion Lr =0,6%; Seite 6/24



TUB-Prüfvorlage KG57; 729 rgb\*-Farben von 9x9x9 Gitter  
 LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: *rgb->rgb\* setrgbcolor*  
 output: *no change compared to input*



Table with 48 columns and 80 rows. Columns are grouped into 12 sets of 4 columns each, representing colorimetric data for different color channels and conditions. Headers include n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e.

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG57/KG57L0NP.PDF /.PS Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20100801-KG57/KG57L0NP.PDF /.PS Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen TUB-Material: Code=rhadata

TUB-Prüfvorlage KG57; 729 rgb\*-Farben von 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma


input: rgb->rgb\* setrgbcolor  
output: no change compared to input

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG57/KG57LONP.PDF> / .PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG57/KG57LONP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rhata4ta

n <sub>rgb</sub>	rgb → rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb → rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb → rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb → rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>
324	0.5	0.0	0.0	30.0	51.6	84.51	25.5	405	0.625	0.0	0.0	30.0	51.6	84.51	25.5
325	0.5	0.0	0.125	16.1	52.04	79.69	12.3	406	0.625	0.0	0.125	19.1	51.93	80.23	15.1
326	0.5	0.0	0.25	0.0	52.82	80.8	357.0	407	0.625	0.0	0.25	6.6	52.46	79.59	3.3
327	0.5	0.0	0.375	343.9	54.22	89.99	341.8	408	0.625	0.0	0.375	353.4	53.28	83.35	350.8
328	0.5	0.0	0.5	330.0	57.03	108.32	328.6	409	0.625	0.0	0.5	340.9	54.63	92.89	338.9
329	0.5	0.0	0.625	319.1	48.89	113.89	318.3	410	0.625	0.0	0.625	330.0	57.03	108.32	328.6
330	0.5	0.0	0.75	310.9	39.85	119.88	310.5	411	0.625	0.0	0.75	321.1	50.86	113.06	320.1
331	0.5	0.0	0.875	304.7	32.72	126.0	304.6	412	0.625	0.0	0.875	313.9	43.35	117.31	313.4
332	0.5	0.0	1.0	300.0	36.27	109.35	300.2	413	0.625	0.0	1.0	308.2	36.42	123.15	308.0
333	0.5	0.125	0.0	43.9	51.26	97.86	40.9	414	0.625	0.125	0.0	40.9	51.32	94.06	37.6
334	0.5	0.125	0.125	30.0	51.6	84.51	25.5	415	0.625	0.125	0.125	30.0	51.6	84.51	25.5
335	0.5	0.125	0.25	10.9	52.65	79.17	7.4	416	0.625	0.125	0.25	16.1	52.04	79.69	12.3
336	0.5	0.125	0.375	349.1	53.66	86.06	346.7	417	0.625	0.125	0.375	0.0	52.82	80.8	357.0
337	0.5	0.125	0.5	330.0	57.03	108.32	328.6	418	0.625	0.125	0.5	343.9	54.22	89.99	341.8
338	0.5	0.125	0.625	316.1	48.89	113.89	318.3	419	0.625	0.125	0.625	330.0	57.03	108.32	328.6
339	0.5	0.125	0.75	306.6	39.85	125.42	306.4	420	0.625	0.125	0.75	319.1	48.89	113.89	318.3
340	0.5	0.125	0.875	300.0	38.26	109.36	300.2	421	0.625	0.125	0.875	310.9	39.85	119.88	310.5
341	0.5	0.125	1.0	295.3	42.98	96.06	295.7	422	0.625	0.125	1.0	304.7	32.72	126.0	304.6
342	0.5	0.25	0.0	60.0	61.9	86.34	58.9	423	0.625	0.25	0.0	53.4	57.67	89.65	51.5
343	0.5	0.25	0.125	49.1	54.79	93.02	46.7	424	0.625	0.25	0.125	49.1	54.79	93.02	46.7
344	0.5	0.25	0.25	30.0	61.6	84.51	25.5	425	0.625	0.25	0.25	30.0	61.6	84.51	25.5
345	0.5	0.25	0.375	0.0	52.82	80.8	357.0	426	0.625	0.25	0.375	10.9	52.25	79.17	7.4
346	0.5	0.25	0.5	330.0	57.03	108.32	328.6	427	0.625	0.25	0.5	349.1	53.66	86.06	346.7
347	0.5	0.25	0.625	310.9	39.86	119.87	310.5	428	0.625	0.25	0.625	330.0	57.03	108.32	328.6
348	0.5	0.25	0.75	300.0	38.26	109.37	300.2	429	0.625	0.25	0.75	316.1	45.74	115.71	315.4
349	0.5	0.25	0.875	293.4	44.6	91.75	293.9	430	0.625	0.25	0.875	306.6	34.22	125.42	306.4
350	0.5	0.25	1.0	289.1	48.18	82.52	289.9	431	0.625	0.25	1.0	300.0	38.26	109.36	300.2
351	0.5	0.375	0.0	76.1	72.39	85.75	76.8	432	0.625	0.375	0.0	66.6	66.08	84.79	66.2
352	0.5	0.375	0.125	70.9	68.86	84.76	71.0	433	0.625	0.375	0.125	60.0	61.9	86.34	58.9
353	0.5	0.375	0.25	60.0	61.89	86.34	58.9	434	0.625	0.375	0.25	49.1	54.79	93.02	46.7
354	0.5	0.375	0.375	30.0	51.6	84.51	25.5	435	0.625	0.375	0.375	30.0	51.6	84.51	25.5
355	0.5	0.375	0.5	330.0	57.03	108.29	328.6	436	0.625	0.375	0.5	0.0	52.82	80.8	357.0
356	0.5	0.375	0.625	300.0	38.25	109.41	300.2	437	0.625	0.375	0.625	330.0	57.03	108.31	328.6
357	0.5	0.375	0.75	289.1	48.18	82.53	289.9	438	0.625	0.375	0.75	310.9	39.86	119.87	310.5
358	0.5	0.375	0.875	283.9	51.82	74.3	284.9	439	0.625	0.375	0.875	300.0	38.26	109.37	300.2
359	0.5	0.375	1.0	280.9	53.92	69.55	282.1	440	0.625	0.375	1.0	293.4	44.6	91.75	293.9
360	0.5	0.5	0.0	90.0	83.57	94.56	92.3	441	0.625	0.5	0.0	79.1	74.5	86.74	80.2
361	0.5	0.5	0.125	90.0	83.57	94.55	92.3	442	0.625	0.5	0.125	76.1	72.39	85.75	76.8
362	0.5	0.5	0.25	90.0	83.56	94.54	92.3	443	0.625	0.5	0.25	70.9	68.86	84.76	71.0
363	0.5	0.5	0.375	90.0	83.54	94.51	92.3	444	0.625	0.5	0.375	60.0	61.89	86.34	58.9
364	0.5	0.5	0.5	0.0	52.82	80.8	357.0	445	0.625	0.5	0.5	30.0	51.6	84.51	25.5
365	0.5	0.5	0.625	270.0	59.66	58.65	271.8	446	0.625	0.5	0.625	330.0	57.03	108.29	328.6
366	0.5	0.5	0.75	270.0	59.67	58.63	271.8	447	0.625	0.5	0.75	300.0	38.25	109.41	300.2
367	0.5	0.5	0.875	270.0	59.67	58.62	271.8	448	0.625	0.5	0.875	289.1	48.18	82.53	289.9
368	0.5	0.5	1.0	270.0	59.67	58.62	271.7	449	0.625	0.5	1.0	283.9	51.82	74.3	284.9
369	0.5	0.625	0.0	100.9	91.77	106.17	105.0	450	0.625	0.625	0.0	90.0	83.58	94.56	92.3
370	0.5	0.625	0.125	103.9	90.6	106.19	108.5	451	0.625	0.625	0.125	90.0	83.57	94.56	92.3
371	0.5	0.625	0.25	109.1	88.81	107.6	114.6	452	0.625	0.625	0.25	90.0	83.57	94.55	92.3
372	0.5	0.625	0.375	120.0	85.41	116.67	127.2	453	0.625	0.625	0.375	90.0	83.56	94.54	92.3
373	0.5	0.625	0.5	150.0	80.54	64.88	162.2	454	0.625	0.625	0.5	90.0	83.54	94.51	92.3
374	0.5	0.625	0.625	210.0	80.01	44.47	217.0	455	0.625	0.625	0.625	0.0	52.82	80.8	357.0
375	0.5	0.625	0.75	240.0	70.54	45.72	244.4	456	0.625	0.625	0.75	270.0	59.66	58.65	271.8
376	0.5	0.625	0.875	250.9	67.16	47.95	254.3	457	0.625	0.625	0.875	270.0	59.67	58.63	271.8
377	0.5	0.625	1.0	256.1	65.16	50.72	259.1	458	0.625	0.625	1.0	270.0	59.67	58.62	271.8
378	0.5	0.75	0.0	109.1	88.81	107.61	114.6	459	0.625	0.75	0.0	98.9	92.53	106.16	102.7
379	0.5	0.75	0.125	113.4	87.42	110.15	119.6	460	0.625	0.75	0.125	100.9	91.77	106.17	105.0
380	0.5	0.75	0.25	120.0	85.4	116.69	127.3	461	0.625	0.75	0.25	103.9	90.6	106.19	108.5
381	0.5	0.75	0.375	130.9	84.49	100.15	139.9	462	0.625	0.75	0.375	109.1	88.81	107.6	114.6
382	0.5	0.75	0.5	150.0	85.54	94.87	162.2	463	0.625	0.75	0.5	120.0	85.4	116.67	127.2
383	0.5	0.75	0.625	180.0	83.63	64.85	186.2	464	0.625	0.75	0.625	150.0	85.54	94.87	162.2
384	0.5	0.75	0.75	210.0	80.01	44.47	217.0	465	0.625	0.75	0.75	210.0	80.01	44.47	217.0
385	0.5	0.75	0.875	229.1	73.92	43.54	234.4	466	0.625	0.75	0.875	240.0	70.54	45.72	244.4
386	0.5	0.75	1.0	240.0	70.55	45.72	244.4	467	0.625	0.75	1.0	250.9	67.16	47.95	254.3
387	0.5	0.875	0.0	115.3	86.84	111.68	121.8	468	0.625	0.875	0.0	106.1	89.8	106.59	111.1
388	0.5	0.875	0.125	120.0	85.4	116.69	127.3	469	0.625	0.875	0.125	101.1	88.81	107.61	114.6
389	0.5	0.875	0.25	126.6	84.28	113.3	134.9	470	0.625	0.875	0.25	113.4	87.42	110.15	119.6
390	0.5	0.875	0.375	136.1	84.76	100.15	146.0	471	0.625	0.875	0.375	120.0	85.4	116.69	127.3
391	0.5	0.875	0.5	150.0	85.54	94.87	162.2	472	0.625	0.875	0.5	130.9	84.49	100.15	139.9
392	0.5	0.875	0.625	169.1	86.39	54.16	179.7	473	0.625	0.875	0.625	150.0	85.54	94.87	162.2
393	0.5	0.875	0.75	190.9	86.17	46.88	199.5	474	0.625	0.875	0.75	180.0	86.86	50.13	189.6
394	0.5	0.875	0.875	210.0	80.01	44.47	217.0	475	0.625	0.875	0.875	210.0	80.01	44.47	217.0
395	0.5	0.875	1.0	223.9	75.54	42.72	229.7	476	0.625	0.875	1.0	229.1	73.92	43.54	234.4
396	0.5	1.0	0.0	120.0	85.4	116.69	127.3	477	0.625	1.0	0.0	111.8	87.94	109.11	117.7
397	0.5	1.0	0.125	124.7	84.2	119.6	132.8	478	0.625	1.0	0.125	115.3	86.84	111.68	121.8
398	0.5	1.0	0.25	130.9	84.49	100.13	140.0	479	0.625	1.0	0.25	120.0	85.4	116.69	127.3
399	0.5	1.0	0.37												







Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG57/KG57LONP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG57/KG57LONP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

n <sub>rgb</sub>	rgb	→	rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>
648	1.0	0.0	0.0	30.0	51.6 84.51 25.5
649	1.0	0.0	0.125	23.4	51.78 81.01 19.2
650	1.0	0.0	0.25	16.1	52.04 79.69 12.3
651	1.0	0.0	0.375	8.2	52.38 79.43 4.8
652	1.0	0.0	0.5	0.0	52.82 80.8 357.0
653	1.0	0.0	0.625	351.8	53.42 84.35 349.3
654	1.0	0.0	0.75	343.9	54.22 89.99 341.8
655	1.0	0.0	0.875	336.6	55.44 98.24 334.9
656	1.0	0.0	1.0	330.0	57.03 108.32 328.6
657	1.0	0.125	0.0	36.6	51.41 88.99 32.8
658	1.0	0.125	0.125	30.0	51.6 84.51 25.5
659	1.0	0.125	0.25	22.4	51.81 80.83 18.3
660	1.0	0.125	0.375	13.9	52.12 79.29 10.2
661	1.0	0.125	0.5	4.7	52.55 79.77 1.5
662	1.0	0.125	0.625	355.3	53.15 82.62 352.6
663	1.0	0.125	0.75	346.1	53.93 87.97 343.9
664	1.0	0.125	0.875	337.6	55.19 96.7 335.8
665	1.0	0.125	1.0	330.0	57.03 108.32 328.6
666	1.0	0.25	0.0	43.9	51.26 97.86 41.0
667	1.0	0.25	0.125	37.6	51.38 99.88 33.9
668	1.0	0.25	0.25	30.0	51.6 84.51 25.5
669	1.0	0.25	0.375	21.0	51.86 80.58 17.0
670	1.0	0.25	0.5	10.9	52.25 79.17 7.4
671	1.0	0.25	0.625	0.0	52.82 80.8 357.0
672	1.0	0.25	0.75	349.1	53.66 86.06 346.7
673	1.0	0.25	0.875	339.0	54.89 94.77 337.1
674	1.0	0.25	1.0	330.0	57.03 108.32 328.6
675	1.0	0.375	0.0	51.8	56.62 90.63 49.7
676	1.0	0.375	0.125	46.1	52.73 95.81 43.4
677	1.0	0.375	0.25	38.9	51.36 91.6 35.4
678	1.0	0.375	0.375	30.0	51.6 84.51 25.5
679	1.0	0.375	0.5	19.1	51.93 80.23 15.1
680	1.0	0.375	0.625	6.6	52.46 79.59 3.3
681	1.0	0.375	0.75	353.4	53.28 83.35 350.8
682	1.0	0.375	0.875	340.9	54.63 92.89 338.9
683	1.0	0.375	1.0	330.0	57.03 108.32 328.6
684	1.0	0.5	0.0	60.0	61.9 86.34 58.9
685	1.0	0.5	0.125	55.3	58.88 88.52 53.6
686	1.0	0.5	0.25	49.1	54.79 93.01 46.8
687	1.0	0.5	0.375	40.9	51.32 94.06 37.6
688	1.0	0.5	0.5	30.0	51.6 84.51 25.5
689	1.0	0.5	0.625	16.1	52.04 79.69 12.3
690	1.0	0.5	0.75	0.0	52.82 80.8 357.0
691	1.0	0.5	0.875	343.9	54.22 89.99 341.8
692	1.0	0.5	1.0	330.0	57.03 108.32 328.6
693	1.0	0.625	0.0	68.2	67.13 84.78 68.0
694	1.0	0.625	0.125	64.7	64.88 84.99 64.1
695	1.0	0.625	0.25	60.0	61.9 86.34 58.9
696	1.0	0.625	0.375	53.4	57.67 89.65 51.5
697	1.0	0.625	0.5	43.9	51.26 97.86 40.9
698	1.0	0.625	0.625	30.0	51.6 84.51 25.5
699	1.0	0.625	0.75	10.9	52.25 79.17 7.4
700	1.0	0.625	0.875	349.1	53.66 86.06 346.7
701	1.0	0.625	1.0	330.0	57.03 108.31 328.6
702	1.0	0.75	0.0	76.1	72.4 85.76 76.8
703	1.0	0.75	0.125	73.9	70.85 85.03 74.4
704	1.0	0.75	0.25	70.9	68.86 84.76 71.0
705	1.0	0.75	0.375	66.6	66.08 84.79 66.2
706	1.0	0.75	0.5	60.0	61.9 86.34 58.9
707	1.0	0.75	0.625	49.1	54.79 93.02 46.7
708	1.0	0.75	0.75	30.0	51.6 84.51 25.5
709	1.0	0.75	0.875	0.0	52.82 80.8 357.0
710	1.0	0.75	1.0	330.0	57.03 108.31 328.6
711	1.0	0.875	0.0	83.4	77.84 89.13 85.0
712	1.0	0.875	0.125	82.4	77.0 88.38 83.9
713	1.0	0.875	0.25	81.0	75.86 87.38 82.3
714	1.0	0.875	0.375	79.1	74.5 86.74 80.2
715	1.0	0.875	0.5	76.1	72.39 85.75 76.8
716	1.0	0.875	0.625	70.9	68.86 84.76 71.0
717	1.0	0.875	0.75	60.0	61.89 86.34 58.9
718	1.0	0.875	0.875	30.0	51.6 84.5 25.5
719	1.0	0.875	1.0	330.0	57.03 108.29 328.6
720	1.0	1.0	0.0	90.0	83.58 94.56 92.3
721	1.0	1.0	0.125	90.0	83.58 94.56 92.3
722	1.0	1.0	0.25	90.0	83.58 94.56 92.3
723	1.0	1.0	0.375	90.0	83.58 94.56 92.3
724	1.0	1.0	0.5	90.0	83.57 94.56 92.3
725	1.0	1.0	0.625	90.0	83.57 94.55 92.3
726	1.0	1.0	0.75	90.0	83.56 94.54 92.3
727	1.0	1.0	0.875	90.0	83.54 94.51 92.3
728	1.0	1.0	1.0	0.0	52.82 80.8 357.0

KG570-7N, 7, Tabelle rgb->rgb\*3 - LCH\*a von 729 Farben des 9x9x9 (=729) Farbgitters; Elementar-Farbkoordinaten rgb\*3; Display-Reflexion Lr=1,2%; Seite 9/24



TUB-Prüfvorlage KG57; 729 rgb\*-Farben von 9x9x9 Gitter  
 LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: *rgb->rgb\* setrgbcolor*  
 output: *no change compared to input*



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG57/KG57LONP.PDF> / PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Table with 48 columns: n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e. The table is organized into 12 groups of 4 columns each, representing different color channels and their corresponding L\*a\*b\* coordinates. Each row represents a specific color patch, numbered 0 to 80.

TUB-Registrierung: 20100801-KG57/KG57LONP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhata

TUB-Prüfvorlage KG57; 729 rgb\*-Farben von 9x9x9 Gitter  
LCD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma  
input: rgb->rgb\* setrgbcolor  
output: no change compared to input

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG57/KG57L0NP.PDF> /.PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



V						L						O						Y						M						C					
<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>3</sub>	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>3</sub>	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>3</sub>	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>3</sub>	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>3</sub>	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>3</sub>	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>3</sub>	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>								
324	0.5	0.0	0.0	30.0	52.69	81.3	25.5	405	0.625	0.0	0.0	30.0	52.69	81.3	25.5	486	0.75	0.0	0.0	30.0	52.69	81.3	25.5	567	0.875	0.0	0.0	30.0	52.69	81.3	25.5				
325	0.5	0.0	0.125	16.1	53.12	76.92	12.3	406	0.625	0.0	0.125	19.1	53.01	77.38	15.1	487	0.75	0.0	0.125	21.0	52.94	77.68	17.0	568	0.875	0.0	0.125	22.4	52.9	77.89	18.2				
326	0.5	0.0	0.25	0.0	53.88	78.16	357.0	407	0.625	0.0	0.25	6.6	53.53	76.91	3.3	488	0.75	0.0	0.25	10.9	53.32	76.46	7.4	569	0.875	0.0	0.25	13.9	53.2	76.58	10.3				
327	0.5	0.0	0.375	343.9	55.22	87.22	341.8	408	0.625	0.0	0.375	353.4	54.32	80.67	350.8	489	0.75	0.0	0.375	0.0	53.88	78.16	357.0	570	0.875	0.0	0.375	4.7	53.62	77.11	5.5				
328	0.5	0.0	0.5	330.0	57.9	105.27	328.6	409	0.625	0.0	0.5	340.9	55.61	90.07	338.9	490	0.75	0.0	0.5	349.1	54.69	83.35	356.7	571	0.875	0.0	0.5	355.3	54.19	79.96	352.6				
329	0.5	0.0	0.625	319.1	50.41	110.07	318.3	410	0.625	0.0	0.625	330.0	57.9	105.27	328.6	491	0.75	0.0	0.625	339.0	55.86	91.91	337.1	572	0.875	0.0	0.625	346.1	54.95	85.22	343.9				
330	0.5	0.0	0.75	310.9	42.33	114.36	310.5	411	0.625	0.0	0.75	321.1	52.24	109.46	320.1	492	0.75	0.0	0.75	330.0	57.9	105.27	328.6	573	0.875	0.0	0.75	337.6	56.15	93.81	335.8				
331	0.5	0.0	0.875	304.7	35.38	120.34	304.6	412	0.625	0.0	0.875	313.9	45.38	112.61	313.4	493	0.75	0.0	0.875	322.4	53.49	109.15	321.4	574	0.875	0.0	0.875	330.0	57.9	105.27	328.6				
332	0.5	0.0	1.0	300.0	39.41	107.03	300.2	413	0.625	0.0	1.0	308.2	39.38	116.74	308.0	494	0.75	0.0	1.0	316.4	47.53	111.38	315.4	575	0.875	0.0	1.0	323.4	54.38	109.02	322.4				
333	0.5	0.125	0.0	43.9	53.98	88.33	40.9	414	0.625	0.125	0.0	40.9	52.4	90.11	37.6	495	0.75	0.125	0.0	38.9	52.44	88.07	35.4	576	0.875	0.125	0.0	37.6	52.47	86.64	33.9				
334	0.5	0.125	0.125	30.0	52.69	81.3	25.5	415	0.625	0.125	0.125	30.0	52.69	81.3	25.5	496	0.75	0.125	0.125	30.0	52.69	81.3	25.5	577	0.875	0.125	0.125	30.0	52.69	81.3	25.5				
335	0.5	0.125	0.25	10.9	53.12	76.92	12.3	416	0.625	0.125	0.25	16.1	53.12	76.92	12.3	497	0.75	0.125	0.25	19.1	53.01	77.38	15.1	578	0.875	0.125	0.25	21.0	52.94	77.68	17.0				
336	0.5	0.125	0.375	349.1	54.69	83.35	346.7	417	0.625	0.125	0.375	0.0	53.88	78.16	357.0	498	0.75	0.125	0.375	6.6	53.53	76.91	3.3	579	0.875	0.125	0.375	10.9	53.32	76.46	7.4				
337	0.5	0.125	0.5	330.0	57.9	105.27	328.6	418	0.625	0.125	0.5	343.9	55.22	87.22	341.8	499	0.75	0.125	0.5	353.4	54.32	80.67	350.8	580	0.875	0.125	0.5	0.0	53.88	78.16	357.0				
338	0.5	0.125	0.625	316.1	47.54	111.38	315.9	419	0.625	0.125	0.625	310.0	57.9	105.27	328.6	500	0.75	0.125	0.625	340.9	55.61	90.07	338.9	581	0.875	0.125	0.625	349.1	54.69	83.35	346.7				
339	0.5	0.125	0.75	306.6	40.1	118.28	306.4	420	0.625	0.125	0.75	319.1	47.54	114.36	310.5	501	0.75	0.125	0.75	330.0	57.9	105.27	328.6	582	0.875	0.125	0.75	339.0	55.86	91.91	337.1				
340	0.5	0.125	0.875	300.0	39.41	107.04	300.2	421	0.625	0.125	0.875	310.9	42.33	114.36	310.5	502	0.75	0.125	0.875	321.1	52.24	109.46	320.1	583	0.875	0.125	0.875	330.0	57.9	105.27	328.6				
341	0.5	0.125	1.0	295.3	44.1	93.88	295.7	422	0.625	0.125	1.0	304.7	35.38	120.34	304.6	503	0.75	0.125	1.0	313.9	45.38	112.61	313.4	584	0.875	0.125	1.0	322.4	53.49	109.15	322.4				
342	0.5	0.25	0.0	60.0	63.5	79.67	58.9	423	0.625	0.25	0.0	53.4	59.7	81.92	51.5	504	0.75	0.25	0.0	49.1	57.18	84.15	46.8	585	0.875	0.25	0.0	46.1	55.33	86.56	43.4				
343	0.5	0.25	0.125	49.1	57.18	84.16	46.7	424	0.625	0.25	0.125	49.1	57.18	84.16	46.7	505	0.75	0.25	0.125	49.1	57.18	84.16	46.8	586	0.875	0.25	0.125	38.9	52.44	88.07	35.4				
344	0.5	0.25	0.25	30.0	53.88	78.16	357.0	425	0.625	0.25	0.25	30.0	52.69	81.3	25.5	506	0.75	0.25	0.25	30.0	52.69	81.3	25.5	587	0.875	0.25	0.25	30.0	52.69	81.3	25.5				
345	0.5	0.25	0.375	0.0	53.88	78.16	357.0	426	0.625	0.25	0.375	10.9	53.32	76.46	7.4	507	0.75	0.25	0.375	16.1	53.12	76.92	12.3	588	0.875	0.25	0.375	19.1	53.01	77.38	15.1				
346	0.5	0.25	0.5	330.0	57.89	105.26	328.6	427	0.625	0.25	0.5	349.1	54.69	83.35	346.7	508	0.75	0.25	0.5	0.0	53.88	78.16	357.0	589	0.875	0.25	0.5	6.6	53.53	76.91	3.3				
347	0.5	0.25	0.625	310.9	42.34	114.36	310.5	428	0.625	0.25	0.625	330.0	57.9	105.27	328.6	509	0.75	0.25	0.625	343.9	55.22	87.22	341.8	590	0.875	0.25	0.625	353.4	54.32	80.67	350.8				
348	0.5	0.25	0.75	300.0	39.4	107.05	300.2	429	0.625	0.25	0.75	316.1	47.54	111.38	315.4	510	0.75	0.25	0.75	330.0	57.9	105.27	328.6	591	0.875	0.25	0.75	340.9	55.61	90.07	338.9				
349	0.5	0.25	0.875	293.4	45.67	89.75	293.9	430	0.625	0.25	0.875	306.6	37.56	118.36	306.4	511	0.75	0.25	0.875	319.1	50.41	110.07	318.3	592	0.875	0.25	0.875	330.0	57.9	105.27	328.6				
350	0.5	0.25	1.0	289.1	49.21	80.61	289.9	431	0.625	0.25	1.0	300.0	39.41	107.04	300.2	512	0.75	0.25	1.0	310.9	42.33	114.36	310.5	593	0.875	0.25	1.0	321.1	52.24	109.46	320.1				
351	0.5	0.375	0.0	76.1	73.17	80.5	76.8	432	0.625	0.375	0.0	66.6	67.32	78.87	66.2	513	0.75	0.375	0.0	60.0	63.5	79.67	58.9	594	0.875	0.375	0.0	55.3	60.79	80.97	53.6				
352	0.5	0.375	0.125	70.9	69.87	79.07	71.0	433	0.625	0.375	0.125	60.0	63.5	79.67	58.9	514	0.75	0.375	0.125	53.4	59.7	81.92	51.5	595	0.875	0.375	0.125	49.1	57.18	84.15	46.8				
353	0.5	0.375	0.25	60.0	63.49	79.68	58.9	434	0.625	0.375	0.25	49.1	57.18	84.16	46.7	515	0.75	0.375	0.25	43.9	53.98	88.33	40.9	596	0.875	0.375	0.25	40.9	52.4	90.11	37.6				
354	0.5	0.375	0.375	30.0	52.69	81.29	25.5	435	0.625	0.375	0.375	30.0	52.69	81.3	25.5	516	0.75	0.375	0.375	30.0	52.69	81.3	25.5	597	0.875	0.375	0.375	30.0	52.69	81.3	25.5				
355	0.5	0.375	0.5	330.0	57.89	105.25	328.6	436	0.625	0.375	0.5	0.0	53.88	78.16	357.0	517	0.75	0.375	0.5	10.9	53.32	76.46	7.4	598	0.875	0.375	0.5	16.1	53.12	76.92	12.3				
356	0.5	0.375	0.625	300.0	39.39	107.08	300.2	437	0.625	0.375	0.625	330.0	57.89	105.26	328.6	518	0.75	0.375	0.625	349.1	54.69	83.35	346.7	599	0.875	0.375	0.625	0.0	53.88	78.16	357.0				
357	0.5	0.375	0.75	289.1	49.2	80.62	289.9	438	0.625	0.375	0.75	310.9	42.34	114.36	310.5	519	0.75	0.375	0.75	330.0	57.9	105.27	328.6	600	0.875	0.375	0.75	343.9	55.22	87.22	341.8				
358	0.5	0.375	0.875	283.9	52.75	72.66	284.9	439	0.625	0.375	0.875	300.0	39.4	107.05	300.2	520	0.75	0.375	0.875	316.1	47.54	111.38	315.4	601	0.875	0.375	0.875	330.0	57.9	105.27	328.6				
359	0.5	0.375	1.0	289.9	54.8	68.07	282.1	440	0.625	0.375	1.0	293.4	45.67	89.75	293.9	521	0.75	0.375	1.0	306.6	37.56	118.36	306.4	602	0.875	0.375	1.0	319.1	50.41	110.07	318.3				
360	0.5	0.5	0.0	90.0	83.7	89.79	92.3	441	0.625	0.5	0.0	79.1	75.13	81.59	80.2	522	0.75	0.5	0.0	70.9	69.87	79.07	71.0	603	0.875	0.5	0.0	64.7	66.22	78.79	64.1				
361	0.5	0.5	0.125	90.0	83.69	89.79	92.3	442																											



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG57/KG57L0NP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG57/KG57L0NP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

n <sub>rgb</sub>	rgb	→	rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>
648	1.0	0.0	0.0	30.0	52.69 81.3 25.5
649	1.0	0.0	0.125	23.4	52.86 78.05 19.2
650	1.0	0.0	0.25	16.1	53.12 76.92 12.3
651	1.0	0.0	0.375	8.2	53.45 76.74 4.8
652	1.0	0.0	0.5	0.0	53.88 78.16 357.0
653	1.0	0.0	0.625	351.8	54.46 81.68 349.3
654	1.0	0.0	0.75	343.9	55.22 87.23 341.8
655	1.0	0.0	0.875	336.6	56.38 95.33 334.9
656	1.0	0.0	1.0	330.0	57.9 105.28 328.6
657	1.0	0.125	0.0	36.6	52.49 85.59 32.8
658	1.0	0.125	0.125	30.0	52.69 81.3 25.5
659	1.0	0.125	0.25	22.4	52.9 77.89 18.3
660	1.0	0.125	0.375	13.9	53.2 76.58 10.2
661	1.0	0.125	0.5	4.7	53.62 77.11 1.5
662	1.0	0.125	0.625	355.3	54.19 79.96 352.6
663	1.0	0.125	0.75	346.1	54.95 85.22 343.9
664	1.0	0.125	0.875	337.6	56.15 93.81 335.8
665	1.0	0.125	1.0	330.0	57.9 105.28 328.6
666	1.0	0.25	0.0	43.9	53.98 88.33 41.0
667	1.0	0.25	0.125	37.6	52.47 86.64 33.9
668	1.0	0.25	0.25	30.0	52.69 81.3 25.5
669	1.0	0.25	0.375	21.0	52.94 77.68 17.0
670	1.0	0.25	0.5	10.9	53.32 76.46 7.4
671	1.0	0.25	0.625	0.0	53.88 78.16 357.0
672	1.0	0.25	0.75	349.1	54.69 83.35 346.7
673	1.0	0.25	0.875	339.0	55.86 91.91 337.1
674	1.0	0.25	1.0	330.0	57.9 105.28 328.6
675	1.0	0.375	0.0	51.8	58.75 82.74 49.7
676	1.0	0.375	0.125	46.1	55.33 86.56 43.4
677	1.0	0.375	0.25	38.9	52.44 88.07 35.4
678	1.0	0.375	0.375	30.0	52.69 81.3 25.5
679	1.0	0.375	0.5	19.1	53.01 77.38 15.1
680	1.0	0.375	0.625	6.6	53.53 76.91 3.3
681	1.0	0.375	0.75	353.4	54.32 80.67 350.8
682	1.0	0.375	0.875	340.9	55.61 90.07 338.9
683	1.0	0.375	1.0	330.0	57.9 105.27 328.6
684	1.0	0.5	0.0	60.0	63.5 79.67 58.9
685	1.0	0.5	0.125	55.3	60.79 80.97 53.6
686	1.0	0.5	0.25	49.1	57.18 84.15 46.8
687	1.0	0.5	0.375	40.9	52.4 90.11 37.6
688	1.0	0.5	0.5	30.0	52.69 81.3 25.5
689	1.0	0.5	0.625	16.1	53.12 76.92 12.3
690	1.0	0.5	0.75	0.0	53.88 78.16 357.0
691	1.0	0.5	0.875	343.9	55.22 87.22 341.8
692	1.0	0.5	1.0	330.0	57.9 105.27 328.6
693	1.0	0.625	0.0	68.2	68.29 78.95 68.0
694	1.0	0.625	0.125	64.7	66.22 78.79 64.1
695	1.0	0.625	0.25	60.0	63.5 79.67 58.9
696	1.0	0.625	0.375	53.4	59.7 81.92 51.5
697	1.0	0.625	0.5	43.9	53.98 88.33 40.9
698	1.0	0.625	0.625	30.0	52.69 81.3 25.5
699	1.0	0.625	0.75	10.9	53.32 76.46 7.4
700	1.0	0.625	0.875	349.1	54.69 83.35 346.7
701	1.0	0.625	1.0	330.0	57.9 105.27 328.6
702	1.0	0.75	0.0	76.1	73.18 80.51 76.8
703	1.0	0.75	0.125	73.9	71.74 79.71 74.4
704	1.0	0.75	0.25	70.9	69.87 79.07 71.0
705	1.0	0.75	0.375	66.6	67.32 78.87 66.2
706	1.0	0.75	0.5	60.0	63.5 79.67 58.9
707	1.0	0.75	0.625	49.1	57.18 84.16 46.7
708	1.0	0.75	0.75	30.0	52.69 81.3 25.5
709	1.0	0.75	0.875	0.0	53.88 78.16 357.0
710	1.0	0.75	1.0	330.0	57.89 105.26 328.6
711	1.0	0.875	0.0	83.4	78.29 84.23 85.0
712	1.0	0.875	0.125	82.4	77.5 83.45 83.9
713	1.0	0.875	0.25	81.0	76.42 82.39 82.3
714	1.0	0.875	0.375	79.1	75.13 81.59 80.2
715	1.0	0.875	0.5	76.1	73.17 80.5 76.8
716	1.0	0.875	0.625	70.9	69.87 79.07 71.0
717	1.0	0.875	0.75	60.0	63.49 79.68 58.9
718	1.0	0.875	0.875	30.0	52.69 81.29 25.5
719	1.0	0.875	1.0	330.0	57.89 105.25 328.6
720	1.0	1.0	0.0	90.0	83.7 89.8 92.3
721	1.0	1.0	0.125	90.0	83.7 89.8 92.3
722	1.0	1.0	0.25	90.0	83.7 89.8 92.3
723	1.0	1.0	0.375	90.0	83.7 89.8 92.3
724	1.0	1.0	0.5	90.0	83.7 89.79 92.3
725	1.0	1.0	0.625	90.0	83.69 89.79 92.3
726	1.0	1.0	0.75	90.0	83.69 89.78 92.3
727	1.0	1.0	0.875	90.0	83.66 89.74 92.3
728	1.0	1.0	1.0	0.0	53.88 78.16 357.0





Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG57/KG57LONP.PDF /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 48 columns: n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e. It contains 48 rows of color data for various printer/monitor combinations.

TUB-Registrierung: 20100801-KG57/KG57LONP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhata

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG57/KG57LONP.PDF /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik



Table with 15 columns: n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e. It contains 40 rows of color calibration data for various color patches.

KG570-7N, 13. Tabelle rgb->rgb\*3 - LCH\*a von 729 Farben des 9x9x9 (=729) Farbgritters; Elementar-Farbkoordinaten rgb\*3; Display-Reflexion Lr=5%; Seite 14/24

TUB-Prüfvorlage KG57; 729 rgb\*-Farben von 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIE LAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->rgb\* setrgbcolor  
output: no change compared to input



TUB-Registrierung: 20100801-KG57/KG57LONP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhata



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG57/KG57LONP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG57/KG57LONP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

n <sub>rgb</sub>	rgb	→	rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>
648	1.0	0.0	0.0	30.0	54.76 75.39 25.5
649	1.0	0.0	0.125	23.4	54.94 72.81 19.2
650	1.0	0.0	0.25	16.1	55.19 71.76 12.3
651	1.0	0.0	0.375	8.2	55.5 71.73 4.8
652	1.0	0.0	0.5	0.0	55.9 73.21 357.0
653	1.0	0.0	0.625	351.8	56.44 76.66 349.3
654	1.0	0.0	0.75	343.9	57.14 82.01 341.8
655	1.0	0.0	0.875	336.6	58.19 89.82 334.9
656	1.0	0.0	1.0	330.0	59.57 99.48 328.6
657	1.0	0.125	0.0	36.6	54.57 79.42 32.8
658	1.0	0.125	0.125	30.0	54.76 75.39 25.5
659	1.0	0.125	0.25	22.4	54.97 72.46 18.3
660	1.0	0.125	0.375	13.9	55.26 71.52 10.2
661	1.0	0.125	0.5	4.7	55.66 72.14 1.5
662	1.0	0.125	0.625	355.3	56.19 74.97 352.6
663	1.0	0.125	0.75	346.1	56.89 80.07 343.9
664	1.0	0.125	0.875	337.6	57.98 88.35 335.8
665	1.0	0.125	1.0	330.0	59.57 99.48 328.6
666	1.0	0.25	0.0	43.9	57.72 76.2 41.0
667	1.0	0.25	0.125	37.6	54.55 80.2 33.9
668	1.0	0.25	0.25	30.0	54.76 75.39 25.5
669	1.0	0.25	0.375	21.0	55.02 72.31 17.0
670	1.0	0.25	0.5	10.9	55.38 71.42 7.4
671	1.0	0.25	0.625	0.0	55.9 73.21 357.0
672	1.0	0.25	0.75	349.1	56.65 78.27 346.7
673	1.0	0.25	0.875	339.0	57.72 86.52 337.1
674	1.0	0.25	1.0	330.0	59.57 99.47 328.6
675	1.0	0.375	0.0	51.8	61.81 72.09 49.7
676	1.0	0.375	0.125	46.1	58.91 74.64 43.4
677	1.0	0.375	0.25	38.9	55.0 79.93 35.4
678	1.0	0.375	0.375	30.0	54.76 75.39 25.5
679	1.0	0.375	0.5	19.1	55.08 72.09 15.1
680	1.0	0.375	0.625	6.6	55.57 71.92 3.3
681	1.0	0.375	0.75	353.4	56.31 75.68 350.8
682	1.0	0.375	0.875	340.9	57.49 84.75 338.9
683	1.0	0.375	1.0	330.0	59.57 99.47 328.6
684	1.0	0.5	0.0	60.0	65.93 70.17 58.9
685	1.0	0.5	0.125	55.3	63.58 70.97 53.6
686	1.0	0.5	0.25	49.1	60.45 73.26 46.8
687	1.0	0.5	0.375	40.9	56.1 78.33 37.6
688	1.0	0.5	0.5	30.0	54.76 75.39 25.5
689	1.0	0.5	0.625	16.1	55.19 71.76 12.3
690	1.0	0.5	0.75	0.0	55.9 73.21 357.0
691	1.0	0.5	0.875	343.9	57.14 82.01 341.8
692	1.0	0.5	1.0	330.0	59.57 99.47 328.6
693	1.0	0.625	0.0	68.2	70.13 70.22 68.0
694	1.0	0.625	0.125	64.7	68.32 69.95 64.1
695	1.0	0.625	0.25	60.0	65.93 70.17 58.9
696	1.0	0.625	0.375	53.4	62.64 71.39 51.5
697	1.0	0.625	0.5	43.9	57.72 76.2 40.9
698	1.0	0.625	0.625	30.0	54.76 75.39 25.5
699	1.0	0.625	0.75	10.9	55.38 71.42 7.4
700	1.0	0.625	0.875	349.1	56.65 78.26 346.7
701	1.0	0.625	1.0	330.0	59.57 99.47 328.6
702	1.0	0.75	0.0	76.1	74.48 72.3 76.8
703	1.0	0.75	0.125	73.9	73.22 71.47 74.4
704	1.0	0.75	0.25	70.9	71.51 70.43 71.0
705	1.0	0.75	0.375	66.6	69.28 70.09 66.2
706	1.0	0.75	0.5	60.0	65.92 70.17 58.9
707	1.0	0.75	0.625	49.1	60.44 73.27 46.7
708	1.0	0.75	0.75	30.0	54.76 75.39 25.5
709	1.0	0.75	0.875	0.0	55.9 73.21 357.0
710	1.0	0.75	1.0	330.0	59.57 99.46 328.6
711	1.0	0.875	0.0	83.4	79.11 76.27 85.0
712	1.0	0.875	0.125	82.4	78.39 75.49 83.9
713	1.0	0.875	0.25	81.0	77.42 74.43 82.3
714	1.0	0.875	0.375	79.1	76.21 73.42 80.2
715	1.0	0.875	0.5	76.1	74.48 72.3 76.8
716	1.0	0.875	0.625	70.9	71.5 70.43 71.0
717	1.0	0.875	0.75	60.0	65.92 70.17 58.9
718	1.0	0.875	0.875	30.0	54.76 75.38 25.5
719	1.0	0.875	1.0	330.0	59.57 99.45 328.6
720	1.0	1.0	0.0	90.0	83.98 81.8 92.3
721	1.0	1.0	0.125	90.0	83.98 81.8 92.3
722	1.0	1.0	0.25	90.0	83.98 81.8 92.3
723	1.0	1.0	0.375	90.0	83.98 81.8 92.3
724	1.0	1.0	0.5	90.0	83.98 81.8 92.3
725	1.0	1.0	0.625	90.0	83.97 81.79 92.3
726	1.0	1.0	0.75	90.0	83.97 81.78 92.3
727	1.0	1.0	0.875	90.0	83.94 81.75 92.3
728	1.0	1.0	1.0	0.0	55.9 73.21 357.0



Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG57/KG57L0NP.PDF /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 48 columns: n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e. It contains 80 rows of color data for various RGB values.

TUB-Registrierung: 20100801-KG57/KG57L0NP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhadata

TUB-Prüfvorlage KG57; 729 rgb\*-Farben von 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIE LAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->rgb\* setrgbcolor  
output: no change compared to input



Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG57/KG57L0NP.PDF /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20100801-KG57/KG57L0NP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhata

Table with 12 columns: n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e. It contains 100 rows of color calibration data for a 9x9x9 color checker.

KG570-7N, 16. Tabelle rgb->rgb\*3 - LCH\*a von 729 Farben des 9x9x9 (=729) Farbgritters; Elementar-Farbkoordinaten rgb\*3; Display-Reflexion Lr=10%; Seite 17/24

TUB-Prüfvorlage KG57; 729 rgb\*-Farben von 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->rgb\* setrgbcolor  
output: no change compared to input

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG57/KG57LONP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n <sub>rgb</sub>	rgb	→	rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>
648	1.0	0.0	0.0	30.0	58.6 65.2 25.5
649	1.0	0.0	0.125	23.4	58.78 63.54 19.2
650	1.0	0.0	0.25	16.1	59.01 62.71 12.3
651	1.0	0.0	0.375	8.2	59.29 62.91 4.8
652	1.0	0.0	0.5	0.0	59.64 64.44 357.0
653	1.0	0.0	0.625	351.8	60.1 67.71 349.3
654	1.0	0.0	0.75	343.9	60.7 72.67 341.8
655	1.0	0.0	0.875	336.6	61.57 79.86 334.9
656	1.0	0.0	1.0	330.0	62.73 88.87 328.6
657	1.0	0.125	0.0	36.6	59.51 65.68 32.8
658	1.0	0.125	0.125	30.0	58.6 65.2 25.5
659	1.0	0.125	0.25	22.4	58.81 63.29 18.3
660	1.0	0.125	0.375	13.9	59.08 62.6 10.2
661	1.0	0.125	0.5	4.7	59.43 63.37 1.5
662	1.0	0.125	0.625	355.3	59.89 66.1 352.6
663	1.0	0.125	0.75	346.1	60.49 70.84 343.9
664	1.0	0.125	0.875	337.6	61.4 78.48 335.8
665	1.0	0.125	1.0	330.0	62.73 88.87 328.6
666	1.0	0.25	0.0	43.9	62.81 61.4 41.0
667	1.0	0.25	0.125	37.6	59.97 65.04 33.9
668	1.0	0.25	0.25	30.0	58.6 65.2 25.5
669	1.0	0.25	0.375	21.0	58.85 62.96 17.0
670	1.0	0.25	0.5	10.9	59.18 62.56 7.4
671	1.0	0.25	0.625	0.0	59.64 64.44 357.0
672	1.0	0.25	0.75	349.1	60.28 69.19 346.7
673	1.0	0.25	0.875	339.0	61.19 76.8 337.1
674	1.0	0.25	1.0	330.0	62.73 88.87 328.6
675	1.0	0.375	0.0	51.8	66.13 58.68 49.7
676	1.0	0.375	0.125	46.1	63.74 60.56 43.4
677	1.0	0.375	0.25	38.9	60.59 64.2 35.4
678	1.0	0.375	0.375	30.0	58.6 65.2 25.5
679	1.0	0.375	0.5	19.1	58.91 62.86 15.1
680	1.0	0.375	0.625	6.6	59.35 63.12 3.3
681	1.0	0.375	0.75	353.4	60.0 66.81 350.8
682	1.0	0.375	0.875	340.9	60.99 75.18 338.9
683	1.0	0.375	1.0	330.0	62.73 88.87 328.6
684	1.0	0.5	0.0	60.0	69.49 57.53 58.9
685	1.0	0.5	0.125	55.3	67.56 58.17 53.6
686	1.0	0.5	0.25	49.1	65.01 59.41 46.8
687	1.0	0.5	0.375	40.9	61.48 62.99 37.6
688	1.0	0.5	0.5	30.0	58.6 65.2 25.5
689	1.0	0.5	0.625	16.1	59.01 62.71 12.3
690	1.0	0.5	0.75	0.0	59.64 64.44 357.0
691	1.0	0.5	0.875	343.9	60.7 72.66 341.8
692	1.0	0.5	1.0	330.0	62.73 88.86 328.6
693	1.0	0.625	0.0	68.2	72.95 58.14 68.0
694	1.0	0.625	0.125	64.7	71.48 57.88 64.1
695	1.0	0.625	0.25	60.0	69.49 57.53 58.9
696	1.0	0.625	0.375	53.4	66.8 58.45 51.5
697	1.0	0.625	0.5	43.9	62.81 61.4 40.9
698	1.0	0.625	0.625	30.0	58.6 65.2 25.5
699	1.0	0.625	0.75	10.9	59.18 62.56 7.4
700	1.0	0.625	0.875	349.1	60.28 69.18 346.7
701	1.0	0.625	1.0	330.0	62.73 88.86 328.6
702	1.0	0.75	0.0	76.1	76.6 60.51 76.8
703	1.0	0.75	0.125	73.9	75.56 59.75 74.4
704	1.0	0.75	0.25	70.9	74.15 58.73 71.0
705	1.0	0.75	0.375	66.6	72.26 58.02 66.2
706	1.0	0.75	0.5	60.0	69.49 57.53 58.9
707	1.0	0.75	0.625	49.1	65.01 59.41 46.7
708	1.0	0.75	0.75	30.0	58.61 65.19 25.5
709	1.0	0.75	0.875	0.0	59.64 64.44 357.0
710	1.0	0.75	1.0	330.0	62.72 88.86 328.6
711	1.0	0.875	0.0	83.4	80.53 64.44 85.0
712	1.0	0.875	0.125	82.4	79.93 63.72 83.9
713	1.0	0.875	0.25	81.0	79.11 62.74 82.3
714	1.0	0.875	0.375	79.1	78.01 61.53 80.2
715	1.0	0.875	0.5	76.1	76.6 60.5 76.8
716	1.0	0.875	0.625	70.9	74.14 58.73 71.0
717	1.0	0.875	0.75	60.0	69.49 57.53 58.9
718	1.0	0.875	0.875	30.0	58.61 65.19 25.5
719	1.0	0.875	1.0	330.0	62.72 88.84 328.6
720	1.0	1.0	0.0	90.0	84.6 69.49 92.3
721	1.0	1.0	0.125	90.0	84.6 69.49 92.3
722	1.0	1.0	0.25	90.0	84.6 69.49 92.3
723	1.0	1.0	0.375	90.0	84.6 69.48 92.3
724	1.0	1.0	0.5	90.0	84.6 69.48 92.3
725	1.0	1.0	0.625	90.0	84.6 69.48 92.3
726	1.0	1.0	0.75	90.0	84.59 69.47 92.3
727	1.0	1.0	0.875	90.0	84.57 69.43 92.3
728	1.0	1.0	1.0	0.0	59.64 64.44 357.0

TUB-Registrierung: 20100801-KG57/KG57LONP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG57/KG57L0NP.PDF /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20100801-KG57/KG57L0NP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhata

Table with 48 columns: n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e. It contains color calibration data for 729 colors, organized in groups of 9 columns.

KG570-7N, 19, Tabelle rgb->rgb\*3 - LCH\*a von 729 Farben des 9x9x9 (=729) Farbgritters; Elementar-Farbkoordinaten rgb\*3; Display-Reflexion Lr =20%; Seite 19/24


TUB-Prüfvorlage KG57; 729 rgb\*-Farben von 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->rgb\* setrgbcolor  
output: no change compared to input

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG57/KG57L0NP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n <sub>rgb</sub>	rgb → rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb → rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb → rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb → rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>
324	0.5 0.0 0.0	30.0	65.34 49.62 25.5	405	0.625 0.0 0.0	30.0	65.34 49.62 25.5	486	0.75 0.0 0.0	30.0	65.34 49.62 25.5	567	0.875 0.0 0.0	30.0	65.34 49.62 25.5
325	0.5 0.0 0.125	16.1	65.67 48.28 12.3	406	0.625 0.0 0.125	19.1	65.59 48.23 15.1	487	0.75 0.0 0.125	21.0	65.54 48.41 17.0	568	0.875 0.0 0.125	22.4	65.51 48.56 18.3
326	0.5 0.0 0.25	0.0	66.17 50.2 357.0	407	0.625 0.0 0.25	6.6	65.95 48.94 3.3	488	0.75 0.0 0.25	10.9	65.81 48.35 7.4	569	0.875 0.0 0.25	13.9	65.73 48.31 10.2
327	0.5 0.0 0.375	343.9	66.96 57.18 341.8	408	0.625 0.0 0.375	353.4	66.44 52.28 350.8	489	0.75 0.0 0.375	0.0	66.17 50.2 357.0	570	0.875 0.0 0.375	4.7	66.01 49.2 1.5
328	0.5 0.0 0.5	330.0	68.41 70.78 328.6	409	0.625 0.0 0.5	340.9	67.17 59.26 338.9	490	0.75 0.0 0.5	349.1	66.66 54.25 346.7	571	0.875 0.0 0.5	355.3	66.36 51.63 352.6
329	0.5 0.0 0.625	319.1	65.54 72.36 318.3	410	0.625 0.0 0.625	330.0	68.41 70.78 328.6	491	0.75 0.0 0.625	339.0	67.31 60.61 337.1	572	0.875 0.0 0.625	346.1	66.81 55.66 343.9
330	0.5 0.0 0.75	310.9	62.18 70.83 310.5	411	0.625 0.0 0.75	321.1	66.4 72.97 320.1	492	0.75 0.0 0.75	330.0	68.41 70.78 328.6	573	0.875 0.0 0.75	337.6	67.46 61.99 338.8
331	0.5 0.0 0.875	304.7	59.83 70.18 304.6	412	0.625 0.0 0.875	313.9	63.36 71.16 313.4	493	0.75 0.0 0.875	322.4	67.0 73.41 321.4	574	0.875 0.0 0.875	330.0	68.41 70.78 328.6
332	0.5 0.0 1.0	300.0	58.12 70.26 300.2	413	0.625 0.0 1.0	308.2	61.15 70.51 308.0	494	0.75 0.0 1.0	316.4	64.28 71.64 315.4	575	0.875 0.0 1.0	323.4	67.44 73.73 322.4
333	0.5 0.125	0.0	43.9 69.77 44.16 40.9	414	0.625 0.125 0.0	40.9	68.81 45.09 37.6	495	0.75 0.125 0.0	38.9	68.19 45.69 35.4	576	0.875 0.125 0.0	37.6	67.71 46.35 33.9
334	0.5 0.125 0.125	30.0	65.34 49.62 25.5	415	0.625 0.125 0.125	30.0	65.34 49.62 25.5	496	0.75 0.125 0.125	30.0	65.34 49.62 25.5	577	0.875 0.125 0.125	30.0	65.34 49.62 25.5
335	0.5 0.125 0.25	10.9	65.81 48.25 7.4	416	0.625 0.125 0.25	16.1	65.67 48.28 12.3	497	0.75 0.125 0.25	19.1	65.59 48.23 15.1	578	0.875 0.125 0.25	21.0	65.54 48.41 17.0
336	0.5 0.125 0.375	349.1	66.66 54.25 346.7	417	0.625 0.125 0.375	0.0	66.17 50.2 357.0	498	0.75 0.125 0.375	6.6	65.95 48.94 3.3	579	0.875 0.125 0.375	10.9	65.81 48.35 7.4
337	0.5 0.125 0.5	330.0	68.41 70.78 328.6	418	0.625 0.125 0.5	343.9	66.96 57.18 341.8	499	0.75 0.125 0.5	353.4	66.44 52.28 350.8	580	0.875 0.125 0.5	0.0	66.17 50.2 357.0
338	0.5 0.125 0.625	316.1	64.28 70.3 316.5	419	0.625 0.125 0.625	310.0	68.4 72.97 320.1	500	0.75 0.125 0.625	340.9	67.17 59.26 338.9	581	0.875 0.125 0.625	349.1	66.66 54.25 346.7
339	0.5 0.125 0.75	306.6	60.54 70.5 306.4	420	0.625 0.125 0.75	319.1	65.34 72.36 318.2	501	0.75 0.125 0.75	330.0	68.41 70.78 328.6	582	0.875 0.125 0.75	339.0	67.31 60.61 337.1
340	0.5 0.125 0.875	300.0	58.12 70.26 300.2	421	0.625 0.125 0.875	310.9	62.18 70.83 310.5	502	0.75 0.125 0.875	321.1	66.4 72.97 320.1	583	0.875 0.125 0.875	330.0	68.41 70.78 328.6
341	0.5 0.125 1.0	295.3	57.71 68.3 295.7	422	0.625 0.125 1.0	304.7	59.83 70.18 304.6	503	0.75 0.125 1.0	313.9	63.36 71.16 313.4	584	0.875 0.125 1.0	322.4	67.44 73.73 322.4
342	0.5 0.25 0.0	60.0	74.71 42.2 58.9	423	0.625 0.25 0.0	53.4	72.71 42.43 51.5	504	0.75 0.25 0.0	49.1	71.4 42.98 46.8	585	0.875 0.25 0.0	46.1	70.48 43.48 43.4
343	0.5 0.25 0.125	49.1	71.4 42.98 46.7	424	0.625 0.25 0.125	40.9	69.44 44.16 40.9	505	0.75 0.25 0.125	40.9	68.81 45.09 37.6	586	0.875 0.25 0.125	38.9	68.19 45.69 35.4
344	0.5 0.25 0.25	30.0	65.34 49.62 25.5	425	0.625 0.25 0.25	30.0	65.34 49.62 25.5	506	0.75 0.25 0.25	30.0	65.34 49.62 25.5	587	0.875 0.25 0.25	30.0	65.34 49.62 25.5
345	0.5 0.25 0.375	0.0	66.17 50.2 357.0	426	0.625 0.25 0.375	10.9	65.81 48.35 7.4	507	0.75 0.25 0.375	16.1	65.67 48.28 12.3	588	0.875 0.25 0.375	19.1	65.59 48.23 15.1
346	0.5 0.25 0.5	330.0	68.41 70.78 328.6	427	0.625 0.25 0.5	349.1	66.66 54.25 346.7	508	0.75 0.25 0.5	0.0	66.17 50.2 357.0	589	0.875 0.25 0.5	6.6	65.95 48.94 3.3
347	0.5 0.25 0.625	310.9	62.18 70.83 310.5	428	0.625 0.25 0.625	330.0	68.41 70.78 328.6	509	0.75 0.25 0.625	343.9	66.96 57.18 341.8	590	0.875 0.25 0.625	353.4	66.44 52.28 350.8
348	0.5 0.25 0.75	300.0	58.12 70.26 300.2	429	0.625 0.25 0.75	316.1	64.28 71.64 315.4	510	0.75 0.25 0.75	330.0	68.41 70.78 328.6	591	0.875 0.25 0.75	340.9	67.17 59.26 338.9
349	0.5 0.25 0.875	293.4	58.99 67.07 293.9	430	0.625 0.25 0.875	306.6	60.54 70.3 306.4	511	0.75 0.25 0.875	319.1	65.54 72.36 318.3	592	0.875 0.25 0.875	330.0	68.41 70.78 328.6
350	0.5 0.25 1.0	289.1	61.65 58.57 289.9	431	0.625 0.25 1.0	300.0	58.12 70.26 300.2	512	0.75 0.25 1.0	310.9	62.18 70.83 310.5	593	0.875 0.25 1.0	321.1	66.4 72.97 320.1
351	0.5 0.375 0.0	76.1	79.97 44.85 76.8	432	0.625 0.375 0.0	66.6	76.73 42.5 66.2	513	0.75 0.375 0.0	60.0	74.72 42.2 58.9	594	0.875 0.375 0.0	55.3	73.28 42.19 53.6
352	0.5 0.375 0.125	70.9	78.19 43.5 71.0	433	0.625 0.375 0.125	60.0	74.71 42.2 58.9	514	0.75 0.375 0.125	53.4	72.71 42.43 51.5	595	0.875 0.375 0.125	49.1	71.4 42.98 46.8
353	0.5 0.375 0.25	60.0	74.71 42.2 58.9	434	0.625 0.375 0.25	49.1	71.4 42.98 46.7	515	0.75 0.375 0.25	43.9	69.77 44.16 40.9	596	0.875 0.375 0.25	40.9	68.81 45.09 37.6
354	0.5 0.375 0.375	30.0	65.34 49.61 25.5	435	0.625 0.375 0.375	30.0	65.34 49.62 25.5	516	0.75 0.375 0.375	30.0	65.34 49.62 25.5	597	0.875 0.375 0.375	30.0	65.34 49.62 25.5
355	0.5 0.375 0.5	330.0	68.4 70.76 328.6	436	0.625 0.375 0.5	0.0	66.17 50.2 357.0	517	0.75 0.375 0.5	10.9	65.81 48.35 7.4	598	0.875 0.375 0.5	16.1	65.67 48.28 12.3
356	0.5 0.375 0.625	300.0	58.12 70.26 300.2	437	0.625 0.375 0.625	330.0	68.41 70.78 328.6	518	0.75 0.375 0.625	349.1	66.66 54.25 346.7	599	0.875 0.375 0.625	0.0	66.17 50.2 357.0
357	0.5 0.375 0.75	289.1	61.64 58.58 289.9	438	0.625 0.375 0.75	310.9	62.18 70.83 310.5	519	0.75 0.375 0.75	330.0	68.41 70.78 328.6	600	0.875 0.375 0.75	343.9	66.96 57.18 341.8
358	0.5 0.375 0.875	283.9	64.38 52.36 284.9	439	0.625 0.375 0.875	300.0	58.12 70.26 300.2	520	0.75 0.375 0.875	316.1	64.28 71.64 315.4	601	0.875 0.375 0.875	330.0	68.41 70.78 328.6
359	0.5 0.375 1.0	289.9	65.8 49.38 282.1	440	0.625 0.375 1.0	293.4	58.99 65.07 293.9	521	0.75 0.375 1.0	306.6	60.54 70.3 306.4	602	0.875 0.375 1.0	319.1	65.54 72.36 318.3
360	0.5 0.5 0.0	90.0	85.96 52.21 92.3	441	0.625 0.5 0.0	79.1	81.06 45.79 80.2	522	0.75 0.5 0.0	70.9	78.19 43.5 71.0	603	0.875 0.5 0.0	64.7	76.16 42.42 64.1
361	0.5 0.5 0.125	90.0	85.96 52.21 92.3	442	0.625 0.5 0.125	76.1	79.97 44.85 76.8	523	0.75 0.5 0.125	66.6	76.73 42.5 66.2	604	0.875 0.5 0.125	60.0	74.72 42.2 58.9
362	0.5 0.5 0.25	90.0	85.95 52.2 92.3	443	0.625 0.5 0.25	70.9	78.19 43.5 71.0	524	0.75 0.5 0.25	60.0	74.71 42.2 58.9	605	0.875 0.5 0.25	53.4	72.71 42.43 51.5
363	0.5 0.5 0.375	90.0	85.94 52.17 92.3	444	0.625 0.5 0.375	60.0	74.71 42.2 58.9	525	0.75 0.5 0.375	49.1	71.4 42.98 46.7	606	0.875 0.5 0.375	43.9	69.77 44.16 40.9
364	0.5 0.5 0.5	0.0	66.17 50.2 357.0	445	0.625 0.5 0.5	30.0	65.34 49.61 25.5	526	0.75 0.5 0.5	30.0	65.34 49.62 25.5	607	0.875 0.5 0.5	30.0	65.34 49.62 25.5
365	0.5 0.5 0.625	270.0	70.02 41.4 271.8	446	0.625 0.5 0.625	330.0	68.4 70.76 328.6	527	0.75 0.5 0.625	0.0	66.17 50.2 357.0	608	0.875 0.5 0.625	10.9	65.81 48.35 7.4
366	0.5 0.5 0.75	270.0	70.03 41.38 271.8	447	0.625 0.5 0.75	300.0	58.12 70.26 300.2	528	0.75 0.5 0.75	330.0	68.41 70.78 328.6	609	0.875 0.5 0.75	349.1	66.66 54.25 346.7
367	0.5 0.5 0.875	270.0	70.03 41.38 271.8	448	0.625 0.5 0.875	289.1	61.64 58.58 289.9	529	0.75 0.5 0.875	310.9	62.18 70.83 310.5	610	0.875 0.5 0.875	330.0	68.41 70.78 328.6
368	0.5 0.5 1.0	270.0	70.03 41.38 271.7	449	0.625 0.5 1.0	283.9	64.38 52.36 284.9	530	0.75 0.5 1.0	300.0	58.12 70.26 300.2	611	0.875 0.5 1.0	316.1	64.28 71.64 315.4
369	0.5 0.625 0.0	100.9	93.37 64.95 105.0	450	0.625 0.625 0.0	90.0	85.96 52.21 92.3	531	0.75 0.625 0.0	81.0	81.92 46.91 82.3	612	0.875 0.625 0.0	73.9	79.22 44.28 74.4
370	0.5 0.625 0.125	103.9	92.62 65.06 108.5	451	0.625 0.625 0.125	90.0	85.96 52.21 92.3	532	0.75 0.625 0.125	79.1	81.06 45.79 80.2	613	0.875 0.625 0.125	70.9	78.19 43.5 71.0
371	0.5 0.625 0.25	109.1	91.32 65.3 114.6	452	0.625 0.625 0.25	90.0	85.96 52.21 92.3	533	0.75 0.625 0.25	76.1	79.97 44.85 76.8	614	0.875 0.625 0.25	66.6	76.73 42.5 66.2
372	0.5 0.625 0.375	120.0	88.88 69.65 127.2	453	0.625 0.625 0.375	90.0	85.95 52.2 92.3	534	0.75 0.625 0.375	70.9	78.19 43.5 71.0	615	0.875 0.625 0.375	60.0	74.71 42.2 58.9
373	0.5 0.625 0.5	150.0	87.84 46.48 162.2	454	0.625 0.625 0.5	90.0	85.94 52.17 92.3	535</							







Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG57/KG57L0NP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG57/KG57L0NP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

n <sub>rgb</sub>	rgb	→	rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>
648	1.0	0.0	0.0	30.0	65.34 49.62 25.5
649	1.0	0.0	0.125	23.4	65.49 48.67 19.2
650	1.0	0.0	0.25	16.1	65.67 48.28 12.3
651	1.0	0.0	0.375	8.2	65.89 48.71 4.8
652	1.0	0.0	0.5	0.0	66.17 50.2 357.0
653	1.0	0.0	0.625	351.8	66.52 53.02 349.3
654	1.0	0.0	0.75	343.9	66.96 57.18 341.8
655	1.0	0.0	0.875	336.6	67.58 63.15 334.9
656	1.0	0.0	1.0	330.0	68.41 70.79 328.6
657	1.0	0.125	0.0	36.6	67.36 46.84 32.8
658	1.0	0.125	0.125	30.0	65.34 49.62 25.5
659	1.0	0.125	0.25	22.4	65.51 48.56 18.3
660	1.0	0.125	0.375	13.9	65.73 48.31 10.2
661	1.0	0.125	0.5	4.7	66.01 49.2 1.5
662	1.0	0.125	0.625	355.3	66.36 51.63 352.6
663	1.0	0.125	0.75	346.1	66.81 55.66 343.9
664	1.0	0.125	0.875	337.6	67.46 61.99 335.8
665	1.0	0.125	1.0	330.0	68.41 70.78 328.6
666	1.0	0.25	0.0	43.9	69.77 44.16 41.0
667	1.0	0.25	0.125	37.6	67.71 46.35 33.9
668	1.0	0.25	0.25	30.0	65.34 49.62 25.5
669	1.0	0.25	0.375	21.0	65.54 48.41 17.0
670	1.0	0.25	0.5	10.9	65.81 48.35 7.4
671	1.0	0.25	0.625	0.0	66.17 50.2 357.0
672	1.0	0.25	0.75	349.1	66.66 54.25 346.7
673	1.0	0.25	0.875	339.0	67.31 60.61 337.1
674	1.0	0.25	1.0	330.0	68.41 70.78 328.6
675	1.0	0.375	0.0	51.8	72.21 42.64 49.7
676	1.0	0.375	0.125	46.1	70.48 43.48 43.4
677	1.0	0.375	0.25	38.9	68.19 45.69 35.4
678	1.0	0.375	0.375	30.0	65.34 49.62 25.5
679	1.0	0.375	0.5	19.1	65.59 48.23 15.1
680	1.0	0.375	0.625	6.6	65.95 48.94 3.3
681	1.0	0.375	0.75	353.4	66.44 52.28 350.8
682	1.0	0.375	0.875	340.9	67.17 59.26 338.9
683	1.0	0.375	1.0	330.0	68.41 70.78 328.6
684	1.0	0.5	0.0	60.0	74.72 42.2 58.9
685	1.0	0.5	0.125	55.3	73.28 42.19 53.6
686	1.0	0.5	0.25	49.1	71.4 42.98 46.8
687	1.0	0.5	0.375	40.9	68.81 45.09 37.6
688	1.0	0.5	0.5	30.0	65.34 49.62 25.5
689	1.0	0.5	0.625	16.1	65.67 48.28 12.3
690	1.0	0.5	0.75	0.0	66.17 50.2 357.0
691	1.0	0.5	0.875	343.9	66.96 57.18 341.8
692	1.0	0.5	1.0	330.0	68.41 70.78 328.6
693	1.0	0.625	0.0	68.2	77.27 42.81 68.0
694	1.0	0.625	0.125	64.7	76.16 42.42 64.1
695	1.0	0.625	0.25	60.0	74.72 42.2 58.9
696	1.0	0.625	0.375	53.4	72.71 42.43 51.5
697	1.0	0.625	0.5	43.9	69.77 44.16 40.9
698	1.0	0.625	0.625	30.0	65.34 49.62 25.5
699	1.0	0.625	0.75	10.9	65.81 48.35 7.4
700	1.0	0.625	0.875	349.1	66.66 54.25 346.7
701	1.0	0.625	1.0	330.0	68.41 70.78 328.6
702	1.0	0.75	0.0	76.1	79.97 44.85 76.8
703	1.0	0.75	0.125	73.9	79.22 44.28 74.4
704	1.0	0.75	0.25	70.9	78.19 43.5 71.0
705	1.0	0.75	0.375	66.6	76.73 42.5 66.2
706	1.0	0.75	0.5	60.0	74.71 42.2 58.9
707	1.0	0.75	0.625	49.1	71.4 42.98 46.7
708	1.0	0.75	0.75	30.0	65.34 49.62 25.5
709	1.0	0.75	0.875	0.0	66.17 50.2 357.0
710	1.0	0.75	1.0	330.0	68.41 70.78 328.6
711	1.0	0.875	0.0	83.4	82.97 48.27 85.0
712	1.0	0.875	0.125	82.4	82.52 47.69 83.9
713	1.0	0.875	0.25	81.0	81.92 46.91 82.3
714	1.0	0.875	0.375	79.1	81.06 45.79 80.2
715	1.0	0.875	0.5	76.1	79.97 44.85 76.8
716	1.0	0.875	0.625	70.9	78.19 43.5 71.0
717	1.0	0.875	0.75	60.0	74.71 42.2 58.9
718	1.0	0.875	0.875	30.0	65.34 49.61 25.5
719	1.0	0.875	1.0	330.0	68.4 70.76 328.6
720	1.0	1.0	0.0	90.0	85.96 52.22 92.3
721	1.0	1.0	0.125	90.0	85.96 52.22 92.3
722	1.0	1.0	0.25	90.0	85.96 52.22 92.3
723	1.0	1.0	0.375	90.0	85.96 52.21 92.3
724	1.0	1.0	0.5	90.0	85.96 52.21 92.3
725	1.0	1.0	0.625	90.0	85.96 52.21 92.3
726	1.0	1.0	0.75	90.0	85.95 52.2 92.3
727	1.0	1.0	0.875	90.0	85.94 52.17 92.3
728	1.0	1.0	1.0	0.0	66.17 50.2 357.0



Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG57/KG57LONP.PDF /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20100801-KG57/KG57LONP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhadata

Table with 48 columns: n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e. It contains 80 rows of color calibration data for 729 colors.


KG570-7N, 22. Tabelle rgb->rgb\*3 - LCH\*a von 729 Farben des 9x9x9 (=729) Farbgritters; Elementar-Farbkoordinaten rgb\*3; Display-Reflexion Lr =40%; Seite 22/24

TUB-Prüfvorlage KG57; 729 rgb\*-Farben von 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->rgb\* setrgbcolor  
output: no change compared to input

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG57/KG57LONP.PDF> / PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> *	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> *	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> *	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> *	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> *	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>												
324	0.5	0.0	0.0	30.0	76.78	27.5	25.5	405	0.625	0.0	0.0	30.0	76.78	27.5	25.5	486	0.75	0.0	0.0	30.0	76.78	27.5	25.5	567	0.875	0.0	0.0	30.0	76.78	27.5	25.5
325	0.5	0.0	0.125	16.1	76.49	28.05	12.3	406	0.625	0.0	0.125	19.1	76.44	27.99	15.1	487	0.75	0.0	0.125	21.0	76.41	28.01	17.0	568	0.875	0.0	0.125	22.4	76.39	28.02	18.3
326	0.5	0.0	0.25	0.0	76.79	29.66	357.0	407	0.625	0.0	0.25	6.6	76.65	28.73	3.3	488	0.75	0.0	0.25	10.9	76.57	28.3	7.4	569	0.875	0.0	0.25	13.9	76.52	28.16	10.2
327	0.5	0.0	0.375	343.9	77.23	34.25	341.8	408	0.625	0.0	0.375	353.4	76.94	31.08	350.8	489	0.75	0.0	0.375	0.0	76.79	29.66	357.0	570	0.875	0.0	0.375	4.7	76.69	28.94	1.5
328	0.5	0.0	0.5	330.0	77.98	43.03	328.6	409	0.625	0.0	0.5	340.9	77.34	35.57	338.9	490	0.75	0.0	0.5	349.1	77.06	32.34	346.7	571	0.875	0.0	0.5	355.3	76.69	30.62	352.6
329	0.5	0.0	0.625	319.1	76.89	44.59	318.3	410	0.625	0.0	0.625	330.0	77.98	43.03	328.6	491	0.75	0.0	0.625	339.0	77.42	36.42	337.1	572	0.875	0.0	0.625	346.1	77.15	33.28	343.9
330	0.5	0.0	0.75	310.9	75.19	42.64	310.5	411	0.625	0.0	0.75	321.1	77.32	45.19	320.1	492	0.75	0.0	0.75	330.0	77.98	43.03	328.6	573	0.875	0.0	0.75	337.6	77.49	37.29	335.8
331	0.5	0.0	0.875	304.7	74.04	41.82	304.6	412	0.625	0.0	0.875	313.9	75.79	43.26	313.4	493	0.75	0.0	0.875	322.4	77.62	45.61	321.4	574	0.875	0.0	0.875	330.0	77.98	43.03	328.6
332	0.5	0.0	1.0	300.0	73.19	41.38	300.2	413	0.625	0.0	1.0	308.2	74.68	42.28	308.0	494	0.75	0.0	1.0	316.1	76.24	43.76	315.4	575	0.875	0.0	1.0	323.4	77.84	45.92	322.4
333	0.5	0.125	0.0	43.9	79.51	24.42	40.9	414	0.625	0.125	0.0	40.9	78.96	24.89	37.6	495	0.75	0.125	0.0	38.9	78.59	25.26	35.4	576	0.875	0.125	0.0	37.6	78.33	25.51	33.9
334	0.5	0.125	0.125	30.0	76.78	27.5	25.5	415	0.625	0.125	0.125	30.0	76.78	27.5	25.5	496	0.75	0.125	0.125	30.0	76.78	27.5	25.5	577	0.875	0.125	0.125	30.0	76.78	27.5	25.5
335	0.5	0.125	0.25	10.9	76.57	28.3	7.4	416	0.625	0.125	0.25	16.1	76.49	28.05	12.3	497	0.75	0.125	0.25	19.1	76.44	27.99	15.1	578	0.875	0.125	0.25	21.0	76.41	28.01	17.0
336	0.5	0.125	0.375	349.1	77.06	32.34	346.7	417	0.625	0.125	0.375	0.0	76.79	29.66	357.0	498	0.75	0.125	0.375	6.6	76.65	28.73	3.3	579	0.875	0.125	0.375	10.9	76.57	28.3	7.4
337	0.5	0.125	0.5	330.0	77.98	43.03	328.6	418	0.625	0.125	0.5	343.9	77.23	34.25	341.8	499	0.75	0.125	0.5	353.4	77.94	31.08	350.8	580	0.875	0.125	0.5	0.0	76.79	29.66	357.0
338	0.5	0.125	0.625	316.1	76.24	43.77	315.0	419	0.625	0.125	0.625	310.0	77.98	43.03	328.6	500	0.75	0.125	0.625	340.9	77.94	35.57	338.9	581	0.875	0.125	0.625	349.1	77.06	32.34	346.7
339	0.5	0.125	0.75	306.6	73.19	42.06	306.4	420	0.625	0.125	0.75	319.1	76.89	44.59	318.3	501	0.75	0.125	0.75	330.0	77.98	43.03	328.6	582	0.875	0.125	0.75	339.0	77.42	36.42	337.1
340	0.5	0.125	0.875	300.0	73.19	41.38	300.2	421	0.625	0.125	0.875	310.9	75.19	42.64	310.5	502	0.75	0.125	0.875	321.1	77.32	45.19	320.1	583	0.875	0.125	0.875	330.0	77.98	43.03	328.6
341	0.5	0.125	1.0	295.3	72.39	41.28	295.7	422	0.625	0.125	1.0	304.7	74.04	41.82	304.6	503	0.75	0.125	1.0	313.9	75.79	43.26	313.4	584	0.875	0.125	1.0	322.4	77.62	45.61	321.4
342	0.5	0.25	0.0	60.0	82.33	23.76	58.9	423	0.625	0.25	0.0	53.4	81.19	23.65	51.5	504	0.75	0.25	0.0	49.1	80.43	23.97	46.8	585	0.875	0.25	0.0	46.1	79.9	24.23	43.4
343	0.5	0.25	0.125	49.1	80.43	23.97	46.7	424	0.625	0.25	0.125	49.1	79.21	24.42	40.9	505	0.75	0.25	0.125	40.9	78.96	24.89	37.6	586	0.875	0.25	0.125	38.9	78.59	24.26	35.4
344	0.5	0.25	0.25	30.0	76.78	27.5	25.5	425	0.625	0.25	0.25	30.0	76.78	27.5	25.5	506	0.75	0.25	0.25	30.0	76.78	27.5	25.5	587	0.875	0.25	0.25	30.0	76.78	27.5	25.5
345	0.5	0.25	0.375	0.0	76.79	29.66	357.0	426	0.625	0.25	0.375	10.9	76.57	28.3	7.4	507	0.75	0.25	0.375	16.1	76.49	28.05	12.3	588	0.875	0.25	0.375	19.1	76.44	27.99	15.1
346	0.5	0.25	0.5	330.0	77.98	43.02	328.6	427	0.625	0.25	0.5	349.1	77.06	32.34	346.7	508	0.75	0.25	0.5	0.0	76.79	29.66	357.0	589	0.875	0.25	0.5	6.6	76.65	28.73	3.3
347	0.5	0.25	0.625	310.9	75.19	42.64	310.5	428	0.625	0.25	0.625	330.0	77.98	43.03	328.6	509	0.75	0.25	0.625	343.9	77.23	34.25	341.8	590	0.875	0.25	0.625	353.4	76.94	31.08	350.8
348	0.5	0.25	0.75	300.0	73.2	41.38	300.2	429	0.625	0.25	0.75	316.1	76.24	43.77	315.4	510	0.75	0.25	0.75	330.0	77.98	43.03	328.6	591	0.875	0.25	0.75	340.9	77.34	35.57	338.9
349	0.5	0.25	0.875	293.4	72.08	41.27	293.9	430	0.625	0.25	0.875	306.6	74.37	42.06	306.4	511	0.75	0.25	0.875	319.1	76.89	44.59	318.3	592	0.875	0.25	0.875	330.0	77.98	43.03	328.6
350	0.5	0.25	1.0	289.1	73.43	37.83	289.9	431	0.625	0.25	1.0	300.0	73.19	41.38	300.2	512	0.75	0.25	1.0	310.9	75.19	42.64	310.5	593	0.875	0.25	1.0	321.1	77.32	45.19	320.1
351	0.5	0.375	0.0	76.1	85.35	25.5	76.8	432	0.625	0.375	0.0	66.6	83.52	24.15	66.2	513	0.75	0.375	0.0	60.0	82.34	23.76	58.9	594	0.875	0.375	0.0	55.3	81.52	23.68	53.6
352	0.5	0.375	0.125	70.9	84.35	24.76	71.0	433	0.625	0.375	0.125	60.0	82.33	23.76	58.9	514	0.75	0.375	0.125	53.4	81.19	23.65	51.5	595	0.875	0.375	0.125	49.1	80.43	23.97	46.8
353	0.5	0.375	0.25	60.0	82.33	23.76	58.9	434	0.625	0.375	0.25	49.1	80.43	23.97	46.7	515	0.75	0.375	0.25	43.9	79.51	24.42	40.9	596	0.875	0.375	0.25	40.9	78.96	24.89	37.6
354	0.5	0.375	0.375	30.0	76.78	27.5	25.5	435	0.625	0.375	0.375	30.0	76.78	27.5	25.5	516	0.75	0.375	0.375	30.0	76.78	27.5	25.5	597	0.875	0.375	0.375	30.0	76.78	27.5	25.5
355	0.5	0.375	0.5	330.0	77.98	43.02	328.6	436	0.625	0.375	0.5	0.0	76.79	29.66	357.0	517	0.75	0.375	0.5	10.9	76.57	28.3	7.4	598	0.875	0.375	0.5	16.1	76.49	28.05	12.3
356	0.5	0.375	0.625	300.0	73.2	41.38	300.2	437	0.625	0.375	0.625	330.0	77.98	43.02	328.6	518	0.75	0.375	0.625	349.1	77.06	32.34	346.7	599	0.875	0.375	0.625	0.0	76.79	29.66	357.0
357	0.5	0.375	0.75	289.1	73.43	37.84	289.9	438	0.625	0.375	0.75	310.9	75.19	42.64	310.5	519	0.75	0.375	0.75	330.0	77.98	43.03	328.6	600	0.875	0.375	0.75	343.9	77.23	34.25	341.8
358	0.5	0.375	0.875	283.9	75.27	33.67	284.9	439	0.625	0.375	0.875	300.0	73.2	41.38	300.2	520	0.75	0.375	0.875	316.1	76.24	43.77	315.4	601	0.875	0.375	0.875	330.0	77.98	43.03	328.6
359	0.5	0.375	1.0	280.9	76.16	31.88	282.1	440	0.625	0.375	1.0	293.4	72.08	41.27	293.9	521	0.75	0.375	1.0	306.6	74.37	42.06	306.4	602	0.875	0.375	1.0	319.1	76.89	44.59	318.3
360	0.5	0.5	0.0	90.0	88.8	30.05	92.3	441	0.625	0.5	0.0	79.1	86.04	26.32	80.2	522	0.75	0.5	0.0	70.9	84.35	24.76	71.0	603	0.875	0.5	0.0	64.7	83.16	23.88	64.1
361	0.5	0.5	0.125	90.0	88.8	30.05	92.3	442	0.625	0.5	0.125	76.1	85.35	25.5	76.8	523	0.75	0.5	0.125	66.6	83.52	24.15	66.2	604	0.875	0.5	0.125	60.0	82.34	23.76	58.9
362	0.5	0.5	0.25	90.0	88.8	30.04	92.3	443	0.625	0.5	0.25	70.9	84.35	24.76	71.0	524	0.75	0.5	0.25	60.0	82.33	23.76	58.9								



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG57/KG57L0NP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG57/KG57L0NP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

n <sub>rgb</sub>	rgb	→	rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>
648	1.0	0.0	0.0	30.0	76.78 27.5 25.5
649	1.0	0.0	0.125	23.4	76.37 28.03 19.2
650	1.0	0.0	0.25	16.1	76.49 28.05 12.3
651	1.0	0.0	0.375	8.2	76.62 28.55 4.8
652	1.0	0.0	0.5	0.0	76.79 29.66 357.0
653	1.0	0.0	0.625	351.8	76.99 31.56 349.3
654	1.0	0.0	0.75	343.9	77.23 34.25 341.8
655	1.0	0.0	0.875	336.6	77.56 38.05 334.9
656	1.0	0.0	1.0	330.0	77.98 43.03 328.6
657	1.0	0.125	0.0	36.6	78.14 25.7 32.8
658	1.0	0.125	0.125	30.0	76.78 27.5 25.5
659	1.0	0.125	0.25	22.4	76.39 28.02 18.3
660	1.0	0.125	0.375	13.9	76.52 28.16 10.2
661	1.0	0.125	0.5	4.7	76.69 28.94 1.5
662	1.0	0.125	0.625	355.3	76.9 30.62 352.6
663	1.0	0.125	0.75	346.1	77.15 33.68 343.9
664	1.0	0.125	0.875	337.6	77.49 37.29 335.8
665	1.0	0.125	1.0	330.0	77.98 43.03 328.6
666	1.0	0.25	0.0	43.9	79.51 24.42 41.0
667	1.0	0.25	0.125	37.6	78.33 25.51 33.9
668	1.0	0.25	0.25	30.0	76.78 27.5 25.5
669	1.0	0.25	0.375	21.0	76.41 28.01 17.0
670	1.0	0.25	0.5	10.9	76.57 28.3 7.4
671	1.0	0.25	0.625	0.0	76.79 29.66 357.0
672	1.0	0.25	0.75	349.1	77.06 32.34 346.7
673	1.0	0.25	0.875	339.0	77.42 36.42 337.1
674	1.0	0.25	1.0	330.0	77.98 43.03 328.6
675	1.0	0.375	0.0	51.8	80.9 23.74 49.7
676	1.0	0.375	0.125	46.1	79.9 24.23 43.4
677	1.0	0.375	0.25	38.9	78.59 25.26 35.4
678	1.0	0.375	0.375	30.0	76.78 27.5 25.5
679	1.0	0.375	0.5	19.1	76.44 27.99 15.1
680	1.0	0.375	0.625	6.6	76.65 28.73 3.3
681	1.0	0.375	0.75	353.4	76.94 31.08 350.8
682	1.0	0.375	0.875	340.9	77.34 35.57 338.9
683	1.0	0.375	1.0	330.0	77.98 43.03 328.6
684	1.0	0.5	0.0	60.0	82.34 23.76 58.9
685	1.0	0.5	0.125	55.3	81.52 23.68 53.6
686	1.0	0.5	0.25	49.1	80.43 23.97 46.8
687	1.0	0.5	0.375	40.9	78.96 24.89 37.6
688	1.0	0.5	0.5	30.0	76.78 27.5 25.5
689	1.0	0.5	0.625	16.1	76.49 28.05 12.3
690	1.0	0.5	0.75	0.0	76.79 29.66 357.0
691	1.0	0.5	0.875	343.9	77.23 34.25 341.8
692	1.0	0.5	1.0	330.0	77.98 43.03 328.6
693	1.0	0.625	0.0	68.2	83.83 24.38 68.0
694	1.0	0.625	0.125	64.7	83.16 23.88 64.1
695	1.0	0.625	0.25	60.0	82.34 23.76 58.9
696	1.0	0.625	0.375	53.4	81.19 23.65 51.5
697	1.0	0.625	0.5	43.9	79.51 24.42 40.9
698	1.0	0.625	0.625	30.0	76.78 27.5 25.5
699	1.0	0.625	0.75	10.9	76.57 28.3 7.4
700	1.0	0.625	0.875	349.1	77.06 32.34 346.7
701	1.0	0.625	1.0	330.0	77.98 43.03 328.6
702	1.0	0.75	0.0	76.1	85.35 25.5 76.8
703	1.0	0.75	0.125	73.9	84.93 25.19 74.4
704	1.0	0.75	0.25	70.9	84.35 24.76 71.0
705	1.0	0.75	0.375	66.6	83.52 24.15 66.2
706	1.0	0.75	0.5	60.0	82.33 23.76 58.9
707	1.0	0.75	0.625	49.1	80.43 23.97 46.7
708	1.0	0.75	0.75	30.0	76.78 27.5 25.5
709	1.0	0.75	0.875	0.0	76.79 29.66 357.0
710	1.0	0.75	1.0	330.0	77.98 43.02 328.6
711	1.0	0.875	0.0	83.4	87.13 27.79 85.0
712	1.0	0.875	0.125	82.4	86.88 27.45 83.9
713	1.0	0.875	0.25	81.0	86.54 26.98 82.3
714	1.0	0.875	0.375	79.1	86.04 26.32 80.2
715	1.0	0.875	0.5	76.1	85.35 25.5 76.8
716	1.0	0.875	0.625	70.9	84.35 24.76 71.0
717	1.0	0.875	0.75	60.0	82.33 23.76 58.9
718	1.0	0.875	0.875	30.0	76.78 27.5 25.5
719	1.0	0.875	1.0	330.0	77.98 43.02 328.6
720	1.0	1.0	0.0	90.0	88.8 30.06 92.3
721	1.0	1.0	0.125	90.0	88.8 30.05 92.3
722	1.0	1.0	0.25	90.0	88.8 30.05 92.3
723	1.0	1.0	0.375	90.0	88.8 30.05 92.3
724	1.0	1.0	0.5	90.0	88.8 30.05 92.3
725	1.0	1.0	0.625	90.0	88.8 30.05 92.3
726	1.0	1.0	0.75	90.0	88.8 30.04 92.3
727	1.0	1.0	0.875	90.0	88.79 30.03 92.3
728	1.0	1.0	1.0	0.0	76.79 29.66 357.0

