

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG58/KG58LONP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 12 columns: n_rgb, rgb -> olv%, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d. It contains 80 rows of color calibration data for a 9x9 grid.

TUB-Registrierung: 20100801-KG58/KG58LONP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rhata4

TUB-Prüfvorlage KG58; 729 olv*-Farben von 9x9x9 Gitter
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->olv* setrgbcolor
output: no change compared to input


Table with 12 columns: n_rgb, rgb -> olv%, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d, n_rgb, rgb -> olv%, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d, n_rgb, rgb -> olv%, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d, n_rgb, rgb -> olv%, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d. Rows 324-647.

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG58/KG58LONP.PDF /.PS Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20100801-KG58/KG58LONP.PDF /.PS Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen TUB-Material: Code=rhata

TUB-Prüfvorlage KG58; 729 olv*-Farben von 9x9x9 Gitter LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->olv* setrgbcolor output: no change compared to input





Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG58/KG58L0NP.PDF> / PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG58/KG58L0NP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 TUB-Material: Code=rh4ta

n _{rgb}	rgb → olv*	h _{rgb}	[L*, C* _{ab} , h _{ab}] _{Ma,d}
648	1.0 0.0 0.0	30.0	57.46 99.08 46.0
649	1.0 0.0 0.125	23.4	57.46 99.08 46.0
650	1.0 0.0 0.25	16.1	57.46 99.08 46.0
651	1.0 0.0 0.375	8.2	57.46 99.08 46.0
652	1.0 0.0 0.5	0.0	57.46 99.08 46.0
653	1.0 0.0 0.625	351.8	57.46 99.08 46.0
654	1.0 0.0 0.75	343.9	57.46 99.08 46.0
655	1.0 0.0 0.875	336.6	57.46 99.08 46.0
656	1.0 0.0 1.0	330.0	57.46 99.08 46.0
657	1.0 0.125 0.0	36.6	58.5 97.82 48.0
658	1.0 0.125 0.125	30.0	58.5 97.82 48.0
659	1.0 0.125 0.25	22.4	58.5 97.82 48.0
660	1.0 0.125 0.375	13.9	58.5 97.82 48.0
661	1.0 0.125 0.5	4.7	58.5 97.82 48.0
662	1.0 0.125 0.625	355.3	58.5 97.82 48.0
663	1.0 0.125 0.75	346.1	58.5 97.82 48.0
664	1.0 0.125 0.875	337.6	58.5 97.82 48.0
665	1.0 0.125 1.0	330.0	58.5 97.82 48.0
666	1.0 0.25 0.0	43.9	61.25 95.24 53.0
667	1.0 0.25 0.125	37.6	61.25 95.24 53.0
668	1.0 0.25 0.25	30.0	61.25 95.24 53.0
669	1.0 0.25 0.375	21.0	61.25 95.24 53.0
670	1.0 0.25 0.5	10.9	61.25 95.24 53.0
671	1.0 0.25 0.625	0.0	61.25 95.24 53.0
672	1.0 0.25 0.75	349.1	61.25 95.24 53.0
673	1.0 0.25 0.875	339.0	61.25 95.24 53.0
674	1.0 0.25 1.0	330.0	61.25 95.24 53.0
675	1.0 0.375 0.0	51.8	64.87 92.89 59.2
676	1.0 0.375 0.125	46.1	64.87 92.89 59.2
677	1.0 0.375 0.25	38.9	64.87 92.89 59.2
678	1.0 0.375 0.375	30.0	64.87 92.89 59.2
679	1.0 0.375 0.5	19.1	64.87 92.89 59.2
680	1.0 0.375 0.625	6.6	64.87 92.89 59.2
681	1.0 0.375 0.75	353.4	64.87 92.89 59.2
682	1.0 0.375 0.875	340.9	64.87 92.89 59.2
683	1.0 0.375 1.0	330.0	64.87 92.89 59.2
684	1.0 0.5 0.0	60.0	69.35 91.97 66.6
685	1.0 0.5 0.125	55.3	69.35 91.97 66.6
686	1.0 0.5 0.25	49.1	69.35 91.97 66.6
687	1.0 0.5 0.375	40.9	69.35 91.97 66.6
688	1.0 0.5 0.5	30.0	69.35 91.97 66.6
689	1.0 0.5 0.625	16.1	69.35 91.97 66.6
690	1.0 0.5 0.75	0.0	69.35 91.97 66.6
691	1.0 0.5 0.875	343.9	69.35 91.97 66.6
692	1.0 0.5 1.0	330.0	69.35 91.97 66.6
693	1.0 0.625 0.0	68.2	74.67 93.41 74.3
694	1.0 0.625 0.125	64.7	74.67 93.41 74.3
695	1.0 0.625 0.25	60.0	74.67 93.41 74.3
696	1.0 0.625 0.375	53.4	74.67 93.41 74.3
697	1.0 0.625 0.5	43.9	74.67 93.41 74.3
698	1.0 0.625 0.625	30.0	74.67 93.41 74.3
699	1.0 0.625 0.75	10.9	74.67 93.41 74.3
700	1.0 0.625 0.875	349.1	74.67 93.41 74.3
701	1.0 0.625 1.0	330.0	74.67 93.41 74.3
702	1.0 0.75 0.0	76.1	81.54 98.27 82.8
703	1.0 0.75 0.125	73.9	81.54 98.27 82.8
704	1.0 0.75 0.25	70.9	81.54 98.27 82.8
705	1.0 0.75 0.375	66.6	81.54 98.27 82.8
706	1.0 0.75 0.5	60.0	81.54 98.27 82.8
707	1.0 0.75 0.625	49.1	81.54 98.27 82.8
708	1.0 0.75 0.75	30.0	81.54 98.27 82.8
709	1.0 0.75 0.875	0.0	81.54 98.27 82.8
710	1.0 0.75 1.0	330.0	81.54 98.27 82.8
711	1.0 0.875 0.0	83.4	91.81 109.55 91.4
712	1.0 0.875 0.125	82.4	91.81 109.55 91.4
713	1.0 0.875 0.25	81.0	91.81 109.55 91.4
714	1.0 0.875 0.375	79.1	91.81 109.55 91.4
715	1.0 0.875 0.5	76.1	91.81 109.55 91.4
716	1.0 0.875 0.625	70.9	91.81 109.55 91.4
717	1.0 0.875 0.75	60.0	91.81 109.55 91.4
718	1.0 0.875 0.875	30.0	91.81 109.55 91.4
719	1.0 0.875 1.0	330.0	91.81 109.55 91.4
720	1.0 1.0 0.0	90.0	90.07 110.84 101.2
721	1.0 1.0 0.125	90.0	90.07 110.84 101.2
722	1.0 1.0 0.25	90.0	90.07 110.84 101.2
723	1.0 1.0 0.375	90.0	90.07 110.84 101.2
724	1.0 1.0 0.5	90.0	90.07 110.84 101.2
725	1.0 1.0 0.625	90.0	90.07 110.84 101.2
726	1.0 1.0 0.75	90.0	90.07 110.84 101.2
727	1.0 1.0 0.875	90.0	90.07 110.84 101.2
728	1.0 1.0 1.0	0.0	90.07 110.84 101.2

KG580-7N, 1, Tabelle rgb->olv*3 - LCH*a von 729 Farben des 9x9x9 (=729) Farbgitters; Geräte-Farbkoordinaten olv*3; Display-Reflexion Lr=0%; Seite 3/3



TUB-Prüfvorlage KG58; 729 olv*-Farben von 9x9x9 Gitter
 LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: *rgb->olv* setrgbcolor*
 output: *no change compared to input*

