

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59L0NA.TXT /PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59L0NA.TXT /PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rh4ta

Table with 12 columns: n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d, n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d, n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d, n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d. Rows 0-80.

KG590-7N, 1, Tabelle rgb->olv\*3 -LCH\*a von 729 Farben des 9x9x9 (=729) Farbgitters; Geräte-Farbkoordinaten olv\*3; Display-Reflexion Lr=0%; Seite 1/24

TUB-Prüfvorlage KG59; 729 olv\*-Farben von 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->olv\* setrgbcolor  
output: no change compared to input


Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59L0NA.TXT /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59L0NA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhata

Table with 12 columns: n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d, n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d, n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d, n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d. Rows 324-647.

TUB-Prüfvorlage KG59; 729 olv\*-Farben von 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma



input: rgb->olv\* setrgbcolor  
output: no change compared to input



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59L0NA.TXT> /.PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59L0NA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

n <sub>rgb</sub>	rgb → olv*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ].Ma,d
648	1.0 0.0 0.0	30.0	57.46 99.08 46.0
649	1.0 0.0 0.125	23.4	57.46 99.08 46.0
650	1.0 0.0 0.25	16.1	57.46 99.08 46.0
651	1.0 0.0 0.375	8.2	57.46 99.08 46.0
652	1.0 0.0 0.5	0.0	57.46 99.08 46.0
653	1.0 0.0 0.625	351.8	57.46 99.08 46.0
654	1.0 0.0 0.75	343.9	57.46 99.08 46.0
655	1.0 0.0 0.875	336.6	57.46 99.08 46.0
656	1.0 0.0 1.0	330.0	57.46 99.08 46.0
657	1.0 0.125 0.0	36.6	58.5 97.82 48.0
658	1.0 0.125 0.125	30.0	58.5 97.82 48.0
659	1.0 0.125 0.25	22.4	58.5 97.82 48.0
660	1.0 0.125 0.375	13.9	58.5 97.82 48.0
661	1.0 0.125 0.5	4.7	58.5 97.82 48.0
662	1.0 0.125 0.625	355.3	58.5 97.82 48.0
663	1.0 0.125 0.75	346.1	58.5 97.82 48.0
664	1.0 0.125 0.875	337.6	58.5 97.82 48.0
665	1.0 0.125 1.0	330.0	58.5 97.82 48.0
666	1.0 0.25 0.0	43.9	61.25 95.24 53.0
667	1.0 0.25 0.125	37.6	61.25 95.24 53.0
668	1.0 0.25 0.25	30.0	61.25 95.24 53.0
669	1.0 0.25 0.375	21.0	61.25 95.24 53.0
670	1.0 0.25 0.5	10.9	61.25 95.24 53.0
671	1.0 0.25 0.625	0.0	61.25 95.24 53.0
672	1.0 0.25 0.75	349.1	61.25 95.24 53.0
673	1.0 0.25 0.875	339.0	61.25 95.24 53.0
674	1.0 0.25 1.0	330.0	61.25 95.24 53.0
675	1.0 0.375 0.0	51.8	64.87 92.89 59.2
676	1.0 0.375 0.125	46.1	64.87 92.89 59.2
677	1.0 0.375 0.25	38.9	64.87 92.89 59.2
678	1.0 0.375 0.375	30.0	64.87 92.89 59.2
679	1.0 0.375 0.5	19.1	64.87 92.89 59.2
680	1.0 0.375 0.625	6.6	64.87 92.89 59.2
681	1.0 0.375 0.75	353.4	64.87 92.89 59.2
682	1.0 0.375 0.875	340.9	64.87 92.89 59.2
683	1.0 0.375 1.0	330.0	64.87 92.89 59.2
684	1.0 0.5 0.0	60.0	69.35 91.97 66.6
685	1.0 0.5 0.125	55.3	69.35 91.97 66.6
686	1.0 0.5 0.25	49.1	69.35 91.97 66.6
687	1.0 0.5 0.375	40.9	69.35 91.97 66.6
688	1.0 0.5 0.5	30.0	69.35 91.97 66.6
689	1.0 0.5 0.625	16.1	69.35 91.97 66.6
690	1.0 0.5 0.75	0.0	69.35 91.97 66.6
691	1.0 0.5 0.875	343.9	69.35 91.97 66.6
692	1.0 0.5 1.0	330.0	69.35 91.97 66.6
693	1.0 0.625 0.0	68.2	74.67 93.41 74.3
694	1.0 0.625 0.125	64.7	74.67 93.41 74.3
695	1.0 0.625 0.25	60.0	74.67 93.41 74.3
696	1.0 0.625 0.375	53.4	74.67 93.41 74.3
697	1.0 0.625 0.5	43.9	74.67 93.41 74.3
698	1.0 0.625 0.625	30.0	74.67 93.41 74.3
699	1.0 0.625 0.75	10.9	74.67 93.41 74.3
700	1.0 0.625 0.875	349.1	74.67 93.41 74.3
701	1.0 0.625 1.0	330.0	74.67 93.41 74.3
702	1.0 0.75 0.0	76.1	81.54 98.27 82.8
703	1.0 0.75 0.125	73.9	81.54 98.27 82.8
704	1.0 0.75 0.25	70.9	81.54 98.27 82.8
705	1.0 0.75 0.375	66.6	81.54 98.27 82.8
706	1.0 0.75 0.5	60.0	81.54 98.27 82.8
707	1.0 0.75 0.625	49.1	81.54 98.27 82.8
708	1.0 0.75 0.75	30.0	81.54 98.27 82.8
709	1.0 0.75 0.875	0.0	81.54 98.27 82.8
710	1.0 0.75 1.0	330.0	81.54 98.27 82.8
711	1.0 0.875 0.0	83.4	91.81 109.55 91.4
712	1.0 0.875 0.125	82.4	91.81 109.55 91.4
713	1.0 0.875 0.25	81.0	91.81 109.55 91.4
714	1.0 0.875 0.375	79.1	91.81 109.55 91.4
715	1.0 0.875 0.5	76.1	91.81 109.55 91.4
716	1.0 0.875 0.625	70.9	91.81 109.55 91.4
717	1.0 0.875 0.75	60.0	91.81 109.55 91.4
718	1.0 0.875 0.875	30.0	91.81 109.55 91.4
719	1.0 0.875 1.0	330.0	91.81 109.55 91.4
720	1.0 1.0 0.0	90.0	90.07 110.84 101.2
721	1.0 1.0 0.125	90.0	90.07 110.84 101.2
722	1.0 1.0 0.25	90.0	90.07 110.84 101.2
723	1.0 1.0 0.375	90.0	90.07 110.84 101.2
724	1.0 1.0 0.5	90.0	90.07 110.84 101.2
725	1.0 1.0 0.625	90.0	90.07 110.84 101.2
726	1.0 1.0 0.75	90.0	90.07 110.84 101.2
727	1.0 1.0 0.875	90.0	90.07 110.84 101.2
728	1.0 1.0 1.0	0.0	90.07 110.84 101.2











Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59L0NA.TXT> /.PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59L0NA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

n <sub>rgb</sub>	rgb → olv*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,d</sub>
648	1.0 0.0 0.0	30.0	56.48 94.84 43.3
649	1.0 0.0 0.125	23.4	56.48 94.84 43.3
650	1.0 0.0 0.25	16.1	56.48 94.84 43.3
651	1.0 0.0 0.375	8.2	56.48 94.84 43.3
652	1.0 0.0 0.5	0.0	56.48 94.84 43.3
653	1.0 0.0 0.625	351.8	56.48 94.84 43.3
654	1.0 0.0 0.75	343.9	56.48 94.84 43.3
655	1.0 0.0 0.875	336.6	56.48 94.84 43.3
656	1.0 0.0 1.0	330.0	56.48 94.84 43.3
657	1.0 0.125 0.0	36.6	57.55 93.74 45.4
658	1.0 0.125 0.125	30.0	57.55 93.74 45.4
659	1.0 0.125 0.25	22.4	57.55 93.74 45.4
660	1.0 0.125 0.375	13.9	57.55 93.74 45.4
661	1.0 0.125 0.5	4.7	57.55 93.74 45.4
662	1.0 0.125 0.625	355.3	57.55 93.74 45.4
663	1.0 0.125 0.75	346.1	57.55 93.74 45.4
664	1.0 0.125 0.875	337.6	57.55 93.74 45.4
665	1.0 0.125 1.0	330.0	57.55 93.74 45.4
666	1.0 0.25 0.0	43.9	60.43 90.92 50.9
667	1.0 0.25 0.125	37.6	60.43 90.92 50.9
668	1.0 0.25 0.25	30.0	60.43 90.92 50.9
669	1.0 0.25 0.375	21.0	60.43 90.92 50.9
670	1.0 0.25 0.5	10.9	60.43 90.92 50.9
671	1.0 0.25 0.625	0.0	60.43 90.92 50.9
672	1.0 0.25 0.75	349.1	60.43 90.92 50.9
673	1.0 0.25 0.875	339.0	60.43 90.92 50.9
674	1.0 0.25 1.0	330.0	60.43 90.92 50.9
675	1.0 0.375 0.0	51.8	64.34 88.84 57.8
676	1.0 0.375 0.125	46.1	64.34 88.84 57.8
677	1.0 0.375 0.25	38.9	64.34 88.84 57.8
678	1.0 0.375 0.375	30.0	64.34 88.84 57.8
679	1.0 0.375 0.5	19.1	64.34 88.84 57.8
680	1.0 0.375 0.625	6.6	64.34 88.84 57.8
681	1.0 0.375 0.75	353.4	64.34 88.84 57.8
682	1.0 0.375 0.875	340.9	64.34 88.84 57.8
683	1.0 0.375 1.0	330.0	64.34 88.84 57.8
684	1.0 0.5 0.0	60.0	69.05 88.15 65.7
685	1.0 0.5 0.125	55.3	69.05 88.15 65.7
686	1.0 0.5 0.25	49.1	69.05 88.15 65.7
687	1.0 0.5 0.375	40.9	69.05 88.15 65.7
688	1.0 0.5 0.5	30.0	69.05 88.15 65.7
689	1.0 0.5 0.625	16.1	69.05 88.15 65.7
690	1.0 0.5 0.75	0.0	69.05 88.15 65.7
691	1.0 0.5 0.875	343.9	69.05 88.15 65.7
692	1.0 0.5 1.0	330.0	69.05 88.15 65.7
693	1.0 0.625 0.0	68.2	74.51 89.88 73.8
694	1.0 0.625 0.125	64.7	74.51 89.88 73.8
695	1.0 0.625 0.25	60.0	74.51 89.88 73.8
696	1.0 0.625 0.375	53.4	74.51 89.88 73.8
697	1.0 0.625 0.5	43.9	74.51 89.88 73.8
698	1.0 0.625 0.625	30.0	74.51 89.88 73.8
699	1.0 0.625 0.75	10.9	74.51 89.88 73.8
700	1.0 0.625 0.875	349.1	74.51 89.88 73.8
701	1.0 0.625 1.0	330.0	74.51 89.88 73.8
702	1.0 0.75 0.0	76.1	81.49 95.2 82.6
703	1.0 0.75 0.125	73.9	81.49 95.2 82.6
704	1.0 0.75 0.25	70.9	81.49 95.2 82.6
705	1.0 0.75 0.375	66.6	81.49 95.2 82.6
706	1.0 0.75 0.5	60.0	81.49 95.2 82.6
707	1.0 0.75 0.625	49.1	81.49 95.2 82.6
708	1.0 0.75 0.75	30.0	81.49 95.2 82.6
709	1.0 0.75 0.875	0.0	81.49 95.2 82.6
710	1.0 0.75 1.0	330.0	81.49 95.2 82.6
711	1.0 0.875 0.0	83.4	91.87 107.16 91.5
712	1.0 0.875 0.125	82.4	91.87 107.16 91.5
713	1.0 0.875 0.25	81.0	91.87 107.16 91.5
714	1.0 0.875 0.375	79.1	91.87 107.16 91.5
715	1.0 0.875 0.5	76.1	91.87 107.16 91.5
716	1.0 0.875 0.625	70.9	91.87 107.16 91.5
717	1.0 0.875 0.75	60.0	91.87 107.16 91.5
718	1.0 0.875 0.875	30.0	91.87 107.16 91.5
719	1.0 0.875 1.0	330.0	91.87 107.16 91.5
720	1.0 1.0 0.0	90.0	90.08 108.5 101.4
721	1.0 1.0 0.125	90.0	90.08 108.5 101.4
722	1.0 1.0 0.25	90.0	90.08 108.5 101.4
723	1.0 1.0 0.375	90.0	90.08 108.5 101.4
724	1.0 1.0 0.5	90.0	90.08 108.5 101.4
725	1.0 1.0 0.625	90.0	90.08 108.5 101.4
726	1.0 1.0 0.75	90.0	90.08 108.5 101.4
727	1.0 1.0 0.875	90.0	90.08 108.5 101.4
728	1.0 1.0 1.0	0.0	90.08 108.5 101.4





Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59L0NA.TXT /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59L0NA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhata


Table with 30 columns: n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d, n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d, n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d, n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d. Rows 324-647.

KG590-7N, 7. Tabelle rgb->olv\*3 - LCH\*a von 729 Farben des 9x9x9 (=729) Farbgitters; Geräte-Farbkordinaten olv\*3; Display-Reflexion Lr=1,2%; Seite 8/24

TUB-Prüfvorlage KG59; 729 olv\*-Farben von 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->olv\* setrgbcolor  
output: no change compared to input







Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59L0NA.TXT> /.PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59L0NA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

n <sub>rgb</sub>	rgb → olv*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ].Ma,d
648	1.0 0.0 0.0	30.0	55.92 91.48 41.1
649	1.0 0.0 0.125	23.4	55.92 91.48 41.1
650	1.0 0.0 0.25	16.1	55.92 91.48 41.1
651	1.0 0.0 0.375	8.2	55.92 91.48 41.1
652	1.0 0.0 0.5	0.0	55.92 91.48 41.1
653	1.0 0.0 0.625	351.8	55.92 91.48 41.1
654	1.0 0.0 0.75	343.9	55.92 91.48 41.1
655	1.0 0.0 0.875	336.6	55.92 91.48 41.1
656	1.0 0.0 1.0	330.0	55.92 91.48 41.1
657	1.0 0.125 0.0	36.6	56.99 90.29 43.4
658	1.0 0.125 0.125	30.0	56.99 90.29 43.4
659	1.0 0.125 0.25	22.4	56.99 90.29 43.4
660	1.0 0.125 0.375	13.9	56.99 90.29 43.4
661	1.0 0.125 0.5	4.7	56.99 90.29 43.4
662	1.0 0.125 0.625	355.3	56.99 90.29 43.4
663	1.0 0.125 0.75	346.1	56.99 90.29 43.4
664	1.0 0.125 0.875	337.6	56.99 90.29 43.4
665	1.0 0.125 1.0	330.0	56.99 90.29 43.4
666	1.0 0.25 0.0	43.9	59.99 87.49 49.3
667	1.0 0.25 0.125	37.6	59.99 87.49 49.3
668	1.0 0.25 0.25	30.0	59.99 87.49 49.3
669	1.0 0.25 0.375	21.0	59.99 87.49 49.3
670	1.0 0.25 0.5	10.9	59.99 87.49 49.3
671	1.0 0.25 0.625	0.0	59.99 87.49 49.3
672	1.0 0.25 0.75	349.1	59.99 87.49 49.3
673	1.0 0.25 0.875	339.0	59.99 87.49 49.3
674	1.0 0.25 1.0	330.0	59.99 87.49 49.3
675	1.0 0.375 0.0	51.8	64.01 85.39 56.6
676	1.0 0.375 0.125	46.1	64.01 85.39 56.6
677	1.0 0.375 0.25	38.9	64.01 85.39 56.6
678	1.0 0.375 0.375	30.0	64.01 85.39 56.6
679	1.0 0.375 0.5	19.1	64.01 85.39 56.6
680	1.0 0.375 0.625	6.6	64.01 85.39 56.6
681	1.0 0.375 0.75	353.4	64.01 85.39 56.6
682	1.0 0.375 0.875	340.9	64.01 85.39 56.6
683	1.0 0.375 1.0	330.0	64.01 85.39 56.6
684	1.0 0.5 0.0	60.0	68.84 84.76 64.9
685	1.0 0.5 0.125	55.3	68.84 84.76 64.9
686	1.0 0.5 0.25	49.1	68.84 84.76 64.9
687	1.0 0.5 0.375	40.9	68.84 84.76 64.9
688	1.0 0.5 0.5	30.0	68.84 84.76 64.9
689	1.0 0.5 0.625	16.1	68.84 84.76 64.9
690	1.0 0.5 0.75	0.0	68.84 84.76 64.9
691	1.0 0.5 0.875	343.9	68.84 84.76 64.9
692	1.0 0.5 1.0	330.0	68.84 84.76 64.9
693	1.0 0.625 0.0	68.2	74.39 86.69 73.4
694	1.0 0.625 0.125	64.7	74.39 86.69 73.4
695	1.0 0.625 0.25	60.0	74.39 86.69 73.4
696	1.0 0.625 0.375	53.4	74.39 86.69 73.4
697	1.0 0.625 0.5	43.9	74.39 86.69 73.4
698	1.0 0.625 0.625	30.0	74.39 86.69 73.4
699	1.0 0.625 0.75	10.9	74.39 86.69 73.4
700	1.0 0.625 0.875	349.1	74.39 86.69 73.4
701	1.0 0.625 1.0	330.0	74.39 86.69 73.4
702	1.0 0.75 0.0	76.1	81.47 92.38 82.4
703	1.0 0.75 0.125	73.9	81.47 92.38 82.4
704	1.0 0.75 0.25	70.9	81.47 92.38 82.4
705	1.0 0.75 0.375	66.6	81.47 92.38 82.4
706	1.0 0.75 0.5	60.0	81.47 92.38 82.4
707	1.0 0.75 0.625	49.1	81.47 92.38 82.4
708	1.0 0.75 0.75	30.0	81.47 92.38 82.4
709	1.0 0.75 0.875	0.0	81.47 92.38 82.4
710	1.0 0.75 1.0	330.0	81.47 92.38 82.4
711	1.0 0.875 0.0	83.4	91.93 104.91 91.5
712	1.0 0.875 0.125	82.4	91.93 104.91 91.5
713	1.0 0.875 0.25	81.0	91.93 104.91 91.5
714	1.0 0.875 0.375	79.1	91.93 104.91 91.5
715	1.0 0.875 0.5	76.1	91.93 104.91 91.5
716	1.0 0.875 0.625	70.9	91.93 104.91 91.5
717	1.0 0.875 0.75	60.0	91.93 104.91 91.5
718	1.0 0.875 0.875	30.0	91.93 104.91 91.5
719	1.0 0.875 1.0	330.0	91.93 104.91 91.5
720	1.0 1.0 0.0	90.0	90.1 106.29 101.5
721	1.0 1.0 0.125	90.0	90.1 106.29 101.5
722	1.0 1.0 0.25	90.0	90.1 106.29 101.5
723	1.0 1.0 0.375	90.0	90.1 106.29 101.5
724	1.0 1.0 0.5	90.0	90.1 106.29 101.5
725	1.0 1.0 0.625	90.0	90.1 106.29 101.5
726	1.0 1.0 0.75	90.0	90.1 106.29 101.5
727	1.0 1.0 0.875	90.0	90.1 106.29 101.5
728	1.0 1.0 1.0	0.0	90.1 106.29 101.5



Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59L0NA.TXT /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 12 columns: n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d. The table contains 80 rows of data, each representing a color patch with its corresponding colorimetric values.

TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59L0NA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rh4ta


TUB-Prüfvorlage KG59; 729 olv\*-Farben von 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->olv\* setrgbcolor  
output: no change compared to input

Table with 15 columns: n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d, n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d, n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d, n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d. Contains 404 rows of color calibration data.

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59LONA.TXT /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59LONA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhata



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59L0NA.TXT> /.PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59L0NA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

n <sub>rgb</sub>	rgb	→ olv*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,d</sub>
648	1.0	0.0	0.0	55.61 86.19 38.2
649	1.0	0.0	0.125	55.61 86.19 38.2
650	1.0	0.0	0.25	55.61 86.19 38.2
651	1.0	0.0	0.375	55.61 86.19 38.2
652	1.0	0.0	0.5	55.61 86.19 38.2
653	1.0	0.0	0.625	55.61 86.19 38.2
654	1.0	0.0	0.75	55.61 86.19 38.2
655	1.0	0.0	0.875	55.61 86.19 38.2
656	1.0	0.0	1.0	55.61 86.19 38.2
657	1.0	0.125	0.0	56.62 84.88 40.6
658	1.0	0.125	0.125	56.62 84.88 40.6
659	1.0	0.125	0.25	56.62 84.88 40.6
660	1.0	0.125	0.375	56.62 84.88 40.6
661	1.0	0.125	0.5	56.62 84.88 40.6
662	1.0	0.125	0.625	56.62 84.88 40.6
663	1.0	0.125	0.75	56.62 84.88 40.6
664	1.0	0.125	0.875	56.62 84.88 40.6
665	1.0	0.125	1.0	56.62 84.88 40.6
666	1.0	0.25	0.0	59.62 81.99 47.0
667	1.0	0.25	0.125	59.62 81.99 47.0
668	1.0	0.25	0.25	59.62 81.99 47.0
669	1.0	0.25	0.375	59.62 81.99 47.0
670	1.0	0.25	0.5	59.62 81.99 47.0
671	1.0	0.25	0.625	59.62 81.99 47.0
672	1.0	0.25	0.75	59.62 81.99 47.0
673	1.0	0.25	0.875	59.62 81.99 47.0
674	1.0	0.25	1.0	59.62 81.99 47.0
675	1.0	0.375	0.0	63.63 79.62 54.7
676	1.0	0.375	0.125	63.63 79.62 54.7
677	1.0	0.375	0.25	63.63 79.62 54.7
678	1.0	0.375	0.375	63.63 79.62 54.7
679	1.0	0.375	0.5	63.63 79.62 54.7
680	1.0	0.375	0.625	63.63 79.62 54.7
681	1.0	0.375	0.75	63.63 79.62 54.7
682	1.0	0.375	0.875	63.63 79.62 54.7
683	1.0	0.375	1.0	63.63 79.62 54.7
684	1.0	0.5	0.0	68.6 78.97 63.6
685	1.0	0.5	0.125	68.6 78.97 63.6
686	1.0	0.5	0.25	68.6 78.97 63.6
687	1.0	0.5	0.375	68.6 78.97 63.6
688	1.0	0.5	0.5	68.6 78.97 63.6
689	1.0	0.5	0.625	68.6 78.97 63.6
690	1.0	0.5	0.75	68.6 78.97 63.6
691	1.0	0.5	0.875	68.6 78.97 63.6
692	1.0	0.5	1.0	68.6 78.97 63.6
693	1.0	0.625	0.0	74.26 81.11 72.6
694	1.0	0.625	0.125	74.26 81.11 72.6
695	1.0	0.625	0.25	74.26 81.11 72.6
696	1.0	0.625	0.375	74.26 81.11 72.6
697	1.0	0.625	0.5	74.26 81.11 72.6
698	1.0	0.625	0.625	74.26 81.11 72.6
699	1.0	0.625	0.75	74.26 81.11 72.6
700	1.0	0.625	0.875	74.26 81.11 72.6
701	1.0	0.625	1.0	74.26 81.11 72.6
702	1.0	0.75	0.0	81.45 87.34 82.1
703	1.0	0.75	0.125	81.45 87.34 82.1
704	1.0	0.75	0.25	81.45 87.34 82.1
705	1.0	0.75	0.375	81.45 87.34 82.1
706	1.0	0.75	0.5	81.45 87.34 82.1
707	1.0	0.75	0.625	81.45 87.34 82.1
708	1.0	0.75	0.75	81.45 87.34 82.1
709	1.0	0.75	0.875	81.45 87.34 82.1
710	1.0	0.75	1.0	81.45 87.34 82.1
711	1.0	0.875	0.0	92.04 100.79 91.5
712	1.0	0.875	0.125	92.04 100.79 91.5
713	1.0	0.875	0.25	92.04 100.79 91.5
714	1.0	0.875	0.375	92.04 100.79 91.5
715	1.0	0.875	0.5	92.04 100.79 91.5
716	1.0	0.875	0.625	92.04 100.79 91.5
717	1.0	0.875	0.75	92.04 100.79 91.5
718	1.0	0.875	0.875	92.04 100.79 91.5
719	1.0	0.875	1.0	92.04 100.79 91.5
720	1.0	1.0	0.0	90.13 102.21 101.8
721	1.0	1.0	0.125	90.13 102.21 101.8
722	1.0	1.0	0.25	90.13 102.21 101.8
723	1.0	1.0	0.375	90.13 102.21 101.8
724	1.0	1.0	0.5	90.13 102.21 101.8
725	1.0	1.0	0.625	90.13 102.21 101.8
726	1.0	1.0	0.75	90.13 102.21 101.8
727	1.0	1.0	0.875	90.13 102.21 101.8
728	1.0	1.0	1.0	90.13 102.21 101.8



Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59L0NA.TXT /PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 48 columns: n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d. It contains 80 rows of color calibration data for a 9x9 grid.

TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59L0NA.TXT /PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rh4ta

TUB-Prüfvorlage KG59; 729 olv\*-Farben von 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->olv\* setrgbcolor  
output: no change compared to input

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59L0NA.TXT /PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59L0NA.TXT /PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhata4

Table with 12 columns: n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d, n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d, n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d, n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d. Rows contain numerical data for color calibration.

KG590-7N, 13. Tabelle rgb->olv\*3 - LCH\*a von 729 Farben des 9x9x9 (=729) Farbgritters; Geräte-Farbkoordinaten olv\*3; Display-Reflexion Lr =5%; Seite 14/24

TUB-Prüfvorlage KG59; 729 olv\*-Farben von 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->olv\* setrgbcolor  
output: no change compared to input





Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59L0NA.TXT> /.PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59L0NA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rh4ta

n <sub>rgb</sub>	rgb → olv*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,d</sub>
648	1.0 0.0 0.0	30.0	56.08 78.35 34.5
649	1.0 0.0 0.125	23.4	56.08 78.35 34.5
650	1.0 0.0 0.25	16.1	56.08 78.35 34.5
651	1.0 0.0 0.375	8.2	56.08 78.35 34.5
652	1.0 0.0 0.5	0.0	56.08 78.35 34.5
653	1.0 0.0 0.625	351.8	56.08 78.35 34.5
654	1.0 0.0 0.75	343.9	56.08 78.35 34.5
655	1.0 0.0 0.875	336.6	56.08 78.35 34.5
656	1.0 0.0 1.0	330.0	56.08 78.35 34.5
657	1.0 0.125 0.0	36.6	57.04 77.09 37.0
658	1.0 0.125 0.125	30.0	57.04 77.09 37.0
659	1.0 0.125 0.25	22.4	57.04 77.09 37.0
660	1.0 0.125 0.375	13.9	57.04 77.09 37.0
661	1.0 0.125 0.5	4.7	57.04 77.09 37.0
662	1.0 0.125 0.625	355.3	57.04 77.09 37.0
663	1.0 0.125 0.75	346.1	57.04 77.09 37.0
664	1.0 0.125 0.875	337.6	57.04 77.09 37.0
665	1.0 0.125 1.0	330.0	57.04 77.09 37.0
666	1.0 0.25 0.0	43.9	59.73 73.87 43.7
667	1.0 0.25 0.125	37.6	59.73 73.87 43.7
668	1.0 0.25 0.25	30.0	59.73 73.87 43.7
669	1.0 0.25 0.375	21.0	59.73 73.87 43.7
670	1.0 0.25 0.5	10.9	59.73 73.87 43.7
671	1.0 0.25 0.625	0.0	59.73 73.87 43.7
672	1.0 0.25 0.75	349.1	59.73 73.87 43.7
673	1.0 0.25 0.875	339.0	59.73 73.87 43.7
674	1.0 0.25 1.0	330.0	59.73 73.87 43.7
675	1.0 0.375 0.0	51.8	63.56 70.98 52.0
676	1.0 0.375 0.125	46.1	63.56 70.98 52.0
677	1.0 0.375 0.25	38.9	63.56 70.98 52.0
678	1.0 0.375 0.375	30.0	63.56 70.98 52.0
679	1.0 0.375 0.5	19.1	63.56 70.98 52.0
680	1.0 0.375 0.625	6.6	63.56 70.98 52.0
681	1.0 0.375 0.75	353.4	63.56 70.98 52.0
682	1.0 0.375 0.875	340.9	63.56 70.98 52.0
683	1.0 0.375 1.0	330.0	63.56 70.98 52.0
684	1.0 0.5 0.0	60.0	68.54 69.98 61.5
685	1.0 0.5 0.125	55.3	68.54 69.98 61.5
686	1.0 0.5 0.25	49.1	68.54 69.98 61.5
687	1.0 0.5 0.375	40.9	68.54 69.98 61.5
688	1.0 0.5 0.5	30.0	68.54 69.98 61.5
689	1.0 0.5 0.625	16.1	68.54 69.98 61.5
690	1.0 0.5 0.75	0.0	68.54 69.98 61.5
691	1.0 0.5 0.875	343.9	68.54 69.98 61.5
692	1.0 0.5 1.0	330.0	68.54 69.98 61.5
693	1.0 0.625 0.0	68.2	74.22 72.13 71.3
694	1.0 0.625 0.125	64.7	74.22 72.13 71.3
695	1.0 0.625 0.25	60.0	74.22 72.13 71.3
696	1.0 0.625 0.375	53.4	74.22 72.13 71.3
697	1.0 0.625 0.5	43.9	74.22 72.13 71.3
698	1.0 0.625 0.625	30.0	74.22 72.13 71.3
699	1.0 0.625 0.75	10.9	74.22 72.13 71.3
700	1.0 0.625 0.875	349.1	74.22 72.13 71.3
701	1.0 0.625 1.0	330.0	74.22 72.13 71.3
702	1.0 0.75 0.0	76.1	81.52 78.91 81.6
703	1.0 0.75 0.125	73.9	81.52 78.91 81.6
704	1.0 0.75 0.25	70.9	81.52 78.91 81.6
705	1.0 0.75 0.375	66.6	81.52 78.91 81.6
706	1.0 0.75 0.5	60.0	81.52 78.91 81.6
707	1.0 0.75 0.625	49.1	81.52 78.91 81.6
708	1.0 0.75 0.75	30.0	81.52 78.91 81.6
709	1.0 0.75 0.875	0.0	81.52 78.91 81.6
710	1.0 0.75 1.0	330.0	81.52 78.91 81.6
711	1.0 0.875 0.0	83.4	92.25 93.6 91.6
712	1.0 0.875 0.125	82.4	92.25 93.6 91.6
713	1.0 0.875 0.25	81.0	92.25 93.6 91.6
714	1.0 0.875 0.375	79.1	92.25 93.6 91.6
715	1.0 0.875 0.5	76.1	92.25 93.6 91.6
716	1.0 0.875 0.625	70.9	92.25 93.6 91.6
717	1.0 0.875 0.75	60.0	92.25 93.6 91.6
718	1.0 0.875 0.875	30.0	92.25 93.6 91.6
719	1.0 0.875 1.0	330.0	92.25 93.6 91.6
720	1.0 1.0 0.0	90.0	90.2 95.08 102.3
721	1.0 1.0 0.125	90.0	90.2 95.08 102.3
722	1.0 1.0 0.25	90.0	90.2 95.08 102.3
723	1.0 1.0 0.375	90.0	90.2 95.08 102.3
724	1.0 1.0 0.5	90.0	90.2 95.08 102.3
725	1.0 1.0 0.625	90.0	90.2 95.08 102.3
726	1.0 1.0 0.75	90.0	90.2 95.08 102.3
727	1.0 1.0 0.875	90.0	90.2 95.08 102.3
728	1.0 1.0 1.0	0.0	90.2 95.08 102.3








Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59L0NA.TXT> / .PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59L0NA.TXT / .PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen



$n_{rgb}$	$rgb \rightarrow olv\%$	$h_{rgb}$	$[L^*, C^*_ab, h_{ab}]_{Ma,d}$	$n_{rgb}$	$rgb \rightarrow olv\%$	$h_{rgb}$	$[L^*, C^*_ab, h_{ab}]_{Ma,d}$	$n_{rgb}$	$rgb \rightarrow olv\%$	$h_{rgb}$	$[L^*, C^*_ab, h_{ab}]_{Ma,d}$	$n_{rgb}$	$rgb \rightarrow olv\%$	$h_{rgb}$	$[L^*, C^*_ab, h_{ab}]_{Ma,d}$
324	0.5	0.0	0.0	30.0	59.12	66.28	30.5	405	0.625	0.0	0.0	30.0	59.12	66.28	30.5
325	0.5	0.0	0.125	16.1	59.12	66.28	30.5	406	0.625	0.0	0.125	19.1	59.12	66.28	30.5
326	0.5	0.0	0.25	0.0	59.12	66.28	30.5	407	0.625	0.0	0.25	6.6	59.12	66.28	30.5
327	0.5	0.0	0.375	343.9	59.12	66.28	30.5	408	0.625	0.0	0.375	353.4	59.12	66.28	30.5
328	0.5	0.0	0.5	330.0	59.12	66.28	30.5	409	0.625	0.0	0.5	340.9	59.12	66.28	30.5
329	0.5	0.0	0.625	319.1	59.12	66.28	30.5	410	0.625	0.0	0.625	330.0	59.12	66.28	30.5
330	0.5	0.0	0.75	310.9	59.12	66.28	30.5	411	0.625	0.0	0.75	321.1	59.12	66.28	30.5
331	0.5	0.0	0.875	304.7	59.12	66.28	30.5	412	0.625	0.0	0.875	313.9	59.12	66.28	30.5
332	0.5	0.0	1.0	300.0	59.12	66.28	30.5	413	0.625	0.0	1.0	308.2	59.12	66.28	30.5
333	0.5	0.125	0.0	43.9	59.44	65.78	32.9	414	0.625	0.125	0.0	40.9	59.44	65.78	32.9
334	0.5	0.125	0.125	30.0	59.44	65.78	32.9	415	0.625	0.125	0.125	30.0	59.44	65.78	32.9
335	0.5	0.125	0.25	10.9	59.44	65.78	32.9	416	0.625	0.125	0.25	16.1	59.44	65.78	32.9
336	0.5	0.125	0.375	349.1	59.44	65.78	32.9	417	0.625	0.125	0.375	0.0	59.44	65.78	32.9
337	0.5	0.125	0.5	330.0	59.44	65.78	32.9	418	0.625	0.125	0.5	343.9	59.44	65.78	32.9
338	0.5	0.125	0.625	316.1	59.44	65.78	32.9	419	0.625	0.125	0.625	310.0	59.44	65.78	32.9
339	0.5	0.125	0.75	306.6	59.44	65.78	32.9	420	0.625	0.125	0.75	319.1	59.44	65.78	32.9
340	0.5	0.125	0.875	300.0	59.44	65.78	32.9	421	0.625	0.125	0.875	310.9	59.44	65.78	32.9
341	0.5	0.125	1.0	295.3	59.44	65.78	32.9	422	0.625	0.125	1.0	304.7	59.44	65.78	32.9
342	0.5	0.25	0.0	60.0	61.51	62.95	39.7	423	0.625	0.25	0.0	53.4	61.51	62.95	39.7
343	0.5	0.25	0.125	49.1	61.51	62.95	39.7	424	0.625	0.25	0.125	49.9	61.51	62.95	39.7
344	0.5	0.25	0.25	30.0	61.51	62.95	39.7	425	0.625	0.25	0.25	30.0	61.51	62.95	39.7
345	0.5	0.25	0.375	0.0	61.51	62.95	39.7	426	0.625	0.25	0.375	10.9	61.51	62.95	39.7
346	0.5	0.25	0.5	330.0	61.51	62.95	39.7	427	0.625	0.25	0.5	349.1	61.51	62.95	39.7
347	0.5	0.25	0.625	310.9	61.51	62.95	39.7	428	0.625	0.25	0.625	330.0	61.51	62.95	39.7
348	0.5	0.25	0.75	300.0	61.51	62.95	39.7	429	0.625	0.25	0.75	316.1	61.51	62.95	39.7
349	0.5	0.25	0.875	293.4	61.51	62.95	39.7	430	0.625	0.25	0.875	306.6	61.51	62.95	39.7
350	0.5	0.25	1.0	289.1	61.51	62.95	39.7	431	0.625	0.25	1.0	300.0	61.51	62.95	39.7
351	0.5	0.375	0.0	76.1	64.75	59.65	48.3	432	0.625	0.375	0.0	66.6	64.75	59.65	48.3
352	0.5	0.375	0.125	70.9	64.75	59.65	48.3	433	0.625	0.375	0.125	60.0	64.75	59.65	48.3
353	0.5	0.375	0.25	60.0	64.75	59.65	48.3	434	0.625	0.375	0.25	49.1	64.75	59.65	48.3
354	0.5	0.375	0.375	30.0	64.75	59.65	48.3	435	0.625	0.375	0.375	30.0	64.75	59.65	48.3
355	0.5	0.375	0.5	330.0	64.75	59.65	48.3	436	0.625	0.375	0.5	0.0	64.75	59.65	48.3
356	0.5	0.375	0.625	300.0	64.75	59.65	48.3	437	0.625	0.375	0.625	330.0	64.75	59.65	48.3
357	0.5	0.375	0.75	289.1	64.75	59.65	48.3	438	0.625	0.375	0.75	310.9	64.75	59.65	48.3
358	0.5	0.375	0.875	283.9	64.75	59.65	48.3	439	0.625	0.375	0.875	300.0	64.75	59.65	48.3
359	0.5	0.375	1.0	280.9	64.75	59.65	48.3	440	0.625	0.375	1.0	293.4	64.75	59.65	48.3
360	0.5	0.5	0.0	90.0	69.29	57.55	58.6	441	0.625	0.5	0.0	79.1	69.29	57.55	58.6
361	0.5	0.5	0.125	90.0	69.29	57.55	58.6	442	0.625	0.5	0.125	76.1	69.29	57.55	58.6
362	0.5	0.5	0.25	90.0	69.29	57.55	58.6	443	0.625	0.5	0.25	70.9	69.29	57.55	58.6
363	0.5	0.5	0.375	90.0	69.29	57.55	58.6	444	0.625	0.5	0.375	60.0	69.29	57.55	58.6
364	0.5	0.5	0.5	0.0	69.29	57.55	58.6	445	0.625	0.5	0.5	30.0	69.29	57.55	58.6
365	0.5	0.5	0.625	270.0	69.29	57.55	58.6	446	0.625	0.5	0.625	330.0	69.29	57.55	58.6
366	0.5	0.5	0.75	270.0	69.29	57.55	58.6	447	0.625	0.5	0.75	300.0	69.29	57.55	58.6
367	0.5	0.5	0.875	270.0	69.29	57.55	58.6	448	0.625	0.5	0.875	289.1	69.29	57.55	58.6
368	0.5	0.5	1.0	270.0	69.29	57.55	58.6	449	0.625	0.5	1.0	283.9	69.29	57.55	58.6
369	0.5	0.625	0.0	100.9	74.71	59.14	69.4	450	0.625	0.625	0.0	90.0	74.71	59.14	69.4
370	0.5	0.625	0.125	103.9	74.71	59.14	69.4	451	0.625	0.625	0.125	90.0	74.71	59.14	69.4
371	0.5	0.625	0.25	109.1	74.71	59.14	69.4	452	0.625	0.625	0.25	90.0	74.71	59.14	69.4
372	0.5	0.625	0.375	120.0	74.71	59.14	69.4	453	0.625	0.625	0.375	90.0	74.71	59.14	69.4
373	0.5	0.625	0.5	150.0	74.71	59.14	69.4	454	0.625	0.625	0.5	90.0	74.71	59.14	69.4
374	0.5	0.625	0.625	210.0	74.71	59.14	69.4	455	0.625	0.625	0.625	0.0	74.71	59.14	69.4
375	0.5	0.625	0.75	240.0	74.71	59.14	69.4	456	0.625	0.625	0.75	270.0	74.71	59.14	69.4
376	0.5	0.625	0.875	250.9	74.71	59.14	69.4	457	0.625	0.625	0.875	270.0	74.71	59.14	69.4
377	0.5	0.625	1.0	256.1	74.71	59.14	69.4	458	0.625	0.625	1.0	270.0	74.71	59.14	69.4
378	0.5	0.75	0.0	109.1	81.9	66.09	80.7	459	0.625	0.75	0.0	98.9	81.9	66.09	80.7
379	0.5	0.75	0.125	113.4	81.9	66.09	80.7	460	0.625	0.75	0.125	100.9	81.9	66.09	80.7
380	0.5	0.75	0.25	120.0	81.9	66.09	80.7	461	0.625	0.75	0.25	103.9	81.9	66.09	80.7
381	0.5	0.75	0.375	130.9	81.9	66.09	80.7	462	0.625	0.75	0.375	109.1	81.9	66.09	80.7
382	0.5	0.75	0.5	150.0	81.9	66.09	80.7	463	0.625	0.75	0.5	120.0	81.9	66.09	80.7
383	0.5	0.75	0.625	180.0	81.9	66.09	80.7	464	0.625	0.75	0.625	90.0	81.9	66.09	80.7
384	0.5	0.75	0.75	210.0	81.9	66.09	80.7	465	0.625	0.75	0.75	210.0	81.9	66.09	80.7
385	0.5	0.75	0.875	229.1	81.9	66.09	80.7	466	0.625	0.75	0.875	240.0	81.9	66.09	80.7
386	0.5	0.75	1.0	240.0	81.9	66.09	80.7	467	0.625	0.75	1.0	250.9	81.9	66.09	80.7
387	0.5	0.875	0.0	115.3	92.6	81.95	91.8	468	0.625	0.875	0.0	106.1	92.6	81.95	91.8
388	0.5	0.875	0.125	120.0	92.6	81.95	91.8	469	0.625	0.875	0.125	101.1	92.6	81.95	91.8
389	0.5	0.875	0.25	126.6	92.6	81.95	91.8	470	0.625	0.875	0.25	113.4	92.6	81.95	91.8
390	0.5	0.875	0.375	136.1	92.6	81.95	91.8	471	0.625	0.875	0.375	120.0	92.6	81.95	91.8
391	0.5	0.875	0.5	150.0	92.6	81.95	91.8	472	0.625	0.875	0.5	130.9	92.6	81.95	91.8
392	0.5	0.875	0.625	169.1	92.6	81.95	91.8	473	0.625	0.875	0.625	150.0	92.6	81.95	91.8
393	0.5	0.875	0.75	190.9	92.6	81.95	91.8	474	0.625	0.875	0.75	180.0	92.6	81.95	91.8
394	0.5	0.875	0.875	210.0	92.6	81.95	91.8	475	0.625	0.875	0.875	210.0	92.6	81.95	91.8
395	0.5	0.875	1.0	223.9	92.6	81.95	91.8	476	0.625	0.875	1.0	229.1	92.6	81.95	91.8
396	0.5	1.0	0.0	120.0	90.39	83.47	103.2	477	0.625	1.0	0.0	111.8	90.39	83.47	103.2
397	0.5	1.0	0.125	124.7	90.39	83.47	103.2	478	0.625	1.0	0.125	115.3	90.39	83.47	103.2
398	0.5	1.0	0.25	130.9	90.39	83.47	103.2	479	0.625	1.0	0.25	120.0	90.39	83.47	103.2
399	0.5	1.0	0.375	139.1	90.39	83.47	103.2	480	0.625	1.0	0.375	126.6	90.39	83.47	103.2
400	0.5	1.0	0.5	150.0	90.39	83.4									



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59L0NA.TXT> /.PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59L0NA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

n <sub>rgb</sub>	rgb → olv*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,d</sub>
648	1.0 0.0 0.0	30.0	59.12 66.28 30.5
649	1.0 0.0 0.125	23.4	59.12 66.28 30.5
650	1.0 0.0 0.25	16.1	59.12 66.28 30.5
651	1.0 0.0 0.375	8.2	59.12 66.28 30.5
652	1.0 0.0 0.5	0.0	59.12 66.28 30.5
653	1.0 0.0 0.625	351.8	59.12 66.28 30.5
654	1.0 0.0 0.75	343.9	59.12 66.28 30.5
655	1.0 0.0 0.875	336.6	59.12 66.28 30.5
656	1.0 0.0 1.0	330.0	59.12 66.28 30.5
657	1.0 0.125 0.0	36.6	59.44 65.78 32.9
658	1.0 0.125 0.125	30.0	59.44 65.78 32.9
659	1.0 0.125 0.25	22.4	59.44 65.78 32.9
660	1.0 0.125 0.375	13.9	59.44 65.78 32.9
661	1.0 0.125 0.5	4.7	59.44 65.78 32.9
662	1.0 0.125 0.625	355.3	59.44 65.78 32.9
663	1.0 0.125 0.75	346.1	59.44 65.78 32.9
664	1.0 0.125 0.875	337.6	59.44 65.78 32.9
665	1.0 0.125 1.0	330.0	59.44 65.78 32.9
666	1.0 0.25 0.0	43.9	61.51 62.95 39.7
667	1.0 0.25 0.125	37.6	61.51 62.95 39.7
668	1.0 0.25 0.25	30.0	61.51 62.95 39.7
669	1.0 0.25 0.375	21.0	61.51 62.95 39.7
670	1.0 0.25 0.5	10.9	61.51 62.95 39.7
671	1.0 0.25 0.625	0.0	61.51 62.95 39.7
672	1.0 0.25 0.75	349.1	61.51 62.95 39.7
673	1.0 0.25 0.875	339.0	61.51 62.95 39.7
674	1.0 0.25 1.0	330.0	61.51 62.95 39.7
675	1.0 0.375 0.0	51.8	64.75 59.65 48.3
676	1.0 0.375 0.125	46.1	64.75 59.65 48.3
677	1.0 0.375 0.25	38.9	64.75 59.65 48.3
678	1.0 0.375 0.375	30.0	64.75 59.65 48.3
679	1.0 0.375 0.5	19.1	64.75 59.65 48.3
680	1.0 0.375 0.625	6.6	64.75 59.65 48.3
681	1.0 0.375 0.75	353.4	64.75 59.65 48.3
682	1.0 0.375 0.875	340.9	64.75 59.65 48.3
683	1.0 0.375 1.0	330.0	64.75 59.65 48.3
684	1.0 0.5 0.0	60.0	69.29 57.55 58.6
685	1.0 0.5 0.125	55.3	69.29 57.55 58.6
686	1.0 0.5 0.25	49.1	69.29 57.55 58.6
687	1.0 0.5 0.375	40.9	69.29 57.55 58.6
688	1.0 0.5 0.5	30.0	69.29 57.55 58.6
689	1.0 0.5 0.625	16.1	69.29 57.55 58.6
690	1.0 0.5 0.75	0.0	69.29 57.55 58.6
691	1.0 0.5 0.875	343.9	69.29 57.55 58.6
692	1.0 0.5 1.0	330.0	69.29 57.55 58.6
693	1.0 0.625 0.0	68.2	74.71 59.14 69.4
694	1.0 0.625 0.125	64.7	74.71 59.14 69.4
695	1.0 0.625 0.25	60.0	74.71 59.14 69.4
696	1.0 0.625 0.375	53.4	74.71 59.14 69.4
697	1.0 0.625 0.5	43.9	74.71 59.14 69.4
698	1.0 0.625 0.625	30.0	74.71 59.14 69.4
699	1.0 0.625 0.75	10.9	74.71 59.14 69.4
700	1.0 0.625 0.875	349.1	74.71 59.14 69.4
701	1.0 0.625 1.0	330.0	74.71 59.14 69.4
702	1.0 0.75 0.0	76.1	81.9 66.09 80.7
703	1.0 0.75 0.125	73.9	81.9 66.09 80.7
704	1.0 0.75 0.25	70.9	81.9 66.09 80.7
705	1.0 0.75 0.375	66.6	81.9 66.09 80.7
706	1.0 0.75 0.5	60.0	81.9 66.09 80.7
707	1.0 0.75 0.625	49.1	81.9 66.09 80.7
708	1.0 0.75 0.75	30.0	81.9 66.09 80.7
709	1.0 0.75 0.875	0.0	81.9 66.09 80.7
710	1.0 0.75 1.0	330.0	81.9 66.09 80.7
711	1.0 0.875 0.0	83.4	92.6 81.95 91.8
712	1.0 0.875 0.125	82.4	92.6 81.95 91.8
713	1.0 0.875 0.25	81.0	92.6 81.95 91.8
714	1.0 0.875 0.375	79.1	92.6 81.95 91.8
715	1.0 0.875 0.5	76.1	92.6 81.95 91.8
716	1.0 0.875 0.625	70.9	92.6 81.95 91.8
717	1.0 0.875 0.75	60.0	92.6 81.95 91.8
718	1.0 0.875 0.875	30.0	92.6 81.95 91.8
719	1.0 0.875 1.0	330.0	92.6 81.95 91.8
720	1.0 1.0 0.0	90.0	90.39 83.47 103.2
721	1.0 1.0 0.125	90.0	90.39 83.47 103.2
722	1.0 1.0 0.25	90.0	90.39 83.47 103.2
723	1.0 1.0 0.375	90.0	90.39 83.47 103.2
724	1.0 1.0 0.5	90.0	90.39 83.47 103.2
725	1.0 1.0 0.625	90.0	90.39 83.47 103.2
726	1.0 1.0 0.75	90.0	90.39 83.47 103.2
727	1.0 1.0 0.875	90.0	90.39 83.47 103.2
728	1.0 1.0 1.0	0.0	90.39 83.47 103.2



TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rh4ta



Table with 18 columns: n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d. It contains 80 rows of data, each representing a color calibration point with its corresponding L\*a\*b\* coordinates and other parameters.

See Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59L0NA.TXT /.PS
Technical Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Prüfvorlage KG59; 729 olv\*-Farben von 9x9x9 Gitter
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->olv\* setrgbcolor
output: no change compared to input

n <sub>rgb</sub>	rgb -> olv*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ]Ma,d	n <sub>rgb</sub>	rgb -> olv*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ]Ma,d	n <sub>rgb</sub>	rgb -> olv*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ]Ma,d	n <sub>rgb</sub>	rgb -> olv*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ]Ma,d	n <sub>rgb</sub>	rgb -> olv*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ]Ma,d
324	0.5 0.0 0.0	30.0	65.41 49.69 26.5	405	0.625 0.0 0.0	30.0	65.41 49.69 26.5	486	0.75 0.0 0.0	30.0	65.41 49.69 26.5	567	0.875 0.0 0.0	30.0	65.41 49.69 26.5				
325	0.5 0.0 0.125	16.1	65.41 49.69 26.5	406	0.625 0.0 0.125	19.1	65.41 49.69 26.5	487	0.75 0.0 0.125	21.0	65.41 49.69 26.5	568	0.875 0.0 0.125	22.4	65.41 49.69 26.5				
326	0.5 0.0 0.25	0.0	65.41 49.69 26.5	407	0.625 0.0 0.25	6.6	65.41 49.69 26.5	488	0.75 0.0 0.25	10.9	65.41 49.69 26.5	569	0.875 0.0 0.25	13.9	65.41 49.69 26.5				
327	0.5 0.0 0.375	343.9	65.41 49.69 26.5	408	0.625 0.0 0.375	353.4	65.41 49.69 26.5	489	0.75 0.0 0.375	0.0	65.41 49.69 26.5	570	0.875 0.0 0.375	4.7	65.41 49.69 26.5				
328	0.5 0.0 0.5	330.0	65.41 49.69 26.5	409	0.625 0.0 0.5	340.9	65.41 49.69 26.5	490	0.75 0.0 0.5	349.1	65.41 49.69 26.5	571	0.875 0.0 0.5	355.3	65.41 49.69 26.5				
329	0.5 0.0 0.625	319.1	65.41 49.69 26.5	410	0.625 0.0 0.625	330.0	65.41 49.69 26.5	491	0.75 0.0 0.625	339.0	65.41 49.69 26.5	572	0.875 0.0 0.625	346.1	65.41 49.69 26.5				
330	0.5 0.0 0.75	310.9	65.41 49.69 26.5	411	0.625 0.0 0.75	321.1	65.41 49.69 26.5	492	0.75 0.0 0.75	330.0	65.41 49.69 26.5	573	0.875 0.0 0.75	337.6	65.41 49.69 26.5				
331	0.5 0.0 0.875	304.7	65.41 49.69 26.5	412	0.625 0.0 0.875	313.9	65.41 49.69 26.5	493	0.75 0.0 0.875	322.4	65.41 49.69 26.5	574	0.875 0.0 0.875	330.0	65.41 49.69 26.5				
332	0.5 0.0 1.0	300.0	65.41 49.69 26.5	413	0.625 0.0 1.0	308.2	65.41 49.69 26.5	494	0.75 0.0 1.0	316.1	65.41 49.69 26.5	575	0.875 0.0 1.0	323.4	65.41 49.69 26.5				
333	0.5 0.125 0.0	43.9	65.63 49.35 28.8	414	0.625 0.125 0.0	40.9	65.63 49.35 28.8	495	0.75 0.125 0.0	38.9	65.63 49.35 28.8	576	0.875 0.125 0.0	37.6	65.63 49.35 28.8				
334	0.5 0.125 0.125	30.0	65.63 49.35 28.8	415	0.625 0.125 0.125	30.0	65.63 49.35 28.8	496	0.75 0.125 0.125	30.0	65.63 49.35 28.8	577	0.875 0.125 0.125	30.0	65.63 49.35 28.8				
335	0.5 0.125 0.25	10.9	65.63 49.35 28.8	416	0.625 0.125 0.25	16.1	65.63 49.35 28.8	497	0.75 0.125 0.25	19.1	65.63 49.35 28.8	578	0.875 0.125 0.25	21.0	65.63 49.35 28.8				
336	0.5 0.125 0.375	349.1	65.63 49.35 28.8	417	0.625 0.125 0.375	0.0	65.63 49.35 28.8	498	0.75 0.125 0.375	6.6	65.63 49.35 28.8	579	0.875 0.125 0.375	10.9	65.63 49.35 28.8				
337	0.5 0.125 0.5	330.0	65.63 49.35 28.8	418	0.625 0.125 0.5	343.9	65.63 49.35 28.8	499	0.75 0.125 0.5	353.4	65.63 49.35 28.8	580	0.875 0.125 0.5	0.0	65.63 49.35 28.8				
338	0.5 0.125 0.625	316.1	65.63 49.35 28.8	419	0.625 0.125 0.625	310.0	65.63 49.35 28.8	500	0.75 0.125 0.625	340.9	65.63 49.35 28.8	581	0.875 0.125 0.625	349.1	65.63 49.35 28.8				
339	0.5 0.125 0.75	306.6	65.63 49.35 28.8	420	0.625 0.125 0.75	319.1	65.63 49.35 28.8	501	0.75 0.125 0.75	330.0	65.63 49.35 28.8	582	0.875 0.125 0.75	339.0	65.63 49.35 28.8				
340	0.5 0.125 0.875	300.0	65.63 49.35 28.8	421	0.625 0.125 0.875	310.9	65.63 49.35 28.8	502	0.75 0.125 0.875	321.1	65.63 49.35 28.8	583	0.875 0.125 0.875	330.0	65.63 49.35 28.8				
341	0.5 0.125 1.0	295.3	65.63 49.35 28.8	422	0.625 0.125 1.0	304.7	65.63 49.35 28.8	503	0.75 0.125 1.0	313.9	65.63 49.35 28.8	584	0.875 0.125 1.0	322.4	65.63 49.35 28.8				
342	0.5 0.25 0.0	60.0	66.5 48.05 35.4	423	0.625 0.25 0.0	53.4	66.5 48.05 35.4	504	0.75 0.25 0.0	49.1	66.5 48.05 35.4	585	0.875 0.25 0.0	46.1	66.5 48.05 35.4				
343	0.5 0.25 0.125	49.1	66.5 48.05 35.4	424	0.625 0.25 0.125	47.9	66.5 48.05 35.4	505	0.75 0.25 0.125	40.9	66.5 48.05 35.4	586	0.875 0.25 0.125	38.9	66.5 48.05 35.4				
344	0.5 0.25 0.25	30.0	66.5 48.05 35.4	425	0.625 0.25 0.25	30.0	66.5 48.05 35.4	506	0.75 0.25 0.25	30.0	66.5 48.05 35.4	587	0.875 0.25 0.25	30.0	66.5 48.05 35.4				
345	0.5 0.25 0.375	0.0	66.5 48.05 35.4	426	0.625 0.25 0.375	10.9	66.5 48.05 35.4	507	0.75 0.25 0.375	16.1	66.5 48.05 35.4	588	0.875 0.25 0.375	19.1	66.5 48.05 35.4				
346	0.5 0.25 0.5	330.0	66.5 48.05 35.4	427	0.625 0.25 0.5	349.1	66.5 48.05 35.4	508	0.75 0.25 0.5	0.0	66.5 48.05 35.4	589	0.875 0.25 0.5	6.6	66.5 48.05 35.4				
347	0.5 0.25 0.625	310.9	66.5 48.05 35.4	428	0.625 0.25 0.625	330.0	66.5 48.05 35.4	509	0.75 0.25 0.625	343.9	66.5 48.05 35.4	590	0.875 0.25 0.625	353.4	66.5 48.05 35.4				
348	0.5 0.25 0.75	300.0	66.5 48.05 35.4	429	0.625 0.25 0.75	316.1	66.5 48.05 35.4	510	0.75 0.25 0.75	330.0	66.5 48.05 35.4	591	0.875 0.25 0.75	340.9	66.5 48.05 35.4				
349	0.5 0.25 0.875	293.4	66.5 48.05 35.4	430	0.625 0.25 0.875	306.6	66.5 48.05 35.4	511	0.75 0.25 0.875	319.1	66.5 48.05 35.4	592	0.875 0.25 0.875	330.0	66.5 48.05 35.4				
350	0.5 0.25 1.0	289.1	66.5 48.05 35.4	431	0.625 0.25 1.0	300.0	66.5 48.05 35.4	512	0.75 0.25 1.0	310.9	66.5 48.05 35.4	593	0.875 0.25 1.0	321.1	66.5 48.05 35.4				
351	0.5 0.375 0.0	76.1	68.76 45.13 44.1	432	0.625 0.375 0.0	66.6	68.76 45.13 44.1	513	0.75 0.375 0.0	60.0	68.76 45.13 44.1	594	0.875 0.375 0.0	55.3	68.76 45.13 44.1				
352	0.5 0.375 0.125	70.9	68.76 45.13 44.1	433	0.625 0.375 0.125	60.0	68.76 45.13 44.1	514	0.75 0.375 0.125	53.4	68.76 45.13 44.1	595	0.875 0.375 0.125	49.1	68.76 45.13 44.1				
353	0.5 0.375 0.25	60.0	68.76 45.13 44.1	434	0.625 0.375 0.25	49.1	68.76 45.13 44.1	515	0.75 0.375 0.25	43.9	68.76 45.13 44.1	596	0.875 0.375 0.25	40.9	68.76 45.13 44.1				
354	0.5 0.375 0.375	30.0	68.76 45.13 44.1	435	0.625 0.375 0.375	30.0	68.76 45.13 44.1	516	0.75 0.375 0.375	30.0	68.76 45.13 44.1	597	0.875 0.375 0.375	30.0	68.76 45.13 44.1				
355	0.5 0.375 0.5	330.0	68.76 45.13 44.1	436	0.625 0.375 0.5	0.0	68.76 45.13 44.1	517	0.75 0.375 0.5	10.9	68.76 45.13 44.1	598	0.875 0.375 0.5	16.1	68.76 45.13 44.1				
356	0.5 0.375 0.625	300.0	68.76 45.13 44.1	437	0.625 0.375 0.625	330.0	68.76 45.13 44.1	518	0.75 0.375 0.625	349.1	68.76 45.13 44.1	599	0.875 0.375 0.625	0.0	68.76 45.13 44.1				
357	0.5 0.375 0.75	289.1	68.76 45.13 44.1	438	0.625 0.375 0.75	310.9	68.76 45.13 44.1	519	0.75 0.375 0.75	330.0	68.76 45.13 44.1	600	0.875 0.375 0.75	343.9	68.76 45.13 44.1				
358	0.5 0.375 0.875	283.9	68.76 45.13 44.1	439	0.625 0.375 0.875	300.0	68.76 45.13 44.1	520	0.75 0.375 0.875	316.1	68.76 45.13 44.1	601	0.875 0.375 0.875	330.0	68.76 45.13 44.1				
359	0.5 0.375 1.0	280.9	68.76 45.13 44.1	440	0.625 0.375 1.0	293.4	68.76 45.13 44.1	521	0.75 0.375 1.0	306.6	68.76 45.13 44.1	602	0.875 0.375 1.0	319.1	68.76 45.13 44.1				
360	0.5 0.5 0.0	90.0	72.26 42.61 55.0	441	0.625 0.5 0.0	79.1	72.26 42.61 55.0	522	0.75 0.5 0.0	70.9	72.26 42.61 55.0	603	0.875 0.5 0.0	64.7	72.26 42.61 55.0				
361	0.5 0.5 0.125	90.0	72.26 42.61 55.0	442	0.625 0.5 0.125	76.1	72.26 42.61 55.0	523	0.75 0.5 0.125	66.6	72.26 42.61 55.0	604	0.875 0.5 0.125	60.0	72.26 42.61 55.0				
362	0.5 0.5 0.25	90.0	72.26 42.61 55.0	443	0.625 0.5 0.25	70.9	72.26 42.61 55.0	524	0.75 0.5 0.25	60.0	72.26 42.61 55.0	605	0.875 0.5 0.25	53.4	72.26 42.61 55.0				
363	0.5 0.5 0.375	90.0	72.26 42.61 55.0	444	0.625 0.5 0.375	60.0	72.26 42.61 55.0	525	0.75 0.5 0.375	49.1	72.26 42.61 55.0	606	0.875 0.5 0.375	43.9	72.26 42.61 55.0				
364	0.5 0.5 0.5	0.0	72.26 42.61 55.0	445	0.625 0.5 0.5	30.0	72.26 42.61 55.0	526	0.75 0.5 0.5	30.0	72.26 42.61 55.0	607	0.875 0.5 0.5	30.0	72.26 42.61 55.0				
365	0.5 0.5 0.625	270.0	72.26 42.61 55.0	446	0.625 0.5 0.625	330.0	72.26 42.61 55.0	527	0.75 0.5 0.625	0.0	72.26 42.61 55.0	608	0.875 0.5 0.625	10.9	72.26 42.61 55.0				
366	0.5 0.5 0.75	270.0	72.26 42.61 55.0	447	0.625 0.5 0.75	300.0	72.26 42.61 55.0	528	0.75 0.5 0.75	330.0	72.26 42.61 55.0	609	0.875 0.5 0.75	349.1	72.26 42.61 55.0				
367	0.5 0.5 0.875	270.0	72.26 42.61 55.0	448	0.625 0.5 0.875	289.1	72.26 42.61 55.0	529	0.75 0.5 0.875	310.9	72.26 42.61 55.0	610	0.875 0.5 0.875	330.0	72.26 42.61 55.0				
368	0.5 0.5 1.0	270.0	72.26 42.61 55.0	449	0.625 0.5 1.0	283.9	72.26 42.61 55.0	530	0.75 0.5 1.0	300.0	72.26 42.61 55.0	611	0.875 0.5 1.0	316.1	72.26 42.61 55.0				
369	0.5 0.625 0.0	100.9	76.74 42.5 66.8	450	0.625 0.625 0.0	90.0	76.74 42.5 66.8	531	0.75 0.625 0.0	81.0	76.74 42.5 66.8	612	0.875 0.625 0.0	73.9	76.74 42.5 66.8				
370	0.5 0.625 0.125	103.9	76.74 42.5 66.8	451	0.625 0.625 0.125	90.0	76.74 42.5 66.8	532	0.75 0.625 0.125	79.1	76.74 42.5 66.8	613	0.875 0.625 0.125	70.9	76.74 42.5 66.8				
371	0.5 0.625 0.25	109.1	76.74 42.5 66.8	452	0.625 0.625 0.25	90.0	76.74 42.5 66.8	533	0.75 0.625 0.25	76.1	76.74 42.5 66.8	614	0.875 0.625 0.25	66.6	76.74 42.5 66.8				
372	0.5 0.625 0.375	120.0	76.74 42.5 66.8	453	0.625 0.625 0.375	90.0	76.74 42.5 66.8	534	0.75 0.625 0.375	70.9	76.74 42.5 66.8	615	0.875 0.625 0.375	60.0	76.74 42.5 66.8				
373	0.5 0.625 0.5	150.0	76.74 42.5 66.8	454	0.625 0.625 0.5	90.0	76.74 42.5 66.8	535	0.75 0.625 0.5	60.0	76.74 42.5 66.8	616	0.875 0.625 0.5	49.1	76.74 42.5 66.8				
374	0.5 0.625 0.625	210.0	76.74 42.5 66.8	455	0.625 0.625 0.625	0.0	76.74 42.5 66.8	536	0.75 0.625 0.625	30.0	76.74 42.5 66.8	617	0.875 0.625 0.625						





Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59L0NA.TXT> /.PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59L0NA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rh4ta

n <sub>rgb</sub>	rgb	→ olv*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,d</sub>
648	1.0	0.0	0.0	65.41 49.69 26.5
649	1.0	0.0	0.125	65.41 49.69 26.5
650	1.0	0.0	0.25	65.41 49.69 26.5
651	1.0	0.0	0.375	65.41 49.69 26.5
652	1.0	0.0	0.5	65.41 49.69 26.5
653	1.0	0.0	0.625	65.41 49.69 26.5
654	1.0	0.0	0.75	65.41 49.69 26.5
655	1.0	0.0	0.875	65.41 49.69 26.5
656	1.0	0.0	1.0	65.41 49.69 26.5
657	1.0	0.125	0.0	65.63 49.35 28.8
658	1.0	0.125	0.125	65.63 49.35 28.8
659	1.0	0.125	0.25	65.63 49.35 28.8
660	1.0	0.125	0.375	65.63 49.35 28.8
661	1.0	0.125	0.5	65.63 49.35 28.8
662	1.0	0.125	0.625	65.63 49.35 28.8
663	1.0	0.125	0.75	65.63 49.35 28.8
664	1.0	0.125	0.875	65.63 49.35 28.8
665	1.0	0.125	1.0	65.63 49.35 28.8
666	1.0	0.25	0.0	66.5 48.05 35.4
667	1.0	0.25	0.125	66.5 48.05 35.4
668	1.0	0.25	0.25	66.5 48.05 35.4
669	1.0	0.25	0.375	66.5 48.05 35.4
670	1.0	0.25	0.5	66.5 48.05 35.4
671	1.0	0.25	0.625	66.5 48.05 35.4
672	1.0	0.25	0.75	66.5 48.05 35.4
673	1.0	0.25	0.875	66.5 48.05 35.4
674	1.0	0.25	1.0	66.5 48.05 35.4
675	1.0	0.375	0.0	68.76 45.13 44.1
676	1.0	0.375	0.125	68.76 45.13 44.1
677	1.0	0.375	0.25	68.76 45.13 44.1
678	1.0	0.375	0.375	68.76 45.13 44.1
679	1.0	0.375	0.5	68.76 45.13 44.1
680	1.0	0.375	0.625	68.76 45.13 44.1
681	1.0	0.375	0.75	68.76 45.13 44.1
682	1.0	0.375	0.875	68.76 45.13 44.1
683	1.0	0.375	1.0	68.76 45.13 44.1
684	1.0	0.5	0.0	72.26 42.61 55.0
685	1.0	0.5	0.125	72.26 42.61 55.0
686	1.0	0.5	0.25	72.26 42.61 55.0
687	1.0	0.5	0.375	72.26 42.61 55.0
688	1.0	0.5	0.5	72.26 42.61 55.0
689	1.0	0.5	0.625	72.26 42.61 55.0
690	1.0	0.5	0.75	72.26 42.61 55.0
691	1.0	0.5	0.875	72.26 42.61 55.0
692	1.0	0.5	1.0	72.26 42.61 55.0
693	1.0	0.625	0.0	76.74 42.5 66.8
694	1.0	0.625	0.125	76.74 42.5 66.8
695	1.0	0.625	0.25	76.74 42.5 66.8
696	1.0	0.625	0.375	76.74 42.5 66.8
697	1.0	0.625	0.5	76.74 42.5 66.8
698	1.0	0.625	0.625	76.74 42.5 66.8
699	1.0	0.625	0.75	76.74 42.5 66.8
700	1.0	0.625	0.875	76.74 42.5 66.8
701	1.0	0.625	1.0	76.74 42.5 66.8
702	1.0	0.75	0.0	83.16 48.51 79.6
703	1.0	0.75	0.125	83.16 48.51 79.6
704	1.0	0.75	0.25	83.16 48.51 79.6
705	1.0	0.75	0.375	83.16 48.51 79.6
706	1.0	0.75	0.5	83.16 48.51 79.6
707	1.0	0.75	0.625	83.16 48.51 79.6
708	1.0	0.75	0.75	83.16 48.51 79.6
709	1.0	0.75	0.875	83.16 48.51 79.6
710	1.0	0.75	1.0	83.16 48.51 79.6
711	1.0	0.875	0.0	93.17 64.42 92.0
712	1.0	0.875	0.125	93.17 64.42 92.0
713	1.0	0.875	0.25	93.17 64.42 92.0
714	1.0	0.875	0.375	93.17 64.42 92.0
715	1.0	0.875	0.5	93.17 64.42 92.0
716	1.0	0.875	0.625	93.17 64.42 92.0
717	1.0	0.875	0.75	93.17 64.42 92.0
718	1.0	0.875	0.875	93.17 64.42 92.0
719	1.0	0.875	1.0	93.17 64.42 92.0
720	1.0	1.0	0.0	90.87 65.87 104.5
721	1.0	1.0	0.125	90.87 65.87 104.5
722	1.0	1.0	0.25	90.87 65.87 104.5
723	1.0	1.0	0.375	90.87 65.87 104.5
724	1.0	1.0	0.5	90.87 65.87 104.5
725	1.0	1.0	0.625	90.87 65.87 104.5
726	1.0	1.0	0.75	90.87 65.87 104.5
727	1.0	1.0	0.875	90.87 65.87 104.5
728	1.0	1.0	1.0	90.87 65.87 104.5



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/KG59/KG59LONA.TXT> /PS; Start-Ausgabe; Reflexion; Lr=40%

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D), Seite 22/24

n <sub>rgb</sub>	rgb → olv*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,d</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb → olv*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,d</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb → olv*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,d</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb → olv*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,d</sub>
0	0.0 0.0 0.0	0.0	76.32 28.15 23.2	81	0.125 0.0 0.0	30.0	76.32 28.15 23.2	162	0.25 0.0 0.0	30.0	76.32 28.15 23.2	243	0.375 0.0 0.0	30.0	76.32 28.15 23.2
1	0.0 0.0 0.125	270.0	76.32 28.15 23.2	82	0.125 0.0 0.125	330.0	76.32 28.15 23.2	163	0.25 0.0 0.125	0.0	76.32 28.15 23.2	244	0.375 0.0 0.125	10.9	76.32 28.15 23.2
2	0.0 0.0 0.25	270.0	76.32 28.15 23.2	83	0.125 0.0 0.25	300.0	76.32 28.15 23.2	164	0.25 0.0 0.25	330.0	76.32 28.15 23.2	245	0.375 0.0 0.25	349.1	76.32 28.15 23.2
3	0.0 0.0 0.375	270.0	76.32 28.15 23.2	84	0.125 0.0 0.375	289.1	76.32 28.15 23.2	165	0.25 0.0 0.375	310.9	76.32 28.15 23.2	246	0.375 0.0 0.375	330.0	76.32 28.15 23.2
4	0.0 0.0 0.5	270.0	76.32 28.15 23.2	85	0.125 0.0 0.5	283.9	76.32 28.15 23.2	166	0.25 0.0 0.5	300.0	76.32 28.15 23.2	247	0.375 0.0 0.5	316.1	76.32 28.15 23.2
5	0.0 0.0 0.625	270.0	76.32 28.15 23.2	86	0.125 0.0 0.625	280.9	76.32 28.15 23.2	167	0.25 0.0 0.625	293.4	76.32 28.15 23.2	248	0.375 0.0 0.625	306.6	76.32 28.15 23.2
6	0.0 0.0 0.75	270.0	76.32 28.15 23.2	87	0.125 0.0 0.75	279.0	76.32 28.15 23.2	168	0.25 0.0 0.75	289.1	76.32 28.15 23.2	249	0.375 0.0 0.75	300.0	76.32 28.15 23.2
7	0.0 0.0 0.875	270.0	76.32 28.15 23.2	88	0.125 0.0 0.875	277.6	76.32 28.15 23.2	169	0.25 0.0 0.875	286.1	76.32 28.15 23.2	250	0.375 0.0 0.875	295.3	76.32 28.15 23.2
8	0.0 0.0 1.0	270.0	76.32 28.15 23.2	89	0.125 0.0 1.0	276.6	76.32 28.15 23.2	170	0.25 0.0 1.0	283.9	76.32 28.15 23.2	251	0.375 0.0 1.0	291.8	76.32 28.15 23.2
9	0.0 0.125 0.0	150.0	76.31 28.2 25.3	90	0.125 0.125 0.0	90.0	76.31 28.2 25.3	171	0.25 0.125 0.0	60.0	76.31 28.2 25.3	252	0.375 0.125 0.0	49.1	76.31 28.2 25.3
10	0.0 0.125 0.125	210.0	76.31 28.2 25.3	91	0.125 0.125 0.125	0.0	76.31 28.2 25.3	172	0.25 0.125 0.125	30.0	76.31 28.2 25.3	253	0.375 0.125 0.125	30.0	76.31 28.2 25.3
11	0.0 0.125 0.25	240.0	76.31 28.2 25.3	92	0.125 0.125 0.25	270.0	76.31 28.2 25.3	173	0.25 0.125 0.25	330.0	76.31 28.2 25.3	254	0.375 0.125 0.25	70.1	76.31 28.2 25.3
12	0.0 0.125 0.375	250.9	76.31 28.2 25.3	93	0.125 0.125 0.375	270.0	76.31 28.2 25.3	174	0.25 0.125 0.375	300.0	76.31 28.2 25.3	255	0.375 0.125 0.375	330.0	76.31 28.2 25.3
13	0.0 0.125 0.5	256.1	76.31 28.2 25.3	94	0.125 0.125 0.5	270.0	76.31 28.2 25.3	175	0.25 0.125 0.5	289.1	76.31 28.2 25.3	256	0.375 0.125 0.5	310.9	76.31 28.2 25.3
14	0.0 0.125 0.625	259.1	76.31 28.2 25.3	95	0.125 0.125 0.625	270.0	76.31 28.2 25.3	176	0.25 0.125 0.625	283.9	76.31 28.2 25.3	257	0.375 0.125 0.625	300.0	76.31 28.2 25.3
15	0.0 0.125 0.75	261.1	76.31 28.2 25.3	96	0.125 0.125 0.75	270.0	76.31 28.2 25.3	177	0.25 0.125 0.75	280.9	76.31 28.2 25.3	258	0.375 0.125 0.75	293.4	76.31 28.2 25.3
16	0.0 0.125 0.875	262.4	76.31 28.2 25.3	97	0.125 0.125 0.875	270.0	76.31 28.2 25.3	178	0.25 0.125 0.875	279.0	76.31 28.2 25.3	259	0.375 0.125 0.875	286.1	76.31 28.2 25.3
17	0.0 0.125 1.0	263.4	76.31 28.2 25.3	98	0.125 0.125 1.0	270.0	76.31 28.2 25.3	179	0.25 0.125 1.0	277.6	76.31 28.2 25.3	260	0.375 0.125 1.0	289.1	76.31 28.2 25.3
18	0.0 0.25 0.0	150.0	76.62 27.73 31.5	99	0.125 0.25 0.0	120.0	76.62 27.73 31.5	180	0.25 0.25 0.0	90.0	76.62 27.73 31.5	261	0.375 0.25 0.0	70.9	76.62 27.73 31.5
19	0.0 0.25 0.125	180.0	76.62 27.73 31.5	100	0.125 0.25 0.125	150.0	76.62 27.73 31.5	181	0.25 0.25 0.125	90.0	76.62 27.73 31.5	262	0.375 0.25 0.125	60.0	76.62 27.73 31.5
20	0.0 0.25 0.25	210.0	76.62 27.73 31.5	101	0.125 0.25 0.25	210.0	76.62 27.73 31.5	182	0.25 0.25 0.25	0.0	76.62 27.73 31.5	263	0.375 0.25 0.25	30.0	76.62 27.73 31.5
21	0.0 0.25 0.375	229.1	76.62 27.73 31.5	102	0.125 0.25 0.375	240.0	76.62 27.73 31.5	183	0.25 0.25 0.375	270.0	76.62 27.73 31.5	264	0.375 0.25 0.375	330.0	76.62 27.73 31.5
22	0.0 0.25 0.5	240.0	76.62 27.73 31.5	103	0.125 0.25 0.5	250.9	76.62 27.73 31.5	184	0.25 0.25 0.5	270.0	76.62 27.73 31.5	265	0.375 0.25 0.5	300.0	76.62 27.73 31.5
23	0.0 0.25 0.625	246.6	76.62 27.73 31.5	104	0.125 0.25 0.625	256.1	76.62 27.73 31.5	185	0.25 0.25 0.625	270.0	76.62 27.73 31.5	266	0.375 0.25 0.625	289.1	76.62 27.73 31.5
24	0.0 0.25 0.75	250.9	76.62 27.73 31.5	105	0.125 0.25 0.75	259.1	76.62 27.73 31.5	186	0.25 0.25 0.75	270.0	76.62 27.73 31.5	267	0.375 0.25 0.75	283.9	76.62 27.73 31.5
25	0.0 0.25 0.875	253.9	76.62 27.73 31.5	106	0.125 0.25 0.875	261.1	76.62 27.73 31.5	187	0.25 0.25 0.875	270.0	76.62 27.73 31.5	268	0.375 0.25 0.875	280.9	76.62 27.73 31.5
26	0.0 0.25 1.0	256.1	76.62 27.73 31.5	107	0.125 0.25 1.0	262.4	76.62 27.73 31.5	188	0.25 0.25 1.0	279.0	76.62 27.73 31.5	269	0.375 0.25 1.0	279.0	76.62 27.73 31.5
27	0.0 0.375 0.0	150.0	77.59 26.37 39.9	108	0.125 0.375 0.0	130.9	77.59 26.37 39.9	189	0.25 0.375 0.0	109.1	77.59 26.37 39.9	270	0.375 0.375 0.0	90.0	77.59 26.37 39.9
28	0.0 0.375 0.125	169.1	77.59 26.37 39.9	109	0.125 0.375 0.125	150.0	77.59 26.37 39.9	190	0.25 0.375 0.125	120.0	77.59 26.37 39.9	271	0.375 0.375 0.125	90.0	77.59 26.37 39.9
29	0.0 0.375 0.25	190.9	77.59 26.37 39.9	110	0.125 0.375 0.25	180.0	77.59 26.37 39.9	191	0.25 0.375 0.25	150.0	77.59 26.37 39.9	272	0.375 0.375 0.25	90.0	77.59 26.37 39.9
30	0.0 0.375 0.375	210.0	77.59 26.37 39.9	111	0.125 0.375 0.375	210.0	77.59 26.37 39.9	192	0.25 0.375 0.375	210.0	77.59 26.37 39.9	273	0.375 0.375 0.375	0.0	77.59 26.37 39.9
31	0.0 0.375 0.5	223.9	77.59 26.37 39.9	112	0.125 0.375 0.5	229.1	77.59 26.37 39.9	193	0.25 0.375 0.5	240.0	77.59 26.37 39.9	274	0.375 0.375 0.5	270.0	77.59 26.37 39.9
32	0.0 0.375 0.625	233.4	77.59 26.37 39.9	113	0.125 0.375 0.625	240.0	77.59 26.37 39.9	194	0.25 0.375 0.625	250.9	77.59 26.37 39.9	275	0.375 0.375 0.625	270.0	77.59 26.37 39.9
33	0.0 0.375 0.75	240.0	77.59 26.37 39.9	114	0.125 0.375 0.75	246.6	77.59 26.37 39.9	195	0.25 0.375 0.75	256.1	77.59 26.37 39.9	276	0.375 0.375 0.75	270.0	77.59 26.37 39.9
34	0.0 0.375 0.875	244.7	77.59 26.37 39.9	115	0.125 0.375 0.875	250.9	77.59 26.37 39.9	196	0.25 0.375 0.875	259.1	77.59 26.37 39.9	277	0.375 0.375 0.875	270.0	77.59 26.37 39.9
35	0.0 0.375 1.0	248.2	77.59 26.37 39.9	116	0.125 0.375 1.0	253.9	77.59 26.37 39.9	197	0.25 0.375 1.0	261.1	77.59 26.37 39.9	278	0.375 0.375 1.0	270.0	77.59 26.37 39.9
36	0.0 0.5 0.0	150.0	79.44 24.45 51.0	117	0.125 0.5 0.0	136.1	79.44 24.45 51.0	198	0.25 0.5 0.0	120.0	79.44 24.45 51.0	279	0.375 0.5 0.0	103.9	79.44 24.45 51.0
37	0.0 0.5 0.125	163.9	79.44 24.45 51.0	118	0.125 0.5 0.125	150.0	79.44 24.45 51.0	199	0.25 0.5 0.125	130.9	79.44 24.45 51.0	280	0.375 0.5 0.125	109.1	79.44 24.45 51.0
38	0.0 0.5 0.25	180.0	79.44 24.45 51.0	119	0.125 0.5 0.25	169.1	79.44 24.45 51.0	200	0.25 0.5 0.25	150.0	79.44 24.45 51.0	281	0.375 0.5 0.25	120.0	79.44 24.45 51.0
39	0.0 0.5 0.375	196.1	79.44 24.45 51.0	120	0.125 0.5 0.375	190.9	79.44 24.45 51.0	201	0.25 0.5 0.375	180.0	79.44 24.45 51.0	282	0.375 0.5 0.375	150.0	79.44 24.45 51.0
40	0.0 0.5 0.5	210.0	79.44 24.45 51.0	121	0.125 0.5 0.5	210.0	79.44 24.45 51.0	202	0.25 0.5 0.5	210.0	79.44 24.45 51.0	283	0.375 0.5 0.5	210.0	79.44 24.45 51.0
41	0.0 0.5 0.625	220.9	79.44 24.45 51.0	122	0.125 0.5 0.625	223.9	79.44 24.45 51.0	203	0.25 0.5 0.625	229.1	79.44 24.45 51.0	284	0.375 0.5 0.625	240.0	79.44 24.45 51.0
42	0.0 0.5 0.75	229.1	79.44 24.45 51.0	123	0.125 0.5 0.75	233.4	79.44 24.45 51.0	204	0.25 0.5 0.75	240.0	79.44 24.45 51.0	285	0.375 0.5 0.75	250.9	79.44 24.45 51.0
43	0.0 0.5 0.875	235.3	79.44 24.45 51.0	124	0.125 0.5 0.875	240.0	79.44 24.45 51.0	205	0.25 0.5 0.875	246.6	79.44 24.45 51.0	286	0.375 0.5 0.875	256.1	79.44 24.45 51.0
44	0.0 0.5 1.0	240.0	79.44 24.45 51.0	125	0.125 0.5 1.0	244.7	79.44 24.45 51.0	206	0.25 0.5 1.0	250.9	79.44 24.45 51.0	287	0.375 0.5 1.0	259.1	79.44 24.45 51.0
45	0.0 0.625 0.0	150.0	82.25 23.75 63.7	126	0.125 0.625 0.0	139.1	82.25 23.75 63.7	207	0.25 0.625 0.0	126.9	82.25 23.75 63.7	288	0.375 0.625 0.0	113.4	82.25 23.75 63.7
46	0.0 0.625 0.125	160.9	82.25 23.75 63.7	127	0.125 0.625 0.125	150.0	82.25 23.75 63.7	208	0.25 0.625 0.125	136.1	82.25 23.75 63.7	289	0.375 0.625 0.125	120.0	82.25 23.75 63.7
47	0.0 0.625 0.25	173.4	82.25 23.75 63.7	128	0.125 0.625 0.25	163.9	82.25 23.75 63.7	209	0.25 0.625 0.25	150.0	82.25 23.75 63.7	290	0.375 0.625 0.25	130.9	82.25 23.75 63.7
48	0.0 0.625 0.375	186.6	82.25 23.75 63.7	129	0.125 0.625 0.375	180.0	82.25 23.75 63.7	210	0.25 0.625 0.375	169.1	82.25 23.75 63.7	291	0.375 0.625 0.375	150.0	82.25 23.75 63.7
49	0.0 0.625 0.5	199.1	82.25 23.75 63.7	130	0.125 0.625 0.5	196.1	82.25 23.75 63.7	211	0.25 0.625 0.5	190.9	82.25 23.75 63.7	292	0.375 0.625 0.5	180.0	82.25 23.75 63.7
50	0.0 0.625 0.625	210.0	82.25 23.75 63.7	131	0.125 0.625 0.625	210.0	82.25 23.75 63.7	212	0.25 0.625 0.625	210.0	82				

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59L0NA.TXT /PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d. It contains 93 rows of color data, each with 12 columns of values representing colorimetric parameters.

TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59L0NA.TXT /PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhata

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59L0NA.TXT> /.PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n <sub>rgb</sub>	rgb	→ olv*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ].Ma,d
648	1.0	0.0	0.0	76.32 28.15 23.2
649	1.0	0.0	0.125	76.32 28.15 23.2
650	1.0	0.0	0.25	76.32 28.15 23.2
651	1.0	0.0	0.375	76.32 28.15 23.2
652	1.0	0.0	0.5	76.32 28.15 23.2
653	1.0	0.0	0.625	76.32 28.15 23.2
654	1.0	0.0	0.75	76.32 28.15 23.2
655	1.0	0.0	0.875	76.32 28.15 23.2
656	1.0	0.0	1.0	76.32 28.15 23.2
657	1.0	0.125	0.0	76.31 28.2 25.3
658	1.0	0.125	0.125	76.31 28.2 25.3
659	1.0	0.125	0.25	76.31 28.2 25.3
660	1.0	0.125	0.375	76.31 28.2 25.3
661	1.0	0.125	0.5	76.31 28.2 25.3
662	1.0	0.125	0.625	76.31 28.2 25.3
663	1.0	0.125	0.75	76.31 28.2 25.3
664	1.0	0.125	0.875	76.31 28.2 25.3
665	1.0	0.125	1.0	76.31 28.2 25.3
666	1.0	0.25	0.0	76.62 27.73 31.5
667	1.0	0.25	0.125	76.62 27.73 31.5
668	1.0	0.25	0.25	76.62 27.73 31.5
669	1.0	0.25	0.375	76.62 27.73 31.5
670	1.0	0.25	0.5	76.62 27.73 31.5
671	1.0	0.25	0.625	76.62 27.73 31.5
672	1.0	0.25	0.75	76.62 27.73 31.5
673	1.0	0.25	0.875	76.62 27.73 31.5
674	1.0	0.25	1.0	76.62 27.73 31.5
675	1.0	0.375	0.0	77.59 26.37 39.9
676	1.0	0.375	0.125	77.59 26.37 39.9
677	1.0	0.375	0.25	77.59 26.37 39.9
678	1.0	0.375	0.375	77.59 26.37 39.9
679	1.0	0.375	0.5	77.59 26.37 39.9
680	1.0	0.375	0.625	77.59 26.37 39.9
681	1.0	0.375	0.75	77.59 26.37 39.9
682	1.0	0.375	0.875	77.59 26.37 39.9
683	1.0	0.375	1.0	77.59 26.37 39.9
684	1.0	0.5	0.0	79.44 24.45 51.0
685	1.0	0.5	0.125	79.44 24.45 51.0
686	1.0	0.5	0.25	79.44 24.45 51.0
687	1.0	0.5	0.375	79.44 24.45 51.0
688	1.0	0.5	0.5	79.44 24.45 51.0
689	1.0	0.5	0.625	79.44 24.45 51.0
690	1.0	0.5	0.75	79.44 24.45 51.0
691	1.0	0.5	0.875	79.44 24.45 51.0
692	1.0	0.5	1.0	79.44 24.45 51.0
693	1.0	0.625	0.0	82.25 23.75 63.7
694	1.0	0.625	0.125	82.25 23.75 63.7
695	1.0	0.625	0.25	82.25 23.75 63.7
696	1.0	0.625	0.375	82.25 23.75 63.7
697	1.0	0.625	0.5	82.25 23.75 63.7
698	1.0	0.625	0.625	82.25 23.75 63.7
699	1.0	0.625	0.75	82.25 23.75 63.7
700	1.0	0.625	0.875	82.25 23.75 63.7
701	1.0	0.625	1.0	82.25 23.75 63.7
702	1.0	0.75	0.0	86.5 26.93 78.0
703	1.0	0.75	0.125	86.5 26.93 78.0
704	1.0	0.75	0.25	86.5 26.93 78.0
705	1.0	0.75	0.375	86.5 26.93 78.0
706	1.0	0.75	0.5	86.5 26.93 78.0
707	1.0	0.75	0.625	86.5 26.93 78.0
708	1.0	0.75	0.75	86.5 26.93 78.0
709	1.0	0.75	0.875	86.5 26.93 78.0
710	1.0	0.75	1.0	86.5 26.93 78.0
711	1.0	0.875	0.0	94.03 39.56 92.3
712	1.0	0.875	0.125	94.03 39.56 92.3
713	1.0	0.875	0.25	94.03 39.56 92.3
714	1.0	0.875	0.375	94.03 39.56 92.3
715	1.0	0.875	0.5	94.03 39.56 92.3
716	1.0	0.875	0.625	94.03 39.56 92.3
717	1.0	0.875	0.75	94.03 39.56 92.3
718	1.0	0.875	0.875	94.03 39.56 92.3
719	1.0	0.875	1.0	94.03 39.56 92.3
720	1.0	1.0	0.0	92.06 40.63 106.5
721	1.0	1.0	0.125	92.06 40.63 106.5
722	1.0	1.0	0.25	92.06 40.63 106.5
723	1.0	1.0	0.375	92.06 40.63 106.5
724	1.0	1.0	0.5	92.06 40.63 106.5
725	1.0	1.0	0.625	92.06 40.63 106.5
726	1.0	1.0	0.75	92.06 40.63 106.5
727	1.0	1.0	0.875	92.06 40.63 106.5
728	1.0	1.0	1.0	92.06 40.63 106.5

TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59L0NA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta