

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG62/KG62L0NA.TXT /PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 24 columns: n\_rgb, rgb -> olv\*3, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d, [L\*, C\*ab, hab]Fa,d, n\_Fa, c\_Fa, u\_Fa, d\_Fa, n\_rgb, rgb -> olv\*3, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d, [L\*, C\*ab, hab]Fa,d, n\_Fa, c\_Fa, u\_Fa, d\_Fa. Rows 0-80.

TUB-Registrierung: 20100801-KG62/KG62L0NA.TXT /PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rh4ta



Table with 20 columns of colorimetric data including nrgb, rgb, hrgb, L\*, C\*, a\*, b\* for Ma,d and Fa,d, and various colorimetric parameters for r30j, r33j, r35j, r37j, r41j, r43j, r44j, r45j, r46j, r47j, r48j, r50j, r51j, r55j, r58j, r59j, r81j, r82j, r85j, r88j, r89j, r91j, r92j, r93j, r94j, r95j, r98j, r99j, i13g, and y001.

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG62/KG62LONA.TXT /.PS Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20100801-KG62/KG62LONA.TXT /.PS Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen TUB-Material: Code=rh4ta





TUB-Prüfvorlage KG62; 729 olv\*-Farben von 9x9x9 Gitter LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma und Fa input: rgb->olv\* setrgbcolor output: no change compared to input

Table with 16 columns: n\_rgb, rgb -> olv\*, h\_rgb, [L\*, C\*\_ab, h\_ab]\_Ma,d, [L\*, C\*\_ab, h\_ab]\_Fa,d, n\_Fa, c\_Fa, u\_Fa, d\_Fa, n\_rgb, rgb -> olv\*, h\_rgb, [L\*, C\*\_ab, h\_ab]\_Ma,d, [L\*, C\*\_ab, h\_ab]\_Fa,d, n\_Fa, c\_Fa, u\_Fa, d\_Fa. Rows contain numerical data for various color and device parameters.

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus\_richter/KG62/KG62LONA.TXT /PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20100801-KG62/KG62LONA.TXT /PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhata



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG62/KG62L0NA.TXT> /.PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG62/KG62L0NA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rh4ta

n <sub>rgb</sub>	rgb → olv*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,d</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Fa,d</sub>	u <sub>Fa</sub>	c <sub>Fa</sub>	u <sub>Fa</sub>	d <sub>Fa</sub>	
648	1.0 0.0 0.0	30.0	57.46 99.08 46.0	57.46 99.08 46.0	0.0	1.0	r30j	o00y	
649	1.0 0.0 0.125	23.4	57.46 99.08 46.0	57.46 99.08 46.0	0.0	1.0	r30j	o00y	
650	1.0 0.0 0.25	16.1	57.46 99.08 46.0	57.46 99.08 46.0	0.0	1.0	r30j	o00y	
651	1.0 0.0 0.375	8.2	57.46 99.08 46.0	57.46 99.08 46.0	0.0	1.0	r30j	o00y	
652	1.0 0.0 0.5	0.0	57.46 99.08 46.0	57.46 99.08 46.0	0.0	1.0	r30j	o00y	
653	1.0 0.0 0.625	351.8	57.46 99.08 46.0	57.46 99.08 46.0	0.0	1.0	r30j	o00y	
654	1.0 0.0 0.75	343.9	57.46 99.08 46.0	57.46 99.08 46.0	0.0	1.0	r30j	o00y	
655	1.0 0.0 0.875	336.6	57.46 99.08 46.0	57.46 99.08 46.0	0.0	1.0	r30j	o00y	
656	1.0 0.0 1.0	330.0	57.46 99.08 46.0	57.46 99.08 46.0	0.0	1.0	r30j	o00y	
657	1.0 0.125 0.0	36.6	58.5 97.82 48.0	58.5 97.82 48.0	0.0	1.0	r33j	o04y	
658	1.0 0.125 0.125	30.0	58.5 97.82 48.0	63.11 85.59 48.0	0.0	0.875	r33j	o04y	
659	1.0 0.125 0.25	22.4	58.5 97.82 48.0	63.11 85.59 48.0	0.0	0.875	r33j	o04y	
660	1.0 0.125 0.375	13.9	58.5 97.82 48.0	63.11 85.59 48.0	0.0	0.875	r33j	o04y	
661	1.0 0.125 0.5	4.7	58.5 97.82 48.0	63.11 85.59 48.0	0.0	0.875	r33j	o04y	
662	1.0 0.125 0.625	355.3	58.5 97.82 48.0	63.11 85.59 48.0	0.0	0.875	r33j	o04y	
663	1.0 0.125 0.75	346.1	58.5 97.82 48.0	63.11 85.59 48.0	0.0	0.875	r33j	o04y	
664	1.0 0.125 0.875	337.6	58.5 97.82 48.0	63.11 85.59 48.0	0.0	0.875	r33j	o04y	
665	1.0 0.125 1.0	330.0	58.5 97.82 48.0	63.11 85.59 48.0	0.0	0.875	r33j	o04y	
666	1.0 0.25 0.0	43.9	61.25 95.24 53.0	61.25 95.24 53.0	0.0	1.0	r41j	o13y	
667	1.0 0.25 0.125	37.6	61.25 95.24 53.0	65.52 83.33 53.0	0.0	0.875	r41j	o13y	
668	1.0 0.25 0.25	30.0	61.25 95.24 53.0	69.79 71.43 53.0	0.0	0.75	r41j	o13y	
669	1.0 0.25 0.375	21.0	61.25 95.24 53.0	69.79 71.43 53.0	0.0	0.75	r41j	o13y	
670	1.0 0.25 0.5	10.9	61.25 95.24 53.0	69.79 71.43 53.0	0.0	0.75	r41j	o13y	
671	1.0 0.25 0.625	0.0	61.25 95.24 53.0	69.79 71.43 53.0	0.0	0.75	r41j	o13y	
672	1.0 0.25 0.75	349.1	61.25 95.24 53.0	69.79 71.43 53.0	0.0	0.75	r41j	o13y	
673	1.0 0.25 0.875	339.0	61.25 95.24 53.0	69.79 71.43 53.0	0.0	0.75	r41j	o13y	
674	1.0 0.25 1.0	330.0	61.25 95.24 53.0	69.79 71.43 53.0	0.0	0.75	r41j	o13y	
675	1.0 0.375 0.0	51.8	64.87 92.89 59.2	64.87 92.89 59.2	0.0	1.0	r50j	o24y	
676	1.0 0.375 0.125	46.1	64.87 92.89 59.2	68.68 81.28 59.2	0.0	0.875	r50j	o24y	
677	1.0 0.375 0.25	38.9	64.87 92.89 59.2	72.5 69.67 59.2	0.0	0.75	r50j	o24y	
678	1.0 0.375 0.375	30.0	64.87 92.89 59.2	76.32 58.05 59.2	0.0	0.625	r50j	o24y	
679	1.0 0.375 0.5	19.1	64.87 92.89 59.2	76.32 58.05 59.2	0.0	0.625	r50j	o24y	
680	1.0 0.375 0.625	6.6	64.87 92.89 59.2	76.32 58.05 59.2	0.0	0.625	r50j	o24y	
681	1.0 0.375 0.75	353.4	64.87 92.89 59.2	76.32 58.05 59.2	0.0	0.625	r50j	o24y	
682	1.0 0.375 0.875	340.9	64.87 92.89 59.2	76.32 58.05 59.2	0.0	0.625	r50j	o24y	
683	1.0 0.375 1.0	330.0	64.87 92.89 59.2	76.32 58.05 59.2	0.0	0.625	r50j	o24y	
684	1.0 0.5 0.0	60.0	69.35 91.97 66.6	69.35 91.97 66.6	0.0	1.0	r61j	o37y	
685	1.0 0.5 0.125	55.3	69.35 91.97 66.6	72.6 80.48 66.6	0.0	0.875	r61j	o37y	
686	1.0 0.5 0.25	49.1	69.35 91.97 66.6	75.86 68.98 66.6	0.0	0.75	r61j	o37y	
687	1.0 0.5 0.375	40.9	69.35 91.97 66.6	79.12 57.48 66.6	0.0	0.625	r61j	o37y	
688	1.0 0.5 0.5	30.0	69.35 91.97 66.6	82.38 45.99 66.6	0.0	0.5	r61j	o37y	
689	1.0 0.5 0.625	16.1	69.35 91.97 66.6	82.38 45.99 66.6	0.0	0.5	r61j	o37y	
690	1.0 0.5 0.75	0.0	69.35 91.97 66.6	82.38 45.99 66.6	0.0	0.5	r61j	o37y	
691	1.0 0.5 0.875	343.9	69.35 91.97 66.6	82.38 45.99 66.6	0.0	0.5	r61j	o37y	
692	1.0 0.5 1.0	330.0	69.35 91.97 66.6	82.38 45.99 66.6	0.0	0.5	r61j	o37y	
693	1.0 0.625 0.0	68.2	74.67 93.41 74.3	74.67 93.41 74.3	0.0	1.0	r72j	o51y	
694	1.0 0.625 0.125	64.7	74.67 93.41 74.3	77.26 81.74 74.3	0.0	0.875	r72j	o51y	
695	1.0 0.625 0.25	60.0	74.67 93.41 74.3	79.86 70.06 74.3	0.0	0.75	r72j	o51y	
696	1.0 0.625 0.375	53.4	74.67 93.41 74.3	82.45 58.38 74.3	0.0	0.625	r72j	o51y	
697	1.0 0.625 0.5	43.9	74.67 93.41 74.3	85.04 46.71 74.3	0.0	0.5	r72j	o51y	
698	1.0 0.625 0.625	30.0	74.67 93.41 74.3	87.63 35.03 74.3	0.0	0.375	r72j	o51y	
699	1.0 0.625 0.75	10.9	74.67 93.41 74.3	87.63 35.03 74.3	0.0	0.375	r72j	o51y	
700	1.0 0.625 0.875	349.1	74.67 93.41 74.3	87.63 35.03 74.3	0.0	0.375	r72j	o51y	
701	1.0 0.625 1.0	330.0	74.67 93.41 74.3	87.63 35.03 74.3	0.0	0.375	r72j	o51y	
702	1.0 0.75 0.0	76.1	81.54 98.27 82.8	81.54 98.27 82.8	0.0	1.0	r85j	o67y	
703	1.0 0.75 0.125	73.9	81.54 98.27 82.8	83.27 85.98 82.8	0.0	0.875	r85j	o67y	
704	1.0 0.75 0.25	70.9	81.54 98.27 82.8	85.01 73.7	82.8	0.0	0.75	r85j	o67y
705	1.0 0.75 0.375	66.6	81.54 98.27 82.8	86.74 61.42 82.8	0.0	0.625	r85j	o67y	
706	1.0 0.75 0.5	60.0	81.54 98.27 82.8	88.47 49.13 82.8	0.0	0.5	r85j	o67y	
707	1.0 0.75 0.625	49.1	81.54 98.27 82.8	90.21 36.85 82.8	0.0	0.375	r85j	o67y	
708	1.0 0.75 0.75	30.0	81.54 98.27 82.8	91.94 24.57 82.8	0.0	0.25	r85j	o67y	
709	1.0 0.75 0.875	0.0	81.54 98.27 82.8	91.94 24.57 82.8	0.0	0.25	r85j	o67y	
710	1.0 0.75 1.0	330.0	81.54 98.27 82.8	91.94 24.57 82.8	0.0	0.25	r85j	o67y	
711	1.0 0.875 0.0	83.4	91.81 109.55 91.4	91.81 109.55 91.4	0.0	1.0	r98j	o82y	
712	1.0 0.875 0.125	82.4	91.81 109.55 91.4	92.26 95.86 91.4	0.0	0.875	r98j	o82y	
713	1.0 0.875 0.25	81.0	91.81 109.55 91.4	92.71 82.16 91.4	0.0	0.75	r98j	o82y	
714	1.0 0.875 0.375	79.1	91.81 109.55 91.4	93.16 68.47 91.4	0.0	0.625	r98j	o82y	
715	1.0 0.875 0.5	76.1	91.81 109.55 91.4	93.61 54.78 91.4	0.0	0.5	r98j	o82y	
716	1.0 0.875 0.625	70.9	91.81 109.55 91.4	94.06 41.08 91.4	0.0	0.375	r98j	o82y	
717	1.0 0.875 0.75	60.0	91.81 109.55 91.4	94.51 27.39 91.4	0.0	0.25	r98j	o82y	
718	1.0 0.875 0.875	30.0	91.81 109.55 91.4	94.96 13.69 91.4	0.0	0.125	r98j	o82y	
719	1.0 0.875 1.0	330.0	91.81 109.55 91.4	94.96 13.69 91.4	0.0	0.125	r98j	o82y	
720	1.0 1.0 0.0	90.0	90.07 110.84 101.2	90.07 110.84 101.2	0.0	1.0	i13g	y00l	
721	1.0 1.0 0.125	90.0	90.07 110.84 101.2	90.74 96.99 101.2	0.0	0.875	i13g	y00l	
722	1.0 1.0 0.25	90.0	90.07 110.84 101.2	91.41 83.13 101.2	0.0	0.75	i13g	y00l	
723	1.0 1.0 0.375	90.0	90.07 110.84 101.2	92.07 69.28 101.2	0.0	0.625	i13g	y00l	
724	1.0 1.0 0.5	90.0	90.07 110.84 101.2	92.74 55.42 101.2	0.0	0.5	i13g	y00l	
725	1.0 1.0 0.625	90.0	90.07 110.84 101.2	93.41 41.57 101.2	0.0	0.375	i13g	y00l	
726	1.0 1.0 0.75	90.0	90.07 110.84 101.2	94.07 27.71 101.2	0.0	0.25	i13g	y00l	
727	1.0 1.0 0.875	90.0	90.07 110.84 101.2	94.74 13.86 101.2	0.0	0.125	i13g	y00l	
728	1.0 1.0 1.0	0.0	90.07 110.84 101.2	95.41 0.0 101.2	0.0	0.0	i13g	y00l	

