

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG62/KG62LONP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 24 columns: n_rgb, rgb -> olv*3, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d, [L*, C*ab, hab]Fa,d, n_Fa, c_Fa, u_Fa, d_Fa, n_rgb, rgb -> olv*3, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d, [L*, C*ab, hab]Fa,d, n_Fa, c_Fa, u_Fa, d_Fa. Rows 0-80.

TUB-Registrierung: 20100801-KG62/KG62LONP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rh4ta

Table with 24 columns: n_rgb, rgb -> olv*3, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d, [L*, C*ab, hab]Fa,d, n_Fa, c_Fa, u_Fa, d_Fa, n_rgb, rgb -> olv*3, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d, [L*, C*ab, hab]Fa,d, n_Fa, c_Fa, u_Fa, d_Fa. Rows 162-242.

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG62/KG62LONP.PDF /.PS Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20100801-KG62/KG62LONP.PDF /.PS Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen TUB-Material: Code=rhata

Table with 48 columns: n_rgb, rgb -> olv*, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d, [L*, C*ab, hab]Fa,d, n_Fa, c_Fa, u_Fa, d_Fa, and 48 corresponding columns for the second set of data. Rows range from 324 to 404.

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG62/KG62LONP.PDF /.PS Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20100801-KG62/KG62LONP.PDF /.PS Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen TUB-Material: Code=rh4ta

TUB-Prüfvorlage KG62; 729 olv*-Farben von 9x9x9 Gitter
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma und Fa

input: rgb->olv* setrgbcolor
output: no change compared to input



Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG62/KG62LONP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 24 columns: n_rgb, rgb -> olv*, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d, [L*, C*ab, hab]Fa,d, n_Fa, c_Fa, u_Fa, d_Fa, n_rgb, rgb -> olv*, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d, [L*, C*ab, hab]Fa,d, n_Fa, c_Fa, u_Fa, d_Fa. Rows 486-566.

TUB-Registrierung: 20100801-KG62/KG62LONP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rhata

TUB-Prüfvorlage KG62; 729 olv*-Farben von 9x9x9 Gitter
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma und Fa

input: rgb->olv* setrgbcolor
output: no change compared to input



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG62/KG62LONP.PDF> / PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG62/KG62LONP.PDF / PS
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rh4ta

n _{rgb}	rgb → olv*	h _{rgb}	[L*, C* _{ab} , h _{ab}] _{Ma,d}	[L*, C* _{ab} , h _{ab}] _{Fa,d}	u _{Fa}	c _{Fa}	u _{Fa}	d _{Fa}
648	1.0 0.0 0.0	30.0	57.46 99.08 46.0	57.46 99.08 46.0	0.0	1.0	r30j	o00y
649	1.0 0.0 0.125	23.4	57.46 99.08 46.0	57.46 99.08 46.0	0.0	1.0	r30j	o00y
650	1.0 0.0 0.25	16.1	57.46 99.08 46.0	57.46 99.08 46.0	0.0	1.0	r30j	o00y
651	1.0 0.0 0.375	8.2	57.46 99.08 46.0	57.46 99.08 46.0	0.0	1.0	r30j	o00y
652	1.0 0.0 0.5	0.0	57.46 99.08 46.0	57.46 99.08 46.0	0.0	1.0	r30j	o00y
653	1.0 0.0 0.625	351.8	57.46 99.08 46.0	57.46 99.08 46.0	0.0	1.0	r30j	o00y
654	1.0 0.0 0.75	343.9	57.46 99.08 46.0	57.46 99.08 46.0	0.0	1.0	r30j	o00y
655	1.0 0.0 0.875	336.6	57.46 99.08 46.0	57.46 99.08 46.0	0.0	1.0	r30j	o00y
656	1.0 0.0 1.0	330.0	57.46 99.08 46.0	57.46 99.08 46.0	0.0	1.0	r30j	o00y
657	1.0 0.125 0.0	36.6	58.5 97.82 48.0	58.5 97.82 48.0	0.0	1.0	r33j	o04y
658	1.0 0.125 0.125	30.0	58.5 97.82 48.0	63.11 85.59 48.0	0.0	0.875	r33j	o04y
659	1.0 0.125 0.25	22.4	58.5 97.82 48.0	63.11 85.59 48.0	0.0	0.875	r33j	o04y
660	1.0 0.125 0.375	13.9	58.5 97.82 48.0	63.11 85.59 48.0	0.0	0.875	r33j	o04y
661	1.0 0.125 0.5	4.7	58.5 97.82 48.0	63.11 85.59 48.0	0.0	0.875	r33j	o04y
662	1.0 0.125 0.625	355.3	58.5 97.82 48.0	63.11 85.59 48.0	0.0	0.875	r33j	o04y
663	1.0 0.125 0.75	346.1	58.5 97.82 48.0	63.11 85.59 48.0	0.0	0.875	r33j	o04y
664	1.0 0.125 0.875	337.6	58.5 97.82 48.0	63.11 85.59 48.0	0.0	0.875	r33j	o04y
665	1.0 0.125 1.0	330.0	58.5 97.82 48.0	63.11 85.59 48.0	0.0	0.875	r33j	o04y
666	1.0 0.25 0.0	43.9	61.25 95.24 53.0	61.25 95.24 53.0	0.0	1.0	r41j	o13y
667	1.0 0.25 0.125	37.6	61.25 95.24 53.0	65.52 83.33 53.0	0.0	0.875	r41j	o13y
668	1.0 0.25 0.25	30.0	61.25 95.24 53.0	69.79 71.43 53.0	0.0	0.75	r41j	o13y
669	1.0 0.25 0.375	21.0	61.25 95.24 53.0	69.79 71.43 53.0	0.0	0.75	r41j	o13y
670	1.0 0.25 0.5	10.9	61.25 95.24 53.0	69.79 71.43 53.0	0.0	0.75	r41j	o13y
671	1.0 0.25 0.625	0.0	61.25 95.24 53.0	69.79 71.43 53.0	0.0	0.75	r41j	o13y
672	1.0 0.25 0.75	349.1	61.25 95.24 53.0	69.79 71.43 53.0	0.0	0.75	r41j	o13y
673	1.0 0.25 0.875	339.0	61.25 95.24 53.0	69.79 71.43 53.0	0.0	0.75	r41j	o13y
674	1.0 0.25 1.0	330.0	61.25 95.24 53.0	69.79 71.43 53.0	0.0	0.75	r41j	o13y
675	1.0 0.375 0.0	51.8	64.87 92.89 59.2	64.87 92.89 59.2	0.0	1.0	r50j	o24y
676	1.0 0.375 0.125	46.1	64.87 92.89 59.2	68.68 81.28 59.2	0.0	0.875	r50j	o24y
677	1.0 0.375 0.25	38.9	64.87 92.89 59.2	72.5 69.67 59.2	0.0	0.75	r50j	o24y
678	1.0 0.375 0.375	30.0	64.87 92.89 59.2	76.32 58.05 59.2	0.0	0.625	r50j	o24y
679	1.0 0.375 0.5	19.1	64.87 92.89 59.2	76.32 58.05 59.2	0.0	0.625	r50j	o24y
680	1.0 0.375 0.625	6.6	64.87 92.89 59.2	76.32 58.05 59.2	0.0	0.625	r50j	o24y
681	1.0 0.375 0.75	353.4	64.87 92.89 59.2	76.32 58.05 59.2	0.0	0.625	r50j	o24y
682	1.0 0.375 0.875	340.9	64.87 92.89 59.2	76.32 58.05 59.2	0.0	0.625	r50j	o24y
683	1.0 0.375 1.0	330.0	64.87 92.89 59.2	76.32 58.05 59.2	0.0	0.625	r50j	o24y
684	1.0 0.5 0.0	60.0	69.35 91.97 66.6	69.35 91.97 66.6	0.0	1.0	r61j	o37y
685	1.0 0.5 0.125	55.3	69.35 91.97 66.6	72.6 80.48 66.6	0.0	0.875	r61j	o37y
686	1.0 0.5 0.25	49.1	69.35 91.97 66.6	75.86 68.98 66.6	0.0	0.75	r61j	o37y
687	1.0 0.5 0.375	40.9	69.35 91.97 66.6	79.12 57.48 66.6	0.0	0.625	r61j	o37y
688	1.0 0.5 0.5	30.0	69.35 91.97 66.6	82.38 45.99 66.6	0.0	0.5	r61j	o37y
689	1.0 0.5 0.625	16.1	69.35 91.97 66.6	82.38 45.99 66.6	0.0	0.5	r61j	o37y
690	1.0 0.5 0.75	0.0	69.35 91.97 66.6	82.38 45.99 66.6	0.0	0.5	r61j	o37y
691	1.0 0.5 0.875	343.9	69.35 91.97 66.6	82.38 45.99 66.6	0.0	0.5	r61j	o37y
692	1.0 0.5 1.0	330.0	69.35 91.97 66.6	82.38 45.99 66.6	0.0	0.5	r61j	o37y
693	1.0 0.625 0.0	68.2	74.67 93.41 74.3	74.67 93.41 74.3	0.0	1.0	r72j	o51y
694	1.0 0.625 0.125	64.7	74.67 93.41 74.3	77.26 81.74 74.3	0.0	0.875	r72j	o51y
695	1.0 0.625 0.25	60.0	74.67 93.41 74.3	79.86 70.06 74.3	0.0	0.75	r72j	o51y
696	1.0 0.625 0.375	53.4	74.67 93.41 74.3	82.45 58.38 74.3	0.0	0.625	r72j	o51y
697	1.0 0.625 0.5	43.9	74.67 93.41 74.3	85.04 46.71 74.3	0.0	0.5	r72j	o51y
698	1.0 0.625 0.625	30.0	74.67 93.41 74.3	87.63 35.03 74.3	0.0	0.375	r72j	o51y
699	1.0 0.625 0.75	10.9	74.67 93.41 74.3	87.63 35.03 74.3	0.0	0.375	r72j	o51y
700	1.0 0.625 0.875	349.1	74.67 93.41 74.3	87.63 35.03 74.3	0.0	0.375	r72j	o51y
701	1.0 0.625 1.0	330.0	74.67 93.41 74.3	87.63 35.03 74.3	0.0	0.375	r72j	o51y
702	1.0 0.75 0.0	76.1	81.54 98.27 82.8	81.54 98.27 82.8	0.0	1.0	r85j	o67y
703	1.0 0.75 0.125	73.9	81.54 98.27 82.8	83.27 85.98 82.8	0.0	0.875	r85j	o67y
704	1.0 0.75 0.25	70.9	81.54 98.27 82.8	85.01 73.7 82.8	0.0	0.75	r85j	o67y
705	1.0 0.75 0.375	66.6	81.54 98.27 82.8	86.74 61.42 82.8	0.0	0.625	r85j	o67y
706	1.0 0.75 0.5	60.0	81.54 98.27 82.8	88.47 49.13 82.8	0.0	0.5	r85j	o67y
707	1.0 0.75 0.625	49.1	81.54 98.27 82.8	90.21 36.85 82.8	0.0	0.375	r85j	o67y
708	1.0 0.75 0.75	30.0	81.54 98.27 82.8	91.94 24.57 82.8	0.0	0.25	r85j	o67y
709	1.0 0.75 0.875	0.0	81.54 98.27 82.8	91.94 24.57 82.8	0.0	0.25	r85j	o67y
710	1.0 0.75 1.0	330.0	81.54 98.27 82.8	91.94 24.57 82.8	0.0	0.25	r85j	o67y
711	1.0 0.875 0.0	83.4	91.81 109.55 91.4	91.81 109.55 91.4	0.0	1.0	r98j	o82y
712	1.0 0.875 0.125	82.4	91.81 109.55 91.4	92.26 95.86 91.4	0.0	0.875	r98j	o82y
713	1.0 0.875 0.25	81.0	91.81 109.55 91.4	92.71 82.16 91.4	0.0	0.75	r98j	o82y
714	1.0 0.875 0.375	79.1	91.81 109.55 91.4	93.16 68.47 91.4	0.0	0.625	r98j	o82y
715	1.0 0.875 0.5	76.1	91.81 109.55 91.4	93.61 54.78 91.4	0.0	0.5	r98j	o82y
716	1.0 0.875 0.625	70.9	91.81 109.55 91.4	94.06 41.08 91.4	0.0	0.375	r98j	o82y
717	1.0 0.875 0.75	60.0	91.81 109.55 91.4	94.51 27.39 91.4	0.0	0.25	r98j	o82y
718	1.0 0.875 0.875	30.0	91.81 109.55 91.4	94.96 13.69 91.4	0.0	0.125	r98j	o82y
719	1.0 0.875 1.0	330.0	91.81 109.55 91.4	94.96 13.69 91.4	0.0	0.125	r98j	o82y
720	1.0 1.0 0.0	90.0	90.07 110.84 101.2	90.07 110.84 101.2	0.0	1.0	i13g	y00l
721	1.0 1.0 0.125	90.0	90.07 110.84 101.2	90.74 96.99 101.2	0.0	0.875	i13g	y00l
722	1.0 1.0 0.25	90.0	90.07 110.84 101.2	91.41 83.13 101.2	0.0	0.75	i13g	y00l
723	1.0 1.0 0.375	90.0	90.07 110.84 101.2	92.07 69.28 101.2	0.0	0.625	i13g	y00l
724	1.0 1.0 0.5	90.0	90.07 110.84 101.2	92.74 55.42 101.2	0.0	0.5	i13g	y00l
725	1.0 1.0 0.625	90.0	90.07 110.84 101.2	93.41 41.57 101.2	0.0	0.375	i13g	y00l
726	1.0 1.0 0.75	90.0	90.07 110.84 101.2	94.07 27.71 101.2	0.0	0.25	i13g	y00l
727	1.0 1.0 0.875	90.0	90.07 110.84 101.2	94.74 13.86 101.2	0.0	0.125	i13g	y00l
728	1.0 1.0 1.0	0.0	90.07 110.84 101.2	95.41 0.0 101.2	0.0	0.0	i13g	y00l

