

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG64/KG64LONP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 48 columns: n_rgb, rgb -> rgb%, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,e. It contains 48 rows of color data for various color patches.

TUB-Registrierung: 20100801-KG64/KG64LONP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rhata

TUB-Prüfvorlage KG64; 1080 rgb*-Farben mit 9x9x9 Gitter
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->rgb* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG64/KG64LONP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20100801-KG64/KG64LONP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rhata

Table with 18 columns: n_rgb, rgb -> rgb%, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,e, n_rgb, rgb -> rgb%, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,e, n_rgb, rgb -> rgb%, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,e, n_rgb, rgb -> rgb%, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,e. Rows 324-647.

KG640-7N, 2. Tabelle rgb->rgb*3 - LCH*a von 1079 Farben mit 9x9x9 (=729) Farbgritter; Elementar-Farbkoordinaten rgb*3; Display-Reflexion Lr=0%; Seite 2/5

TUB-Prüfvorlage KG64; 1080 rgb*-Farben mit 9x9x9 Gitter
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->rgb* setrgbcolor
output: no change compared to input

Table with 12 columns: n_rgb, rgb -> rgb%, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,e. It contains 100 rows of color data for a printer/monitor system.


Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG64/KG64LONP.PDF /.PS Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20100801-KG64/KG64LONP.PDF /.PS Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen TUB-Material: Code=rh4ta

KG640-7N, 3, Tabelle rgb->rgb*3 - LCH*a von 1079 Farben mit 9x9x9 (=729) Farbgeritter; Elementar-Farbkoordinaten rgb*3; Display-Reflexion Lr=0%; Seite 3/5

TUB-Prüfvorlage KG64; 1080 rgb*-Farben mit 9x9x9 Gitter LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma



input: rgb->rgb* setrgbcolor output: no change compared to input



Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>
 Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG64/KG64L0NP.PDF> / PS

TUB-Registrierung: 20100801-KG64/KG64L0NP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 TUB-Material: Code=rh4ta

n_{rgb}	$rgb \rightarrow rgb^*$			h_{rgb}	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,e}$		
972	0.0	0.0	0.0	0.0	51.73	83.56	357.0
973	0.125	0.125	0.125	0.0	51.73	83.56	357.0
974	0.25	0.25	0.25	0.0	51.73	83.56	357.0
975	0.375	0.375	0.375	0.0	51.73	83.56	357.0
976	0.5	0.5	0.5	0.0	51.73	83.56	357.0
977	0.625	0.625	0.625	0.0	51.73	83.56	357.0
978	0.75	0.75	0.75	0.0	51.73	83.56	357.0
979	0.875	0.875	0.875	0.0	51.73	83.56	357.0
980	1.0	1.0	1.0	0.0	51.73	83.56	357.0
981	0.0	0.0	0.0	0.0	51.73	83.56	357.0
982	0.125	0.125	0.125	0.0	51.73	83.56	357.0
983	0.25	0.25	0.25	0.0	51.73	83.56	357.0
984	0.375	0.375	0.375	0.0	51.73	83.56	357.0
985	0.5	0.5	0.5	0.0	51.73	83.56	357.0
986	0.625	0.625	0.625	0.0	51.73	83.56	357.0
987	0.75	0.75	0.75	0.0	51.73	83.56	357.0
988	0.875	0.875	0.875	0.0	51.73	83.56	357.0
989	1.0	1.0	1.0	0.0	51.73	83.56	357.0
990	0.0	0.0	0.0	0.0	51.73	83.56	357.0
991	0.125	0.125	0.125	0.0	51.73	83.56	357.0
992	0.25	0.25	0.25	0.0	51.73	83.56	357.0
993	0.375	0.375	0.375	0.0	51.73	83.56	357.0
994	0.5	0.5	0.5	0.0	51.73	83.56	357.0
995	0.625	0.625	0.625	0.0	51.73	83.56	357.0
996	0.75	0.75	0.75	0.0	51.73	83.56	357.0
997	0.875	0.875	0.875	0.0	51.73	83.56	357.0
998	1.0	1.0	1.0	0.0	51.73	83.56	357.0
999	0.0	0.0	0.0	0.0	51.73	83.56	357.0
1000	0.125	0.125	0.125	0.0	51.73	83.56	357.0
1001	0.25	0.25	0.25	0.0	51.73	83.56	357.0
1002	0.375	0.375	0.375	0.0	51.73	83.56	357.0
1003	0.5	0.5	0.5	0.0	51.73	83.56	357.0
1004	0.625	0.625	0.625	0.0	51.73	83.56	357.0
1005	0.75	0.75	0.75	0.0	51.73	83.56	357.0
1006	0.875	0.875	0.875	0.0	51.73	83.56	357.0
1007	1.0	1.0	1.0	0.0	51.73	83.56	357.0



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG64/KG64LONP.PDF> / PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n _{rgb}	rgb → rgb*	h _{rgb}	[L*, C* _{ab} , h _{ab}] _{Ma,e}
1008	0.0 0.0 0.0	0.0	51.73 83.56 357.0
1009	0.066 0.066 0.066	0.0	51.73 83.56 357.0
1010	0.133 0.133 0.133	0.0	51.73 83.56 357.0
1011	0.2 0.2 0.2	0.0	51.73 83.56 357.0
1012	0.266 0.266 0.266	0.0	51.73 83.56 357.0
1013	0.333 0.333 0.333	0.0	51.73 83.56 357.0
1014	0.4 0.4 0.4	0.0	51.73 83.56 357.0
1015	0.466 0.466 0.466	0.0	51.73 83.56 357.0
1016	0.533 0.533 0.533	0.0	51.73 83.56 357.0
1017	0.6 0.6 0.6	0.0	51.73 83.56 357.0
1018	0.666 0.666 0.666	0.0	51.73 83.56 357.0
1019	0.734 0.734 0.734	0.0	51.73 83.56 357.0
1020	0.8 0.8 0.8	0.0	51.73 83.56 357.0
1021	0.866 0.866 0.866	0.0	51.73 83.56 357.0
1022	0.933 0.933 0.933	0.0	51.73 83.56 357.0
1023	1.0 1.0 1.0	0.0	51.73 83.56 357.0
1024	0.0 0.0 0.0	0.0	51.73 83.56 357.0
1025	0.066 0.066 0.066	0.0	51.73 83.56 357.0
1026	0.133 0.133 0.133	0.0	51.73 83.56 357.0
1027	0.2 0.2 0.2	0.0	51.73 83.56 357.0
1028	0.266 0.266 0.266	0.0	51.73 83.56 357.0
1029	0.333 0.333 0.333	0.0	51.73 83.56 357.0
1030	0.4 0.4 0.4	0.0	51.73 83.56 357.0
1031	0.466 0.466 0.466	0.0	51.73 83.56 357.0
1032	0.533 0.533 0.533	0.0	51.73 83.56 357.0
1033	0.6 0.6 0.6	0.0	51.73 83.56 357.0
1034	0.666 0.666 0.666	0.0	51.73 83.56 357.0
1035	0.734 0.734 0.734	0.0	51.73 83.56 357.0
1036	0.8 0.8 0.8	0.0	51.73 83.56 357.0
1037	0.866 0.866 0.866	0.0	51.73 83.56 357.0
1038	0.933 0.933 0.933	0.0	51.73 83.56 357.0
1039	1.0 1.0 1.0	0.0	51.73 83.56 357.0
1040	0.0 0.0 0.0	0.0	51.73 83.56 357.0
1041	0.066 0.066 0.066	0.0	51.73 83.56 357.0
1042	0.133 0.133 0.133	0.0	51.73 83.56 357.0
1043	0.2 0.2 0.2	0.0	51.73 83.56 357.0
1044	0.266 0.266 0.266	0.0	51.73 83.56 357.0
1045	0.333 0.333 0.333	0.0	51.73 83.56 357.0
1046	0.4 0.4 0.4	0.0	51.73 83.56 357.0
1047	0.466 0.466 0.466	0.0	51.73 83.56 357.0
1048	0.533 0.533 0.533	0.0	51.73 83.56 357.0
1049	0.6 0.6 0.6	0.0	51.73 83.56 357.0
1050	0.666 0.666 0.666	0.0	51.73 83.56 357.0
1051	0.734 0.734 0.734	0.0	51.73 83.56 357.0
1052	0.8 0.8 0.8	0.0	51.73 83.56 357.0
1053	0.866 0.866 0.866	0.0	51.73 83.56 357.0
1054	0.933 0.933 0.933	0.0	51.73 83.56 357.0
1055	1.0 1.0 1.0	0.0	51.73 83.56 357.0
1056	0.0 0.0 0.0	0.0	51.73 83.56 357.0
1057	0.066 0.066 0.066	0.0	51.73 83.56 357.0
1058	0.133 0.133 0.133	0.0	51.73 83.56 357.0
1059	0.2 0.2 0.2	0.0	51.73 83.56 357.0
1060	0.266 0.266 0.266	0.0	51.73 83.56 357.0
1061	0.333 0.333 0.333	0.0	51.73 83.56 357.0
1062	0.4 0.4 0.4	0.0	51.73 83.56 357.0
1063	0.466 0.466 0.466	0.0	51.73 83.56 357.0
1064	0.533 0.533 0.533	0.0	51.73 83.56 357.0
1065	0.6 0.6 0.6	0.0	51.73 83.56 357.0
1066	0.666 0.666 0.666	0.0	51.73 83.56 357.0
1067	0.734 0.734 0.734	0.0	51.73 83.56 357.0
1068	0.8 0.8 0.8	0.0	51.73 83.56 357.0
1069	0.866 0.866 0.866	0.0	51.73 83.56 357.0
1070	0.933 0.933 0.933	0.0	51.73 83.56 357.0
1071	1.0 1.0 1.0	0.0	51.73 83.56 357.0
1072	0.0 0.0 0.0	0.0	51.73 83.56 357.0
1073	1.0 1.0 1.0	0.0	51.73 83.56 357.0
1074	1.0 0.0 0.0	30.0	50.49 87.9 25.5
1075	0.0 1.0 1.0	210.0	79.7 45.34 217.0
1076	1.0 1.0 0.0	90.0	83.47 100.08 92.3
1077	0.0 0.0 1.0	270.0	58.88 59.94 271.7
1078	0.0 1.0 0.0	150.0	85.38 66.23 162.2
1079	1.0 0.0 1.0	330.0	56.15 111.45 328.6

TUB-Registrierung: 20100801-KG64/KG64LONP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 TUB-Material: Code=rh4ta