

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT> /.PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with 48 columns: n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e. The table is organized into 12 groups of 4 columns each, representing different color channels and their characteristics.

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhata

TUB-Prüfvorlage KG65; 1080 rgb\*-Farben mit 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIE LAB-Daten von Farben Ma

input: `rgb->rgb* setrgbcolor`  
output: `no change compared to input`

Table with columns: n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e. It contains 40 rows of color data for various color patches, organized in groups of 10.

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT /PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NA.TXT /PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rh4ta

KG650-7N, 2, Tabelle rgb->rgb\*3 - LCH\*a von 1079 Farben mit 9x9x9 (=729) Farbgeritter; Elementar-Farbkoordinaten rgb\*3; Display-Reflexion Lr=0%; Seite 2/40

TUB-Prüfvorlage KG65; 1080 rgb\*-Farben mit 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma  
input: rgb->rgb\* setrgbcolor  
output: no change compared to input



Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 12 columns: n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e. It contains 100 rows of color data for various color patches, including primary colors, skin tones, and a grayscale ramp.

KG650-7N, 3. Tabelle rgb->rgb\*3 - LCH\*a von 1079 Farben mit 9x9x9 (=729) Farbgeritter; Elementar-Farbkoordinaten rgb\*3; Display-Reflexion Lr=0%; Seite 3/40

TUB-Prüfvorlage KG65; 1080 rgb\*-Farben mit 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma  
input: rgb->rgb\* setrgbcolor  
output: no change compared to input



TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhata



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT> /.PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

$n_{rgb}$	$rgb \rightarrow rgb^*$	$h_{rgb}$	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,e}$
972	0.0 0.0 0.0	0.0	51.73 83.56 357.0
973	0.125 0.125 0.125	0.0	51.73 83.56 357.0
974	0.25 0.25 0.25	0.0	51.73 83.56 357.0
975	0.375 0.375 0.375	0.0	51.73 83.56 357.0
976	0.5 0.5 0.5	0.0	51.73 83.56 357.0
977	0.625 0.625 0.625	0.0	51.73 83.56 357.0
978	0.75 0.75 0.75	0.0	51.73 83.56 357.0
979	0.875 0.875 0.875	0.0	51.73 83.56 357.0
980	1.0 1.0 1.0	0.0	51.73 83.56 357.0
981	0.0 0.0 0.0	0.0	51.73 83.56 357.0
982	0.125 0.125 0.125	0.0	51.73 83.56 357.0
983	0.25 0.25 0.25	0.0	51.73 83.56 357.0
984	0.375 0.375 0.375	0.0	51.73 83.56 357.0
985	0.5 0.5 0.5	0.0	51.73 83.56 357.0
986	0.625 0.625 0.625	0.0	51.73 83.56 357.0
987	0.75 0.75 0.75	0.0	51.73 83.56 357.0
988	0.875 0.875 0.875	0.0	51.73 83.56 357.0
989	1.0 1.0 1.0	0.0	51.73 83.56 357.0
990	0.0 0.0 0.0	0.0	51.73 83.56 357.0
991	0.125 0.125 0.125	0.0	51.73 83.56 357.0
992	0.25 0.25 0.25	0.0	51.73 83.56 357.0
993	0.375 0.375 0.375	0.0	51.73 83.56 357.0
994	0.5 0.5 0.5	0.0	51.73 83.56 357.0
995	0.625 0.625 0.625	0.0	51.73 83.56 357.0
996	0.75 0.75 0.75	0.0	51.73 83.56 357.0
997	0.875 0.875 0.875	0.0	51.73 83.56 357.0
998	1.0 1.0 1.0	0.0	51.73 83.56 357.0
999	0.0 0.0 0.0	0.0	51.73 83.56 357.0
1000	0.125 0.125 0.125	0.0	51.73 83.56 357.0
1001	0.25 0.25 0.25	0.0	51.73 83.56 357.0
1002	0.375 0.375 0.375	0.0	51.73 83.56 357.0
1003	0.5 0.5 0.5	0.0	51.73 83.56 357.0
1004	0.625 0.625 0.625	0.0	51.73 83.56 357.0
1005	0.75 0.75 0.75	0.0	51.73 83.56 357.0
1006	0.875 0.875 0.875	0.0	51.73 83.56 357.0
1007	1.0 1.0 1.0	0.0	51.73 83.56 357.0





Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT> /.PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n <sub>rgb</sub>	rgb → rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>
1008	0.0 0.0 0.0	0.0	51.73 83.56 357.0
1009	0.066 0.066 0.066	0.0	51.73 83.56 357.0
1010	0.133 0.133 0.133	0.0	51.73 83.56 357.0
1011	0.2 0.2 0.2	0.0	51.73 83.56 357.0
1012	0.266 0.266 0.266	0.0	51.73 83.56 357.0
1013	0.333 0.333 0.333	0.0	51.73 83.56 357.0
1014	0.4 0.4 0.4	0.0	51.73 83.56 357.0
1015	0.466 0.466 0.466	0.0	51.73 83.56 357.0
1016	0.533 0.533 0.533	0.0	51.73 83.56 357.0
1017	0.6 0.6 0.6	0.0	51.73 83.56 357.0
1018	0.666 0.666 0.666	0.0	51.73 83.56 357.0
1019	0.734 0.734 0.734	0.0	51.73 83.56 357.0
1020	0.8 0.8 0.8	0.0	51.73 83.56 357.0
1021	0.866 0.866 0.866	0.0	51.73 83.56 357.0
1022	0.933 0.933 0.933	0.0	51.73 83.56 357.0
1023	1.0 1.0 1.0	0.0	51.73 83.56 357.0
1024	0.0 0.0 0.0	0.0	51.73 83.56 357.0
1025	0.066 0.066 0.066	0.0	51.73 83.56 357.0
1026	0.133 0.133 0.133	0.0	51.73 83.56 357.0
1027	0.2 0.2 0.2	0.0	51.73 83.56 357.0
1028	0.266 0.266 0.266	0.0	51.73 83.56 357.0
1029	0.333 0.333 0.333	0.0	51.73 83.56 357.0
1030	0.4 0.4 0.4	0.0	51.73 83.56 357.0
1031	0.466 0.466 0.466	0.0	51.73 83.56 357.0
1032	0.533 0.533 0.533	0.0	51.73 83.56 357.0
1033	0.6 0.6 0.6	0.0	51.73 83.56 357.0
1034	0.666 0.666 0.666	0.0	51.73 83.56 357.0
1035	0.734 0.734 0.734	0.0	51.73 83.56 357.0
1036	0.8 0.8 0.8	0.0	51.73 83.56 357.0
1037	0.866 0.866 0.866	0.0	51.73 83.56 357.0
1038	0.933 0.933 0.933	0.0	51.73 83.56 357.0
1039	1.0 1.0 1.0	0.0	51.73 83.56 357.0
1040	0.0 0.0 0.0	0.0	51.73 83.56 357.0
1041	0.066 0.066 0.066	0.0	51.73 83.56 357.0
1042	0.133 0.133 0.133	0.0	51.73 83.56 357.0
1043	0.2 0.2 0.2	0.0	51.73 83.56 357.0
1044	0.266 0.266 0.266	0.0	51.73 83.56 357.0
1045	0.333 0.333 0.333	0.0	51.73 83.56 357.0
1046	0.4 0.4 0.4	0.0	51.73 83.56 357.0
1047	0.466 0.466 0.466	0.0	51.73 83.56 357.0
1048	0.533 0.533 0.533	0.0	51.73 83.56 357.0
1049	0.6 0.6 0.6	0.0	51.73 83.56 357.0
1050	0.666 0.666 0.666	0.0	51.73 83.56 357.0
1051	0.734 0.734 0.734	0.0	51.73 83.56 357.0
1052	0.8 0.8 0.8	0.0	51.73 83.56 357.0
1053	0.866 0.866 0.866	0.0	51.73 83.56 357.0
1054	0.933 0.933 0.933	0.0	51.73 83.56 357.0
1055	1.0 1.0 1.0	0.0	51.73 83.56 357.0
1056	0.0 0.0 0.0	0.0	51.73 83.56 357.0
1057	0.066 0.066 0.066	0.0	51.73 83.56 357.0
1058	0.133 0.133 0.133	0.0	51.73 83.56 357.0
1059	0.2 0.2 0.2	0.0	51.73 83.56 357.0
1060	0.266 0.266 0.266	0.0	51.73 83.56 357.0
1061	0.333 0.333 0.333	0.0	51.73 83.56 357.0
1062	0.4 0.4 0.4	0.0	51.73 83.56 357.0
1063	0.466 0.466 0.466	0.0	51.73 83.56 357.0
1064	0.533 0.533 0.533	0.0	51.73 83.56 357.0
1065	0.6 0.6 0.6	0.0	51.73 83.56 357.0
1066	0.666 0.666 0.666	0.0	51.73 83.56 357.0
1067	0.734 0.734 0.734	0.0	51.73 83.56 357.0
1068	0.8 0.8 0.8	0.0	51.73 83.56 357.0
1069	0.866 0.866 0.866	0.0	51.73 83.56 357.0
1070	0.933 0.933 0.933	0.0	51.73 83.56 357.0
1071	1.0 1.0 1.0	0.0	51.73 83.56 357.0
1072	0.0 0.0 0.0	0.0	51.73 83.56 357.0
1073	1.0 1.0 1.0	0.0	51.73 83.56 357.0
1074	1.0 0.0 0.0	30.0	50.49 87.9 25.5
1075	0.0 1.0 1.0	210.0	79.7 45.34 21.0
1076	1.0 1.0 0.0	90.0	83.47 100.08 92.3
1077	0.0 0.0 1.0	270.0	58.88 59.94 271.7
1078	0.0 1.0 0.0	150.0	85.38 66.23 162.2
1079	1.0 0.0 1.0	330.0	56.15 111.45 328.6

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhadata

Table with 48 columns: n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e. It contains 48 rows of color calibration data for various color patches.

KG650-7N, 6. Tabelle rgb->rgb\*3 - LCH\*a von 1079 Farben mit 9x9x9 (=729) Farbgeritter; Elementar-Farbkoordinaten rgb\*3; Display-Reflexion Lr=0,6%; Seite 5/40

TUB-Prüfvorlage KG65; 1080 rgb\*-Farben mit 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->rgb\* setrgbcolor  
output: no change compared to input

http://130.149.60.45/~farbmetrik/KG65/KG65L0NA.TXT /.PS; Start-Ausgabe; Reflexion; Lr=0,6%  
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D), Seite 7/40

Table with 48 columns: n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e. It contains 48 rows of color data for various shades of gray and colors, organized in 12 groups of 4 columns each.

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhata4


KG650-7N, 7. Tabelle rgb->rgb\*3 - LCH\*a von 1079 Farben mit 9x9x9 (=729) Farbgitter; Elementar-Farbkoordinaten rgb\*3; Display-Reflexion Lr=0,6%; Seite 6/40

TUB-Prüfvorlage KG65; 1080 rgb\*-Farben mit 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIE Lab-Daten von Farben Ma

input: rgb->rgb\* setrgbcolor  
output: no change compared to input









Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>  
 Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT> /.PS

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

$n_{rgb}$	$rgb \rightarrow rgb^*$			$h_{rgb}$	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,e}$		
972	0.0	0.0	0.0	0.0	52.28	82.17	357.0
973	0.125	0.125	0.125	0.0	52.28	82.17	357.0
974	0.25	0.25	0.25	0.0	52.28	82.17	357.0
975	0.375	0.375	0.375	0.0	52.28	82.17	357.0
976	0.5	0.5	0.5	0.0	52.28	82.17	357.0
977	0.625	0.625	0.625	0.0	52.28	82.17	357.0
978	0.75	0.75	0.75	0.0	52.28	82.17	357.0
979	0.875	0.875	0.875	0.0	52.28	82.17	357.0
980	1.0	1.0	1.0	0.0	52.28	82.17	357.0
981	0.0	0.0	0.0	0.0	52.28	82.17	357.0
982	0.125	0.125	0.125	0.0	52.28	82.17	357.0
983	0.25	0.25	0.25	0.0	52.28	82.17	357.0
984	0.375	0.375	0.375	0.0	52.28	82.17	357.0
985	0.5	0.5	0.5	0.0	52.28	82.17	357.0
986	0.625	0.625	0.625	0.0	52.28	82.17	357.0
987	0.75	0.75	0.75	0.0	52.28	82.17	357.0
988	0.875	0.875	0.875	0.0	52.28	82.17	357.0
989	1.0	1.0	1.0	0.0	52.28	82.17	357.0
990	0.0	0.0	0.0	0.0	52.28	82.17	357.0
991	0.125	0.125	0.125	0.0	52.28	82.17	357.0
992	0.25	0.25	0.25	0.0	52.28	82.17	357.0
993	0.375	0.375	0.375	0.0	52.28	82.17	357.0
994	0.5	0.5	0.5	0.0	52.28	82.17	357.0
995	0.625	0.625	0.625	0.0	52.28	82.17	357.0
996	0.75	0.75	0.75	0.0	52.28	82.17	357.0
997	0.875	0.875	0.875	0.0	52.28	82.17	357.0
998	1.0	1.0	1.0	0.0	52.28	82.17	357.0
999	0.0	0.0	0.0	0.0	52.28	82.17	357.0
1000	0.125	0.125	0.125	0.0	52.28	82.17	357.0
1001	0.25	0.25	0.25	0.0	52.28	82.17	357.0
1002	0.375	0.375	0.375	0.0	52.28	82.17	357.0
1003	0.5	0.5	0.5	0.0	52.28	82.17	357.0
1004	0.625	0.625	0.625	0.0	52.28	82.17	357.0
1005	0.75	0.75	0.75	0.0	52.28	82.17	357.0
1006	0.875	0.875	0.875	0.0	52.28	82.17	357.0
1007	1.0	1.0	1.0	0.0	52.28	82.17	357.0



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT> /.PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n <sub>rgb</sub>	rgb → rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>
1008	0.0	0.0	52.28 82.17 357.0
1009	0.066	0.066	52.28 82.17 357.0
1010	0.133	0.133	52.28 82.17 357.0
1011	0.2	0.2	52.28 82.17 357.0
1012	0.266	0.266	52.28 82.17 357.0
1013	0.333	0.333	52.28 82.17 357.0
1014	0.4	0.4	52.28 82.17 357.0
1015	0.466	0.466	52.28 82.17 357.0
1016	0.533	0.533	52.28 82.17 357.0
1017	0.6	0.6	52.28 82.17 357.0
1018	0.666	0.666	52.28 82.17 357.0
1019	0.734	0.734	52.28 82.17 357.0
1020	0.8	0.8	52.28 82.17 357.0
1021	0.866	0.866	52.28 82.17 357.0
1022	0.933	0.933	52.28 82.17 357.0
1023	1.0	1.0	52.28 82.17 357.0
1024	0.0	0.0	52.28 82.17 357.0
1025	0.066	0.066	52.28 82.17 357.0
1026	0.133	0.133	52.28 82.17 357.0
1027	0.2	0.2	52.28 82.17 357.0
1028	0.266	0.266	52.28 82.17 357.0
1029	0.333	0.333	52.28 82.17 357.0
1030	0.4	0.4	52.28 82.17 357.0
1031	0.466	0.466	52.28 82.17 357.0
1032	0.533	0.533	52.28 82.17 357.0
1033	0.6	0.6	52.28 82.17 357.0
1034	0.666	0.666	52.28 82.17 357.0
1035	0.734	0.734	52.28 82.17 357.0
1036	0.8	0.8	52.28 82.17 357.0
1037	0.866	0.866	52.28 82.17 357.0
1038	0.933	0.933	52.28 82.17 357.0
1039	1.0	1.0	52.28 82.17 357.0
1040	0.0	0.0	52.28 82.17 357.0
1041	0.066	0.066	52.28 82.17 357.0
1042	0.133	0.133	52.28 82.17 357.0
1043	0.2	0.2	52.28 82.17 357.0
1044	0.266	0.266	52.28 82.17 357.0
1045	0.333	0.333	52.28 82.17 357.0
1046	0.4	0.4	52.28 82.17 357.0
1047	0.466	0.466	52.28 82.17 357.0
1048	0.533	0.533	52.28 82.17 357.0
1049	0.6	0.6	52.28 82.17 357.0
1050	0.666	0.666	52.28 82.17 357.0
1051	0.734	0.734	52.28 82.17 357.0
1052	0.8	0.8	52.28 82.17 357.0
1053	0.866	0.866	52.28 82.17 357.0
1054	0.933	0.933	52.28 82.17 357.0
1055	1.0	1.0	52.28 82.17 357.0
1056	0.0	0.0	52.28 82.17 357.0
1057	0.066	0.066	52.28 82.17 357.0
1058	0.133	0.133	52.28 82.17 357.0
1059	0.2	0.2	52.28 82.17 357.0
1060	0.266	0.266	52.28 82.17 357.0
1061	0.333	0.333	52.28 82.17 357.0
1062	0.4	0.4	52.28 82.17 357.0
1063	0.466	0.466	52.28 82.17 357.0
1064	0.533	0.533	52.28 82.17 357.0
1065	0.6	0.6	52.28 82.17 357.0
1066	0.666	0.666	52.28 82.17 357.0
1067	0.734	0.734	52.28 82.17 357.0
1068	0.8	0.8	52.28 82.17 357.0
1069	0.866	0.866	52.28 82.17 357.0
1070	0.933	0.933	52.28 82.17 357.0
1071	1.0	1.0	52.28 82.17 357.0
1072	0.0	0.0	52.28 82.17 357.0
1073	1.0	1.0	52.28 82.17 357.0
1074	1.0	0.0	30.05 86.19 25.5
1075	0.0	1.0	79.86 44.91 27.0
1076	1.0	0.0	83.52 97.21 92.3
1077	0.0	1.0	59.28 59.27 271.7
1078	0.0	1.0	85.46 65.54 162.2
1079	1.0	1.0	56.59 109.88 328.6

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT> /.PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>
0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.82	80.8	357.0	81	0.125	0.0	0.0	30.0	51.6	84.5	25.5
1	0.0	0.0	0.125	270.0	59.66	58.65	271.8	82	0.125	0.0	0.125	330.0	57.03	108.29	328.6
2	0.0	0.0	0.25	270.0	59.67	58.63	271.8	83	0.125	0.0	0.25	300.0	38.25	109.41	300.2
3	0.0	0.0	0.375	270.0	59.67	58.62	271.8	84	0.125	0.0	0.375	289.1	48.18	82.53	289.9
4	0.0	0.0	0.5	270.0	59.67	58.62	271.7	85	0.125	0.0	0.5	283.9	51.82	74.3	284.9
5	0.0	0.0	0.625	270.0	59.68	58.62	271.7	86	0.125	0.0	0.625	280.9	53.92	69.55	282.1
6	0.0	0.0	0.75	270.0	59.68	58.61	271.7	87	0.125	0.0	0.75	279.0	54.96	67.57	280.2
7	0.0	0.0	0.875	270.0	59.68	58.61	271.7	88	0.125	0.0	0.875	277.6	55.67	66.21	278.9
8	0.0	0.0	1.0	270.0	59.68	58.61	271.7	89	0.125	0.0	1.0	276.6	56.2	65.2	278.0
9	0.0	0.125	0.0	150.0	85.54	64.88	162.2	90	0.125	0.125	0.0	90.0	82.84	94.51	92.3
10	0.0	0.125	0.125	210.0	80.01	44.47	217.0	91	0.125	0.125	0.125	0.0	53.52	80.8	357.0
11	0.0	0.125	0.25	240.0	70.54	45.72	244.4	92	0.125	0.125	0.25	270.0	59.66	58.65	271.8
12	0.0	0.125	0.375	250.9	67.16	47.95	254.3	93	0.125	0.125	0.375	270.0	59.67	58.63	271.8
13	0.0	0.125	0.5	256.1	65.01	50.72	259.1	94	0.125	0.125	0.5	270.0	59.67	58.62	271.8
14	0.0	0.125	0.625	259.1	64.01	52.32	261.8	95	0.125	0.125	0.625	270.0	59.68	58.62	271.7
15	0.0	0.125	0.75	261.1	62.26	54.67	263.8	96	0.125	0.125	0.75	270.0	59.68	58.62	271.7
16	0.0	0.125	0.875	262.4	62.74	54.07	264.8	97	0.125	0.125	0.875	270.0	59.68	58.61	271.7
17	0.0	0.125	1.0	263.4	62.35	54.61	265.7	98	0.125	0.125	1.0	270.0	59.68	58.61	271.7
18	0.0	0.25	0.0	150.0	85.54	64.87	162.2	99	0.125	0.25	0.0	120.0	85.41	116.67	127.2
19	0.0	0.25	0.125	180.0	86.86	50.13	189.6	100	0.125	0.25	0.125	150.0	80.04	64.87	162.2
20	0.0	0.25	0.25	210.0	80.01	44.47	217.0	101	0.125	0.25	0.25	210.0	80.01	44.47	217.0
21	0.0	0.25	0.375	229.1	73.92	43.54	234.4	102	0.125	0.25	0.375	240.0	70.54	45.72	244.4
22	0.0	0.25	0.5	240.0	70.55	45.72	244.4	103	0.125	0.25	0.5	250.9	67.16	47.95	254.3
23	0.0	0.25	0.625	246.6	68.51	47.04	250.4	104	0.125	0.25	0.625	256.1	65.16	50.72	259.1
24	0.0	0.25	0.75	250.9	67.17	47.94	254.3	105	0.125	0.25	0.75	259.1	64.01	52.32	261.8
25	0.0	0.25	0.875	253.9	66.01	49.54	257.0	106	0.125	0.25	0.875	261.1	63.26	53.35	263.6
26	0.0	0.25	1.0	256.1	65.16	50.71	259.1	107	0.125	0.25	1.0	262.4	62.74	54.07	264.8
27	0.0	0.375	0.0	150.0	85.54	64.87	162.2	108	0.125	0.375	0.0	130.9	84.49	100.15	139.9
28	0.0	0.375	0.125	169.1	86.39	54.16	179.7	109	0.125	0.375	0.125	150.0	85.54	64.87	162.2
29	0.0	0.375	0.25	190.9	86.17	46.88	199.5	110	0.125	0.375	0.25	180.0	86.86	50.13	189.6
30	0.0	0.375	0.375	210.0	80.01	44.47	217.0	111	0.125	0.375	0.375	210.0	80.01	44.47	217.0
31	0.0	0.375	0.5	223.9	75.54	42.72	229.7	112	0.125	0.375	0.5	229.1	73.92	43.54	234.4
32	0.0	0.375	0.625	233.4	72.59	44.4	238.4	113	0.125	0.375	0.625	240.0	70.55	45.72	244.4
33	0.0	0.375	0.75	240.0	70.55	45.72	244.4	114	0.125	0.375	0.75	246.6	68.51	47.04	250.4
34	0.0	0.375	0.875	244.7	69.09	46.66	248.7	115	0.125	0.375	0.875	250.9	67.17	47.94	254.3
35	0.0	0.375	1.0	248.2	68.01	47.37	251.9	116	0.125	0.375	1.0	253.9	66.01	49.54	257.0
36	0.0	0.5	0.0	150.0	85.54	64.87	162.2	117	0.125	0.5	0.0	136.1	84.76	87.24	146.0
37	0.0	0.5	0.125	163.9	86.16	56.08	174.9	118	0.125	0.5	0.125	150.0	85.54	64.87	162.2
38	0.0	0.5	0.25	180.0	86.86	50.13	189.6	119	0.125	0.5	0.25	169.1	86.39	54.16	179.7
39	0.0	0.5	0.375	196.1	84.49	46.23	204.3	120	0.125	0.5	0.375	190.9	86.17	46.88	199.5
40	0.0	0.5	0.5	210.0	80.02	44.47	217.0	121	0.125	0.5	0.5	210.0	80.01	44.47	217.0
41	0.0	0.5	0.625	220.9	76.51	43.1	226.9	122	0.125	0.5	0.625	223.9	75.54	42.72	229.7
42	0.0	0.5	0.75	229.1	73.92	43.53	234.4	123	0.125	0.5	0.75	233.4	72.59	44.4	238.4
43	0.0	0.5	0.875	235.3	72.01	44.77	240.1	124	0.125	0.5	0.875	240.0	70.55	45.72	244.4
44	0.0	0.5	1.0	240.0	70.55	45.72	244.4	125	0.125	0.5	1.0	244.7	69.09	46.66	248.7
45	0.0	0.625	0.0	150.0	85.54	64.87	162.2	126	0.125	0.625	0.0	139.1	84.92	81.01	149.5
46	0.0	0.625	0.125	160.9	86.03	57.19	172.2	127	0.125	0.625	0.125	150.0	85.54	64.87	162.2
47	0.0	0.625	0.25	173.4	86.57	52.57	183.6	128	0.125	0.625	0.25	163.9	86.16	56.08	174.9
48	0.0	0.625	0.375	186.6	87.14	47.7	195.6	129	0.125	0.625	0.375	180.0	86.86	50.13	189.6
49	0.0	0.625	0.5	199.1	83.52	45.85	207.0	130	0.125	0.625	0.5	196.1	84.49	46.23	204.3
50	0.0	0.625	0.625	210.0	80.02	44.47	217.0	131	0.125	0.625	0.625	210.0	80.02	44.47	217.0
51	0.0	0.625	0.75	219.0	77.13	43.35	225.2	132	0.125	0.625	0.75	220.9	76.51	43.1	226.9
52	0.0	0.625	0.875	226.1	74.85	42.93	231.7	133	0.125	0.625	0.875	229.1	73.92	43.53	234.4
53	0.0	0.625	1.0	231.8	73.09	44.07	236.9	134	0.125	0.625	1.0	235.3	72.01	44.77	240.1
54	0.0	0.75	0.0	150.0	85.54	64.86	162.2	135	0.125	0.75	0.0	141.0	85.03	77.5	151.8
55	0.0	0.75	0.125	158.9	85.95	57.91	170.4	136	0.125	0.75	0.125	150.0	85.54	64.87	162.2
56	0.0	0.75	0.25	169.1	86.39	54.16	179.7	137	0.125	0.75	0.25	160.9	86.03	57.19	172.2
57	0.0	0.75	0.375	180.0	86.86	50.13	189.6	138	0.125	0.75	0.375	173.4	86.57	52.57	183.6
58	0.0	0.75	0.5	190.9	86.17	46.88	199.5	139	0.125	0.75	0.5	186.6	87.14	47.7	195.6
59	0.0	0.75	0.625	205.0	80.02	44.47	217.0	140	0.125	0.75	0.625	186.6	87.14	47.7	195.6
60	0.0	0.75	0.75	210.0	80.02	44.47	217.0	141	0.125	0.75	0.75	210.0	80.02	44.47	217.0
61	0.0	0.75	0.875	216.7	77.57	43.52	223.9	142	0.125	0.75	0.875	219.0	77.13	43.35	225.2
62	0.0	0.75	1.0	223.9	75.54	42.72	229.7	143	0.125	0.75	1.0	226.1	74.85	42.93	231.7
63	0.0	0.875	0.0	150.0	85.54	64.86	162.2	144	0.125	0.875	0.0	142.0	85.11	75.05	153.2
64	0.0	0.875	0.125	157.6	86.39	54.16	179.7	145	0.125	0.875	0.125	150.0	85.54	64.86	162.2
65	0.0	0.875	0.25	166.1	86.26	53.27	176.9	146	0.125	0.875	0.25	158.9	85.95	57.91	170.4
66	0.0	0.875	0.375	175.3	86.65	51.88	185.3	147	0.125	0.875	0.375	169.1	86.39	54.16	179.7
67	0.0	0.875	0.5	184.7	87.06	48.39	193.9	148	0.125	0.875	0.5	180.0	86.86	50.13	189.6
68	0.0	0.875	0.625	193.9	85.2	46.5	202.3	149	0.125	0.875	0.625	190.9	86.17	46.88	199.5
69	0.0	0.875	0.75	202.4	82.46	45.43	210.1	150	0.125	0.875	0.75	201.1	82.9	45.6	208.8
70	0.0	0.875	0.875	210.0	80.02	44.47	217.0	151	0.125	0.875	0.875	210.0	80.02	44.47	217.0
71	0.0	0.875	1.0	216.6	77.89	43.64	223.0	152	0.125	0.875	1.0	217.6	77.57	43.52	223.9
72	0.0	1.0	0.0	150.0	85.54	64.86	162.2	153	0.125	1.0	0.0	143.4	85.17	73.56	154.5
73	0.0	1.0	0.125	156.6	85.84	59.57	168.2	154	0.125	1.0	0.125	150.0	85.54	64.86	162.2
74	0.0	1.0	0.25	163.9	86.16	56.08	174.9	155	0.125	1.0	0.25	157.6	85.89	58.76	169.1
75	0.0	1.0	0.375	171.8	86.5	53.17	182.1	156	0.125	1.0	0.375	166.1	86.26	55.27	176.9
76	0.0	1.0	0.5	180.0	86.86	50.13	189.6								


Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT> /.PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>
324	0.5 0.0 0.0	30.0	51.6 84.51 25.5	405	0.625 0.0 0.0	30.0	51.6 84.51 25.5	486	0.75 0.0 0.0	30.0	51.6 84.51 25.5	567	0.875 0.0 0.0	30.0	51.6 84.51 25.5
325	0.5 0.0 0.125	16.1	52.04 79.69 12.3	406	0.625 0.0 0.125	19.1	51.93 80.23 15.1	487	0.75 0.0 0.125	21.0	51.86 80.58 17.0	568	0.875 0.0 0.125	22.4	51.81 80.83 18.3
326	0.5 0.0 0.25	0.0	52.82 80.8 357.0	407	0.625 0.0 0.25	6.6	52.46 79.59 3.3	488	0.75 0.0 0.25	10.9	52.25 79.17 7.4	569	0.875 0.0 0.25	13.9	52.12 79.29 10.2
327	0.5 0.0 0.375	343.9	54.22 89.99 341.8	408	0.625 0.0 0.375	353.4	53.28 83.35 350.8	489	0.75 0.0 0.375	0.0	52.82 80.8 357.0	570	0.875 0.0 0.375	4.7	52.55 79.77 1.5
328	0.5 0.0 0.5	330.0	57.03 108.32 328.6	409	0.625 0.0 0.5	340.9	54.63 92.89 338.9	490	0.75 0.0 0.5	349.1	53.66 86.06 346.7	571	0.875 0.0 0.5	355.3	53.15 82.62 352.6
329	0.5 0.0 0.625	319.1	48.89 113.89 318.3	410	0.625 0.0 0.625	330.0	57.03 108.32 328.6	491	0.75 0.0 0.625	339.0	54.89 94.77 337.1	572	0.875 0.0 0.625	346.1	53.93 87.97 343.9
330	0.5 0.0 0.75	310.9	39.85 119.88 310.5	411	0.625 0.0 0.75	321.1	50.86 113.06 320.1	492	0.75 0.0 0.75	330.0	57.03 108.32 328.6	573	0.875 0.0 0.75	337.6	55.19 96.7 335.8
331	0.5 0.0 0.875	304.7	32.72 126.0 304.6	412	0.625 0.0 0.875	313.9	43.35 117.31 313.4	493	0.75 0.0 0.875	322.4	52.22 112.55 321.4	574	0.875 0.0 0.875	330.0	57.03 108.32 328.6
332	0.5 0.0 1.0	300.0	38.27 109.35 300.2	413	0.625 0.0 1.0	308.2	36.42 123.15 308.0	494	0.75 0.0 1.0	316.1	45.74 115.71 315.4	575	0.875 0.0 1.0	323.4	53.16 112.34 322.4
333	0.5 0.125	0.0	43.9 51.26 97.86 40.9	414	0.625 0.125	0.0	40.9 51.32 94.06 37.6	495	0.75 0.125	0.0	38.9 51.36 91.6 35.4	576	0.875 0.125	0.0	37.6 51.38 89.88 33.9
334	0.5 0.125	0.125	30.0 51.6 84.51 25.5	415	0.625 0.125 0.125	30.0	51.6 84.51 25.5	496	0.75 0.125 0.125	30.0	51.6 84.51 25.5	577	0.875 0.125 0.125	30.0	51.6 84.51 25.5
335	0.5 0.125	0.25	10.9 52.25 79.17 7.4	416	0.625 0.125 0.25	16.1	52.04 79.69 12.3	497	0.75 0.125 0.25	19.1	51.93 80.23 15.1	578	0.875 0.125 0.25	21.0	51.86 80.58 17.0
336	0.5 0.125	0.375	349.1 53.66 86.06 346.7	417	0.625 0.125 0.375	360.0	52.82 80.8 357.0	498	0.75 0.125 0.375	6.6	52.46 79.59 3.3	579	0.875 0.125 0.375	10.9	52.25 79.17 7.4
337	0.5 0.125	0.5	330.0 57.03 108.32 328.6	418	0.625 0.125 0.5	343.9	54.22 89.99 341.8	499	0.75 0.125 0.5	353.4	53.28 83.35 350.8	580	0.875 0.125 0.5	0.0	52.82 80.8 357.0
338	0.5 0.125	0.625	316.1 48.89 113.89 318.3	419	0.625 0.125 0.625	330.0	57.03 108.32 328.6	500	0.75 0.125 0.625	340.9	54.63 92.89 338.9	581	0.875 0.125 0.625	349.1	53.66 86.06 346.7
339	0.5 0.125	0.75	306.6 32.72 126.0 304.6	420	0.625 0.125 0.75	313.9	43.35 117.31 313.4	501	0.75 0.125 0.75	330.0	57.03 108.32 328.6	582	0.875 0.125 0.75	339.0	54.89 94.77 337.1
340	0.5 0.125	0.875	300.0 38.26 109.36 300.2	421	0.625 0.125 0.875	310.9	39.85 119.88 310.5	502	0.75 0.125 0.875	321.1	50.86 113.06 320.1	583	0.875 0.125 0.875	330.0	57.03 108.32 328.6
341	0.5 0.125	1.0	295.3 42.98 96.06 295.7	422	0.625 0.125 1.0	304.7	32.72 126.0 304.6	503	0.75 0.125 1.0	313.9	43.35 117.31 313.4	584	0.875 0.125 1.0	322.4	52.22 112.55 321.4
342	0.5 0.25	0.0	60.0 61.9 86.34 58.9	423	0.625 0.25 0.0	53.4	57.67 89.65 51.5	504	0.75 0.25 0.0	49.1	54.79 93.01 46.8	585	0.875 0.25 0.0	46.1	52.73 95.81 43.4
343	0.5 0.25	0.125	49.1 54.79 93.02 46.7	424	0.625 0.25 0.125	57.67 89.65 51.5	505	0.75 0.25 0.125	49.1	54.79 93.02 46.7	586	0.875 0.25 0.125	38.9	51.36 91.6 35.4	
344	0.5 0.25	0.25	30.0 51.6 84.51 25.5	425	0.625 0.25 0.25	30.0	51.6 84.51 25.5	506	0.75 0.25 0.25	30.0	51.6 84.51 25.5	587	0.875 0.25 0.25	30.0	51.6 84.51 25.5
345	0.5 0.25	0.375	360.0 52.82 80.8 357.0	426	0.625 0.25 0.375	10.9	52.25 79.17 7.4	507	0.75 0.25 0.375	16.1	52.04 79.69 12.3	588	0.875 0.25 0.375	19.1	51.93 80.23 15.1
346	0.5 0.25	0.5	330.0 57.03 108.32 328.6	427	0.625 0.25 0.5	349.1	53.66 86.06 346.7	508	0.75 0.25 0.5	0.0	52.82 80.8 357.0	589	0.875 0.25 0.5	6.6	52.46 79.59 3.3
347	0.5 0.25	0.625	310.9 39.86 119.87 310.5	428	0.625 0.25 0.625	330.0	57.03 108.32 328.6	509	0.75 0.25 0.625	343.9	54.22 89.99 341.8	590	0.875 0.25 0.625	353.4	53.28 83.35 350.8
348	0.5 0.25	0.75	300.0 38.26 109.37 300.2	429	0.625 0.25 0.75	316.1	45.74 115.71 315.4	510	0.75 0.25 0.75	330.0	57.03 108.32 328.6	591	0.875 0.25 0.75	340.9	54.63 92.89 338.9
349	0.5 0.25	0.875	293.4 44.6 91.75 293.9	430	0.625 0.25 0.875	306.6	34.22 125.42 306.4	511	0.75 0.25 0.875	319.1	48.89 113.89 318.3	592	0.875 0.25 0.875	330.0	57.03 108.32 328.6
350	0.5 0.25	1.0	289.1 48.18 82.52 289.9	431	0.625 0.25 1.0	300.0	38.26 109.36 300.2	512	0.75 0.25 1.0	310.9	39.85 119.88 310.5	593	0.875 0.25 1.0	321.1	50.86 113.06 320.1
351	0.5 0.375	0.0	76.1 72.39 85.75 76.8	432	0.625 0.375 0.0	66.6	66.08 84.79 66.2	513	0.75 0.375 0.0	60.0	61.9 86.34 58.9	594	0.875 0.375 0.0	55.3	58.88 88.52 53.6
352	0.5 0.375	0.125	70.9 68.86 84.76 71.0	433	0.625 0.375 0.125	60.0	61.9 86.34 58.9	514	0.75 0.375 0.125	53.4	57.67 89.65 51.5	595	0.875 0.375 0.125	49.1	54.79 93.01 46.8
353	0.5 0.375	0.25	60.0 61.89 86.34 58.9	434	0.625 0.375 0.25	49.1	54.79 93.02 46.7	515	0.75 0.375 0.25	43.9	51.26 97.86 40.9	596	0.875 0.375 0.25	40.9	51.32 94.06 37.6
354	0.5 0.375	0.375	30.0 51.6 84.51 25.5	435	0.625 0.375 0.375	30.0	51.6 84.51 25.5	516	0.75 0.375 0.375	30.0	51.6 84.51 25.5	597	0.875 0.375 0.375	30.0	51.6 84.51 25.5
355	0.5 0.375	0.5	330.0 57.03 108.29 328.6	436	0.625 0.375 0.5	0.0	52.82 80.8 357.0	517	0.75 0.375 0.5	10.9	52.25 79.17 7.4	598	0.875 0.375 0.5	16.1	52.04 79.69 12.3
356	0.5 0.375	0.625	300.0 38.25 109.41 300.2	437	0.625 0.375 0.625	330.0	57.03 108.32 328.6	518	0.75 0.375 0.625	349.1	53.66 86.06 346.7	599	0.875 0.375 0.625	0.0	52.82 80.8 357.0
357	0.5 0.375	0.75	289.1 48.18 82.53 289.9	438	0.625 0.375 0.75	310.9	39.86 119.87 310.5	519	0.75 0.375 0.75	330.0	57.03 108.32 328.6	600	0.875 0.375 0.75	343.9	54.22 89.99 341.8
358	0.5 0.375	0.875	283.9 51.82 74.3 284.9	439	0.625 0.375 0.875	300.0	38.26 109.37 300.2	520	0.75 0.375 0.875	316.1	45.74 115.71 315.4	601	0.875 0.375 0.875	330.0	57.03 108.32 328.6
359	0.5 0.375	1.0	280.9 53.92 69.55 282.1	440	0.625 0.375 1.0	293.4	44.6 91.75 293.9	521	0.75 0.375 1.0	306.6	34.22 125.42 306.4	602	0.875 0.375 1.0	319.1	48.89 113.89 318.3
360	0.5 0.5	0.0	90.0 83.57 94.56 92.3	441	0.625 0.5 0.0	79.1	74.5 86.74 80.2	522	0.75 0.5 0.0	70.9	66.08 84.76 71.0	603	0.875 0.5 0.0	64.7	64.88 84.99 64.1
361	0.5 0.5	0.125	90.0 83.57 94.56 92.3	442	0.625 0.5 0.125	76.1	72.39 85.75 76.8	523	0.75 0.5 0.125	66.6	66.86 84.79 66.2	604	0.875 0.5 0.125	60.0	61.9 86.34 58.9
362	0.5 0.5	0.25	90.0 83.56 94.54 92.3	443	0.625 0.5 0.25	70.9	68.86 84.76 71.0	524	0.75 0.5 0.25	60.0	61.9 86.34 58.9	605	0.875 0.5 0.25	53.4	57.67 89.65 51.5
363	0.5 0.5	0.375	90.0 83.54 94.51 92.3	444	0.625 0.5 0.375	60.0	61.89 86.34 58.9	525	0.75 0.5 0.375	49.1	54.79 93.02 46.7	606	0.875 0.5 0.375	43.9	51.26 97.86 40.9
364	0.5 0.5	0.5	0.0 52.82 80.8 357.0	445	0.625 0.5 0.5	30.0	51.6 84.51 25.5	526	0.75 0.5 0.5	30.0	51.6 84.51 25.5	607	0.875 0.5 0.5	30.0	51.6 84.51 25.5
365	0.5 0.5	0.625	270.0 59.66 58.65 271.8	446	0.625 0.5 0.625	330.0	57.03 108.29 328.6	527	0.75 0.5 0.625	0.0	52.82 80.8 357.0	608	0.875 0.5 0.625	10.9	52.25 79.17 7.4
366	0.5 0.5	0.75	270.0 59.67 58.63 271.8	447	0.625 0.5 0.75	300.0	38.25 109.41 300.2	528	0.75 0.5 0.75	330.0	57.03 108.32 328.6	609	0.875 0.5 0.75	349.1	53.66 86.06 346.7
367	0.5 0.5	0.875	270.0 59.67 58.62 271.8	448	0.625 0.5 0.875	289.1	48.18 82.53 289.9	529	0.75 0.5 0.875	310.9	39.86 119.87 310.5	610	0.875 0.5 0.875	330.0	57.03 108.32 328.6
368	0.5 0.5	1.0	270.0 59.67 58.62 271.7	449	0.625 0.5 1.0	283.9	51.82 74.3 284.9	530	0.75 0.5 1.0	300.0	38.26 109.37 300.2	611	0.875 0.5 1.0	316.1	45.74 115.71 315.4
369	0.5 0.625	0.0	100.9 91.77 106.17 105.0	450	0.625 0.625 0.0	90.0	83.58 94.56 92.3	531	0.75 0.625 0.0	81.0	75.86 87.38 82.3	612	0.875 0.625 0.0	73.9	70.85 85.03 74.4
370	0.5 0.625	0.125	103.9 90.6 106.19 108.5	451	0.625 0.625 0.125	90.0	83.57 94.56 92.3	532	0.75 0.625 0.125	79.1	74.5 86.74 80.2	613	0.875 0.625 0.125	70.9	68.86 84.76 71.0
371	0.5 0.625	0.25	109.1 88.81 107.6 114.6	452	0.625 0.625 0.25	90.0	83.57 94.55 92.3	533	0.75 0.625 0.25	76.1	72.39 85.75 76.8	614	0.875 0.625 0.25	66.6	66.08 84.79 66.2
372	0.5 0.625	0.375	120.0 85.41 116.67 127.2	453	0.625 0.625 0.375	90.0	83.56 94.54 92.3	534	0.75 0.625 0.375	70.9	68.86 84.76 71.0	615	0.875 0.625 0.375	60.0	61.9 86.34 58.9
373	0.5 0.625	0.5	150.0 84.54 64.88 162.2	454	0.625 0.625 0.5	90.0	83.54 94.51 92.3	535	0.75 0.625 0.5	60.0	61.89 86.3				



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT> /.PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



V					L					O					Y					M					C														
n <sub>rgb</sub>	rgb	->	rgb%		n <sub>rgb</sub>	rgb	->	rgb%		n <sub>rgb</sub>	rgb	->	rgb%		n <sub>rgb</sub>	rgb	->	rgb%		n <sub>rgb</sub>	rgb	->	rgb%		n <sub>rgb</sub>	rgb	->	rgb%		n <sub>rgb</sub>	rgb	->	rgb%						
h <sub>rgb</sub>					[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ]Ma,e					h <sub>rgb</sub>					[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ]Ma,e					h <sub>rgb</sub>					[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ]Ma,e					h <sub>rgb</sub>					[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ]Ma,e				
648	1.0	0.0	0.0	30.0	51.6	84.51	25.5	25.5	2729	1.0	1.0	1.0	0.0	52.82	80.8	357.0	810	1.0	1.0	1.0	0.0	52.82	80.8	357.0	891	1.0	1.0	1.0	0.0	52.82	80.8	357.0							
649	1.0	0.0	0.125	23.4	51.78	81.01	19.2	210.0	730	0.875	1.0	1.0	210.0	80.01	44.47	217.0	811	0.875	0.875	1.0	270.0	59.66	58.65	271.8	892	1.0	0.875	1.0	330.0	57.03	108.29	328.6							
650	1.0	0.0	0.25	16.1	52.04	79.69	12.3	210.0	731	0.75	1.0	1.0	210.0	80.01	44.47	217.0	812	0.75	0.75	1.0	270.0	59.67	58.65	271.8	893	1.0	0.75	1.0	330.0	57.03	108.31	328.6							
651	1.0	0.0	0.375	8.2	52.38	79.43	4.8	210.0	732	0.625	1.0	1.0	210.0	80.01	44.47	217.0	813	0.625	0.625	1.0	270.0	59.67	58.62	271.8	894	1.0	0.625	1.0	330.0	57.03	108.31	328.6							
652	1.0	0.0	0.5	0.0	52.82	80.8	357.0	210.0	733	0.5	1.0	1.0	210.0	80.02	44.47	217.0	814	0.5	0.5	1.0	270.0	59.67	58.62	271.8	895	1.0	0.5	1.0	330.0	57.03	108.32	328.6							
653	1.0	0.0	0.625	351.8	53.42	84.35	349.3	210.0	734	0.375	1.0	1.0	210.0	80.02	44.47	217.0	815	0.375	0.375	1.0	270.0	59.68	58.62	271.7	896	1.0	0.375	1.0	330.0	57.03	108.32	328.6							
654	1.0	0.0	0.75	343.9	54.22	89.99	341.8	210.0	735	0.25	1.0	1.0	210.0	80.02	44.47	217.0	816	0.25	0.25	1.0	270.0	59.68	58.61	271.7	897	1.0	0.25	1.0	330.0	57.03	108.32	328.6							
655	1.0	0.0	0.875	336.6	55.44	98.24	334.9	210.0	736	0.125	1.0	1.0	210.0	80.02	44.47	217.0	817	0.125	0.125	1.0	270.0	59.68	58.61	271.7	898	1.0	0.125	1.0	330.0	57.03	108.32	328.6							
656	1.0	0.0	1.0	330.0	57.03	108.32	328.6	210.0	737	0.0	1.0	1.0	210.0	80.02	44.47	217.0	818	0.0	0.0	1.0	270.0	59.68	58.61	271.7	899	1.0	0.0	1.0	330.0	57.03	108.32	328.6							
657	1.0	0.125	0.0	36.6	51.41	88.99	32.8	210.0	738	1.0	0.875	0.875	30.0	51.6	84.5	25.5	819	1.0	1.0	0.875	90.0	83.54	94.51	92.3	900	0.875	1.0	0.875	150.0	85.54	64.88	162.2							
658	1.0	0.125	0.125	30.0	51.6	84.51	25.5	210.0	739	0.875	0.875	0.875	0.0	52.82	80.8	357.0	820	0.875	0.875	0.875	0.0	52.82	80.8	357.0	901	0.875	0.875	0.875	0.0	52.82	80.8	357.0							
659	1.0	0.125	0.25	22.4	51.81	80.83	18.3	210.0	740	0.75	0.875	0.875	210.0	80.01	44.47	217.0	821	0.75	0.75	0.875	270.0	59.66	58.65	271.8	902	0.875	0.75	0.875	330.0	57.03	108.29	328.6							
660	1.0	0.125	0.375	13.9	52.12	79.29	10.2	210.0	741	0.625	0.875	0.875	210.0	80.01	44.47	217.0	822	0.625	0.625	0.875	270.0	59.67	58.65	271.8	903	0.875	0.625	0.875	330.0	57.03	108.31	328.6							
661	1.0	0.125	0.5	4.7	52.55	79.77	1.5	210.0	742	0.5	0.875	0.875	210.0	80.01	44.47	217.0	823	0.5	0.5	0.875	270.0	59.67	58.62	271.8	904	0.875	0.5	0.875	330.0	57.03	108.31	328.6							
662	1.0	0.125	0.625	355.3	53.15	82.62	352.6	210.0	743	0.375	0.875	0.875	210.0	80.01	44.47	217.0	824	0.375	0.375	0.875	270.0	59.67	58.62	271.7	905	0.875	0.375	0.875	330.0	57.03	108.32	328.6							
663	1.0	0.125	0.75	346.1	53.93	87.93	343.9	210.0	744	0.25	0.875	0.875	210.0	80.02	44.47	217.0	825	0.25	0.25	0.875	270.0	59.68	58.62	271.7	906	0.875	0.25	0.875	330.0	57.03	108.32	328.6							
664	1.0	0.125	0.875	337.6	55.19	96.7	335.8	210.0	745	0.125	0.875	0.875	210.0	80.02	44.47	217.0	826	0.125	0.125	0.875	270.0	59.68	58.61	271.7	907	0.875	0.125	0.875	330.0	57.03	108.32	328.6							
665	1.0	0.125	1.0	330.0	57.03	108.32	328.6	210.0	746	0.0	0.875	0.875	210.0	80.02	44.47	217.0	827	0.0	0.0	0.875	270.0	59.68	58.61	271.7	908	0.875	0.0	0.875	330.0	57.03	108.32	328.6							
666	1.0	0.25	0.0	43.9	51.26	97.86	41.0	210.0	747	1.0	0.75	0.75	30.0	51.6	84.51	25.5	828	1.0	1.0	0.75	90.0	83.56	94.54	92.3	909	0.75	1.0	0.75	150.0	85.54	64.87	162.2							
667	1.0	0.25	0.125	37.6	51.38	89.88	33.9	210.0	748	0.875	0.75	0.75	30.0	51.6	84.5	25.5	829	0.875	0.875	0.75	90.0	83.54	94.51	92.3	910	0.75	0.875	0.75	150.0	85.54	64.88	162.2							
668	1.0	0.25	0.25	30.0	51.6	84.51	25.5	210.0	749	0.75	0.75	0.75	30.0	52.82	80.8	357.0	830	0.75	0.75	0.75	0.0	52.82	80.8	357.0	911	0.75	0.75	0.75	0.0	52.82	80.8	357.0							
669	1.0	0.25	0.375	21.0	51.86	80.58	17.0	210.0	750	0.625	0.75	0.75	210.0	80.01	44.47	217.0	831	0.625	0.625	0.75	270.0	59.66	58.65	271.8	912	0.75	0.625	0.75	330.0	57.03	108.29	328.6							
670	1.0	0.25	0.5	10.9	52.25	79.17	7.4	210.0	751	0.5	0.75	0.75	210.0	80.01	44.47	217.0	832	0.5	0.5	0.75	270.0	59.67	58.63	271.8	913	0.75	0.5	0.75	330.0	57.03	108.31	328.6							
671	1.0	0.25	0.625	0.0	52.82	80.8	357.0	210.0	752	0.375	0.75	0.75	210.0	80.01	44.47	217.0	833	0.375	0.375	0.75	270.0	59.67	58.62	271.8	914	0.75	0.375	0.75	330.0	57.03	108.31	328.6							
672	1.0	0.25	0.75	349.1	53.66	86.06	346.7	210.0	753	0.25	0.75	0.75	210.0	80.02	44.47	217.0	834	0.25	0.25	0.75	270.0	59.67	58.62	271.7	915	0.75	0.25	0.75	330.0	57.03	108.32	328.6							
673	1.0	0.25	0.875	339.0	54.89	94.77	337.1	210.0	754	0.125	0.75	0.75	210.0	80.02	44.47	217.0	835	0.125	0.125	0.75	270.0	59.68	58.62	271.7	916	0.75	0.125	0.75	330.0	57.03	108.32	328.6							
674	1.0	0.25	1.0	330.0	57.03	108.32	328.6	210.0	755	0.0	0.75	0.75	210.0	80.02	44.47	217.0	836	0.0	0.0	0.75	270.0	59.68	58.61	271.7	917	0.75	0.0	0.75	330.0	57.03	108.32	328.6							
675	1.0	0.375	0.0	51.8	56.62	90.63	49.7	210.0	756	1.0	0.625	0.625	30.0	51.6	84.51	25.5	837	1.0	1.0	0.625	90.0	83.57	94.55	92.3	918	0.625	1.0	0.625	150.0	85.54	64.87	162.2							
676	1.0	0.375	0.125	46.1	52.73	95.81	43.4	210.0	757	0.875	0.625	0.625	30.0	51.6	84.51	25.5	838	0.875	0.875	0.625	90.0	83.56	94.54	92.3	919	0.625	0.875	0.625	150.0	85.54	64.87	162.2							
677	1.0	0.375	0.25	38.9	51.36	91.6	35.4	210.0	758	0.75	0.625	0.625	30.0	51.6	84.5	25.5	839	0.75	0.75	0.625	90.0	83.54	94.51	92.3	920	0.625	0.75	0.625	150.0	85.54	64.88	162.2							
678	1.0	0.375	0.375	30.0	51.6	84.51	25.5	210.0	759	0.625	0.625	0.625	0.0	52.82	80.8	357.0	840	0.625	0.625	0.625	0.0	52.82	80.8	357.0	921	0.625	0.625	0.625	0.0	52.82	80.8	357.0							
679	1.0	0.375	0.5	19.1	51.93	80.23	15.1	210.0	760	0.5	0.625	0.625	210.0	80.01	44.47	217.0	841	0.5	0.5	0.625	270.0	59.66	58.65	271.8	922	0.625	0.5	0.625	330.0	57.03	108.29	328.6							
680	1.0	0.375	0.625	6.6	52.46	79.59	3.3	210.0	761	0.375	0.625	0.625	210.0	80.01	44.47	217.0	842	0.375	0.375	0.625	270.0	59.67	58.63	271.8	923	0.625	0.375	0.625	330.0	57.03	108.31	328.6							
681	1.0	0.375	0.75	353.4	53.28	83.35	350.8	210.0	762	0.25	0.625	0.625	210.0	80.01	44.47	217.0	843	0.25	0.25	0.625	270.0	59.67	58.62	271.8	924	0.625	0.25	0.625	330.0	57.03	108.31	328.6							
682	1.0	0.375	0.875	340.9	54.63	92.89	338.9	210.0	763	0.125	0.625	0.625	210.0	80.02	44.47	217.0	844	0.125	0.125	0.625	270.0	59.67	58.62	271.7	925	0.625	0.125	0.625	330.0	57.03	108.32	328.6							
683	1.0	0.375	1.0	330.0	57.03	108.32	328.6	210.0	764	0.0	0.625	0.625	210.0	80.02	44.47	217.0	845	0.0	0.0	0.625	270.0	59.68	58.62	271.7	926	0.625	0.0	0.625	330.0	57.03	108.32	328.6							
684	1.0	0.5	0.0	60.0	61.9	86.34	58.9	210.0	765	1.0	0.5	0.5	30.0	51.6	84.51	25.5	846	1.0	1.0	0.5	90.0	83.57	94.56	92.3	927	0.5	1.0	0.5	150.0	85.54	64.87	162.2							
685	1.0	0.5	0.125	55.																																			



Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>  
 Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT> /.PS

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

$n_{rgb}$	$rgb \rightarrow rgb^*$			$h_{rgb}$	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,e}$		
972	0.0	0.0	0.0	0.0	52.82	80.8	357.0
973	0.125	0.125	0.125	0.0	52.82	80.8	357.0
974	0.25	0.25	0.25	0.0	52.82	80.8	357.0
975	0.375	0.375	0.375	0.0	52.82	80.8	357.0
976	0.5	0.5	0.5	0.0	52.82	80.8	357.0
977	0.625	0.625	0.625	0.0	52.82	80.8	357.0
978	0.75	0.75	0.75	0.0	52.82	80.8	357.0
979	0.875	0.875	0.875	0.0	52.82	80.8	357.0
980	1.0	1.0	1.0	0.0	52.82	80.8	357.0
981	0.0	0.0	0.0	0.0	52.82	80.8	357.0
982	0.125	0.125	0.125	0.0	52.82	80.8	357.0
983	0.25	0.25	0.25	0.0	52.82	80.8	357.0
984	0.375	0.375	0.375	0.0	52.82	80.8	357.0
985	0.5	0.5	0.5	0.0	52.82	80.8	357.0
986	0.625	0.625	0.625	0.0	52.82	80.8	357.0
987	0.75	0.75	0.75	0.0	52.82	80.8	357.0
988	0.875	0.875	0.875	0.0	52.82	80.8	357.0
989	1.0	1.0	1.0	0.0	52.82	80.8	357.0
990	0.0	0.0	0.0	0.0	52.82	80.8	357.0
991	0.125	0.125	0.125	0.0	52.82	80.8	357.0
992	0.25	0.25	0.25	0.0	52.82	80.8	357.0
993	0.375	0.375	0.375	0.0	52.82	80.8	357.0
994	0.5	0.5	0.5	0.0	52.82	80.8	357.0
995	0.625	0.625	0.625	0.0	52.82	80.8	357.0
996	0.75	0.75	0.75	0.0	52.82	80.8	357.0
997	0.875	0.875	0.875	0.0	52.82	80.8	357.0
998	1.0	1.0	1.0	0.0	52.82	80.8	357.0
999	0.0	0.0	0.0	0.0	52.82	80.8	357.0
1000	0.125	0.125	0.125	0.0	52.82	80.8	357.0
1001	0.25	0.25	0.25	0.0	52.82	80.8	357.0
1002	0.375	0.375	0.375	0.0	52.82	80.8	357.0
1003	0.5	0.5	0.5	0.0	52.82	80.8	357.0
1004	0.625	0.625	0.625	0.0	52.82	80.8	357.0
1005	0.75	0.75	0.75	0.0	52.82	80.8	357.0
1006	0.875	0.875	0.875	0.0	52.82	80.8	357.0
1007	1.0	1.0	1.0	0.0	52.82	80.8	357.0



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT> /.PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n <sub>rgb</sub>	rgb → rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ].Ma,e
1008	0.0	0.0	52.82 80.8 357.0
1009	0.066	0.066	52.82 80.8 357.0
1010	0.133	0.133	52.82 80.8 357.0
1011	0.2	0.2	52.82 80.8 357.0
1012	0.266	0.266	52.82 80.8 357.0
1013	0.333	0.333	52.82 80.8 357.0
1014	0.4	0.4	52.82 80.8 357.0
1015	0.466	0.466	52.82 80.8 357.0
1016	0.533	0.533	52.82 80.8 357.0
1017	0.6	0.6	52.82 80.8 357.0
1018	0.666	0.666	52.82 80.8 357.0
1019	0.734	0.734	52.82 80.8 357.0
1020	0.8	0.8	52.82 80.8 357.0
1021	0.866	0.866	52.82 80.8 357.0
1022	0.933	0.933	52.82 80.8 357.0
1023	1.0	1.0	52.82 80.8 357.0
1024	0.0	0.0	52.82 80.8 357.0
1025	0.066	0.066	52.82 80.8 357.0
1026	0.133	0.133	52.82 80.8 357.0
1027	0.2	0.2	52.82 80.8 357.0
1028	0.266	0.266	52.82 80.8 357.0
1029	0.333	0.333	52.82 80.8 357.0
1030	0.4	0.4	52.82 80.8 357.0
1031	0.466	0.466	52.82 80.8 357.0
1032	0.533	0.533	52.82 80.8 357.0
1033	0.6	0.6	52.82 80.8 357.0
1034	0.666	0.666	52.82 80.8 357.0
1035	0.734	0.734	52.82 80.8 357.0
1036	0.8	0.8	52.82 80.8 357.0
1037	0.866	0.866	52.82 80.8 357.0
1038	0.933	0.933	52.82 80.8 357.0
1039	1.0	1.0	52.82 80.8 357.0
1040	0.0	0.0	52.82 80.8 357.0
1041	0.066	0.066	52.82 80.8 357.0
1042	0.133	0.133	52.82 80.8 357.0
1043	0.2	0.2	52.82 80.8 357.0
1044	0.266	0.266	52.82 80.8 357.0
1045	0.333	0.333	52.82 80.8 357.0
1046	0.4	0.4	52.82 80.8 357.0
1047	0.466	0.466	52.82 80.8 357.0
1048	0.533	0.533	52.82 80.8 357.0
1049	0.6	0.6	52.82 80.8 357.0
1050	0.666	0.666	52.82 80.8 357.0
1051	0.734	0.734	52.82 80.8 357.0
1052	0.8	0.8	52.82 80.8 357.0
1053	0.866	0.866	52.82 80.8 357.0
1054	0.933	0.933	52.82 80.8 357.0
1055	1.0	1.0	52.82 80.8 357.0
1056	0.0	0.0	52.82 80.8 357.0
1057	0.066	0.066	52.82 80.8 357.0
1058	0.133	0.133	52.82 80.8 357.0
1059	0.2	0.2	52.82 80.8 357.0
1060	0.266	0.266	52.82 80.8 357.0
1061	0.333	0.333	52.82 80.8 357.0
1062	0.4	0.4	52.82 80.8 357.0
1063	0.466	0.466	52.82 80.8 357.0
1064	0.533	0.533	52.82 80.8 357.0
1065	0.6	0.6	52.82 80.8 357.0
1066	0.666	0.666	52.82 80.8 357.0
1067	0.734	0.734	52.82 80.8 357.0
1068	0.8	0.8	52.82 80.8 357.0
1069	0.866	0.866	52.82 80.8 357.0
1070	0.933	0.933	52.82 80.8 357.0
1071	1.0	1.0	52.82 80.8 357.0
1072	0.0	0.0	52.82 80.8 357.0
1073	1.0	1.0	52.82 80.8 357.0
1074	1.0	0.0	30.0 84.51 29.5
1075	0.0	1.0	210.0 80.02 44.47
1076	1.0	0.0	90.0 83.58 94.56
1077	0.0	1.0	270.0 59.68 58.61
1078	0.0	1.0	150.0 85.54 64.86
1079	1.0	1.0	330.0 57.03 108.32

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT> /.PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rhata

n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>
0	0.0	0.0	53.88 78.16 357.0	81	0.125	0.0	30.0 52.69 81.29 25.5	162	0.25	0.0	30.0 52.69 81.3 25.5	243	0.375	0.0	30.0 52.69 81.3 25.5
1	0.0	0.125	60.43 57.35 271.8	82	0.125	0.125	330.0 57.89 105.25 328.6	163	0.25	0.125	0.0 53.88 78.16 357.0	244	0.375	0.125	10.9 53.32 76.46 7.4
2	0.0	0.25	60.44 57.33 271.8	83	0.125	0.25	300.0 39.39 107.08 300.2	164	0.25	0.25	330.0 57.89 105.26 328.6	245	0.375	0.25	349.1 54.69 83.35 34.7
3	0.0	0.375	60.45 57.32 271.8	84	0.125	0.375	289.1 49.2 80.62 289.9	165	0.25	0.375	310.9 42.34 114.36 310.5	246	0.375	0.375	330.0 57.9 105.27 328.6
4	0.0	0.5	60.45 57.32 271.7	85	0.125	0.5	283.9 52.75 72.66 284.9	166	0.25	0.5	300.0 39.4 107.05 300.2	247	0.375	0.5	316.1 47.54 111.38 315.4
5	0.0	0.625	60.45 57.32 271.7	86	0.125	0.625	280.9 54.8 68.07 282.1	167	0.25	0.625	293.4 45.67 89.75 293.9	248	0.375	0.625	306.6 37.56 118.36 306.4
6	0.0	0.75	60.45 57.31 271.7	87	0.125	0.75	279.0 55.84 66.03 280.2	168	0.25	0.75	289.1 49.21 80.61 289.9	249	0.375	0.75	300.0 39.41 107.04 300.2
7	0.0	0.875	60.45 57.31 271.7	88	0.125	0.875	277.6 56.54 64.71 278.9	169	0.25	0.875	286.1 51.25 76.02 287.0	250	0.375	0.875	295.3 44.1 93.88 295.7
8	0.0	1.0	60.45 57.31 271.7	89	0.125	1.0	276.6 57.06 63.73 278.0	170	0.25	1.0	283.9 52.76 72.65 284.9	251	0.375	1.0	291.8 47.04 86.14 292.4
9	0.0	1.125	85.69 63.54 162.2	90	0.125	1.125	90.0 83.66 89.74 92.3	171	0.25	1.125	0.0 60.0 63.49 79.68 58.9	252	0.375	1.125	49.1 57.18 84.16 46.7
10	0.125	0.125	210.0 80.32 43.61 217.0	91	0.125	1.125	0.0 53.88 78.16 357.0	172	0.25	1.125	0.125 30.0 52.69 81.29 25.5	253	0.375	1.125	30.0 52.69 81.3 25.5
11	0.125	0.25	240.0 71.06 44.75 244.4	92	0.125	1.125	2.25 270.0 60.43 57.35 271.8	173	0.25	1.125	0.25 330.0 57.89 105.25 328.6	254	0.375	1.125	0.0 53.88 78.16 357.0
12	0.125	0.375	250.9 67.77 46.89 254.3	93	0.125	1.125	3.75 270.0 60.44 57.33 271.8	174	0.25	1.125	0.375 300.0 39.39 107.08 300.2	255	0.375	1.125	330.0 57.89 105.26 328.6
13	0.125	0.5	259.1 65.82 49.59 259.1	94	0.125	1.125	5.0 270.0 60.45 57.32 271.7	175	0.25	1.125	0.5 289.1 49.2 80.62 289.9	256	0.375	1.125	310.9 42.34 114.36 310.5
14	0.125	0.625	259.1 65.82 49.59	95	0.125	1.125	6.25 270.0 60.45 57.32 271.7	176	0.25	1.125	0.625 289.9 52.75 72.66 284.9	257	0.375	1.125	300.0 39.4 107.05 300.2
15	0.125	0.75	261.1 64.96 52.17 263.8	96	0.125	1.125	7.5 270.0 60.45 57.32 271.7	177	0.25	1.125	0.75 280.9 54.8 68.07 282.1	258	0.375	1.125	258 37.5 293.4 45.67 89.75 293.9
16	0.125	0.875	262.4 63.45 52.87 264.8	97	0.125	1.125	8.75 270.0 60.45 57.31 271.7	178	0.25	1.125	0.875 279.0 55.84 66.03 280.2	259	0.375	1.125	259 37.5 289.1 49.2 80.61 289.9
17	0.125	1.0	263.4 63.07 53.39 265.7	98	0.125	1.125	1.0 270.0 60.45 57.31 271.7	179	0.25	1.125	1.0 277.6 56.54 64.71 278.0	260	0.375	1.125	1.0 288.1 49.25 76.02 287.0
18	0.25	0.0	150.0 85.69 63.53 162.2	99	0.125	1.125	1.125 120.0 85.74 111.75 127.2	180	0.25	1.125	0.0 90.0 83.69 89.78 92.3	261	0.375	1.125	0.0 90.0 83.69 89.78 92.3
19	0.25	0.125	180.0 86.99 49.19 189.6	100	0.125	1.125	150.0 85.69 63.53 162.2	181	0.25	1.125	0.125 90.0 83.66 89.74 92.3	262	0.375	1.125	0.125 90.0 83.66 89.74 92.3
20	0.25	0.25	210.0 80.32 43.61 217.0	101	0.125	1.125	210.0 80.32 43.61 217.0	182	0.25	1.125	0.25 30.0 52.69 81.29 25.5	263	0.375	1.125	0.25 30.0 52.69 81.29 25.5
21	0.25	0.375	229.1 74.36 42.61 234.4	102	0.125	1.125	375.0 210.0 80.32 43.61 217.0	183	0.25	1.125	0.375 270.0 60.43 57.35 271.8	264	0.375	1.125	0.375 270.0 60.43 57.35 271.8
22	0.25	0.5	240.0 71.07 44.75 244.4	103	0.125	1.125	5.0 250.9 67.77 46.89 254.3	184	0.25	1.125	0.5 270.0 60.44 57.33 271.8	265	0.375	1.125	0.5 300.0 39.39 107.08 300.2
23	0.25	0.625	246.6 69.08 46.04 250.4	104	0.125	1.125	6.25 256.1 65.82 49.59 259.1	185	0.25	1.125	0.625 270.0 60.45 57.32 271.8	266	0.375	1.125	0.625 289.1 49.2 80.62 289.9
24	0.25	0.75	250.9 67.77 46.89 254.3	105	0.125	1.125	7.5 259.1 64.69 51.15 261.8	186	0.25	1.125	0.75 270.0 60.45 57.32 271.7	267	0.375	1.125	0.75 283.9 52.75 72.66 284.9
25	0.25	0.875	253.9 66.65 48.44 257.0	106	0.125	1.125	8.75 261.1 63.96 52.17 263.6	187	0.25	1.125	0.875 270.0 60.45 57.32 271.7	268	0.375	1.125	0.875 289.9 54.8 68.07 281.7
26	0.25	1.0	256.1 65.82 49.59 259.1	107	0.125	1.125	1.0 262.4 63.45 52.87 264.8	188	0.25	1.125	1.0 270.0 60.45 57.31 271.7	269	0.375	1.125	1.0 279.0 55.84 66.03 280.2
27	0.375	0.0	150.0 85.69 63.53 162.2	108	0.125	1.375	0.0 130.9 84.65 98.12 139.9	189	0.25	1.375	0.0 109.1 89.06 103.33 114.6	270	0.375	1.375	0.0 109.1 89.06 103.33 114.6
28	0.375	0.125	169.1 86.53 53.1 179.7	109	0.125	1.375	0.125 150.0 85.69 63.53 162.2	190	0.25	1.375	0.125 120.0 85.74 111.75 127.2	271	0.375	1.375	0.125 90.0 83.69 89.78 92.3
29	0.375	0.25	190.9 86.34 46.01 199.5	110	0.125	1.375	0.25 180.0 86.99 49.19 189.6	191	0.25	1.375	0.25 150.0 85.69 63.54 162.2	272	0.375	1.375	0.25 90.0 83.66 89.74 92.3
30	0.375	0.375	210.0 80.32 43.61 217.0	111	0.125	1.375	0.375 210.0 80.32 43.61 217.0	192	0.25	1.375	0.375 210.0 80.32 43.61 217.0	273	0.375	1.375	0.375 210.0 80.32 43.61 217.0
31	0.375	0.5	223.9 75.95 41.88 229.7	112	0.125	1.375	0.5 229.1 74.36 42.61 234.4	193	0.25	1.375	0.5 240.0 71.06 44.75 244.4	274	0.375	1.375	0.5 270.0 60.44 57.33 271.8
32	0.375	0.625	233.4 73.06 43.45 238.4	113	0.125	1.375	0.625 240.0 71.07 44.75 244.4	194	0.25	1.375	0.625 250.9 67.77 46.89 254.3	275	0.375	1.375	0.625 270.0 60.44 57.33 271.8
33	0.375	0.75	240.0 71.07 44.75 244.4	114	0.125	1.375	0.75 246.6 69.08 46.04 250.4	195	0.25	1.375	0.75 256.1 65.82 49.59 259.1	276	0.375	1.375	0.75 270.0 60.45 57.32 271.8
34	0.375	0.875	244.7 69.64 45.67 248.7	115	0.125	1.375	0.875 250.9 67.77 46.89 254.3	196	0.25	1.375	0.875 259.1 64.69 51.15 261.8	277	0.375	1.375	0.875 270.0 60.45 57.32 271.7
35	0.375	1.0	248.2 68.59 46.36 251.9	116	0.125	1.375	1.0 253.9 66.65 48.44 257.0	197	0.25	1.375	1.0 261.1 63.96 52.17 263.6	278	0.375	1.375	1.0 270.0 60.45 57.32 271.7
36	0.5	0.0	150.0 85.69 63.53 162.2	117	0.125	1.5	0.0 136.1 84.92 85.44 146.0	198	0.25	1.5	0.0 120.0 85.74 111.76 127.2	279	0.375	1.5	0.0 103.9 89.06 103.33 114.6
37	0.5	0.125	163.9 86.31 54.96 174.9	118	0.125	1.5	0.125 150.0 85.69 63.52 162.2	199	0.25	1.5	0.125 130.9 84.65 98.12 139.9	280	0.375	1.5	0.125 90.0 83.69 89.78 92.3
38	0.5	0.25	180.0 86.99 49.19 189.6	119	0.125	1.5	0.25 169.1 86.53 53.1 179.7	200	0.25	1.5	0.25 150.0 85.69 63.53 162.2	281	0.375	1.5	0.25 120.0 85.74 111.75 127.2
39	0.5	0.375	196.1 84.7 45.36 204.3	120	0.125	1.5	0.375 190.9 86.34 46.01 199.5	201	0.25	1.5	0.375 180.0 86.99 49.19 189.6	282	0.375	1.5	0.375 150.0 85.69 63.54 162.2
40	0.5	0.5	210.0 80.32 43.61 217.0	121	0.125	1.5	0.5 210.0 80.32 43.61 217.0	202	0.25	1.5	0.5 210.0 80.32 43.61 217.0	283	0.375	1.5	0.5 210.0 80.32 43.61 217.0
41	0.5	0.625	220.9 76.9 42.25 226.9	122	0.125	1.5	0.625 223.9 75.95 41.88 229.7	203	0.25	1.5	0.625 229.1 74.36 42.61 234.4	284	0.375	1.5	0.625 240.0 71.06 44.75 244.4
42	0.5	0.75	229.1 74.36 42.61 234.4	123	0.125	1.5	0.75 233.4 73.06 43.45 238.4	204	0.25	1.5	0.75 240.0 71.07 44.75 244.4	285	0.375	1.5	0.75 250.9 67.77 46.89 254.3
43	0.5	0.875	235.3 72.5 43.82 240.1	124	0.125	1.5	0.875 240.0 71.07 44.75 244.4	205	0.25	1.5	0.875 246.6 69.08 46.04 250.4	286	0.375	1.5	0.875 256.1 65.82 49.59 259.1
44	0.5	1.0	240.0 71.07 44.75 244.4	125	0.125	1.5	1.0 244.7 69.64 45.67 248.7	206	0.25	1.5	1.0 250.9 67.77 46.89 254.3	287	0.375	1.5	1.0 259.1 64.69 51.15 261.8
45	0.625	0.0	150.0 85.69 63.52 162.2	126	0.125	1.625	0.0 139.1 85.09 79.32 149.5	207	0.25	1.625	0.0 126.9 84.44 111.09 134.9	288	0.375	1.625	0.0 113.4 87.71 105.69 119.6
46	0.625	0.125	160.9 86.18 56.04 172.2	127	0.125	1.625	0.125 150.0 85.69 63.52 162.2	208	0.25	1.625	0.125 136.1 84.92 85.44 146.0	289	0.375	1.625	0.125 120.0 85.74 111.76 127.2
47	0.625	0.25	173.4 86.71 51.55 183.6	128	0.125	1.625	0.25 163.9 86.31 54.96 174.9	209	0.25	1.625	0.25 150.0 85.69 63.52 162.2	290	0.375	1.625	0.25 130.9 84.65 98.12 139.9
48	0.625	0.375	186.6 87.27 46.83 195.6	129	0.125	1.625	0.375 180.0 86.99 49.19 189.6	210	0.25	1.625	0.375 169.1 86.53 53.1 179.7	291	0.375	1.625	0.375 150.0 85.69 63.53 162.2
49	0.625	0.5	199.1 83.75 44.98 207.0	130	0.125	1.625	0.5 196.1 84.7 45.36 204.3	211	0.25	1.625	0.5 190.9 86.34 46.01 199.5	292	0.375	1.625	0.5 180.0 86.99 49.19 189.6
50															











Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>  
 Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT> /.PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

$n_{rgb}$	$rgb \rightarrow rgb^*$			$h_{rgb}$	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,e}$		
972	0.0	0.0	0.0	0.0	53.88	78.16	357.0
973	0.125	0.125	0.125	0.0	53.88	78.16	357.0
974	0.25	0.25	0.25	0.0	53.88	78.16	357.0
975	0.375	0.375	0.375	0.0	53.88	78.16	357.0
976	0.5	0.5	0.5	0.0	53.88	78.16	357.0
977	0.625	0.625	0.625	0.0	53.88	78.16	357.0
978	0.75	0.75	0.75	0.0	53.88	78.16	357.0
979	0.875	0.875	0.875	0.0	53.88	78.16	357.0
980	1.0	1.0	1.0	0.0	53.88	78.16	357.0
981	0.0	0.0	0.0	0.0	53.88	78.16	357.0
982	0.125	0.125	0.125	0.0	53.88	78.16	357.0
983	0.25	0.25	0.25	0.0	53.88	78.16	357.0
984	0.375	0.375	0.375	0.0	53.88	78.16	357.0
985	0.5	0.5	0.5	0.0	53.88	78.16	357.0
986	0.625	0.625	0.625	0.0	53.88	78.16	357.0
987	0.75	0.75	0.75	0.0	53.88	78.16	357.0
988	0.875	0.875	0.875	0.0	53.88	78.16	357.0
989	1.0	1.0	1.0	0.0	53.88	78.16	357.0
990	0.0	0.0	0.0	0.0	53.88	78.16	357.0
991	0.125	0.125	0.125	0.0	53.88	78.16	357.0
992	0.25	0.25	0.25	0.0	53.88	78.16	357.0
993	0.375	0.375	0.375	0.0	53.88	78.16	357.0
994	0.5	0.5	0.5	0.0	53.88	78.16	357.0
995	0.625	0.625	0.625	0.0	53.88	78.16	357.0
996	0.75	0.75	0.75	0.0	53.88	78.16	357.0
997	0.875	0.875	0.875	0.0	53.88	78.16	357.0
998	1.0	1.0	1.0	0.0	53.88	78.16	357.0
999	0.0	0.0	0.0	0.0	53.88	78.16	357.0
1000	0.125	0.125	0.125	0.0	53.88	78.16	357.0
1001	0.25	0.25	0.25	0.0	53.88	78.16	357.0
1002	0.375	0.375	0.375	0.0	53.88	78.16	357.0
1003	0.5	0.5	0.5	0.0	53.88	78.16	357.0
1004	0.625	0.625	0.625	0.0	53.88	78.16	357.0
1005	0.75	0.75	0.75	0.0	53.88	78.16	357.0
1006	0.875	0.875	0.875	0.0	53.88	78.16	357.0
1007	1.0	1.0	1.0	0.0	53.88	78.16	357.0



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT> /.PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n <sub>rgb</sub>	rgb → rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ].Ma,e
1008	0.0	0.0	53.88 78.16 357.0
1009	0.066	0.066	53.88 78.16 357.0
1010	0.133	0.133	53.88 78.16 357.0
1011	0.2	0.2	53.88 78.16 357.0
1012	0.266	0.266	53.88 78.16 357.0
1013	0.333	0.333	53.88 78.16 357.0
1014	0.4	0.4	53.88 78.16 357.0
1015	0.466	0.466	53.88 78.16 357.0
1016	0.533	0.533	53.88 78.16 357.0
1017	0.6	0.6	53.88 78.16 357.0
1018	0.666	0.666	53.88 78.16 357.0
1019	0.734	0.734	53.88 78.16 357.0
1020	0.8	0.8	53.88 78.16 357.0
1021	0.866	0.866	53.88 78.16 357.0
1022	0.933	0.933	53.88 78.16 357.0
1023	1.0	1.0	53.88 78.16 357.0
1024	0.0	0.0	53.88 78.16 357.0
1025	0.066	0.066	53.88 78.16 357.0
1026	0.133	0.133	53.88 78.16 357.0
1027	0.2	0.2	53.88 78.16 357.0
1028	0.266	0.266	53.88 78.16 357.0
1029	0.333	0.333	53.88 78.16 357.0
1030	0.4	0.4	53.88 78.16 357.0
1031	0.466	0.466	53.88 78.16 357.0
1032	0.533	0.533	53.88 78.16 357.0
1033	0.6	0.6	53.88 78.16 357.0
1034	0.666	0.666	53.88 78.16 357.0
1035	0.734	0.734	53.88 78.16 357.0
1036	0.8	0.8	53.88 78.16 357.0
1037	0.866	0.866	53.88 78.16 357.0
1038	0.933	0.933	53.88 78.16 357.0
1039	1.0	1.0	53.88 78.16 357.0
1040	0.0	0.0	53.88 78.16 357.0
1041	0.066	0.066	53.88 78.16 357.0
1042	0.133	0.133	53.88 78.16 357.0
1043	0.2	0.2	53.88 78.16 357.0
1044	0.266	0.266	53.88 78.16 357.0
1045	0.333	0.333	53.88 78.16 357.0
1046	0.4	0.4	53.88 78.16 357.0
1047	0.466	0.466	53.88 78.16 357.0
1048	0.533	0.533	53.88 78.16 357.0
1049	0.6	0.6	53.88 78.16 357.0
1050	0.666	0.666	53.88 78.16 357.0
1051	0.734	0.734	53.88 78.16 357.0
1052	0.8	0.8	53.88 78.16 357.0
1053	0.866	0.866	53.88 78.16 357.0
1054	0.933	0.933	53.88 78.16 357.0
1055	1.0	1.0	53.88 78.16 357.0
1056	0.0	0.0	53.88 78.16 357.0
1057	0.066	0.066	53.88 78.16 357.0
1058	0.133	0.133	53.88 78.16 357.0
1059	0.2	0.2	53.88 78.16 357.0
1060	0.266	0.266	53.88 78.16 357.0
1061	0.333	0.333	53.88 78.16 357.0
1062	0.4	0.4	53.88 78.16 357.0
1063	0.466	0.466	53.88 78.16 357.0
1064	0.533	0.533	53.88 78.16 357.0
1065	0.6	0.6	53.88 78.16 357.0
1066	0.666	0.666	53.88 78.16 357.0
1067	0.734	0.734	53.88 78.16 357.0
1068	0.8	0.8	53.88 78.16 357.0
1069	0.866	0.866	53.88 78.16 357.0
1070	0.933	0.933	53.88 78.16 357.0
1071	1.0	1.0	53.88 78.16 357.0
1072	0.0	0.0	53.88 78.16 357.0
1073	1.0	1.0	53.88 78.16 357.0
1074	1.0	0.0	30.69 81.3 25.5
1075	0.0	1.0	210.0 80.32 43.62
1076	1.0	1.0	90.0 83.7 89.8
1077	0.0	0.0	1.0 270.0 60.45
1078	0.0	1.0	150.0 85.69 63.52
1079	1.0	0.0	1.0 330.0 57.9
			105.28 328.6

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta



Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 48 columns: n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e. It contains 48 rows of color data for various printing conditions.

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhata

TUB-Prüfvorlage KG65; 1080 rgb\*-Farben mit 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->rgb\* setrgbcolor  
output: no change compared to input

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 30 columns: n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e, n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e, n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e, n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e. Rows 324-647.

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhata

TUB-Prüfvorlage KG65; 1080 rgb\*-Farben mit 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma


input: rgb->rgb\* setrgbcolor  
output: no change compared to input

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 12 columns: n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e. The table contains 40 rows of data for each of the 12 columns, representing color calibration data for a printer/monitor system.

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rh4ta



TUB-Prüfvorlage KG65; 1080 rgb\*-Farben mit 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma  
input: rgb->rgb\* setrgbcolor  
output: no change compared to input



Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>  
 Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT> /.PS

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

n <sub>rgb</sub>	rgb → rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>
972	0.0 0.0 0.0	0.0	55.9 73.21 357.0
973	0.125 0.125 0.125	0.0	55.9 73.21 357.0
974	0.25 0.25 0.25	0.0	55.9 73.21 357.0
975	0.375 0.375 0.375	0.0	55.9 73.21 357.0
976	0.5 0.5 0.5	0.0	55.9 73.21 357.0
977	0.625 0.625 0.625	0.0	55.9 73.21 357.0
978	0.75 0.75 0.75	0.0	55.9 73.21 357.0
979	0.875 0.875 0.875	0.0	55.9 73.21 357.0
980	1.0 1.0 1.0	0.0	55.9 73.21 357.0
981	0.0 0.0 0.0	0.0	55.9 73.21 357.0
982	0.125 0.125 0.125	0.0	55.9 73.21 357.0
983	0.25 0.25 0.25	0.0	55.9 73.21 357.0
984	0.375 0.375 0.375	0.0	55.9 73.21 357.0
985	0.5 0.5 0.5	0.0	55.9 73.21 357.0
986	0.625 0.625 0.625	0.0	55.9 73.21 357.0
987	0.75 0.75 0.75	0.0	55.9 73.21 357.0
988	0.875 0.875 0.875	0.0	55.9 73.21 357.0
989	1.0 1.0 1.0	0.0	55.9 73.21 357.0
990	0.0 0.0 0.0	0.0	55.9 73.21 357.0
991	0.125 0.125 0.125	0.0	55.9 73.21 357.0
992	0.25 0.25 0.25	0.0	55.9 73.21 357.0
993	0.375 0.375 0.375	0.0	55.9 73.21 357.0
994	0.5 0.5 0.5	0.0	55.9 73.21 357.0
995	0.625 0.625 0.625	0.0	55.9 73.21 357.0
996	0.75 0.75 0.75	0.0	55.9 73.21 357.0
997	0.875 0.875 0.875	0.0	55.9 73.21 357.0
998	1.0 1.0 1.0	0.0	55.9 73.21 357.0
999	0.0 0.0 0.0	0.0	55.9 73.21 357.0
1000	0.125 0.125 0.125	0.0	55.9 73.21 357.0
1001	0.25 0.25 0.25	0.0	55.9 73.21 357.0
1002	0.375 0.375 0.375	0.0	55.9 73.21 357.0
1003	0.5 0.5 0.5	0.0	55.9 73.21 357.0
1004	0.625 0.625 0.625	0.0	55.9 73.21 357.0
1005	0.75 0.75 0.75	0.0	55.9 73.21 357.0
1006	0.875 0.875 0.875	0.0	55.9 73.21 357.0
1007	1.0 1.0 1.0	0.0	55.9 73.21 357.0





Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT> /.PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n <sub>rgb</sub>	rgb → rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ].Ma,e
1008	0.0	0.0	55.9 73.21 357.0
1009	0.066	0.066	55.9 73.21 357.0
1010	0.133	0.133	55.9 73.21 357.0
1011	0.2	0.2	55.9 73.21 357.0
1012	0.266	0.266	55.9 73.21 357.0
1013	0.333	0.333	55.9 73.21 357.0
1014	0.4	0.4	55.9 73.21 357.0
1015	0.466	0.466	55.9 73.21 357.0
1016	0.533	0.533	55.9 73.21 357.0
1017	0.6	0.6	55.9 73.21 357.0
1018	0.666	0.666	55.9 73.21 357.0
1019	0.734	0.734	55.9 73.21 357.0
1020	0.8	0.8	55.9 73.21 357.0
1021	0.866	0.866	55.9 73.21 357.0
1022	0.933	0.933	55.9 73.21 357.0
1023	1.0	1.0	55.9 73.21 357.0
1024	0.0	0.0	55.9 73.21 357.0
1025	0.066	0.066	55.9 73.21 357.0
1026	0.133	0.133	55.9 73.21 357.0
1027	0.2	0.2	55.9 73.21 357.0
1028	0.266	0.266	55.9 73.21 357.0
1029	0.333	0.333	55.9 73.21 357.0
1030	0.4	0.4	55.9 73.21 357.0
1031	0.466	0.466	55.9 73.21 357.0
1032	0.533	0.533	55.9 73.21 357.0
1033	0.6	0.6	55.9 73.21 357.0
1034	0.666	0.666	55.9 73.21 357.0
1035	0.734	0.734	55.9 73.21 357.0
1036	0.8	0.8	55.9 73.21 357.0
1037	0.866	0.866	55.9 73.21 357.0
1038	0.933	0.933	55.9 73.21 357.0
1039	1.0	1.0	55.9 73.21 357.0
1040	0.0	0.0	55.9 73.21 357.0
1041	0.066	0.066	55.9 73.21 357.0
1042	0.133	0.133	55.9 73.21 357.0
1043	0.2	0.2	55.9 73.21 357.0
1044	0.266	0.266	55.9 73.21 357.0
1045	0.333	0.333	55.9 73.21 357.0
1046	0.4	0.4	55.9 73.21 357.0
1047	0.466	0.466	55.9 73.21 357.0
1048	0.533	0.533	55.9 73.21 357.0
1049	0.6	0.6	55.9 73.21 357.0
1050	0.666	0.666	55.9 73.21 357.0
1051	0.734	0.734	55.9 73.21 357.0
1052	0.8	0.8	55.9 73.21 357.0
1053	0.866	0.866	55.9 73.21 357.0
1054	0.933	0.933	55.9 73.21 357.0
1055	1.0	1.0	55.9 73.21 357.0
1056	0.0	0.0	55.9 73.21 357.0
1057	0.066	0.066	55.9 73.21 357.0
1058	0.133	0.133	55.9 73.21 357.0
1059	0.2	0.2	55.9 73.21 357.0
1060	0.266	0.266	55.9 73.21 357.0
1061	0.333	0.333	55.9 73.21 357.0
1062	0.4	0.4	55.9 73.21 357.0
1063	0.466	0.466	55.9 73.21 357.0
1064	0.533	0.533	55.9 73.21 357.0
1065	0.6	0.6	55.9 73.21 357.0
1066	0.666	0.666	55.9 73.21 357.0
1067	0.734	0.734	55.9 73.21 357.0
1068	0.8	0.8	55.9 73.21 357.0
1069	0.866	0.866	55.9 73.21 357.0
1070	0.933	0.933	55.9 73.21 357.0
1071	1.0	1.0	55.9 73.21 357.0
1072	0.0	0.0	55.9 73.21 357.0
1073	1.0	1.0	55.9 73.21 357.0
1074	1.0	0.0	30.0 54.76 75.39
1075	1.0	1.0	80.93 41.93 217.0
1076	1.0	0.0	90.0 83.98 81.8
1077	0.0	1.0	270.0 61.96 54.79
1078	0.0	1.0	150.0 86.01 60.88
1079	1.0	1.0	330.0 59.57 99.48

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT> /PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with 15 columns: n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e, n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e, n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e, n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e, n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e. The table contains numerical data for various color and light parameters across 80 rows.

KG650-7N, 26. Tabelle rgb->rgb\*3 - LCH\*a von 1079 Farben mit 9x9x9 (=729) Farbgeritter; Elementar-Farbkoordinaten rgb\*3; Display-Reflexion Lr=10%; Seite 21/40

TUB-Prüfvorlage KG65; 1080 rgb\*-Farben mit 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma  
input: rgb->rgb\* setrgbcolor  
output: no change compared to input

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NA.TXT /PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhadata

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e. The table contains 40 rows of data, each representing a color calibration point with its primary and secondary color coordinates and CIE Lab values.

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhata

TUB-Prüfvorlage KG65; 1080 rgb\*-Farben mit 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma



input: rgb->rgb\* setrgbcolor  
output: no change compared to input

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT> /.PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma.e, n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma.e, n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma.e, n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma.e. The table contains 48 columns and 48 rows of data representing color calibration parameters for various color patches.

TUB-Registrierung: 20100801 - KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker - oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rh4ta







Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT> /.PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

$n_{rgb}$	$rgb \rightarrow rgb^*$			$h_{rgb}$	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,e}$		
972	0.0	0.0	0.0	0.0	59.64	64.44	357.0
973	0.125	0.125	0.125	0.0	59.64	64.44	357.0
974	0.25	0.25	0.25	0.0	59.64	64.44	357.0
975	0.375	0.375	0.375	0.0	59.64	64.44	357.0
976	0.5	0.5	0.5	0.0	59.64	64.44	357.0
977	0.625	0.625	0.625	0.0	59.64	64.44	357.0
978	0.75	0.75	0.75	0.0	59.64	64.44	357.0
979	0.875	0.875	0.875	0.0	59.64	64.44	357.0
980	1.0	1.0	1.0	0.0	59.64	64.44	357.0
981	0.0	0.0	0.0	0.0	59.64	64.44	357.0
982	0.125	0.125	0.125	0.0	59.64	64.44	357.0
983	0.25	0.25	0.25	0.0	59.64	64.44	357.0
984	0.375	0.375	0.375	0.0	59.64	64.44	357.0
985	0.5	0.5	0.5	0.0	59.64	64.44	357.0
986	0.625	0.625	0.625	0.0	59.64	64.44	357.0
987	0.75	0.75	0.75	0.0	59.64	64.44	357.0
988	0.875	0.875	0.875	0.0	59.64	64.44	357.0
989	1.0	1.0	1.0	0.0	59.64	64.44	357.0
990	0.0	0.0	0.0	0.0	59.64	64.44	357.0
991	0.125	0.125	0.125	0.0	59.64	64.44	357.0
992	0.25	0.25	0.25	0.0	59.64	64.44	357.0
993	0.375	0.375	0.375	0.0	59.64	64.44	357.0
994	0.5	0.5	0.5	0.0	59.64	64.44	357.0
995	0.625	0.625	0.625	0.0	59.64	64.44	357.0
996	0.75	0.75	0.75	0.0	59.64	64.44	357.0
997	0.875	0.875	0.875	0.0	59.64	64.44	357.0
998	1.0	1.0	1.0	0.0	59.64	64.44	357.0
999	0.0	0.0	0.0	0.0	59.64	64.44	357.0
1000	0.125	0.125	0.125	0.0	59.64	64.44	357.0
1001	0.25	0.25	0.25	0.0	59.64	64.44	357.0
1002	0.375	0.375	0.375	0.0	59.64	64.44	357.0
1003	0.5	0.5	0.5	0.0	59.64	64.44	357.0
1004	0.625	0.625	0.625	0.0	59.64	64.44	357.0
1005	0.75	0.75	0.75	0.0	59.64	64.44	357.0
1006	0.875	0.875	0.875	0.0	59.64	64.44	357.0
1007	1.0	1.0	1.0	0.0	59.64	64.44	357.0




Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT> /.PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n <sub>rgb</sub>	rgb → rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ].Ma,e
1008	0.0	0.0	59.64 64.44 357.0
1009	0.066	0.066	59.64 64.44 357.0
1010	0.133	0.133	59.64 64.44 357.0
1011	0.2	0.2	59.64 64.44 357.0
1012	0.266	0.266	59.64 64.44 357.0
1013	0.333	0.333	59.64 64.44 357.0
1014	0.4	0.4	59.64 64.44 357.0
1015	0.466	0.466	59.64 64.44 357.0
1016	0.533	0.533	59.64 64.44 357.0
1017	0.6	0.6	59.64 64.44 357.0
1018	0.666	0.666	59.64 64.44 357.0
1019	0.734	0.734	59.64 64.44 357.0
1020	0.8	0.8	59.64 64.44 357.0
1021	0.866	0.866	59.64 64.44 357.0
1022	0.933	0.933	59.64 64.44 357.0
1023	1.0	1.0	59.64 64.44 357.0
1024	0.0	0.0	59.64 64.44 357.0
1025	0.066	0.066	59.64 64.44 357.0
1026	0.133	0.133	59.64 64.44 357.0
1027	0.2	0.2	59.64 64.44 357.0
1028	0.266	0.266	59.64 64.44 357.0
1029	0.333	0.333	59.64 64.44 357.0
1030	0.4	0.4	59.64 64.44 357.0
1031	0.466	0.466	59.64 64.44 357.0
1032	0.533	0.533	59.64 64.44 357.0
1033	0.6	0.6	59.64 64.44 357.0
1034	0.666	0.666	59.64 64.44 357.0
1035	0.734	0.734	59.64 64.44 357.0
1036	0.8	0.8	59.64 64.44 357.0
1037	0.866	0.866	59.64 64.44 357.0
1038	0.933	0.933	59.64 64.44 357.0
1039	1.0	1.0	59.64 64.44 357.0
1040	0.0	0.0	59.64 64.44 357.0
1041	0.066	0.066	59.64 64.44 357.0
1042	0.133	0.133	59.64 64.44 357.0
1043	0.2	0.2	59.64 64.44 357.0
1044	0.266	0.266	59.64 64.44 357.0
1045	0.333	0.333	59.64 64.44 357.0
1046	0.4	0.4	59.64 64.44 357.0
1047	0.466	0.466	59.64 64.44 357.0
1048	0.533	0.533	59.64 64.44 357.0
1049	0.6	0.6	59.64 64.44 357.0
1050	0.666	0.666	59.64 64.44 357.0
1051	0.734	0.734	59.64 64.44 357.0
1052	0.8	0.8	59.64 64.44 357.0
1053	0.866	0.866	59.64 64.44 357.0
1054	0.933	0.933	59.64 64.44 357.0
1055	1.0	1.0	59.64 64.44 357.0
1056	0.0	0.0	59.64 64.44 357.0
1057	0.066	0.066	59.64 64.44 357.0
1058	0.133	0.133	59.64 64.44 357.0
1059	0.2	0.2	59.64 64.44 357.0
1060	0.266	0.266	59.64 64.44 357.0
1061	0.333	0.333	59.64 64.44 357.0
1062	0.4	0.4	59.64 64.44 357.0
1063	0.466	0.466	59.64 64.44 357.0
1064	0.533	0.533	59.64 64.44 357.0
1065	0.6	0.6	59.64 64.44 357.0
1066	0.666	0.666	59.64 64.44 357.0
1067	0.734	0.734	59.64 64.44 357.0
1068	0.8	0.8	59.64 64.44 357.0
1069	0.866	0.866	59.64 64.44 357.0
1070	0.933	0.933	59.64 64.44 357.0
1071	1.0	1.0	59.64 64.44 357.0
1072	0.0	0.0	59.64 64.44 357.0
1073	1.0	1.0	59.64 64.44 357.0
1074	1.0	0.0	30.0 58.6 65.2 29.5
1075	0.0	1.0	210.0 82.0 38.68 21.0
1076	1.0	1.0	90.0 84.6 69.49 92.3
1077	0.0	1.0	270.0 64.83 50.01 271.7
1078	0.0	1.0	150.0 86.62 55.82 162.2
1079	1.0	1.0	330.0 62.73 88.87 328.6

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>												
0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.17	50.2	357.0	81	0.125	0.0	0.0	30.0	65.34	49.61	25.5	162	0.25	0.0	0.0	30.0	65.34	49.62	25.5	243	0.375	0.0	0.0	30.0	65.34	49.62	25.5
1	0.0	0.125	270.0	70.02	40.4	271.8	82	0.125	0.0	0.125	330.0	68.4	70.76	328.6	163	0.25	0.0	0.125	0.0	66.17	50.2	357.0	244	0.375	0.0	0.125	10.9	65.81	48.35	7.4	
2	0.0	0.25	270.0	70.03	41.38	271.8	83	0.125	0.0	0.25	300.0	58.12	70.26	300.2	164	0.25	0.0	0.25	330.0	66.41	70.78	328.6	245	0.375	0.0	0.25	349.1	66.66	54.25	346.7	
3	0.0	0.375	270.0	70.03	41.38	271.8	84	0.125	0.0	0.375	289.1	61.64	58.58	289.9	165	0.25	0.0	0.375	310.9	62.18	70.83	310.5	246	0.375	0.0	0.375	330.0	68.41	70.78	328.6	
4	0.0	0.5	270.0	70.03	41.38	271.7	85	0.125	0.0	0.5	283.9	64.38	52.36	284.9	166	0.25	0.0	0.5	300.0	58.12	70.26	300.2	247	0.375	0.0	0.5	316.1	64.28	71.64	315.4	
5	0.0	0.625	270.0	70.03	41.38	271.7	86	0.125	0.0	0.625	280.9	65.8	49.38	282.1	167	0.25	0.0	0.625	293.4	58.99	65.07	293.9	248	0.375	0.0	0.625	306.6	60.54	70.3	306.4	
6	0.0	0.75	270.0	70.03	41.37	271.7	87	0.125	0.0	0.75	279.0	66.72	47.45	280.2	168	0.25	0.0	0.75	289.1	61.65	58.57	289.9	249	0.375	0.0	0.75	300.0	58.12	70.26	300.2	
7	0.0	0.875	270.0	70.03	41.37	271.7	88	0.125	0.0	0.875	277.6	67.24	46.49	278.9	169	0.25	0.0	0.875	286.1	63.34	54.55	287.0	250	0.375	0.0	0.875	295.3	57.71	68.3	295.7	
8	0.0	1.0	270.0	70.03	41.37	271.7	89	0.125	0.0	1.0	276.6	67.61	45.81	278.0	170	0.25	0.0	1.0	283.9	64.38	52.35	284.9	251	0.375	0.0	1.0	291.8	60.01	62.31	292.4	
9	0.0	0.125	0.0	150.0	87.84	46.48	162.2	90	0.125	0.125	0.0	90.0	85.94	52.17	92.3	171	0.25	0.125	0.0	60.0	74.71	42.2	58.9	252	0.375	0.125	0.0	49.1	71.4	42.98	46.7
10	0.0	0.125	0.125	210.0	84.25	32.56	217.0	91	0.125	0.125	0.125	0.0	66.17	50.2	357.0	172	0.25	0.125	0.125	30.0	65.34	49.61	25.5	253	0.375	0.125	0.125	30.0	65.34	49.62	25.5
11	0.0	0.125	0.25	240.0	77.6	32.62	244.4	92	0.125	0.125	0.25	270.0	70.02	41.4	271.8	173	0.25	0.125	0.25	330.0	68.4	70.76	328.6	254	0.375	0.125	0.25	66.17	50.2	357.0	357.0
12	0.0	0.125	0.375	250.9	75.24	34.2	254.3	93	0.125	0.125	0.375	270.0	70.03	41.38	271.8	174	0.25	0.125	0.375	300.0	58.12	70.26	300.2	255	0.375	0.125	0.375	330.0	68.41	70.78	328.6
13	0.0	0.125	0.5	256.1	73.92	35.78	259.1	94	0.125	0.125	0.5	270.0	70.03	41.38	271.8	175	0.25	0.125	0.5	289.1	61.64	58.58	289.9	256	0.375	0.125	0.5	310.9	62.18	70.83	310.5
14	0.0	0.125	0.625	259.1	73.1	36.92	261.8	95	0.125	0.125	0.625	270.0	70.03	41.38	271.7	176	0.25	0.125	0.625	64.38	52.36	284.9	257	0.375	0.125	0.625	300.0	58.12	70.26	300.2	
15	0.0	0.125	0.75	261.1	72.57	37.65	263.6	96	0.125	0.125	0.75	270.0	70.03	41.38	271.7	177	0.25	0.125	0.75	65.8	49.38	282.1	258	0.375	0.125	0.75	293.4	58.99	65.07	293.9	
16	0.0	0.125	0.875	262.4	72.2	38.16	264.8	97	0.125	0.125	0.875	270.0	70.03	41.37	271.7	178	0.25	0.125	0.875	66.72	47.45	280.2	259	0.375	0.125	0.875	289.1	61.65	58.57	289.9	
17	0.0	0.125	1.0	263.4	71.93	38.54	265.7	98	0.125	0.125	1.0	270.0	70.03	41.37	271.7	179	0.25	0.125	1.0	67.24	46.49	278.9	260	0.375	0.125	1.0	286.1	63.34	54.55	287.0	
18	0.0	0.25	0.0	150.0	87.84	46.47	162.2	99	0.125	0.25	0.0	120.0	88.88	69.65	127.2	180	0.25	0.25	0.0	90.0	85.95	52.2	92.3	261	0.375	0.25	0.0	70.9	78.19	43.5	71.0
19	0.0	0.25	0.125	180.0	88.81	36.84	189.6	100	0.125	0.25	0.125	150.0	87.84	46.48	162.2	181	0.25	0.125	0.125	90.0	85.94	52.17	92.3	262	0.375	0.25	0.125	60.0	74.71	42.2	58.9
20	0.0	0.25	0.25	210.0	84.25	32.56	217.0	101	0.125	0.25	0.25	180.0	88.81	36.84	189.6	182	0.25	0.25	0.25	0.0	66.17	50.2	357.0	263	0.375	0.25	0.25	30.0	65.34	49.61	25.5
21	0.0	0.25	0.375	229.1	79.97	31.04	234.4	102	0.125	0.25	0.375	240.0	77.6	32.62	244.4	183	0.25	0.25	0.375	270.0	70.02	41.4	271.8	264	0.375	0.25	0.375	330.0	68.4	70.76	328.6
22	0.0	0.25	0.5	240.0	77.61	32.62	244.4	103	0.125	0.25	0.5	250.9	75.24	34.2	254.3	184	0.25	0.25	0.5	270.0	70.03	41.38	271.8	265	0.375	0.25	0.5	300.0	58.12	70.26	300.2
23	0.0	0.25	0.625	246.6	76.18	33.58	250.4	104	0.125	0.25	0.625	256.1	73.92	35.78	259.1	185	0.25	0.25	0.625	270.0	70.03	41.38	271.8	266	0.375	0.25	0.625	289.1	61.64	58.58	289.9
24	0.0	0.25	0.75	250.9	75.24	34.2	254.3	105	0.125	0.25	0.75	259.1	73.1	36.92	261.8	186	0.25	0.25	0.75	270.0	70.03	41.38	271.7	267	0.375	0.25	0.75	283.9	64.38	52.36	284.9
25	0.0	0.25	0.875	253.9	74.52	34.95	257.0	106	0.125	0.25	0.875	261.1	72.57	37.65	263.6	187	0.25	0.25	0.875	270.0	70.03	41.38	271.7	268	0.375	0.25	0.875	280.9	65.8	49.38	281.2
26	0.0	0.25	1.0	256.1	73.92	35.78	259.1	107	0.125	0.25	1.0	262.4	72.2	38.16	264.8	188	0.25	0.25	1.0	270.0	70.03	41.37	271.7	269	0.375	0.25	1.0	279.0	66.72	47.45	280.2
27	0.0	0.375	0.0	150.0	87.84	46.47	162.2	108	0.125	0.375	0.0	130.9	86.92	72.51	139.9	189	0.25	0.375	0.0	109.1	91.32	65.3	114.6	270	0.375	0.375	0.0	90.0	85.95	52.2	92.3
28	0.0	0.375	0.125	169.1	88.47	39.39	179.7	109	0.125	0.375	0.125	150.0	87.84	46.47	162.2	190	0.25	0.125	0.125	120.0	88.88	69.65	127.2	271	0.375	0.375	0.125	90.0	85.95	52.2	92.3
29	0.0	0.375	0.25	190.9	88.55	34.59	199.5	110	0.125	0.375	0.25	180.0	88.81	36.84	189.6	191	0.25	0.375	0.25	150.0	87.84	46.48	162.2	272	0.375	0.375	0.25	90.0	85.94	52.17	92.3
30	0.0	0.375	0.375	210.0	84.25	32.57	217.0	111	0.125	0.375	0.375	210.0	84.25	32.57	217.0	192	0.25	0.375	0.375	210.0	84.25	32.56	217.0	273	0.375	0.375	0.375	0.0	66.17	50.2	357.0
31	0.0	0.375	0.5	223.9	81.12	31.09	229.7	112	0.125	0.375	0.5	229.1	79.97	31.04	234.4	193	0.25	0.375	0.5	240.0	77.6	32.62	244.4	274	0.375	0.375	0.5	270.0	70.02	41.4	271.8
32	0.0	0.375	0.625	233.4	79.03	31.67	238.4	113	0.125	0.375	0.625	240.0	77.61	32.62	244.4	194	0.25	0.375	0.625	250.9	75.24	34.2	254.3	275	0.375	0.375	0.625	270.0	70.03	41.38	271.8
33	0.0	0.375	0.75	240.0	77.61	32.62	244.4	114	0.125	0.375	0.75	246.6	76.18	33.58	250.4	195	0.25	0.375	0.75	256.1	73.92	35.78	259.1	276	0.375	0.375	0.75	270.0	70.03	41.38	271.8
34	0.0	0.375	0.875	244.7	76.58	33.3	248.7	115	0.125	0.375	0.875	250.9	75.24	34.2	254.3	196	0.25	0.375	0.875	259.1	73.1	36.92	261.8	277	0.375	0.375	0.875	270.0	70.03	41.38	271.7
35	0.0	0.375	1.0	248.2	75.83	33.81	251.9	116	0.125	0.375	1.0	253.9	74.52	34.95	257.0	197	0.25	0.375	1.0	261.1	72.57	37.65	263.6	278	0.375	0.375	1.0	270.0	70.03	41.38	271.7
36	0.0	0.5	0.0	150.0	87.84	46.47	162.2	117	0.125	0.5	0.0	136.1	87.2	62.54	146.0	198	0.25	0.5	0.0	120.0	88.88	69.66	127.3	279	0.375	0.5	0.0	103.9	92.62	65.06	108.5
37	0.0	0.5	0.125	163.9	88.31	40.61	174.9	118	0.125	0.5	0.125	150.0	87.84	46.47	162.2	199	0.25	0.125	0.125	130.9	86.92	72.51	139.9	280	0.375	0.5	0.125	109.1	91.32	65.3	114.6
38	0.0	0.5	0.25	180.0	88.81	36.84	189.6	119	0.125	0.5	0.25	169.1	88.47	39.39	179.7	200	0.25	0.5	0.25	150.0	87.84	46.47	162.2	281	0.375	0.5	0.25	120.0	88.88	69.65	127.2
39	0.0	0.5	0.375	196.1	87.38	34.04	204.3	120	0.125	0.5	0.375	190.9	88.																		




Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT> /.PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rhata

Table with 24 columns: n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma.e. The table is organized into 12 pairs of columns, each pair representing a different color or condition. Each row contains 24 numerical values.




TUB-Prüfvorlage KG65; 1080 rgb\*-Farben mit 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIE LAB-Daten von Farben Ma  
input: *rgb->rgb\* setrgbcolor*  
output: *no change compared to input*











Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>  
 Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT> /.PS

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

$n_{rgb}$	$rgb \rightarrow rgb^*$			$h_{rgb}$	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,e}$		
972	0.0	0.0	0.0	0.0	66.17	50.2	357.0
973	0.125	0.125	0.125	0.0	66.17	50.2	357.0
974	0.25	0.25	0.25	0.0	66.17	50.2	357.0
975	0.375	0.375	0.375	0.0	66.17	50.2	357.0
976	0.5	0.5	0.5	0.0	66.17	50.2	357.0
977	0.625	0.625	0.625	0.0	66.17	50.2	357.0
978	0.75	0.75	0.75	0.0	66.17	50.2	357.0
979	0.875	0.875	0.875	0.0	66.17	50.2	357.0
980	1.0	1.0	1.0	0.0	66.17	50.2	357.0
981	0.0	0.0	0.0	0.0	66.17	50.2	357.0
982	0.125	0.125	0.125	0.0	66.17	50.2	357.0
983	0.25	0.25	0.25	0.0	66.17	50.2	357.0
984	0.375	0.375	0.375	0.0	66.17	50.2	357.0
985	0.5	0.5	0.5	0.0	66.17	50.2	357.0
986	0.625	0.625	0.625	0.0	66.17	50.2	357.0
987	0.75	0.75	0.75	0.0	66.17	50.2	357.0
988	0.875	0.875	0.875	0.0	66.17	50.2	357.0
989	1.0	1.0	1.0	0.0	66.17	50.2	357.0
990	0.0	0.0	0.0	0.0	66.17	50.2	357.0
991	0.125	0.125	0.125	0.0	66.17	50.2	357.0
992	0.25	0.25	0.25	0.0	66.17	50.2	357.0
993	0.375	0.375	0.375	0.0	66.17	50.2	357.0
994	0.5	0.5	0.5	0.0	66.17	50.2	357.0
995	0.625	0.625	0.625	0.0	66.17	50.2	357.0
996	0.75	0.75	0.75	0.0	66.17	50.2	357.0
997	0.875	0.875	0.875	0.0	66.17	50.2	357.0
998	1.0	1.0	1.0	0.0	66.17	50.2	357.0
999	0.0	0.0	0.0	0.0	66.17	50.2	357.0
1000	0.125	0.125	0.125	0.0	66.17	50.2	357.0
1001	0.25	0.25	0.25	0.0	66.17	50.2	357.0
1002	0.375	0.375	0.375	0.0	66.17	50.2	357.0
1003	0.5	0.5	0.5	0.0	66.17	50.2	357.0
1004	0.625	0.625	0.625	0.0	66.17	50.2	357.0
1005	0.75	0.75	0.75	0.0	66.17	50.2	357.0
1006	0.875	0.875	0.875	0.0	66.17	50.2	357.0
1007	1.0	1.0	1.0	0.0	66.17	50.2	357.0



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT> /.PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n <sub>rgb</sub>	rgb → rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>
1008	0.0	0.0	66.17 50.2 357.0
1009	0.066	0.066	66.17 50.2 357.0
1010	0.133	0.133	66.17 50.2 357.0
1011	0.2	0.2	66.17 50.2 357.0
1012	0.266	0.266	66.17 50.2 357.0
1013	0.333	0.333	66.17 50.2 357.0
1014	0.4	0.4	66.17 50.2 357.0
1015	0.466	0.466	66.17 50.2 357.0
1016	0.533	0.533	66.17 50.2 357.0
1017	0.6	0.6	66.17 50.2 357.0
1018	0.666	0.666	66.17 50.2 357.0
1019	0.734	0.734	66.17 50.2 357.0
1020	0.8	0.8	66.17 50.2 357.0
1021	0.866	0.866	66.17 50.2 357.0
1022	0.933	0.933	66.17 50.2 357.0
1023	1.0	1.0	66.17 50.2 357.0
1024	0.0	0.0	66.17 50.2 357.0
1025	0.066	0.066	66.17 50.2 357.0
1026	0.133	0.133	66.17 50.2 357.0
1027	0.2	0.2	66.17 50.2 357.0
1028	0.266	0.266	66.17 50.2 357.0
1029	0.333	0.333	66.17 50.2 357.0
1030	0.4	0.4	66.17 50.2 357.0
1031	0.466	0.466	66.17 50.2 357.0
1032	0.533	0.533	66.17 50.2 357.0
1033	0.6	0.6	66.17 50.2 357.0
1034	0.666	0.666	66.17 50.2 357.0
1035	0.734	0.734	66.17 50.2 357.0
1036	0.8	0.8	66.17 50.2 357.0
1037	0.866	0.866	66.17 50.2 357.0
1038	0.933	0.933	66.17 50.2 357.0
1039	1.0	1.0	66.17 50.2 357.0
1040	0.0	0.0	66.17 50.2 357.0
1041	0.066	0.066	66.17 50.2 357.0
1042	0.133	0.133	66.17 50.2 357.0
1043	0.2	0.2	66.17 50.2 357.0
1044	0.266	0.266	66.17 50.2 357.0
1045	0.333	0.333	66.17 50.2 357.0
1046	0.4	0.4	66.17 50.2 357.0
1047	0.466	0.466	66.17 50.2 357.0
1048	0.533	0.533	66.17 50.2 357.0
1049	0.6	0.6	66.17 50.2 357.0
1050	0.666	0.666	66.17 50.2 357.0
1051	0.734	0.734	66.17 50.2 357.0
1052	0.8	0.8	66.17 50.2 357.0
1053	0.866	0.866	66.17 50.2 357.0
1054	0.933	0.933	66.17 50.2 357.0
1055	1.0	1.0	66.17 50.2 357.0
1056	0.0	0.0	66.17 50.2 357.0
1057	0.066	0.066	66.17 50.2 357.0
1058	0.133	0.133	66.17 50.2 357.0
1059	0.2	0.2	66.17 50.2 357.0
1060	0.266	0.266	66.17 50.2 357.0
1061	0.333	0.333	66.17 50.2 357.0
1062	0.4	0.4	66.17 50.2 357.0
1063	0.466	0.466	66.17 50.2 357.0
1064	0.533	0.533	66.17 50.2 357.0
1065	0.6	0.6	66.17 50.2 357.0
1066	0.666	0.666	66.17 50.2 357.0
1067	0.734	0.734	66.17 50.2 357.0
1068	0.8	0.8	66.17 50.2 357.0
1069	0.866	0.866	66.17 50.2 357.0
1070	0.933	0.933	66.17 50.2 357.0
1071	1.0	1.0	66.17 50.2 357.0
1072	0.0	0.0	66.17 50.2 357.0
1073	1.0	1.0	66.17 50.2 357.0
1074	1.0	0.0	30.0 49.62 29.5
1075	0.0	1.0	84.25 32.57 27.0
1076	1.0	0.0	90.0 52.22 92.3
1077	0.0	1.0	270.0 70.03 41.37 271.7
1078	0.0	1.0	150.0 87.84 46.46 162.2
1079	1.0	1.0	330.0 68.41 70.79 328.6

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta







Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT> /.PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>												
324	0.5	0.0	0.0	30.0	76.78	27.5	25.5	405	0.625	0.0	0.0	30.0	76.78	27.5	25.5	486	0.75	0.0	0.0	30.0	76.78	27.5	25.5	567	0.875	0.0	0.0	30.0	76.78	27.5	25.5
325	0.5	0.0	0.125	16.1	76.49	28.05	12.3	406	0.625	0.0	0.125	19.1	76.44	27.99	15.1	487	0.75	0.0	0.125	21.0	76.41	28.01	17.0	568	0.875	0.0	0.125	22.4	76.39	28.02	18.3
326	0.5	0.0	0.25	0.0	76.79	29.66	357.0	407	0.625	0.0	0.25	6.6	76.65	28.73	3.3	488	0.75	0.0	0.25	10.9	76.57	28.3	7.4	569	0.875	0.0	0.25	13.9	76.52	28.16	10.2
327	0.5	0.0	0.375	343.9	77.23	34.25	341.8	408	0.625	0.0	0.375	353.4	76.94	31.08	350.8	489	0.75	0.0	0.375	0.0	76.79	29.66	357.0	570	0.875	0.0	0.375	4.7	76.69	28.94	1.5
328	0.5	0.0	0.5	330.0	77.98	43.03	328.6	409	0.625	0.0	0.5	340.9	77.34	35.57	338.9	490	0.75	0.0	0.5	349.1	77.06	32.34	346.7	571	0.875	0.0	0.5	355.3	76.69	30.62	352.6
329	0.5	0.0	0.625	319.1	76.89	44.59	318.3	410	0.625	0.0	0.625	330.0	77.98	43.03	328.6	491	0.75	0.0	0.625	339.0	77.42	36.42	337.1	572	0.875	0.0	0.625	346.1	77.15	33.28	343.9
330	0.5	0.0	0.75	310.9	75.19	42.64	310.5	411	0.625	0.0	0.75	321.1	77.32	45.19	320.1	492	0.75	0.0	0.75	330.0	77.98	43.03	328.6	573	0.875	0.0	0.75	337.6	77.49	37.29	335.8
331	0.5	0.0	0.875	304.7	74.04	41.82	304.6	412	0.625	0.0	0.875	313.9	75.79	43.26	313.4	493	0.75	0.0	0.875	322.4	77.62	45.61	321.4	574	0.875	0.0	0.875	330.0	77.98	43.03	328.6
332	0.5	0.0	1.0	300.0	73.19	41.38	300.2	413	0.625	0.0	1.0	308.2	74.68	42.28	308.0	494	0.75	0.0	1.0	316.1	76.24	43.76	315.4	575	0.875	0.0	1.0	323.4	77.84	45.92	322.4
333	0.5	0.125	0.0	43.9	79.51	24.42	40.9	414	0.625	0.125	0.0	40.9	78.96	24.89	37.6	495	0.75	0.125	0.0	38.9	78.59	25.26	35.4	576	0.875	0.125	0.0	37.6	78.33	25.51	33.9
334	0.5	0.125	0.125	30.0	76.78	27.5	25.5	415	0.625	0.125	0.125	30.0	76.78	27.5	25.5	496	0.75	0.125	0.125	30.0	76.78	27.5	25.5	577	0.875	0.125	0.125	30.0	76.78	27.5	25.5
335	0.5	0.125	0.25	10.9	76.57	28.3	7.4	416	0.625	0.125	0.25	16.1	76.49	28.05	12.3	497	0.75	0.125	0.25	19.1	76.42	27.99	15.1	578	0.875	0.125	0.25	21.0	76.41	28.01	17.0
336	0.5	0.125	0.375	349.1	77.06	32.34	346.7	417	0.625	0.125	0.375	360.0	76.79	29.66	357.0	498	0.75	0.125	0.375	6.6	76.65	28.73	3.3	579	0.875	0.125	0.375	10.9	76.57	28.3	7.4
337	0.5	0.125	0.5	330.0	77.98	43.03	328.6	418	0.625	0.125	0.5	343.9	77.23	34.25	341.8	499	0.75	0.125	0.5	353.4	77.94	31.08	350.8	580	0.875	0.125	0.5	0.0	76.79	29.66	357.0
338	0.5	0.125	0.625	316.1	76.24	43.77	315.9	419	0.625	0.125	0.625	330.0	77.98	43.03	328.6	500	0.75	0.125	0.625	340.9	77.34	35.57	338.9	581	0.875	0.125	0.625	349.1	77.06	32.34	346.7
339	0.5	0.125	0.75	306.6	75.19	42.06	306.4	420	0.625	0.125	0.75	319.1	76.89	44.59	318.3	501	0.75	0.125	0.75	330.0	77.98	43.03	328.6	582	0.875	0.125	0.75	339.0	77.42	36.42	337.1
340	0.5	0.125	0.875	300.0	73.19	41.38	300.2	421	0.625	0.125	0.875	310.9	75.19	42.64	310.5	502	0.75	0.125	0.875	321.1	77.32	45.19	320.1	583	0.875	0.125	0.875	330.0	77.98	43.03	328.6
341	0.5	0.125	1.0	295.3	72.39	41.28	295.7	422	0.625	0.125	1.0	304.7	74.04	41.82	304.6	503	0.75	0.125	1.0	313.9	75.79	43.26	313.4	584	0.875	0.125	1.0	322.4	77.62	45.61	321.4
342	0.5	0.25	0.0	60.0	82.33	23.76	58.9	423	0.625	0.25	0.0	53.4	81.19	23.65	51.5	504	0.75	0.25	0.0	49.1	80.43	23.97	46.8	585	0.875	0.25	0.0	46.1	79.9	24.23	43.4
343	0.5	0.25	0.125	49.1	80.43	23.97	46.7	424	0.625	0.25	0.125	49.1	79.24	24.42	40.9	505	0.75	0.25	0.125	40.9	78.96	24.89	37.6	586	0.875	0.25	0.125	38.9	78.59	24.26	35.4
344	0.5	0.25	0.25	30.0	76.78	27.5	25.5	425	0.625	0.25	0.25	30.0	76.78	27.5	25.5	506	0.75	0.25	0.25	30.0	76.78	27.5	25.5	587	0.875	0.25	0.25	30.0	76.78	27.5	25.5
345	0.5	0.25	0.375	360.0	76.79	29.66	357.0	426	0.625	0.25	0.375	360.0	76.79	29.66	357.0	507	0.75	0.25	0.375	16.1	76.49	28.05	12.3	588	0.875	0.25	0.375	19.1	76.44	27.99	15.1
346	0.5	0.25	0.5	330.0	77.98	43.02	328.6	427	0.625	0.25	0.5	349.1	77.06	32.34	346.7	508	0.75	0.25	0.5	0.0	76.79	29.66	357.0	589	0.875	0.25	0.5	6.6	76.65	28.73	3.3
347	0.5	0.25	0.625	310.9	75.19	42.64	310.5	428	0.625	0.25	0.625	330.0	77.98	43.03	328.6	509	0.75	0.25	0.625	343.9	77.23	34.25	341.8	590	0.875	0.25	0.625	353.4	76.94	31.08	350.8
348	0.5	0.25	0.75	300.0	73.2	41.38	300.2	429	0.625	0.25	0.75	316.1	76.24	43.77	315.4	510	0.75	0.25	0.75	330.0	77.98	43.03	328.6	591	0.875	0.25	0.75	340.9	77.34	35.57	338.9
349	0.5	0.25	0.875	293.4	72.08	41.27	293.9	430	0.625	0.25	0.875	306.6	74.37	42.06	306.4	511	0.75	0.25	0.875	319.1	76.89	44.59	318.3	592	0.875	0.25	0.875	330.0	77.98	43.03	328.6
350	0.5	0.25	1.0	289.1	73.43	37.83	289.9	431	0.625	0.25	1.0	300.0	73.19	41.38	300.2	512	0.75	0.25	1.0	310.9	75.19	42.64	310.5	593	0.875	0.25	1.0	321.1	77.32	45.19	320.1
351	0.5	0.375	0.0	76.1	85.35	25.5	76.8	432	0.625	0.375	0.0	66.6	83.52	24.15	66.2	513	0.75	0.375	0.0	60.0	82.34	23.76	58.9	594	0.875	0.375	0.0	55.3	81.52	23.68	53.6
352	0.5	0.375	0.125	70.9	84.35	24.76	71.0	433	0.625	0.375	0.125	60.0	82.33	23.76	58.9	514	0.75	0.375	0.125	53.4	81.19	23.65	51.5	595	0.875	0.375	0.125	49.1	80.43	23.97	46.8
353	0.5	0.375	0.25	60.0	82.33	23.76	58.9	434	0.625	0.375	0.25	49.1	80.43	23.97	46.7	515	0.75	0.375	0.25	43.9	79.51	24.42	40.9	596	0.875	0.375	0.25	40.9	78.96	24.89	37.6
354	0.5	0.375	0.375	30.0	76.78	27.5	25.5	435	0.625	0.375	0.375	30.0	76.78	27.5	25.5	516	0.75	0.375	0.375	30.0	76.78	27.5	25.5	597	0.875	0.375	0.375	30.0	76.78	27.5	25.5
355	0.5	0.375	0.5	330.0	77.98	43.02	328.6	436	0.625	0.375	0.5	0.0	76.79	29.66	357.0	517	0.75	0.375	0.5	10.9	76.57	28.3	7.4	598	0.875	0.375	0.5	16.1	76.49	28.05	12.3
356	0.5	0.375	0.625	300.0	73.2	41.38	300.2	437	0.625	0.375	0.625	330.0	77.98	43.02	328.6	518	0.75	0.375	0.625	349.1	77.06	32.34	346.7	599	0.875	0.375	0.625	0.0	76.79	29.66	357.0
357	0.5	0.375	0.75	289.1	73.43	37.84	289.9	438	0.625	0.375	0.75	310.9	75.19	42.64	310.5	519	0.75	0.375	0.75	330.0	77.98	43.03	328.6	600	0.875	0.375	0.75	343.9	77.23	34.25	341.8
358	0.5	0.375	0.875	283.9	75.27	33.67	284.9	439	0.625	0.375	0.875	300.0	73.2	41.38	300.2	520	0.75	0.375	0.875	316.1	76.24	43.77	315.4	601	0.875	0.375	0.875	330.0	77.98	43.03	328.6
359	0.5	0.375	1.0	280.9	76.16	31.88	282.1	440	0.625	0.375	1.0	293.4	72.08	41.27	293.9	521	0.75	0.375	1.0	306.6	74.37	42.06	306.4	602	0.875	0.375	1.0	319.1	76.89	44.59	318.3
360	0.5	0.5	0.0	90.0	88.8	30.05	92.3	441	0.625	0.5	0.0	79.1	86.04	26.32	80.2	522	0.75	0.5	0.0	70.9	84.35	24.76	71.0	603	0.875	0.5	0.0	64.7	83.16	23.88	64.1
361	0.5	0.5	0.125	90.0	88.8	30.05	92.3	442	0.625	0.5	0.125	76.1	85.35	25.5	76.8	523	0.75	0.5	0.125	66.6	83.52	24.15	66.2	604	0.875	0.5	0.125	60.0	82.34	23.76	58.9
362	0.5	0.5	0.25	90.0	88.8	30.04	92.3	443	0.625	0.5	0.25	70.9	84.35	24.76	71.0	524	0.75	0.5	0.25	60.0	82.33	23.76	58.9	605	0.875	0.5	0.25	53.4	81.19	23.65	51.5

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT> /.PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



V						L						O						Y						M						C					
<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> *	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> *	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> *	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> *	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> *	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> *	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>												
648	1.0	0.0	0.0	30.0	76.78	27.5	25.5	729	1.0	1.0	1.0	0.0	76.79	29.66	357.0	810	1.0	1.0	1.0	0.0	76.79	29.66	357.0	891	1.0	1.0	1.0	0.0	76.79	29.66	357.0				
649	1.0	0.0	0.125	23.4	76.37	28.03	19.2	730	0.875	1.0	1.0	210.0	88.05	21.62	217.0	811	0.875	0.875	1.0	270.0	78.92	26.74	271.8	892	1.0	0.875	1.0	330.0	77.98	43.02	328.6				
650	1.0	0.0	0.25	16.1	76.49	28.05	12.3	731	0.75	1.0	1.0	210.0	88.05	21.62	217.0	812	0.75	0.75	1.0	270.0	78.93	26.73	271.8	893	1.0	0.75	1.0	330.0	77.98	43.02	328.6				
651	1.0	0.0	0.375	8.2	76.62	28.55	4.8	732	0.625	1.0	1.0	210.0	88.05	21.62	217.0	813	0.625	0.625	1.0	270.0	78.93	26.73	271.8	894	1.0	0.625	1.0	330.0	77.98	43.02	328.6				
652	1.0	0.0	0.5	0.0	76.79	29.66	357.0	733	0.5	1.0	1.0	210.0	88.05	21.62	217.0	814	0.5	0.5	1.0	270.0	78.93	26.73	271.8	895	1.0	0.5	1.0	330.0	77.98	43.02	328.6				
653	1.0	0.0	0.625	351.8	76.99	31.56	349.3	734	0.375	1.0	1.0	210.0	88.05	21.62	217.0	815	0.375	0.375	1.0	270.0	78.93	26.73	271.7	896	1.0	0.375	1.0	330.0	77.98	43.02	328.6				
654	1.0	0.0	0.75	343.9	77.23	34.25	341.8	735	0.25	1.0	1.0	210.0	88.05	21.62	217.0	816	0.25	0.25	1.0	270.0	78.93	26.73	271.7	897	1.0	0.25	1.0	330.0	77.98	43.02	328.6				
655	1.0	0.0	0.875	336.6	77.56	38.05	334.9	736	0.125	1.0	1.0	210.0	88.05	21.62	217.0	817	0.125	0.125	1.0	270.0	78.93	26.73	271.7	898	1.0	0.125	1.0	330.0	77.98	43.02	328.6				
656	1.0	0.0	1.0	330.0	77.98	43.03	328.6	737	0.0	1.0	1.0	210.0	88.05	21.62	217.0	818	0.0	0.0	1.0	270.0	78.93	26.73	271.7	899	1.0	0.0	1.0	330.0	77.98	43.02	328.6				
657	1.0	0.125	0.0	36.6	78.14	25.7	32.8	738	1.0	0.875	0.875	30.0	76.78	27.5	25.5	819	1.0	1.0	0.875	0.875	90.0	88.79	30.03	92.3	900	0.875	1.0	0.875	150.0	90.19	30.19	162.2			
658	1.0	0.125	0.125	30.0	76.78	27.5	25.5	739	0.875	0.875	0.875	0.0	76.79	29.66	357.0	820	0.875	0.875	0.875	0.0	76.79	29.66	357.0	901	0.875	0.875	0.875	0.0	76.79	29.66	357.0				
659	1.0	0.125	0.25	22.4	76.39	28.02	18.3	740	0.75	0.875	0.875	210.0	88.05	21.62	217.0	821	0.75	0.75	0.875	270.0	78.92	26.74	271.8	902	0.875	0.75	0.875	330.0	77.98	43.02	328.6				
660	1.0	0.125	0.375	13.9	76.52	28.16	10.2	741	0.625	0.875	0.875	210.0	88.05	21.62	217.0	822	0.625	0.625	0.875	270.0	78.93	26.73	271.8	903	0.875	0.625	0.875	330.0	77.98	43.02	328.6				
661	1.0	0.125	0.5	4.7	76.69	28.94	1.5	742	0.5	0.875	0.875	210.0	88.05	21.62	217.0	823	0.5	0.5	0.875	270.0	78.93	26.73	271.8	904	0.875	0.5	0.875	330.0	77.98	43.02	328.6				
662	1.0	0.125	0.625	355.3	76.9	30.62	352.6	743	0.375	0.875	0.875	210.0	88.05	21.62	217.0	824	0.375	0.375	0.875	270.0	78.93	26.73	271.7	905	0.875	0.375	0.875	330.0	77.98	43.02	328.6				
663	1.0	0.125	0.75	346.1	77.15	33.24	343.9	744	0.25	0.875	0.875	210.0	88.05	21.62	217.0	825	0.25	0.25	0.875	270.0	78.93	26.73	271.7	906	0.875	0.25	0.875	330.0	77.98	43.02	328.6				
664	1.0	0.125	0.875	337.6	77.49	37.29	335.8	745	0.125	0.875	0.875	210.0	88.05	21.62	217.0	826	0.125	0.125	0.875	270.0	78.93	26.73	271.7	907	0.875	0.125	0.875	330.0	77.98	43.02	328.6				
665	1.0	0.125	1.0	330.0	77.98	43.03	328.6	746	0.0	0.875	0.875	210.0	88.05	21.62	217.0	827	0.0	0.0	0.875	270.0	78.93	26.73	271.7	908	0.875	0.0	0.875	330.0	77.98	43.02	328.6				
666	1.0	0.25	0.0	43.9	79.51	24.42	41.0	747	1.0	0.75	0.75	30.0	76.78	27.5	25.5	828	1.0	1.0	0.75	0.75	90.0	88.8	30.04	92.3	909	0.75	1.0	0.75	150.0	90.19	30.18	162.2			
667	1.0	0.25	0.125	37.6	78.33	25.51	33.9	748	0.875	0.75	0.75	30.0	76.78	27.5	25.5	829	0.875	0.875	0.75	0.75	90.0	88.79	30.03	92.3	910	0.75	0.875	0.75	150.0	90.19	30.18	162.2			
668	1.0	0.25	0.25	30.0	76.79	29.66	357.0	749	0.75	0.75	0.75	0.0	76.79	29.66	357.0	830	0.75	0.75	0.75	0.0	76.79	29.66	357.0	911	0.75	0.75	0.75	0.0	76.79	29.66	357.0				
669	1.0	0.25	0.375	21.0	76.41	28.01	17.0	750	0.625	0.75	0.75	210.0	88.05	21.62	217.0	831	0.625	0.625	0.75	270.0	78.92	26.74	271.8	912	0.75	0.625	0.75	330.0	77.98	43.02	328.6				
670	1.0	0.25	0.5	10.9	76.57	28.3	7.4	751	0.5	0.75	0.75	210.0	88.05	21.62	217.0	832	0.5	0.5	0.75	270.0	78.93	26.73	271.8	913	0.75	0.5	0.75	330.0	77.98	43.02	328.6				
671	1.0	0.25	0.625	0.0	76.79	29.66	357.0	752	0.375	0.75	0.75	210.0	88.05	21.62	217.0	833	0.375	0.375	0.75	270.0	78.93	26.73	271.8	914	0.75	0.375	0.75	330.0	77.98	43.02	328.6				
672	1.0	0.25	0.75	349.1	77.06	32.34	346.7	753	0.25	0.75	0.75	210.0	88.05	21.62	217.0	834	0.25	0.25	0.75	270.0	78.93	26.73	271.7	915	0.75	0.25	0.75	330.0	77.98	43.02	328.6				
673	1.0	0.25	0.875	339.0	77.42	36.42	337.1	754	0.125	0.75	0.75	210.0	88.05	21.62	217.0	835	0.125	0.125	0.75	270.0	78.93	26.73	271.7	916	0.75	0.125	0.75	330.0	77.98	43.02	328.6				
674	1.0	0.25	1.0	330.0	77.98	43.03	328.6	755	0.0	0.75	0.75	210.0	88.05	21.62	217.0	836	0.0	0.0	0.75	270.0	78.93	26.73	271.7	917	0.75	0.0	0.75	330.0	77.98	43.02	328.6				
675	1.0	0.375	0.0	51.8	80.9	23.74	49.7	756	1.0	0.625	0.625	30.0	76.78	27.5	25.5	837	1.0	1.0	0.625	0.625	90.0	88.8	30.05	92.3	918	0.625	1.0	0.625	150.0	90.19	30.18	162.2			
676	1.0	0.375	0.125	46.1	79.9	24.23	43.4	757	0.875	0.625	0.625	30.0	76.78	27.5	25.5	838	0.875	0.875	0.625	90.0	88.8	30.04	92.3	919	0.625	0.875	0.625	150.0	90.19	30.18	162.2				
677	1.0	0.375	0.25	38.9	78.59	25.26	35.4	758	0.75	0.625	0.625	30.0	76.78	27.5	25.5	839	0.75	0.75	0.625	90.0	88.79	30.03	92.3	920	0.625	0.75	0.625	150.0	90.19	30.19	162.2				
678	1.0	0.375	0.375	30.0	76.78	27.5	25.5	759	0.625	0.625	0.625	0.0	76.79	29.66	357.0	840	0.625	0.625	0.625	0.0	76.79	29.66	357.0	921	0.625	0.625	0.625	0.0	76.79	29.66	357.0				
679	1.0	0.375	0.5	19.1	76.44	27.99	15.1	760	0.5	0.625	0.625	210.0	88.05	21.62	217.0	841	0.5	0.5	0.625	270.0	78.92	26.74	271.8	922	0.625	0.5	0.625	330.0	77.98	43.02	328.6				
680	1.0	0.375	0.625	6.6	76.65	28.73	3.3	761	0.375	0.625	0.625	210.0	88.05	21.62	217.0	842	0.375	0.375	0.625	270.0	78.93	26.73	271.8	923	0.625	0.375	0.625	330.0	77.98	43.02	328.6				
681	1.0	0.375	0.75	353.4	76.94	31.08	350.8	762	0.25	0.625	0.625	210.0	88.05	21.62	217.0	843	0.25	0.25	0.625	270.0	78.93	26.73	271.8	924	0.625	0.25	0.625	330.0	77.98	43.02	328.6				
682	1.0	0.375	0.875	340.9	77.34	35.57	338.9	763	0.125	0.625	0.625	210.0	88.05	21.62	217.0	844	0.125	0.125	0.625	270.0	78.93	26.73	271.7	925	0.625	0.125	0.625	330.0	77.98	43.02	328.6				
683	1.0	0.375	1.0	330.0	77.98	43.03	328.6	764	0.0	0.625	0.625	210.0	88.05	21.62	217.0	845	0.0	0.0	0.625	270.0	78.93	26.73	271.7	926	0.625	0.0	0.625	330.0	77.98	43.02	328.6				
684	1.0	0.5	0.0	60.0	82.34	23.76	58.9	765	1.0	0.5	0.5	30.0	76.78	27.5	25.5	846	1.0	1.0	0.5	0.5	90.0	88.8	30.05	92.3	927	0.5	1.0	0.5	150.0	90.19	30.18	162.2			
685	1.0	0.5	0.125	55.3	81.52	23.68	53.6	766	0.875	0.5	0.5	30.0	76.78	27.5	25.5	847	0.875	0.875	0.5	0.5	90.0	88.8	30.0												



Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>  
 Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT> /.PS

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

$n_{rgb}$	$rgb \rightarrow rgb^*$			$h_{rgb}$	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,e}$		
972	0.0	0.0	0.0	0.0	76.79	29.66	357.0
973	0.125	0.125	0.125	0.0	76.79	29.66	357.0
974	0.25	0.25	0.25	0.0	76.79	29.66	357.0
975	0.375	0.375	0.375	0.0	76.79	29.66	357.0
976	0.5	0.5	0.5	0.0	76.79	29.66	357.0
977	0.625	0.625	0.625	0.0	76.79	29.66	357.0
978	0.75	0.75	0.75	0.0	76.79	29.66	357.0
979	0.875	0.875	0.875	0.0	76.79	29.66	357.0
980	1.0	1.0	1.0	0.0	76.79	29.66	357.0
981	0.0	0.0	0.0	0.0	76.79	29.66	357.0
982	0.125	0.125	0.125	0.0	76.79	29.66	357.0
983	0.25	0.25	0.25	0.0	76.79	29.66	357.0
984	0.375	0.375	0.375	0.0	76.79	29.66	357.0
985	0.5	0.5	0.5	0.0	76.79	29.66	357.0
986	0.625	0.625	0.625	0.0	76.79	29.66	357.0
987	0.75	0.75	0.75	0.0	76.79	29.66	357.0
988	0.875	0.875	0.875	0.0	76.79	29.66	357.0
989	1.0	1.0	1.0	0.0	76.79	29.66	357.0
990	0.0	0.0	0.0	0.0	76.79	29.66	357.0
991	0.125	0.125	0.125	0.0	76.79	29.66	357.0
992	0.25	0.25	0.25	0.0	76.79	29.66	357.0
993	0.375	0.375	0.375	0.0	76.79	29.66	357.0
994	0.5	0.5	0.5	0.0	76.79	29.66	357.0
995	0.625	0.625	0.625	0.0	76.79	29.66	357.0
996	0.75	0.75	0.75	0.0	76.79	29.66	357.0
997	0.875	0.875	0.875	0.0	76.79	29.66	357.0
998	1.0	1.0	1.0	0.0	76.79	29.66	357.0
999	0.0	0.0	0.0	0.0	76.79	29.66	357.0
1000	0.125	0.125	0.125	0.0	76.79	29.66	357.0
1001	0.25	0.25	0.25	0.0	76.79	29.66	357.0
1002	0.375	0.375	0.375	0.0	76.79	29.66	357.0
1003	0.5	0.5	0.5	0.0	76.79	29.66	357.0
1004	0.625	0.625	0.625	0.0	76.79	29.66	357.0
1005	0.75	0.75	0.75	0.0	76.79	29.66	357.0
1006	0.875	0.875	0.875	0.0	76.79	29.66	357.0
1007	1.0	1.0	1.0	0.0	76.79	29.66	357.0



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NA.TXT> /.PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n <sub>rgb</sub>	rgb → rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ].Ma,e
1008	0.0	0.0	76.79 29.66 357.0
1009	0.066	0.066	76.79 29.66 357.0
1010	0.133	0.133	76.79 29.66 357.0
1011	0.2	0.2	76.79 29.66 357.0
1012	0.266	0.266	76.79 29.66 357.0
1013	0.333	0.333	76.79 29.66 357.0
1014	0.4	0.4	76.79 29.66 357.0
1015	0.466	0.466	76.79 29.66 357.0
1016	0.533	0.533	76.79 29.66 357.0
1017	0.6	0.6	76.79 29.66 357.0
1018	0.666	0.666	76.79 29.66 357.0
1019	0.734	0.734	76.79 29.66 357.0
1020	0.8	0.8	76.79 29.66 357.0
1021	0.866	0.866	76.79 29.66 357.0
1022	0.933	0.933	76.79 29.66 357.0
1023	1.0	1.0	76.79 29.66 357.0
1024	0.0	0.0	76.79 29.66 357.0
1025	0.066	0.066	76.79 29.66 357.0
1026	0.133	0.133	76.79 29.66 357.0
1027	0.2	0.2	76.79 29.66 357.0
1028	0.266	0.266	76.79 29.66 357.0
1029	0.333	0.333	76.79 29.66 357.0
1030	0.4	0.4	76.79 29.66 357.0
1031	0.466	0.466	76.79 29.66 357.0
1032	0.533	0.533	76.79 29.66 357.0
1033	0.6	0.6	76.79 29.66 357.0
1034	0.666	0.666	76.79 29.66 357.0
1035	0.734	0.734	76.79 29.66 357.0
1036	0.8	0.8	76.79 29.66 357.0
1037	0.866	0.866	76.79 29.66 357.0
1038	0.933	0.933	76.79 29.66 357.0
1039	1.0	1.0	76.79 29.66 357.0
1040	0.0	0.0	76.79 29.66 357.0
1041	0.066	0.066	76.79 29.66 357.0
1042	0.133	0.133	76.79 29.66 357.0
1043	0.2	0.2	76.79 29.66 357.0
1044	0.266	0.266	76.79 29.66 357.0
1045	0.333	0.333	76.79 29.66 357.0
1046	0.4	0.4	76.79 29.66 357.0
1047	0.466	0.466	76.79 29.66 357.0
1048	0.533	0.533	76.79 29.66 357.0
1049	0.6	0.6	76.79 29.66 357.0
1050	0.666	0.666	76.79 29.66 357.0
1051	0.734	0.734	76.79 29.66 357.0
1052	0.8	0.8	76.79 29.66 357.0
1053	0.866	0.866	76.79 29.66 357.0
1054	0.933	0.933	76.79 29.66 357.0
1055	1.0	1.0	76.79 29.66 357.0
1056	0.0	0.0	76.79 29.66 357.0
1057	0.066	0.066	76.79 29.66 357.0
1058	0.133	0.133	76.79 29.66 357.0
1059	0.2	0.2	76.79 29.66 357.0
1060	0.266	0.266	76.79 29.66 357.0
1061	0.333	0.333	76.79 29.66 357.0
1062	0.4	0.4	76.79 29.66 357.0
1063	0.466	0.466	76.79 29.66 357.0
1064	0.533	0.533	76.79 29.66 357.0
1065	0.6	0.6	76.79 29.66 357.0
1066	0.666	0.666	76.79 29.66 357.0
1067	0.734	0.734	76.79 29.66 357.0
1068	0.8	0.8	76.79 29.66 357.0
1069	0.866	0.866	76.79 29.66 357.0
1070	0.933	0.933	76.79 29.66 357.0
1071	1.0	1.0	76.79 29.66 357.0
1072	0.0	0.0	76.79 29.66 357.0
1073	1.0	1.0	76.79 29.66 357.0
1074	1.0	0.0	76.78 27.5 29.5
1075	0.0	1.0	88.05 21.62 217.0
1076	1.0	0.0	88.8 30.06 92.3
1077	0.0	1.0	270.0 26.73 271.7
1078	0.0	1.0	150.0 90.19 30.18 162.2
1079	1.0	0.0	330.0 77.98 43.03 328.6

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta