

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhata

Table with 15 columns: n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e. It contains 80 rows of color calibration data for various color patches.

KG650-7N, 1, Tabelle rgb->rgb\*3 - LCH\*a von 1079 Farben mit 9x9x9 (=729) Farbgritter; Elementar-Farbkoordinaten rgb\*3; Display-Reflexion Lr=0%; Seite 1/40

TUB-Prüfvorlage KG65; 1080 rgb\*-Farben mit 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->rgb\* setrgbcolor  
output: no change compared to input

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhata

Table with 24 columns: n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e. The table contains 40 rows of data, each representing a color calibration point with its corresponding colorimetric values.



TUB-Prüfvorlage KG65; 1080 rgb\*-Farben mit 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIE LAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->rgb\* setrgbcolor  
output: no change compared to input

Table with 12 columns: n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e. It contains color calibration data for 1080 different colors, organized in groups of 10 columns.

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65LONP.PDF /.PS Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65LONP.PDF /.PS Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen TUB-Material: Code=rh4ta



Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>  
 Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF> / PS

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

n <sub>rgb</sub>	rgb → rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>
972	0.0 0.0 0.0	0.0	51.73 83.56 357.0
973	0.125 0.125 0.125	0.0	51.73 83.56 357.0
974	0.25 0.25 0.25	0.0	51.73 83.56 357.0
975	0.375 0.375 0.375	0.0	51.73 83.56 357.0
976	0.5 0.5 0.5	0.0	51.73 83.56 357.0
977	0.625 0.625 0.625	0.0	51.73 83.56 357.0
978	0.75 0.75 0.75	0.0	51.73 83.56 357.0
979	0.875 0.875 0.875	0.0	51.73 83.56 357.0
980	1.0 1.0 1.0	0.0	51.73 83.56 357.0
981	0.0 0.0 0.0	0.0	51.73 83.56 357.0
982	0.125 0.125 0.125	0.0	51.73 83.56 357.0
983	0.25 0.25 0.25	0.0	51.73 83.56 357.0
984	0.375 0.375 0.375	0.0	51.73 83.56 357.0
985	0.5 0.5 0.5	0.0	51.73 83.56 357.0
986	0.625 0.625 0.625	0.0	51.73 83.56 357.0
987	0.75 0.75 0.75	0.0	51.73 83.56 357.0
988	0.875 0.875 0.875	0.0	51.73 83.56 357.0
989	1.0 1.0 1.0	0.0	51.73 83.56 357.0
990	0.0 0.0 0.0	0.0	51.73 83.56 357.0
991	0.125 0.125 0.125	0.0	51.73 83.56 357.0
992	0.25 0.25 0.25	0.0	51.73 83.56 357.0
993	0.375 0.375 0.375	0.0	51.73 83.56 357.0
994	0.5 0.5 0.5	0.0	51.73 83.56 357.0
995	0.625 0.625 0.625	0.0	51.73 83.56 357.0
996	0.75 0.75 0.75	0.0	51.73 83.56 357.0
997	0.875 0.875 0.875	0.0	51.73 83.56 357.0
998	1.0 1.0 1.0	0.0	51.73 83.56 357.0
999	0.0 0.0 0.0	0.0	51.73 83.56 357.0
1000	0.125 0.125 0.125	0.0	51.73 83.56 357.0
1001	0.25 0.25 0.25	0.0	51.73 83.56 357.0
1002	0.375 0.375 0.375	0.0	51.73 83.56 357.0
1003	0.5 0.5 0.5	0.0	51.73 83.56 357.0
1004	0.625 0.625 0.625	0.0	51.73 83.56 357.0
1005	0.75 0.75 0.75	0.0	51.73 83.56 357.0
1006	0.875 0.875 0.875	0.0	51.73 83.56 357.0
1007	1.0 1.0 1.0	0.0	51.73 83.56 357.0





Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n <sub>rgb</sub>	rgb → rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>
1008	0.0 0.0 0.0	0.0	51.73 83.56 357.0
1009	0.066 0.066 0.066	0.0	51.73 83.56 357.0
1010	0.133 0.133 0.133	0.0	51.73 83.56 357.0
1011	0.2 0.2 0.2	0.0	51.73 83.56 357.0
1012	0.266 0.266 0.266	0.0	51.73 83.56 357.0
1013	0.333 0.333 0.333	0.0	51.73 83.56 357.0
1014	0.4 0.4 0.4	0.0	51.73 83.56 357.0
1015	0.466 0.466 0.466	0.0	51.73 83.56 357.0
1016	0.533 0.533 0.533	0.0	51.73 83.56 357.0
1017	0.6 0.6 0.6	0.0	51.73 83.56 357.0
1018	0.666 0.666 0.666	0.0	51.73 83.56 357.0
1019	0.734 0.734 0.734	0.0	51.73 83.56 357.0
1020	0.8 0.8 0.8	0.0	51.73 83.56 357.0
1021	0.866 0.866 0.866	0.0	51.73 83.56 357.0
1022	0.933 0.933 0.933	0.0	51.73 83.56 357.0
1023	1.0 1.0 1.0	0.0	51.73 83.56 357.0
1024	0.0 0.0 0.0	0.0	51.73 83.56 357.0
1025	0.066 0.066 0.066	0.0	51.73 83.56 357.0
1026	0.133 0.133 0.133	0.0	51.73 83.56 357.0
1027	0.2 0.2 0.2	0.0	51.73 83.56 357.0
1028	0.266 0.266 0.266	0.0	51.73 83.56 357.0
1029	0.333 0.333 0.333	0.0	51.73 83.56 357.0
1030	0.4 0.4 0.4	0.0	51.73 83.56 357.0
1031	0.466 0.466 0.466	0.0	51.73 83.56 357.0
1032	0.533 0.533 0.533	0.0	51.73 83.56 357.0
1033	0.6 0.6 0.6	0.0	51.73 83.56 357.0
1034	0.666 0.666 0.666	0.0	51.73 83.56 357.0
1035	0.734 0.734 0.734	0.0	51.73 83.56 357.0
1036	0.8 0.8 0.8	0.0	51.73 83.56 357.0
1037	0.866 0.866 0.866	0.0	51.73 83.56 357.0
1038	0.933 0.933 0.933	0.0	51.73 83.56 357.0
1039	1.0 1.0 1.0	0.0	51.73 83.56 357.0
1040	0.0 0.0 0.0	0.0	51.73 83.56 357.0
1041	0.066 0.066 0.066	0.0	51.73 83.56 357.0
1042	0.133 0.133 0.133	0.0	51.73 83.56 357.0
1043	0.2 0.2 0.2	0.0	51.73 83.56 357.0
1044	0.266 0.266 0.266	0.0	51.73 83.56 357.0
1045	0.333 0.333 0.333	0.0	51.73 83.56 357.0
1046	0.4 0.4 0.4	0.0	51.73 83.56 357.0
1047	0.466 0.466 0.466	0.0	51.73 83.56 357.0
1048	0.533 0.533 0.533	0.0	51.73 83.56 357.0
1049	0.6 0.6 0.6	0.0	51.73 83.56 357.0
1050	0.666 0.666 0.666	0.0	51.73 83.56 357.0
1051	0.734 0.734 0.734	0.0	51.73 83.56 357.0
1052	0.8 0.8 0.8	0.0	51.73 83.56 357.0
1053	0.866 0.866 0.866	0.0	51.73 83.56 357.0
1054	0.933 0.933 0.933	0.0	51.73 83.56 357.0
1055	1.0 1.0 1.0	0.0	51.73 83.56 357.0
1056	0.0 0.0 0.0	0.0	51.73 83.56 357.0
1057	0.066 0.066 0.066	0.0	51.73 83.56 357.0
1058	0.133 0.133 0.133	0.0	51.73 83.56 357.0
1059	0.2 0.2 0.2	0.0	51.73 83.56 357.0
1060	0.266 0.266 0.266	0.0	51.73 83.56 357.0
1061	0.333 0.333 0.333	0.0	51.73 83.56 357.0
1062	0.4 0.4 0.4	0.0	51.73 83.56 357.0
1063	0.466 0.466 0.466	0.0	51.73 83.56 357.0
1064	0.533 0.533 0.533	0.0	51.73 83.56 357.0
1065	0.6 0.6 0.6	0.0	51.73 83.56 357.0
1066	0.666 0.666 0.666	0.0	51.73 83.56 357.0
1067	0.734 0.734 0.734	0.0	51.73 83.56 357.0
1068	0.8 0.8 0.8	0.0	51.73 83.56 357.0
1069	0.866 0.866 0.866	0.0	51.73 83.56 357.0
1070	0.933 0.933 0.933	0.0	51.73 83.56 357.0
1071	1.0 1.0 1.0	0.0	51.73 83.56 357.0
1072	0.0 0.0 0.0	0.0	51.73 83.56 357.0
1073	1.0 1.0 1.0	0.0	51.73 83.56 357.0
1074	1.0 0.0 0.0	30.0	50.49 87.9 25.5
1075	0.0 1.0 1.0	210.0	79.7 45.34 217.0
1076	1.0 1.0 0.0	90.0	83.47 100.08 92.3
1077	0.0 0.0 1.0	270.0	58.88 59.94 271.7
1078	0.0 1.0 0.0	150.0	85.38 66.23 162.2
1079	1.0 0.0 1.0	330.0	56.15 111.45 328.6

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Sichere Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65LONP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	
0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.28	82.17	357.0	81	0.125	0.0	0.0	30.0	51.05	86.18	25.5	
1	0.0	0.125	270.0	59.26	59.31	271.8	82	0.125	0.0	0.125	330.0	56.59	109.85	328.6	163	
2	0.0	0.25	270.0	59.27	59.29	271.8	83	0.125	0.0	0.25	300.0	37.68	110.55	300.2	164	
3	0.0	0.375	270.0	59.28	59.28	271.8	84	0.125	0.0	0.375	289.1	47.66	83.5	289.9	165	
4	0.0	0.5	270.0	59.28	59.28	271.7	85	0.125	0.0	0.5	283.9	51.35	75.13	284.9	166	
5	0.0	0.625	270.0	59.28	59.28	271.7	86	0.125	0.0	0.625	280.9	53.47	70.32	282.1	167	
6	0.0	0.75	270.0	59.28	59.27	271.7	87	0.125	0.0	0.75	279.0	54.51	68.35	280.2	168	
7	0.0	0.875	270.0	59.28	59.27	271.7	88	0.125	0.0	0.875	277.6	55.23	66.97	278.9	169	
8	0.0	1.0	270.0	59.28	59.27	271.7	89	0.125	0.0	1.0	276.6	55.77	65.95	278.0	170	
9	0.0	0.125	0.0	150.0	85.46	65.56	162.2	90	0.125	0.125	0.0	90.0	83.48	97.16	92.3	171
10	0.0	0.125	0.125	210.0	79.85	44.9	217.0	91	0.125	0.125	0.125	0.0	52.28	82.17	357.0	172
11	0.0	0.125	0.25	240.0	70.28	46.21	244.4	92	0.125	0.125	0.25	270.0	59.26	59.31	271.8	173
12	0.0	0.125	0.375	250.9	66.85	48.49	254.3	93	0.125	0.125	0.375	270.0	59.27	59.29	271.8	174
13	0.0	0.125	0.5	256.1	64.83	51.29	259.1	94	0.125	0.125	0.5	270.0	59.28	59.28	271.8	175
14	0.0	0.125	0.625	259.1	63.66	53.95	261.8	95	0.125	0.125	0.625	270.0	59.28	59.28	271.7	176
15	0.0	0.125	0.75	261.1	62.38	56.68	264.8	96	0.125	0.125	0.75	270.0	59.28	59.28	271.7	177
16	0.0	0.125	0.875	262.4	62.38	54.68	264.8	97	0.125	0.125	0.875	270.0	59.28	59.27	271.7	178
17	0.0	0.125	1.0	263.4	61.99	55.22	265.7	98	0.125	0.125	1.0	270.0	59.28	59.27	271.7	179
18	0.0	0.25	0.0	150.0	85.46	65.55	162.2	99	0.125	0.25	0.0	120.0	85.22	119.37	127.2	180
19	0.0	0.25	0.125	180.0	86.79	50.61	189.6	100	0.125	0.25	0.125	150.0	85.46	65.55	162.2	181
20	0.0	0.25	0.25	210.0	79.86	44.91	217.0	101	0.125	0.25	0.25	210.0	79.86	44.91	217.0	182
21	0.0	0.25	0.375	229.1	73.69	44.0	234.4	102	0.125	0.25	0.375	240.0	70.28	46.21	244.4	183
22	0.0	0.25	0.5	240.0	70.28	46.21	244.4	103	0.125	0.25	0.5	250.9	66.85	48.49	254.3	184
23	0.0	0.25	0.625	246.6	68.22	47.55	250.4	104	0.125	0.25	0.625	256.1	64.83	51.29	259.1	185
24	0.0	0.25	0.75	250.9	66.86	48.48	254.3	105	0.125	0.25	0.75	259.1	63.66	52.91	261.8	186
25	0.0	0.25	0.875	253.9	65.69	50.1	257.0	106	0.125	0.25	0.875	261.1	62.91	53.95	263.6	187
26	0.0	0.25	1.0	256.1	64.83	51.29	259.1	107	0.125	0.25	1.0	262.4	62.38	54.68	264.8	188
27	0.0	0.375	0.0	150.0	85.46	65.55	162.2	108	0.125	0.375	0.0	130.9	84.22	101.17	139.9	189
28	0.0	0.375	0.125	169.1	86.31	54.69	179.7	109	0.125	0.375	0.125	150.0	85.46	65.55	162.2	190
29	0.0	0.375	0.25	190.9	86.08	47.32	199.5	110	0.125	0.375	0.25	180.0	86.79	50.61	189.6	191
30	0.0	0.375	0.375	210.0	79.86	44.91	217.0	111	0.125	0.375	0.375	210.0	79.86	44.91	217.0	192
31	0.0	0.375	0.5	223.9	75.33	43.15	229.7	112	0.125	0.375	0.5	229.1	73.69	44.0	234.4	193
32	0.0	0.375	0.625	233.4	72.34	44.88	238.4	113	0.125	0.375	0.625	240.0	70.28	46.21	244.4	194
33	0.0	0.375	0.75	240.0	70.28	46.21	244.4	114	0.125	0.375	0.75	246.6	68.22	47.55	250.4	195
34	0.0	0.375	0.875	244.7	68.81	47.17	248.7	115	0.125	0.375	0.875	250.9	66.86	48.48	254.3	196
35	0.0	0.375	1.0	248.2	67.71	47.88	251.9	116	0.125	0.375	1.0	253.9	65.69	50.1	257.0	197
36	0.0	0.5	0.0	150.0	85.46	65.55	162.2	117	0.125	0.5	0.0	136.1	84.68	88.14	146.0	198
37	0.0	0.5	0.125	163.9	86.09	56.65	174.9	118	0.125	0.5	0.125	150.0	85.46	65.55	162.2	199
38	0.0	0.5	0.25	180.0	86.79	50.61	189.6	119	0.125	0.5	0.25	169.1	86.31	54.69	179.7	200
39	0.0	0.5	0.375	196.1	84.39	46.66	204.3	120	0.125	0.5	0.375	190.9	86.08	47.32	199.5	201
40	0.0	0.5	0.5	210.0	79.86	44.91	217.0	121	0.125	0.5	0.5	210.0	79.86	44.91	217.0	202
41	0.0	0.5	0.625	220.9	76.31	43.53	226.9	122	0.125	0.5	0.625	223.9	75.33	43.15	229.7	203
42	0.0	0.5	0.75	229.1	73.69	44.0	234.4	123	0.125	0.5	0.75	233.4	72.34	44.88	238.4	204
43	0.0	0.5	0.875	235.3	71.76	45.26	240.1	124	0.125	0.5	0.875	240.0	70.28	46.21	244.4	205
44	0.0	0.5	1.0	240.0	70.28	46.21	244.4	125	0.125	0.5	1.0	244.7	68.81	47.17	248.7	206
45	0.0	0.625	0.0	150.0	85.46	65.55	162.2	126	0.125	0.625	0.0	139.1	84.84	81.87	149.5	207
46	0.0	0.625	0.125	160.9	85.96	57.77	172.2	127	0.125	0.625	0.125	150.0	85.46	65.55	162.2	208
47	0.0	0.625	0.25	173.4	86.5	53.08	183.6	128	0.125	0.625	0.25	163.9	86.09	56.65	174.9	209
48	0.0	0.625	0.375	186.6	87.08	48.14	195.6	129	0.125	0.625	0.375	180.0	86.79	50.61	189.6	210
49	0.0	0.625	0.5	199.1	83.41	46.28	207.0	130	0.125	0.625	0.5	196.1	84.39	46.66	204.3	211
50	0.0	0.625	0.625	210.0	79.86	44.91	217.0	131	0.125	0.625	0.625	210.0	79.86	44.91	217.0	212
51	0.0	0.625	0.75	219.0	76.94	43.78	225.2	132	0.125	0.625	0.75	220.9	76.31	43.53	226.9	213
52	0.0	0.625	0.875	226.1	74.63	43.39	231.7	133	0.125	0.625	0.875	229.1	73.69	44.0	234.4	214
53	0.0	0.625	1.0	231.8	72.85	44.55	236.9	134	0.125	0.625	1.0	235.3	71.76	45.26	240.1	215
54	0.0	0.75	0.0	150.0	85.46	65.54	162.2	135	0.125	0.75	0.0	141.0	84.95	78.32	151.8	216
55	0.0	0.75	0.125	158.9	85.87	58.5	170.4	136	0.125	0.75	0.125	150.0	85.46	65.55	162.2	217
56	0.0	0.75	0.25	169.1	86.31	54.69	179.7	137	0.125	0.75	0.25	160.9	86.09	56.65	174.9	218
57	0.0	0.75	0.375	180.0	86.79	50.61	189.6	138	0.125	0.75	0.375	173.4	86.5	53.08	183.6	219
58	0.0	0.75	0.5	190.9	86.08	47.32	199.5	139	0.125	0.75	0.5	186.6	87.08	48.14	195.6	220
59	0.0	0.75	0.625	204.4	84.39	46.66	204.3	140	0.125	0.75	0.625	190.9	86.08	47.32	199.5	221
60	0.0	0.75	0.75	210.0	79.86	44.91	217.0	141	0.125	0.75	0.75	210.0	79.86	44.91	217.0	222
61	0.0	0.75	0.875	217.6	77.39	43.95	223.9	142	0.125	0.75	0.875	219.0	76.94	43.78	225.2	223
62	0.0	0.75	1.0	223.9	75.33	43.15	229.7	143	0.125	0.75	1.0	226.1	74.63	43.39	231.7	224
63	0.0	0.875	0.0	150.0	85.46	65.54	162.2	144	0.125	0.875	0.0	142.4	85.03	75.84	153.2	225
64	0.0	0.875	0.125	157.6	86.81	59.37	169.1	145	0.125	0.875	0.125	150.0	85.46	65.54	162.2	226
65	0.0	0.875	0.25	166.1	86.18	55.82	176.9	146	0.125	0.875	0.25	158.9	85.87	58.5	170.4	227
66	0.0	0.875	0.375	175.3	86.58	52.38	185.3	147	0.125	0.875	0.375	169.1	86.31	54.69	179.7	228
67	0.0	0.875	0.5	184.7	87.0	48.84	193.9	148	0.125	0.875	0.5	180.0	86.79	50.61	189.6	229
68	0.0	0.875	0.625	193.9	85.1	46.94	202.3	149	0.125	0.875	0.625	190.9	86.08	47.32	199.5	230
69	0.0	0.875	0.75	202.4	82.33	45.87	210.1	150	0.125	0.875	0.75	201.1	82.77	46.04	208.8	231
70	0.0	0.875	0.875	210.0	79.86	44.91	217.0	151	0.125	0.875	0.875	210.0	79.86	44.91	217.0	232
71	0.0	0.875	1.0	216.6	77.71	44.07	223.0	152	0.125	0.875	1.0	217.6	77.39	43.95	223.9	233
72	0.0	1.0	0.0	150.0	85.46	65.54	162.2	153	0.125	1.0	0.0	143.4	85.09	74.34	154.5	

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF> / PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NP.PDF / PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhata4

n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>
324	0.5 0.0 0.0	30.0	51.05 86.19 25.5	405	0.625 0.0 0.0	30.0	51.05 86.19 25.5	486	0.75 0.0 0.0	30.0	51.05 86.19 25.5	567	0.875 0.0 0.0	30.0	51.05 86.19 25.5
325	0.5 0.0 0.125	16.1	51.49 81.13 12.3	406	0.625 0.0 0.125	19.1	51.38 81.72 15.1	487	0.75 0.0 0.125	21.0	51.31 82.1 17.0	568	0.875 0.0 0.125	22.4	51.26 82.36 18.2
326	0.5 0.0 0.25	0.0	52.28 82.17 357.0	407	0.625 0.0 0.25	6.6	51.91 80.77 3.3	488	0.75 0.0 0.25	10.9	51.7 80.57 7.4	569	0.875 0.0 0.25	13.9	51.57 80.7 10.3
327	0.5 0.0 0.375	343.9	53.71 91.42 341.8	408	0.625 0.0 0.375	353.4	52.74 84.73 350.8	489	0.75 0.0 0.375	0.0	52.28 82.17 357.0	570	0.875 0.0 0.375	4.7	52.0 81.15 1.5
328	0.5 0.0 0.5	330.0	56.59 109.88 328.6	409	0.625 0.0 0.5	340.9	54.13 94.35 338.9	490	0.75 0.0 0.5	349.1	53.14 87.46 346.7	571	0.875 0.0 0.5	355.3	52.61 84.0 352.6
329	0.5 0.0 0.625	319.1	48.09 115.91 318.3	410	0.625 0.0 0.625	330.0	56.59 109.88 328.6	491	0.75 0.0 0.625	339.0	54.4 96.24 337.1	572	0.875 0.0 0.625	346.1	53.42 89.38 343.9
330	0.5 0.0 0.75	310.9	38.47 122.98 310.5	411	0.625 0.0 0.75	321.1	50.14 114.94 320.1	492	0.75 0.0 0.75	330.0	56.59 109.88 328.6	573	0.875 0.0 0.75	337.6	54.71 98.19 335.8
331	0.5 0.0 0.875	304.7	32.14 127.24 304.6	412	0.625 0.0 0.875	313.9	42.24 119.87 313.4	493	0.75 0.0 0.875	322.4	51.56 114.32 321.4	574	0.875 0.0 0.875	330.0	56.59 109.88 328.6
332	0.5 0.0 1.0	300.0	37.69 110.49 300.2	413	0.625 0.0 1.0	308.2	34.72 126.87 308.0	494	0.75 0.0 1.0	316.1	44.78 118.03 315.4	575	0.875 0.0 1.0	323.4	52.53 114.06 322.4
333	0.5 0.125 0.0	43.9	50.72 100.34 40.9	414	0.625 0.125 0.0	40.9	50.77 96.06 37.6	495	0.75 0.125 0.0	38.9	50.8 93.3 35.4	576	0.875 0.125 0.0	37.6	50.83 91.75 33.9
334	0.5 0.125 0.125	30.0	51.05 86.19 25.5	415	0.625 0.125 0.125	30.0	51.05 86.19 25.5	496	0.75 0.125 0.125	30.0	51.05 86.19 25.5	577	0.875 0.125 0.125	30.0	51.05 86.19 25.5
335	0.5 0.125 0.25	10.9	51.7 80.57 7.4	416	0.625 0.125 0.25	16.1	51.49 81.13 12.3	497	0.75 0.125 0.25	19.1	51.38 81.72 15.1	578	0.875 0.125 0.25	21.0	51.31 82.1 17.0
336	0.5 0.125 0.375	349.1	53.14 87.45 346.7	417	0.625 0.125 0.375	360.0	52.28 82.17 357.0	498	0.75 0.125 0.375	6.6	51.91 80.77 3.3	579	0.875 0.125 0.375	10.9	51.7 80.57 7.4
337	0.5 0.125 0.5	330.0	56.59 109.88 328.6	418	0.625 0.125 0.5	343.9	53.71 91.42 341.8	499	0.75 0.125 0.5	353.4	52.74 84.73 350.8	580	0.875 0.125 0.5	0.0	52.28 82.17 357.0
338	0.5 0.125 0.625	316.1	44.78 122.98 316.0	419	0.625 0.125 0.625	330.0	56.59 109.88 328.6	500	0.75 0.125 0.625	340.9	54.13 94.35 338.9	581	0.875 0.125 0.625	349.1	53.14 87.46 346.7
339	0.5 0.125 0.75	306.6	32.14 127.24 306.6	420	0.625 0.125 0.75	319.1	48.09 115.91 318.3	501	0.75 0.125 0.75	330.0	56.59 109.88 328.6	582	0.875 0.125 0.75	339.0	54.4 96.24 337.1
340	0.5 0.125 0.875	300.0	37.69 110.5 300.2	421	0.625 0.125 0.875	310.9	38.47 122.98 310.5	502	0.75 0.125 0.875	321.1	50.14 114.94 320.1	583	0.875 0.125 0.875	330.0	56.59 109.88 328.6
341	0.5 0.125 1.0	295.3	42.41 97.17 295.7	422	0.625 0.125 1.0	304.7	32.14 127.24 304.6	503	0.75 0.125 1.0	313.9	42.24 119.87 313.4	584	0.875 0.125 1.0	322.4	51.56 114.32 321.4
342	0.5 0.25 0.0	60.0	60.89 90.67 58.9	423	0.625 0.25 0.0	53.4	56.32 95.0 51.5	504	0.75 0.25 0.0	49.1	53.11 99.5 46.8	585	0.875 0.25 0.0	46.1	50.78 103.15 43.4
343	0.5 0.25 0.125	49.1	53.11 99.51 46.7	424	0.625 0.25 0.125	49.1	53.11 99.51 46.7	505	0.75 0.25 0.125	49.1	53.11 99.51 46.7	586	0.875 0.25 0.125	38.9	50.8 93.3 35.4
344	0.5 0.25 0.25	30.0	51.05 86.19 25.5	425	0.625 0.25 0.25	30.0	51.05 86.19 25.5	506	0.75 0.25 0.25	30.0	51.05 86.19 25.5	587	0.875 0.25 0.25	30.0	51.05 86.19 25.5
345	0.5 0.25 0.375	360.0	52.28 82.17 357.0	426	0.625 0.25 0.375	10.9	51.7 80.57 7.4	507	0.75 0.25 0.375	16.1	51.49 81.13 12.3	588	0.875 0.25 0.375	19.1	51.38 81.72 15.1
346	0.5 0.25 0.5	330.0	56.59 109.87 328.6	427	0.625 0.25 0.5	349.1	53.14 87.45 346.7	508	0.75 0.25 0.5	0.0	52.28 82.17 357.0	589	0.875 0.25 0.5	6.6	51.91 80.97 3.3
347	0.5 0.25 0.625	310.9	38.48 122.97 310.5	428	0.625 0.25 0.625	330.0	56.59 109.88 328.6	509	0.75 0.25 0.625	343.9	53.71 91.42 341.8	590	0.875 0.25 0.625	353.4	52.74 84.73 350.8
348	0.5 0.25 0.75	300.0	37.69 110.51 300.2	429	0.625 0.25 0.75	316.1	44.78 118.02 315.4	510	0.75 0.25 0.75	330.0	56.59 109.88 328.6	591	0.875 0.25 0.75	340.9	54.13 94.35 338.9
349	0.5 0.25 0.875	293.4	44.06 92.76 293.9	430	0.625 0.25 0.875	306.6	32.22 129.66 306.4	511	0.75 0.25 0.875	319.1	48.09 115.91 318.3	592	0.875 0.25 0.875	330.0	56.59 109.88 328.6
350	0.5 0.25 1.0	289.1	47.66 83.49 289.9	431	0.625 0.25 1.0	300.0	37.69 110.5 300.2	512	0.75 0.25 1.0	310.9	38.47 122.98 310.5	593	0.875 0.25 1.0	321.1	50.14 114.94 320.1
351	0.5 0.375 0.0	76.1	71.96 88.85 76.8	432	0.625 0.375 0.0	66.6	65.34 88.47 66.2	513	0.75 0.375 0.0	60.0	60.9 90.67 58.9	594	0.875 0.375 0.0	55.3	57.63 93.67 53.6
352	0.5 0.375 0.125	70.9	68.27 88.21 71.0	433	0.625 0.375 0.125	60.0	60.89 90.67 58.9	514	0.75 0.375 0.125	53.4	56.32 95.0 51.5	595	0.875 0.375 0.125	49.1	53.11 99.5 46.7
353	0.5 0.375 0.25	60.0	60.89 90.68 58.9	434	0.625 0.375 0.25	49.1	53.11 99.51 46.7	515	0.75 0.375 0.25	43.9	50.72 100.34 40.9	596	0.875 0.375 0.25	40.9	50.77 96.06 37.6
354	0.5 0.375 0.375	30.0	51.05 86.19 25.5	435	0.625 0.375 0.375	30.0	51.05 86.18 25.5	516	0.75 0.375 0.375	30.0	51.05 86.19 25.5	597	0.875 0.375 0.375	30.0	51.05 86.19 25.5
355	0.5 0.375 0.5	330.0	56.59 109.85 328.6	436	0.625 0.375 0.5	0.0	52.28 82.17 357.0	517	0.75 0.375 0.5	10.9	51.7 80.57 7.4	598	0.875 0.375 0.5	16.1	51.49 81.13 12.3
356	0.5 0.375 0.625	300.0	37.68 110.55 300.2	437	0.625 0.375 0.625	330.0	56.59 109.87 328.6	518	0.75 0.375 0.625	349.1	53.14 87.45 346.7	599	0.875 0.375 0.625	0.0	52.28 82.17 357.0
357	0.5 0.375 0.75	289.1	47.66 83.5 289.9	438	0.625 0.375 0.75	310.9	38.48 122.97 310.5	519	0.75 0.375 0.75	330.0	56.59 109.88 328.6	600	0.875 0.375 0.75	343.9	53.71 91.42 341.8
358	0.5 0.375 0.875	283.9	51.35 75.13 284.9	439	0.625 0.375 0.875	300.0	37.69 110.51 300.2	520	0.75 0.375 0.875	316.1	44.78 118.02 315.4	601	0.875 0.375 0.875	330.0	56.59 109.88 328.6
359	0.5 0.375 1.0	280.9	53.47 70.32 282.1	440	0.625 0.375 1.0	293.4	44.06 92.76 293.9	521	0.75 0.375 1.0	306.6	32.22 129.66 306.4	602	0.875 0.375 1.0	319.1	48.09 115.91 318.3
360	0.5 0.5 0.0	90.0	83.52 97.2 92.3	441	0.625 0.5 0.0	79.1	74.15 89.73 80.2	522	0.75 0.5 0.0	70.9	68.27 88.21 71.0	603	0.875 0.5 0.0	64.7	64.07 88.99 64.1
361	0.5 0.5 0.125	90.0	83.51 97.2 92.3	442	0.625 0.5 0.125	76.1	71.96 88.85 76.8	523	0.75 0.5 0.125	66.6	65.34 88.47 66.2	604	0.875 0.5 0.125	60.0	60.9 90.67 58.9
362	0.5 0.5 0.25	90.0	83.5 97.19 92.3	443	0.625 0.5 0.25	70.9	68.27 88.21 71.0	524	0.75 0.5 0.25	60.0	60.89 90.67 58.9	605	0.875 0.5 0.25	53.4	56.32 95.0 51.5
363	0.5 0.5 0.375	90.0	83.48 97.16 92.3	444	0.625 0.5 0.375	60.0	60.89 90.68 58.9	525	0.75 0.5 0.375	49.1	53.11 99.51 46.7	606	0.875 0.5 0.375	43.9	50.72 100.34 40.9
364	0.5 0.5 0.5	0.0	52.28 82.17 357.0	445	0.625 0.5 0.5	30.0	51.05 86.18 25.5	526	0.75 0.5 0.5	30.0	51.05 86.18 25.5	607	0.875 0.5 0.5	30.0	51.05 86.19 25.5
365	0.5 0.5 0.625	270.0	59.26 59.31 271.8	446	0.625 0.5 0.625	330.0	56.59 109.85 328.6	527	0.75 0.5 0.625	0.0	52.28 82.17 357.0	608	0.875 0.5 0.625	10.9	51.7 80.57 7.4
366	0.5 0.5 0.75	270.0	59.27 59.29 271.8	447	0.625 0.5 0.75	300.0	37.68 110.55 300.2	528	0.75 0.5 0.75	330.0	56.59 109.87 328.6	609	0.875 0.5 0.75	349.1	53.14 87.45 346.7
367	0.5 0.5 0.875	270.0	59.28 59.28 271.8	448	0.625 0.5 0.875	289.1	47.66 83.5 289.9	529	0.75 0.5 0.875	310.9	38.48 122.97 310.5	610	0.875 0.5 0.875	330.0	56.59 109.88 328.6
368	0.5 0.5 1.0	270.0	59.28 59.28 271.7	449	0.625 0.5 1.0	283.9	51.35 75.13 284.9	530	0.75 0.5 1.0	300.0	37.69 110.51 300.2	611	0.875 0.5 1.0	316.1	44.78 118.02 315.4
369	0.5 0.625 0.0	100.9	91.68 108.42 105.0	450	0.625 0.625 0.0	90.0	83.52 97.21 92.3	531	0.75 0.625 0.0	81.0	75.58 90.3 82.3	612	0.875 0.625 0.0	73.9	70.35 88.21 74.4
370	0.5 0.625 0.125	103.9	90.48 108.43 108.5	451	0.625 0.625 0.125	90.0	83.52 97.2 92.3	532	0.75 0.625 0.125	79.1	74.15 89.73 80.2	613	0.875 0.625 0.125	70.9	68.27 88.21 71.0
371	0.5 0.625 0.25	109.1	88.67 109.92 114.6	452	0.625 0.625 0.25	90.0	83.51 97.2 92.3	533	0.75 0.625 0.25	76.1	71.96 88.85 76.8	614	0.875 0.625 0.25	66.6	65.34 88.47 66.2
372	0.5 0.625 0.375	120.0	85.22 119.37 127.2	453	0.625 0.625 0.375	90.0	83.5 97.19 92.3	534	0.75 0.625 0.375	70.9	68.27 88.21 71.0	615	0.875 0.625 0.375	60.0	60.89 90.67 58.9
373	0.5 0.625 0.5	150.0	85.46												

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

V					L					O					Y					M					C						
<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> %	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> %	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> %	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> %	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> %	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> %	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>								
648	1.0	0.0	0.0	30.0	51.05	86.19	25.5	729	1.0	1.0	1.0	0.0	52.28	82.17	357.0	810	1.0	1.0	1.0	0.0	52.28	82.17	357.0	891	1.0	1.0	1.0	0.0	52.28	82.17	357.0
649	1.0	0.0	0.125	23.4	51.22	82.56	19.2	730	0.875	1.0	1.0	210.0	79.85	44.9	217.0	811	0.875	0.875	1.0	270.0	59.26	59.31	271.8	892	1.0	0.875	1.0	330.0	56.59	109.85	328.6
650	1.0	0.0	0.25	16.1	51.49	81.13	12.3	731	0.75	1.0	1.0	210.0	79.86	44.91	217.0	812	0.75	0.75	1.0	270.0	59.27	59.29	271.8	893	1.0	0.75	1.0	330.0	56.59	109.87	328.6
651	1.0	0.0	0.375	8.2	51.83	80.82	4.8	732	0.625	1.0	1.0	210.0	79.86	44.91	217.0	813	0.625	0.625	1.0	270.0	59.28	59.28	271.8	894	1.0	0.625	1.0	330.0	56.59	109.88	328.6
652	1.0	0.0	0.5	0.0	52.28	82.17	357.0	733	0.5	1.0	1.0	210.0	79.86	44.91	217.0	814	0.5	0.5	1.0	270.0	59.28	59.28	271.8	895	1.0	0.5	1.0	330.0	56.59	109.88	328.6
653	1.0	0.0	0.625	351.8	52.89	85.74	349.3	734	0.375	1.0	1.0	210.0	79.86	44.91	217.0	815	0.375	0.375	1.0	270.0	59.28	59.28	271.8	896	1.0	0.375	1.0	330.0	56.59	109.88	328.6
654	1.0	0.0	0.75	343.9	53.71	91.42	341.8	735	0.25	1.0	1.0	210.0	79.86	44.91	217.0	816	0.25	0.25	1.0	270.0	59.28	59.27	271.7	897	1.0	0.25	1.0	330.0	56.59	109.88	328.6
655	1.0	0.0	0.875	336.6	54.96	99.73	334.9	736	0.125	1.0	1.0	210.0	79.86	44.91	217.0	817	0.125	0.125	1.0	270.0	59.28	59.27	271.7	898	1.0	0.125	1.0	330.0	56.59	109.88	328.6
656	1.0	0.0	1.0	330.0	56.59	109.88	328.6	737	0.0	1.0	1.0	210.0	79.86	44.91	217.0	818	0.0	0.0	1.0	270.0	59.28	59.27	271.7	899	1.0	0.0	1.0	330.0	56.59	109.88	328.6
657	1.0	0.125	0.0	36.6	50.86	91.02	32.8	738	1.0	0.875	0.875	30.0	51.05	86.18	25.5	819	1.0	1.0	0.875	90.0	83.48	97.16	92.3	900	0.875	1.0	0.875	150.0	85.46	65.56	162.2
658	1.0	0.125	0.125	30.0	51.05	86.19	25.5	739	0.875	0.875	0.875	0.0	52.28	82.17	357.0	820	0.875	0.875	0.875	0.0	52.28	82.17	357.0	901	0.875	0.875	0.875	0.0	52.28	82.17	357.0
659	1.0	0.125	0.25	22.4	51.26	82.36	18.3	740	0.75	0.875	0.875	210.0	79.85	44.9	217.0	821	0.75	0.75	0.875	270.0	59.26	59.31	271.8	902	0.875	0.75	0.875	330.0	56.59	109.87	328.6
660	1.0	0.125	0.375	13.9	51.57	80.7	10.2	741	0.625	0.875	0.875	210.0	79.86	44.91	217.0	822	0.625	0.625	0.875	270.0	59.27	59.29	271.8	903	0.875	0.625	0.875	330.0	56.59	109.87	328.6
661	1.0	0.125	0.5	4.7	52.0	81.15	1.5	742	0.5	0.875	0.875	210.0	79.86	44.91	217.0	823	0.5	0.5	0.875	270.0	59.28	59.28	271.8	904	0.875	0.5	0.875	330.0	56.59	109.88	328.6
662	1.0	0.125	0.625	355.3	52.61	84.0	352.6	743	0.375	0.875	0.875	210.0	79.86	44.91	217.0	824	0.375	0.375	0.875	270.0	59.28	59.28	271.8	905	0.875	0.375	0.875	330.0	56.59	109.88	328.6
663	1.0	0.125	0.75	346.1	53.42	89.38	343.9	744	0.25	0.875	0.875	210.0	79.86	44.91	217.0	825	0.25	0.25	0.875	270.0	59.28	59.27	271.7	906	0.875	0.25	0.875	330.0	56.59	109.88	328.6
664	1.0	0.125	0.875	337.0	54.71	98.19	335.8	745	0.125	0.875	0.875	210.0	79.86	44.91	217.0	826	0.125	0.125	0.875	270.0	59.28	59.27	271.7	907	0.875	0.125	0.875	330.0	56.59	109.88	328.6
665	1.0	0.125	1.0	330.0	56.59	109.88	328.6	746	0.0	0.875	0.875	210.0	79.86	44.91	217.0	827	0.0	0.0	0.875	270.0	59.28	59.27	271.7	908	0.875	0.0	0.875	330.0	56.59	109.88	328.6
666	1.0	0.25	0.0	43.9	50.72	100.34	41.0	747	1.0	0.75	0.75	30.0	51.05	86.18	25.5	828	1.0	1.0	0.75	90.0	83.5	97.19	92.3	909	0.75	1.0	0.75	150.0	85.46	65.55	162.2
667	1.0	0.25	0.125	37.6	50.83	91.75	33.9	748	0.875	0.75	0.75	30.0	51.05	86.18	25.5	829	0.875	0.875	0.75	90.0	83.48	97.16	92.3	910	0.75	0.875	0.75	150.0	85.46	65.56	162.2
668	1.0	0.25	0.25	30.0	51.05	86.19	25.5	749	0.75	0.75	0.75	30.0	52.28	82.17	357.0	830	0.75	0.75	0.75	0.0	52.28	82.17	357.0	911	0.75	0.75	0.75	0.0	52.28	82.17	357.0
669	1.0	0.25	0.375	21.0	51.31	82.17	17.0	750	0.625	0.75	0.75	210.0	79.85	44.9	217.0	831	0.625	0.625	0.75	270.0	59.26	59.31	271.8	912	0.75	0.625	0.75	330.0	56.59	109.85	328.6
670	1.0	0.25	0.5	10.9	51.7	80.57	7.4	751	0.5	0.75	0.75	210.0	79.86	44.91	217.0	832	0.5	0.5	0.75	270.0	59.27	59.29	271.8	913	0.75	0.5	0.75	330.0	56.59	109.87	328.6
671	1.0	0.25	0.625	0.0	52.28	82.17	357.0	752	0.375	0.75	0.75	210.0	79.86	44.91	217.0	833	0.375	0.375	0.75	270.0	59.28	59.28	271.8	914	0.75	0.375	0.75	330.0	56.59	109.88	328.6
672	1.0	0.25	0.75	349.1	53.14	87.46	346.7	753	0.25	0.75	0.75	210.0	79.86	44.91	217.0	834	0.25	0.25	0.75	270.0	59.28	59.28	271.7	915	0.75	0.25	0.75	330.0	56.59	109.88	328.6
673	1.0	0.25	0.875	339.0	54.4	96.24	337.1	754	0.125	0.75	0.75	210.0	79.86	44.91	217.0	835	0.125	0.125	0.75	270.0	59.28	59.28	271.7	916	0.75	0.125	0.75	330.0	56.59	109.88	328.6
674	1.0	0.25	1.0	330.0	56.59	109.88	328.6	755	0.0	0.75	0.75	210.0	79.86	44.91	217.0	836	0.0	0.0	0.75	270.0	59.28	59.27	271.7	917	0.75	0.0	0.75	330.0	56.59	109.88	328.6
675	1.0	0.375	0.0	51.8	55.13	96.56	49.7	756	1.0	0.625	0.625	30.0	51.05	86.19	25.5	837	1.0	1.0	0.625	90.0	83.51	97.2	92.3	918	0.625	1.0	0.625	150.0	85.46	65.55	162.2
676	1.0	0.375	0.125	46.1	50.78	103.15	43.4	757	0.875	0.625	0.625	30.0	51.05	86.18	25.5	838	0.875	0.875	0.625	90.0	83.5	97.19	92.3	919	0.625	0.875	0.625	150.0	85.46	65.55	162.2
677	1.0	0.375	0.25	38.9	50.8	93.3	35.4	758	0.75	0.625	0.625	30.0	51.05	86.18	25.5	839	0.75	0.75	0.625	90.0	83.48	97.16	92.3	920	0.625	0.75	0.625	150.0	85.46	65.56	162.2
678	1.0	0.375	0.375	30.0	51.05	86.19	25.5	759	0.625	0.625	0.625	0.0	52.28	82.17	357.0	840	0.625	0.625	0.625	0.0	52.28	82.17	357.0	921	0.625	0.625	0.625	0.0	52.28	82.17	357.0
679	1.0	0.375	0.5	19.1	51.38	81.72	15.1	760	0.5	0.625	0.625	210.0	79.85	44.9	217.0	841	0.5	0.5	0.625	270.0	59.26	59.31	271.8	922	0.625	0.5	0.625	330.0	56.59	109.85	328.6
680	1.0	0.375	0.625	6.6	51.91	80.97	3.3	761	0.375	0.625	0.625	210.0	79.86	44.91	217.0	842	0.375	0.375	0.625	270.0	59.27	59.29	271.8	923	0.625	0.375	0.625	330.0	56.59	109.87	328.6
681	1.0	0.375	0.75	353.4	52.74	84.73	350.8	762	0.25	0.625	0.625	210.0	79.86	44.91	217.0	843	0.25	0.25	0.625	270.0	59.28	59.28	271.8	924	0.625	0.25	0.625	330.0	56.59	109.88	328.6
682	1.0	0.375	0.875	340.9	54.13	94.35	338.9	763	0.125	0.625	0.625	210.0	79.86	44.91	217.0	844	0.125	0.125	0.625	270.0	59.28	59.28	271.7	925	0.625	0.125	0.625	330.0	56.59	109.88	328.6
683	1.0	0.375	1.0	330.0	56.59	109.88	328.6	764	0.0	0.625	0.625	210.0	79.86	44.91	217.0	845	0.0	0.0	0.625	270.0	59.28	59.28	271.7	926	0.625	0.0	0.625	330.0	56.59	109.88	328.6
684	1.0	0.5	0.0	60.0	60.9	90.67	58.9	765	1.0	0.5	0.5	30.0	51.05	86.19	25.5	846	1.0	1.0	0.5	90.0	83.52	97.2	92.3	927	0.5	1.0	0.5	150.0	85.46	65.55	162.2
685	1.0	0.5	0.125	55.3	57.63	93.67	53.6	766	0.875	0.5	0.5	30.0	51.05	86.19	25.5	847	0.875	0.875	0.5	90.0	83.51	97.2	92.3	928	0.						







Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

n <sub>rgb</sub>	rgb → rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>
972	0.0 0.0 0.0	0.0	52.28 82.17 357.0
973	0.125 0.125 0.125	0.0	52.28 82.17 357.0
974	0.25 0.25 0.25	0.0	52.28 82.17 357.0
975	0.375 0.375 0.375	0.0	52.28 82.17 357.0
976	0.5 0.5 0.5	0.0	52.28 82.17 357.0
977	0.625 0.625 0.625	0.0	52.28 82.17 357.0
978	0.75 0.75 0.75	0.0	52.28 82.17 357.0
979	0.875 0.875 0.875	0.0	52.28 82.17 357.0
980	1.0 1.0 1.0	0.0	52.28 82.17 357.0
981	0.0 0.0 0.0	0.0	52.28 82.17 357.0
982	0.125 0.125 0.125	0.0	52.28 82.17 357.0
983	0.25 0.25 0.25	0.0	52.28 82.17 357.0
984	0.375 0.375 0.375	0.0	52.28 82.17 357.0
985	0.5 0.5 0.5	0.0	52.28 82.17 357.0
986	0.625 0.625 0.625	0.0	52.28 82.17 357.0
987	0.75 0.75 0.75	0.0	52.28 82.17 357.0
988	0.875 0.875 0.875	0.0	52.28 82.17 357.0
989	1.0 1.0 1.0	0.0	52.28 82.17 357.0
990	0.0 0.0 0.0	0.0	52.28 82.17 357.0
991	0.125 0.125 0.125	0.0	52.28 82.17 357.0
992	0.25 0.25 0.25	0.0	52.28 82.17 357.0
993	0.375 0.375 0.375	0.0	52.28 82.17 357.0
994	0.5 0.5 0.5	0.0	52.28 82.17 357.0
995	0.625 0.625 0.625	0.0	52.28 82.17 357.0
996	0.75 0.75 0.75	0.0	52.28 82.17 357.0
997	0.875 0.875 0.875	0.0	52.28 82.17 357.0
998	1.0 1.0 1.0	0.0	52.28 82.17 357.0
999	0.0 0.0 0.0	0.0	52.28 82.17 357.0
1000	0.125 0.125 0.125	0.0	52.28 82.17 357.0
1001	0.25 0.25 0.25	0.0	52.28 82.17 357.0
1002	0.375 0.375 0.375	0.0	52.28 82.17 357.0
1003	0.5 0.5 0.5	0.0	52.28 82.17 357.0
1004	0.625 0.625 0.625	0.0	52.28 82.17 357.0
1005	0.75 0.75 0.75	0.0	52.28 82.17 357.0
1006	0.875 0.875 0.875	0.0	52.28 82.17 357.0
1007	1.0 1.0 1.0	0.0	52.28 82.17 357.0



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n <sub>rgb</sub>	rgb → rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>
1008	0.0	0.0	0.0
1009	0.066	0.066	0.066
1010	0.133	0.133	0.133
1011	0.2	0.2	0.2
1012	0.266	0.266	0.266
1013	0.333	0.333	0.333
1014	0.4	0.4	0.4
1015	0.466	0.466	0.466
1016	0.533	0.533	0.533
1017	0.6	0.6	0.6
1018	0.666	0.666	0.666
1019	0.734	0.734	0.734
1020	0.8	0.8	0.8
1021	0.866	0.866	0.866
1022	0.933	0.933	0.933
1023	1.0	1.0	1.0
1024	0.0	0.0	0.0
1025	0.066	0.066	0.066
1026	0.133	0.133	0.133
1027	0.2	0.2	0.2
1028	0.266	0.266	0.266
1029	0.333	0.333	0.333
1030	0.4	0.4	0.4
1031	0.466	0.466	0.466
1032	0.533	0.533	0.533
1033	0.6	0.6	0.6
1034	0.666	0.666	0.666
1035	0.734	0.734	0.734
1036	0.8	0.8	0.8
1037	0.866	0.866	0.866
1038	0.933	0.933	0.933
1039	1.0	1.0	1.0
1040	0.0	0.0	0.0
1041	0.066	0.066	0.066
1042	0.133	0.133	0.133
1043	0.2	0.2	0.2
1044	0.266	0.266	0.266
1045	0.333	0.333	0.333
1046	0.4	0.4	0.4
1047	0.466	0.466	0.466
1048	0.533	0.533	0.533
1049	0.6	0.6	0.6
1050	0.666	0.666	0.666
1051	0.734	0.734	0.734
1052	0.8	0.8	0.8
1053	0.866	0.866	0.866
1054	0.933	0.933	0.933
1055	1.0	1.0	1.0
1056	0.0	0.0	0.0
1057	0.066	0.066	0.066
1058	0.133	0.133	0.133
1059	0.2	0.2	0.2
1060	0.266	0.266	0.266
1061	0.333	0.333	0.333
1062	0.4	0.4	0.4
1063	0.466	0.466	0.466
1064	0.533	0.533	0.533
1065	0.6	0.6	0.6
1066	0.666	0.666	0.666
1067	0.734	0.734	0.734
1068	0.8	0.8	0.8
1069	0.866	0.866	0.866
1070	0.933	0.933	0.933
1071	1.0	1.0	1.0
1072	0.0	0.0	0.0
1073	1.0	1.0	1.0
1074	1.0	0.0	30.0
1075	0.0	1.0	210.0
1076	1.0	1.0	90.0
1077	0.0	0.0	1.0
1078	0.0	1.0	0.0
1079	1.0	0.0	1.0

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus-richter/KG65/KG65L0NP.PDF> / PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with 48 columns: n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e. It contains 80 rows of color data for various printer/monitor combinations.

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhata

TUB-Prüfvorlage KG65; 1080 rgb\*-Farben mit 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->rgb\* setrgbcolor  
output: no change compared to input



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> <sup>3</sup>	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> <sup>3</sup>	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> <sup>3</sup>	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> <sup>3</sup>	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>
324	0.5 0.0 0.0	30.0	51.6 84.51 25.5	405	0.625 0.0 0.0	30.0	51.6 84.51 25.5	486	0.75 0.0 0.0	30.0	51.6 84.51 25.5	567	0.875 0.0 0.0	30.0	51.6 84.51 25.5
325	0.5 0.0 0.125	16.1	52.04 79.69 12.3	406	0.625 0.0 0.125	19.1	51.93 80.23 15.1	487	0.75 0.0 0.125	21.0	51.86 80.58 17.0	568	0.875 0.0 0.125	22.4	51.81 80.83 18.3
326	0.5 0.0 0.25	0.0	52.82 80.8 357.0	407	0.625 0.0 0.25	6.6	52.46 79.59 3.3	488	0.75 0.0 0.25	10.9	52.25 79.17 7.4	569	0.875 0.0 0.25	13.9	52.12 79.29 10.2
327	0.5 0.0 0.375	343.9	54.22 89.99 341.8	408	0.625 0.0 0.375	353.4	53.28 83.35 350.8	489	0.75 0.0 0.375	0.0	52.82 80.8 357.0	570	0.875 0.0 0.375	4.7	52.55 79.77 1.5
328	0.5 0.0 0.5	330.0	57.03 108.32 328.6	409	0.625 0.0 0.5	340.9	54.63 92.89 338.9	490	0.75 0.0 0.5	349.1	53.66 86.06 346.7	571	0.875 0.0 0.5	355.3	53.15 82.62 352.6
329	0.5 0.0 0.625	319.1	48.89 113.89 318.3	410	0.625 0.0 0.625	330.0	57.03 108.32 328.6	491	0.75 0.0 0.625	339.0	54.89 94.77 337.1	572	0.875 0.0 0.625	346.1	53.93 87.97 343.9
330	0.5 0.0 0.75	310.9	39.85 119.88 310.5	411	0.625 0.0 0.75	321.1	50.86 113.06 320.1	492	0.75 0.0 0.75	330.0	57.03 108.32 328.6	573	0.875 0.0 0.75	337.6	55.19 96.7 335.8
331	0.5 0.0 0.875	304.7	32.72 126.0 304.6	412	0.625 0.0 0.875	313.9	43.35 117.31 313.4	493	0.75 0.0 0.875	322.4	52.22 112.55 321.4	574	0.875 0.0 0.875	330.0	57.03 108.32 328.6
332	0.5 0.0 1.0	300.0	38.27 109.35 300.2	413	0.625 0.0 1.0	308.2	36.42 123.15 308.0	494	0.75 0.0 1.0	316.1	45.74 115.71 315.4	575	0.875 0.0 1.0	323.4	53.16 112.34 322.4
333	0.5 0.125 0.0	43.9	51.26 97.86 40.9	414	0.625 0.125 0.0	40.9	51.32 94.06 37.6	495	0.75 0.125 0.0	38.9	51.36 91.6 35.4	576	0.875 0.125 0.0	37.6	51.38 89.88 33.9
334	0.5 0.125 0.125	30.0	51.6 84.51 25.5	415	0.625 0.125 0.125	30.0	51.6 84.51 25.5	496	0.75 0.125 0.125	30.0	51.6 84.51 25.5	577	0.875 0.125 0.125	30.0	51.6 84.51 25.5
335	0.5 0.125 0.25	10.9	52.25 79.17 7.4	416	0.625 0.125 0.25	16.1	52.04 79.69 12.3	497	0.75 0.125 0.25	19.1	51.93 80.23 15.1	578	0.875 0.125 0.25	21.0	51.86 80.58 17.0
336	0.5 0.125 0.375	349.1	53.66 86.06 346.7	417	0.625 0.125 0.375	360.0	52.82 80.8 357.0	498	0.75 0.125 0.375	6.6	52.46 79.59 3.3	579	0.875 0.125 0.375	10.9	52.25 79.17 7.4
337	0.5 0.125 0.5	330.0	57.03 108.32 328.6	418	0.625 0.125 0.5	343.9	54.22 89.99 341.8	499	0.75 0.125 0.5	353.4	53.28 83.35 350.8	580	0.875 0.125 0.5	0.0	52.82 80.8 357.0
338	0.5 0.125 0.625	316.1	48.89 113.89 318.3	419	0.625 0.125 0.625	330.0	57.03 108.32 328.6	500	0.75 0.125 0.625	340.9	54.63 92.89 338.9	581	0.875 0.125 0.625	349.1	53.66 86.06 346.7
339	0.5 0.125 0.75	306.6	34.22 125.42 306.4	420	0.625 0.125 0.75	319.1	48.89 113.89 318.3	501	0.75 0.125 0.75	330.0	57.03 108.32 328.6	582	0.875 0.125 0.75	339.0	54.89 94.77 337.1
340	0.5 0.125 0.875	300.0	38.26 109.36 300.2	421	0.625 0.125 0.875	310.9	39.85 119.88 310.5	502	0.75 0.125 0.875	321.1	50.86 113.06 320.1	583	0.875 0.125 0.875	330.0	57.03 108.32 328.6
341	0.5 0.125 1.0	295.3	42.98 96.06 295.7	422	0.625 0.125 1.0	304.7	32.72 126.0 304.6	503	0.75 0.125 1.0	313.9	43.35 117.31 313.4	584	0.875 0.125 1.0	322.4	52.22 112.55 321.4
342	0.5 0.25 0.0	60.0	61.9 86.34 58.9	423	0.625 0.25 0.0	53.4	57.67 89.65 51.5	504	0.75 0.25 0.0	49.1	54.79 93.01 46.8	585	0.875 0.25 0.0	46.1	52.73 95.81 43.4
343	0.5 0.25 0.125	49.1	54.79 93.02 46.7	424	0.625 0.25 0.125	49.1	54.79 93.02 46.7	505	0.75 0.25 0.125	49.1	54.79 93.02 46.7	586	0.875 0.25 0.125	38.9	51.36 91.6 35.4
344	0.5 0.25 0.25	30.0	51.6 84.51 25.5	425	0.625 0.25 0.25	30.0	51.6 84.51 25.5	506	0.75 0.25 0.25	30.0	51.6 84.51 25.5	587	0.875 0.25 0.25	30.0	51.6 84.51 25.5
345	0.5 0.25 0.375	360.0	52.82 80.8 357.0	426	0.625 0.25 0.375	10.9	52.25 79.17 7.4	507	0.75 0.25 0.375	16.1	52.04 79.69 12.3	588	0.875 0.25 0.375	19.1	51.93 80.23 15.1
346	0.5 0.25 0.5	330.0	57.03 108.32 328.6	427	0.625 0.25 0.5	349.1	53.66 86.06 346.7	508	0.75 0.25 0.5	0.0	52.82 80.8 357.0	589	0.875 0.25 0.5	6.6	52.46 79.59 3.3
347	0.5 0.25 0.625	310.9	39.86 119.87 310.5	428	0.625 0.25 0.625	330.0	57.03 108.32 328.6	509	0.75 0.25 0.625	343.9	54.22 89.99 341.8	590	0.875 0.25 0.625	353.4	53.28 83.35 350.8
348	0.5 0.25 0.75	300.0	38.26 109.37 300.2	429	0.625 0.25 0.75	316.1	45.74 115.71 315.4	510	0.75 0.25 0.75	330.0	57.03 108.32 328.6	591	0.875 0.25 0.75	340.9	54.63 92.89 338.9
349	0.5 0.25 0.875	293.4	44.6 91.75 293.9	430	0.625 0.25 0.875	306.6	34.22 125.42 306.4	511	0.75 0.25 0.875	319.1	48.89 113.89 318.3	592	0.875 0.25 0.875	330.0	57.03 108.32 328.6
350	0.5 0.25 1.0	289.1	48.18 82.52 289.9	431	0.625 0.25 1.0	300.0	38.26 109.36 300.2	512	0.75 0.25 1.0	310.9	39.85 119.88 310.5	593	0.875 0.25 1.0	321.1	50.86 113.06 320.1
351	0.5 0.375 0.0	76.1	72.39 85.75 76.8	432	0.625 0.375 0.0	66.6	66.08 84.79 66.2	513	0.75 0.375 0.0	60.0	61.9 86.34 58.9	594	0.875 0.375 0.0	55.3	58.88 88.52 53.6
352	0.5 0.375 0.125	70.9	68.86 84.76 71.0	433	0.625 0.375 0.125	60.0	61.9 86.34 58.9	514	0.75 0.375 0.125	53.4	57.67 89.65 51.5	595	0.875 0.375 0.125	49.1	54.79 93.01 46.8
353	0.5 0.375 0.25	60.0	61.89 86.34 58.9	434	0.625 0.375 0.25	49.1	54.79 93.02 46.7	515	0.75 0.375 0.25	43.9	51.26 97.86 40.9	596	0.875 0.375 0.25	40.9	51.32 94.06 37.6
354	0.5 0.375 0.375	30.0	51.6 84.51 25.5	435	0.625 0.375 0.375	30.0	51.6 84.51 25.5	516	0.75 0.375 0.375	30.0	51.6 84.51 25.5	597	0.875 0.375 0.375	30.0	51.6 84.51 25.5
355	0.5 0.375 0.5	330.0	57.03 108.29 328.6	436	0.625 0.375 0.5	0.0	52.82 80.8 357.0	517	0.75 0.375 0.5	10.9	52.25 79.17 7.4	598	0.875 0.375 0.5	16.1	52.04 79.69 12.3
356	0.5 0.375 0.625	300.0	38.25 109.41 300.2	437	0.625 0.375 0.625	330.0	57.03 108.31 328.6	518	0.75 0.375 0.625	349.1	53.66 86.06 346.7	599	0.875 0.375 0.625	0.0	52.82 80.8 357.0
357	0.5 0.375 0.75	289.1	48.18 82.53 289.9	438	0.625 0.375 0.75	310.9	39.86 119.87 310.5	519	0.75 0.375 0.75	330.0	57.03 108.31 328.6	600	0.875 0.375 0.75	343.9	54.22 89.99 341.8
358	0.5 0.375 0.875	283.9	51.82 74.3 284.9	439	0.625 0.375 0.875	300.0	38.26 109.37 300.2	520	0.75 0.375 0.875	316.1	45.74 115.71 315.4	601	0.875 0.375 0.875	330.0	57.03 108.32 328.6
359	0.5 0.375 1.0	280.9	53.92 69.55 282.1	440	0.625 0.375 1.0	293.4	44.6 91.75 293.9	521	0.75 0.375 1.0	306.6	34.22 125.42 306.4	602	0.875 0.375 1.0	319.1	48.89 113.89 318.3
360	0.5 0.5 0.0	90.0	83.57 94.56 92.3	441	0.625 0.5 0.0	79.1	74.5 86.74 80.2	522	0.75 0.5 0.0	70.9	66.08 84.76 71.0	603	0.875 0.5 0.0	64.7	64.88 84.99 64.1
361	0.5 0.5 0.125	90.0	83.57 94.55 92.3	442	0.625 0.5 0.125	76.1	72.39 85.75 76.8	523	0.75 0.5 0.125	66.6	66.86 84.79 66.2	604	0.875 0.5 0.125	60.0	61.9 86.34 58.9
362	0.5 0.5 0.25	90.0	83.56 94.54 92.3	443	0.625 0.5 0.25	70.9	68.86 84.76 71.0	524	0.75 0.5 0.25	60.0	61.9 86.34 58.9	605	0.875 0.5 0.25	53.4	57.67 89.65 51.5
363	0.5 0.5 0.375	90.0	83.54 94.51 92.3	444	0.625 0.5 0.375	60.0	61.89 86.34 58.9	525	0.75 0.5 0.375	49.1	54.79 93.02 46.7	606	0.875 0.5 0.375	43.9	51.26 97.86 40.9
364	0.5 0.5 0.5	0.0	52.82 80.8 357.0	445	0.625 0.5 0.5	30.0	51.6 84.51 25.5	526	0.75 0.5 0.5	30.0	51.6 84.51 25.5	607	0.875 0.5 0.5	30.0	51.6 84.51 25.5
365	0.5 0.5 0.625	270.0	59.66 58.65 271.8	446	0.625 0.5 0.625	330.0	57.03 108.29 328.6	527	0.75 0.5 0.625	0.0	52.82 80.8 357.0	608	0.875 0.5 0.625	10.9	52.25 79.17 7.4
366	0.5 0.5 0.75	270.0	59.67 58.63 271.8	447	0.625 0.5 0.75	300.0	38.25 109.41 300.2	528	0.75 0.5 0.75	330.0	57.03 108.31 328.6	609	0.875 0.5 0.75	349.1	53.66 86.06 346.7
367	0.5 0.5 0.875	270.0	59.67 58.62 271.8	448	0.625 0.5 0.875	289.1	48.18 82.53 289.9	529	0.75 0.5 0.875	310.9	39.86 119.87 310.5	610	0.875 0.5 0.875	330.0	57.03 108.31 328.6
368	0.5 0.5 1.0	270.0	59.67 58.62 271.7	449	0.625 0.5 1.0	283.9	51.82 74.3 284.9	530	0.75 0.5 1.0	300.0	38.26 109.37 300.2	611	0.875 0.5 1.0	316.1	45.74 115.71 315.4
369	0.5 0.625 0.0	100.9	91.77 106.17 105.0	450	0.625 0.625 0.0	90.0	83.58 94.56 92.3	531	0.75 0.625 0.0	81.0	75.86 87.38 82.3	612	0.875 0.625 0.0	73.9	70.85 80.83 74.4
370	0.5 0.625 0.125	103.9	90.6 106.19 108.5	451	0.625 0.625 0.125	90.0	83.57 94.56 92.3	532	0.75 0.625 0.125	79.1	74.5 86.74 80.2	613	0.875 0.625 0.125	70.9	68.86 84.76 71.0
371	0.5 0.625 0.25	109.1	88.81 107.6 114.6	452	0.625 0.625 0.25	90.0	83.57 94.55 92.3	533	0.75 0.625 0.25	76.1	72.39 85.75 76.8	614	0.875 0.625 0.25	66.6	66.08 84.79 66.2
372	0.5 0.625 0.375	120.0	85.41 116.67 127.2	453	0.625 0.625 0.375	90.0	83.56 94.54 92.3	534	0.75 0.625 0.375	70.9	68.86 84.76 71.0	615	0.875 0.625 0.		



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



V					L					O					Y					M					C						
n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>				
648	1.0	0.0	0.0	30.0	51.6	84.51	25.5	729	1.0	1.0	1.0	0.0	52.82	80.8	357.0	810	1.0	1.0	1.0	0.0	52.82	80.8	357.0	891	1.0	1.0	1.0	0.0	52.82	80.8	357.0
649	1.0	0.0	0.125	23.4	51.78	81.01	19.2	730	0.875	1.0	1.0	210.0	80.01	44.47	217.0	811	0.875	0.875	1.0	270.0	59.66	58.65	271.8	892	1.0	0.875	1.0	330.0	57.03	108.29	328.6
650	1.0	0.0	0.25	16.1	52.04	79.69	12.3	731	0.75	1.0	1.0	210.0	80.01	44.47	217.0	812	0.75	0.75	1.0	270.0	59.67	58.65	271.8	893	1.0	0.75	1.0	330.0	57.03	108.31	328.6
651	1.0	0.0	0.375	8.2	52.38	79.43	4.8	732	0.625	1.0	1.0	210.0	80.01	44.47	217.0	813	0.625	0.625	1.0	270.0	59.67	58.62	271.8	894	1.0	0.625	1.0	330.0	57.03	108.31	328.6
652	1.0	0.0	0.5	0.0	52.82	80.8	357.0	733	0.5	1.0	1.0	210.0	80.02	44.47	217.0	814	0.5	0.5	1.0	270.0	59.67	58.62	271.7	895	1.0	0.5	1.0	330.0	57.03	108.32	328.6
653	1.0	0.0	0.625	351.8	53.42	84.35	349.3	734	0.375	1.0	1.0	210.0	80.02	44.47	217.0	815	0.375	0.375	1.0	270.0	59.68	58.62	271.7	896	1.0	0.375	1.0	330.0	57.03	108.32	328.6
654	1.0	0.0	0.75	343.9	54.22	89.99	341.8	735	0.25	1.0	1.0	210.0	80.02	44.47	217.0	816	0.25	0.25	1.0	270.0	59.68	58.61	271.7	897	1.0	0.25	1.0	330.0	57.03	108.32	328.6
655	1.0	0.0	0.875	336.6	55.44	98.24	334.9	736	0.125	1.0	1.0	210.0	80.02	44.47	217.0	817	0.125	0.125	1.0	270.0	59.68	58.61	271.7	898	1.0	0.125	1.0	330.0	57.03	108.32	328.6
656	1.0	0.0	1.0	330.0	57.03	108.32	328.6	737	0.0	1.0	1.0	210.0	80.02	44.47	217.0	818	0.0	0.0	1.0	270.0	59.68	58.61	271.7	899	1.0	0.0	1.0	330.0	57.03	108.32	328.6
657	1.0	0.125	0.0	36.6	51.41	88.99	32.8	738	1.0	0.875	0.875	30.0	51.6	84.5	25.5	819	1.0	1.0	0.875	90.0	83.54	94.51	92.3	900	0.875	1.0	0.875	150.0	85.54	64.88	162.2
658	1.0	0.125	0.125	30.0	51.6	84.51	25.5	739	0.875	0.875	0.875	0.0	52.82	80.8	357.0	820	0.875	0.875	0.875	0.0	52.82	80.8	357.0	901	0.875	0.875	0.875	0.0	52.82	80.8	357.0
659	1.0	0.125	0.25	22.4	51.81	80.83	18.3	740	0.75	0.875	0.875	210.0	80.01	44.47	217.0	821	0.75	0.75	0.875	270.0	59.66	58.65	271.8	902	0.875	0.75	0.875	330.0	57.03	108.29	328.6
660	1.0	0.125	0.375	13.9	52.12	79.29	10.2	741	0.625	0.875	0.875	210.0	80.01	44.47	217.0	822	0.625	0.625	0.875	270.0	59.67	58.63	271.8	903	0.875	0.625	0.875	330.0	57.03	108.31	328.6
661	1.0	0.125	0.5	4.7	52.55	79.77	1.5	742	0.5	0.875	0.875	210.0	80.01	44.47	217.0	823	0.5	0.5	0.875	270.0	59.67	58.62	271.8	904	0.875	0.5	0.875	330.0	57.03	108.31	328.6
662	1.0	0.125	0.625	355.3	53.15	82.62	352.6	743	0.375	0.875	0.875	210.0	80.01	44.47	217.0	824	0.375	0.375	0.875	270.0	59.67	58.62	271.7	905	0.875	0.375	0.875	330.0	57.03	108.32	328.6
663	1.0	0.125	0.75	346.1	53.93	87.93	343.9	744	0.25	0.875	0.875	210.0	80.02	44.47	217.0	825	0.25	0.25	0.875	270.0	59.68	58.62	271.7	906	0.875	0.25	0.875	330.0	57.03	108.32	328.6
664	1.0	0.125	0.875	337.6	55.19	96.7	335.8	745	0.125	0.875	0.875	210.0	80.02	44.47	217.0	826	0.125	0.125	0.875	270.0	59.68	58.61	271.7	907	0.875	0.125	0.875	330.0	57.03	108.32	328.6
665	1.0	0.125	1.0	330.0	57.03	108.32	328.6	746	0.0	0.875	0.875	210.0	80.02	44.47	217.0	827	0.0	0.0	0.875	270.0	59.68	58.61	271.7	908	0.875	0.0	0.875	330.0	57.03	108.32	328.6
666	1.0	0.25	0.0	43.9	51.26	97.86	41.0	747	1.0	0.75	0.75	30.0	51.6	84.51	25.5	828	1.0	1.0	0.75	90.0	83.56	94.54	92.3	909	0.75	1.0	0.75	150.0	85.54	64.87	162.2
667	1.0	0.25	0.125	37.6	51.38	89.88	33.9	748	0.875	0.75	0.75	30.0	51.6	84.5	25.5	829	0.875	0.875	0.75	90.0	83.54	94.51	92.3	910	0.75	0.875	0.75	150.0	85.54	64.88	162.2
668	1.0	0.25	0.25	30.0	51.70	84.25	25.5	749	0.75	0.75	0.75	30.0	52.82	80.8	357.0	830	0.75	0.75	0.75	0.0	52.82	80.8	357.0	911	0.75	0.75	0.75	0.0	52.82	80.8	357.0
669	1.0	0.25	0.375	21.0	51.86	80.58	17.0	750	0.625	0.75	0.75	210.0	80.01	44.47	217.0	831	0.625	0.625	0.75	270.0	59.66	58.65	271.8	912	0.75	0.625	0.75	330.0	57.03	108.29	328.6
670	1.0	0.25	0.5	10.9	52.25	79.17	7.4	751	0.5	0.75	0.75	210.0	80.01	44.47	217.0	832	0.5	0.5	0.75	270.0	59.67	58.63	271.8	913	0.75	0.5	0.75	330.0	57.03	108.31	328.6
671	1.0	0.25	0.625	0.0	52.82	80.8	357.0	752	0.375	0.75	0.75	210.0	80.01	44.47	217.0	833	0.375	0.375	0.75	270.0	59.67	58.62	271.8	914	0.75	0.375	0.75	330.0	57.03	108.31	328.6
672	1.0	0.25	0.75	349.1	53.66	86.06	346.7	753	0.25	0.75	0.75	210.0	80.02	44.47	217.0	834	0.25	0.25	0.75	270.0	59.67	58.62	271.7	915	0.75	0.25	0.75	330.0	57.03	108.32	328.6
673	1.0	0.25	0.875	339.0	54.89	94.77	337.1	754	0.125	0.75	0.75	210.0	80.02	44.47	217.0	835	0.125	0.125	0.75	270.0	59.68	58.62	271.7	916	0.75	0.125	0.75	330.0	57.03	108.32	328.6
674	1.0	0.25	1.0	330.0	57.03	108.32	328.6	755	0.0	0.75	0.75	210.0	80.02	44.47	217.0	836	0.0	0.0	0.75	270.0	59.68	58.61	271.7	917	0.75	0.0	0.75	330.0	57.03	108.32	328.6
675	1.0	0.375	0.0	51.8	56.62	90.63	49.7	756	1.0	0.625	0.625	30.0	51.6	84.51	25.5	837	1.0	1.0	0.625	90.0	83.57	94.55	92.3	918	0.625	1.0	0.625	150.0	85.54	64.87	162.2
676	1.0	0.375	0.125	46.1	52.73	95.81	43.4	757	0.875	0.625	0.625	30.0	51.6	84.51	25.5	838	0.875	0.875	0.625	90.0	83.56	94.54	92.3	919	0.625	0.875	0.625	150.0	85.54	64.87	162.2
677	1.0	0.375	0.25	38.9	51.36	91.6	35.4	758	0.75	0.625	0.625	30.0	51.6	84.5	25.5	839	0.75	0.75	0.625	90.0	83.54	94.51	92.3	920	0.625	0.75	0.625	150.0	85.54	64.88	162.2
678	1.0	0.375	0.375	30.0	51.6	84.51	25.5	759	0.625	0.625	0.625	0.0	52.82	80.8	357.0	840	0.625	0.625	0.625	0.0	52.82	80.8	357.0	921	0.625	0.625	0.625	0.0	52.82	80.8	357.0
679	1.0	0.375	0.5	19.1	51.93	80.23	15.1	760	0.5	0.625	0.625	210.0	80.01	44.47	217.0	841	0.5	0.5	0.625	270.0	59.66	58.65	271.8	922	0.625	0.5	0.625	330.0	57.03	108.29	328.6
680	1.0	0.375	0.625	6.6	52.46	79.59	3.3	761	0.375	0.625	0.625	210.0	80.01	44.47	217.0	842	0.375	0.375	0.625	270.0	59.67	58.63	271.8	923	0.625	0.375	0.625	330.0	57.03	108.31	328.6
681	1.0	0.375	0.75	353.4	53.28	83.35	350.8	762	0.25	0.625	0.625	210.0	80.01	44.47	217.0	843	0.25	0.25	0.625	270.0	59.67	58.62	271.8	924	0.625	0.25	0.625	330.0	57.03	108.31	328.6
682	1.0	0.375	0.875	340.9	54.63	92.89	338.9	763	0.125	0.625	0.625	210.0	80.02	44.47	217.0	844	0.125	0.125	0.625	270.0	59.67	58.62	271.7	925	0.625	0.125	0.625	330.0	57.03	108.32	328.6
683	1.0	0.375	1.0	330.0	57.03	108.32	328.6	764	0.0	0.625	0.625	210.0	80.02	44.47	217.0	845	0.0	0.0	0.625	270.0	59.68	58.62	271.7	926	0.625	0.0	0.625	330.0	57.03	108.32	328.6
684	1.0	0.5	0.0	60.0	61.9	86.34	58.9	765	1.0	0.5	0.5	30.0	51.6	84.51	25.5	846	1.0	1.0	0.5	90.0	83.57	94.56	92.3	927	0.5	1.0	0.5	150.0	85.54	64.87	162.2
685	1.0	0.5	0.125	55.3	58.88	88.52	53.6	766	0.875	0.5	0.5	30.0	51.6	84.51	25.5	847	0.875	0.875	0.5	90.0	83.57	94.55	92.3	928	0.5	0.875	0.5	15			



Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>  
 Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF> / PS

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

n <sub>rgb</sub>	rgb	→	rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>
972	0.0	0.0	0.0	0.0	52.82 80.8 357.0
973	0.125	0.125	0.125	0.0	52.82 80.8 357.0
974	0.25	0.25	0.25	0.0	52.82 80.8 357.0
975	0.375	0.375	0.375	0.0	52.82 80.8 357.0
976	0.5	0.5	0.5	0.0	52.82 80.8 357.0
977	0.625	0.625	0.625	0.0	52.82 80.8 357.0
978	0.75	0.75	0.75	0.0	52.82 80.8 357.0
979	0.875	0.875	0.875	0.0	52.82 80.8 357.0
980	1.0	1.0	1.0	0.0	52.82 80.8 357.0
981	0.0	0.0	0.0	0.0	52.82 80.8 357.0
982	0.125	0.125	0.125	0.0	52.82 80.8 357.0
983	0.25	0.25	0.25	0.0	52.82 80.8 357.0
984	0.375	0.375	0.375	0.0	52.82 80.8 357.0
985	0.5	0.5	0.5	0.0	52.82 80.8 357.0
986	0.625	0.625	0.625	0.0	52.82 80.8 357.0
987	0.75	0.75	0.75	0.0	52.82 80.8 357.0
988	0.875	0.875	0.875	0.0	52.82 80.8 357.0
989	1.0	1.0	1.0	0.0	52.82 80.8 357.0
990	0.0	0.0	0.0	0.0	52.82 80.8 357.0
991	0.125	0.125	0.125	0.0	52.82 80.8 357.0
992	0.25	0.25	0.25	0.0	52.82 80.8 357.0
993	0.375	0.375	0.375	0.0	52.82 80.8 357.0
994	0.5	0.5	0.5	0.0	52.82 80.8 357.0
995	0.625	0.625	0.625	0.0	52.82 80.8 357.0
996	0.75	0.75	0.75	0.0	52.82 80.8 357.0
997	0.875	0.875	0.875	0.0	52.82 80.8 357.0
998	1.0	1.0	1.0	0.0	52.82 80.8 357.0
999	0.0	0.0	0.0	0.0	52.82 80.8 357.0
1000	0.125	0.125	0.125	0.0	52.82 80.8 357.0
1001	0.25	0.25	0.25	0.0	52.82 80.8 357.0
1002	0.375	0.375	0.375	0.0	52.82 80.8 357.0
1003	0.5	0.5	0.5	0.0	52.82 80.8 357.0
1004	0.625	0.625	0.625	0.0	52.82 80.8 357.0
1005	0.75	0.75	0.75	0.0	52.82 80.8 357.0
1006	0.875	0.875	0.875	0.0	52.82 80.8 357.0
1007	1.0	1.0	1.0	0.0	52.82 80.8 357.0



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n <sub>rgb</sub>	rgb → rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>
1008	0.0	0.0	52.82 80.8 357.0
1009	0.066	0.066	52.82 80.8 357.0
1010	0.133	0.133	52.82 80.8 357.0
1011	0.2	0.2	52.82 80.8 357.0
1012	0.266	0.266	52.82 80.8 357.0
1013	0.333	0.333	52.82 80.8 357.0
1014	0.4	0.4	52.82 80.8 357.0
1015	0.466	0.466	52.82 80.8 357.0
1016	0.533	0.533	52.82 80.8 357.0
1017	0.6	0.6	52.82 80.8 357.0
1018	0.666	0.666	52.82 80.8 357.0
1019	0.734	0.734	52.82 80.8 357.0
1020	0.8	0.8	52.82 80.8 357.0
1021	0.866	0.866	52.82 80.8 357.0
1022	0.933	0.933	52.82 80.8 357.0
1023	1.0	1.0	52.82 80.8 357.0
1024	0.0	0.0	52.82 80.8 357.0
1025	0.066	0.066	52.82 80.8 357.0
1026	0.133	0.133	52.82 80.8 357.0
1027	0.2	0.2	52.82 80.8 357.0
1028	0.266	0.266	52.82 80.8 357.0
1029	0.333	0.333	52.82 80.8 357.0
1030	0.4	0.4	52.82 80.8 357.0
1031	0.466	0.466	52.82 80.8 357.0
1032	0.533	0.533	52.82 80.8 357.0
1033	0.6	0.6	52.82 80.8 357.0
1034	0.666	0.666	52.82 80.8 357.0
1035	0.734	0.734	52.82 80.8 357.0
1036	0.8	0.8	52.82 80.8 357.0
1037	0.866	0.866	52.82 80.8 357.0
1038	0.933	0.933	52.82 80.8 357.0
1039	1.0	1.0	52.82 80.8 357.0
1040	0.0	0.0	52.82 80.8 357.0
1041	0.066	0.066	52.82 80.8 357.0
1042	0.133	0.133	52.82 80.8 357.0
1043	0.2	0.2	52.82 80.8 357.0
1044	0.266	0.266	52.82 80.8 357.0
1045	0.333	0.333	52.82 80.8 357.0
1046	0.4	0.4	52.82 80.8 357.0
1047	0.466	0.466	52.82 80.8 357.0
1048	0.533	0.533	52.82 80.8 357.0
1049	0.6	0.6	52.82 80.8 357.0
1050	0.666	0.666	52.82 80.8 357.0
1051	0.734	0.734	52.82 80.8 357.0
1052	0.8	0.8	52.82 80.8 357.0
1053	0.866	0.866	52.82 80.8 357.0
1054	0.933	0.933	52.82 80.8 357.0
1055	1.0	1.0	52.82 80.8 357.0
1056	0.0	0.0	52.82 80.8 357.0
1057	0.066	0.066	52.82 80.8 357.0
1058	0.133	0.133	52.82 80.8 357.0
1059	0.2	0.2	52.82 80.8 357.0
1060	0.266	0.266	52.82 80.8 357.0
1061	0.333	0.333	52.82 80.8 357.0
1062	0.4	0.4	52.82 80.8 357.0
1063	0.466	0.466	52.82 80.8 357.0
1064	0.533	0.533	52.82 80.8 357.0
1065	0.6	0.6	52.82 80.8 357.0
1066	0.666	0.666	52.82 80.8 357.0
1067	0.734	0.734	52.82 80.8 357.0
1068	0.8	0.8	52.82 80.8 357.0
1069	0.866	0.866	52.82 80.8 357.0
1070	0.933	0.933	52.82 80.8 357.0
1071	1.0	1.0	52.82 80.8 357.0
1072	0.0	0.0	52.82 80.8 357.0
1073	1.0	1.0	52.82 80.8 357.0
1074	1.0	0.0	30.0 84.51 25.5
1075	0.0	1.0	80.02 44.47 27.0
1076	1.0	1.0	90.0 94.56 92.3
1077	0.0	1.0	270.0 59.68 58.61 271.7
1078	0.0	1.0	150.0 85.54 64.86 162.2
1079	1.0	1.0	330.0 57.03 108.32 328.6

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	
0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.88	78.16	357.0	81	0.125	0.0	0.0	30.0	52.69	81.29	25.5	
1	0.0	0.125	270.0	60.43	57.35	271.8	82	0.125	0.0	0.125	330.0	57.89	105.25	328.6	163	
2	0.0	0.25	270.0	60.44	57.33	271.8	83	0.125	0.0	0.25	300.0	39.39	107.08	300.2	164	
3	0.0	0.375	270.0	60.45	57.32	271.8	84	0.125	0.0	0.375	289.1	49.2	80.62	289.9	165	
4	0.0	0.5	270.0	60.45	57.32	271.7	85	0.125	0.0	0.5	283.9	52.75	72.66	284.9	166	
5	0.0	0.625	270.0	60.45	57.32	271.7	86	0.125	0.0	0.625	280.9	54.8	68.07	282.1	167	
6	0.0	0.75	270.0	60.45	57.31	271.7	87	0.125	0.0	0.75	279.0	55.84	66.03	280.2	168	
7	0.0	0.875	270.0	60.45	57.31	271.7	88	0.125	0.0	0.875	277.6	56.54	64.71	278.9	169	
8	0.0	1.0	270.0	60.45	57.31	271.7	89	0.125	0.0	1.0	276.6	57.06	63.73	278.0	170	
9	0.0	0.125	0.0	150.0	85.69	63.52	162.2	90	0.125	0.125	0.0	90.0	83.66	89.74	92.3	171
10	0.0	0.125	0.125	210.0	80.32	43.61	217.0	91	0.125	0.125	0.125	0.0	53.88	78.16	357.0	172
11	0.0	0.125	0.25	240.0	71.06	44.75	244.4	92	0.125	0.125	0.25	270.0	60.43	57.35	271.8	173
12	0.0	0.125	0.375	250.9	67.77	46.89	254.3	93	0.125	0.125	0.375	270.0	60.44	57.33	271.8	174
13	0.0	0.125	0.5	256.1	65.82	49.59	259.1	94	0.125	0.125	0.5	270.0	60.45	57.32	271.7	175
14	0.0	0.125	0.625	259.1	64.69	51.15	261.8	95	0.125	0.125	0.625	270.0	60.45	57.32	271.7	176
15	0.0	0.125	0.75	261.1	64.69	52.75	263.8	96	0.125	0.125	0.75	270.0	60.45	57.32	271.7	177
16	0.0	0.125	0.875	262.4	63.45	52.87	265.8	97	0.125	0.125	0.875	270.0	60.45	57.31	271.7	178
17	0.0	0.125	1.0	263.4	63.07	53.39	264.7	98	0.125	0.125	1.0	270.0	60.45	57.31	271.7	179
18	0.0	0.25	0.0	150.0	85.69	63.53	162.2	99	0.125	0.25	0.0	120.0	85.74	111.75	127.2	180
19	0.0	0.25	0.125	180.0	86.99	49.19	189.6	100	0.125	0.25	0.125	150.0	85.69	63.54	162.2	181
20	0.0	0.25	0.25	210.0	80.32	43.61	217.0	101	0.125	0.25	0.25	210.0	80.32	43.61	217.0	182
21	0.0	0.25	0.375	229.1	74.36	42.61	234.4	102	0.125	0.25	0.375	240.0	71.06	44.75	244.4	183
22	0.0	0.25	0.5	240.0	71.07	44.75	244.4	103	0.125	0.25	0.5	250.9	67.77	46.89	254.3	184
23	0.0	0.25	0.625	246.6	69.08	46.04	250.4	104	0.125	0.25	0.625	256.1	65.82	49.59	259.1	185
24	0.0	0.25	0.75	250.9	67.77	46.89	254.3	105	0.125	0.25	0.75	259.1	64.69	51.15	261.8	186
25	0.0	0.25	0.875	253.9	66.65	48.44	257.0	106	0.125	0.25	0.875	261.1	63.96	52.17	263.8	187
26	0.0	0.25	1.0	256.1	65.82	49.59	259.1	107	0.125	0.25	1.0	262.4	63.45	52.87	264.8	188
27	0.0	0.375	0.0	150.0	85.69	63.52	162.2	108	0.125	0.375	0.0	130.9	84.65	98.12	139.9	189
28	0.0	0.375	0.125	169.1	86.53	53.1	179.7	109	0.125	0.375	0.125	150.0	85.69	63.53	162.2	190
29	0.0	0.375	0.25	190.9	86.34	46.01	199.5	110	0.125	0.375	0.25	180.0	86.99	49.19	189.6	191
30	0.0	0.375	0.375	210.0	80.32	43.62	217.0	111	0.125	0.375	0.375	210.0	80.32	43.61	217.0	192
31	0.0	0.375	0.5	223.9	75.95	41.88	229.7	112	0.125	0.375	0.5	229.1	74.36	42.61	234.4	193
32	0.0	0.375	0.625	233.4	73.06	43.45	238.4	113	0.125	0.375	0.625	240.0	71.07	44.75	244.4	194
33	0.0	0.375	0.75	240.0	71.07	44.75	244.4	114	0.125	0.375	0.75	246.6	69.08	46.04	250.4	195
34	0.0	0.375	0.875	244.7	69.64	45.67	248.7	115	0.125	0.375	0.875	250.9	67.77	46.89	254.3	196
35	0.0	0.375	1.0	248.2	68.59	46.36	251.9	116	0.125	0.375	1.0	253.9	66.65	48.44	257.0	197
36	0.0	0.5	0.0	150.0	85.69	63.52	162.2	117	0.125	0.5	0.0	136.1	84.92	85.44	146.0	198
37	0.0	0.5	0.125	163.9	86.31	54.96	174.9	118	0.125	0.5	0.125	150.0	85.69	63.52	162.2	199
38	0.0	0.5	0.25	180.0	86.99	49.19	189.6	119	0.125	0.5	0.25	169.1	86.53	53.1	179.7	200
39	0.0	0.5	0.375	196.1	84.7	45.36	204.3	120	0.125	0.5	0.375	190.9	86.34	46.01	199.5	201
40	0.0	0.5	0.5	210.0	80.32	43.62	217.0	121	0.125	0.5	0.5	210.0	80.32	43.62	217.0	202
41	0.0	0.5	0.625	220.9	76.9	42.25	226.9	122	0.125	0.5	0.625	223.9	75.95	41.88	229.7	203
42	0.0	0.5	0.75	229.1	74.36	42.61	234.4	123	0.125	0.5	0.75	233.4	73.06	43.45	238.4	204
43	0.0	0.5	0.875	235.3	72.5	43.82	240.1	124	0.125	0.5	0.875	240.0	71.07	44.75	244.4	205
44	0.0	0.5	1.0	240.0	71.07	44.75	244.4	125	0.125	0.5	1.0	244.7	69.64	45.67	248.7	206
45	0.0	0.625	0.0	150.0	85.69	63.52	162.2	126	0.125	0.625	0.0	139.1	85.09	79.32	149.5	207
46	0.0	0.625	0.125	160.9	86.18	56.04	172.2	127	0.125	0.625	0.125	150.0	85.69	63.52	162.2	208
47	0.0	0.625	0.25	173.4	86.31	51.55	183.6	128	0.125	0.625	0.25	163.9	86.31	54.96	174.9	209
48	0.0	0.625	0.375	186.6	87.27	46.83	195.6	129	0.125	0.625	0.375	180.0	86.99	49.19	189.6	210
49	0.0	0.625	0.5	199.1	83.75	44.98	207.0	130	0.125	0.625	0.5	196.1	84.7	45.36	204.3	211
50	0.0	0.625	0.625	210.0	80.32	43.62	217.0	131	0.125	0.625	0.625	210.0	80.32	43.62	217.0	212
51	0.0	0.625	0.75	219.0	77.51	42.5	225.2	132	0.125	0.625	0.75	220.9	76.9	42.25	226.9	213
52	0.0	0.625	0.875	226.1	75.27	42.02	231.7	133	0.125	0.625	0.875	229.1	74.36	42.61	234.4	214
53	0.0	0.625	1.0	231.8	73.55	43.13	236.9	134	0.125	0.625	1.0	235.3	72.5	43.82	240.1	215
54	0.0	0.75	0.0	150.0	85.69	63.52	162.2	135	0.125	0.75	0.0	141.0	85.2	75.88	151.8	216
55	0.0	0.75	0.125	158.9	86.1	56.74	170.4	136	0.125	0.75	0.125	150.0	85.69	63.52	162.2	217
56	0.0	0.75	0.25	169.1	86.53	53.1	179.7	137	0.125	0.75	0.25	160.9	86.18	56.04	172.2	218
57	0.0	0.75	0.375	180.0	86.99	49.19	189.6	138	0.125	0.75	0.375	173.4	86.71	51.55	183.6	219
58	0.0	0.75	0.5	190.9	86.34	46.01	199.5	139	0.125	0.75	0.5	186.6	87.27	46.83	195.6	220
59	0.0	0.75	0.625	201.0	80.32	43.62	217.0	140	0.125	0.75	0.625	210.0	80.32	43.62	217.0	221
60	0.0	0.75	0.75	210.0	80.32	43.62	217.0	141	0.125	0.75	0.75	210.0	80.32	43.62	217.0	222
61	0.0	0.75	0.875	217.6	77.94	42.67	223.9	142	0.125	0.75	0.875	219.0	77.51	42.5	225.2	223
62	0.0	0.75	1.0	223.9	75.95	41.88	229.7	143	0.125	0.75	1.0	226.1	75.27	42.02	231.7	224
63	0.0	0.875	0.0	150.0	85.69	63.52	162.2	144	0.125	0.875	0.0	142.4	85.27	73.48	153.2	225
64	0.0	0.875	0.125	157.6	86.04	57.36	169.1	145	0.125	0.875	0.125	150.0	85.69	63.52	162.2	226
65	0.0	0.875	0.25	166.1	86.4	54.17	176.9	146	0.125	0.875	0.25	158.9	86.1	56.74	170.4	227
66	0.0	0.875	0.375	175.3	86.79	50.88	185.3	147	0.125	0.875	0.375	169.1	86.53	53.1	179.7	228
67	0.0	0.875	0.5	184.7	87.19	47.5	193.9	148	0.125	0.875	0.5	180.0	86.99	49.19	189.6	229
68	0.0	0.875	0.625	193.9	85.39	45.63	202.3	149	0.125	0.875	0.625	190.9	86.34	46.01	199.5	230
69	0.0	0.875	0.75	202.4	82.71	44.57	210.1	150	0.125	0.875	0.75	201.1	83.14	44.74	208.8	231
70	0.0	0.875	0.875	210.0	80.32	43.62	217.0	151	0.125	0.875	0.875	210.0	80.32	43.62	217.0	232
71	0.0	0.875	1.0	216.6	78.25	42.79	223.0	152	0.125	0.875	1.0	217.6	77.94	42.67	223.9	233
72	0.0	1.0	0.0	150.0	85.69	63.52	162.2	153	0.125	1.0	0.0	143.4	85.33	72.02	154.5	23





Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF> / PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>																
324	0.5	0.0	30.0	52.69	81.3	25.5	405	0.625	0.0	0.0	30.0	52.69	81.3	25.5	486	0.75	0.0	0.0	30.0	52.69	81.3	25.5	567	0.875	0.0	0.0	30.0	52.69	81.3	25.5	
325	0.5	0.0	12.5	53.12	76.92	12.3	406	0.625	0.0	0.125	19.1	53.01	77.38	15.1	487	0.75	0.0	0.125	21.0	52.94	77.68	17.0	568	0.875	0.0	0.125	22.4	52.9	77.89	18.2	
326	0.5	0.0	0.25	53.88	78.16	357.0	407	0.625	0.0	0.25	6.6	53.53	76.91	3.3	488	0.75	0.0	0.25	10.9	53.32	76.46	7.4	569	0.875	0.0	0.25	13.9	53.2	76.58	10.3	
327	0.5	0.0	0.375	55.22	87.22	341.8	408	0.625	0.0	0.375	353.4	54.32	80.67	350.8	489	0.75	0.0	0.375	0.0	53.88	78.16	357.0	570	0.875	0.0	0.375	4.7	53.62	77.11	1.5	
328	0.5	0.0	0.5	57.9	105.27	328.6	409	0.625	0.0	0.5	340.9	55.61	90.07	338.9	490	0.75	0.0	0.5	349.1	54.69	83.35	356.7	571	0.875	0.0	0.5	355.3	54.19	79.96	352.6	
329	0.5	0.0	0.625	59.41	110.07	318.3	410	0.625	0.0	0.625	330.0	57.9	105.27	328.6	491	0.75	0.0	0.625	339.0	55.86	91.91	337.1	572	0.875	0.0	0.625	346.1	54.95	85.22	343.9	
330	0.5	0.0	0.75	61.9	114.36	310.5	411	0.625	0.0	0.75	321.1	52.24	109.46	320.1	492	0.75	0.0	0.75	330.0	57.9	105.27	328.6	573	0.875	0.0	0.75	337.6	56.15	93.81	335.8	
331	0.5	0.0	0.875	64.7	118.32	304.6	412	0.625	0.0	0.875	313.9	45.38	112.61	313.4	493	0.75	0.0	0.875	322.4	53.49	109.15	321.4	574	0.875	0.0	0.875	330.0	57.9	105.27	328.6	
332	0.5	0.0	1.0	67.4	122.36	300.2	413	0.625	0.0	1.0	308.2	39.38	116.74	308.0	494	0.75	0.0	1.0	316.1	47.53	111.38	315.4	575	0.875	0.0	1.0	323.4	54.38	109.02	322.4	
333	0.5	0.125	0.0	43.9	53.98	88.3	409	0.625	0.125	0.0	40.9	52.4	90.11	37.6	495	0.75	0.125	0.0	38.9	52.44	88.07	35.4	576	0.875	0.125	0.0	37.6	52.47	86.64	33.9	
334	0.5	0.125	0.125	30.0	52.69	81.3	25.5	415	0.625	0.125	30.0	52.69	81.3	25.5	496	0.75	0.125	0.125	30.0	52.69	81.3	25.5	577	0.875	0.125	0.125	30.0	52.69	81.3	25.5	
335	0.5	0.125	0.25	10.9	53.32	76.46	7.4	416	0.625	0.125	16.1	53.12	76.92	12.3	497	0.75	0.125	0.25	19.1	53.01	77.38	15.1	578	0.875	0.125	0.25	21.0	52.94	77.68	17.0	
336	0.5	0.125	0.375	349.1	54.69	83.35	346.7	417	0.625	0.125	360.0	53.88	78.16	357.0	498	0.75	0.125	0.375	6.6	53.53	76.91	3.3	579	0.875	0.125	0.375	10.9	53.32	76.46	7.4	
337	0.5	0.125	0.5	330.0	57.9	105.27	328.6	418	0.625	0.125	343.9	55.22	87.22	341.8	499	0.75	0.125	0.5	353.4	54.32	80.67	350.8	580	0.875	0.125	0.5	0.0	53.88	78.16	357.0	
338	0.5	0.125	0.625	316.1	47.54	111.38	315.4	419	0.625	0.125	330.0	57.9	105.27	328.6	500	0.75	0.125	0.625	340.9	55.61	90.07	338.9	581	0.875	0.125	0.625	349.1	54.69	83.35	346.7	
339	0.5	0.125	0.75	306.6	59.41	110.07	318.3	420	0.625	0.125	319.0	45.38	112.61	313.4	501	0.75	0.125	0.75	330.0	57.9	105.27	328.6	582	0.875	0.125	0.75	339.0	55.86	91.91	337.1	
340	0.5	0.125	0.875	300.0	39.41	107.04	300.2	421	0.625	0.125	310.9	42.33	114.36	310.5	502	0.75	0.125	0.875	321.1	52.24	109.46	320.1	583	0.875	0.125	0.875	330.0	57.9	105.27	328.6	
341	0.5	0.125	1.0	295.3	44.1	93.88	295.7	422	0.625	0.125	304.7	35.38	120.34	304.6	503	0.75	0.125	1.0	319.9	45.38	112.61	313.4	584	0.875	0.125	1.0	322.4	54.39	109.15	321.4	
342	0.5	0.25	0.0	60.0	63.5	79.67	58.9	423	0.625	0.25	0.0	53.4	59.7	81.92	51.5	504	0.75	0.25	0.0	49.1	57.18	84.15	46.8	585	0.875	0.25	0.0	46.1	55.33	86.56	43.4
343	0.5	0.25	0.125	49.1	57.18	84.16	46.7	424	0.625	0.25	0.125	59.8	81.3	25.5	505	0.75	0.25	0.125	49.9	57.18	84.16	46.7	586	0.875	0.25	0.125	38.9	52.44	88.07	35.4	
344	0.5	0.25	0.25	30.0	53.88	78.16	357.0	425	0.625	0.25	30.0	53.88	78.16	357.0	506	0.75	0.25	0.25	30.0	53.88	78.16	357.0	587	0.875	0.25	0.25	30.0	53.88	78.16	357.0	
345	0.5	0.25	0.375	360.0	53.88	78.16	357.0	426	0.625	0.25	375.0	10.9	53.32	76.46	7.4	507	0.75	0.25	0.375	16.1	53.12	76.92	12.3	588	0.875	0.25	0.375	19.1	53.01	77.38	15.1
346	0.5	0.25	0.5	330.0	57.89	105.26	328.6	427	0.625	0.25	0.5	349.1	54.69	83.35	346.7	508	0.75	0.25	0.5	0.0	53.88	78.16	357.0	589	0.875	0.25	0.5	6.6	53.53	76.91	3.3
347	0.5	0.25	0.625	310.9	42.34	114.36	310.5	428	0.625	0.25	0.625	330.0	57.9	105.27	328.6	509	0.75	0.25	0.625	343.9	55.22	87.22	341.8	590	0.875	0.25	0.625	353.4	54.32	80.67	350.8
348	0.5	0.25	0.75	300.0	39.4	107.04	300.2	429	0.625	0.25	0.75	316.1	47.54	111.38	315.4	510	0.75	0.25	0.75	330.0	57.9	105.27	328.6	591	0.875	0.25	0.75	340.9	55.61	90.07	338.9
349	0.5	0.25	0.875	293.4	45.67	89.75	293.9	430	0.625	0.25	0.875	306.6	37.56	118.36	306.4	511	0.75	0.25	0.875	319.9	50.41	110.07	318.3	592	0.875	0.25	0.875	330.0	57.9	105.27	328.6
350	0.5	0.25	1.0	289.1	49.21	80.61	289.9	431	0.625	0.25	1.0	300.0	39.41	107.04	300.2	512	0.75	0.25	1.0	310.9	42.33	114.36	310.5	593	0.875	0.25	1.0	321.1	52.24	109.46	320.1
351	0.5	0.375	0.0	76.1	73.17	80.5	76.8	432	0.625	0.375	0.0	66.6	67.32	78.87	66.2	513	0.75	0.375	0.0	60.0	63.5	79.67	58.9	594	0.875	0.375	0.0	55.3	60.79	80.97	53.6
352	0.5	0.375	0.125	70.9	69.87	79.07	71.0	433	0.625	0.375	0.125	60.0	63.5	79.67	58.9	514	0.75	0.375	0.125	53.4	59.7	81.92	51.5	595	0.875	0.375	0.125	49.1	57.18	84.15	46.8
353	0.5	0.375	0.25	60.0	63.49	79.68	58.9	434	0.625	0.375	0.25	49.1	57.18	84.16	46.7	515	0.75	0.375	0.25	43.9	53.98	88.33	40.9	596	0.875	0.375	0.25	40.9	52.4	90.11	37.6
354	0.5	0.375	0.375	30.0	52.69	81.29	25.5	435	0.625	0.375	0.375	30.0	52.69	81.3	25.5	516	0.75	0.375	0.375	30.0	52.69	81.3	25.5	597	0.875	0.375	0.375	30.0	52.69	81.3	25.5
355	0.5	0.375	0.5	330.0	57.89	105.25	328.6	436	0.625	0.375	0.5	0.0	53.88	78.16	357.0	517	0.75	0.375	0.5	10.9	53.32	76.46	7.4	598	0.875	0.375	0.5	16.1	53.12	76.92	12.3
356	0.5	0.375	0.625	300.0	39.39	107.08	300.2	437	0.625	0.375	0.625	330.0	57.89	105.26	328.6	518	0.75	0.375	0.625	349.1	54.69	83.35	346.7	599	0.875	0.375	0.625	0.0	53.88	78.16	357.0
357	0.5	0.375	0.75	289.1	49.2	80.62	289.9	438	0.625	0.375	0.75	310.9	42.34	114.36	310.5	519	0.75	0.375	0.75	330.0	57.9	105.27	328.6	600	0.875	0.375	0.75	343.9	55.22	87.22	341.8
358	0.5	0.375	0.875	283.9	52.75	72.66	284.9	439	0.625	0.375	0.875	300.0	39.4	107.05	300.2	520	0.75	0.375	0.875	316.1	47.54	111.38	315.4	601	0.875	0.375	0.875	330.0	57.9	105.27	328.6
359	0.5	0.375	1.0	280.9	54.8	68.07	282.1	440	0.625	0.375	1.0	293.4	45.67	89.75	293.9	521	0.75	0.375	1.0	306.6	37.56	118.36	306.4	602	0.875	0.375	1.0	319.9	50.41	110.07	318.3
360	0.5	0.5	0.0	90.0	83.7	89.79	92.3	441	0.625	0.5	0.0	79.1	75.13	81.59	80.2	522	0.75	0.5	0.0	70.9	69.87	79.07	71.0	603	0.875	0.5	0.0	64.7	66.22	78.79	64.1
361	0.5	0.5	0.125	90.0	83.69	89.79	92.3	442	0.625	0.5	0.125	76.1	73.17	80.5	76.8	523	0.75	0.5	0.125	66.6	67.32	78.87	66.2	604	0.875	0.5	0.125	60.0	63.5	79.67	58.9
362	0.5	0.5	0.25	90.0	83.69	89.78	92.3	443	0.625	0.5	0.25	70.9	69.87	79.07	71.0	524	0.75	0.5	0.25	60.0	63.5	79.67	58.9	605	0.875	0.5	0.25	53.4	59.7	81.92	51.5
363	0.5	0.5	0.375	90.0	83.66	89.74	92.3	444	0.625	0.5	0.375	60.0	63.49	79.68	58.9	525	0.75	0.5	0.375	49.1	57.18	84.16	46.7								

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



n <sub>rgb</sub> rgb -> rgb%			h <sub>rgb</sub> [L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ]Ma,e			n <sub>rgb</sub> rgb -> rgb%			h <sub>rgb</sub> [L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ]Ma,e			n <sub>rgb</sub> rgb -> rgb%			h <sub>rgb</sub> [L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ]Ma,e			n <sub>rgb</sub> rgb -> rgb%			h <sub>rgb</sub> [L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ]Ma,e											
648	1.0	0.0	0.0	30.0	52.69	81.3	25.5	729	1.0	1.0	1.0	0.0	53.88	78.16	357.0	810	1.0	1.0	1.0	0.0	53.88	78.16	357.0	891	1.0	1.0	1.0	0.0	53.88	78.16	357.0	
649	1.0	0.0	0.125	23.4	52.86	78.05	19.2	730	0.875	1.0	1.0	210.0	80.32	43.61	217.0	811	0.875	0.875	1.0	270.0	60.43	57.35	271.8	892	1.0	0.875	1.0	0.0	330.0	57.89	105.25	328.6
650	1.0	0.0	0.25	16.1	53.12	76.92	12.3	731	0.75	1.0	1.0	210.0	80.32	43.61	217.0	812	0.75	0.75	1.0	270.0	60.44	57.33	271.8	893	1.0	0.75	1.0	0.0	330.0	57.9	105.26	328.6
651	1.0	0.0	0.375	8.2	53.45	76.74	4.8	732	0.625	1.0	1.0	210.0	80.32	43.62	217.0	813	0.625	0.625	1.0	270.0	60.45	57.32	271.8	894	1.0	0.625	1.0	0.0	330.0	57.9	105.27	328.6
652	1.0	0.0	0.5	0.0	53.88	78.16	357.0	733	0.5	1.0	1.0	210.0	80.32	43.62	217.0	814	0.5	0.5	1.0	270.0	60.45	57.32	271.8	895	1.0	0.5	1.0	0.0	330.0	57.9	105.27	328.6
653	1.0	0.0	0.625	351.8	54.46	81.68	349.3	734	0.375	1.0	1.0	210.0	80.32	43.62	217.0	815	0.375	0.375	1.0	270.0	60.45	57.32	271.8	896	1.0	0.375	1.0	0.0	330.0	57.9	105.27	328.6
654	1.0	0.0	0.75	343.9	55.22	87.23	341.8	735	0.25	1.0	1.0	210.0	80.32	43.62	217.0	816	0.25	0.25	1.0	270.0	60.45	57.31	271.7	897	1.0	0.25	1.0	0.0	330.0	57.9	105.28	328.6
655	1.0	0.0	0.875	336.6	56.38	95.33	334.9	736	0.125	1.0	1.0	210.0	80.32	43.62	217.0	817	0.125	0.125	1.0	270.0	60.45	57.31	271.7	898	1.0	0.125	1.0	0.0	330.0	57.9	105.28	328.6
656	1.0	0.0	1.0	330.0	57.9	105.28	328.6	737	0.0	1.0	1.0	210.0	80.32	43.62	217.0	818	0.0	0.0	1.0	270.0	60.45	57.31	271.7	899	1.0	0.0	1.0	0.0	330.0	57.9	105.28	328.6
657	1.0	0.125	0.0	36.6	52.49	85.59	32.8	738	1.0	0.875	0.875	30.0	52.69	81.29	25.5	819	1.0	1.0	0.875	90.0	83.66	89.74	92.3	900	0.875	1.0	0.875	150.0	85.69	63.54	162.2	
658	1.0	0.125	0.125	30.0	52.69	81.3	25.5	739	0.875	0.875	0.875	0.0	53.88	78.16	357.0	820	0.875	0.875	0.875	0.0	53.88	78.16	357.0	901	0.875	0.875	0.875	0.0	53.88	78.16	357.0	
659	1.0	0.125	0.25	22.4	52.9	77.89	18.3	740	0.75	0.875	0.875	210.0	80.32	43.61	217.0	821	0.75	0.75	0.875	270.0	60.43	57.35	271.8	902	0.875	0.75	0.875	330.0	57.89	105.25	328.6	
660	1.0	0.125	0.375	13.9	53.2	76.58	10.2	741	0.625	0.875	0.875	210.0	80.32	43.61	217.0	822	0.625	0.625	0.875	270.0	60.44	57.33	271.8	903	0.875	0.625	0.875	330.0	57.89	105.26	328.6	
661	1.0	0.125	0.5	4.7	53.62	77.11	1.5	742	0.5	0.875	0.875	210.0	80.32	43.62	217.0	823	0.5	0.5	0.875	270.0	60.45	57.32	271.8	904	0.875	0.5	0.875	330.0	57.9	105.27	328.6	
662	1.0	0.125	0.625	355.3	54.19	84.19	353.6	743	0.375	0.875	0.875	210.0	80.32	43.62	217.0	824	0.375	0.375	0.875	270.0	60.45	57.32	271.7	905	0.875	0.375	0.875	330.0	57.9	105.27	328.6	
663	1.0	0.125	0.75	346.1	54.95	85.22	343.9	744	0.25	0.875	0.875	210.0	80.32	43.62	217.0	825	0.25	0.25	0.875	270.0	60.45	57.32	271.7	906	0.875	0.25	0.875	330.0	57.9	105.27	328.6	
664	1.0	0.125	0.875	337.6	56.15	93.81	335.8	745	0.125	0.875	0.875	210.0	80.32	43.62	217.0	826	0.125	0.125	0.875	270.0	60.45	57.31	271.7	907	0.875	0.125	0.875	330.0	57.9	105.28	328.6	
665	1.0	0.125	1.0	330.0	57.9	105.28	328.6	746	0.0	0.875	0.875	210.0	80.32	43.62	217.0	827	0.0	0.0	0.875	270.0	60.45	57.31	271.7	908	0.875	0.0	0.875	330.0	57.9	105.28	328.6	
666	1.0	0.25	0.0	43.9	53.98	88.33	41.0	747	1.0	0.75	0.75	30.0	52.69	81.3	25.5	828	1.0	1.0	0.75	90.0	83.69	89.78	92.3	909	0.75	1.0	0.75	150.0	85.69	63.53	162.2	
667	1.0	0.25	0.125	37.6	52.47	86.64	33.9	748	0.875	0.75	0.75	30.0	52.69	81.29	25.5	829	0.875	0.875	0.75	90.0	83.66	89.74	92.3	910	0.75	0.875	0.75	150.0	85.69	63.54	162.2	
668	1.0	0.25	0.25	30.0	53.88	78.16	357.0	749	0.75	0.75	0.75	30.0	53.88	78.16	357.0	830	0.75	0.75	0.75	0.0	53.88	78.16	357.0	911	0.75	0.75	0.75	0.0	53.88	78.16	357.0	
669	1.0	0.25	0.375	21.0	52.94	77.68	17.0	750	0.625	0.75	0.75	210.0	80.32	43.61	217.0	831	0.625	0.625	0.75	270.0	60.43	57.35	271.8	912	0.75	0.625	0.75	330.0	57.89	105.25	328.6	
670	1.0	0.25	0.5	10.9	53.32	76.46	7.4	751	0.5	0.75	0.75	210.0	80.32	43.61	217.0	832	0.5	0.5	0.75	270.0	60.44	57.33	271.8	913	0.75	0.5	0.75	330.0	57.89	105.26	328.6	
671	1.0	0.25	0.625	0.0	53.88	78.16	357.0	752	0.375	0.75	0.75	210.0	80.32	43.62	217.0	833	0.375	0.375	0.75	270.0	60.45	57.32	271.8	914	0.75	0.375	0.75	330.0	57.9	105.27	328.6	
672	1.0	0.25	0.75	349.1	54.69	83.35	346.7	753	0.25	0.75	0.75	210.0	80.32	43.62	217.0	834	0.25	0.25	0.75	270.0	60.45	57.32	271.7	915	0.75	0.25	0.75	330.0	57.9	105.27	328.6	
673	1.0	0.25	0.875	339.0	55.86	91.91	337.1	754	0.125	0.75	0.75	210.0	80.32	43.62	217.0	835	0.125	0.125	0.75	270.0	60.45	57.32	271.7	916	0.75	0.125	0.75	330.0	57.9	105.27	328.6	
674	1.0	0.25	1.0	330.0	57.9	105.28	328.6	755	0.0	0.75	0.75	210.0	80.32	43.62	217.0	836	0.0	0.0	0.75	270.0	60.45	57.31	271.7	917	0.75	0.0	0.75	330.0	57.9	105.28	328.6	
675	1.0	0.375	0.0	51.8	58.75	82.74	49.7	756	1.0	0.625	0.625	30.0	52.69	81.3	25.5	837	1.0	1.0	0.625	90.0	83.69	89.79	92.3	918	0.625	1.0	0.625	150.0	85.69	63.52	162.2	
676	1.0	0.375	0.125	46.1	55.33	86.56	43.4	757	0.875	0.625	0.625	30.0	52.69	81.3	25.5	838	0.875	0.875	0.625	90.0	83.69	89.78	92.3	919	0.625	0.875	0.625	150.0	85.69	63.53	162.2	
677	1.0	0.375	0.25	38.9	52.44	88.07	35.4	758	0.75	0.625	0.625	30.0	52.69	81.29	25.5	839	0.75	0.75	0.625	90.0	83.66	89.74	92.3	920	0.625	0.75	0.625	150.0	85.69	63.54	162.2	
678	1.0	0.375	0.375	30.0	52.69	81.3	25.5	759	0.625	0.625	0.625	0.0	53.88	78.16	357.0	840	0.625	0.625	0.625	0.0	53.88	78.16	357.0	921	0.625	0.625	0.625	0.0	53.88	78.16	357.0	
679	1.0	0.375	0.5	19.1	53.01	77.38	15.1	760	0.5	0.625	0.625	210.0	80.32	43.61	217.0	841	0.5	0.5	0.625	270.0	60.43	57.35	271.8	922	0.625	0.5	0.625	330.0	57.89	105.25	328.6	
680	1.0	0.375	0.625	6.6	53.53	76.91	3.3	761	0.375	0.625	0.625	210.0	80.32	43.61	217.0	842	0.375	0.375	0.625	270.0	60.44	57.33	271.8	923	0.625	0.375	0.625	330.0	57.89	105.26	328.6	
681	1.0	0.375	0.75	353.4	54.32	80.67	350.8	762	0.25	0.625	0.625	210.0	80.32	43.62	217.0	843	0.25	0.25	0.625	270.0	60.45	57.32	271.8	924	0.625	0.25	0.625	330.0	57.9	105.27	328.6	
682	1.0	0.375	0.875	340.9	55.61	90.07	338.9	763	0.125	0.625	0.625	210.0	80.32	43.62	217.0	844	0.125	0.125	0.625	270.0	60.45	57.32	271.7	925	0.625	0.125	0.625	330.0	57.9	105.27	328.6	
683	1.0	0.375	1.0	330.0	57.9	105.27	328.6	764	0.0	0.625	0.625	210.0	80.32	43.62	217.0	845	0.0	0.0	0.625	270.0	60.45	57.32	271.7	926	0.625	0.0	0.625	330.0	57.9	105.27	328.6	
684	1.0	0.5	0.0	60.0	63.5	79.67	58.9	765	1.0	0.5	0.5	30.0	52.69	81.3	25.5	846	1.0	1.0	0.5	90.0	83.7	89.79	92.3	927	0.5	1.0	0.5	150.0	85.69	63.52	162.2	
685	1.0	0.5	0.125	55.3	60.79	80.97	53.6	766	0.875	0.5	0.5	30.0	52.69	81.3	25.5	847	0.875	0.875	0.5	90.0	83.69	89.79	92.3	928	0.5	0.875	0.5	150.0	85.69	63.52	162.2	
686	1.0	0.5	0.25	49.1	57.18	84.15	46.8	767	0.75	0.5	0.5	30.0	52.69	81.3	25.5	848	0.75	0.75	0.5	90.0	83.69	89.78										



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

n <sub>rgb</sub>	rgb → rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>
972	0.0 0.0 0.0	0.0	53.88 78.16 357.0
973	0.125 0.125 0.125	0.0	53.88 78.16 357.0
974	0.25 0.25 0.25	0.0	53.88 78.16 357.0
975	0.375 0.375 0.375	0.0	53.88 78.16 357.0
976	0.5 0.5 0.5	0.0	53.88 78.16 357.0
977	0.625 0.625 0.625	0.0	53.88 78.16 357.0
978	0.75 0.75 0.75	0.0	53.88 78.16 357.0
979	0.875 0.875 0.875	0.0	53.88 78.16 357.0
980	1.0 1.0 1.0	0.0	53.88 78.16 357.0
981	0.0 0.0 0.0	0.0	53.88 78.16 357.0
982	0.125 0.125 0.125	0.0	53.88 78.16 357.0
983	0.25 0.25 0.25	0.0	53.88 78.16 357.0
984	0.375 0.375 0.375	0.0	53.88 78.16 357.0
985	0.5 0.5 0.5	0.0	53.88 78.16 357.0
986	0.625 0.625 0.625	0.0	53.88 78.16 357.0
987	0.75 0.75 0.75	0.0	53.88 78.16 357.0
988	0.875 0.875 0.875	0.0	53.88 78.16 357.0
989	1.0 1.0 1.0	0.0	53.88 78.16 357.0
990	0.0 0.0 0.0	0.0	53.88 78.16 357.0
991	0.125 0.125 0.125	0.0	53.88 78.16 357.0
992	0.25 0.25 0.25	0.0	53.88 78.16 357.0
993	0.375 0.375 0.375	0.0	53.88 78.16 357.0
994	0.5 0.5 0.5	0.0	53.88 78.16 357.0
995	0.625 0.625 0.625	0.0	53.88 78.16 357.0
996	0.75 0.75 0.75	0.0	53.88 78.16 357.0
997	0.875 0.875 0.875	0.0	53.88 78.16 357.0
998	1.0 1.0 1.0	0.0	53.88 78.16 357.0
999	0.0 0.0 0.0	0.0	53.88 78.16 357.0
1000	0.125 0.125 0.125	0.0	53.88 78.16 357.0
1001	0.25 0.25 0.25	0.0	53.88 78.16 357.0
1002	0.375 0.375 0.375	0.0	53.88 78.16 357.0
1003	0.5 0.5 0.5	0.0	53.88 78.16 357.0
1004	0.625 0.625 0.625	0.0	53.88 78.16 357.0
1005	0.75 0.75 0.75	0.0	53.88 78.16 357.0
1006	0.875 0.875 0.875	0.0	53.88 78.16 357.0
1007	1.0 1.0 1.0	0.0	53.88 78.16 357.0



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n <sub>rgb</sub>	rgb → rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ].Ma,e
1008	0.0 0.0 0.0	0.0	53.88 78.16 357.0
1009	0.066 0.066 0.066	0.0	53.88 78.16 357.0
1010	0.133 0.133 0.133	0.0	53.88 78.16 357.0
1011	0.2 0.2 0.2	0.0	53.88 78.16 357.0
1012	0.266 0.266 0.266	0.0	53.88 78.16 357.0
1013	0.333 0.333 0.333	0.0	53.88 78.16 357.0
1014	0.4 0.4 0.4	0.0	53.88 78.16 357.0
1015	0.466 0.466 0.466	0.0	53.88 78.16 357.0
1016	0.533 0.533 0.533	0.0	53.88 78.16 357.0
1017	0.6 0.6 0.6	0.0	53.88 78.16 357.0
1018	0.666 0.666 0.666	0.0	53.88 78.16 357.0
1019	0.734 0.734 0.734	0.0	53.88 78.16 357.0
1020	0.8 0.8 0.8	0.0	53.88 78.16 357.0
1021	0.866 0.866 0.866	0.0	53.88 78.16 357.0
1022	0.933 0.933 0.933	0.0	53.88 78.16 357.0
1023	1.0 1.0 1.0	0.0	53.88 78.16 357.0
1024	0.0 0.0 0.0	0.0	53.88 78.16 357.0
1025	0.066 0.066 0.066	0.0	53.88 78.16 357.0
1026	0.133 0.133 0.133	0.0	53.88 78.16 357.0
1027	0.2 0.2 0.2	0.0	53.88 78.16 357.0
1028	0.266 0.266 0.266	0.0	53.88 78.16 357.0
1029	0.333 0.333 0.333	0.0	53.88 78.16 357.0
1030	0.4 0.4 0.4	0.0	53.88 78.16 357.0
1031	0.466 0.466 0.466	0.0	53.88 78.16 357.0
1032	0.533 0.533 0.533	0.0	53.88 78.16 357.0
1033	0.6 0.6 0.6	0.0	53.88 78.16 357.0
1034	0.666 0.666 0.666	0.0	53.88 78.16 357.0
1035	0.734 0.734 0.734	0.0	53.88 78.16 357.0
1036	0.8 0.8 0.8	0.0	53.88 78.16 357.0
1037	0.866 0.866 0.866	0.0	53.88 78.16 357.0
1038	0.933 0.933 0.933	0.0	53.88 78.16 357.0
1039	1.0 1.0 1.0	0.0	53.88 78.16 357.0
1040	0.0 0.0 0.0	0.0	53.88 78.16 357.0
1041	0.066 0.066 0.066	0.0	53.88 78.16 357.0
1042	0.133 0.133 0.133	0.0	53.88 78.16 357.0
1043	0.2 0.2 0.2	0.0	53.88 78.16 357.0
1044	0.266 0.266 0.266	0.0	53.88 78.16 357.0
1045	0.333 0.333 0.333	0.0	53.88 78.16 357.0
1046	0.4 0.4 0.4	0.0	53.88 78.16 357.0
1047	0.466 0.466 0.466	0.0	53.88 78.16 357.0
1048	0.533 0.533 0.533	0.0	53.88 78.16 357.0
1049	0.6 0.6 0.6	0.0	53.88 78.16 357.0
1050	0.666 0.666 0.666	0.0	53.88 78.16 357.0
1051	0.734 0.734 0.734	0.0	53.88 78.16 357.0
1052	0.8 0.8 0.8	0.0	53.88 78.16 357.0
1053	0.866 0.866 0.866	0.0	53.88 78.16 357.0
1054	0.933 0.933 0.933	0.0	53.88 78.16 357.0
1055	1.0 1.0 1.0	0.0	53.88 78.16 357.0
1056	0.0 0.0 0.0	0.0	53.88 78.16 357.0
1057	0.066 0.066 0.066	0.0	53.88 78.16 357.0
1058	0.133 0.133 0.133	0.0	53.88 78.16 357.0
1059	0.2 0.2 0.2	0.0	53.88 78.16 357.0
1060	0.266 0.266 0.266	0.0	53.88 78.16 357.0
1061	0.333 0.333 0.333	0.0	53.88 78.16 357.0
1062	0.4 0.4 0.4	0.0	53.88 78.16 357.0
1063	0.466 0.466 0.466	0.0	53.88 78.16 357.0
1064	0.533 0.533 0.533	0.0	53.88 78.16 357.0
1065	0.6 0.6 0.6	0.0	53.88 78.16 357.0
1066	0.666 0.666 0.666	0.0	53.88 78.16 357.0
1067	0.734 0.734 0.734	0.0	53.88 78.16 357.0
1068	0.8 0.8 0.8	0.0	53.88 78.16 357.0
1069	0.866 0.866 0.866	0.0	53.88 78.16 357.0
1070	0.933 0.933 0.933	0.0	53.88 78.16 357.0
1071	1.0 1.0 1.0	0.0	53.88 78.16 357.0
1072	0.0 0.0 0.0	0.0	53.88 78.16 357.0
1073	1.0 1.0 1.0	0.0	53.88 78.16 357.0
1074	1.0 0.0 0.0	30.0	52.69 81.3 25.5
1075	0.0 1.0 1.0	210.0	80.32 43.62 217.0
1076	1.0 1.0 0.0	90.0	83.7 89.8 92.3
1077	0.0 0.0 1.0	270.0	60.45 57.31 271.7
1078	0.0 1.0 0.0	150.0	85.69 63.52 162.2
1079	1.0 0.0 1.0	330.0	57.9 105.28 328.6

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta



Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 15 columns: n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e, n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e, n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e, n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e. Rows 0-80.

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhata

TUB-Prüfvorlage KG65; 1080 rgb\*-Farben mit 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->rgb\* setrgbcolor  
output: no change compared to input

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 15 columns: n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e, n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e, n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e, n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e. Rows 324-647.

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rhata

TUB-Prüfvorlage KG65; 1080 rgb\*-Farben mit 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma



input: rgb->rgb\* setrgbcolor  
output: no change compared to input

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 12 columns: n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e. It contains 40 rows of data for each of the 12 columns, representing color calibration data for a printer/monitor system.

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rh4ta



TUB-Prüfvorlage KG65; 1080 rgb\*-Farben mit 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma  
input: rgb->rgb\* setrgbcolor  
output: no change compared to input



Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>  
 Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF> / PS

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

n <sub>rgb</sub>	rgb → rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>
972	0.0 0.0 0.0	0.0	55.9 73.21 357.0
973	0.125 0.125 0.125	0.0	55.9 73.21 357.0
974	0.25 0.25 0.25	0.0	55.9 73.21 357.0
975	0.375 0.375 0.375	0.0	55.9 73.21 357.0
976	0.5 0.5 0.5	0.0	55.9 73.21 357.0
977	0.625 0.625 0.625	0.0	55.9 73.21 357.0
978	0.75 0.75 0.75	0.0	55.9 73.21 357.0
979	0.875 0.875 0.875	0.0	55.9 73.21 357.0
980	1.0 1.0 1.0	0.0	55.9 73.21 357.0
981	0.0 0.0 0.0	0.0	55.9 73.21 357.0
982	0.125 0.125 0.125	0.0	55.9 73.21 357.0
983	0.25 0.25 0.25	0.0	55.9 73.21 357.0
984	0.375 0.375 0.375	0.0	55.9 73.21 357.0
985	0.5 0.5 0.5	0.0	55.9 73.21 357.0
986	0.625 0.625 0.625	0.0	55.9 73.21 357.0
987	0.75 0.75 0.75	0.0	55.9 73.21 357.0
988	0.875 0.875 0.875	0.0	55.9 73.21 357.0
989	1.0 1.0 1.0	0.0	55.9 73.21 357.0
990	0.0 0.0 0.0	0.0	55.9 73.21 357.0
991	0.125 0.125 0.125	0.0	55.9 73.21 357.0
992	0.25 0.25 0.25	0.0	55.9 73.21 357.0
993	0.375 0.375 0.375	0.0	55.9 73.21 357.0
994	0.5 0.5 0.5	0.0	55.9 73.21 357.0
995	0.625 0.625 0.625	0.0	55.9 73.21 357.0
996	0.75 0.75 0.75	0.0	55.9 73.21 357.0
997	0.875 0.875 0.875	0.0	55.9 73.21 357.0
998	1.0 1.0 1.0	0.0	55.9 73.21 357.0
999	0.0 0.0 0.0	0.0	55.9 73.21 357.0
1000	0.125 0.125 0.125	0.0	55.9 73.21 357.0
1001	0.25 0.25 0.25	0.0	55.9 73.21 357.0
1002	0.375 0.375 0.375	0.0	55.9 73.21 357.0
1003	0.5 0.5 0.5	0.0	55.9 73.21 357.0
1004	0.625 0.625 0.625	0.0	55.9 73.21 357.0
1005	0.75 0.75 0.75	0.0	55.9 73.21 357.0
1006	0.875 0.875 0.875	0.0	55.9 73.21 357.0
1007	1.0 1.0 1.0	0.0	55.9 73.21 357.0





Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n <sub>rgb</sub>	rgb → rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ].Ma,e
1008	0.0	0.0	55.9 73.21 357.0
1009	0.066	0.066	55.9 73.21 357.0
1010	0.133	0.133	55.9 73.21 357.0
1011	0.2	0.2	55.9 73.21 357.0
1012	0.266	0.266	55.9 73.21 357.0
1013	0.333	0.333	55.9 73.21 357.0
1014	0.4	0.4	55.9 73.21 357.0
1015	0.466	0.466	55.9 73.21 357.0
1016	0.533	0.533	55.9 73.21 357.0
1017	0.6	0.6	55.9 73.21 357.0
1018	0.666	0.666	55.9 73.21 357.0
1019	0.734	0.734	55.9 73.21 357.0
1020	0.8	0.8	55.9 73.21 357.0
1021	0.866	0.866	55.9 73.21 357.0
1022	0.933	0.933	55.9 73.21 357.0
1023	1.0	1.0	55.9 73.21 357.0
1024	0.0	0.0	55.9 73.21 357.0
1025	0.066	0.066	55.9 73.21 357.0
1026	0.133	0.133	55.9 73.21 357.0
1027	0.2	0.2	55.9 73.21 357.0
1028	0.266	0.266	55.9 73.21 357.0
1029	0.333	0.333	55.9 73.21 357.0
1030	0.4	0.4	55.9 73.21 357.0
1031	0.466	0.466	55.9 73.21 357.0
1032	0.533	0.533	55.9 73.21 357.0
1033	0.6	0.6	55.9 73.21 357.0
1034	0.666	0.666	55.9 73.21 357.0
1035	0.734	0.734	55.9 73.21 357.0
1036	0.8	0.8	55.9 73.21 357.0
1037	0.866	0.866	55.9 73.21 357.0
1038	0.933	0.933	55.9 73.21 357.0
1039	1.0	1.0	55.9 73.21 357.0
1040	0.0	0.0	55.9 73.21 357.0
1041	0.066	0.066	55.9 73.21 357.0
1042	0.133	0.133	55.9 73.21 357.0
1043	0.2	0.2	55.9 73.21 357.0
1044	0.266	0.266	55.9 73.21 357.0
1045	0.333	0.333	55.9 73.21 357.0
1046	0.4	0.4	55.9 73.21 357.0
1047	0.466	0.466	55.9 73.21 357.0
1048	0.533	0.533	55.9 73.21 357.0
1049	0.6	0.6	55.9 73.21 357.0
1050	0.666	0.666	55.9 73.21 357.0
1051	0.734	0.734	55.9 73.21 357.0
1052	0.8	0.8	55.9 73.21 357.0
1053	0.866	0.866	55.9 73.21 357.0
1054	0.933	0.933	55.9 73.21 357.0
1055	1.0	1.0	55.9 73.21 357.0
1056	0.0	0.0	55.9 73.21 357.0
1057	0.066	0.066	55.9 73.21 357.0
1058	0.133	0.133	55.9 73.21 357.0
1059	0.2	0.2	55.9 73.21 357.0
1060	0.266	0.266	55.9 73.21 357.0
1061	0.333	0.333	55.9 73.21 357.0
1062	0.4	0.4	55.9 73.21 357.0
1063	0.466	0.466	55.9 73.21 357.0
1064	0.533	0.533	55.9 73.21 357.0
1065	0.6	0.6	55.9 73.21 357.0
1066	0.666	0.666	55.9 73.21 357.0
1067	0.734	0.734	55.9 73.21 357.0
1068	0.8	0.8	55.9 73.21 357.0
1069	0.866	0.866	55.9 73.21 357.0
1070	0.933	0.933	55.9 73.21 357.0
1071	1.0	1.0	55.9 73.21 357.0
1072	0.0	0.0	55.9 73.21 357.0
1073	1.0	1.0	55.9 73.21 357.0
1074	1.0	0.0	30.0 54.76 75.39
1075	1.0	1.0	210.0 80.93 41.93
1076	1.0	0.0	90.0 83.98 81.8
1077	0.0	1.0	270.0 61.96 54.79
1078	0.0	1.0	150.0 86.01 60.88
1079	1.0	1.0	330.0 59.57 99.48

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF> / PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	n <sub>rgb</sub>	rgb -> rgb%	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>																
0	0.0	0.0	59.64	64.44	357.0	81	0.125	0.0	0.0	30.0	58.61	65.19	25.5	162	0.25	0.0	0.0	30.0	58.61	65.19	25.5	243	0.375	0.0	0.0	30.0	58.61	65.2	25.5		
1	0.0	0.125	64.81	50.05	271.8	82	0.125	0.0	0.125	330.0	62.72	88.84	328.6	163	0.25	0.0	0.125	0.0	59.64	64.44	357.0	244	0.375	0.0	0.125	10.9	59.18	62.56	7.4		
2	0.0	0.25	64.82	50.03	271.8	83	0.125	0.0	0.25	300.0	46.31	93.27	300.2	164	0.25	0.0	0.25	330.0	62.72	88.84	328.6	245	0.375	0.0	0.25	349.1	60.28	69.18	346.7		
3	0.0	0.375	64.82	50.02	271.8	84	0.125	0.0	0.375	289.1	54.84	70.64	289.9	165	0.25	0.0	0.375	310.9	52.82	91.32	310.5	246	0.375	0.0	0.375	330.0	62.73	88.86	328.6		
4	0.0	0.5	64.82	50.02	271.7	85	0.125	0.0	0.5	283.9	58.04	63.4	284.9	166	0.25	0.0	0.5	300.0	46.3	93.27	300.2	247	0.375	0.0	0.5	316.1	56.03	91.01	315.4		
5	0.0	0.625	64.83	50.02	271.7	86	0.125	0.0	0.625	280.9	59.79	59.6	282.1	167	0.25	0.0	0.625	293.4	51.8	78.19	293.9	248	0.375	0.0	0.625	306.6	50.19	91.74	306.4		
6	0.0	0.75	64.83	50.02	271.7	87	0.125	0.0	0.75	279.0	60.82	57.46	280.2	168	0.25	0.0	0.75	289.1	54.84	70.63	289.9	249	0.375	0.0	0.75	300.0	46.3	93.27	300.2		
7	0.0	0.875	64.83	50.01	271.7	88	0.125	0.0	0.875	277.6	61.43	56.33	278.9	169	0.25	0.0	0.875	286.1	56.76	66.17	287.0	250	0.375	0.0	0.875	295.3	50.25	82.27	295.7		
8	0.0	1.0	64.83	50.01	271.7	89	0.125	0.0	1.0	276.6	61.88	55.5	278.0	170	0.25	0.0	1.0	283.9	58.04	63.39	284.9	251	0.375	0.0	1.0	291.8	52.95	75.33	292.4		
9	0.0	0.125	0.0	150.0	86.62	55.83	162.2	90	0.125	0.125	0.0	90.0	84.57	69.43	92.3	171	0.25	0.125	0.0	60.0	69.49	57.53	58.9	252	0.375	0.125	0.0	49.1	65.01	59.41	46.7
10	0.0	0.125	0.125	210.0	82.09	38.67	217.0	91	0.125	0.125	0.125	0.0	59.64	64.44	357.0	172	0.25	0.125	0.125	30.0	58.61	65.19	25.5	253	0.375	0.125	0.125	30.0	58.61	65.19	25.5
11	0.0	0.125	0.25	240.0	74.03	39.24	244.4	92	0.125	0.125	0.25	270.0	64.81	50.05	271.8	173	0.25	0.125	0.25	330.0	62.72	88.84	328.6	254	0.375	0.125	0.25	0.0	59.64	64.44	357.0
12	0.0	0.125	0.375	250.9	71.07	41.12	254.3	93	0.125	0.125	0.375	270.0	64.82	50.03	271.8	174	0.25	0.125	0.375	300.0	46.31	93.27	300.2	255	0.375	0.125	0.375	330.0	62.72	88.86	328.6
13	0.0	0.125	0.5	256.1	69.51	43.27	259.1	94	0.125	0.125	0.5	270.0	64.82	50.02	271.8	175	0.25	0.125	0.5	289.1	54.84	70.64	289.9	256	0.375	0.125	0.5	310.9	52.82	91.32	310.5
14	0.0	0.125	0.625	259.1	68.51	44.63	261.8	95	0.125	0.125	0.625	270.0	64.83	50.02	271.7	176	0.25	0.125	0.625	289.1	54.84	70.63	289.9	257	0.375	0.125	0.625	300.0	46.3	93.27	300.2
15	0.0	0.125	0.75	261.1	67.89	45.52	263.8	96	0.125	0.125	0.75	270.0	64.83	50.02	271.7	177	0.25	0.125	0.75	280.9	59.79	59.6	282.1	258	0.375	0.125	0.75	293.4	51.8	78.19	293.9
16	0.0	0.125	0.875	262.4	67.44	46.14	264.8	97	0.125	0.125	0.875	270.0	64.83	50.02	271.7	178	0.25	0.125	0.875	279.0	60.82	57.46	280.2	259	0.375	0.125	0.875	289.1	54.84	70.63	289.9
17	0.0	0.125	1.0	263.4	67.11	46.59	265.7	98	0.125	0.125	1.0	270.0	64.83	50.01	271.7	179	0.25	0.125	1.0	277.6	61.43	56.33	278.0	260	0.375	0.125	1.0	289.1	54.84	70.63	289.9
18	0.0	0.25	0.0	150.0	86.62	55.83	162.2	99	0.125	0.25	0.0	120.0	87.31	89.61	127.2	180	0.25	0.25	0.0	90.0	84.59	69.47	92.3	261	0.375	0.25	0.0	70.9	74.14	58.73	71.0
19	0.0	0.25	0.125	180.0	87.78	43.7	189.6	100	0.125	0.25	0.125	150.0	86.62	55.83	162.2	181	0.25	0.125	0.125	90.0	84.57	69.43	92.3	262	0.375	0.25	0.125	60.0	65.03	57.53	58.9
20	0.0	0.25	0.25	210.0	82.09	38.67	217.0	101	0.125	0.25	0.25	210.0	82.09	38.67	217.0	182	0.25	0.25	0.0	59.64	64.44	357.0	263	0.375	0.25	0.25	30.0	58.61	65.19	25.5	
21	0.0	0.25	0.375	229.1	76.79	37.36	234.4	102	0.125	0.25	0.375	240.0	74.03	39.24	244.4	183	0.25	0.25	0.375	270.0	64.82	50.03	271.8	264	0.375	0.25	0.375	330.0	62.72	88.84	328.6
22	0.0	0.25	0.5	240.0	74.04	39.24	244.4	103	0.125	0.25	0.5	250.9	71.17	41.12	254.3	184	0.25	0.25	0.5	270.0	64.82	50.03	271.8	265	0.375	0.25	0.5	300.0	46.31	93.27	300.2
23	0.0	0.25	0.625	246.6	72.3	40.38	250.4	104	0.125	0.25	0.625	256.1	69.51	43.27	259.1	185	0.25	0.25	0.625	270.0	64.82	50.02	271.8	266	0.375	0.25	0.625	289.1	54.84	70.64	289.9
24	0.0	0.25	0.75	250.9	71.17	41.12	254.3	105	0.125	0.25	0.75	259.1	68.53	44.63	261.8	186	0.25	0.25	0.75	270.0	64.82	50.02	271.7	267	0.375	0.25	0.75	283.9	58.04	63.4	284.9
25	0.0	0.25	0.875	253.9	70.24	42.26	257.0	106	0.125	0.25	0.875	261.1	67.89	45.52	263.8	187	0.25	0.25	0.875	270.0	64.83	50.02	271.7	268	0.375	0.25	0.875	280.9	59.79	59.6	282.1
26	0.0	0.25	1.0	256.1	69.52	43.26	259.1	107	0.125	0.25	1.0	262.4	67.44	46.14	264.8	188	0.25	0.25	1.0	270.0	64.83	50.02	271.7	269	0.375	0.25	1.0	279.0	60.82	57.46	280.2
27	0.0	0.375	0.0	150.0	86.62	55.83	162.2	108	0.125	0.375	0.0	130.9	85.63	86.52	139.9	189	0.25	0.375	0.0	109.1	90.22	83.67	114.6	270	0.375	0.375	0.0	90.0	84.6	69.48	92.3
28	0.0	0.375	0.125	169.1	87.37	46.97	179.7	109	0.125	0.375	0.125	150.0	86.62	55.83	162.2	190	0.25	0.375	0.125	120.0	87.31	89.62	127.2	271	0.375	0.375	0.125	90.0	84.59	69.47	92.3
29	0.0	0.375	0.25	190.9	87.32	40.94	199.5	110	0.125	0.375	0.25	180.0	87.78	43.7	189.6	191	0.25	0.375	0.25	150.0	86.62	55.84	162.2	272	0.375	0.375	0.25	90.0	84.57	69.43	92.3
30	0.0	0.375	0.375	210.0	82.09	38.67	217.0	111	0.125	0.375	0.375	210.0	82.09	38.67	217.0	192	0.25	0.375	0.375	210.0	82.09	38.67	217.0	273	0.375	0.375	0.375	0.0	59.64	64.44	357.0
31	0.0	0.375	0.5	223.9	78.29	37.03	229.7	112	0.125	0.375	0.5	229.1	76.9	37.36	234.4	193	0.25	0.375	0.5	240.0	74.03	39.24	244.4	274	0.375	0.375	0.5	270.0	64.82	50.05	271.8
32	0.0	0.375	0.625	233.4	75.77	38.1	238.4	113	0.125	0.375	0.625	240.0	74.04	39.24	244.4	194	0.25	0.375	0.625	250.9	71.17	41.12	254.3	275	0.375	0.375	0.625	270.0	64.82	50.03	271.8
33	0.0	0.375	0.75	240.0	74.04	39.24	244.4	114	0.125	0.375	0.75	246.6	72.3	40.38	250.4	195	0.25	0.375	0.75	256.1	69.51	43.27	259.1	276	0.375	0.375	0.75	270.0	64.82	50.02	271.8
34	0.0	0.375	0.875	244.7	72.8	40.05	248.7	115	0.125	0.375	0.875	250.9	71.17	41.12	254.3	196	0.25	0.375	0.875	259.1	68.53	44.63	261.8	277	0.375	0.375	0.875	270.0	64.82	50.02	271.7
35	0.0	0.375	1.0	248.2	71.88	40.66	251.9	116	0.125	0.375	1.0	253.9	70.24	42.26	257.0	197	0.25	0.375	1.0	261.1	67.89	45.52	263.8	278	0.375	0.375	1.0	270.0	64.83	50.02	271.7
36	0.0	0.5	0.0	150.0	86.62	55.83	162.2	117	0.125	0.5	0.0	136.1	85.91	75.13	146.0	198	0.25	0.5	0.0	120.0	87.31	89.63	127.3	279	0.375	0.5	0.0	103.9	91.76	82.97	108.5
37	0.0	0.5	0.125	163.9	87.17	48.53	174.9	118	0.125	0.5	0.125	150.0	86.62	55.83	162.2	199	0.25	0.5	0.125	130.9	85.63	86.52	139.9	280	0.375	0.5	0.125	109.1	90.22	83.67	114.6
38	0.0	0.5	0.25	180.0	87.78	43.7	189.6	119	0.125	0.5	0.25	169.1	87.37	46.97	179.7	200	0.25	0.5	0.25	150.0	86.62	55.83	162.2	281	0.375	0.5	0.25	120.0	87.31	89.61	127.2
39	0.0	0.5	0.375	196.1	85.9	40.32	204.3	120	0.125	0.5	0.375	190.9	87.32	40.94	199.5	201	0.25	0													

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF> / PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

$n_{rgb}$	$rgb \rightarrow rgb^*$	$h_{rgb}$	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,e}$	$n_{rgb}$	$rgb \rightarrow rgb^*$	$h_{rgb}$	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,e}$	$n_{rgb}$	$rgb \rightarrow rgb^*$	$h_{rgb}$	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,e}$	$n_{rgb}$	$rgb \rightarrow rgb^*$	$h_{rgb}$	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,e}$	$n_{rgb}$	$rgb \rightarrow rgb^*$	$h_{rgb}$	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,e}$								
324	0.5	0.0	30.0	58.6	65.2	25.5	405	0.625	0.0	30.0	58.6	65.2	25.5	486	0.75	0.0	30.0	58.6	65.2	25.5	567	0.875	0.0	30.0	58.6	65.2	25.5
325	0.5	0.0	12.5	59.01	62.71	12.3	406	0.625	0.0	12.5	59.01	62.71	12.3	487	0.75	0.0	12.5	59.01	62.71	12.3	568	0.875	0.0	12.5	59.01	62.71	12.3
326	0.5	0.0	2.5	59.64	64.44	357.0	407	0.625	0.0	2.5	59.64	64.44	357.0	488	0.75	0.0	2.5	59.64	64.44	357.0	569	0.875	0.0	2.5	59.64	64.44	357.0
327	0.5	0.0	37.5	60.7	72.66	341.8	408	0.625	0.0	37.5	60.7	72.66	341.8	489	0.75	0.0	37.5	60.7	72.66	341.8	570	0.875	0.0	37.5	60.7	72.66	341.8
328	0.5	0.0	5	62.73	88.86	328.6	409	0.625	0.0	5	62.73	88.86	328.6	490	0.75	0.0	5	62.73	88.86	328.6	571	0.875	0.0	5	62.73	88.86	328.6
329	0.5	0.0	6.25	59.64	64.44	357.0	410	0.625	0.0	6.25	59.64	64.44	357.0	491	0.75	0.0	6.25	59.64	64.44	357.0	572	0.875	0.0	6.25	59.64	64.44	357.0
330	0.5	0.0	7.5	62.73	88.86	328.6	411	0.625	0.0	7.5	62.73	88.86	328.6	492	0.75	0.0	7.5	62.73	88.86	328.6	573	0.875	0.0	7.5	62.73	88.86	328.6
331	0.5	0.0	8.75	49.05	92.12	304.6	412	0.625	0.0	8.75	49.05	92.12	304.6	493	0.75	0.0	8.75	49.05	92.12	304.6	574	0.875	0.0	8.75	49.05	92.12	304.6
332	0.5	0.0	1.0	46.3	93.27	300.2	413	0.625	0.0	1.0	46.3	93.27	300.2	494	0.75	0.0	1.0	46.3	93.27	300.2	575	0.875	0.0	1.0	46.3	93.27	300.2
333	0.5	0.125	0.0	62.81	61.4	40.9	414	0.625	0.125	0.0	62.81	61.4	40.9	495	0.75	0.125	0.0	62.81	61.4	40.9	576	0.875	0.125	0.0	62.81	61.4	40.9
334	0.5	0.125	0.125	58.6	65.2	25.5	415	0.625	0.125	0.125	58.6	65.2	25.5	496	0.75	0.125	0.125	58.6	65.2	25.5	577	0.875	0.125	0.125	58.6	65.2	25.5
335	0.5	0.125	0.25	59.18	62.56	7.4	416	0.625	0.125	0.25	59.18	62.56	7.4	497	0.75	0.125	0.25	59.18	62.56	7.4	578	0.875	0.125	0.25	59.18	62.56	7.4
336	0.5	0.125	0.375	60.28	69.18	346.7	417	0.625	0.125	0.375	60.28	69.18	346.7	498	0.75	0.125	0.375	60.28	69.18	346.7	579	0.875	0.125	0.375	60.28	69.18	346.7
337	0.5	0.125	0.5	62.73	88.86	328.6	418	0.625	0.125	0.5	62.73	88.86	328.6	499	0.75	0.125	0.5	62.73	88.86	328.6	580	0.875	0.125	0.5	62.73	88.86	328.6
338	0.5	0.125	0.625	56.03	91.01	315.4	419	0.625	0.125	0.625	56.03	91.01	315.4	500	0.75	0.125	0.625	56.03	91.01	315.4	581	0.875	0.125	0.625	56.03	91.01	315.4
339	0.5	0.125	0.75	59.64	64.44	357.0	420	0.625	0.125	0.75	59.64	64.44	357.0	501	0.75	0.125	0.75	59.64	64.44	357.0	582	0.875	0.125	0.75	59.64	64.44	357.0
340	0.5	0.125	0.875	46.3	93.27	300.2	421	0.625	0.125	0.875	46.3	93.27	300.2	502	0.75	0.125	0.875	46.3	93.27	300.2	583	0.875	0.125	0.875	46.3	93.27	300.2
341	0.5	0.125	1.0	50.25	82.27	295.7	422	0.625	0.125	1.0	50.25	82.27	295.7	503	0.75	0.125	1.0	50.25	82.27	295.7	584	0.875	0.125	1.0	50.25	82.27	295.7
342	0.5	0.25	0.0	69.49	57.53	58.9	423	0.625	0.25	0.0	69.49	57.53	58.9	504	0.75	0.25	0.0	69.49	57.53	58.9	585	0.875	0.25	0.0	69.49	57.53	58.9
343	0.5	0.25	0.125	65.01	59.41	46.7	424	0.625	0.25	0.125	65.01	59.41	46.7	505	0.75	0.25	0.125	65.01	59.41	46.7	586	0.875	0.25	0.125	65.01	59.41	46.7
344	0.5	0.25	0.25	60.19	65.19	25.7	425	0.625	0.25	0.25	60.19	65.19	25.7	506	0.75	0.25	0.25	60.19	65.19	25.7	587	0.875	0.25	0.25	60.19	65.19	25.7
345	0.5	0.25	0.375	59.64	64.44	357.0	426	0.625	0.25	0.375	59.64	64.44	357.0	507	0.75	0.25	0.375	59.64	64.44	357.0	588	0.875	0.25	0.375	59.64	64.44	357.0
346	0.5	0.25	0.5	62.72	88.86	328.6	427	0.625	0.25	0.5	62.72	88.86	328.6	508	0.75	0.25	0.5	62.72	88.86	328.6	589	0.875	0.25	0.5	62.72	88.86	328.6
347	0.5	0.25	0.625	59.64	64.44	357.0	428	0.625	0.25	0.625	59.64	64.44	357.0	509	0.75	0.25	0.625	59.64	64.44	357.0	590	0.875	0.25	0.625	59.64	64.44	357.0
348	0.5	0.25	0.75	60.28	69.18	346.7	429	0.625	0.25	0.75	60.28	69.18	346.7	510	0.75	0.25	0.75	60.28	69.18	346.7	591	0.875	0.25	0.75	60.28	69.18	346.7
349	0.5	0.25	0.875	46.3	93.27	300.2	430	0.625	0.25	0.875	46.3	93.27	300.2	511	0.75	0.25	0.875	46.3	93.27	300.2	592	0.875	0.25	0.875	46.3	93.27	300.2
350	0.5	0.25	1.0	54.84	70.63	289.9	431	0.625	0.25	1.0	54.84	70.63	289.9	512	0.75	0.25	1.0	54.84	70.63	289.9	593	0.875	0.25	1.0	54.84	70.63	289.9
351	0.5	0.375	0.0	76.6	60.5	76.8	432	0.625	0.375	0.0	76.6	60.5	76.8	513	0.75	0.375	0.0	76.6	60.5	76.8	594	0.875	0.375	0.0	76.6	60.5	76.8
352	0.5	0.375	0.125	70.9	74.14	58.73	433	0.625	0.375	0.125	70.9	74.14	58.73	514	0.75	0.375	0.125	70.9	74.14	58.73	595	0.875	0.375	0.125	70.9	74.14	58.73
353	0.5	0.375	0.25	60.0	69.49	57.53	434	0.625	0.375	0.25	60.0	69.49	57.53	515	0.75	0.375	0.25	60.0	69.49	57.53	596	0.875	0.375	0.25	60.0	69.49	57.53
354	0.5	0.375	0.375	58.61	65.19	25.5	435	0.625	0.375	0.375	58.61	65.19	25.5	516	0.75	0.375	0.375	58.61	65.19	25.5	597	0.875	0.375	0.375	58.61	65.19	25.5
355	0.5	0.375	0.5	62.72	88.86	328.6	436	0.625	0.375	0.5	62.72	88.86	328.6	517	0.75	0.375	0.5	62.72	88.86	328.6	598	0.875	0.375	0.5	62.72	88.86	328.6
356	0.5	0.375	0.625	59.64	64.44	357.0	437	0.625	0.375	0.625	59.64	64.44	357.0	518	0.75	0.375	0.625	59.64	64.44	357.0	599	0.875	0.375	0.625	59.64	64.44	357.0
357	0.5	0.375	0.75	60.28	69.18	346.7	438	0.625	0.375	0.75	60.28	69.18	346.7	519	0.75	0.375	0.75	60.28	69.18	346.7	600	0.875	0.375	0.75	60.28	69.18	346.7
358	0.5	0.375	0.875	46.3	93.27	300.2	439	0.625	0.375	0.875	46.3	93.27	300.2	520	0.75	0.375	0.875	46.3	93.27	300.2	601	0.875	0.375	0.875	46.3	93.27	300.2
359	0.5	0.375	1.0	54.84	70.63	289.9	440	0.625	0.375	1.0	54.84	70.63	289.9	521	0.75	0.375	1.0	54.84	70.63	289.9	602	0.875	0.375	1.0	54.84	70.63	289.9
360	0.5	0.5	0.0	84.6	69.48	92.3	441	0.625	0.5	0.0	84.6	69.48	92.3	522	0.75	0.5	0.0	84.6	69.48	92.3	603	0.875	0.5	0.0	84.6	69.48	92.3
361	0.5	0.5	0.125	84.6	69.48	92.3	442	0.625	0.5	0.125	84.6	69.48	92.3	523	0.75	0.5	0.125	84.6	69.48	92.3	604	0.875	0.5	0.125	84.6	69.48	92.3
362	0.5	0.5	0.25	84.59	69.47	92.3	443	0.625	0.5	0.25	84.59	69.47	92.3	524	0.75	0.5	0.25	84.59	69.47	92.3	605	0.875	0.5	0.25	84.59	69.47	92.3
363	0.5	0.5	0.375	84.57	69.43	92.3	444	0.625	0.5	0.375	84.57	69.43	92.3	525	0.75	0.5	0.375	84.57	69.43	92.3	606	0.875	0.5	0.375	84.57	69.43	92.3
364	0.5	0.5	0.5	59.64	64.44	357.0	445	0.625	0.5	0.5	59.64	64.44	357.0	526	0.75	0.5	0.5	59.64	64.44	357.0	607	0.875	0.5	0.5	59.64	64.44	357.0
365	0.5	0.5	0.625	64.81	50.05	271.8	446	0.625	0.5	0.625	64.81	50.05	271.8	527	0.75	0.5	0.625	64.81	50.05	271.8	608	0.875	0.5	0.625	64.81	50.05	271.8
366	0.5	0.5	0.75	64.82	50.03	271.8	447	0.625	0.5	0.75	64.82	50.03	271.8	528	0.75	0.5	0.75	64.82	50.03	271.8	609	0.875	0.5	0.75	64.82	50.03	271.8
367	0.5	0.5	0.875	64.82	50.02	271.8	448	0.625	0.5	0.875	64.82	50.02	271.8	529	0.75	0.5	0.875	64.82	50.02	271.8	610	0.875	0.5	0.875	64.82	50.02	271.8
368	0.5	0.5	1.0	64.82	50.02	271.7	449	0.625	0.5	1.0	64.82	50.02	271.7	530	0.75	0.5	1.0	64.82	50.02	271.7	611	0.875					



Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 12 columns: n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e. It contains 48 rows of color calibration data for various color patches.

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rh4ta

TUB-Prüfvorlage KG65; 1080 rgb\*-Farben mit 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma  
input: rgb->rgb\* setrgbcolor  
output: no change compared to input







Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>  
 Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF> / PS

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

n <sub>rgb</sub>	rgb → rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>
972	0.0 0.0 0.0	0.0	59.64 64.44 357.0
973	0.125 0.125 0.125	0.0	59.64 64.44 357.0
974	0.25 0.25 0.25	0.0	59.64 64.44 357.0
975	0.375 0.375 0.375	0.0	59.64 64.44 357.0
976	0.5 0.5 0.5	0.0	59.64 64.44 357.0
977	0.625 0.625 0.625	0.0	59.64 64.44 357.0
978	0.75 0.75 0.75	0.0	59.64 64.44 357.0
979	0.875 0.875 0.875	0.0	59.64 64.44 357.0
980	1.0 1.0 1.0	0.0	59.64 64.44 357.0
981	0.0 0.0 0.0	0.0	59.64 64.44 357.0
982	0.125 0.125 0.125	0.0	59.64 64.44 357.0
983	0.25 0.25 0.25	0.0	59.64 64.44 357.0
984	0.375 0.375 0.375	0.0	59.64 64.44 357.0
985	0.5 0.5 0.5	0.0	59.64 64.44 357.0
986	0.625 0.625 0.625	0.0	59.64 64.44 357.0
987	0.75 0.75 0.75	0.0	59.64 64.44 357.0
988	0.875 0.875 0.875	0.0	59.64 64.44 357.0
989	1.0 1.0 1.0	0.0	59.64 64.44 357.0
990	0.0 0.0 0.0	0.0	59.64 64.44 357.0
991	0.125 0.125 0.125	0.0	59.64 64.44 357.0
992	0.25 0.25 0.25	0.0	59.64 64.44 357.0
993	0.375 0.375 0.375	0.0	59.64 64.44 357.0
994	0.5 0.5 0.5	0.0	59.64 64.44 357.0
995	0.625 0.625 0.625	0.0	59.64 64.44 357.0
996	0.75 0.75 0.75	0.0	59.64 64.44 357.0
997	0.875 0.875 0.875	0.0	59.64 64.44 357.0
998	1.0 1.0 1.0	0.0	59.64 64.44 357.0
999	0.0 0.0 0.0	0.0	59.64 64.44 357.0
1000	0.125 0.125 0.125	0.0	59.64 64.44 357.0
1001	0.25 0.25 0.25	0.0	59.64 64.44 357.0
1002	0.375 0.375 0.375	0.0	59.64 64.44 357.0
1003	0.5 0.5 0.5	0.0	59.64 64.44 357.0
1004	0.625 0.625 0.625	0.0	59.64 64.44 357.0
1005	0.75 0.75 0.75	0.0	59.64 64.44 357.0
1006	0.875 0.875 0.875	0.0	59.64 64.44 357.0
1007	1.0 1.0 1.0	0.0	59.64 64.44 357.0



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n <sub>rgb</sub>	rgb	→	rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ].Ma,e
1008	0.0	0.0	0.0	0.0	59.64 64.44 357.0
1009	0.066	0.066	0.066	0.0	59.64 64.44 357.0
1010	0.133	0.133	0.133	0.0	59.64 64.44 357.0
1011	0.2	0.2	0.2	0.0	59.64 64.44 357.0
1012	0.266	0.266	0.266	0.0	59.64 64.44 357.0
1013	0.333	0.333	0.333	0.0	59.64 64.44 357.0
1014	0.4	0.4	0.4	0.0	59.64 64.44 357.0
1015	0.466	0.466	0.466	0.0	59.64 64.44 357.0
1016	0.533	0.533	0.533	0.0	59.64 64.44 357.0
1017	0.6	0.6	0.6	0.0	59.64 64.44 357.0
1018	0.666	0.666	0.666	0.0	59.64 64.44 357.0
1019	0.734	0.734	0.734	0.0	59.64 64.44 357.0
1020	0.8	0.8	0.8	0.0	59.64 64.44 357.0
1021	0.866	0.866	0.866	0.0	59.64 64.44 357.0
1022	0.933	0.933	0.933	0.0	59.64 64.44 357.0
1023	1.0	1.0	1.0	0.0	59.64 64.44 357.0
1024	0.0	0.0	0.0	0.0	59.64 64.44 357.0
1025	0.066	0.066	0.066	0.0	59.64 64.44 357.0
1026	0.133	0.133	0.133	0.0	59.64 64.44 357.0
1027	0.2	0.2	0.2	0.0	59.64 64.44 357.0
1028	0.266	0.266	0.266	0.0	59.64 64.44 357.0
1029	0.333	0.333	0.333	0.0	59.64 64.44 357.0
1030	0.4	0.4	0.4	0.0	59.64 64.44 357.0
1031	0.466	0.466	0.466	0.0	59.64 64.44 357.0
1032	0.533	0.533	0.533	0.0	59.64 64.44 357.0
1033	0.6	0.6	0.6	0.0	59.64 64.44 357.0
1034	0.666	0.666	0.666	0.0	59.64 64.44 357.0
1035	0.734	0.734	0.734	0.0	59.64 64.44 357.0
1036	0.8	0.8	0.8	0.0	59.64 64.44 357.0
1037	0.866	0.866	0.866	0.0	59.64 64.44 357.0
1038	0.933	0.933	0.933	0.0	59.64 64.44 357.0
1039	1.0	1.0	1.0	0.0	59.64 64.44 357.0
1040	0.0	0.0	0.0	0.0	59.64 64.44 357.0
1041	0.066	0.066	0.066	0.0	59.64 64.44 357.0
1042	0.133	0.133	0.133	0.0	59.64 64.44 357.0
1043	0.2	0.2	0.2	0.0	59.64 64.44 357.0
1044	0.266	0.266	0.266	0.0	59.64 64.44 357.0
1045	0.333	0.333	0.333	0.0	59.64 64.44 357.0
1046	0.4	0.4	0.4	0.0	59.64 64.44 357.0
1047	0.466	0.466	0.466	0.0	59.64 64.44 357.0
1048	0.533	0.533	0.533	0.0	59.64 64.44 357.0
1049	0.6	0.6	0.6	0.0	59.64 64.44 357.0
1050	0.666	0.666	0.666	0.0	59.64 64.44 357.0
1051	0.734	0.734	0.734	0.0	59.64 64.44 357.0
1052	0.8	0.8	0.8	0.0	59.64 64.44 357.0
1053	0.866	0.866	0.866	0.0	59.64 64.44 357.0
1054	0.933	0.933	0.933	0.0	59.64 64.44 357.0
1055	1.0	1.0	1.0	0.0	59.64 64.44 357.0
1056	0.0	0.0	0.0	0.0	59.64 64.44 357.0
1057	0.066	0.066	0.066	0.0	59.64 64.44 357.0
1058	0.133	0.133	0.133	0.0	59.64 64.44 357.0
1059	0.2	0.2	0.2	0.0	59.64 64.44 357.0
1060	0.266	0.266	0.266	0.0	59.64 64.44 357.0
1061	0.333	0.333	0.333	0.0	59.64 64.44 357.0
1062	0.4	0.4	0.4	0.0	59.64 64.44 357.0
1063	0.466	0.466	0.466	0.0	59.64 64.44 357.0
1064	0.533	0.533	0.533	0.0	59.64 64.44 357.0
1065	0.6	0.6	0.6	0.0	59.64 64.44 357.0
1066	0.666	0.666	0.666	0.0	59.64 64.44 357.0
1067	0.734	0.734	0.734	0.0	59.64 64.44 357.0
1068	0.8	0.8	0.8	0.0	59.64 64.44 357.0
1069	0.866	0.866	0.866	0.0	59.64 64.44 357.0
1070	0.933	0.933	0.933	0.0	59.64 64.44 357.0
1071	1.0	1.0	1.0	0.0	59.64 64.44 357.0
1072	0.0	0.0	0.0	0.0	59.64 64.44 357.0
1073	1.0	1.0	1.0	0.0	59.64 64.44 357.0
1074	1.0	0.0	0.0	30.0	58.6 65.2 25.5
1075	0.0	1.0	1.0	210.0	82.0 38.68 21.0
1076	1.0	1.0	0.0	90.0	84.6 69.49 92.3
1077	0.0	0.0	1.0	270.0	64.83 50.01 271.7
1078	0.0	1.0	0.0	150.0	86.62 55.82 162.2
1079	1.0	0.0	1.0	330.0	62.73 88.87 328.6

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus-richter/KG65/KG65L0NP.PDF /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 15 columns: n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e. It contains 80 rows of color calibration data for various color patches.

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhata

TUB-Prüfvorlage KG65; 1080 rgb\*-Farben mit 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->rgb\* setrgbcolor  
output: no change compared to input



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>3</sub>	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>3</sub>	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>3</sub>	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>	<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>3</sub>	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Mae</sub>
324	0.5 0.0 0.0	30.0	65.34 49.62 25.5	405	0.625 0.0 0.0	30.0	65.34 49.62 25.5	486	0.75 0.0 0.0	30.0	65.34 49.62 25.5	567	0.875 0.0 0.0	30.0	65.34 49.62 25.5
325	0.5 0.0 0.125	16.1	65.67 48.28 12.3	406	0.625 0.0 0.125	19.1	65.59 48.23 15.1	487	0.75 0.0 0.125	21.0	65.54 48.41 17.0	568	0.875 0.0 0.125	22.4	65.51 48.56 18.3
326	0.5 0.0 0.25	0.0	66.17 50.2 357.0	407	0.625 0.0 0.25	6.6	65.95 48.94 3.3	488	0.75 0.0 0.25	10.9	65.81 48.35 7.4	569	0.875 0.0 0.25	13.9	65.73 48.31 10.2
327	0.5 0.0 0.375	343.9	66.96 57.18 341.8	408	0.625 0.0 0.375	353.4	66.44 52.28 350.8	489	0.75 0.0 0.375	0.0	66.17 50.2 357.0	570	0.875 0.0 0.375	4.7	66.01 49.2 1.5
328	0.5 0.0 0.5	330.0	68.41 70.78 328.6	409	0.625 0.0 0.5	340.9	67.17 59.26 338.9	490	0.75 0.0 0.5	349.1	66.66 54.25 346.7	571	0.875 0.0 0.5	355.3	66.36 51.63 352.6
329	0.5 0.0 0.625	319.1	65.54 72.36 318.3	410	0.625 0.0 0.625	330.0	68.41 70.78 328.6	491	0.75 0.0 0.625	339.0	67.31 60.61 337.1	572	0.875 0.0 0.625	346.1	66.81 55.66 343.9
330	0.5 0.0 0.75	310.9	62.18 70.83 310.5	411	0.625 0.0 0.75	321.1	66.4 72.97 320.1	492	0.75 0.0 0.75	330.0	68.41 70.78 328.6	573	0.875 0.0 0.75	337.6	67.46 61.99 338.6
331	0.5 0.0 0.875	304.7	59.83 70.18 304.6	412	0.625 0.0 0.875	313.9	63.36 71.16 313.4	493	0.75 0.0 0.875	322.4	67.0 73.41 321.4	574	0.875 0.0 0.875	330.0	68.41 70.78 328.6
332	0.5 0.0 1.0	300.0	58.12 70.26 300.2	413	0.625 0.0 1.0	308.2	61.15 70.51 308.0	494	0.75 0.0 1.0	316.4	64.28 71.64 315.4	575	0.875 0.0 1.0	323.4	67.44 73.73 322.4
333	0.5 0.125 0.0	43.9	69.77 44.16 40.9	414	0.625 0.125 0.0	40.9	68.81 45.09 37.6	495	0.75 0.125 0.0	38.9	68.19 45.69 35.4	576	0.875 0.125 0.0	37.6	67.71 46.35 33.9
334	0.5 0.125 0.125	30.0	65.34 49.62 25.5	415	0.625 0.125 0.125	30.0	65.34 49.62 25.5	496	0.75 0.125 0.125	30.0	65.34 49.62 25.5	577	0.875 0.125 0.125	30.0	65.34 49.62 25.5
335	0.5 0.125 0.25	10.9	65.81 48.35 7.4	416	0.625 0.125 0.25	16.1	65.67 48.28 12.3	497	0.75 0.125 0.25	19.1	65.59 48.23 15.1	578	0.875 0.125 0.25	21.0	65.54 48.41 17.0
336	0.5 0.125 0.375	349.1	66.66 54.25 346.7	417	0.625 0.125 0.375	360.0	66.17 50.2 357.0	498	0.75 0.125 0.375	6.6	65.95 48.94 3.3	579	0.875 0.125 0.375	10.9	65.81 48.35 7.4
337	0.5 0.125 0.5	330.0	68.41 70.78 328.6	418	0.625 0.125 0.5	343.9	66.96 57.18 341.8	499	0.75 0.125 0.5	353.4	66.44 52.28 350.8	580	0.875 0.125 0.5	0.0	66.17 50.2 357.0
338	0.5 0.125 0.625	316.1	64.28 70.3 316.5	419	0.625 0.125 0.625	330.0	68.41 70.78 328.6	500	0.75 0.125 0.625	349.1	66.66 54.25 346.7	581	0.875 0.125 0.625	349.1	66.66 54.25 346.7
339	0.5 0.125 0.75	306.6	60.54 70.3 306.4	420	0.625 0.125 0.75	319.1	65.34 72.36 318.3	501	0.75 0.125 0.75	330.0	68.41 70.78 328.6	582	0.875 0.125 0.75	339.0	67.31 60.61 337.1
340	0.5 0.125 0.875	300.0	58.12 70.26 300.2	421	0.625 0.125 0.875	310.9	62.18 70.83 310.5	502	0.75 0.125 0.875	321.1	66.4 72.97 320.1	583	0.875 0.125 0.875	330.0	68.41 70.78 328.6
341	0.5 0.125 1.0	295.3	57.71 68.3 295.7	422	0.625 0.125 1.0	304.7	59.83 70.18 304.6	503	0.75 0.125 1.0	313.9	63.36 71.16 313.4	584	0.875 0.125 1.0	322.4	67.0 73.41 321.4
342	0.5 0.25 0.0	60.0	74.71 42.2 58.9	423	0.625 0.25 0.0	53.4	72.71 42.43 51.5	504	0.75 0.25 0.0	49.1	71.4 42.98 46.8	585	0.875 0.25 0.0	46.1	70.48 43.48 43.4
343	0.5 0.25 0.125	49.1	71.4 42.98 46.7	424	0.625 0.25 0.125	49.1	71.4 42.98 46.7	505	0.75 0.25 0.125	49.1	71.4 42.98 46.8	586	0.875 0.25 0.125	38.9	68.19 45.69 35.4
344	0.5 0.25 0.25	30.0	65.34 49.62 25.5	425	0.625 0.25 0.25	30.0	65.34 49.62 25.5	506	0.75 0.25 0.25	30.0	65.34 49.62 25.5	587	0.875 0.25 0.25	30.0	65.34 49.62 25.5
345	0.5 0.25 0.375	360.0	66.17 50.2 357.0	426	0.625 0.25 0.375	10.9	65.81 48.35 7.4	507	0.75 0.25 0.375	16.1	65.67 48.28 12.3	588	0.875 0.25 0.375	19.1	65.59 48.23 15.1
346	0.5 0.25 0.5	330.0	68.41 70.78 328.6	427	0.625 0.25 0.5	349.1	66.66 54.25 346.7	508	0.75 0.25 0.5	0.0	66.17 50.2 357.0	589	0.875 0.25 0.5	6.6	65.95 48.94 3.3
347	0.5 0.25 0.625	310.9	62.18 70.83 310.5	428	0.625 0.25 0.625	330.0	68.41 70.78 328.6	509	0.75 0.25 0.625	343.9	66.96 57.18 341.8	590	0.875 0.25 0.625	353.4	66.44 52.28 350.8
348	0.5 0.25 0.75	300.0	58.12 70.26 300.2	429	0.625 0.25 0.75	316.1	64.28 71.64 315.4	510	0.75 0.25 0.75	330.0	68.41 70.78 328.6	591	0.875 0.25 0.75	340.9	67.17 59.26 338.9
349	0.5 0.25 0.875	293.4	58.99 67.07 293.9	430	0.625 0.25 0.875	306.6	60.54 70.3 306.4	511	0.75 0.25 0.875	319.1	65.54 72.36 318.3	592	0.875 0.25 0.875	330.0	68.41 70.78 328.6
350	0.5 0.25 1.0	289.1	61.65 58.57 289.9	431	0.625 0.25 1.0	300.0	58.12 70.26 300.2	512	0.75 0.25 1.0	310.9	62.18 70.83 310.5	593	0.875 0.25 1.0	321.1	66.4 72.97 320.1
351	0.5 0.375 0.0	76.1	79.97 44.85 76.8	432	0.625 0.375 0.0	66.6	76.73 42.5 66.2	513	0.75 0.375 0.0	60.0	74.72 42.2 58.9	594	0.875 0.375 0.0	55.3	73.28 42.19 53.6
352	0.5 0.375 0.125	70.9	78.19 43.5 71.0	433	0.625 0.375 0.125	60.0	74.71 42.2 58.9	514	0.75 0.375 0.125	53.4	72.71 42.43 51.5	595	0.875 0.375 0.125	49.1	71.4 42.98 46.8
353	0.5 0.375 0.25	60.0	74.71 42.2 58.9	434	0.625 0.375 0.25	49.1	71.4 42.98 46.7	515	0.75 0.375 0.25	43.9	69.77 44.16 40.9	596	0.875 0.375 0.25	40.9	68.81 45.09 37.6
354	0.5 0.375 0.375	30.0	65.34 49.62 25.5	435	0.625 0.375 0.375	30.0	65.34 49.62 25.5	516	0.75 0.375 0.375	30.0	65.34 49.62 25.5	597	0.875 0.375 0.375	30.0	65.34 49.62 25.5
355	0.5 0.375 0.5	330.0	68.4 70.76 328.6	436	0.625 0.375 0.5	0.0	66.17 50.2 357.0	517	0.75 0.375 0.5	10.9	65.81 48.35 7.4	598	0.875 0.375 0.5	16.1	65.67 48.28 12.3
356	0.5 0.375 0.625	300.0	58.12 70.26 300.2	437	0.625 0.375 0.625	330.0	68.41 70.78 328.6	518	0.75 0.375 0.625	349.1	66.66 54.25 346.7	599	0.875 0.375 0.625	0.0	66.17 50.2 357.0
357	0.5 0.375 0.75	289.1	61.64 58.58 289.9	438	0.625 0.375 0.75	310.9	62.18 70.83 310.5	519	0.75 0.375 0.75	330.0	68.41 70.78 328.6	600	0.875 0.375 0.75	343.9	66.96 57.18 341.8
358	0.5 0.375 0.875	283.9	64.38 52.36 284.9	439	0.625 0.375 0.875	300.0	58.12 70.26 300.2	520	0.75 0.375 0.875	316.1	64.28 71.64 315.4	601	0.875 0.375 0.875	330.0	68.41 70.78 328.6
359	0.5 0.375 1.0	289.9	65.8 49.38 282.1	440	0.625 0.375 1.0	293.4	58.99 65.07 293.9	521	0.75 0.375 1.0	306.6	60.54 70.3 306.4	602	0.875 0.375 1.0	319.1	65.54 72.36 318.3
360	0.5 0.5 0.0	90.0	85.96 52.21 92.3	441	0.625 0.5 0.0	79.1	81.06 45.79 80.2	522	0.75 0.5 0.0	70.9	78.19 43.5 71.0	603	0.875 0.5 0.0	64.7	76.16 42.42 64.1
361	0.5 0.5 0.125	90.0	85.96 52.21 92.3	442	0.625 0.5 0.125	76.1	79.97 44.85 76.8	523	0.75 0.5 0.125	66.6	76.73 42.5 66.2	604	0.875 0.5 0.125	60.0	74.72 42.2 58.9
362	0.5 0.5 0.25	90.0	85.95 52.2 92.3	443	0.625 0.5 0.25	70.9	78.19 43.5 71.0	524	0.75 0.5 0.25	60.0	74.71 42.2 58.9	605	0.875 0.5 0.25	53.4	72.71 42.43 51.5
363	0.5 0.5 0.375	90.0	85.94 52.17 92.3	444	0.625 0.5 0.375	60.0	74.71 42.2 58.9	525	0.75 0.5 0.375	49.1	71.4 42.98 46.7	606	0.875 0.5 0.375	43.9	69.77 44.16 40.9
364	0.5 0.5 0.5	0.0	66.17 50.2 357.0	445	0.625 0.5 0.5	30.0	65.34 49.62 25.5	526	0.75 0.5 0.5	30.0	65.34 49.62 25.5	607	0.875 0.5 0.5	30.0	65.34 49.62 25.5
365	0.5 0.5 0.625	270.0	70.02 41.4 271.8	446	0.625 0.5 0.625	330.0	68.4 70.76 328.6	527	0.75 0.5 0.625	0.0	66.17 50.2 357.0	608	0.875 0.5 0.625	10.9	65.81 48.35 7.4
366	0.5 0.5 0.75	270.0	70.03 41.38 271.8	447	0.625 0.5 0.75	300.0	58.12 70.26 300.2	528	0.75 0.5 0.75	330.0	68.41 70.78 328.6	609	0.875 0.5 0.75	349.1	66.66 54.25 346.7
367	0.5 0.5 0.875	270.0	70.03 41.38 271.8	448	0.625 0.5 0.875	289.1	58.12 70.26 289.9	529	0.75 0.5 0.875	310.9	62.18 70.83 310.5	610	0.875 0.5 0.875	330.0	68.41 70.78 328.6
368	0.5 0.5 1.0	270.0	70.03 41.38 271.7	449	0.625 0.5 1.0	283.9	64.38 52.36 284.9	530	0.75 0.5 1.0	300.0	58.12 70.26 300.2	611	0.875 0.5 1.0	316.1	64.28 71.64 315.4
369	0.5 0.625 0.0	100.9	93.37 64.95 105.0	450	0.625 0.625 0.0	90.0	85.96 52.21 92.3	531	0.75 0.625 0.0	81.0	81.92 46.91 82.3	612	0.875 0.625 0.0	73.9	79.22 44.28 74.4
370	0.5 0.625 0.125	103.9	92.62 65.06 108.5	451	0.625 0.625 0.125	90.0	85.96 52.21 92.3	532	0.75 0.625 0.125	79.1	81.06 45.79 80.2	613	0.875 0.625 0.125	70.9	78.19 43.5 71.0
371	0.5 0.625 0.25	109.1	91.32 65.3 114.6	452	0.625 0.625 0.25	90.0	85.96 52.21 92.3	533	0.75 0.625 0.25	76.1	79.97 44.85 76.8	614	0.875 0.625 0.25	66.6	76.73 42.5 66.2
372	0.5 0.625 0.375	120.0	88.88 69.65 127.2	453	0.625 0.625 0.375	90.0	85.95 52.2 92.3	534	0.75 0.625 0.375	70.9	78.19 43.5 71.0	615	0.875 0.625 0.375	60.0	74.71 42.2 58.9
373	0.5 0.625 0.5	15													



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


n <sub>rgb</sub> rgb -> rgb%				h <sub>rgb</sub> [L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ]Ma,e				n <sub>rgb</sub> rgb -> rgb%				h <sub>rgb</sub> [L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ]Ma,e				n <sub>rgb</sub> rgb -> rgb%				h <sub>rgb</sub> [L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ]Ma,e				n <sub>rgb</sub> rgb -> rgb%				h <sub>rgb</sub> [L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ]Ma,e			
648	1.0	0.0	0.0	30.0	65.34	49.62	25.5	729	1.0	1.0	1.0	0.0	66.17	50.2	357.0	810	1.0	1.0	1.0	0.0	66.17	50.2	357.0	891	1.0	1.0	1.0	0.0	66.17	50.2	357.0
649	1.0	0.0	0.125	23.4	65.49	48.67	19.2	730	0.875	1.0	1.0	210.0	84.25	32.56	217.0	811	0.875	0.875	1.0	270.0	70.02	41.4	271.8	892	1.0	0.875	1.0	330.0	68.4	70.76	328.6
650	1.0	0.0	0.25	16.1	65.67	48.28	12.3	731	0.75	1.0	1.0	210.0	84.25	32.57	217.0	812	0.75	0.75	1.0	270.0	70.03	41.38	271.8	893	1.0	0.75	1.0	330.0	68.41	70.78	328.6
651	1.0	0.0	0.375	8.2	65.89	48.71	4.8	732	0.625	1.0	1.0	210.0	84.25	32.57	217.0	813	0.625	0.625	1.0	270.0	70.03	41.38	271.8	894	1.0	0.625	1.0	330.0	68.41	70.78	328.6
652	1.0	0.0	0.5	0.0	66.17	50.2	357.0	733	0.5	1.0	1.0	210.0	84.25	32.57	217.0	814	0.5	0.5	1.0	270.0	70.03	41.38	271.8	895	1.0	0.5	1.0	330.0	68.41	70.78	328.6
653	1.0	0.0	0.625	351.8	66.52	53.02	349.3	734	0.375	1.0	1.0	210.0	84.25	32.57	217.0	815	0.375	0.375	1.0	270.0	70.03	41.38	271.7	896	1.0	0.375	1.0	330.0	68.41	70.78	328.6
654	1.0	0.0	0.75	343.9	66.96	57.18	341.8	735	0.25	1.0	1.0	210.0	84.25	32.57	217.0	816	0.25	0.25	1.0	270.0	70.03	41.37	271.7	897	1.0	0.25	1.0	330.0	68.41	70.78	328.6
655	1.0	0.0	0.875	336.6	67.58	63.15	334.9	736	0.125	1.0	1.0	210.0	84.25	32.57	217.0	817	0.125	0.125	1.0	270.0	70.03	41.37	271.7	898	1.0	0.125	1.0	330.0	68.41	70.78	328.6
656	1.0	0.0	1.0	330.0	68.41	70.79	328.6	737	0.0	1.0	1.0	210.0	84.25	32.57	217.0	818	0.0	0.0	1.0	270.0	70.03	41.37	271.7	899	1.0	0.0	1.0	330.0	68.41	70.79	328.6
657	1.0	0.125	0.0	36.6	67.36	46.84	32.8	738	1.0	0.875	0.875	30.0	65.34	49.61	25.5	819	1.0	1.0	0.875	90.0	85.94	52.17	92.3	900	0.875	1.0	0.875	150.0	87.84	46.48	162.2
658	1.0	0.125	0.125	30.0	65.34	49.62	25.5	739	0.875	0.875	0.875	0.0	66.17	50.2	357.0	820	0.875	0.875	0.875	0.0	66.17	50.2	357.0	901	0.875	0.875	0.875	0.0	66.17	50.2	357.0
659	1.0	0.125	0.25	22.4	65.51	48.56	18.3	740	0.75	0.875	0.875	210.0	84.25	32.56	217.0	821	0.75	0.75	0.875	270.0	70.02	41.4	271.8	902	0.875	0.75	0.875	330.0	68.4	70.76	328.6
660	1.0	0.125	0.375	13.9	65.73	48.31	10.2	741	0.625	0.875	0.875	210.0	84.25	32.57	217.0	822	0.625	0.625	0.875	270.0	70.03	41.38	271.8	903	0.875	0.625	0.875	330.0	68.41	70.78	328.6
661	1.0	0.125	0.5	4.7	66.01	49.2	1.5	742	0.5	0.875	0.875	210.0	84.25	32.57	217.0	823	0.5	0.5	0.875	270.0	70.03	41.38	271.8	904	0.875	0.5	0.875	330.0	68.41	70.78	328.6
662	1.0	0.125	0.625	355.3	66.36	51.63	352.6	743	0.375	0.875	0.875	210.0	84.25	32.57	217.0	824	0.375	0.375	0.875	270.0	70.03	41.38	271.7	905	0.875	0.375	0.875	330.0	68.41	70.78	328.6
663	1.0	0.125	0.75	346.1	66.81	55.66	343.9	744	0.25	0.875	0.875	210.0	84.25	32.57	217.0	825	0.25	0.25	0.875	270.0	70.03	41.38	271.7	906	0.875	0.25	0.875	330.0	68.41	70.78	328.6
664	1.0	0.125	0.875	337.0	67.46	61.99	335.8	745	0.125	0.875	0.875	210.0	84.25	32.57	217.0	826	0.125	0.125	0.875	270.0	70.03	41.37	271.7	907	0.875	0.125	0.875	330.0	68.41	70.78	328.6
665	1.0	0.125	1.0	330.0	68.41	70.78	328.6	746	0.0	0.875	0.875	210.0	84.25	32.57	217.0	827	0.0	0.0	0.875	270.0	70.03	41.37	271.7	908	0.875	0.0	0.875	330.0	68.41	70.78	328.6
666	1.0	0.25	0.0	43.9	69.77	44.16	41.0	747	1.0	0.75	0.75	30.0	65.34	49.62	25.5	828	1.0	1.0	0.75	90.0	85.95	52.2	92.3	909	0.75	1.0	0.75	150.0	87.84	46.47	162.2
667	1.0	0.25	0.125	37.6	67.71	46.35	33.9	748	0.875	0.75	0.75	30.0	65.34	49.61	25.5	829	0.875	0.875	0.75	90.0	85.94	52.17	92.3	910	0.75	0.875	0.75	150.0	87.84	46.48	162.2
668	1.0	0.25	0.25	30.0	65.70	45.75	25.5	749	0.75	0.75	0.75	30.0	66.17	50.2	357.0	830	0.75	0.75	0.75	0.0	66.17	50.2	357.0	911	0.75	0.75	0.75	0.0	66.17	50.2	357.0
669	1.0	0.25	0.375	21.0	65.54	48.41	17.0	750	0.625	0.75	0.75	210.0	84.25	32.56	217.0	831	0.625	0.625	0.75	270.0	70.02	41.4	271.8	912	0.75	0.625	0.75	330.0	68.4	70.76	328.6
670	1.0	0.25	0.5	10.9	65.81	48.35	7.4	751	0.5	0.75	0.75	210.0	84.25	32.57	217.0	832	0.5	0.5	0.75	270.0	70.03	41.38	271.8	913	0.75	0.5	0.75	330.0	68.41	70.78	328.6
671	1.0	0.25	0.625	0.0	66.17	50.2	357.0	752	0.375	0.75	0.75	210.0	84.25	32.57	217.0	833	0.375	0.375	0.75	270.0	70.03	41.38	271.8	914	0.75	0.375	0.75	330.0	68.41	70.78	328.6
672	1.0	0.25	0.75	349.1	66.66	54.25	346.7	753	0.25	0.75	0.75	210.0	84.25	32.57	217.0	834	0.25	0.25	0.75	270.0	70.03	41.38	271.7	915	0.75	0.25	0.75	330.0	68.41	70.78	328.6
673	1.0	0.25	0.875	339.0	67.31	60.61	337.1	754	0.125	0.75	0.75	210.0	84.25	32.57	217.0	835	0.125	0.125	0.75	270.0	70.03	41.38	271.7	916	0.75	0.125	0.75	330.0	68.41	70.78	328.6
674	1.0	0.25	1.0	330.0	68.41	70.78	328.6	755	0.0	0.75	0.75	210.0	84.25	32.57	217.0	836	0.0	0.0	0.75	270.0	70.03	41.37	271.7	917	0.75	0.0	0.75	330.0	68.41	70.78	328.6
675	1.0	0.375	0.0	51.8	72.21	42.64	49.7	756	1.0	0.625	0.625	30.0	65.34	49.62	25.5	837	1.0	1.0	0.625	90.0	85.96	52.21	92.3	918	0.625	1.0	0.625	150.0	87.84	46.47	162.2
676	1.0	0.375	0.125	46.1	70.48	43.48	43.4	757	0.875	0.625	0.625	30.0	65.34	49.62	25.5	838	0.875	0.875	0.625	90.0	85.95	52.2	92.3	919	0.625	0.875	0.625	150.0	87.84	46.47	162.2
677	1.0	0.375	0.25	38.9	68.19	45.69	35.4	758	0.75	0.625	0.625	30.0	65.34	49.61	25.5	839	0.75	0.75	0.625	90.0	85.94	52.17	92.3	920	0.625	0.75	0.625	150.0	87.84	46.48	162.2
678	1.0	0.375	0.375	30.0	65.34	49.62	25.5	759	0.625	0.625	0.625	0.0	66.17	50.2	357.0	840	0.625	0.625	0.625	0.0	66.17	50.2	357.0	921	0.625	0.625	0.625	0.0	66.17	50.2	357.0
679	1.0	0.375	0.5	19.1	65.59	48.23	15.1	760	0.5	0.625	0.625	210.0	84.25	32.56	217.0	841	0.5	0.5	0.625	270.0	70.02	41.4	271.8	922	0.625	0.5	0.625	330.0	68.4	70.76	328.6
680	1.0	0.375	0.625	6.6	65.95	48.94	3.3	761	0.375	0.625	0.625	210.0	84.25	32.57	217.0	842	0.375	0.375	0.625	270.0	70.03	41.38	271.8	923	0.625	0.375	0.625	330.0	68.41	70.78	328.6
681	1.0	0.375	0.75	353.4	66.44	52.28	350.8	762	0.25	0.625	0.625	210.0	84.25	32.57	217.0	843	0.25	0.25	0.625	270.0	70.03	41.38	271.8	924	0.625	0.25	0.625	330.0	68.41	70.78	328.6
682	1.0	0.375	0.875	340.9	67.17	59.26	338.9	763	0.125	0.625	0.625	210.0	84.25	32.57	217.0	844	0.125	0.125	0.625	270.0	70.03	41.38	271.7	925	0.625	0.125	0.625	330.0	68.41	70.78	328.6
683	1.0	0.375	1.0	330.0	68.41	70.78	328.6	764	0.0	0.625	0.625	210.0	84.25	32.57	217.0	845	0.0	0.0	0.625	270.0	70.03	41.38	271.7	926	0.625	0.0	0.625	330.0	68.41	70.78	328.6
684	1.0	0.5	0.0	60.0	74.72	42.2	58.9	765	1.0	0.5	0.5	30.0	65.34	49.62	25.5	846	1.0	1.0	0.5	90.0	85.96	52.21	92.3	927	0.5	1.0	0.5	150.0	87.84	46.47	162.2
685	1.0	0.5	0.125	55.3	73.28	42.19	53.6	766	0.875	0.5	0.5	30.0	65.34	49.62	25.5	847	0.875	0.875	0.5	90.0	85.96	52.21	92.3	928	0.5	0.875	0.5	150.0	87.84	46.47	162.2
686	1.0	0.5	0.25	49.1	71.4	42.98	46.8	767	0.75	0.5	0.5	30.0	65.34	49.62	25.5	848	0.75	0.75	0.5	90.0	85.95	52.2	92.3	929	0.5	0.75	0.5	150.0	87.84	46.47	162.2



Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>  
 Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF> / PS

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

n <sub>rgb</sub>	rgb	→	rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ]	Ma,e	
972	0.0	0.0	0.0	0.0	66.17	50.2	357.0
973	0.125	0.125	0.125	0.0	66.17	50.2	357.0
974	0.25	0.25	0.25	0.0	66.17	50.2	357.0
975	0.375	0.375	0.375	0.0	66.17	50.2	357.0
976	0.5	0.5	0.5	0.0	66.17	50.2	357.0
977	0.625	0.625	0.625	0.0	66.17	50.2	357.0
978	0.75	0.75	0.75	0.0	66.17	50.2	357.0
979	0.875	0.875	0.875	0.0	66.17	50.2	357.0
980	1.0	1.0	1.0	0.0	66.17	50.2	357.0
981	0.0	0.0	0.0	0.0	66.17	50.2	357.0
982	0.125	0.125	0.125	0.0	66.17	50.2	357.0
983	0.25	0.25	0.25	0.0	66.17	50.2	357.0
984	0.375	0.375	0.375	0.0	66.17	50.2	357.0
985	0.5	0.5	0.5	0.0	66.17	50.2	357.0
986	0.625	0.625	0.625	0.0	66.17	50.2	357.0
987	0.75	0.75	0.75	0.0	66.17	50.2	357.0
988	0.875	0.875	0.875	0.0	66.17	50.2	357.0
989	1.0	1.0	1.0	0.0	66.17	50.2	357.0
990	0.0	0.0	0.0	0.0	66.17	50.2	357.0
991	0.125	0.125	0.125	0.0	66.17	50.2	357.0
992	0.25	0.25	0.25	0.0	66.17	50.2	357.0
993	0.375	0.375	0.375	0.0	66.17	50.2	357.0
994	0.5	0.5	0.5	0.0	66.17	50.2	357.0
995	0.625	0.625	0.625	0.0	66.17	50.2	357.0
996	0.75	0.75	0.75	0.0	66.17	50.2	357.0
997	0.875	0.875	0.875	0.0	66.17	50.2	357.0
998	1.0	1.0	1.0	0.0	66.17	50.2	357.0
999	0.0	0.0	0.0	0.0	66.17	50.2	357.0
1000	0.125	0.125	0.125	0.0	66.17	50.2	357.0
1001	0.25	0.25	0.25	0.0	66.17	50.2	357.0
1002	0.375	0.375	0.375	0.0	66.17	50.2	357.0
1003	0.5	0.5	0.5	0.0	66.17	50.2	357.0
1004	0.625	0.625	0.625	0.0	66.17	50.2	357.0
1005	0.75	0.75	0.75	0.0	66.17	50.2	357.0
1006	0.875	0.875	0.875	0.0	66.17	50.2	357.0
1007	1.0	1.0	1.0	0.0	66.17	50.2	357.0



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n <sub>rgb</sub>	rgb → rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>
1008	0.0 0.0 0.0	0.0	66.17 50.2 357.0
1009	0.066 0.066 0.066	0.0	66.17 50.2 357.0
1010	0.133 0.133 0.133	0.0	66.17 50.2 357.0
1011	0.2 0.2 0.2	0.0	66.17 50.2 357.0
1012	0.266 0.266 0.266	0.0	66.17 50.2 357.0
1013	0.333 0.333 0.333	0.0	66.17 50.2 357.0
1014	0.4 0.4 0.4	0.0	66.17 50.2 357.0
1015	0.466 0.466 0.466	0.0	66.17 50.2 357.0
1016	0.533 0.533 0.533	0.0	66.17 50.2 357.0
1017	0.6 0.6 0.6	0.0	66.17 50.2 357.0
1018	0.666 0.666 0.666	0.0	66.17 50.2 357.0
1019	0.734 0.734 0.734	0.0	66.17 50.2 357.0
1020	0.8 0.8 0.8	0.0	66.17 50.2 357.0
1021	0.866 0.866 0.866	0.0	66.17 50.2 357.0
1022	0.933 0.933 0.933	0.0	66.17 50.2 357.0
1023	1.0 1.0 1.0	0.0	66.17 50.2 357.0
1024	0.0 0.0 0.0	0.0	66.17 50.2 357.0
1025	0.066 0.066 0.066	0.0	66.17 50.2 357.0
1026	0.133 0.133 0.133	0.0	66.17 50.2 357.0
1027	0.2 0.2 0.2	0.0	66.17 50.2 357.0
1028	0.266 0.266 0.266	0.0	66.17 50.2 357.0
1029	0.333 0.333 0.333	0.0	66.17 50.2 357.0
1030	0.4 0.4 0.4	0.0	66.17 50.2 357.0
1031	0.466 0.466 0.466	0.0	66.17 50.2 357.0
1032	0.533 0.533 0.533	0.0	66.17 50.2 357.0
1033	0.6 0.6 0.6	0.0	66.17 50.2 357.0
1034	0.666 0.666 0.666	0.0	66.17 50.2 357.0
1035	0.734 0.734 0.734	0.0	66.17 50.2 357.0
1036	0.8 0.8 0.8	0.0	66.17 50.2 357.0
1037	0.866 0.866 0.866	0.0	66.17 50.2 357.0
1038	0.933 0.933 0.933	0.0	66.17 50.2 357.0
1039	1.0 1.0 1.0	0.0	66.17 50.2 357.0
1040	0.0 0.0 0.0	0.0	66.17 50.2 357.0
1041	0.066 0.066 0.066	0.0	66.17 50.2 357.0
1042	0.133 0.133 0.133	0.0	66.17 50.2 357.0
1043	0.2 0.2 0.2	0.0	66.17 50.2 357.0
1044	0.266 0.266 0.266	0.0	66.17 50.2 357.0
1045	0.333 0.333 0.333	0.0	66.17 50.2 357.0
1046	0.4 0.4 0.4	0.0	66.17 50.2 357.0
1047	0.466 0.466 0.466	0.0	66.17 50.2 357.0
1048	0.533 0.533 0.533	0.0	66.17 50.2 357.0
1049	0.6 0.6 0.6	0.0	66.17 50.2 357.0
1050	0.666 0.666 0.666	0.0	66.17 50.2 357.0
1051	0.734 0.734 0.734	0.0	66.17 50.2 357.0
1052	0.8 0.8 0.8	0.0	66.17 50.2 357.0
1053	0.866 0.866 0.866	0.0	66.17 50.2 357.0
1054	0.933 0.933 0.933	0.0	66.17 50.2 357.0
1055	1.0 1.0 1.0	0.0	66.17 50.2 357.0
1056	0.0 0.0 0.0	0.0	66.17 50.2 357.0
1057	0.066 0.066 0.066	0.0	66.17 50.2 357.0
1058	0.133 0.133 0.133	0.0	66.17 50.2 357.0
1059	0.2 0.2 0.2	0.0	66.17 50.2 357.0
1060	0.266 0.266 0.266	0.0	66.17 50.2 357.0
1061	0.333 0.333 0.333	0.0	66.17 50.2 357.0
1062	0.4 0.4 0.4	0.0	66.17 50.2 357.0
1063	0.466 0.466 0.466	0.0	66.17 50.2 357.0
1064	0.533 0.533 0.533	0.0	66.17 50.2 357.0
1065	0.6 0.6 0.6	0.0	66.17 50.2 357.0
1066	0.666 0.666 0.666	0.0	66.17 50.2 357.0
1067	0.734 0.734 0.734	0.0	66.17 50.2 357.0
1068	0.8 0.8 0.8	0.0	66.17 50.2 357.0
1069	0.866 0.866 0.866	0.0	66.17 50.2 357.0
1070	0.933 0.933 0.933	0.0	66.17 50.2 357.0
1071	1.0 1.0 1.0	0.0	66.17 50.2 357.0
1072	0.0 0.0 0.0	0.0	66.17 50.2 357.0
1073	1.0 1.0 1.0	0.0	66.17 50.2 357.0
1074	1.0 0.0 0.0	30.0	65.34 49.62 29.5
1075	0.0 1.0 1.0	210.0	84.25 32.57 21.0
1076	1.0 1.0 0.0	90.0	85.96 52.22 92.3
1077	0.0 0.0 1.0	270.0	70.03 41.37 271.7
1078	0.0 1.0 0.0	150.0	87.84 46.46 162.2
1079	1.0 0.0 1.0	330.0	68.41 70.79 328.6

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65LONP.PDF /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65LONP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhata

Table with 12 columns: n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e. The table contains 80 rows of data for various color patches, showing colorimetric values and their corresponding RGB percentages.

TUB-Prüfvorlage KG65; 1080 rgb\*-Farben mit 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->rgb\* setrgbcolor  
output: no change compared to input



Siehe Original/Kopie: [http://web.me.com/klaus\\_richter/KG65/KG65L0NP.PDF](http://web.me.com/klaus_richter/KG65/KG65L0NP.PDF) / PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> *	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> *	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> *	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>	<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>rgb</i> *	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>
324	0.5	0.0	0.0	30.0	76.78	27.5	25.5	405	0.625	0.0	0.0	30.0	76.78	27.5	25.5
325	0.5	0.0	0.125	16.1	76.49	28.05	12.3	406	0.625	0.0	0.125	19.1	76.44	27.99	15.1
326	0.5	0.0	0.25	0.0	76.79	29.66	357.0	407	0.625	0.0	0.25	6.6	76.65	28.73	3.3
327	0.5	0.0	0.375	343.9	77.23	34.25	341.8	408	0.625	0.0	0.375	353.4	76.94	31.08	350.8
328	0.5	0.0	0.5	330.0	77.98	43.03	328.6	409	0.625	0.0	0.5	340.9	77.34	35.57	338.9
329	0.5	0.0	0.625	319.1	76.89	44.59	318.3	410	0.625	0.0	0.625	330.0	77.98	43.03	328.6
330	0.5	0.0	0.75	310.9	75.19	42.64	310.5	411	0.625	0.0	0.75	321.1	77.32	45.19	320.1
331	0.5	0.0	0.875	304.7	74.04	41.82	304.6	412	0.625	0.0	0.875	313.9	75.79	43.26	313.4
332	0.5	0.0	1.0	300.0	73.19	41.38	300.2	413	0.625	0.0	1.0	308.2	74.68	42.28	308.0
333	0.5	0.125	0.0	43.9	79.51	24.42	40.9	414	0.625	0.125	0.0	40.9	78.96	24.89	37.6
334	0.5	0.125	0.125	30.0	76.78	27.5	25.5	415	0.625	0.125	0.125	30.0	76.78	27.5	25.5
335	0.5	0.125	0.25	10.9	76.57	28.3	7.4	416	0.625	0.125	0.25	16.1	76.49	28.05	12.3
336	0.5	0.125	0.375	349.1	77.06	32.34	346.7	417	0.625	0.125	0.375	360.0	76.79	29.66	357.0
337	0.5	0.125	0.5	330.0	77.98	43.03	328.6	418	0.625	0.125	0.5	343.9	77.23	34.25	341.8
338	0.5	0.125	0.625	316.1	76.24	43.77	315.9	419	0.625	0.125	0.625	330.0	77.98	43.03	328.6
339	0.5	0.125	0.75	306.6	73.19	42.06	306.4	420	0.625	0.125	0.75	319.1	76.89	44.59	318.3
340	0.5	0.125	0.875	300.0	73.19	41.38	300.2	421	0.625	0.125	0.875	310.9	75.19	42.64	310.5
341	0.5	0.125	1.0	295.3	72.39	41.28	295.7	422	0.625	0.125	1.0	304.7	74.04	41.82	304.6
342	0.5	0.25	0.0	60.0	82.33	23.76	58.9	423	0.625	0.25	0.0	53.4	81.19	23.65	51.5
343	0.5	0.25	0.125	49.1	80.43	29.97	46.7	424	0.625	0.25	0.125	49.1	79.24	24.42	40.9
344	0.5	0.25	0.25	30.0	76.78	27.5	25.5	425	0.625	0.25	0.25	30.0	76.78	27.5	25.5
345	0.5	0.25	0.375	360.0	76.79	29.66	357.0	426	0.625	0.25	0.375	360.0	76.79	29.66	357.0
346	0.5	0.25	0.5	330.0	77.98	43.02	328.6	427	0.625	0.25	0.5	349.1	77.06	32.34	346.7
347	0.5	0.25	0.625	310.9	75.19	42.64	310.5	428	0.625	0.25	0.625	330.0	77.98	43.03	328.6
348	0.5	0.25	0.75	300.0	73.2	41.38	300.2	429	0.625	0.25	0.75	316.1	76.24	43.77	315.4
349	0.5	0.25	0.875	293.4	72.08	41.27	293.9	430	0.625	0.25	0.875	306.6	74.37	42.06	306.4
350	0.5	0.25	1.0	289.1	73.43	37.83	289.9	431	0.625	0.25	1.0	300.0	73.19	41.38	300.2
351	0.5	0.375	0.0	76.1	85.35	25.5	76.8	432	0.625	0.375	0.0	66.6	83.52	24.15	66.2
352	0.5	0.375	0.125	70.9	84.35	24.76	71.0	433	0.625	0.375	0.125	60.0	82.33	23.76	58.9
353	0.5	0.375	0.25	60.0	82.33	23.76	58.9	434	0.625	0.375	0.25	49.1	80.43	23.97	46.7
354	0.5	0.375	0.375	30.0	76.78	27.5	25.5	435	0.625	0.375	0.375	30.0	76.78	27.5	25.5
355	0.5	0.375	0.5	330.0	77.98	43.02	328.6	436	0.625	0.375	0.5	0.0	76.79	29.66	357.0
356	0.5	0.375	0.625	300.0	73.2	41.38	300.2	437	0.625	0.375	0.625	330.0	77.98	43.02	328.6
357	0.5	0.375	0.75	289.1	73.43	37.84	289.9	438	0.625	0.375	0.75	310.9	75.19	42.64	310.5
358	0.5	0.375	0.875	283.9	75.27	33.67	284.9	439	0.625	0.375	0.875	300.0	73.2	41.38	300.2
359	0.5	0.375	1.0	280.9	76.16	31.88	282.1	440	0.625	0.375	1.0	293.4	72.08	41.27	293.9
360	0.5	0.5	0.0	90.0	88.8	30.05	92.3	441	0.625	0.5	0.0	79.1	86.04	26.32	80.2
361	0.5	0.5	0.125	90.0	88.8	30.05	92.3	442	0.625	0.5	0.125	76.1	85.35	25.5	76.8
362	0.5	0.5	0.25	90.0	88.8	30.04	92.3	443	0.625	0.5	0.25	70.9	84.35	24.76	71.0
363	0.5	0.5	0.375	90.0	88.79	30.03	92.3	444	0.625	0.5	0.375	60.0	82.33	23.76	58.9
364	0.5	0.5	0.5	0.0	76.79	29.66	357.0	445	0.625	0.5	0.5	30.0	76.78	27.5	25.5
365	0.5	0.5	0.625	270.0	78.92	26.74	271.8	446	0.625	0.5	0.625	330.0	77.98	43.02	328.6
366	0.5	0.5	0.75	270.0	78.93	26.73	271.8	447	0.625	0.5	0.75	300.0	73.2	41.38	300.2
367	0.5	0.5	0.875	270.0	78.93	26.73	271.8	448	0.625	0.5	0.875	289.1	73.43	37.84	289.9
368	0.5	0.5	1.0	270.0	78.93	26.73	271.7	449	0.625	0.5	1.0	283.9	75.27	33.67	284.9
369	0.5	0.625	0.0	100.9	93.5	38.6	105.0	450	0.625	0.625	0.0	90.0	88.8	30.05	92.3
370	0.5	0.625	0.125	103.9	93.77	39.67	108.5	451	0.625	0.625	0.125	90.0	88.8	30.05	92.3
371	0.5	0.625	0.25	109.1	92.94	39.87	114.6	452	0.625	0.625	0.25	90.0	88.8	30.05	92.3
372	0.5	0.625	0.375	120.0	91.28	41.99	127.2	453	0.625	0.625	0.375	90.0	88.8	30.04	92.3
373	0.5	0.625	0.5	150.0	90.19	30.19	162.2	454	0.625	0.625	0.5	90.0	88.79	30.03	92.3
374	0.5	0.625	0.625	210.0	88.05	21.62	217.0	455	0.625	0.625	0.625	0.0	76.79	29.66	357.0
375	0.5	0.625	0.75	240.0	83.78	21.22	244.4	456	0.625	0.625	0.75	270.0	78.92	26.74	271.8
376	0.5	0.625	0.875	250.9	82.26	22.27	254.3	457	0.625	0.625	0.875	270.0	78.93	26.73	271.8
377	0.5	0.625	1.0	256.1	81.45	23.11	259.1	458	0.625	0.625	1.0	270.0	78.93	26.73	271.8
378	0.5	0.75	0.0	109.1	92.93	39.87	114.6	459	0.625	0.75	0.0	98.9	92.66	37.08	102.7
379	0.5	0.75	0.125	113.4	92.27	40.36	119.6	460	0.625	0.75	0.125	100.9	93.5	38.6	105.0
380	0.5	0.75	0.25	120.0	91.27	42.0	127.3	461	0.625	0.75	0.25	103.9	93.77	39.67	108.5
381	0.5	0.75	0.375	130.9	89.5	47.41	139.9	462	0.625	0.75	0.375	109.1	92.94	39.87	114.6
382	0.5	0.75	0.5	150.0	90.19	30.18	162.2	463	0.625	0.75	0.5	90.0	88.8	30.04	92.3
383	0.5	0.75	0.625	180.0	90.83	20.18	180.0	464	0.625	0.75	0.625	150.0	88.05	21.62	170.0
384	0.5	0.75	0.75	210.0	88.05	21.62	217.0	465	0.625	0.75	0.75	210.0	88.05	21.62	217.0
385	0.5	0.75	0.875	229.1	85.31	20.18	234.4	466	0.625	0.75	0.875	240.0	83.78	21.22	244.4
386	0.5	0.75	1.0	240.0	83.78	21.22	244.4	467	0.625	0.75	1.0	250.9	82.26	22.27	254.3
387	0.5	0.875	0.0	115.3	91.99	40.72	121.8	468	0.625	0.875	0.0	106.1	93.42	39.75	111.1
388	0.5	0.875	0.125	120.0	91.27	42.0	127.3	469	0.625	0.875	0.125	101.1	92.93	39.87	114.6
389	0.5	0.875	0.25	126.6	90.24	44.79	134.0	470	0.625	0.875	0.25	113.4	92.27	40.36	119.6
390	0.5	0.875	0.375	136.1	89.72	40.57	146.0	471	0.625	0.875	0.375	120.0	91.27	42.0	127.3
391	0.5	0.875	0.5	150.0	90.19	30.18	162.2	472	0.625	0.875	0.5	130.9	89.5	47.41	139.9
392	0.5	0.875	0.625	169.1	90.61	25.91	179.7	473	0.625	0.875	0.625	150.0	90.19	30.18	162.2
393	0.5	0.875	0.75	190.9	90.8	23.06	199.5	474	0.625	0.875	0.75	180.0	90.83	24.44	189.6
394	0.5	0.875	0.875	210.0	88.05	21.62	217.0	475	0.625	0.875	0.875	210.0	88.05	21.62	217.0
395	0.5	0.875	1.0	223.9	86.05	20.57	229.7	476	0.625	0.875	1.0	229.1	85.31	20.18	234.4
396	0.5	1.0	0.0	120.0	91.27	42.0	127.3	477	0.625	1.0	0.0	111.1	92.51	40.05	117.7
397	0.5	1.0	0.125	124.7	90.54	43.83	132.8	478	0.625	1.0	0.125	115.3	91.99	40.72	121.8
398	0.5	1.0	0.25	130.9	89.5	47.4	140.0	479	0.625	1.0	0.25	120.0	91.27	42.0	127.3
399	0.5	1.0	0.375	139.1	89.83	37.46	149.5	480	0.625	1.0	0.375	126.6	90.24	44.79	134.0
400	0.5	1.0	0.5	150.0	90.19	30.18	162.2	481	0.625	1.0	0.5	136.1			

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik



Table with 15 columns: n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e, n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e, n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e, n\_rgb, rgb -> rgb%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,e. Rows 648-971.

KG650-7N, 38, Tabelle rgb->rgb\*3 - LCH\*a von 1079 Farben mit 9x9x9 (=729) Farbgitter; Elementar-Farbkoordinaten rgb\*3; Display-Reflexion Lr =40%; Seite 31/40

TUB-Prüfvorlage KG65; 1080 rgb\*-Farben mit 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->rgb\* setrgbcolor  
output: no change compared to input



TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rh4ta



Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>  
 Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF> / PS

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

n <sub>rgb</sub>	rgb → rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>
972	0.0 0.0 0.0	0.0	76.79 29.66 357.0
973	0.125 0.125 0.125	0.0	76.79 29.66 357.0
974	0.25 0.25 0.25	0.0	76.79 29.66 357.0
975	0.375 0.375 0.375	0.0	76.79 29.66 357.0
976	0.5 0.5 0.5	0.0	76.79 29.66 357.0
977	0.625 0.625 0.625	0.0	76.79 29.66 357.0
978	0.75 0.75 0.75	0.0	76.79 29.66 357.0
979	0.875 0.875 0.875	0.0	76.79 29.66 357.0
980	1.0 1.0 1.0	0.0	76.79 29.66 357.0
981	0.0 0.0 0.0	0.0	76.79 29.66 357.0
982	0.125 0.125 0.125	0.0	76.79 29.66 357.0
983	0.25 0.25 0.25	0.0	76.79 29.66 357.0
984	0.375 0.375 0.375	0.0	76.79 29.66 357.0
985	0.5 0.5 0.5	0.0	76.79 29.66 357.0
986	0.625 0.625 0.625	0.0	76.79 29.66 357.0
987	0.75 0.75 0.75	0.0	76.79 29.66 357.0
988	0.875 0.875 0.875	0.0	76.79 29.66 357.0
989	1.0 1.0 1.0	0.0	76.79 29.66 357.0
990	0.0 0.0 0.0	0.0	76.79 29.66 357.0
991	0.125 0.125 0.125	0.0	76.79 29.66 357.0
992	0.25 0.25 0.25	0.0	76.79 29.66 357.0
993	0.375 0.375 0.375	0.0	76.79 29.66 357.0
994	0.5 0.5 0.5	0.0	76.79 29.66 357.0
995	0.625 0.625 0.625	0.0	76.79 29.66 357.0
996	0.75 0.75 0.75	0.0	76.79 29.66 357.0
997	0.875 0.875 0.875	0.0	76.79 29.66 357.0
998	1.0 1.0 1.0	0.0	76.79 29.66 357.0
999	0.0 0.0 0.0	0.0	76.79 29.66 357.0
1000	0.125 0.125 0.125	0.0	76.79 29.66 357.0
1001	0.25 0.25 0.25	0.0	76.79 29.66 357.0
1002	0.375 0.375 0.375	0.0	76.79 29.66 357.0
1003	0.5 0.5 0.5	0.0	76.79 29.66 357.0
1004	0.625 0.625 0.625	0.0	76.79 29.66 357.0
1005	0.75 0.75 0.75	0.0	76.79 29.66 357.0
1006	0.875 0.875 0.875	0.0	76.79 29.66 357.0
1007	1.0 1.0 1.0	0.0	76.79 29.66 357.0



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG65/KG65L0NP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n <sub>rgb</sub>	rgb → rgb*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,e</sub>
1008	0.0 0.0 0.0	0.0	76.79 29.66 357.0
1009	0.066 0.066 0.066	0.0	76.79 29.66 357.0
1010	0.133 0.133 0.133	0.0	76.79 29.66 357.0
1011	0.2 0.2 0.2	0.0	76.79 29.66 357.0
1012	0.266 0.266 0.266	0.0	76.79 29.66 357.0
1013	0.333 0.333 0.333	0.0	76.79 29.66 357.0
1014	0.4 0.4 0.4	0.0	76.79 29.66 357.0
1015	0.466 0.466 0.466	0.0	76.79 29.66 357.0
1016	0.533 0.533 0.533	0.0	76.79 29.66 357.0
1017	0.6 0.6 0.6	0.0	76.79 29.66 357.0
1018	0.666 0.666 0.666	0.0	76.79 29.66 357.0
1019	0.734 0.734 0.734	0.0	76.79 29.66 357.0
1020	0.8 0.8 0.8	0.0	76.79 29.66 357.0
1021	0.866 0.866 0.866	0.0	76.79 29.66 357.0
1022	0.933 0.933 0.933	0.0	76.79 29.66 357.0
1023	1.0 1.0 1.0	0.0	76.79 29.66 357.0
1024	0.0 0.0 0.0	0.0	76.79 29.66 357.0
1025	0.066 0.066 0.066	0.0	76.79 29.66 357.0
1026	0.133 0.133 0.133	0.0	76.79 29.66 357.0
1027	0.2 0.2 0.2	0.0	76.79 29.66 357.0
1028	0.266 0.266 0.266	0.0	76.79 29.66 357.0
1029	0.333 0.333 0.333	0.0	76.79 29.66 357.0
1030	0.4 0.4 0.4	0.0	76.79 29.66 357.0
1031	0.466 0.466 0.466	0.0	76.79 29.66 357.0
1032	0.533 0.533 0.533	0.0	76.79 29.66 357.0
1033	0.6 0.6 0.6	0.0	76.79 29.66 357.0
1034	0.666 0.666 0.666	0.0	76.79 29.66 357.0
1035	0.734 0.734 0.734	0.0	76.79 29.66 357.0
1036	0.8 0.8 0.8	0.0	76.79 29.66 357.0
1037	0.866 0.866 0.866	0.0	76.79 29.66 357.0
1038	0.933 0.933 0.933	0.0	76.79 29.66 357.0
1039	1.0 1.0 1.0	0.0	76.79 29.66 357.0
1040	0.0 0.0 0.0	0.0	76.79 29.66 357.0
1041	0.066 0.066 0.066	0.0	76.79 29.66 357.0
1042	0.133 0.133 0.133	0.0	76.79 29.66 357.0
1043	0.2 0.2 0.2	0.0	76.79 29.66 357.0
1044	0.266 0.266 0.266	0.0	76.79 29.66 357.0
1045	0.333 0.333 0.333	0.0	76.79 29.66 357.0
1046	0.4 0.4 0.4	0.0	76.79 29.66 357.0
1047	0.466 0.466 0.466	0.0	76.79 29.66 357.0
1048	0.533 0.533 0.533	0.0	76.79 29.66 357.0
1049	0.6 0.6 0.6	0.0	76.79 29.66 357.0
1050	0.666 0.666 0.666	0.0	76.79 29.66 357.0
1051	0.734 0.734 0.734	0.0	76.79 29.66 357.0
1052	0.8 0.8 0.8	0.0	76.79 29.66 357.0
1053	0.866 0.866 0.866	0.0	76.79 29.66 357.0
1054	0.933 0.933 0.933	0.0	76.79 29.66 357.0
1055	1.0 1.0 1.0	0.0	76.79 29.66 357.0
1056	0.0 0.0 0.0	0.0	76.79 29.66 357.0
1057	0.066 0.066 0.066	0.0	76.79 29.66 357.0
1058	0.133 0.133 0.133	0.0	76.79 29.66 357.0
1059	0.2 0.2 0.2	0.0	76.79 29.66 357.0
1060	0.266 0.266 0.266	0.0	76.79 29.66 357.0
1061	0.333 0.333 0.333	0.0	76.79 29.66 357.0
1062	0.4 0.4 0.4	0.0	76.79 29.66 357.0
1063	0.466 0.466 0.466	0.0	76.79 29.66 357.0
1064	0.533 0.533 0.533	0.0	76.79 29.66 357.0
1065	0.6 0.6 0.6	0.0	76.79 29.66 357.0
1066	0.666 0.666 0.666	0.0	76.79 29.66 357.0
1067	0.734 0.734 0.734	0.0	76.79 29.66 357.0
1068	0.8 0.8 0.8	0.0	76.79 29.66 357.0
1069	0.866 0.866 0.866	0.0	76.79 29.66 357.0
1070	0.933 0.933 0.933	0.0	76.79 29.66 357.0
1071	1.0 1.0 1.0	0.0	76.79 29.66 357.0
1072	0.0 0.0 0.0	0.0	76.79 29.66 357.0
1073	1.0 1.0 1.0	0.0	76.79 29.66 357.0
1074	1.0 0.0 0.0	30.0	76.78 27.5 25.5
1075	0.0 1.0 1.0	210.0	88.05 21.62 217.0
1076	1.0 0.0 0.0	90.0	88.8 30.06 92.3
1077	0.0 0.0 1.0	270.0	78.93 26.73 271.7
1078	0.0 1.0 0.0	150.0	90.19 30.18 162.2
1079	1.0 0.0 1.0	330.0	77.98 43.03 328.6

TUB-Registrierung: 20100801-KG65/KG65L0NP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta