

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG66/KG66LONP.PDF /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20100801-KG66/KG66LONP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rh4ta

Table with 12 columns: n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d. It contains 80 rows of color calibration data for various color patches.

KG660-7N, 1, Tabelle rgb->olv\*3 - LCH\*a von 1079 Farben mit 9x9x9 (=729) Farbgritter; Geräte-Farbkoordinaten olv\*3; Display-Reflexion Lr=0%; Seite 1/5

TUB-Prüfvorlage KG66; 1080 olv\*-Farben mit 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIE LAB-Daten von Farben Ma



input: rgb->olv\* setrgbcolor  
output: no change compared to input

<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>olv</i> <sup>*</sup>	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,d</sub>	<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>olv</i> <sup>*</sup>	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,d</sub>	<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>olv</i> <sup>*</sup>	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,d</sub>	<i>n</i> <sub>rgb</sub>	<i>rgb</i> → <i>olv</i> <sup>*</sup>	<i>h</i> <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,d</sub>
324	0.5 0.0 0.0	30.0	52.52 106.33 35.8	405	0.625 0.0 0.0	30.0	52.52 106.33 35.8	486	0.75 0.0 0.0	30.0	52.52 106.33 35.8	567	0.875 0.0 0.0	30.0	52.52 106.33 35.8
325	0.5 0.0 0.125	16.1	52.52 106.33 35.8	406	0.625 0.0 0.125	19.1	52.52 106.33 35.8	487	0.75 0.0 0.125	21.0	52.52 106.33 35.8	568	0.875 0.0 0.125	22.4	52.52 106.33 35.8
326	0.5 0.0 0.25	0.0	52.52 106.33 35.8	407	0.625 0.0 0.25	6.6	52.52 106.33 35.8	488	0.75 0.0 0.25	10.9	52.52 106.33 35.8	569	0.875 0.0 0.25	13.9	52.52 106.33 35.8
327	0.5 0.0 0.375	343.9	52.52 106.33 35.8	408	0.625 0.0 0.375	353.4	52.52 106.33 35.8	489	0.75 0.0 0.375	0.0	52.52 106.33 35.8	570	0.875 0.0 0.375	4.7	52.52 106.33 35.8
328	0.5 0.0 0.5	330.0	52.52 106.33 35.8	409	0.625 0.0 0.5	340.9	52.52 106.33 35.8	490	0.75 0.0 0.5	349.1	52.52 106.33 35.8	571	0.875 0.0 0.5	355.3	52.52 106.33 35.8
329	0.5 0.0 0.625	319.1	52.52 106.33 35.8	410	0.625 0.0 0.625	330.0	52.52 106.33 35.8	491	0.75 0.0 0.625	339.0	52.52 106.33 35.8	572	0.875 0.0 0.625	346.1	52.52 106.33 35.8
330	0.5 0.0 0.75	310.9	52.52 106.33 35.8	411	0.625 0.0 0.75	321.1	52.52 106.33 35.8	492	0.75 0.0 0.75	330.0	52.52 106.33 35.8	573	0.875 0.0 0.75	337.6	52.52 106.33 35.8
331	0.5 0.0 0.875	304.7	52.52 106.33 35.8	412	0.625 0.0 0.875	313.9	52.52 106.33 35.8	493	0.75 0.0 0.875	322.4	52.52 106.33 35.8	574	0.875 0.0 0.875	330.0	52.52 106.33 35.8
332	0.5 0.0 1.0	300.0	52.52 106.33 35.8	413	0.625 0.0 1.0	308.2	52.52 106.33 35.8	494	0.75 0.0 1.0	316.1	52.52 106.33 35.8	575	0.875 0.0 1.0	323.4	52.52 106.33 35.8
333	0.5 0.125 0.0	43.9	52.52 106.33 35.8	414	0.625 0.125 0.0	40.9	52.52 106.33 35.8	495	0.75 0.125 0.0	38.9	52.52 106.33 35.8	576	0.875 0.125 0.0	37.6	52.52 106.33 35.8
334	0.5 0.125 0.125	30.0	52.52 106.33 35.8	415	0.625 0.125 0.125	30.0	52.52 106.33 35.8	496	0.75 0.125 0.125	30.0	52.52 106.33 35.8	577	0.875 0.125 0.125	30.0	52.52 106.33 35.8
335	0.5 0.125 0.25	10.9	52.52 106.33 35.8	416	0.625 0.125 0.25	16.1	52.52 106.33 35.8	497	0.75 0.125 0.25	19.1	52.52 106.33 35.8	578	0.875 0.125 0.25	21.0	52.52 106.33 35.8
336	0.5 0.125 0.375	349.1	52.52 106.33 35.8	417	0.625 0.125 0.375	360.0	52.52 106.33 35.8	498	0.75 0.125 0.375	6.6	52.52 106.33 35.8	579	0.875 0.125 0.375	10.9	52.52 106.33 35.8
337	0.5 0.125 0.5	330.0	52.52 106.33 35.8	418	0.625 0.125 0.5	343.9	52.52 106.33 35.8	499	0.75 0.125 0.5	353.4	52.52 106.33 35.8	580	0.875 0.125 0.5	0.0	52.52 106.33 35.8
338	0.5 0.125 0.625	316.1	52.52 106.33 35.8	419	0.625 0.125 0.625	330.0	52.52 106.33 35.8	500	0.75 0.125 0.625	340.9	52.52 106.33 35.8	581	0.875 0.125 0.625	349.1	52.52 106.33 35.8
339	0.5 0.125 0.75	306.6	52.52 106.33 35.8	420	0.625 0.125 0.75	319.1	52.52 106.33 35.8	501	0.75 0.125 0.75	330.0	52.52 106.33 35.8	582	0.875 0.125 0.75	339.0	52.52 106.33 35.8
340	0.5 0.125 0.875	300.0	52.52 106.33 35.8	421	0.625 0.125 0.875	310.9	52.52 106.33 35.8	502	0.75 0.125 0.875	321.1	52.52 106.33 35.8	583	0.875 0.125 0.875	330.0	52.52 106.33 35.8
341	0.5 0.125 1.0	295.3	52.52 106.33 35.8	422	0.625 0.125 1.0	304.7	52.52 106.33 35.8	503	0.75 0.125 1.0	313.9	52.52 106.33 35.8	584	0.875 0.125 1.0	322.4	52.52 106.33 35.8
342	0.5 0.25 0.0	60.0	52.52 106.33 35.8	423	0.625 0.25 0.0	53.4	52.52 106.33 35.8	504	0.75 0.25 0.0	49.1	52.52 106.33 35.8	585	0.875 0.25 0.0	46.1	52.52 106.33 35.8
343	0.5 0.25 0.125	49.1	52.52 106.33 35.8	424	0.625 0.25 0.125	47.9	52.52 106.33 35.8	505	0.75 0.25 0.125	40.9	52.52 106.33 35.8	586	0.875 0.25 0.125	38.9	52.52 106.33 35.8
344	0.5 0.25 0.25	30.0	52.52 106.33 35.8	425	0.625 0.25 0.25	30.0	52.52 106.33 35.8	506	0.75 0.25 0.25	30.0	52.52 106.33 35.8	587	0.875 0.25 0.25	30.0	52.52 106.33 35.8
345	0.5 0.25 0.375	360.0	52.52 106.33 35.8	426	0.625 0.25 0.375	10.9	52.52 106.33 35.8	507	0.75 0.25 0.375	16.1	52.52 106.33 35.8	588	0.875 0.25 0.375	19.1	52.52 106.33 35.8
346	0.5 0.25 0.5	330.0	52.52 106.33 35.8	427	0.625 0.25 0.5	349.1	52.52 106.33 35.8	508	0.75 0.25 0.5	0.0	52.52 106.33 35.8	589	0.875 0.25 0.5	6.6	52.52 106.33 35.8
347	0.5 0.25 0.625	310.9	52.52 106.33 35.8	428	0.625 0.25 0.625	330.0	52.52 106.33 35.8	509	0.75 0.25 0.625	343.9	52.52 106.33 35.8	590	0.875 0.25 0.625	353.4	52.52 106.33 35.8
348	0.5 0.25 0.75	300.0	52.52 106.33 35.8	429	0.625 0.25 0.75	316.1	52.52 106.33 35.8	510	0.75 0.25 0.75	330.0	52.52 106.33 35.8	591	0.875 0.25 0.75	340.9	52.52 106.33 35.8
349	0.5 0.25 0.875	293.4	52.52 106.33 35.8	430	0.625 0.25 0.875	306.6	52.52 106.33 35.8	511	0.75 0.25 0.875	319.1	52.52 106.33 35.8	592	0.875 0.25 0.875	339.0	52.52 106.33 35.8
350	0.5 0.25 1.0	289.1	52.52 106.33 35.8	431	0.625 0.25 1.0	300.0	52.52 106.33 35.8	512	0.75 0.25 1.0	310.9	52.52 106.33 35.8	593	0.875 0.25 1.0	321.1	52.52 106.33 35.8
351	0.5 0.375 0.0	76.1	52.52 106.33 35.8	432	0.625 0.375 0.0	66.6	52.52 106.33 35.8	513	0.75 0.375 0.0	60.0	52.52 106.33 35.8	594	0.875 0.375 0.0	55.3	52.52 106.33 35.8
352	0.5 0.375 0.125	70.9	52.52 106.33 35.8	433	0.625 0.375 0.125	60.0	52.52 106.33 35.8	514	0.75 0.375 0.125	53.4	52.52 106.33 35.8	595	0.875 0.375 0.125	49.1	52.52 106.33 35.8
353	0.5 0.375 0.25	60.0	52.52 106.33 35.8	434	0.625 0.375 0.25	49.1	52.52 106.33 35.8	515	0.75 0.375 0.25	43.9	52.52 106.33 35.8	596	0.875 0.375 0.25	40.9	52.52 106.33 35.8
354	0.5 0.375 0.375	30.0	52.52 106.33 35.8	435	0.625 0.375 0.375	30.0	52.52 106.33 35.8	516	0.75 0.375 0.375	30.0	52.52 106.33 35.8	597	0.875 0.375 0.375	30.0	52.52 106.33 35.8
355	0.5 0.375 0.5	330.0	52.52 106.33 35.8	436	0.625 0.375 0.5	0.0	52.52 106.33 35.8	517	0.75 0.375 0.5	10.9	52.52 106.33 35.8	598	0.875 0.375 0.5	16.1	52.52 106.33 35.8
356	0.5 0.375 0.625	300.0	52.52 106.33 35.8	437	0.625 0.375 0.625	330.0	52.52 106.33 35.8	518	0.75 0.375 0.625	349.1	52.52 106.33 35.8	599	0.875 0.375 0.625	0.0	52.52 106.33 35.8
357	0.5 0.375 0.75	289.1	52.52 106.33 35.8	438	0.625 0.375 0.75	310.9	52.52 106.33 35.8	519	0.75 0.375 0.75	330.0	52.52 106.33 35.8	600	0.875 0.375 0.75	343.9	52.52 106.33 35.8
358	0.5 0.375 0.875	283.9	52.52 106.33 35.8	439	0.625 0.375 0.875	300.0	52.52 106.33 35.8	520	0.75 0.375 0.875	316.1	52.52 106.33 35.8	601	0.875 0.375 0.875	330.0	52.52 106.33 35.8
359	0.5 0.375 1.0	280.9	52.52 106.33 35.8	440	0.625 0.375 1.0	293.4	52.52 106.33 35.8	521	0.75 0.375 1.0	306.6	52.52 106.33 35.8	602	0.875 0.375 1.0	319.1	52.52 106.33 35.8
360	0.5 0.5 0.0	90.0	52.52 106.33 35.8	441	0.625 0.5 0.0	79.1	52.52 106.33 35.8	522	0.75 0.5 0.0	70.9	52.52 106.33 35.8	603	0.875 0.5 0.0	64.7	52.52 106.33 35.8
361	0.5 0.5 0.125	90.0	52.52 106.33 35.8	442	0.625 0.5 0.125	76.1	52.52 106.33 35.8	523	0.75 0.5 0.125	66.6	52.52 106.33 35.8	604	0.875 0.5 0.125	60.0	52.52 106.33 35.8
362	0.5 0.5 0.25	90.0	52.52 106.33 35.8	443	0.625 0.5 0.25	70.9	52.52 106.33 35.8	524	0.75 0.5 0.25	60.0	52.52 106.33 35.8	605	0.875 0.5 0.25	53.4	52.52 106.33 35.8
363	0.5 0.5 0.375	90.0	52.52 106.33 35.8	444	0.625 0.5 0.375	60.0	52.52 106.33 35.8	525	0.75 0.5 0.375	49.1	52.52 106.33 35.8	606	0.875 0.5 0.375	43.9	52.52 106.33 35.8
364	0.5 0.5 0.5	0.0	52.52 106.33 35.8	445	0.625 0.5 0.5	30.0	52.52 106.33 35.8	526	0.75 0.5 0.5	30.0	52.52 106.33 35.8	607	0.875 0.5 0.5	30.0	52.52 106.33 35.8
365	0.5 0.5 0.625	270.0	52.52 106.33 35.8	446	0.625 0.5 0.625	330.0	52.52 106.33 35.8	527	0.75 0.5 0.625	0.0	52.52 106.33 35.8	608	0.875 0.5 0.625	10.9	52.52 106.33 35.8
366	0.5 0.5 0.75	270.0	52.52 106.33 35.8	447	0.625 0.5 0.75	300.0	52.52 106.33 35.8	528	0.75 0.5 0.75	330.0	52.52 106.33 35.8	609	0.875 0.5 0.75	349.1	52.52 106.33 35.8
367	0.5 0.5 0.875	270.0	52.52 106.33 35.8	448	0.625 0.5 0.875	289.1	52.52 106.33 35.8	529	0.75 0.5 0.875	310.9	52.52 106.33 35.8	610	0.875 0.5 0.875	330.0	52.52 106.33 35.8
368	0.5 0.5 1.0	270.0	52.52 106.33 35.8	449	0.625 0.5 1.0	283.9	52.52 106.33 35.8	530	0.75 0.5 1.0	300.0	52.52 106.33 35.8	611	0.875 0.5 1.0	316.1	52.52 106.33 35.8
369	0.5 0.625 0.0	100.9	52.52 106.33 35.8	450	0.625 0.625 0.0	90.0	52.52 106.33 35.8	531	0.75 0.625 0.0	81.0	52.52 106.33 35.8	612	0.875 0.625 0.0	73.9	52.52 106.33 35.8
370	0.5 0.625 0.125	103.9	52.52 106.33 35.8	451	0.625 0.625 0.125	90.0	52.52 106.33 35.8	532	0.75 0.625 0.125	79.1	52.52 106.33 35.8	613	0.875 0.625 0.125	70.9	52.52 106.33 35.8
371	0.5 0.625 0.25	109.1	52.52 106.33 35.8	452	0.625 0.625 0.25	90.0	52.52 106.33 35.8	533	0.75 0.625 0.25	76.1	52.52 106.33 35.8	614	0.875 0.625 0.25	66.6	52.52 106.33 35.8
372	0.5 0.625 0.375	120.0	52.52 106.33 35.8	453	0.625 0.625 0.375	90.0	52.52 106.33 35.8	534	0.75 0.625 0.375	70.9	52.52 106.33 35.8	615	0.875 0.625 0.375	60.0	52.52 106.33 35.8
373	0.5 0.625 0.5	150.0	52.52 106.3												

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG66/KG66LONP.PDF> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with 15 columns: n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d, n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d, n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d, n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d. Rows 648-971.



TUB-Registrierung: 20100801-KG66/KG66LONP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rh4ta



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG66/KG66L0NP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG66/KG66L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

n <sub>rgb</sub>	rgb -> olv*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,d</sub>
972	0.0 0.0 0.0	0.0	52.52 106.33 35.8
973	0.125 0.125 0.125	0.0	52.52 106.33 35.8
974	0.25 0.25 0.25	0.0	52.52 106.33 35.8
975	0.375 0.375 0.375	0.0	52.52 106.33 35.8
976	0.5 0.5 0.5	0.0	52.52 106.33 35.8
977	0.625 0.625 0.625	0.0	52.52 106.33 35.8
978	0.75 0.75 0.75	0.0	52.52 106.33 35.8
979	0.875 0.875 0.875	0.0	52.52 106.33 35.8
980	1.0 1.0 1.0	0.0	52.52 106.33 35.8
981	0.0 0.0 0.0	0.0	52.52 106.33 35.8
982	0.125 0.125 0.125	0.0	52.52 106.33 35.8
983	0.25 0.25 0.25	0.0	52.52 106.33 35.8
984	0.375 0.375 0.375	0.0	52.52 106.33 35.8
985	0.5 0.5 0.5	0.0	52.52 106.33 35.8
986	0.625 0.625 0.625	0.0	52.52 106.33 35.8
987	0.75 0.75 0.75	0.0	52.52 106.33 35.8
988	0.875 0.875 0.875	0.0	52.52 106.33 35.8
989	1.0 1.0 1.0	0.0	52.52 106.33 35.8
990	0.0 0.0 0.0	0.0	52.52 106.33 35.8
991	0.125 0.125 0.125	0.0	52.52 106.33 35.8
992	0.25 0.25 0.25	0.0	52.52 106.33 35.8
993	0.375 0.375 0.375	0.0	52.52 106.33 35.8
994	0.5 0.5 0.5	0.0	52.52 106.33 35.8
995	0.625 0.625 0.625	0.0	52.52 106.33 35.8
996	0.75 0.75 0.75	0.0	52.52 106.33 35.8
997	0.875 0.875 0.875	0.0	52.52 106.33 35.8
998	1.0 1.0 1.0	0.0	52.52 106.33 35.8
999	0.0 0.0 0.0	0.0	52.52 106.33 35.8
1000	0.125 0.125 0.125	0.0	52.52 106.33 35.8
1001	0.25 0.25 0.25	0.0	52.52 106.33 35.8
1002	0.375 0.375 0.375	0.0	52.52 106.33 35.8
1003	0.5 0.5 0.5	0.0	52.52 106.33 35.8
1004	0.625 0.625 0.625	0.0	52.52 106.33 35.8
1005	0.75 0.75 0.75	0.0	52.52 106.33 35.8
1006	0.875 0.875 0.875	0.0	52.52 106.33 35.8
1007	1.0 1.0 1.0	0.0	52.52 106.33 35.8





Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG66/KG66LONP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n <sub>rgb</sub>	rgb → olv*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ].Ma,d
1008	0.0 0.0 0.0	0.0	52.52 106.33 35.8
1009	0.066 0.066 0.066	0.0	52.52 106.33 35.8
1010	0.133 0.133 0.133	0.0	52.52 106.33 35.8
1011	0.2 0.2 0.2	0.0	52.52 106.33 35.8
1012	0.266 0.266 0.266	0.0	52.52 106.33 35.8
1013	0.333 0.333 0.333	0.0	52.52 106.33 35.8
1014	0.4 0.4 0.4	0.0	52.52 106.33 35.8
1015	0.466 0.466 0.466	0.0	52.52 106.33 35.8
1016	0.533 0.533 0.533	0.0	52.52 106.33 35.8
1017	0.6 0.6 0.6	0.0	52.52 106.33 35.8
1018	0.666 0.666 0.666	0.0	52.52 106.33 35.8
1019	0.734 0.734 0.734	0.0	52.52 106.33 35.8
1020	0.8 0.8 0.8	0.0	52.52 106.33 35.8
1021	0.866 0.866 0.866	0.0	52.52 106.33 35.8
1022	0.933 0.933 0.933	0.0	52.52 106.33 35.8
1023	1.0 1.0 1.0	0.0	52.52 106.33 35.8
1024	0.0 0.0 0.0	0.0	52.52 106.33 35.8
1025	0.066 0.066 0.066	0.0	52.52 106.33 35.8
1026	0.133 0.133 0.133	0.0	52.52 106.33 35.8
1027	0.2 0.2 0.2	0.0	52.52 106.33 35.8
1028	0.266 0.266 0.266	0.0	52.52 106.33 35.8
1029	0.333 0.333 0.333	0.0	52.52 106.33 35.8
1030	0.4 0.4 0.4	0.0	52.52 106.33 35.8
1031	0.466 0.466 0.466	0.0	52.52 106.33 35.8
1032	0.533 0.533 0.533	0.0	52.52 106.33 35.8
1033	0.6 0.6 0.6	0.0	52.52 106.33 35.8
1034	0.666 0.666 0.666	0.0	52.52 106.33 35.8
1035	0.734 0.734 0.734	0.0	52.52 106.33 35.8
1036	0.8 0.8 0.8	0.0	52.52 106.33 35.8
1037	0.866 0.866 0.866	0.0	52.52 106.33 35.8
1038	0.933 0.933 0.933	0.0	52.52 106.33 35.8
1039	1.0 1.0 1.0	0.0	52.52 106.33 35.8
1040	0.0 0.0 0.0	0.0	52.52 106.33 35.8
1041	0.066 0.066 0.066	0.0	52.52 106.33 35.8
1042	0.133 0.133 0.133	0.0	52.52 106.33 35.8
1043	0.2 0.2 0.2	0.0	52.52 106.33 35.8
1044	0.266 0.266 0.266	0.0	52.52 106.33 35.8
1045	0.333 0.333 0.333	0.0	52.52 106.33 35.8
1046	0.4 0.4 0.4	0.0	52.52 106.33 35.8
1047	0.466 0.466 0.466	0.0	52.52 106.33 35.8
1048	0.533 0.533 0.533	0.0	52.52 106.33 35.8
1049	0.6 0.6 0.6	0.0	52.52 106.33 35.8
1050	0.666 0.666 0.666	0.0	52.52 106.33 35.8
1051	0.734 0.734 0.734	0.0	52.52 106.33 35.8
1052	0.8 0.8 0.8	0.0	52.52 106.33 35.8
1053	0.866 0.866 0.866	0.0	52.52 106.33 35.8
1054	0.933 0.933 0.933	0.0	52.52 106.33 35.8
1055	1.0 1.0 1.0	0.0	52.52 106.33 35.8
1056	0.0 0.0 0.0	0.0	52.52 106.33 35.8
1057	0.066 0.066 0.066	0.0	52.52 106.33 35.8
1058	0.133 0.133 0.133	0.0	52.52 106.33 35.8
1059	0.2 0.2 0.2	0.0	52.52 106.33 35.8
1060	0.266 0.266 0.266	0.0	52.52 106.33 35.8
1061	0.333 0.333 0.333	0.0	52.52 106.33 35.8
1062	0.4 0.4 0.4	0.0	52.52 106.33 35.8
1063	0.466 0.466 0.466	0.0	52.52 106.33 35.8
1064	0.533 0.533 0.533	0.0	52.52 106.33 35.8
1065	0.6 0.6 0.6	0.0	52.52 106.33 35.8
1066	0.666 0.666 0.666	0.0	52.52 106.33 35.8
1067	0.734 0.734 0.734	0.0	52.52 106.33 35.8
1068	0.8 0.8 0.8	0.0	52.52 106.33 35.8
1069	0.866 0.866 0.866	0.0	52.52 106.33 35.8
1070	0.933 0.933 0.933	0.0	52.52 106.33 35.8
1071	1.0 1.0 1.0	0.0	52.52 106.33 35.8
1072	0.0 0.0 0.0	0.0	52.52 106.33 35.8
1073	1.0 1.0 1.0	0.0	52.52 106.33 35.8
1074	1.0 0.0 0.0	30.0	52.52 106.33 35.8
1075	0.0 1.0 0.0	210.0	52.52 106.33 35.8
1076	1.0 0.0 0.0	90.0	52.52 106.33 35.8
1077	0.0 1.0 0.0	270.0	52.52 106.33 35.8
1078	0.0 1.0 0.0	150.0	52.52 106.33 35.8
1079	1.0 0.0 1.0	330.0	52.52 106.33 35.8

TUB-Registrierung: 20100801-KG66/KG66LONP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta