

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG67/KG67LONP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20100801-KG67/KG67LONP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rh4ta

Table with 12 columns: n_rgb, rgb -> olv*, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d. It contains 80 rows of color calibration data for various color patches.

KG670-7N, 1, Tabelle rgb->olv*3 = LCH*a von 1079 Farben mit 9x9x9 (=729) Farbgritter; Geräte-Farbkoordinaten olv*3; Display-Reflexion Lr=0%; Seite 1/40

TUB-Prüfvorlage KG67; 1080 olv*-Farben mit 9x9x9 Gitter
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->olv* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG67/KG67LONP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 15 columns: n_rgb, rgb -> olv%, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d, n_rgb, rgb -> olv%, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d, n_rgb, rgb -> olv%, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d, n_rgb, rgb -> olv%, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d. Rows 324-647.

TUB-Registrierung: 20100801-KG67/KG67LONP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rh4ta



TUB-Prüfvorlage KG67; 1080 olv*-Farben mit 9x9x9 Gitter
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->olv* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG67/KG67LONP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with 16 columns: n_rgb, rgb -> olv%, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d, n_rgb, rgb -> olv%, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d, n_rgb, rgb -> olv%, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d, n_rgb, rgb -> olv%, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d. Rows 648-971.



TUB-Registrierung: 20100801-KG67/KG67LONP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rh4ta




Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG67/KG67L0NP.PDF> / PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG67/KG67L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

n _{rgb}	rgb -> olv*	h _{rgb}	[L*, C* _{ab} , h _{ab}] _{Ma,d}
972	0.0 0.0 0.0	0.0	52.52 106.33 35.8
973	0.125 0.125 0.125	0.0	52.52 106.33 35.8
974	0.25 0.25 0.25	0.0	52.52 106.33 35.8
975	0.375 0.375 0.375	0.0	52.52 106.33 35.8
976	0.5 0.5 0.5	0.0	52.52 106.33 35.8
977	0.625 0.625 0.625	0.0	52.52 106.33 35.8
978	0.75 0.75 0.75	0.0	52.52 106.33 35.8
979	0.875 0.875 0.875	0.0	52.52 106.33 35.8
980	1.0 1.0 1.0	0.0	52.52 106.33 35.8
981	0.0 0.0 0.0	0.0	52.52 106.33 35.8
982	0.125 0.125 0.125	0.0	52.52 106.33 35.8
983	0.25 0.25 0.25	0.0	52.52 106.33 35.8
984	0.375 0.375 0.375	0.0	52.52 106.33 35.8
985	0.5 0.5 0.5	0.0	52.52 106.33 35.8
986	0.625 0.625 0.625	0.0	52.52 106.33 35.8
987	0.75 0.75 0.75	0.0	52.52 106.33 35.8
988	0.875 0.875 0.875	0.0	52.52 106.33 35.8
989	1.0 1.0 1.0	0.0	52.52 106.33 35.8
990	0.0 0.0 0.0	0.0	52.52 106.33 35.8
991	0.125 0.125 0.125	0.0	52.52 106.33 35.8
992	0.25 0.25 0.25	0.0	52.52 106.33 35.8
993	0.375 0.375 0.375	0.0	52.52 106.33 35.8
994	0.5 0.5 0.5	0.0	52.52 106.33 35.8
995	0.625 0.625 0.625	0.0	52.52 106.33 35.8
996	0.75 0.75 0.75	0.0	52.52 106.33 35.8
997	0.875 0.875 0.875	0.0	52.52 106.33 35.8
998	1.0 1.0 1.0	0.0	52.52 106.33 35.8
999	0.0 0.0 0.0	0.0	52.52 106.33 35.8
1000	0.125 0.125 0.125	0.0	52.52 106.33 35.8
1001	0.25 0.25 0.25	0.0	52.52 106.33 35.8
1002	0.375 0.375 0.375	0.0	52.52 106.33 35.8
1003	0.5 0.5 0.5	0.0	52.52 106.33 35.8
1004	0.625 0.625 0.625	0.0	52.52 106.33 35.8
1005	0.75 0.75 0.75	0.0	52.52 106.33 35.8
1006	0.875 0.875 0.875	0.0	52.52 106.33 35.8
1007	1.0 1.0 1.0	0.0	52.52 106.33 35.8







Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG67/KG67L0NP.PDF> / PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG67/KG67L0NP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 TUB-Material: Code=rh4ta



n _{rgb}	rgb → olv*	h _{rgb}	[L*, C* _{ab} , h _{ab}] _{Ma,d}
1008	0.0 0.0 0.0	0.0	52.52 106.33 35.8
1009	0.066 0.066 0.066	0.0	52.52 106.33 35.8
1010	0.133 0.133 0.133	0.0	52.52 106.33 35.8
1011	0.2 0.2 0.2	0.0	52.52 106.33 35.8
1012	0.266 0.266 0.266	0.0	52.52 106.33 35.8
1013	0.333 0.333 0.333	0.0	52.52 106.33 35.8
1014	0.4 0.4 0.4	0.0	52.52 106.33 35.8
1015	0.466 0.466 0.466	0.0	52.52 106.33 35.8
1016	0.533 0.533 0.533	0.0	52.52 106.33 35.8
1017	0.6 0.6 0.6	0.0	52.52 106.33 35.8
1018	0.666 0.666 0.666	0.0	52.52 106.33 35.8
1019	0.734 0.734 0.734	0.0	52.52 106.33 35.8
1020	0.8 0.8 0.8	0.0	52.52 106.33 35.8
1021	0.866 0.866 0.866	0.0	52.52 106.33 35.8
1022	0.933 0.933 0.933	0.0	52.52 106.33 35.8
1023	1.0 1.0 1.0	0.0	52.52 106.33 35.8
1024	0.0 0.0 0.0	0.0	52.52 106.33 35.8
1025	0.066 0.066 0.066	0.0	52.52 106.33 35.8
1026	0.133 0.133 0.133	0.0	52.52 106.33 35.8
1027	0.2 0.2 0.2	0.0	52.52 106.33 35.8
1028	0.266 0.266 0.266	0.0	52.52 106.33 35.8
1029	0.333 0.333 0.333	0.0	52.52 106.33 35.8
1030	0.4 0.4 0.4	0.0	52.52 106.33 35.8
1031	0.466 0.466 0.466	0.0	52.52 106.33 35.8
1032	0.533 0.533 0.533	0.0	52.52 106.33 35.8
1033	0.6 0.6 0.6	0.0	52.52 106.33 35.8
1034	0.666 0.666 0.666	0.0	52.52 106.33 35.8
1035	0.734 0.734 0.734	0.0	52.52 106.33 35.8
1036	0.8 0.8 0.8	0.0	52.52 106.33 35.8
1037	0.866 0.866 0.866	0.0	52.52 106.33 35.8
1038	0.933 0.933 0.933	0.0	52.52 106.33 35.8
1039	1.0 1.0 1.0	0.0	52.52 106.33 35.8
1040	0.0 0.0 0.0	0.0	52.52 106.33 35.8
1041	0.066 0.066 0.066	0.0	52.52 106.33 35.8
1042	0.133 0.133 0.133	0.0	52.52 106.33 35.8
1043	0.2 0.2 0.2	0.0	52.52 106.33 35.8
1044	0.266 0.266 0.266	0.0	52.52 106.33 35.8
1045	0.333 0.333 0.333	0.0	52.52 106.33 35.8
1046	0.4 0.4 0.4	0.0	52.52 106.33 35.8
1047	0.466 0.466 0.466	0.0	52.52 106.33 35.8
1048	0.533 0.533 0.533	0.0	52.52 106.33 35.8
1049	0.6 0.6 0.6	0.0	52.52 106.33 35.8
1050	0.666 0.666 0.666	0.0	52.52 106.33 35.8
1051	0.734 0.734 0.734	0.0	52.52 106.33 35.8
1052	0.8 0.8 0.8	0.0	52.52 106.33 35.8
1053	0.866 0.866 0.866	0.0	52.52 106.33 35.8
1054	0.933 0.933 0.933	0.0	52.52 106.33 35.8
1055	1.0 1.0 1.0	0.0	52.52 106.33 35.8
1056	0.0 0.0 0.0	0.0	52.52 106.33 35.8
1057	0.066 0.066 0.066	0.0	52.52 106.33 35.8
1058	0.133 0.133 0.133	0.0	52.52 106.33 35.8
1059	0.2 0.2 0.2	0.0	52.52 106.33 35.8
1060	0.266 0.266 0.266	0.0	52.52 106.33 35.8
1061	0.333 0.333 0.333	0.0	52.52 106.33 35.8
1062	0.4 0.4 0.4	0.0	52.52 106.33 35.8
1063	0.466 0.466 0.466	0.0	52.52 106.33 35.8
1064	0.533 0.533 0.533	0.0	52.52 106.33 35.8
1065	0.6 0.6 0.6	0.0	52.52 106.33 35.8
1066	0.666 0.666 0.666	0.0	52.52 106.33 35.8
1067	0.734 0.734 0.734	0.0	52.52 106.33 35.8
1068	0.8 0.8 0.8	0.0	52.52 106.33 35.8
1069	0.866 0.866 0.866	0.0	52.52 106.33 35.8
1070	0.933 0.933 0.933	0.0	52.52 106.33 35.8
1071	1.0 1.0 1.0	0.0	52.52 106.33 35.8
1072	0.0 0.0 0.0	0.0	52.52 106.33 35.8
1073	1.0 1.0 1.0	0.0	52.52 106.33 35.8
1074	1.0 0.0 0.0	30.0	52.52 106.33 35.8
1075	0.0 1.0 0.0	210.0	52.52 106.33 35.8
1076	1.0 0.0 0.0	90.0	52.52 106.33 35.8
1077	0.0 1.0 0.0	270.0	52.52 106.33 35.8
1078	0.0 0.0 1.0	150.0	52.52 106.33 35.8
1079	1.0 0.0 1.0	330.0	52.52 106.33 35.8



Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG67/KG67LONP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: n_rgb, rgb -> olv*, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d. It contains 40 columns of data representing color coordinates for 100 different colors.



TUB-Registrierung: 20100801-KG67/KG67LONP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rh4ta



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG67/KG67L0NP.PDF> / PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG67/KG67L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen



n _{rgb}	rgb → olv*	h _{rgb}	[L*, C* _{ab} , h _{ab}] _{Ma,d}
972	0.0 0.0 0.0	0.0	52.5 100.4 34.6
973	0.125 0.125 0.125	0.0	52.5 100.4 34.6
974	0.25 0.25 0.25	0.0	52.5 100.4 34.6
975	0.375 0.375 0.375	0.0	52.5 100.4 34.6
976	0.5 0.5 0.5	0.0	52.5 100.4 34.6
977	0.625 0.625 0.625	0.0	52.5 100.4 34.6
978	0.75 0.75 0.75	0.0	52.5 100.4 34.6
979	0.875 0.875 0.875	0.0	52.5 100.4 34.6
980	1.0 1.0 1.0	0.0	52.5 100.4 34.6
981	0.0 0.0 0.0	0.0	52.5 100.4 34.6
982	0.125 0.125 0.125	0.0	52.5 100.4 34.6
983	0.25 0.25 0.25	0.0	52.5 100.4 34.6
984	0.375 0.375 0.375	0.0	52.5 100.4 34.6
985	0.5 0.5 0.5	0.0	52.5 100.4 34.6
986	0.625 0.625 0.625	0.0	52.5 100.4 34.6
987	0.75 0.75 0.75	0.0	52.5 100.4 34.6
988	0.875 0.875 0.875	0.0	52.5 100.4 34.6
989	1.0 1.0 1.0	0.0	52.5 100.4 34.6
990	0.0 0.0 0.0	0.0	52.5 100.4 34.6
991	0.125 0.125 0.125	0.0	52.5 100.4 34.6
992	0.25 0.25 0.25	0.0	52.5 100.4 34.6
993	0.375 0.375 0.375	0.0	52.5 100.4 34.6
994	0.5 0.5 0.5	0.0	52.5 100.4 34.6
995	0.625 0.625 0.625	0.0	52.5 100.4 34.6
996	0.75 0.75 0.75	0.0	52.5 100.4 34.6
997	0.875 0.875 0.875	0.0	52.5 100.4 34.6
998	1.0 1.0 1.0	0.0	52.5 100.4 34.6
999	0.0 0.0 0.0	0.0	52.5 100.4 34.6
1000	0.125 0.125 0.125	0.0	52.5 100.4 34.6
1001	0.25 0.25 0.25	0.0	52.5 100.4 34.6
1002	0.375 0.375 0.375	0.0	52.5 100.4 34.6
1003	0.5 0.5 0.5	0.0	52.5 100.4 34.6
1004	0.625 0.625 0.625	0.0	52.5 100.4 34.6
1005	0.75 0.75 0.75	0.0	52.5 100.4 34.6
1006	0.875 0.875 0.875	0.0	52.5 100.4 34.6
1007	1.0 1.0 1.0	0.0	52.5 100.4 34.6



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG67/KG67L0NP.PDF> / PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n _{rgb}	rgb → olv*	h _{rgb}	[L*, C* _{ab} , h _{ab}] _{Ma,d}
1008	0.0 0.0 0.0	0.0	52.5 100.4 34.6
1009	0.066 0.066 0.066	0.0	52.5 100.4 34.6
1010	0.133 0.133 0.133	0.0	52.5 100.4 34.6
1011	0.2 0.2 0.2	0.0	52.5 100.4 34.6
1012	0.266 0.266 0.266	0.0	52.5 100.4 34.6
1013	0.333 0.333 0.333	0.0	52.5 100.4 34.6
1014	0.4 0.4 0.4	0.0	52.5 100.4 34.6
1015	0.466 0.466 0.466	0.0	52.5 100.4 34.6
1016	0.533 0.533 0.533	0.0	52.5 100.4 34.6
1017	0.6 0.6 0.6	0.0	52.5 100.4 34.6
1018	0.666 0.666 0.666	0.0	52.5 100.4 34.6
1019	0.734 0.734 0.734	0.0	52.5 100.4 34.6
1020	0.8 0.8 0.8	0.0	52.5 100.4 34.6
1021	0.866 0.866 0.866	0.0	52.5 100.4 34.6
1022	0.933 0.933 0.933	0.0	52.5 100.4 34.6
1023	1.0 1.0 1.0	0.0	52.5 100.4 34.6
1024	0.0 0.0 0.0	0.0	52.5 100.4 34.6
1025	0.066 0.066 0.066	0.0	52.5 100.4 34.6
1026	0.133 0.133 0.133	0.0	52.5 100.4 34.6
1027	0.2 0.2 0.2	0.0	52.5 100.4 34.6
1028	0.266 0.266 0.266	0.0	52.5 100.4 34.6
1029	0.333 0.333 0.333	0.0	52.5 100.4 34.6
1030	0.4 0.4 0.4	0.0	52.5 100.4 34.6
1031	0.466 0.466 0.466	0.0	52.5 100.4 34.6
1032	0.533 0.533 0.533	0.0	52.5 100.4 34.6
1033	0.6 0.6 0.6	0.0	52.5 100.4 34.6
1034	0.666 0.666 0.666	0.0	52.5 100.4 34.6
1035	0.734 0.734 0.734	0.0	52.5 100.4 34.6
1036	0.8 0.8 0.8	0.0	52.5 100.4 34.6
1037	0.866 0.866 0.866	0.0	52.5 100.4 34.6
1038	0.933 0.933 0.933	0.0	52.5 100.4 34.6
1039	1.0 1.0 1.0	0.0	52.5 100.4 34.6
1040	0.0 0.0 0.0	0.0	52.5 100.4 34.6
1041	0.066 0.066 0.066	0.0	52.5 100.4 34.6
1042	0.133 0.133 0.133	0.0	52.5 100.4 34.6
1043	0.2 0.2 0.2	0.0	52.5 100.4 34.6
1044	0.266 0.266 0.266	0.0	52.5 100.4 34.6
1045	0.333 0.333 0.333	0.0	52.5 100.4 34.6
1046	0.4 0.4 0.4	0.0	52.5 100.4 34.6
1047	0.466 0.466 0.466	0.0	52.5 100.4 34.6
1048	0.533 0.533 0.533	0.0	52.5 100.4 34.6
1049	0.6 0.6 0.6	0.0	52.5 100.4 34.6
1050	0.666 0.666 0.666	0.0	52.5 100.4 34.6
1051	0.734 0.734 0.734	0.0	52.5 100.4 34.6
1052	0.8 0.8 0.8	0.0	52.5 100.4 34.6
1053	0.866 0.866 0.866	0.0	52.5 100.4 34.6
1054	0.933 0.933 0.933	0.0	52.5 100.4 34.6
1055	1.0 1.0 1.0	0.0	52.5 100.4 34.6
1056	0.0 0.0 0.0	0.0	52.5 100.4 34.6
1057	0.066 0.066 0.066	0.0	52.5 100.4 34.6
1058	0.133 0.133 0.133	0.0	52.5 100.4 34.6
1059	0.2 0.2 0.2	0.0	52.5 100.4 34.6
1060	0.266 0.266 0.266	0.0	52.5 100.4 34.6
1061	0.333 0.333 0.333	0.0	52.5 100.4 34.6
1062	0.4 0.4 0.4	0.0	52.5 100.4 34.6
1063	0.466 0.466 0.466	0.0	52.5 100.4 34.6
1064	0.533 0.533 0.533	0.0	52.5 100.4 34.6
1065	0.6 0.6 0.6	0.0	52.5 100.4 34.6
1066	0.666 0.666 0.666	0.0	52.5 100.4 34.6
1067	0.734 0.734 0.734	0.0	52.5 100.4 34.6
1068	0.8 0.8 0.8	0.0	52.5 100.4 34.6
1069	0.866 0.866 0.866	0.0	52.5 100.4 34.6
1070	0.933 0.933 0.933	0.0	52.5 100.4 34.6
1071	1.0 1.0 1.0	0.0	52.5 100.4 34.6
1072	0.0 0.0 0.0	0.0	52.5 100.4 34.6
1073	1.0 1.0 1.0	0.0	52.5 100.4 34.6
1074	1.0 0.0 0.0	30.0	52.5 100.4 34.6
1075	0.0 1.0 0.0	210.0	52.5 100.4 34.6
1076	1.0 0.0 0.0	90.0	52.5 100.4 34.6
1077	0.0 0.0 1.0	270.0	52.5 100.4 34.6
1078	0.0 1.0 0.0	150.0	52.5 100.4 34.6
1079	1.0 0.0 1.0	330.0	52.5 100.4 34.6



TUB-Registrierung: 20100801-KG67/KG67L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen





Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG67/KG67L0NP.PDF> / PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG67/KG67L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

n _{rgb}	rgb → olv*	h _{rgb}	[L*, C* _{ab} , h _{ab}] _{Ma,d}
972	0.0 0.0 0.0	0.0	52.66 95.91 33.5
973	0.125 0.125 0.125	0.0	52.66 95.91 33.5
974	0.25 0.25 0.25	0.0	52.66 95.91 33.5
975	0.375 0.375 0.375	0.0	52.66 95.91 33.5
976	0.5 0.5 0.5	0.0	52.66 95.91 33.5
977	0.625 0.625 0.625	0.0	52.66 95.91 33.5
978	0.75 0.75 0.75	0.0	52.66 95.91 33.5
979	0.875 0.875 0.875	0.0	52.66 95.91 33.5
980	1.0 1.0 1.0	0.0	52.66 95.91 33.5
981	0.0 0.0 0.0	0.0	52.66 95.91 33.5
982	0.125 0.125 0.125	0.0	52.66 95.91 33.5
983	0.25 0.25 0.25	0.0	52.66 95.91 33.5
984	0.375 0.375 0.375	0.0	52.66 95.91 33.5
985	0.5 0.5 0.5	0.0	52.66 95.91 33.5
986	0.625 0.625 0.625	0.0	52.66 95.91 33.5
987	0.75 0.75 0.75	0.0	52.66 95.91 33.5
988	0.875 0.875 0.875	0.0	52.66 95.91 33.5
989	1.0 1.0 1.0	0.0	52.66 95.91 33.5
990	0.0 0.0 0.0	0.0	52.66 95.91 33.5
991	0.125 0.125 0.125	0.0	52.66 95.91 33.5
992	0.25 0.25 0.25	0.0	52.66 95.91 33.5
993	0.375 0.375 0.375	0.0	52.66 95.91 33.5
994	0.5 0.5 0.5	0.0	52.66 95.91 33.5
995	0.625 0.625 0.625	0.0	52.66 95.91 33.5
996	0.75 0.75 0.75	0.0	52.66 95.91 33.5
997	0.875 0.875 0.875	0.0	52.66 95.91 33.5
998	1.0 1.0 1.0	0.0	52.66 95.91 33.5
999	0.0 0.0 0.0	0.0	52.66 95.91 33.5
1000	0.125 0.125 0.125	0.0	52.66 95.91 33.5
1001	0.25 0.25 0.25	0.0	52.66 95.91 33.5
1002	0.375 0.375 0.375	0.0	52.66 95.91 33.5
1003	0.5 0.5 0.5	0.0	52.66 95.91 33.5
1004	0.625 0.625 0.625	0.0	52.66 95.91 33.5
1005	0.75 0.75 0.75	0.0	52.66 95.91 33.5
1006	0.875 0.875 0.875	0.0	52.66 95.91 33.5
1007	1.0 1.0 1.0	0.0	52.66 95.91 33.5







Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG67/KG67L0NP.PDF> / PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG67/KG67L0NP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 TUB-Material: Code=rh4ta

n _{rgb}	rgb → olv*	h _{rgb}	[L*, C* _{ab} , h _{ab}].Ma,d
1008	0.0 0.0 0.0	0.0	52.66 95.91 33.5
1009	0.066 0.066 0.066	0.0	52.66 95.91 33.5
1010	0.133 0.133 0.133	0.0	52.66 95.91 33.5
1011	0.2 0.2 0.2	0.0	52.66 95.91 33.5
1012	0.266 0.266 0.266	0.0	52.66 95.91 33.5
1013	0.333 0.333 0.333	0.0	52.66 95.91 33.5
1014	0.4 0.4 0.4	0.0	52.66 95.91 33.5
1015	0.466 0.466 0.466	0.0	52.66 95.91 33.5
1016	0.533 0.533 0.533	0.0	52.66 95.91 33.5
1017	0.6 0.6 0.6	0.0	52.66 95.91 33.5
1018	0.666 0.666 0.666	0.0	52.66 95.91 33.5
1019	0.734 0.734 0.734	0.0	52.66 95.91 33.5
1020	0.8 0.8 0.8	0.0	52.66 95.91 33.5
1021	0.866 0.866 0.866	0.0	52.66 95.91 33.5
1022	0.933 0.933 0.933	0.0	52.66 95.91 33.5
1023	1.0 1.0 1.0	0.0	52.66 95.91 33.5
1024	0.0 0.0 0.0	0.0	52.66 95.91 33.5
1025	0.066 0.066 0.066	0.0	52.66 95.91 33.5
1026	0.133 0.133 0.133	0.0	52.66 95.91 33.5
1027	0.2 0.2 0.2	0.0	52.66 95.91 33.5
1028	0.266 0.266 0.266	0.0	52.66 95.91 33.5
1029	0.333 0.333 0.333	0.0	52.66 95.91 33.5
1030	0.4 0.4 0.4	0.0	52.66 95.91 33.5
1031	0.466 0.466 0.466	0.0	52.66 95.91 33.5
1032	0.533 0.533 0.533	0.0	52.66 95.91 33.5
1033	0.6 0.6 0.6	0.0	52.66 95.91 33.5
1034	0.666 0.666 0.666	0.0	52.66 95.91 33.5
1035	0.734 0.734 0.734	0.0	52.66 95.91 33.5
1036	0.8 0.8 0.8	0.0	52.66 95.91 33.5
1037	0.866 0.866 0.866	0.0	52.66 95.91 33.5
1038	0.933 0.933 0.933	0.0	52.66 95.91 33.5
1039	1.0 1.0 1.0	0.0	52.66 95.91 33.5
1040	0.0 0.0 0.0	0.0	52.66 95.91 33.5
1041	0.066 0.066 0.066	0.0	52.66 95.91 33.5
1042	0.133 0.133 0.133	0.0	52.66 95.91 33.5
1043	0.2 0.2 0.2	0.0	52.66 95.91 33.5
1044	0.266 0.266 0.266	0.0	52.66 95.91 33.5
1045	0.333 0.333 0.333	0.0	52.66 95.91 33.5
1046	0.4 0.4 0.4	0.0	52.66 95.91 33.5
1047	0.466 0.466 0.466	0.0	52.66 95.91 33.5
1048	0.533 0.533 0.533	0.0	52.66 95.91 33.5
1049	0.6 0.6 0.6	0.0	52.66 95.91 33.5
1050	0.666 0.666 0.666	0.0	52.66 95.91 33.5
1051	0.734 0.734 0.734	0.0	52.66 95.91 33.5
1052	0.8 0.8 0.8	0.0	52.66 95.91 33.5
1053	0.866 0.866 0.866	0.0	52.66 95.91 33.5
1054	0.933 0.933 0.933	0.0	52.66 95.91 33.5
1055	1.0 1.0 1.0	0.0	52.66 95.91 33.5
1056	0.0 0.0 0.0	0.0	52.66 95.91 33.5
1057	0.066 0.066 0.066	0.0	52.66 95.91 33.5
1058	0.133 0.133 0.133	0.0	52.66 95.91 33.5
1059	0.2 0.2 0.2	0.0	52.66 95.91 33.5
1060	0.266 0.266 0.266	0.0	52.66 95.91 33.5
1061	0.333 0.333 0.333	0.0	52.66 95.91 33.5
1062	0.4 0.4 0.4	0.0	52.66 95.91 33.5
1063	0.466 0.466 0.466	0.0	52.66 95.91 33.5
1064	0.533 0.533 0.533	0.0	52.66 95.91 33.5
1065	0.6 0.6 0.6	0.0	52.66 95.91 33.5
1066	0.666 0.666 0.666	0.0	52.66 95.91 33.5
1067	0.734 0.734 0.734	0.0	52.66 95.91 33.5
1068	0.8 0.8 0.8	0.0	52.66 95.91 33.5
1069	0.866 0.866 0.866	0.0	52.66 95.91 33.5
1070	0.933 0.933 0.933	0.0	52.66 95.91 33.5
1071	1.0 1.0 1.0	0.0	52.66 95.91 33.5
1072	0.0 0.0 0.0	0.0	52.66 95.91 33.5
1073	1.0 1.0 1.0	0.0	52.66 95.91 33.5
1074	1.0 0.0 0.0	30.0	52.66 95.91 33.5
1075	0.0 1.0 1.0	210.0	52.66 95.91 33.5
1076	1.0 1.0 0.0	90.0	52.66 95.91 33.5
1077	0.0 0.0 1.0	270.0	52.66 95.91 33.5
1078	0.0 1.0 0.0	150.0	52.66 95.91 33.5
1079	1.0 0.0 1.0	330.0	52.66 95.91 33.5



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG67/KG67LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-Registrierung: 20100801-KG67/KG67LONP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rh4ta

Table with columns: n_rgb, rgb -> olv%, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d. It contains a grid of colorimetric data for 400 different color patches, organized in 10 columns of 40 rows each.

KG670-7N, 17. Tabelle rgb->olv*3 - LCH*a von 1079 Farben mit 9x9x9 (=729) Farbgeritter; Geräte-Farbkoordinaten olv*3; Display-Reflexion Lr=2,5%; Seite 14/40

TUB-Prüfvorlage KG67; 1080 olv*-Farben mit 9x9x9 Gitter
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma



input: rgb->olv* setrgbcolor
output: no change compared to input



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG67/KG67L0NP.PDF> / PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG67/KG67L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

n _{rgb}	rgb → olv*	h _{rgb}	[L*, C* _{ab} , h _{ab}] _{Ma,d}
972	0.0 0.0 0.0	0.0	53.45 89.08 31.9
973	0.125 0.125 0.125	0.0	53.45 89.08 31.9
974	0.25 0.25 0.25	0.0	53.45 89.08 31.9
975	0.375 0.375 0.375	0.0	53.45 89.08 31.9
976	0.5 0.5 0.5	0.0	53.45 89.08 31.9
977	0.625 0.625 0.625	0.0	53.45 89.08 31.9
978	0.75 0.75 0.75	0.0	53.45 89.08 31.9
979	0.875 0.875 0.875	0.0	53.45 89.08 31.9
980	1.0 1.0 1.0	0.0	53.45 89.08 31.9
981	0.0 0.0 0.0	0.0	53.45 89.08 31.9
982	0.125 0.125 0.125	0.0	53.45 89.08 31.9
983	0.25 0.25 0.25	0.0	53.45 89.08 31.9
984	0.375 0.375 0.375	0.0	53.45 89.08 31.9
985	0.5 0.5 0.5	0.0	53.45 89.08 31.9
986	0.625 0.625 0.625	0.0	53.45 89.08 31.9
987	0.75 0.75 0.75	0.0	53.45 89.08 31.9
988	0.875 0.875 0.875	0.0	53.45 89.08 31.9
989	1.0 1.0 1.0	0.0	53.45 89.08 31.9
990	0.0 0.0 0.0	0.0	53.45 89.08 31.9
991	0.125 0.125 0.125	0.0	53.45 89.08 31.9
992	0.25 0.25 0.25	0.0	53.45 89.08 31.9
993	0.375 0.375 0.375	0.0	53.45 89.08 31.9
994	0.5 0.5 0.5	0.0	53.45 89.08 31.9
995	0.625 0.625 0.625	0.0	53.45 89.08 31.9
996	0.75 0.75 0.75	0.0	53.45 89.08 31.9
997	0.875 0.875 0.875	0.0	53.45 89.08 31.9
998	1.0 1.0 1.0	0.0	53.45 89.08 31.9
999	0.0 0.0 0.0	0.0	53.45 89.08 31.9
1000	0.125 0.125 0.125	0.0	53.45 89.08 31.9
1001	0.25 0.25 0.25	0.0	53.45 89.08 31.9
1002	0.375 0.375 0.375	0.0	53.45 89.08 31.9
1003	0.5 0.5 0.5	0.0	53.45 89.08 31.9
1004	0.625 0.625 0.625	0.0	53.45 89.08 31.9
1005	0.75 0.75 0.75	0.0	53.45 89.08 31.9
1006	0.875 0.875 0.875	0.0	53.45 89.08 31.9
1007	1.0 1.0 1.0	0.0	53.45 89.08 31.9



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG67/KG67L0NP.PDF> / PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n _{rgb}	rgb → olv*	h _{rgb}	[L*, C* _{ab} , h _{ab}].Ma,d
1008	0.0 0.0 0.0	0.0	53.45 89.08 31.9
1009	0.066 0.066 0.066	0.0	53.45 89.08 31.9
1010	0.133 0.133 0.133	0.0	53.45 89.08 31.9
1011	0.2 0.2 0.2	0.0	53.45 89.08 31.9
1012	0.266 0.266 0.266	0.0	53.45 89.08 31.9
1013	0.333 0.333 0.333	0.0	53.45 89.08 31.9
1014	0.4 0.4 0.4	0.0	53.45 89.08 31.9
1015	0.466 0.466 0.466	0.0	53.45 89.08 31.9
1016	0.533 0.533 0.533	0.0	53.45 89.08 31.9
1017	0.6 0.6 0.6	0.0	53.45 89.08 31.9
1018	0.666 0.666 0.666	0.0	53.45 89.08 31.9
1019	0.734 0.734 0.734	0.0	53.45 89.08 31.9
1020	0.8 0.8 0.8	0.0	53.45 89.08 31.9
1021	0.866 0.866 0.866	0.0	53.45 89.08 31.9
1022	0.933 0.933 0.933	0.0	53.45 89.08 31.9
1023	1.0 1.0 1.0	0.0	53.45 89.08 31.9
1024	0.0 0.0 0.0	0.0	53.45 89.08 31.9
1025	0.066 0.066 0.066	0.0	53.45 89.08 31.9
1026	0.133 0.133 0.133	0.0	53.45 89.08 31.9
1027	0.2 0.2 0.2	0.0	53.45 89.08 31.9
1028	0.266 0.266 0.266	0.0	53.45 89.08 31.9
1029	0.333 0.333 0.333	0.0	53.45 89.08 31.9
1030	0.4 0.4 0.4	0.0	53.45 89.08 31.9
1031	0.466 0.466 0.466	0.0	53.45 89.08 31.9
1032	0.533 0.533 0.533	0.0	53.45 89.08 31.9
1033	0.6 0.6 0.6	0.0	53.45 89.08 31.9
1034	0.666 0.666 0.666	0.0	53.45 89.08 31.9
1035	0.734 0.734 0.734	0.0	53.45 89.08 31.9
1036	0.8 0.8 0.8	0.0	53.45 89.08 31.9
1037	0.866 0.866 0.866	0.0	53.45 89.08 31.9
1038	0.933 0.933 0.933	0.0	53.45 89.08 31.9
1039	1.0 1.0 1.0	0.0	53.45 89.08 31.9
1040	0.0 0.0 0.0	0.0	53.45 89.08 31.9
1041	0.066 0.066 0.066	0.0	53.45 89.08 31.9
1042	0.133 0.133 0.133	0.0	53.45 89.08 31.9
1043	0.2 0.2 0.2	0.0	53.45 89.08 31.9
1044	0.266 0.266 0.266	0.0	53.45 89.08 31.9
1045	0.333 0.333 0.333	0.0	53.45 89.08 31.9
1046	0.4 0.4 0.4	0.0	53.45 89.08 31.9
1047	0.466 0.466 0.466	0.0	53.45 89.08 31.9
1048	0.533 0.533 0.533	0.0	53.45 89.08 31.9
1049	0.6 0.6 0.6	0.0	53.45 89.08 31.9
1050	0.666 0.666 0.666	0.0	53.45 89.08 31.9
1051	0.734 0.734 0.734	0.0	53.45 89.08 31.9
1052	0.8 0.8 0.8	0.0	53.45 89.08 31.9
1053	0.866 0.866 0.866	0.0	53.45 89.08 31.9
1054	0.933 0.933 0.933	0.0	53.45 89.08 31.9
1055	1.0 1.0 1.0	0.0	53.45 89.08 31.9
1056	0.0 0.0 0.0	0.0	53.45 89.08 31.9
1057	0.066 0.066 0.066	0.0	53.45 89.08 31.9
1058	0.133 0.133 0.133	0.0	53.45 89.08 31.9
1059	0.2 0.2 0.2	0.0	53.45 89.08 31.9
1060	0.266 0.266 0.266	0.0	53.45 89.08 31.9
1061	0.333 0.333 0.333	0.0	53.45 89.08 31.9
1062	0.4 0.4 0.4	0.0	53.45 89.08 31.9
1063	0.466 0.466 0.466	0.0	53.45 89.08 31.9
1064	0.533 0.533 0.533	0.0	53.45 89.08 31.9
1065	0.6 0.6 0.6	0.0	53.45 89.08 31.9
1066	0.666 0.666 0.666	0.0	53.45 89.08 31.9
1067	0.734 0.734 0.734	0.0	53.45 89.08 31.9
1068	0.8 0.8 0.8	0.0	53.45 89.08 31.9
1069	0.866 0.866 0.866	0.0	53.45 89.08 31.9
1070	0.933 0.933 0.933	0.0	53.45 89.08 31.9
1071	1.0 1.0 1.0	0.0	53.45 89.08 31.9
1072	0.0 0.0 0.0	0.0	53.45 89.08 31.9
1073	1.0 1.0 1.0	0.0	53.45 89.08 31.9
1074	1.0 0.0 0.0	30.0	53.45 89.08 31.9
1075	0.0 1.0 0.0	210.0	53.45 89.08 31.9
1076	1.0 0.0 0.0	90.0	53.45 89.08 31.9
1077	0.0 0.0 1.0	270.0	53.45 89.08 31.9
1078	0.0 1.0 0.0	150.0	53.45 89.08 31.9
1079	1.0 0.0 1.0	330.0	53.45 89.08 31.9

TUB-Registrierung: 20100801-KG67/KG67L0NP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG67/KG67LONP.PDF> / PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with 12 columns: n_rgb, rgb -> olv%, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d. The table contains 32 rows of data, each representing a color patch with its corresponding colorimetric values.

TUB-Registrierung: 20100801-KG67/KG67LONP.PDF / PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rh4ta

TUB-Prüfvorlage KG67; 1080 olv*-Farben mit 9x9x9 Gitter
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->olv* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG67/KG67LONP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 15 columns: n_rgb, rgb -> olv%, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d, n_rgb, rgb -> olv%, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d, n_rgb, rgb -> olv%, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d, n_rgb, rgb -> olv%, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d. Rows 324-647.

TUB-Registrierung: 20100801-KG67/KG67LONP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rh4ta



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG67/KG67LONP.PDF> / PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with 12 columns: n_rgb, rgb -> olv%, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d. The table contains 100 rows of data, each representing a color patch with its corresponding colorimetric values.

TUB-Registrierung: 20100801-KG67/KG67LONP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rh4ta

TUB-Prüfvorlage KG67; 1080 olv*-Farben mit 9x9x9 Gitter
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma



input: *rgb->olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*





Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG67/KG67L0NP.PDF> / PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG67/KG67L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

n _{rgb}	rgb → olv*	h _{rgb}	[L*, C* _{ab} , h _{ab}] _{Ma,d}
972	0.0 0.0 0.0	0.0	55.14 79.72 29.4
973	0.125 0.125 0.125	0.0	55.14 79.72 29.4
974	0.25 0.25 0.25	0.0	55.14 79.72 29.4
975	0.375 0.375 0.375	0.0	55.14 79.72 29.4
976	0.5 0.5 0.5	0.0	55.14 79.72 29.4
977	0.625 0.625 0.625	0.0	55.14 79.72 29.4
978	0.75 0.75 0.75	0.0	55.14 79.72 29.4
979	0.875 0.875 0.875	0.0	55.14 79.72 29.4
980	1.0 1.0 1.0	0.0	55.14 79.72 29.4
981	0.0 0.0 0.0	0.0	55.14 79.72 29.4
982	0.125 0.125 0.125	0.0	55.14 79.72 29.4
983	0.25 0.25 0.25	0.0	55.14 79.72 29.4
984	0.375 0.375 0.375	0.0	55.14 79.72 29.4
985	0.5 0.5 0.5	0.0	55.14 79.72 29.4
986	0.625 0.625 0.625	0.0	55.14 79.72 29.4
987	0.75 0.75 0.75	0.0	55.14 79.72 29.4
988	0.875 0.875 0.875	0.0	55.14 79.72 29.4
989	1.0 1.0 1.0	0.0	55.14 79.72 29.4
990	0.0 0.0 0.0	0.0	55.14 79.72 29.4
991	0.125 0.125 0.125	0.0	55.14 79.72 29.4
992	0.25 0.25 0.25	0.0	55.14 79.72 29.4
993	0.375 0.375 0.375	0.0	55.14 79.72 29.4
994	0.5 0.5 0.5	0.0	55.14 79.72 29.4
995	0.625 0.625 0.625	0.0	55.14 79.72 29.4
996	0.75 0.75 0.75	0.0	55.14 79.72 29.4
997	0.875 0.875 0.875	0.0	55.14 79.72 29.4
998	1.0 1.0 1.0	0.0	55.14 79.72 29.4
999	0.0 0.0 0.0	0.0	55.14 79.72 29.4
1000	0.125 0.125 0.125	0.0	55.14 79.72 29.4
1001	0.25 0.25 0.25	0.0	55.14 79.72 29.4
1002	0.375 0.375 0.375	0.0	55.14 79.72 29.4
1003	0.5 0.5 0.5	0.0	55.14 79.72 29.4
1004	0.625 0.625 0.625	0.0	55.14 79.72 29.4
1005	0.75 0.75 0.75	0.0	55.14 79.72 29.4
1006	0.875 0.875 0.875	0.0	55.14 79.72 29.4
1007	1.0 1.0 1.0	0.0	55.14 79.72 29.4







Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG67/KG67L0NP.PDF> / PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG67/KG67L0NP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 TUB-Material: Code=rh4ta

n _{rgb}	rgb → olv*	h _{rgb}	[L*, C* _{ab} , h _{ab}] _{Ma,d}
1008	0.0 0.0 0.0	0.0	55.14 79.72 29.4
1009	0.066 0.066 0.066	0.0	55.14 79.72 29.4
1010	0.133 0.133 0.133	0.0	55.14 79.72 29.4
1011	0.2 0.2 0.2	0.0	55.14 79.72 29.4
1012	0.266 0.266 0.266	0.0	55.14 79.72 29.4
1013	0.333 0.333 0.333	0.0	55.14 79.72 29.4
1014	0.4 0.4 0.4	0.0	55.14 79.72 29.4
1015	0.466 0.466 0.466	0.0	55.14 79.72 29.4
1016	0.533 0.533 0.533	0.0	55.14 79.72 29.4
1017	0.6 0.6 0.6	0.0	55.14 79.72 29.4
1018	0.666 0.666 0.666	0.0	55.14 79.72 29.4
1019	0.734 0.734 0.734	0.0	55.14 79.72 29.4
1020	0.8 0.8 0.8	0.0	55.14 79.72 29.4
1021	0.866 0.866 0.866	0.0	55.14 79.72 29.4
1022	0.933 0.933 0.933	0.0	55.14 79.72 29.4
1023	1.0 1.0 1.0	0.0	55.14 79.72 29.4
1024	0.0 0.0 0.0	0.0	55.14 79.72 29.4
1025	0.066 0.066 0.066	0.0	55.14 79.72 29.4
1026	0.133 0.133 0.133	0.0	55.14 79.72 29.4
1027	0.2 0.2 0.2	0.0	55.14 79.72 29.4
1028	0.266 0.266 0.266	0.0	55.14 79.72 29.4
1029	0.333 0.333 0.333	0.0	55.14 79.72 29.4
1030	0.4 0.4 0.4	0.0	55.14 79.72 29.4
1031	0.466 0.466 0.466	0.0	55.14 79.72 29.4
1032	0.533 0.533 0.533	0.0	55.14 79.72 29.4
1033	0.6 0.6 0.6	0.0	55.14 79.72 29.4
1034	0.666 0.666 0.666	0.0	55.14 79.72 29.4
1035	0.734 0.734 0.734	0.0	55.14 79.72 29.4
1036	0.8 0.8 0.8	0.0	55.14 79.72 29.4
1037	0.866 0.866 0.866	0.0	55.14 79.72 29.4
1038	0.933 0.933 0.933	0.0	55.14 79.72 29.4
1039	1.0 1.0 1.0	0.0	55.14 79.72 29.4
1040	0.0 0.0 0.0	0.0	55.14 79.72 29.4
1041	0.066 0.066 0.066	0.0	55.14 79.72 29.4
1042	0.133 0.133 0.133	0.0	55.14 79.72 29.4
1043	0.2 0.2 0.2	0.0	55.14 79.72 29.4
1044	0.266 0.266 0.266	0.0	55.14 79.72 29.4
1045	0.333 0.333 0.333	0.0	55.14 79.72 29.4
1046	0.4 0.4 0.4	0.0	55.14 79.72 29.4
1047	0.466 0.466 0.466	0.0	55.14 79.72 29.4
1048	0.533 0.533 0.533	0.0	55.14 79.72 29.4
1049	0.6 0.6 0.6	0.0	55.14 79.72 29.4
1050	0.666 0.666 0.666	0.0	55.14 79.72 29.4
1051	0.734 0.734 0.734	0.0	55.14 79.72 29.4
1052	0.8 0.8 0.8	0.0	55.14 79.72 29.4
1053	0.866 0.866 0.866	0.0	55.14 79.72 29.4
1054	0.933 0.933 0.933	0.0	55.14 79.72 29.4
1055	1.0 1.0 1.0	0.0	55.14 79.72 29.4
1056	0.0 0.0 0.0	0.0	55.14 79.72 29.4
1057	0.066 0.066 0.066	0.0	55.14 79.72 29.4
1058	0.133 0.133 0.133	0.0	55.14 79.72 29.4
1059	0.2 0.2 0.2	0.0	55.14 79.72 29.4
1060	0.266 0.266 0.266	0.0	55.14 79.72 29.4
1061	0.333 0.333 0.333	0.0	55.14 79.72 29.4
1062	0.4 0.4 0.4	0.0	55.14 79.72 29.4
1063	0.466 0.466 0.466	0.0	55.14 79.72 29.4
1064	0.533 0.533 0.533	0.0	55.14 79.72 29.4
1065	0.6 0.6 0.6	0.0	55.14 79.72 29.4
1066	0.666 0.666 0.666	0.0	55.14 79.72 29.4
1067	0.734 0.734 0.734	0.0	55.14 79.72 29.4
1068	0.8 0.8 0.8	0.0	55.14 79.72 29.4
1069	0.866 0.866 0.866	0.0	55.14 79.72 29.4
1070	0.933 0.933 0.933	0.0	55.14 79.72 29.4
1071	1.0 1.0 1.0	0.0	55.14 79.72 29.4
1072	0.0 0.0 0.0	0.0	55.14 79.72 29.4
1073	1.0 1.0 1.0	0.0	55.14 79.72 29.4
1074	1.0 0.0 0.0	30.0	55.14 79.72 29.4
1075	0.0 1.0 0.0	210.0	55.14 79.72 29.4
1076	1.0 0.0 0.0	90.0	55.14 79.72 29.4
1077	0.0 1.0 0.0	270.0	55.14 79.72 29.4
1078	0.0 1.0 0.0	150.0	55.14 79.72 29.4
1079	1.0 0.0 1.0	330.0	55.14 79.72 29.4





Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG67/KG67LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with 15 columns: n_rgb, rgb -> olv%, h_rgb, [L*, C*ab, h_ab]Ma,d. The table contains color calibration data for 100 different color patches, including primary colors, skin tones, and a grayscale ramp.

TUB-Registrierung: 20100801-KG67/KG67LONP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rh4ta

TUB-Prüfvorlage KG67; 1080 olv*-Farben mit 9x9x9 Gitter
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma



input: `rgb->olv* setrgbcolor`
output: *no change compared to input*




Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG67/KG67L0NP.PDF> / PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG67/KG67L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

n _{rgb}	rgb → olv*	h _{rgb}	[L*, C* _{ab} , h _{ab}] _{Ma,d}
972	0.0 0.0 0.0	0.0	58.6 67.09 26.4
973	0.125 0.125 0.125	0.0	58.6 67.09 26.4
974	0.25 0.25 0.25	0.0	58.6 67.09 26.4
975	0.375 0.375 0.375	0.0	58.6 67.09 26.4
976	0.5 0.5 0.5	0.0	58.6 67.09 26.4
977	0.625 0.625 0.625	0.0	58.6 67.09 26.4
978	0.75 0.75 0.75	0.0	58.6 67.09 26.4
979	0.875 0.875 0.875	0.0	58.6 67.09 26.4
980	1.0 1.0 1.0	0.0	58.6 67.09 26.4
981	0.0 0.0 0.0	0.0	58.6 67.09 26.4
982	0.125 0.125 0.125	0.0	58.6 67.09 26.4
983	0.25 0.25 0.25	0.0	58.6 67.09 26.4
984	0.375 0.375 0.375	0.0	58.6 67.09 26.4
985	0.5 0.5 0.5	0.0	58.6 67.09 26.4
986	0.625 0.625 0.625	0.0	58.6 67.09 26.4
987	0.75 0.75 0.75	0.0	58.6 67.09 26.4
988	0.875 0.875 0.875	0.0	58.6 67.09 26.4
989	1.0 1.0 1.0	0.0	58.6 67.09 26.4
990	0.0 0.0 0.0	0.0	58.6 67.09 26.4
991	0.125 0.125 0.125	0.0	58.6 67.09 26.4
992	0.25 0.25 0.25	0.0	58.6 67.09 26.4
993	0.375 0.375 0.375	0.0	58.6 67.09 26.4
994	0.5 0.5 0.5	0.0	58.6 67.09 26.4
995	0.625 0.625 0.625	0.0	58.6 67.09 26.4
996	0.75 0.75 0.75	0.0	58.6 67.09 26.4
997	0.875 0.875 0.875	0.0	58.6 67.09 26.4
998	1.0 1.0 1.0	0.0	58.6 67.09 26.4
999	0.0 0.0 0.0	0.0	58.6 67.09 26.4
1000	0.125 0.125 0.125	0.0	58.6 67.09 26.4
1001	0.25 0.25 0.25	0.0	58.6 67.09 26.4
1002	0.375 0.375 0.375	0.0	58.6 67.09 26.4
1003	0.5 0.5 0.5	0.0	58.6 67.09 26.4
1004	0.625 0.625 0.625	0.0	58.6 67.09 26.4
1005	0.75 0.75 0.75	0.0	58.6 67.09 26.4
1006	0.875 0.875 0.875	0.0	58.6 67.09 26.4
1007	1.0 1.0 1.0	0.0	58.6 67.09 26.4







Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG67/KG67L0NP.PDF> / PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG67/KG67L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

n _{rgb}	rgb → olv*	h _{rgb}	[L*, C* _{ab} , h _{ab}].Ma,d
1008	0.0 0.0 0.0	0.0	58.6 67.09 26.4
1009	0.066 0.066 0.066	0.0	58.6 67.09 26.4
1010	0.133 0.133 0.133	0.0	58.6 67.09 26.4
1011	0.2 0.2 0.2	0.0	58.6 67.09 26.4
1012	0.266 0.266 0.266	0.0	58.6 67.09 26.4
1013	0.333 0.333 0.333	0.0	58.6 67.09 26.4
1014	0.4 0.4 0.4	0.0	58.6 67.09 26.4
1015	0.466 0.466 0.466	0.0	58.6 67.09 26.4
1016	0.533 0.533 0.533	0.0	58.6 67.09 26.4
1017	0.6 0.6 0.6	0.0	58.6 67.09 26.4
1018	0.666 0.666 0.666	0.0	58.6 67.09 26.4
1019	0.734 0.734 0.734	0.0	58.6 67.09 26.4
1020	0.8 0.8 0.8	0.0	58.6 67.09 26.4
1021	0.866 0.866 0.866	0.0	58.6 67.09 26.4
1022	0.933 0.933 0.933	0.0	58.6 67.09 26.4
1023	1.0 1.0 1.0	0.0	58.6 67.09 26.4
1024	0.0 0.0 0.0	0.0	58.6 67.09 26.4
1025	0.066 0.066 0.066	0.0	58.6 67.09 26.4
1026	0.133 0.133 0.133	0.0	58.6 67.09 26.4
1027	0.2 0.2 0.2	0.0	58.6 67.09 26.4
1028	0.266 0.266 0.266	0.0	58.6 67.09 26.4
1029	0.333 0.333 0.333	0.0	58.6 67.09 26.4
1030	0.4 0.4 0.4	0.0	58.6 67.09 26.4
1031	0.466 0.466 0.466	0.0	58.6 67.09 26.4
1032	0.533 0.533 0.533	0.0	58.6 67.09 26.4
1033	0.6 0.6 0.6	0.0	58.6 67.09 26.4
1034	0.666 0.666 0.666	0.0	58.6 67.09 26.4
1035	0.734 0.734 0.734	0.0	58.6 67.09 26.4
1036	0.8 0.8 0.8	0.0	58.6 67.09 26.4
1037	0.866 0.866 0.866	0.0	58.6 67.09 26.4
1038	0.933 0.933 0.933	0.0	58.6 67.09 26.4
1039	1.0 1.0 1.0	0.0	58.6 67.09 26.4
1040	0.0 0.0 0.0	0.0	58.6 67.09 26.4
1041	0.066 0.066 0.066	0.0	58.6 67.09 26.4
1042	0.133 0.133 0.133	0.0	58.6 67.09 26.4
1043	0.2 0.2 0.2	0.0	58.6 67.09 26.4
1044	0.266 0.266 0.266	0.0	58.6 67.09 26.4
1045	0.333 0.333 0.333	0.0	58.6 67.09 26.4
1046	0.4 0.4 0.4	0.0	58.6 67.09 26.4
1047	0.466 0.466 0.466	0.0	58.6 67.09 26.4
1048	0.533 0.533 0.533	0.0	58.6 67.09 26.4
1049	0.6 0.6 0.6	0.0	58.6 67.09 26.4
1050	0.666 0.666 0.666	0.0	58.6 67.09 26.4
1051	0.734 0.734 0.734	0.0	58.6 67.09 26.4
1052	0.8 0.8 0.8	0.0	58.6 67.09 26.4
1053	0.866 0.866 0.866	0.0	58.6 67.09 26.4
1054	0.933 0.933 0.933	0.0	58.6 67.09 26.4
1055	1.0 1.0 1.0	0.0	58.6 67.09 26.4
1056	0.0 0.0 0.0	0.0	58.6 67.09 26.4
1057	0.066 0.066 0.066	0.0	58.6 67.09 26.4
1058	0.133 0.133 0.133	0.0	58.6 67.09 26.4
1059	0.2 0.2 0.2	0.0	58.6 67.09 26.4
1060	0.266 0.266 0.266	0.0	58.6 67.09 26.4
1061	0.333 0.333 0.333	0.0	58.6 67.09 26.4
1062	0.4 0.4 0.4	0.0	58.6 67.09 26.4
1063	0.466 0.466 0.466	0.0	58.6 67.09 26.4
1064	0.533 0.533 0.533	0.0	58.6 67.09 26.4
1065	0.6 0.6 0.6	0.0	58.6 67.09 26.4
1066	0.666 0.666 0.666	0.0	58.6 67.09 26.4
1067	0.734 0.734 0.734	0.0	58.6 67.09 26.4
1068	0.8 0.8 0.8	0.0	58.6 67.09 26.4
1069	0.866 0.866 0.866	0.0	58.6 67.09 26.4
1070	0.933 0.933 0.933	0.0	58.6 67.09 26.4
1071	1.0 1.0 1.0	0.0	58.6 67.09 26.4
1072	0.0 0.0 0.0	0.0	58.6 67.09 26.4
1073	1.0 1.0 1.0	0.0	58.6 67.09 26.4
1074	1.0 0.0 0.0	30.0	58.6 67.09 26.4
1075	0.0 1.0 0.0	210.0	58.6 67.09 26.4
1076	1.0 0.0 0.0	90.0	58.6 67.09 26.4
1077	0.0 1.0 0.0	270.0	58.6 67.09 26.4
1078	0.0 1.0 0.0	150.0	58.6 67.09 26.4
1079	1.0 0.0 1.0	330.0	58.6 67.09 26.4





Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG67/KG67LONP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 48 columns: n_rgb, rgb -> olv*, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d. It contains 48 rows of color calibration data for various color patches.

KG670-7N, 33. Tabelle rgb->olv*3 - LCH*a von 1079 Farben mit 9x9x9 (=729) Farbitter; Geräte-Farbkoordinaten olv*3; Display-Reflexion Lr=20%; Seite 27/40

TUB-Prüfvorlage KG67; 1080 olv*-Farben mit 9x9x9 Gitter
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma
input: rgb->olv* setrgbcolor
output: no change compared to input



TUB-Registrierung: 20100801-KG67/KG67LONP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rh4ta



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG67/KG67L0NP.PDF> / PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG67/KG67L0NP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 TUB-Material: Code=rh4ta

n _{rgb}	rgb → olv*	h _{rgb}	[L*, C* _{ab} , h _{ab}] _{Ma,d}
972	0.0 0.0 0.0	0.0	65.34 49.63 23.3
973	0.125 0.125 0.125	0.0	65.34 49.63 23.3
974	0.25 0.25 0.25	0.0	65.34 49.63 23.3
975	0.375 0.375 0.375	0.0	65.34 49.63 23.3
976	0.5 0.5 0.5	0.0	65.34 49.63 23.3
977	0.625 0.625 0.625	0.0	65.34 49.63 23.3
978	0.75 0.75 0.75	0.0	65.34 49.63 23.3
979	0.875 0.875 0.875	0.0	65.34 49.63 23.3
980	1.0 1.0 1.0	0.0	65.34 49.63 23.3
981	0.0 0.0 0.0	0.0	65.34 49.63 23.3
982	0.125 0.125 0.125	0.0	65.34 49.63 23.3
983	0.25 0.25 0.25	0.0	65.34 49.63 23.3
984	0.375 0.375 0.375	0.0	65.34 49.63 23.3
985	0.5 0.5 0.5	0.0	65.34 49.63 23.3
986	0.625 0.625 0.625	0.0	65.34 49.63 23.3
987	0.75 0.75 0.75	0.0	65.34 49.63 23.3
988	0.875 0.875 0.875	0.0	65.34 49.63 23.3
989	1.0 1.0 1.0	0.0	65.34 49.63 23.3
990	0.0 0.0 0.0	0.0	65.34 49.63 23.3
991	0.125 0.125 0.125	0.0	65.34 49.63 23.3
992	0.25 0.25 0.25	0.0	65.34 49.63 23.3
993	0.375 0.375 0.375	0.0	65.34 49.63 23.3
994	0.5 0.5 0.5	0.0	65.34 49.63 23.3
995	0.625 0.625 0.625	0.0	65.34 49.63 23.3
996	0.75 0.75 0.75	0.0	65.34 49.63 23.3
997	0.875 0.875 0.875	0.0	65.34 49.63 23.3
998	1.0 1.0 1.0	0.0	65.34 49.63 23.3
999	0.0 0.0 0.0	0.0	65.34 49.63 23.3
1000	0.125 0.125 0.125	0.0	65.34 49.63 23.3
1001	0.25 0.25 0.25	0.0	65.34 49.63 23.3
1002	0.375 0.375 0.375	0.0	65.34 49.63 23.3
1003	0.5 0.5 0.5	0.0	65.34 49.63 23.3
1004	0.625 0.625 0.625	0.0	65.34 49.63 23.3
1005	0.75 0.75 0.75	0.0	65.34 49.63 23.3
1006	0.875 0.875 0.875	0.0	65.34 49.63 23.3
1007	1.0 1.0 1.0	0.0	65.34 49.63 23.3



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG67/KG67L0NP.PDF> / PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



n _{rgb}	rgb -> olv*	h _{rgb}	[L*, C* _{ab} , h _{ab}].Ma,d
1008	0.0 0.0 0.0	0.0	65.34 49.63 23.3
1009	0.066 0.066 0.066	0.0	65.34 49.63 23.3
1010	0.133 0.133 0.133	0.0	65.34 49.63 23.3
1011	0.2 0.2 0.2	0.0	65.34 49.63 23.3
1012	0.266 0.266 0.266	0.0	65.34 49.63 23.3
1013	0.333 0.333 0.333	0.0	65.34 49.63 23.3
1014	0.4 0.4 0.4	0.0	65.34 49.63 23.3
1015	0.466 0.466 0.466	0.0	65.34 49.63 23.3
1016	0.533 0.533 0.533	0.0	65.34 49.63 23.3
1017	0.6 0.6 0.6	0.0	65.34 49.63 23.3
1018	0.666 0.666 0.666	0.0	65.34 49.63 23.3
1019	0.734 0.734 0.734	0.0	65.34 49.63 23.3
1020	0.8 0.8 0.8	0.0	65.34 49.63 23.3
1021	0.866 0.866 0.866	0.0	65.34 49.63 23.3
1022	0.933 0.933 0.933	0.0	65.34 49.63 23.3
1023	1.0 1.0 1.0	0.0	65.34 49.63 23.3
1024	0.0 0.0 0.0	0.0	65.34 49.63 23.3
1025	0.066 0.066 0.066	0.0	65.34 49.63 23.3
1026	0.133 0.133 0.133	0.0	65.34 49.63 23.3
1027	0.2 0.2 0.2	0.0	65.34 49.63 23.3
1028	0.266 0.266 0.266	0.0	65.34 49.63 23.3
1029	0.333 0.333 0.333	0.0	65.34 49.63 23.3
1030	0.4 0.4 0.4	0.0	65.34 49.63 23.3
1031	0.466 0.466 0.466	0.0	65.34 49.63 23.3
1032	0.533 0.533 0.533	0.0	65.34 49.63 23.3
1033	0.6 0.6 0.6	0.0	65.34 49.63 23.3
1034	0.666 0.666 0.666	0.0	65.34 49.63 23.3
1035	0.734 0.734 0.734	0.0	65.34 49.63 23.3
1036	0.8 0.8 0.8	0.0	65.34 49.63 23.3
1037	0.866 0.866 0.866	0.0	65.34 49.63 23.3
1038	0.933 0.933 0.933	0.0	65.34 49.63 23.3
1039	1.0 1.0 1.0	0.0	65.34 49.63 23.3
1040	0.0 0.0 0.0	0.0	65.34 49.63 23.3
1041	0.066 0.066 0.066	0.0	65.34 49.63 23.3
1042	0.133 0.133 0.133	0.0	65.34 49.63 23.3
1043	0.2 0.2 0.2	0.0	65.34 49.63 23.3
1044	0.266 0.266 0.266	0.0	65.34 49.63 23.3
1045	0.333 0.333 0.333	0.0	65.34 49.63 23.3
1046	0.4 0.4 0.4	0.0	65.34 49.63 23.3
1047	0.466 0.466 0.466	0.0	65.34 49.63 23.3
1048	0.533 0.533 0.533	0.0	65.34 49.63 23.3
1049	0.6 0.6 0.6	0.0	65.34 49.63 23.3
1050	0.666 0.666 0.666	0.0	65.34 49.63 23.3
1051	0.734 0.734 0.734	0.0	65.34 49.63 23.3
1052	0.8 0.8 0.8	0.0	65.34 49.63 23.3
1053	0.866 0.866 0.866	0.0	65.34 49.63 23.3
1054	0.933 0.933 0.933	0.0	65.34 49.63 23.3
1055	1.0 1.0 1.0	0.0	65.34 49.63 23.3
1056	0.0 0.0 0.0	0.0	65.34 49.63 23.3
1057	0.066 0.066 0.066	0.0	65.34 49.63 23.3
1058	0.133 0.133 0.133	0.0	65.34 49.63 23.3
1059	0.2 0.2 0.2	0.0	65.34 49.63 23.3
1060	0.266 0.266 0.266	0.0	65.34 49.63 23.3
1061	0.333 0.333 0.333	0.0	65.34 49.63 23.3
1062	0.4 0.4 0.4	0.0	65.34 49.63 23.3
1063	0.466 0.466 0.466	0.0	65.34 49.63 23.3
1064	0.533 0.533 0.533	0.0	65.34 49.63 23.3
1065	0.6 0.6 0.6	0.0	65.34 49.63 23.3
1066	0.666 0.666 0.666	0.0	65.34 49.63 23.3
1067	0.734 0.734 0.734	0.0	65.34 49.63 23.3
1068	0.8 0.8 0.8	0.0	65.34 49.63 23.3
1069	0.866 0.866 0.866	0.0	65.34 49.63 23.3
1070	0.933 0.933 0.933	0.0	65.34 49.63 23.3
1071	1.0 1.0 1.0	0.0	65.34 49.63 23.3
1072	0.0 0.0 0.0	0.0	65.34 49.63 23.3
1073	1.0 1.0 1.0	0.0	65.34 49.63 23.3
1074	1.0 0.0 0.0	30.0	65.34 49.63 23.3
1075	0.0 1.0 0.0	210.0	65.34 49.63 23.3
1076	1.0 1.0 0.0	90.0	65.34 49.63 23.3
1077	0.0 0.0 1.0	270.0	65.34 49.63 23.3
1078	0.0 1.0 0.0	150.0	65.34 49.63 23.3
1079	1.0 0.0 1.0	330.0	65.34 49.63 23.3

TUB-Registrierung: 20100801-KG67/KG67L0NP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG67/KG67LONP.PDF> / PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with 12 columns: n_rgb, rgb -> olv%, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d, n_rgb, rgb -> olv%, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d, n_rgb, rgb -> olv%, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d, n_rgb, rgb -> olv%, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,d. Rows 648-971.



TUB-Registrierung: 20100801-KG67/KG67LONP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rh4ta



Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>
 Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG67/KG67L0NP.PDF> / PS

TUB-Registrierung: 20100801-KG67/KG67L0NP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 TUB-Material: Code=rh4ta

n _{rgb}	rgb → olv*	h _{rgb}	[L*, C* _{ab} , h _{ab}] _{Ma,d}
972	0.0 0.0 0.0	0.0	76.34 28.09 20.5
973	0.125 0.125 0.125	0.0	76.34 28.09 20.5
974	0.25 0.25 0.25	0.0	76.34 28.09 20.5
975	0.375 0.375 0.375	0.0	76.34 28.09 20.5
976	0.5 0.5 0.5	0.0	76.34 28.09 20.5
977	0.625 0.625 0.625	0.0	76.34 28.09 20.5
978	0.75 0.75 0.75	0.0	76.34 28.09 20.5
979	0.875 0.875 0.875	0.0	76.34 28.09 20.5
980	1.0 1.0 1.0	0.0	76.34 28.09 20.5
981	0.0 0.0 0.0	0.0	76.34 28.09 20.5
982	0.125 0.125 0.125	0.0	76.34 28.09 20.5
983	0.25 0.25 0.25	0.0	76.34 28.09 20.5
984	0.375 0.375 0.375	0.0	76.34 28.09 20.5
985	0.5 0.5 0.5	0.0	76.34 28.09 20.5
986	0.625 0.625 0.625	0.0	76.34 28.09 20.5
987	0.75 0.75 0.75	0.0	76.34 28.09 20.5
988	0.875 0.875 0.875	0.0	76.34 28.09 20.5
989	1.0 1.0 1.0	0.0	76.34 28.09 20.5
990	0.0 0.0 0.0	0.0	76.34 28.09 20.5
991	0.125 0.125 0.125	0.0	76.34 28.09 20.5
992	0.25 0.25 0.25	0.0	76.34 28.09 20.5
993	0.375 0.375 0.375	0.0	76.34 28.09 20.5
994	0.5 0.5 0.5	0.0	76.34 28.09 20.5
995	0.625 0.625 0.625	0.0	76.34 28.09 20.5
996	0.75 0.75 0.75	0.0	76.34 28.09 20.5
997	0.875 0.875 0.875	0.0	76.34 28.09 20.5
998	1.0 1.0 1.0	0.0	76.34 28.09 20.5
999	0.0 0.0 0.0	0.0	76.34 28.09 20.5
1000	0.125 0.125 0.125	0.0	76.34 28.09 20.5
1001	0.25 0.25 0.25	0.0	76.34 28.09 20.5
1002	0.375 0.375 0.375	0.0	76.34 28.09 20.5
1003	0.5 0.5 0.5	0.0	76.34 28.09 20.5
1004	0.625 0.625 0.625	0.0	76.34 28.09 20.5
1005	0.75 0.75 0.75	0.0	76.34 28.09 20.5
1006	0.875 0.875 0.875	0.0	76.34 28.09 20.5
1007	1.0 1.0 1.0	0.0	76.34 28.09 20.5



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG67/KG67L0NP.PDF> / PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n _{rgb}	rgb -> olv*	h _{rgb}	[L*, C* _{ab} , h _{ab}].Ma,d
1008	0.0 0.0 0.0	0.0	76.34 28.09 20.5
1009	0.066 0.066 0.066	0.0	76.34 28.09 20.5
1010	0.133 0.133 0.133	0.0	76.34 28.09 20.5
1011	0.2 0.2 0.2	0.0	76.34 28.09 20.5
1012	0.266 0.266 0.266	0.0	76.34 28.09 20.5
1013	0.333 0.333 0.333	0.0	76.34 28.09 20.5
1014	0.4 0.4 0.4	0.0	76.34 28.09 20.5
1015	0.466 0.466 0.466	0.0	76.34 28.09 20.5
1016	0.533 0.533 0.533	0.0	76.34 28.09 20.5
1017	0.6 0.6 0.6	0.0	76.34 28.09 20.5
1018	0.666 0.666 0.666	0.0	76.34 28.09 20.5
1019	0.734 0.734 0.734	0.0	76.34 28.09 20.5
1020	0.8 0.8 0.8	0.0	76.34 28.09 20.5
1021	0.866 0.866 0.866	0.0	76.34 28.09 20.5
1022	0.933 0.933 0.933	0.0	76.34 28.09 20.5
1023	1.0 1.0 1.0	0.0	76.34 28.09 20.5
1024	0.0 0.0 0.0	0.0	76.34 28.09 20.5
1025	0.066 0.066 0.066	0.0	76.34 28.09 20.5
1026	0.133 0.133 0.133	0.0	76.34 28.09 20.5
1027	0.2 0.2 0.2	0.0	76.34 28.09 20.5
1028	0.266 0.266 0.266	0.0	76.34 28.09 20.5
1029	0.333 0.333 0.333	0.0	76.34 28.09 20.5
1030	0.4 0.4 0.4	0.0	76.34 28.09 20.5
1031	0.466 0.466 0.466	0.0	76.34 28.09 20.5
1032	0.533 0.533 0.533	0.0	76.34 28.09 20.5
1033	0.6 0.6 0.6	0.0	76.34 28.09 20.5
1034	0.666 0.666 0.666	0.0	76.34 28.09 20.5
1035	0.734 0.734 0.734	0.0	76.34 28.09 20.5
1036	0.8 0.8 0.8	0.0	76.34 28.09 20.5
1037	0.866 0.866 0.866	0.0	76.34 28.09 20.5
1038	0.933 0.933 0.933	0.0	76.34 28.09 20.5
1039	1.0 1.0 1.0	0.0	76.34 28.09 20.5
1040	0.0 0.0 0.0	0.0	76.34 28.09 20.5
1041	0.066 0.066 0.066	0.0	76.34 28.09 20.5
1042	0.133 0.133 0.133	0.0	76.34 28.09 20.5
1043	0.2 0.2 0.2	0.0	76.34 28.09 20.5
1044	0.266 0.266 0.266	0.0	76.34 28.09 20.5
1045	0.333 0.333 0.333	0.0	76.34 28.09 20.5
1046	0.4 0.4 0.4	0.0	76.34 28.09 20.5
1047	0.466 0.466 0.466	0.0	76.34 28.09 20.5
1048	0.533 0.533 0.533	0.0	76.34 28.09 20.5
1049	0.6 0.6 0.6	0.0	76.34 28.09 20.5
1050	0.666 0.666 0.666	0.0	76.34 28.09 20.5
1051	0.734 0.734 0.734	0.0	76.34 28.09 20.5
1052	0.8 0.8 0.8	0.0	76.34 28.09 20.5
1053	0.866 0.866 0.866	0.0	76.34 28.09 20.5
1054	0.933 0.933 0.933	0.0	76.34 28.09 20.5
1055	1.0 1.0 1.0	0.0	76.34 28.09 20.5
1056	0.0 0.0 0.0	0.0	76.34 28.09 20.5
1057	0.066 0.066 0.066	0.0	76.34 28.09 20.5
1058	0.133 0.133 0.133	0.0	76.34 28.09 20.5
1059	0.2 0.2 0.2	0.0	76.34 28.09 20.5
1060	0.266 0.266 0.266	0.0	76.34 28.09 20.5
1061	0.333 0.333 0.333	0.0	76.34 28.09 20.5
1062	0.4 0.4 0.4	0.0	76.34 28.09 20.5
1063	0.466 0.466 0.466	0.0	76.34 28.09 20.5
1064	0.533 0.533 0.533	0.0	76.34 28.09 20.5
1065	0.6 0.6 0.6	0.0	76.34 28.09 20.5
1066	0.666 0.666 0.666	0.0	76.34 28.09 20.5
1067	0.734 0.734 0.734	0.0	76.34 28.09 20.5
1068	0.8 0.8 0.8	0.0	76.34 28.09 20.5
1069	0.866 0.866 0.866	0.0	76.34 28.09 20.5
1070	0.933 0.933 0.933	0.0	76.34 28.09 20.5
1071	1.0 1.0 1.0	0.0	76.34 28.09 20.5
1072	0.0 0.0 0.0	0.0	76.34 28.09 20.5
1073	1.0 1.0 1.0	0.0	76.34 28.09 20.5
1074	1.0 0.0 0.0	30.0	76.34 28.09 20.5
1075	0.0 1.0 1.0	210.0	76.34 28.09 20.5
1076	1.0 1.0 0.0	90.0	76.34 28.09 20.5
1077	0.0 0.0 1.0	270.0	76.34 28.09 20.5
1078	0.0 1.0 0.0	150.0	76.34 28.09 20.5
1079	1.0 0.0 1.0	330.0	76.34 28.09 20.5

TUB-Registrierung: 20100801-KG67/KG67L0NP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 TUB-Material: Code=rh4ta