

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG68/KG68LONP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 24 columns: n_rgb, rgb -> rgb*, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,e, [L*, C*ab, hab]Fa,e, n_Fa, c_Fa, u_Fa, d_Fa, n_rgb, rgb -> rgb*, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,e, [L*, C*ab, hab]Fa,e, n_Fa, c_Fa, u_Fa, d_Fa. Rows 0-80.

TUB-Registrierung: 20100801-KG68/KG68LONP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rh4ta

n _{rgb}	rgb -> rgb*	h _{rgb}	[L*, C* _{ab} , h _{ab}]Ma,e	[L*, C* _{ab} , h _{ab}]Fa,e	n _{Fa}	c _{Fa}	u _{Fa}	d _{Fa}	n _{rgb}	rgb -> rgb*	h _{rgb}	[L*, C* _{ab} , h _{ab}]Ma,e	[L*, C* _{ab} , h _{ab}]Fa,e	n _{Fa}	c _{Fa}	u _{Fa}	d _{Fa}
162	0.25 0.0 0.0	30.0	50.49 87.89 25.5	12.62 21.97 25.5	0.75	0.25	b99r	m79o	243	0.375 0.0 0.0	30.0	50.49 87.89 25.5	18.93 32.96 25.5	0.625	0.375	b99r	m79o
163	0.25 0.0 0.125	0.0	51.73 83.56 357.0	12.93 20.89 357.0	0.75	0.25	b75r	m47o	244	0.375 0.0 0.125	10.9	51.14 82.0 7.4	19.18 30.75 7.4	0.625	0.375	b83r	m61o
164	0.25 0.0 0.25	330.0	56.15 111.44 328.6	14.04 27.86 328.6	0.75	0.25	b50r	m02o	245	0.375 0.0 0.25	349.1	52.61 88.87 346.7	19.73 33.33 346.7	0.625	0.375	b66r	m31o
165	0.25 0.0 0.375	310.9	36.97 126.32 310.5	13.86 47.37 310.5	0.625	0.375	b33r	v43m	246	0.375 0.0 0.375	330.0	56.15 111.44 328.6	21.06 41.79 328.6	0.625	0.375	b50r	m02o
166	0.25 0.0 0.5	300.0	37.11 111.63 300.2	18.56 55.81 300.2	0.5	0.5	b25r	c79v	247	0.375 0.0 0.5	316.1	43.78 120.43 315.4	21.89 60.22 315.4	0.5	0.5	b38r	v67m
167	0.25 0.0 0.625	293.4	43.52 93.77 293.9	27.2 58.61 293.9	0.375	0.625	b19r	c67v	248	0.375 0.0 0.625	306.6	29.92 134.6 306.4	18.7 84.13 306.4	0.375	0.625	b30r	v60m
168	0.25 0.0 0.75	289.1	47.13 84.46 289.9	35.35 63.35 289.9	0.25	0.75	b16r	c61v	249	0.375 0.0 0.75	300.0	37.12 111.61 300.2	27.84 83.71 300.2	0.25	0.75	b25r	c79v
169	0.25 0.0 0.875	286.1	49.29 79.55 287.0	43.13 69.61 287.0	0.125	0.875	b13r	c57v	250	0.375 0.0 0.875	295.3	41.84 98.27 295.7	36.61 85.99 295.7	0.125	0.875	b21r	c70v
170	0.25 0.0 1.0	283.9	50.87 75.95 284.9	50.87 75.95 284.9	0.0	1.0	b11r	c54v	251	0.375 0.0 1.0	291.8	44.98 89.84 292.4	44.98 89.84 292.4	0.0	1.0	b18r	c65v
171	0.25 0.125 0.0	60.0	59.6 96.48 58.9	14.9 24.12 58.9	0.75	0.25	r49j	o37y	252	0.375 0.125 0.0	49.1	50.65 109.39 46.7	18.99 41.02 46.7	0.625	0.375	r32j	o05y
172	0.25 0.125 0.125	30.0	50.49 87.88 25.5	18.24 10.99 25.5	0.75	0.125	b99r	m79o	253	0.375 0.125 0.125	30.0	50.49 87.89 25.5	24.55 21.97 25.5	0.625	0.25	b99r	m79o
173	0.25 0.125 0.25	330.0	56.14 111.42 328.6	18.94 13.93 328.6	0.75	0.125	b50r	m02o	254	0.375 0.125 0.25	0.0	51.73 83.56 357.0	24.86 20.89 357.0	0.625	0.25	b75r	m47o
174	0.25 0.125 0.375	300.0	37.1 111.66 300.2	21.2 27.92 300.2	0.625	0.25	b25r	c79v	255	0.375 0.125 0.375	330.0	56.15 111.44 328.6	25.96 27.86 328.6	0.625	0.25	b50r	m02o
175	0.25 0.125 0.5	289.1	47.13 84.48 289.9	29.6 31.68 289.9	0.5	0.375	b16r	c61v	256	0.375 0.125 0.5	310.9	36.97 126.32 310.5	25.79 47.37 310.5	0.5	0.375	b33r	v43m
176	0.25 0.125 0.625	283.9	50.87 75.96 284.9	37.9 37.98 284.9	0.375	0.5	b09r	c54v	257	0.375 0.125 0.625	300.0	37.12 111.61 300.2	30.48 55.81 300.2	0.375	0.5	b25r	c79v
177	0.25 0.125 0.75	280.9	51.13 71.13 282.1	45.03 47.98 282.1	0.25	0.75	b09r	c48v	258	0.375 0.125 0.75	293.4	39.12 58.61 293.9	39.12 58.61 293.9	0.25	0.75	b19r	c67v
178	0.25 0.125 0.875	279.0	54.05 69.13 280.2	52.46 51.85 280.2	0.125	0.75	b07r	c48v	259	0.375 0.125 0.875	289.1	47.13 84.46 289.9	47.28 63.35 289.9	0.125	0.75	b16r	c61v
179	0.25 0.125 1.0	277.6	54.78 67.74 278.9	59.86 59.27 278.9	0.0	0.875	b06r	c46v	260	0.375 0.125 1.0	286.1	49.29 79.55 287.0	55.05 69.61 287.0	0.0	0.875	b13r	c57v
180	0.25 0.25 0.0	90.0	83.45 100.06 92.3	20.86 25.01 92.3	0.75	0.25	r99j	o89y	261	0.375 0.25 0.0	70.9	67.58 92.33 71.0	25.34 34.62 71.0	0.625	0.375	r67j	o57y
181	0.25 0.25 0.125	90.0	83.42 100.03 92.3	22.35 12.5 92.3	0.75	0.25	r99j	o89y	262	0.375 0.25 0.125	56.6	66.48 96.48 56.6	26.83 24.12 56.6	0.625	0.25	r49j	o37y
182	0.25 0.25 0.25	0.0	83.56 101.0 83.0	0.0 37.0 0.0	0.0	0.0	b75r	m47o	263	0.375 0.25 0.25	0.0	50.49 87.88 25.5	30.16 10.99 25.5	0.625	0.125	b99r	m02o
183	0.25 0.25 0.375	270.0	58.86 59.98 271.8	31.21 7.5 271.8	0.625	0.125	b00r	c39v	264	0.375 0.25 0.375	330.0	56.14 111.42 328.6	30.87 13.93 328.6	0.625	0.125	b50r	m02o
184	0.25 0.25 0.5	270.0	58.87 59.96 271.8	38.57 14.99 271.8	0.5	0.25	b00r	c39v	265	0.375 0.25 0.5	300.0	37.1 111.66 300.2	33.13 27.92 300.2	0.5	0.25	b25r	c79v
185	0.25 0.25 0.625	270.0	58.87 59.95 271.8	45.93 22.48 271.8	0.375	0.375	b00r	c39v	266	0.375 0.25 0.625	289.1	47.13 84.48 289.9	41.52 31.68 289.9	0.375	0.375	b16r	c61v
186	0.25 0.25 0.75	270.0	58.88 59.95 271.7	53.29 29.97 271.7	0.25	0.5	b00r	c39v	267	0.375 0.25 0.75	283.9	50.87 75.96 284.9	49.28 37.98 284.9	0.25	0.5	b11r	c54v
187	0.25 0.25 0.875	270.0	58.88 59.95 271.7	60.65 37.47 271.7	0.125	0.625	b00r	c39v	268	0.375 0.25 0.875	280.9	53.0 71.13 282.1	56.98 44.46 282.1	0.125	0.625	b09r	c50v
188	0.25 0.25 1.0	270.0	58.88 59.94 271.7	68.01 44.96 271.7	0.0	0.75	b00r	c39v	269	0.375 0.25 1.0	279.0	54.05 69.13 280.2	64.39 51.85 280.2	0.0	0.75	b07r	c48v
189	0.25 0.375 0.0	109.1	88.53 112.38 114.6	33.2 42.14 114.6	0.625	0.375	j31j	y25l	270	0.375 0.375 0.0	90.0	83.46 100.07 92.3	31.3 37.53 92.3	0.625	0.375	r99j	o89y
190	0.25 0.375 0.125	120.0	85.02 122.25 127.2	33.18 30.56 127.2	0.625	0.25	i49j	y69l	271	0.375 0.375 0.125	90.0	83.45 100.06 92.3	32.79 25.01 92.3	0.625	0.25	r99j	o89y
191	0.25 0.375 0.25	150.0	85.38 66.25 162.2	34.52 8.28 162.2	0.625	0.125	j99j	l77c	272	0.375 0.375 0.25	90.0	83.42 100.03 92.3	34.28 12.5 92.3	0.625	0.125	r99j	o89y
192	0.25 0.375 0.375	210.0	79.69 45.34 217.0	33.81 5.67 217.0	0.625	0.125	g50b	c08v	273	0.375 0.375 0.375	0.0	51.73 83.56 357.0	35.78 0.0 357.0	0.625	0.0	b75r	m47o
193	0.25 0.375 0.5	240.0	70.01 46.71 244.4	41.35 11.68 244.4	0.5	0.25	g75b	c20v	274	0.375 0.375 0.5	270.0	58.86 59.98 271.8	43.14 7.5 271.8	0.5	0.125	b00r	c39v
194	0.25 0.375 0.625	250.9	66.53 49.04 254.3	48.8 18.39 254.3	0.375	0.375	g83b	c25v	275	0.375 0.375 0.625	270.0	58.87 59.96 271.8	50.5 14.99 271.8	0.375	0.25	b00r	c39v
195	0.25 0.375 0.75	256.1	64.49 51.87 259.1	56.1 25.93 259.1	0.25	0.5	g88b	c29v	276	0.375 0.375 0.75	270.0	58.87 59.95 271.8	57.86 22.48 271.8	0.25	0.375	b00r	c39v
196	0.25 0.375 0.875	259.1	63.31 53.5 261.8	63.42 33.44 261.8	0.125	0.625	g90b	c31v	277	0.375 0.375 0.875	270.0	58.88 59.95 271.7	65.22 29.97 271.7	0.125	0.5	b00r	c39v
197	0.25 0.375 1.0	261.1	62.54 54.56 263.6	70.76 40.92 263.6	0.0	0.75	g92b	c32v	278	0.375 0.375 1.0	270.0	58.88 59.95 271.7	72.58 37.47 271.7	0.0	0.625	b00r	c39v
198	0.25 0.5 0.0	120.0	85.02 122.27 127.3	42.51 61.13 127.3	0.5	0.5	i49j	y69l	279	0.375 0.5 0.0	103.9	90.36 110.81 108.5	45.18 55.41 108.5	0.5	0.5	j23j	y11l
199	0.25 0.5 0.125	130.9	84.32 102.2 139.9	43.55 38.32 139.9	0.5	0.375	j67j	l50c	280	0.375 0.5 0.125	109.1	88.53 112.38 114.6	45.12 42.14 114.6	0.5	0.375	j31j	y25l
200	0.25 0.5 0.25	150.0	85.38 66.24 162.2	45.2 16.56 162.2	0.5	0.25	j99j	l77c	281	0.375 0.5 0.25	120.0	85.02 122.25 127.2	45.11 30.56 127.2	0.5	0.25	i49j	y69l
201	0.25 0.5 0.375	180.0	86.72 51.09 189.6	45.53 12.77 189.6	0.5	0.25	g25b	l97c	282	0.375 0.5 0.375	150.0	85.38 66.25 162.2	46.45 8.28 162.2	0.5	0.125	j99j	l77c
202	0.25 0.5 0.5	210.0	79.7 45.34 217.0	43.78 11.34 217.0	0.5	0.25	g50b	c08v	283	0.375 0.5 0.5	210.0	79.69 45.34 217.0	45.74 5.67 217.0	0.5	0.125	g50b	c08v
203	0.25 0.5 0.625	229.1	73.46 44.48 234.4	51.4 16.68 234.4	0.375	0.375	g66b	c15v	284	0.375 0.5 0.625	240.0	70.01 46.71 244.4	53.28 11.68 244.4	0.375	0.25	g75b	c20v
204	0.25 0.5 0.75	240.0	70.01 46.71 244.4	58.86 23.35 244.4	0.25	0.5	g75b	c20v	285	0.375 0.5 0.75	250.9	66.53 49.04 254.3	60.73 18.39 254.3	0.25	0.375	g83b	c25v
205	0.25 0.5 0.875	246.6	67.92 48.06 250.4	66.3 30.04 250.4	0.125	0.625	g80b	c23v	286	0.375 0.5 0.875	259.1	64.49 51.87 259.1	68.02 25.93 259.1	0.125	0.5	g88b	c29v
206	0.25 0.5 1.0	250.9	66.54 49.03 254.3	73.76 36.77 254.3	0.0	0.75	g83b	c25v	287	0.375 0.5 1.0	259.1	63.31 53.5 261.8	75.35 33.44 261.8	0.0	0.625	g90b	c31v
207	0.25 0.625 0.0	126.6	84.12 115.52 134.9	52.57 72.2 134.9	0.375	0.625	j60j	l17c	288	0.375 0.625 0.0	113.4	87.1 115.19 119.6	54.44 71.99 119.6	0.375	0.625	j39j	y38l
208	0.25 0.625 0.125	136.1	84.59 89.06 146.0	54.22 44.53 146.0	0.375	0.5	j76j	l45c	289	0.375 0.625 0.125	120.0	85.02 122.27 127.3	54.44 61.13 127.3	0.375	0.5	i49j	y69l
209	0.25 0.625 0.25	150.0	85.38 66.24 162.2	55.87 24.84 162.2	0.375	0.375	j99j	l77c	290	0.375 0.625 0.25	130.9	84.32 102.2 139.9	55.47 38.32 139.9	0.375	0.375	j67j	l50c
210	0.25 0.625 0.375	169.1	86.24 55.24 179.7	56.19 20.71 179.7	0.375	0.375	g16b	l92c	291	0.375 0.625 0.375	150.0	85.38 66.24 162.2	57.12 16.56 162.2	0.375	0.25	j99j	l77c
211	0.25 0.625 0.5	190.9	86.0 47.76 199.5	56.1 17.91 199.5	0.375	0.375	g33b	c01v	292	0.375 0.625 0.5	180.0	86.72 51.09 189.6	57.46 12.77 189.6	0.375	0.25	g25b	l97c
212	0.25 0.625 0.625	210.0	79.7 45.34 217.0	53													

Table with 24 columns: n_rgb, rgb -> rgb%, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,e, [L*, C*ab, hab]Fa,e, n_Fa, c_Fa, u_Fa, d_Fa, n_rgb, rgb -> rgb%, h_rgb, [L*, C*ab, hab]Ma,e, [L*, C*ab, hab]Fa,e, n_Fa, c_Fa, u_Fa, d_Fa. Rows contain color data for various printer models and color patches.

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG68/KG68LONP.PDF /.PS Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20100801-KG68/KG68LONP.PDF /.PS Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen TUB-Material: Code=rhata

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG68/KG68LONP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 4 columns of data. Each column contains 40 rows of colorimetric data. Column 1: n_rgb, rgb -> rgb*, h_rgb. Column 2: [L*, C*ab, hab]Ma,e. Column 3: [L*, C*ab, hab]Fa,e. Column 4: n_Fa, c_Fa, u_Fa, d_Fa. Column 5: n_rgb, rgb -> rgb*, h_rgb. Column 6: [L*, C*ab, hab]Ma,e. Column 7: [L*, C*ab, hab]Fa,e. Column 8: n_Fa, c_Fa, u_Fa, d_Fa.

KG680-7N, 4. Tabelle rgb->rgb*3 - LCH*a von 1079 Farben mit 9x9x9 (=729) Farbgeritter; Elementar-Farbkoordinaten rgb*3; Display-Reflexion Lr=0%; Seite 4/8

TUB-Prüfvorlage KG68; 1080 rgb*-Farben mit 9x9x9 Gitter
LECD-Display: CIE Lab-Daten von Farben Ma und Fa

input: rgb->rgb* setrgbcolor
output: no change compared to input

TUB-Registrierung: 20100801-KG68/KG68LONP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG68/KG68LONP.PDF> / PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n _{rgb}	rgb -> rgb*	h _{rgb}	[L*, C* _{ab} , h _{ab}]Ma,e	[L*, C* _{ab} , h _{ab}]Fa,e	n _{Fa}	c _{Fa}	u _{Fa}	d _{Fa}	n _{rgb}	rgb -> rgb*	h _{rgb}	[L*, C* _{ab} , h _{ab}]Ma,e	[L*, C* _{ab} , h _{ab}]Fa,e	n _{Fa}	c _{Fa}	u _{Fa}	d _{Fa}												
648	1.0	0.0	0.0	30.0	50.49	87.9	25.5	50.49	87.9	25.5	0.0	1.0	b99r	m79o	729	1.0	1.0	1.0	0.0	51.73	83.56	357.0	95.41	0.0	357.0	0.0	0.0	b75r	m47o
649	1.0	0.0	0.125	23.4	50.66	84.13	19.2	50.66	84.13	19.2	0.0	1.0	b94r	m73o	730	0.875	1.0	1.0	210.0	79.69	45.34	217.0	93.44	5.67	217.0	0.0	0.125	g50b	c08v
650	1.0	0.0	0.25	16.1	50.92	82.59	12.3	50.92	82.59	12.3	0.0	1.0	b88r	m66o	731	0.75	1.0	1.0	210.0	79.7	45.34	217.0	91.48	11.34	217.0	0.0	0.25	g50b	c08v
651	1.0	0.0	0.375	8.2	51.27	82.23	4.8	51.27	82.23	4.8	0.0	1.0	b81r	m57o	732	0.625	1.0	1.0	210.0	79.7	45.34	217.0	89.52	17.0	217.0	0.0	0.375	g50b	c08v
652	1.0	0.0	0.5	0.0	51.73	83.56	357.0	51.73	83.56	357.0	0.0	1.0	b75r	m47o	733	0.5	1.0	1.0	210.0	79.7	45.34	217.0	87.55	22.67	217.0	0.0	0.5	g50b	c08v
653	1.0	0.0	0.625	351.8	52.35	87.13	349.3	52.35	87.13	349.3	0.0	1.0	b68r	m35o	734	0.375	1.0	1.0	210.0	79.7	45.34	217.0	85.59	28.34	217.0	0.0	0.625	g50b	c08v
654	1.0	0.0	0.75	343.9	53.19	92.86	341.8	53.19	92.86	341.8	0.0	1.0	b61r	m22o	735	0.25	1.0	1.0	210.0	79.7	45.34	217.0	83.63	34.01	217.0	0.0	0.75	g50b	c08v
655	1.0	0.0	0.875	336.6	54.47	101.24	334.9	54.47	101.24	334.9	0.0	1.0	b55r	m10o	736	0.125	1.0	1.0	210.0	79.7	45.34	217.0	81.66	39.68	217.0	0.0	0.875	g50b	c08v
656	1.0	0.0	1.0	330.0	56.15	111.45	328.6	56.15	111.45	328.6	0.0	1.0	b50r	m02o	737	0.0	1.0	1.0	210.0	79.7	45.34	217.0	79.7	45.34	217.0	0.0	1.0	g50b	c08v
657	1.0	0.125	0.0	36.6	50.3	93.14	32.8	50.3	93.14	32.8	0.0	1.0	r11j	m85o	738	1.0	0.875	0.875	30.0	50.49	87.88	25.5	89.79	10.99	25.5	0.0	0.125	b99r	m79o
658	1.0	0.125	0.125	30.0	50.49	87.89	25.5	50.49	87.89	25.5	0.0	0.875	b99r	m79o	739	0.875	0.875	0.875	30.0	51.73	83.56	357.0	83.48	0.0	357.0	0.125	0.0	b75r	m47o
659	1.0	0.125	0.25	22.4	50.7	83.92	18.3	56.29	73.43	18.3	0.0	0.875	b93r	m72o	740	0.75	0.875	0.875	210.0	79.69	45.34	217.0	81.52	5.67	217.0	0.125	0.125	g50b	c08v
660	1.0	0.125	0.375	13.9	51.0	82.12	10.2	56.55	71.86	10.2	0.0	0.875	b86r	m64o	741	0.625	0.875	0.875	210.0	79.7	45.34	217.0	79.55	11.34	217.0	0.125	0.25	g50b	c08v
661	1.0	0.125	0.5	4.7	51.45	82.54	1.5	56.94	72.23	1.5	0.0	0.875	b78r	m53o	742	0.5	0.875	0.875	210.0	79.7	45.34	217.0	77.59	17.0	217.0	0.125	0.375	g50b	c08v
662	1.0	0.125	0.625	355.3	52.07	93.29	356.6	52.07	93.29	356.6	0.0	0.875	b71r	m40o	743	0.375	0.875	0.875	210.0	79.7	45.34	217.0	75.63	22.67	217.0	0.125	0.5	g50b	c08v
663	1.0	0.125	0.75	346.1	52.89	90.81	343.9	52.89	90.81	343.9	0.0	0.875	b64r	m26o	744	0.25	0.875	0.875	210.0	79.7	45.34	217.0	73.66	28.34	217.0	0.125	0.625	g50b	c08v
664	1.0	0.125	0.875	337.6	54.22	99.69	335.8	54.22	99.69	335.8	0.0	0.875	b56r	m11o	745	0.125	0.875	0.875	210.0	79.7	45.34	217.0	71.7	34.01	217.0	0.125	0.75	g50b	c08v
665	1.0	0.125	1.0	330.0	56.15	111.45	328.6	56.15	111.45	328.6	0.0	0.875	b50r	m02o	746	0.0	0.875	0.875	210.0	79.7	45.34	217.0	69.74	39.68	217.0	0.125	0.875	g50b	c08v
666	1.0	0.25	0.0	43.9	50.16	102.86	41.0	50.16	102.86	41.0	0.0	1.0	r23j	m94o	747	1.0	0.75	0.75	30.0	50.49	87.89	25.5	84.18	21.97	25.5	0.0	0.25	b99r	m79o
667	1.0	0.25	0.125	37.6	50.28	93.24	33.9	55.92	82.59	33.9	0.0	0.875	r13j	m86o	748	0.875	0.75	0.75	30.0	50.49	87.88	25.5	77.87	10.99	25.5	0.125	0.125	b99r	m79o
668	1.0	0.25	0.25	30.0	50.49	87.89	25.5	50.49	87.89	25.5	0.0	0.75	b92r	m71o	749	0.75	0.75	0.75	30.0	51.73	83.56	357.0	71.36	0.0	357.0	0.25	0.0	b75r	m47o
669	1.0	0.25	0.375	21.0	50.75	83.63	17.0	61.91	62.73	17.0	0.0	0.75	b92r	m71o	750	0.625	0.75	0.75	210.0	79.69	45.34	217.0	69.59	5.67	217.0	0.25	0.125	g50b	c08v
670	1.0	0.25	0.5	10.9	51.14	82.0	7.4	62.2	61.5	7.4	0.0	0.75	b83r	m61o	751	0.5	0.75	0.75	210.0	79.7	45.34	217.0	67.63	11.34	217.0	0.25	0.25	g50b	c08v
671	1.0	0.25	0.625	0.0	51.73	83.56	357.0	51.73	83.56	357.0	0.0	0.75	b75r	m47o	752	0.375	0.75	0.75	210.0	79.7	45.34	217.0	65.66	17.0	217.0	0.25	0.375	g50b	c08v
672	1.0	0.25	0.75	349.1	52.61	88.87	346.7	52.61	88.87	346.7	0.0	0.75	b66r	m31o	753	0.25	0.75	0.75	210.0	79.7	45.34	217.0	63.7	22.67	217.0	0.25	0.5	g50b	c08v
673	1.0	0.25	0.875	339.0	53.9	97.72	337.1	53.9	97.72	337.1	0.0	0.75	b57r	m13o	754	0.125	0.75	0.75	210.0	79.7	45.34	217.0	61.74	28.34	217.0	0.25	0.625	g50b	c08v
674	1.0	0.25	1.0	330.0	56.15	111.45	328.6	56.15	111.45	328.6	0.0	0.75	b50r	m02o	755	0.0	0.75	0.75	210.0	79.7	45.34	217.0	59.77	34.01	217.0	0.25	0.75	g50b	c08v
675	1.0	0.375	0.0	51.8	52.96	105.62	49.7	52.96	105.62	49.7	0.0	1.0	r36j	o17y	756	1.0	0.625	0.625	30.0	50.49	87.89	25.5	78.56	32.96	25.5	0.0	0.375	b99r	m79o
676	1.0	0.375	0.125	46.1	50.13	106.47	43.4	55.79	93.16	43.4	0.0	0.875	r27j	m97o	757	0.875	0.625	0.625	30.0	50.49	87.89	25.5	72.25	21.97	25.5	0.125	0.25	b99r	m79o
677	1.0	0.375	0.25	38.9	50.24	95.02	35.4	61.53	71.27	35.4	0.0	0.75	r15j	m87o	758	0.75	0.625	0.625	30.0	50.49	87.88	25.5	65.94	10.99	25.5	0.25	0.125	b99r	m79o
678	1.0	0.375	0.375	30.0	50.49	87.89	25.5	67.33	54.93	25.5	0.0	0.625	b99r	m79o	759	0.625	0.625	0.625	30.0	51.73	83.56	357.0	59.63	0.0	357.0	0.375	0.0	b75r	m47o
679	1.0	0.375	0.5	19.1	50.82	83.22	15.1	67.54	52.01	15.1	0.0	0.625	b90r	m69o	760	0.5	0.625	0.625	210.0	79.69	45.34	217.0	57.67	5.67	217.0	0.375	0.125	g50b	c08v
680	1.0	0.375	0.625	6.6	51.35	82.38	3.3	67.87	51.49	3.3	0.0	0.625	b80r	m55o	761	0.375	0.625	0.625	210.0	79.7	45.34	217.0	55.7	11.34	217.0	0.375	0.25	g50b	c08v
681	1.0	0.375	0.75	353.4	52.2	86.12	350.8	52.2	86.12	350.8	0.0	0.625	b69r	m38o	762	0.25	0.625	0.625	210.0	79.7	45.34	217.0	53.74	17.0	217.0	0.375	0.375	g50b	c08v
682	1.0	0.375	0.875	340.9	53.62	95.81	338.9	53.62	95.81	338.9	0.0	0.625	b59r	m16o	763	0.125	0.625	0.625	210.0	79.7	45.34	217.0	51.78	22.67	217.0	0.375	0.5	g50b	c08v
683	1.0	0.375	1.0	330.0	56.15	111.45	328.6	56.15	111.45	328.6	0.0	0.625	b50r	m02o	764	0.0	0.625	0.625	210.0	79.7	45.34	217.0	49.81	28.34	217.0	0.375	0.625	g50b	c08v
684	1.0	0.5	0.0	60.0	59.61	96.46	58.9	59.61	96.46	58.9	0.0	1.0	r49j	o37y	765	1.0	0.5	0.5	30.0	50.49	87.89	25.5	72.95	43.95	25.5	0.0	0.5	b99r	m79o
685	1.0	0.5	0.125	55.3	55.9	100.99	53.6	60.84	88.36	53.6	0.0	0.875	r42j	o63y	766	0.875	0.5	0.5	30.0	50.49	87.89	25.5	66.64	32.96	25.5	0.125	0.375	b99r	m79o
686	1.0	0.5	0.25	49.1	50.65	109.38	46.8	61.84	82.04	46.8	0.0	0.75	r32j	o05y	767	0.75	0.5	0.5	30.0	50.49	87.89	25.5	60.33	21.97	25.5	0.25	0.25	b99r	m79o
687	1.0	0.5	0.375	40.9	50.21	97.94	37.6	67.16	61.21	37.6	0.0	0.625	r18j	m90o	768	0.625	0.5	0.5	30.0	50.49	87.88	25.5	54.02	10.99	25.5	0.375	0.125	b99r	m79o
688	1.0	0.5	0.5	30.0	50.49	87.89	25.5	72.95	43.95	25.5	0.0	0.5	b99r	m79o	769	0.5	0.5	0.5	30.0	51.73	83.56	357.0	47.7	0.0	357.0	0.5	0.0	b75r	m47o
689	1.0	0.5	0.625	16.1	50.92	82.59	12.3	73.17	41.29	12.3	0.0	0.5	b88r	m66o	770	0.375	0.5	0.5	210.0	79.69	45.34	217.0	45.74	5.67	217.0	0.5	0.125	g50b	c08v
690	1.0	0.5	0.75	360.0																									

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG68/KG68LONP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik



Table with 24 columns: n_rgb, rgb -> rgb%, h_rgb, [L*, C*_ab, h_ab]Ma,e, [L*, C*_ab, h_ab]Fa,e, n_Fa, c_Fa, u_Fa, d_Fa, n_rgb, rgb -> rgb%, h_rgb, [L*, C*_ab, h_ab]Ma,e, [L*, C*_ab, h_ab]Fa,e, n_Fa, c_Fa, u_Fa, d_Fa. Rows 810-990.

KG680-7N, 6. Tabelle rgb->rgb*3 - LCH*a von 1079 Farben mit 9x9x9 (=729) Farbgritter; Elementar-Farbkoordinaten rgb*3; Display-Reflexion Lr=0%; Seite 6/8

TUB-Prüfvorlage KG68; 1080 rgb*-Farben mit 9x9x9 Gitter
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma und Fa

input: rgb->rgb* setrgbcolor
output: no change compared to input

TUB-Registrierung: 20100801-KG68/KG68LONP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rhata





Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG68/KG68L0NP.PDF> / PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG68/KG68L0NP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rh4ta

n _{rgb}	rgb → rgb*	h _{rgb}	[L*, C* _{ab} , h _{ab}]Ma,e	[L*, C* _{ab} , h _{ab}]Fa,e	n _{Fa}	c _{Fa}	u _{Fa}	d _{Fa}
972	0.0 0.0 0.0	0.0	51.73 83.56 357.0	0.0 0.0 357.0	1.0	0.0	b75r	m47o
973	0.125 0.125 0.125	0.0	51.73 83.56 357.0	11.93 0.0 357.0	0.875	0.0	b75r	m47o
974	0.25 0.25 0.25	0.0	51.73 83.56 357.0	23.85 0.0 357.0	0.75	0.0	b75r	m47o
975	0.375 0.375 0.375	0.0	51.73 83.56 357.0	35.78 0.0 357.0	0.625	0.0	b75r	m47o
976	0.5 0.5 0.5	0.0	51.73 83.56 357.0	47.7 0.0 357.0	0.5	0.0	b75r	m47o
977	0.625 0.625 0.625	0.0	51.73 83.56 357.0	59.63 0.0 357.0	0.375	0.0	b75r	m47o
978	0.75 0.75 0.75	0.0	51.73 83.56 357.0	71.56 0.0 357.0	0.25	0.0	b75r	m47o
979	0.875 0.875 0.875	0.0	51.73 83.56 357.0	83.48 0.0 357.0	0.125	0.0	b75r	m47o
980	1.0 1.0 1.0	0.0	51.73 83.56 357.0	95.41 0.0 357.0	0.0	0.0	b75r	m47o
981	0.0 0.0 0.0	0.0	51.73 83.56 357.0	0.0 0.0 357.0	1.0	0.0	b75r	m47o
982	0.125 0.125 0.125	0.0	51.73 83.56 357.0	11.93 0.0 357.0	0.875	0.0	b75r	m47o
983	0.25 0.25 0.25	0.0	51.73 83.56 357.0	23.85 0.0 357.0	0.75	0.0	b75r	m47o
984	0.375 0.375 0.375	0.0	51.73 83.56 357.0	35.78 0.0 357.0	0.625	0.0	b75r	m47o
985	0.5 0.5 0.5	0.0	51.73 83.56 357.0	47.7 0.0 357.0	0.5	0.0	b75r	m47o
986	0.625 0.625 0.625	0.0	51.73 83.56 357.0	59.63 0.0 357.0	0.375	0.0	b75r	m47o
987	0.75 0.75 0.75	0.0	51.73 83.56 357.0	71.56 0.0 357.0	0.25	0.0	b75r	m47o
988	0.875 0.875 0.875	0.0	51.73 83.56 357.0	83.48 0.0 357.0	0.125	0.0	b75r	m47o
989	1.0 1.0 1.0	0.0	51.73 83.56 357.0	95.41 0.0 357.0	0.0	0.0	b75r	m47o
990	0.0 0.0 0.0	0.0	51.73 83.56 357.0	0.0 0.0 357.0	1.0	0.0	b75r	m47o
991	0.125 0.125 0.125	0.0	51.73 83.56 357.0	11.93 0.0 357.0	0.875	0.0	b75r	m47o
992	0.25 0.25 0.25	0.0	51.73 83.56 357.0	23.85 0.0 357.0	0.75	0.0	b75r	m47o
993	0.375 0.375 0.375	0.0	51.73 83.56 357.0	35.78 0.0 357.0	0.625	0.0	b75r	m47o
994	0.5 0.5 0.5	0.0	51.73 83.56 357.0	47.7 0.0 357.0	0.5	0.0	b75r	m47o
995	0.625 0.625 0.625	0.0	51.73 83.56 357.0	59.63 0.0 357.0	0.375	0.0	b75r	m47o
996	0.75 0.75 0.75	0.0	51.73 83.56 357.0	71.56 0.0 357.0	0.25	0.0	b75r	m47o
997	0.875 0.875 0.875	0.0	51.73 83.56 357.0	83.48 0.0 357.0	0.125	0.0	b75r	m47o
998	1.0 1.0 1.0	0.0	51.73 83.56 357.0	95.41 0.0 357.0	0.0	0.0	b75r	m47o
999	0.0 0.0 0.0	0.0	51.73 83.56 357.0	0.0 0.0 357.0	1.0	0.0	b75r	m47o
1000	0.125 0.125 0.125	0.0	51.73 83.56 357.0	11.93 0.0 357.0	0.875	0.0	b75r	m47o
1001	0.25 0.25 0.25	0.0	51.73 83.56 357.0	23.85 0.0 357.0	0.75	0.0	b75r	m47o
1002	0.375 0.375 0.375	0.0	51.73 83.56 357.0	35.78 0.0 357.0	0.625	0.0	b75r	m47o
1003	0.5 0.5 0.5	0.0	51.73 83.56 357.0	47.7 0.0 357.0	0.5	0.0	b75r	m47o
1004	0.625 0.625 0.625	0.0	51.73 83.56 357.0	59.63 0.0 357.0	0.375	0.0	b75r	m47o
1005	0.75 0.75 0.75	0.0	51.73 83.56 357.0	71.56 0.0 357.0	0.25	0.0	b75r	m47o
1006	0.875 0.875 0.875	0.0	51.73 83.56 357.0	83.48 0.0 357.0	0.125	0.0	b75r	m47o
1007	1.0 1.0 1.0	0.0	51.73 83.56 357.0	95.41 0.0 357.0	0.0	0.0	b75r	m47o



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG68/KG68LONP.PDF> / PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG68/KG68LONP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 TUB-Material: Code=rhata

n _{rgb}	rgb -> rgb*	h _{rgb}	[L*, C* _{ab} , h _{ab}] _{Ma,e}	[L*, C* _{ab} , h _{ab}] _{Fa,e}	n _{Fa}	c _{Fa}	u _{Fa}	d _{Fa}									
1008	0.0	0.0	51.73 83.56 357.0	0.0 0.0 357.0	1.0	0.0	b75r	m47o									
1009	0.066	0.066	51.73 83.56 357.0	6.3 0.0 357.0	0.934	0.0	b75r	m47o									
1010	0.133	0.133	51.73 83.56 357.0	12.69 0.0 357.0	0.867	0.0	b75r	m47o									
1011	0.2	0.2	51.73 83.56 357.0	19.08 0.0 357.0	0.8	0.0	b75r	m47o									
1012	0.266	0.266	51.73 83.56 357.0	25.38 0.0 357.0	0.734	0.0	b75r	m47o									
1013	0.333	0.333	51.73 83.56 357.0	31.77 0.0 357.0	0.667	0.0	b75r	m47o									
1014	0.4	0.4	51.73 83.56 357.0	38.16 0.0 357.0	0.6	0.0	b75r	m47o									
1015	0.466	0.466	51.73 83.56 357.0	44.46 0.0 357.0	0.534	0.0	b75r	m47o									
1016	0.533	0.533	51.73 83.56 357.0	50.85 0.0 357.0	0.467	0.0	b75r	m47o									
1017	0.6	0.6	51.73 83.56 357.0	57.25 0.0 357.0	0.4	0.0	b75r	m47o									
1018	0.666	0.666	51.73 83.56 357.0	63.54 0.0 357.0	0.334	0.0	b75r	m47o									
1019	0.734	0.734	51.73 83.56 357.0	70.03 0.0 357.0	0.266	0.0	b75r	m47o									
1020	0.8	0.8	51.73 83.56 357.0	76.33 0.0 357.0	0.2	0.0	b75r	m47o									
1021	0.866	0.866	51.73 83.56 357.0	82.62 0.0 357.0	0.134	0.0	b75r	m47o									
1022	0.933	0.933	51.73 83.56 357.0	89.02 0.0 357.0	0.067	0.0	b75r	m47o									
1023	1.0	1.0	51.73 83.56 357.0	95.41 0.0 357.0	0.0	0.0	b75r	m47o									
1024	0.0	0.0	51.73 83.56 357.0	0.0 0.0 357.0	1.0	0.0	b75r	m47o									
1025	0.066	0.066	51.73 83.56 357.0	6.3 0.0 357.0	0.934	0.0	b75r	m47o									
1026	0.133	0.133	51.73 83.56 357.0	12.69 0.0 357.0	0.867	0.0	b75r	m47o									
1027	0.2	0.2	51.73 83.56 357.0	19.08 0.0 357.0	0.8	0.0	b75r	m47o									
1028	0.266	0.266	51.73 83.56 357.0	25.38 0.0 357.0	0.734	0.0	b75r	m47o									
1029	0.333	0.333	51.73 83.56 357.0	31.77 0.0 357.0	0.667	0.0	b75r	m47o									
1030	0.4	0.4	51.73 83.56 357.0	38.16 0.0 357.0	0.6	0.0	b75r	m47o									
1031	0.466	0.466	51.73 83.56 357.0	44.46 0.0 357.0	0.534	0.0	b75r	m47o									
1032	0.533	0.533	51.73 83.56 357.0	50.85 0.0 357.0	0.467	0.0	b75r	m47o									
1033	0.6	0.6	51.73 83.56 357.0	57.25 0.0 357.0	0.4	0.0	b75r	m47o									
1034	0.666	0.666	51.73 83.56 357.0	63.54 0.0 357.0	0.334	0.0	b75r	m47o									
1035	0.734	0.734	51.73 83.56 357.0	70.03 0.0 357.0	0.266	0.0	b75r	m47o									
1036	0.8	0.8	51.73 83.56 357.0	76.33 0.0 357.0	0.2	0.0	b75r	m47o									
1037	0.866	0.866	51.73 83.56 357.0	82.62 0.0 357.0	0.134	0.0	b75r	m47o									
1038	0.933	0.933	51.73 83.56 357.0	89.02 0.0 357.0	0.067	0.0	b75r	m47o									
1039	1.0	1.0	51.73 83.56 357.0	95.41 0.0 357.0	0.0	0.0	b75r	m47o									
1040	0.0	0.0	51.73 83.56 357.0	0.0 0.0 357.0	1.0	0.0	b75r	m47o									
1041	0.066	0.066	51.73 83.56 357.0	6.3 0.0 357.0	0.934	0.0	b75r	m47o									
1042	0.133	0.133	51.73 83.56 357.0	12.69 0.0 357.0	0.867	0.0	b75r	m47o									
1043	0.2	0.2	51.73 83.56 357.0	19.08 0.0 357.0	0.8	0.0	b75r	m47o									
1044	0.266	0.266	51.73 83.56 357.0	25.38 0.0 357.0	0.734	0.0	b75r	m47o									
1045	0.333	0.333	51.73 83.56 357.0	31.77 0.0 357.0	0.667	0.0	b75r	m47o									
1046	0.4	0.4	51.73 83.56 357.0	38.16 0.0 357.0	0.6	0.0	b75r	m47o									
1047	0.466	0.466	51.73 83.56 357.0	44.46 0.0 357.0	0.534	0.0	b75r	m47o									
1048	0.533	0.533	51.73 83.56 357.0	50.85 0.0 357.0	0.467	0.0	b75r	m47o									
1049	0.6	0.6	51.73 83.56 357.0	57.25 0.0 357.0	0.4	0.0	b75r	m47o									
1050	0.666	0.666	51.73 83.56 357.0	63.54 0.0 357.0	0.334	0.0	b75r	m47o									
1051	0.734	0.734	51.73 83.56 357.0	70.03 0.0 357.0	0.266	0.0	b75r	m47o									
1052	0.8	0.8	51.73 83.56 357.0	76.33 0.0 357.0	0.2	0.0	b75r	m47o									
1053	0.866	0.866	51.73 83.56 357.0	82.62 0.0 357.0	0.134	0.0	b75r	m47o									
1054	0.933	0.933	51.73 83.56 357.0	89.02 0.0 357.0	0.067	0.0	b75r	m47o									
1055	1.0	1.0	51.73 83.56 357.0	95.41 0.0 357.0	0.0	0.0	b75r	m47o									
1056	0.0	0.0	51.73 83.56 357.0	0.0 0.0 357.0	1.0	0.0	b75r	m47o									
1057	0.066	0.066	51.73 83.56 357.0	6.3 0.0 357.0	0.934	0.0	b75r	m47o									
1058	0.133	0.133	51.73 83.56 357.0	12.69 0.0 357.0	0.867	0.0	b75r	m47o									
1059	0.2	0.2	51.73 83.56 357.0	19.08 0.0 357.0	0.8	0.0	b75r	m47o									
1060	0.266	0.266	51.73 83.56 357.0	25.38 0.0 357.0	0.734	0.0	b75r	m47o									
1061	0.333	0.333	51.73 83.56 357.0	31.77 0.0 357.0	0.667	0.0	b75r	m47o									
1062	0.4	0.4	51.73 83.56 357.0	38.16 0.0 357.0	0.6	0.0	b75r	m47o									
1063	0.466	0.466	51.73 83.56 357.0	44.46 0.0 357.0	0.534	0.0	b75r	m47o									
1064	0.533	0.533	51.73 83.56 357.0	50.85 0.0 357.0	0.467	0.0	b75r	m47o									
1065	0.6	0.6	51.73 83.56 357.0	57.25 0.0 357.0	0.4	0.0	b75r	m47o									
1066	0.666	0.666	51.73 83.56 357.0	63.54 0.0 357.0	0.334	0.0	b75r	m47o									
1067	0.734	0.734	51.73 83.56 357.0	70.03 0.0 357.0	0.266	0.0	b75r	m47o									
1068	0.8	0.8	51.73 83.56 357.0	76.33 0.0 357.0	0.2	0.0	b75r	m47o									
1069	0.866	0.866	51.73 83.56 357.0	82.62 0.0 357.0	0.134	0.0	b75r	m47o									
1070	0.933	0.933	51.73 83.56 357.0	89.02 0.0 357.0	0.067	0.0	b75r	m47o									
1071	1.0	1.0	51.73 83.56 357.0	95.41 0.0 357.0	0.0	0.0	b75r	m47o									
1072	0.0	0.0	51.73 83.56 357.0	0.0 0.0 357.0	1.0	0.0	b75r	m47o									
1073	1.0	1.0	51.73 83.56 357.0	0.0 0.0 357.0	0.0	0.0	b75r	m47o									
1074	1.0	0.0	30.0 50.49 87.9	25.5 50.49 87.9	25.5	0.0	b99r	m79o									
1075	0.0	1.0	210.0 79.7 45.34	217.0 79.7 45.34	217.0	0.0	e50b	c08v									
1076	1.0	0.0	90.0 83.47 100.08	92.3 83.47 100.08	92.3	0.0	e99r	c089v									
1077	0.0	1.0	270.0 58.88 59.94	271.7 58.88 59.94	271.7	0.0	b00r	c39v									
1078	0.0	1.0	150.0 85.38 66.23	162.2 85.38 66.23	162.2	0.0	j99g	l77c									
1079	1.0	0.0	330.0 56.15 111.45	328.6 56.15 111.45	328.6	0.0	b50r	m02o									
R/Ohab08	0r	0o	1r	1o	2r	2o	3r	3o	4r	4o	5r	5o	6r	6o	7r	7o	
25.5	46.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0	0.0	0.0	4.0	3.0	1.0	2.0	5.0	5.0	
92.3	101.2	0.5	0.381	0.5	0.381	1.0	0.74	0.0	0.186	1.0	0.839	0.0	0.686	1.0	0.476	0.0	0.022
162.2	131.0																
217.0	196.6	5	5	5	5	5	3	3	0	0	3	4	2	1	5	5	
271.7	306.1	357.0	357.0	357.0	357.0	25.5	25.5	217.0	217.0	92.3	92.3	271.7	271.7	162.2	162.2	328.6	328.6
328.6	326.8	326.8	328.6	326.8	328.6	328.6	196.6	217.0	46.0	25.5	196.6	271.7	131.0	92.3	326.8	328.6	
385.5	406.0	406.0	385.5	406.0	385.5	385.5	306.1	271.7	101.2	92.3	306.1	328.6	196.6	162.2	406.0	385.5	