

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG79/KG79LONA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG79/KG79LONA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

| n_{rgb} | $rgb \rightarrow rgb^*_3$ | | | h_{rgb} | $[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,e}$ | | | n_{rgb} | $rgb \rightarrow olv^*_3$ | | | h_{rgb} | $[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,d}$ | | |
|-----------|---------------------------|-------|-------|-----------|----------------------------------|--------|-------|-----------|---------------------------|-------|-------|-----------|----------------------------------|--------|-------|
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.73 | 83.56 | 357.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.19 | 82.08 | 6.4 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.125 | 270.0 | 58.86 | 59.98 | 271.8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.125 | 270.0 | 29.43 | 135.26 | 306.2 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 270.0 | 58.87 | 59.96 | 271.8 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 270.0 | 29.41 | 135.28 | 306.2 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.375 | 270.0 | 58.87 | 59.95 | 271.8 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.375 | 270.0 | 29.41 | 135.29 | 306.2 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 270.0 | 58.88 | 59.95 | 271.7 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 270.0 | 29.41 | 135.29 | 306.1 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.625 | 270.0 | 58.88 | 59.95 | 271.7 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.625 | 270.0 | 29.4 | 135.29 | 306.1 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 270.0 | 58.88 | 59.94 | 271.7 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 270.0 | 29.4 | 135.3 | 306.1 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.875 | 270.0 | 58.88 | 59.94 | 271.7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.875 | 270.0 | 29.4 | 135.3 | 306.1 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270.0 | 58.88 | 59.94 | 271.7 | 8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270.0 | 29.4 | 135.3 | 306.1 |
| 729 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 51.73 | 83.56 | 357.0 | 729 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 51.19 | 82.08 | 6.4 |
| 730 | 0.875 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 79.69 | 45.34 | 217.0 | 730 | 0.875 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.05 | 48.17 | 196.6 |
| 731 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 79.7 | 45.34 | 217.0 | 731 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.05 | 48.17 | 196.6 |
| 732 | 0.625 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 79.7 | 45.34 | 217.0 | 732 | 0.625 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.06 | 48.17 | 196.6 |
| 733 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 79.7 | 45.34 | 217.0 | 733 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.06 | 48.17 | 196.6 |
| 734 | 0.375 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 79.7 | 45.34 | 217.0 | 734 | 0.375 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.06 | 48.17 | 196.6 |
| 735 | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 79.7 | 45.34 | 217.0 | 735 | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.06 | 48.17 | 196.6 |
| 736 | 0.125 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 79.7 | 45.34 | 217.0 | 736 | 0.125 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.06 | 48.17 | 196.6 |
| 737 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 79.7 | 45.34 | 217.0 | 737 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.06 | 48.17 | 196.6 |
| 972 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.73 | 83.56 | 357.0 | 972 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.19 | 82.08 | 6.4 |
| 973 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.0 | 51.73 | 83.56 | 357.0 | 973 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.0 | 51.19 | 82.08 | 6.4 |
| 974 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 51.73 | 83.56 | 357.0 | 974 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 51.19 | 82.08 | 6.4 |
| 975 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.0 | 51.73 | 83.56 | 357.0 | 975 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.0 | 51.19 | 82.08 | 6.4 |
| 976 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 51.73 | 83.56 | 357.0 | 976 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 51.19 | 82.08 | 6.4 |
| 977 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.0 | 51.73 | 83.56 | 357.0 | 977 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.0 | 51.19 | 82.08 | 6.4 |
| 978 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.0 | 51.73 | 83.56 | 357.0 | 978 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.0 | 51.19 | 82.08 | 6.4 |
| 979 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.0 | 51.73 | 83.56 | 357.0 | 979 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.0 | 51.19 | 82.08 | 6.4 |
| 980 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 51.73 | 83.56 | 357.0 | 980 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 51.19 | 82.08 | 6.4 |
| 1072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.73 | 83.56 | 357.0 | 1072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.19 | 82.08 | 6.4 |
| 1073 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 51.73 | 83.56 | 357.0 | 1073 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 51.19 | 82.08 | 6.4 |
| 1074 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 50.49 | 87.9 | 25.5 | 1074 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 50.09 | 110.31 | 46.0 |
| 1075 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 79.7 | 45.34 | 217.0 | 1075 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.06 | 48.17 | 196.6 |
| 1076 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 90.0 | 83.47 | 100.08 | 92.3 | 1076 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 90.0 | 92.89 | 110.78 | 101.2 |
| 1077 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270.0 | 58.88 | 59.94 | 271.7 | 1077 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270.0 | 29.4 | 135.3 | 306.1 |
| 1078 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 150.0 | 85.38 | 66.23 | 162.2 | 1078 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 150.0 | 84.0 | 127.23 | 131.0 |
| 1079 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 330.0 | 56.15 | 111.45 | 328.6 | 1079 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 330.0 | 56.62 | 114.34 | 326.8 |

KG790-7N, 1, Serien rgb^*_3/olv^*_3 : N-B/V, W-C'/C, N-W, 8 Elementar-/Gerätefarben; Display-Reflexion $L_r=0\%$; Seite 1/8

TUB-Prüfvorlage KG79; 35 Beispiel rgb^*/olv^* -Farben von $9 \times 9 \times 9$ Input: rgb^*/olv^* setrgbcolor
 LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma output: no change compared to input

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG79/KG79LONA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TÜB-Registrierung: 20100801-KG79/KG79LONA.TXT /.PS TÜB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

| n_{rgb} | $rgb \rightarrow rgb^*_3$ | | | h_{rgb} | $[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,e}$ | | | n_{rgb} | $rgb \rightarrow olv^*_3$ | | | h_{rgb} | $[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,d}$ | | |
|-----------|---------------------------|-------|-------|-----------|----------------------------------|--------|-------|-----------|---------------------------|-------|-------|-----------|----------------------------------|--------|-------|
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.28 | 82.17 | 357.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.82 | 80.8 | 5.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.125 | 270.0 | 59.26 | 59.31 | 271.8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.125 | 270.0 | 30.86 | 131.31 | 305.6 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 270.0 | 59.27 | 59.29 | 271.8 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 270.0 | 30.85 | 131.33 | 305.6 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.375 | 270.0 | 59.28 | 59.28 | 271.8 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.375 | 270.0 | 30.84 | 131.34 | 305.6 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 270.0 | 59.28 | 59.28 | 271.7 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 270.0 | 30.84 | 131.34 | 305.6 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.625 | 270.0 | 59.28 | 59.28 | 271.7 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.625 | 270.0 | 30.84 | 131.34 | 305.6 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 270.0 | 59.28 | 59.27 | 271.7 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 270.0 | 30.84 | 131.34 | 305.6 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.875 | 270.0 | 59.28 | 59.27 | 271.7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.875 | 270.0 | 30.84 | 131.34 | 305.6 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270.0 | 59.28 | 59.27 | 271.7 | 8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270.0 | 30.84 | 131.34 | 305.6 |
| 729 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 52.28 | 82.17 | 357.0 | 729 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 51.82 | 80.8 | 5.0 |
| 730 | 0.875 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 79.85 | 44.9 | 217.0 | 730 | 0.875 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.11 | 47.72 | 196.7 |
| 731 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 79.86 | 44.91 | 217.0 | 731 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.12 | 47.72 | 196.6 |
| 732 | 0.625 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 79.86 | 44.91 | 217.0 | 732 | 0.625 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.12 | 47.72 | 196.6 |
| 733 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 79.86 | 44.91 | 217.0 | 733 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.12 | 47.72 | 196.6 |
| 734 | 0.375 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 79.86 | 44.91 | 217.0 | 734 | 0.375 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.12 | 47.72 | 196.6 |
| 735 | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 79.86 | 44.91 | 217.0 | 735 | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.12 | 47.72 | 196.6 |
| 736 | 0.125 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 79.86 | 44.91 | 217.0 | 736 | 0.125 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.12 | 47.72 | 196.6 |
| 737 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 79.86 | 44.91 | 217.0 | 737 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.12 | 47.72 | 196.6 |
| 972 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.28 | 82.17 | 357.0 | 972 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.82 | 80.8 | 5.0 |
| 973 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.0 | 52.28 | 82.17 | 357.0 | 973 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.0 | 51.82 | 80.8 | 5.0 |
| 974 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 52.28 | 82.17 | 357.0 | 974 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 51.82 | 80.8 | 5.0 |
| 975 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.0 | 52.28 | 82.17 | 357.0 | 975 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.0 | 51.82 | 80.8 | 5.0 |
| 976 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 52.28 | 82.17 | 357.0 | 976 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 51.82 | 80.8 | 5.0 |
| 977 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.0 | 52.28 | 82.17 | 357.0 | 977 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.0 | 51.82 | 80.8 | 5.0 |
| 978 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.0 | 52.28 | 82.17 | 357.0 | 978 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.0 | 51.82 | 80.8 | 5.0 |
| 979 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.0 | 52.28 | 82.17 | 357.0 | 979 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.0 | 51.82 | 80.8 | 5.0 |
| 980 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 52.28 | 82.17 | 357.0 | 980 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 51.82 | 80.8 | 5.0 |
| 1072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.28 | 82.17 | 357.0 | 1072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.82 | 80.8 | 5.0 |
| 1073 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 52.28 | 82.17 | 357.0 | 1073 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 51.82 | 80.8 | 5.0 |
| 1074 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 51.05 | 86.19 | 25.5 | 1074 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 50.68 | 103.3 | 43.3 |
| 1075 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 79.86 | 44.91 | 217.0 | 1075 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.12 | 47.72 | 196.6 |
| 1076 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 90.0 | 83.52 | 97.21 | 92.3 | 1076 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 90.0 | 92.9 | 108.4 | 101.4 |
| 1077 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270.0 | 59.28 | 59.27 | 271.7 | 1077 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270.0 | 30.84 | 131.34 | 305.6 |
| 1078 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 150.0 | 85.46 | 65.54 | 162.2 | 1078 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 150.0 | 84.09 | 124.75 | 131.4 |
| 1079 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 330.0 | 56.59 | 109.88 | 328.6 | 1079 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 330.0 | 57.07 | 112.85 | 326.8 |

KG790-7N, 2, Serien rgb^*_3/olv^*_3 : N-B/V, W-C'/C, N-W, 8 Elementar-/Gerätefarben; Display-Reflexion $L_r=0,6\%$; Seite 2/8

TÜB-Prüfvorlage KG79; 35 Beispiel rgb^*/olv^* -Farben von 9x9x9 Input: rgb^*/olv^* setrgbcolor
 LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma output: no change compared to input

| n_{rgb} | $rgb \rightarrow rgb^*_3$ | | | h_{rgb} | $[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,e}$ | | | n_{rgb} | $rgb \rightarrow olv^*_3$ | | | h_{rgb} | $[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,d}$ | | |
|-----------|---------------------------|-------|-------|-----------|----------------------------------|--------|-------|-----------|---------------------------|-------|-------|-----------|----------------------------------|--------|-------|
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.82 | 80.8 | 357.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.42 | 79.52 | 3.9 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.125 | 270.0 | 59.66 | 58.65 | 271.8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.125 | 270.0 | 32.21 | 127.64 | 305.1 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 270.0 | 59.67 | 58.63 | 271.8 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 270.0 | 32.2 | 127.65 | 305.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.375 | 270.0 | 59.67 | 58.62 | 271.8 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.375 | 270.0 | 32.2 | 127.66 | 305.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 270.0 | 59.67 | 58.62 | 271.7 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 270.0 | 32.2 | 127.66 | 305.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.625 | 270.0 | 59.68 | 58.62 | 271.7 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.625 | 270.0 | 32.19 | 127.66 | 305.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 270.0 | 59.68 | 58.61 | 271.7 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 270.0 | 32.19 | 127.66 | 305.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.875 | 270.0 | 59.68 | 58.61 | 271.7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.875 | 270.0 | 32.19 | 127.66 | 305.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270.0 | 59.68 | 58.61 | 271.7 | 8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270.0 | 32.19 | 127.66 | 305.0 |
| 729 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 52.82 | 80.8 | 357.0 | 729 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 52.42 | 79.52 | 3.9 |
| 730 | 0.875 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 80.01 | 44.47 | 217.0 | 730 | 0.875 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.18 | 47.28 | 196.7 |
| 731 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 80.01 | 44.47 | 217.0 | 731 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.18 | 47.28 | 196.7 |
| 732 | 0.625 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 80.01 | 44.47 | 217.0 | 732 | 0.625 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.18 | 47.28 | 196.7 |
| 733 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 80.02 | 44.47 | 217.0 | 733 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.19 | 47.28 | 196.7 |
| 734 | 0.375 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 80.02 | 44.47 | 217.0 | 734 | 0.375 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.19 | 47.28 | 196.7 |
| 735 | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 80.02 | 44.47 | 217.0 | 735 | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.19 | 47.28 | 196.7 |
| 736 | 0.125 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 80.02 | 44.47 | 217.0 | 736 | 0.125 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.19 | 47.28 | 196.7 |
| 737 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 80.02 | 44.47 | 217.0 | 737 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.19 | 47.28 | 196.7 |
| 972 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.82 | 80.8 | 357.0 | 972 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.42 | 79.52 | 3.9 |
| 973 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.0 | 52.82 | 80.8 | 357.0 | 973 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.0 | 52.42 | 79.52 | 3.9 |
| 974 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 52.82 | 80.8 | 357.0 | 974 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 52.42 | 79.52 | 3.9 |
| 975 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.0 | 52.82 | 80.8 | 357.0 | 975 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.0 | 52.42 | 79.52 | 3.9 |
| 976 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 52.82 | 80.8 | 357.0 | 976 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 52.42 | 79.52 | 3.9 |
| 977 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.0 | 52.82 | 80.8 | 357.0 | 977 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.0 | 52.42 | 79.52 | 3.9 |
| 978 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.0 | 52.82 | 80.8 | 357.0 | 978 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.0 | 52.42 | 79.52 | 3.9 |
| 979 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.0 | 52.82 | 80.8 | 357.0 | 979 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.0 | 52.42 | 79.52 | 3.9 |
| 980 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 52.82 | 80.8 | 357.0 | 980 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 52.42 | 79.52 | 3.9 |
| 1072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.82 | 80.8 | 357.0 | 1072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.42 | 79.52 | 3.9 |
| 1073 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 52.82 | 80.8 | 357.0 | 1073 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 52.42 | 79.52 | 3.9 |
| 1074 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 51.6 | 84.51 | 25.5 | 1074 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 51.26 | 98.06 | 41.1 |
| 1075 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 80.02 | 44.47 | 217.0 | 1075 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.19 | 47.28 | 196.7 |
| 1076 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 90.0 | 83.58 | 94.56 | 92.3 | 1076 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 90.0 | 92.92 | 106.15 | 101.5 |
| 1077 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270.0 | 59.68 | 58.61 | 271.7 | 1077 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270.0 | 32.19 | 127.66 | 305.0 |
| 1078 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 150.0 | 85.54 | 64.86 | 162.2 | 1078 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 150.0 | 84.18 | 122.42 | 131.8 |
| 1079 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 330.0 | 57.03 | 108.32 | 328.6 | 1079 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 330.0 | 57.51 | 111.36 | 326.7 |

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG79/KG79LONA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TÜB-Registrierung: 20100801-KG79/KG79LONA.TXT /.PS TÜB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

KG790-7N, 3, Serien rgb^*_3/olv^*_3 : N-B/V, W-C'/C, N-W, 8 Elementar-/Gerätefarben; Display-Reflexion $L_r=1,2\%$; Seite 3/8

TÜB-Prüfvorlage KG79; 35 Beispiel rgb^*/olv^* -Farben von $9 \times 9 \times 9$ Input: rgb^*/olv^* setrgbcolor
 LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma output: no change compared to input

| n_{rgb} | $rgb \rightarrow rgb^*_3$ | | | h_{rgb} | $[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,e}$ | | | n_{rgb} | $rgb \rightarrow olv^*_3$ | | | h_{rgb} | $[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,d}$ | | |
|-----------|---------------------------|-------|-------|-----------|----------------------------------|--------|-------|-----------|---------------------------|-------|-------|-----------|----------------------------------|--------|-------|
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.88 | 78.16 | 357.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.57 | 77.01 | 2.4 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.125 | 270.0 | 60.43 | 57.35 | 271.8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.125 | 270.0 | 34.71 | 121.03 | 304.1 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 270.0 | 60.44 | 57.33 | 271.8 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 270.0 | 34.7 | 121.04 | 304.1 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.375 | 270.0 | 60.45 | 57.32 | 271.8 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.375 | 270.0 | 34.7 | 121.04 | 304.1 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 270.0 | 60.45 | 57.32 | 271.7 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 270.0 | 34.69 | 121.04 | 304.1 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.625 | 270.0 | 60.45 | 57.32 | 271.7 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.625 | 270.0 | 34.69 | 121.04 | 304.1 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 270.0 | 60.45 | 57.31 | 271.7 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 270.0 | 34.69 | 121.05 | 304.1 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.875 | 270.0 | 60.45 | 57.31 | 271.7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.875 | 270.0 | 34.69 | 121.05 | 304.1 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270.0 | 60.45 | 57.31 | 271.7 | 8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270.0 | 34.69 | 121.05 | 304.1 |
| 729 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 53.88 | 78.16 | 357.0 | 729 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 53.57 | 77.01 | 2.4 |
| 730 | 0.875 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 80.32 | 43.61 | 217.0 | 730 | 0.875 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.3 | 46.39 | 196.7 |
| 731 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 80.32 | 43.61 | 217.0 | 731 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.31 | 46.4 | 196.7 |
| 732 | 0.625 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 80.32 | 43.62 | 217.0 | 732 | 0.625 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.31 | 46.4 | 196.7 |
| 733 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 80.32 | 43.62 | 217.0 | 733 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.31 | 46.4 | 196.7 |
| 734 | 0.375 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 80.32 | 43.62 | 217.0 | 734 | 0.375 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.32 | 46.4 | 196.7 |
| 735 | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 80.32 | 43.62 | 217.0 | 735 | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.32 | 46.4 | 196.7 |
| 736 | 0.125 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 80.32 | 43.62 | 217.0 | 736 | 0.125 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.32 | 46.4 | 196.7 |
| 737 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 80.32 | 43.62 | 217.0 | 737 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.32 | 46.4 | 196.7 |
| 972 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.88 | 78.16 | 357.0 | 972 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.57 | 77.01 | 2.4 |
| 973 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.0 | 53.88 | 78.16 | 357.0 | 973 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.0 | 53.57 | 77.01 | 2.4 |
| 974 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 53.88 | 78.16 | 357.0 | 974 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 53.57 | 77.01 | 2.4 |
| 975 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.0 | 53.88 | 78.16 | 357.0 | 975 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.0 | 53.57 | 77.01 | 2.4 |
| 976 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 53.88 | 78.16 | 357.0 | 976 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 53.57 | 77.01 | 2.4 |
| 977 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.0 | 53.88 | 78.16 | 357.0 | 977 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.0 | 53.57 | 77.01 | 2.4 |
| 978 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.0 | 53.88 | 78.16 | 357.0 | 978 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.0 | 53.57 | 77.01 | 2.4 |
| 979 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.0 | 53.88 | 78.16 | 357.0 | 979 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.0 | 53.57 | 77.01 | 2.4 |
| 980 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 53.88 | 78.16 | 357.0 | 980 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 53.57 | 77.01 | 2.4 |
| 1072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.88 | 78.16 | 357.0 | 1072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.57 | 77.01 | 2.4 |
| 1073 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 53.88 | 78.16 | 357.0 | 1073 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 53.57 | 77.01 | 2.4 |
| 1074 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 52.69 | 81.3 | 25.5 | 1074 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 52.39 | 90.66 | 38.2 |
| 1075 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 80.32 | 43.62 | 217.0 | 1075 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.32 | 46.4 | 196.7 |
| 1076 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 90.0 | 83.7 | 89.8 | 92.3 | 1076 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 90.0 | 92.96 | 101.99 | 101.8 |
| 1077 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270.0 | 60.45 | 57.31 | 271.7 | 1077 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270.0 | 34.69 | 121.05 | 304.1 |
| 1078 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 150.0 | 85.69 | 63.52 | 162.2 | 1078 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 150.0 | 84.36 | 118.07 | 132.5 |
| 1079 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 330.0 | 57.9 | 105.28 | 328.6 | 1079 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 330.0 | 58.38 | 108.44 | 326.6 |

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG79/KG79LONA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TÜB-Registrierung: 20100801-KG79/KG79LONA.TXT /.PS TÜB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

KG790-7N, 4, Serien rgb^*_3/olv^*_3 : N-B/V, W-C'/C, N-W, 8 Elementar-/Gerätefarben; Display-Reflexion $L_r=2,5\%$; Seite 4/8

TÜB-Prüfvorlage KG79; 35 Beispiel rgb^*/olv^* -Farben von $9 \times 9 \times 9$ Input: rgb^*/olv^* setrgbcolor
 LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma output: no change compared to input

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG79/KG79LONA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

| n_{rgb} | $rgb \rightarrow rgb^*_3$ | | | h_{rgb} | $[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,e}$ | | | n_{rgb} | $rgb \rightarrow olv^*_3$ | | | h_{rgb} | $[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,d}$ | | |
|-----------|---------------------------|-------|-------|-----------|----------------------------------|-------|-------|-----------|---------------------------|-------|-------|-----------|----------------------------------|--------|-------|
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.9 | 73.21 | 357.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.71 | 72.27 | 0.5 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.125 | 270.0 | 61.94 | 54.83 | 271.8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.125 | 270.0 | 39.08 | 110.01 | 302.4 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 270.0 | 61.95 | 54.8 | 271.8 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 270.0 | 39.07 | 110.02 | 302.4 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.375 | 270.0 | 61.96 | 54.8 | 271.8 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.375 | 270.0 | 39.06 | 110.02 | 302.4 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 270.0 | 61.96 | 54.79 | 271.7 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 270.0 | 39.06 | 110.02 | 302.4 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.625 | 270.0 | 61.96 | 54.79 | 271.7 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.625 | 270.0 | 39.06 | 110.02 | 302.4 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 270.0 | 61.96 | 54.79 | 271.7 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 270.0 | 39.06 | 110.02 | 302.4 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.875 | 270.0 | 61.96 | 54.79 | 271.7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.875 | 270.0 | 39.06 | 110.02 | 302.4 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270.0 | 61.96 | 54.79 | 271.7 | 8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270.0 | 39.06 | 110.02 | 302.4 |
| 729 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 55.9 | 73.21 | 357.0 | 729 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 55.71 | 72.27 | 0.5 |
| 730 | 0.875 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 80.92 | 41.93 | 217.0 | 730 | 0.875 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.56 | 44.65 | 196.8 |
| 731 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 80.93 | 41.93 | 217.0 | 731 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.57 | 44.65 | 196.8 |
| 732 | 0.625 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 80.93 | 41.93 | 217.0 | 732 | 0.625 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.57 | 44.65 | 196.8 |
| 733 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 80.93 | 41.93 | 217.0 | 733 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.57 | 44.66 | 196.8 |
| 734 | 0.375 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 80.93 | 41.93 | 217.0 | 734 | 0.375 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.57 | 44.66 | 196.8 |
| 735 | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 80.93 | 41.93 | 217.0 | 735 | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.57 | 44.66 | 196.8 |
| 736 | 0.125 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 80.93 | 41.93 | 217.0 | 736 | 0.125 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.57 | 44.66 | 196.8 |
| 737 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 80.93 | 41.93 | 217.0 | 737 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.57 | 44.66 | 196.8 |
| 972 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.9 | 73.21 | 357.0 | 972 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.71 | 72.27 | 0.5 |
| 973 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.0 | 55.9 | 73.21 | 357.0 | 973 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.0 | 55.71 | 72.27 | 0.5 |
| 974 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 55.9 | 73.21 | 357.0 | 974 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 55.71 | 72.27 | 0.5 |
| 975 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.0 | 55.9 | 73.21 | 357.0 | 975 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.0 | 55.71 | 72.27 | 0.5 |
| 976 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 55.9 | 73.21 | 357.0 | 976 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 55.71 | 72.27 | 0.5 |
| 977 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.0 | 55.9 | 73.21 | 357.0 | 977 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.0 | 55.71 | 72.27 | 0.5 |
| 978 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.0 | 55.9 | 73.21 | 357.0 | 978 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.0 | 55.71 | 72.27 | 0.5 |
| 979 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.0 | 55.9 | 73.21 | 357.0 | 979 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.0 | 55.71 | 72.27 | 0.5 |
| 980 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 55.9 | 73.21 | 357.0 | 980 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 55.71 | 72.27 | 0.5 |
| 1072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.9 | 73.21 | 357.0 | 1072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.71 | 72.27 | 0.5 |
| 1073 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 55.9 | 73.21 | 357.0 | 1073 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 55.71 | 72.27 | 0.5 |
| 1074 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 54.76 | 75.39 | 25.5 | 1074 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 54.54 | 80.63 | 34.5 |
| 1075 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 80.93 | 41.93 | 217.0 | 1075 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 87.57 | 44.66 | 196.8 |
| 1076 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 90.0 | 83.98 | 81.8 | 92.3 | 1076 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 90.0 | 93.03 | 94.72 | 102.3 |
| 1077 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270.0 | 61.96 | 54.79 | 271.7 | 1077 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270.0 | 39.06 | 110.02 | 302.4 |
| 1078 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 150.0 | 86.01 | 60.88 | 162.2 | 1078 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 150.0 | 84.72 | 110.36 | 133.6 |
| 1079 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 330.0 | 59.57 | 99.48 | 328.6 | 1079 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 330.0 | 60.05 | 102.86 | 326.4 |

TÜB-Registrierung: 20100801-KG79/KG79LONA.TXT /.PS TÜB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

KG790-7N, 5, Serien rgb^*_3/olv^*_3 : N-B/V, W-C'/C, N-W, 8 Elementar-/Gerätefarben; Display-Reflexion $L_r=5\%$; Seite 5/8

TÜB-Prüfvorlage KG79; 35 Beispiel rgb^*/olv^* -Farben von $9 \times 9 \times 9$ Input: rgb^*/olv^* setrgbcolor
 LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma output: no change compared to input

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG79/KG79LONA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TÜB-Registrierung: 20100801-KG79/KG79LONA.TXT /.PS TÜB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

| n_{rgb} | $rgb \rightarrow rgb^*_3$ | | | h_{rgb} | $[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,e}$ | | | n_{rgb} | $rgb \rightarrow olv^*_3$ | | | h_{rgb} | $[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,d}$ | | |
|-----------|---------------------------|-------|-------|-----------|----------------------------------|-------|-------|-----------|---------------------------|-------|-------|-----------|----------------------------------|-------|-------|
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.64 | 64.44 | 357.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.58 | 63.99 | 358.3 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.125 | 270.0 | 64.81 | 50.05 | 271.8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.125 | 270.0 | 46.18 | 93.34 | 300.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 270.0 | 64.82 | 50.03 | 271.8 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 270.0 | 46.17 | 93.34 | 300.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.375 | 270.0 | 64.82 | 50.02 | 271.8 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.375 | 270.0 | 46.17 | 93.35 | 300.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 270.0 | 64.82 | 50.02 | 271.7 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 270.0 | 46.17 | 93.35 | 300.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.625 | 270.0 | 64.83 | 50.02 | 271.7 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.625 | 270.0 | 46.17 | 93.35 | 300.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 270.0 | 64.83 | 50.02 | 271.7 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 270.0 | 46.17 | 93.35 | 300.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.875 | 270.0 | 64.83 | 50.01 | 271.7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.875 | 270.0 | 46.17 | 93.35 | 300.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270.0 | 64.83 | 50.01 | 271.7 | 8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270.0 | 46.17 | 93.35 | 300.0 |
| 729 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 59.64 | 64.44 | 357.0 | 729 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 59.58 | 63.99 | 358.3 |
| 730 | 0.875 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 82.09 | 38.67 | 217.0 | 730 | 0.875 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 88.07 | 41.26 | 197.1 |
| 731 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 82.09 | 38.67 | 217.0 | 731 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 88.07 | 41.26 | 197.0 |
| 732 | 0.625 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 82.09 | 38.67 | 217.0 | 732 | 0.625 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 88.08 | 41.27 | 197.0 |
| 733 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 82.09 | 38.67 | 217.0 | 733 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 88.08 | 41.27 | 197.0 |
| 734 | 0.375 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 82.09 | 38.67 | 217.0 | 734 | 0.375 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 88.08 | 41.27 | 197.0 |
| 735 | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 82.09 | 38.67 | 217.0 | 735 | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 88.08 | 41.27 | 197.0 |
| 736 | 0.125 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 82.09 | 38.68 | 217.0 | 736 | 0.125 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 88.08 | 41.27 | 197.0 |
| 737 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 82.09 | 38.68 | 217.0 | 737 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 88.08 | 41.27 | 197.0 |
| 972 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.64 | 64.44 | 357.0 | 972 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.58 | 63.99 | 358.3 |
| 973 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.0 | 59.64 | 64.44 | 357.0 | 973 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.0 | 59.58 | 63.99 | 358.3 |
| 974 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 59.64 | 64.44 | 357.0 | 974 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 59.58 | 63.99 | 358.3 |
| 975 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.0 | 59.64 | 64.44 | 357.0 | 975 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.0 | 59.58 | 63.99 | 358.3 |
| 976 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 59.64 | 64.44 | 357.0 | 976 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 59.58 | 63.99 | 358.3 |
| 977 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.0 | 59.64 | 64.44 | 357.0 | 977 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.0 | 59.58 | 63.99 | 358.3 |
| 978 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.0 | 59.64 | 64.44 | 357.0 | 978 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.0 | 59.58 | 63.99 | 358.3 |
| 979 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.0 | 59.64 | 64.44 | 357.0 | 979 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.0 | 59.58 | 63.99 | 358.3 |
| 980 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 59.64 | 64.44 | 357.0 | 980 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 59.58 | 63.99 | 358.3 |
| 1072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.64 | 64.44 | 357.0 | 1072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.58 | 63.99 | 358.3 |
| 1073 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 59.64 | 64.44 | 357.0 | 1073 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 59.58 | 63.99 | 358.3 |
| 1074 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 58.6 | 65.2 | 25.5 | 1074 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 58.48 | 67.28 | 30.5 |
| 1075 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 82.09 | 38.68 | 217.0 | 1075 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 88.08 | 41.27 | 197.0 |
| 1076 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 90.0 | 84.6 | 69.49 | 92.3 | 1076 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 90.0 | 93.18 | 82.85 | 103.2 |
| 1077 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270.0 | 64.83 | 50.01 | 271.7 | 1077 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270.0 | 46.17 | 93.35 | 300.0 |
| 1078 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 150.0 | 86.62 | 55.82 | 162.2 | 1078 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 150.0 | 85.43 | 97.47 | 135.3 |
| 1079 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 330.0 | 62.73 | 88.87 | 328.6 | 1079 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 330.0 | 63.2 | 92.57 | 326.0 |

KG790-7N, 6, Serien rgb^*_3/olv^*_3 : N-B/V, W-C'/C, N-W, 8 Elementar-/Gerätefarben; Display-Reflexion $L_r=10\%$; Seite 6/8

TÜB-Prüfvorlage KG79; 35 Beispiel rgb^*/olv^* -Farben von $9 \times 9 \times 9$ Input: rgb^*/olv^* setrgbcolor
 LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma output: no change compared to input

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG79/KG79LONA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TÜB-Registrierung: 20100801-KG79/KG79LONA.TXT /.PS TÜB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

| n_{rgb} | $rgb \rightarrow rgb^*_3$ | | | h_{rgb} | $[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,e}$ | | | n_{rgb} | $rgb \rightarrow olv^*_3$ | | | h_{rgb} | $[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,d}$ | | |
|-----------|---------------------------|-------|-------|-----------|----------------------------------|-------|-------|-----------|---------------------------|-------|-------|-----------|----------------------------------|-------|-------|
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.17 | 50.2 | 357.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.22 | 50.55 | 355.9 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.125 | 270.0 | 70.02 | 41.4 | 271.8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.125 | 270.0 | 56.88 | 70.48 | 296.8 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 270.0 | 70.03 | 41.38 | 271.8 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 270.0 | 56.87 | 70.48 | 296.7 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.375 | 270.0 | 70.03 | 41.38 | 271.8 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.375 | 270.0 | 56.87 | 70.48 | 296.7 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 270.0 | 70.03 | 41.38 | 271.7 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 270.0 | 56.87 | 70.48 | 296.7 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.625 | 270.0 | 70.03 | 41.38 | 271.7 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.625 | 270.0 | 56.87 | 70.48 | 296.7 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 270.0 | 70.03 | 41.37 | 271.7 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 270.0 | 56.87 | 70.48 | 296.7 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.875 | 270.0 | 70.03 | 41.37 | 271.7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.875 | 270.0 | 56.87 | 70.48 | 296.7 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270.0 | 70.03 | 41.37 | 271.7 | 8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270.0 | 56.87 | 70.48 | 296.7 |
| 729 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 66.17 | 50.2 | 357.0 | 729 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 66.22 | 50.55 | 355.9 |
| 730 | 0.875 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 84.25 | 32.56 | 217.0 | 730 | 0.875 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 89.07 | 34.83 | 197.4 |
| 731 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 84.25 | 32.57 | 217.0 | 731 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 89.07 | 34.83 | 197.4 |
| 732 | 0.625 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 84.25 | 32.57 | 217.0 | 732 | 0.625 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 89.08 | 34.84 | 197.4 |
| 733 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 84.25 | 32.57 | 217.0 | 733 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 89.08 | 34.84 | 197.4 |
| 734 | 0.375 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 84.25 | 32.57 | 217.0 | 734 | 0.375 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 89.08 | 34.84 | 197.4 |
| 735 | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 84.25 | 32.57 | 217.0 | 735 | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 89.08 | 34.84 | 197.4 |
| 736 | 0.125 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 84.25 | 32.57 | 217.0 | 736 | 0.125 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 89.08 | 34.84 | 197.4 |
| 737 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 84.25 | 32.57 | 217.0 | 737 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 89.08 | 34.84 | 197.4 |
| 972 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.17 | 50.2 | 357.0 | 972 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.22 | 50.55 | 355.9 |
| 973 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.0 | 66.17 | 50.2 | 357.0 | 973 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.0 | 66.22 | 50.55 | 355.9 |
| 974 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 66.17 | 50.2 | 357.0 | 974 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 66.22 | 50.55 | 355.9 |
| 975 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.0 | 66.17 | 50.2 | 357.0 | 975 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.0 | 66.22 | 50.55 | 355.9 |
| 976 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 66.17 | 50.2 | 357.0 | 976 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 66.22 | 50.55 | 355.9 |
| 977 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.0 | 66.17 | 50.2 | 357.0 | 977 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.0 | 66.22 | 50.55 | 355.9 |
| 978 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.0 | 66.17 | 50.2 | 357.0 | 978 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.0 | 66.22 | 50.55 | 355.9 |
| 979 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.0 | 66.17 | 50.2 | 357.0 | 979 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.0 | 66.22 | 50.55 | 355.9 |
| 980 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 66.17 | 50.2 | 357.0 | 980 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 66.22 | 50.55 | 355.9 |
| 1072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.17 | 50.2 | 357.0 | 1072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.22 | 50.55 | 355.9 |
| 1073 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 66.17 | 50.2 | 357.0 | 1073 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 66.22 | 50.55 | 355.9 |
| 1074 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 65.34 | 49.62 | 25.5 | 1074 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 65.32 | 49.85 | 26.5 |
| 1075 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 84.25 | 32.57 | 217.0 | 1075 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 89.08 | 34.84 | 197.4 |
| 1076 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 90.0 | 85.96 | 52.22 | 92.3 | 1076 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 90.0 | 93.47 | 64.92 | 104.5 |
| 1077 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270.0 | 70.03 | 41.37 | 271.7 | 1077 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270.0 | 56.87 | 70.48 | 296.7 |
| 1078 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 150.0 | 87.84 | 46.46 | 162.2 | 1078 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 150.0 | 86.82 | 77.24 | 137.5 |
| 1079 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 330.0 | 68.41 | 70.79 | 328.6 | 1079 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 330.0 | 68.83 | 74.76 | 325.4 |

KG790-7N, 7, Serien rgb^*_3/olv^*_3 : N-B/V, W-C'/C, N-W, 8 Elementar-/Gerätefarben; Display-Reflexion $L_r=20\%$; Seite 7/8

TÜB-Prüfvorlage KG79; 35 Beispiel rgb^*/olv^* -Farben von $9 \times 9 \times 9$ Input: rgb^*/olv^* setrgbcolor
 LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma output: no change compared to input

| n_{rgb} | $rgb \rightarrow rgb^*_3$ | | | h_{rgb} | $[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,e}$ | | | n_{rgb} | $rgb \rightarrow olv^*_3$ | | | h_{rgb} | $[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,d}$ | | |
|-----------|---------------------------|-------|-------|-----------|----------------------------------|-------|-------|-----------|---------------------------|-------|-------|-----------|----------------------------------|-------|-------|
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.79 | 29.66 | 357.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.87 | 30.38 | 353.7 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.125 | 270.0 | 78.92 | 26.74 | 271.8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.125 | 270.0 | 71.95 | 41.32 | 293.2 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 270.0 | 78.93 | 26.73 | 271.8 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 270.0 | 71.95 | 41.32 | 293.2 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.375 | 270.0 | 78.93 | 26.73 | 271.8 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.375 | 270.0 | 71.95 | 41.32 | 293.2 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 270.0 | 78.93 | 26.73 | 271.7 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 270.0 | 71.95 | 41.32 | 293.2 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.625 | 270.0 | 78.93 | 26.73 | 271.7 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.625 | 270.0 | 71.95 | 41.32 | 293.2 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 270.0 | 78.93 | 26.73 | 271.7 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 270.0 | 71.95 | 41.32 | 293.2 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.875 | 270.0 | 78.93 | 26.73 | 271.7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.875 | 270.0 | 71.95 | 41.32 | 293.2 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270.0 | 78.93 | 26.73 | 271.7 | 8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270.0 | 71.95 | 41.32 | 293.2 |
| 729 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 76.79 | 29.66 | 357.0 | 729 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 76.87 | 30.38 | 353.7 |
| 730 | 0.875 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 88.05 | 21.62 | 217.0 | 730 | 0.875 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 91.02 | 23.17 | 198.2 |
| 731 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 88.05 | 21.62 | 217.0 | 731 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 91.02 | 23.17 | 198.2 |
| 732 | 0.625 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 88.05 | 21.62 | 217.0 | 732 | 0.625 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 91.02 | 23.17 | 198.2 |
| 733 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 88.05 | 21.62 | 217.0 | 733 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 91.02 | 23.17 | 198.2 |
| 734 | 0.375 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 88.05 | 21.62 | 217.0 | 734 | 0.375 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 91.02 | 23.17 | 198.2 |
| 735 | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 88.05 | 21.62 | 217.0 | 735 | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 91.02 | 23.17 | 198.2 |
| 736 | 0.125 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 88.05 | 21.62 | 217.0 | 736 | 0.125 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 91.02 | 23.17 | 198.2 |
| 737 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 88.05 | 21.62 | 217.0 | 737 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 91.02 | 23.17 | 198.2 |
| 972 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.79 | 29.66 | 357.0 | 972 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.87 | 30.38 | 353.7 |
| 973 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.0 | 76.79 | 29.66 | 357.0 | 973 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.0 | 76.87 | 30.38 | 353.7 |
| 974 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 76.79 | 29.66 | 357.0 | 974 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 76.87 | 30.38 | 353.7 |
| 975 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.0 | 76.79 | 29.66 | 357.0 | 975 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.0 | 76.87 | 30.38 | 353.7 |
| 976 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 76.79 | 29.66 | 357.0 | 976 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 76.87 | 30.38 | 353.7 |
| 977 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.0 | 76.79 | 29.66 | 357.0 | 977 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.0 | 76.87 | 30.38 | 353.7 |
| 978 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.0 | 76.79 | 29.66 | 357.0 | 978 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.0 | 76.87 | 30.38 | 353.7 |
| 979 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.0 | 76.79 | 29.66 | 357.0 | 979 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.0 | 76.87 | 30.38 | 353.7 |
| 980 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 76.79 | 29.66 | 357.0 | 980 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 76.87 | 30.38 | 353.7 |
| 1072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.79 | 29.66 | 357.0 | 1072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.87 | 30.38 | 353.7 |
| 1073 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 76.79 | 29.66 | 357.0 | 1073 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 76.87 | 30.38 | 353.7 |
| 1074 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 76.78 | 27.5 | 25.5 | 1074 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 76.31 | 28.2 | 23.2 |
| 1075 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 88.05 | 21.62 | 217.0 | 1075 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 210.0 | 91.02 | 23.17 | 198.2 |
| 1076 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 90.0 | 88.8 | 30.06 | 92.3 | 1076 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 90.0 | 94.05 | 39.6 | 106.5 |
| 1077 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270.0 | 78.93 | 26.73 | 271.7 | 1077 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270.0 | 71.95 | 41.32 | 293.2 |
| 1078 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 150.0 | 90.19 | 30.18 | 162.2 | 1078 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 150.0 | 89.5 | 47.41 | 139.9 |
| 1079 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 330.0 | 77.98 | 43.03 | 328.6 | 1079 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 330.0 | 78.28 | 46.53 | 324.2 |

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG79/KG79LONA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TÜB-Registrierung: 20100801-KG79/KG79LONA.TXT /.PS TÜB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen