Interpretation *rgb* −> *olv- und CIELAB-Daten von einem 48-stufigem Geräte-Bunttonkreis**
für LECD-display (wenig Glanz) mit der Leuchtdichte-Reflexion L_r=2,5% verglichen mit der weissen Referenz (100%)

48-stufiger Geräte-Bunttonkreis mit 6 Geräte-Bunttönen *OYLCVM*: $h_{ab,a}$ = 38.2, 101.8, 132.5, 196.7, 304.1, 326.6
Vergleich mit vier Elementar-Bunttönen *RJGB*: $h_{ab,a}$ = 25.5, 92.3, 162.2, 271.7, und *C' M'* = 217.0, 328.6
9-stufige gleichabständige Graureihe: *L = 17.7, 27.4, 37.1, 46.8, 56.5, 66.3, 76.0, 85.7, 95.4**

u^*_{Ma}	h_{rgb}	L^*_{Ma}	a^*_{Ma}	b^*_{Ma}	$C^*_{ab,Ma}$	h_{Ma}	*rgb* −> *olv**$_{Ma}$				u^*_{Ma}	h_{rgb}	L^*_{Ma}	a^*_{Ma}	b^*_{Ma}	$C^*_{ab,Ma}$	h_{Ma}	*rgb* −> *olv**$_{Ma}$			
r19j	36.6	53.8	67.2	57.7	88.6	**38.2**	**1.000**	**0.000**	**0.000**		g31b	196.1	85.6	−61.2	21.9	65.1	**196.7**	**0.000**	**1.000**	**1.000**	*C'*
r22j	36.6	53.8	67.2	57.7	88.6	**40.6**	**1.000**	**0.125**	**0.000**		g62b	216.6	75.6	−26.4	−32.2	41.8	**230.5**	**0.000**	**0.875**	**1.000**	
r32j	43.9	57.3	57.3	61.4	84.0	**47.0**	**1.000**	**0.250**	**0.000**		g83b	248.3	48.8	28.4	−76.3	81.5	**254.3**	**0.000**	**0.750**	**1.000**	
r43j	51.8	61.4	46.4	65.7	80.5	**54.7**	**1.000**	**0.375**	**0.000**		g98b	263.4	37.2	60.4	−95.9	113.4	**270.7**	**0.000**	**0.625**	**1.000**	*B*
r56j	60.0	65.9	35.0	70.6	78.8	**63.6**	**1.000**	**0.500**	**0.000**		b09r	276.6	35.5	68.5	−98.7	120.2	**281.8**	**0.000**	**0.500**	**1.000**	
r70j	68.2	70.7	23.6	75.5	79.1	**72.6**	**1.000**	**0.625**	**0.000**		b16r	283.9	37.4	70.2	−95.4	118.5	**290.4**	**0.000**	**0.375**	**1.000**	
r84j	76.1	76.3	11.3	81.5	82.2	**82.1**	**1.000**	**0.750**	**0.000**		b22r	291.8	39.7	72.1	−91.4	116.4	**297.1**	**0.000**	**0.250**	**1.000**	
r98j	83.4	83.0	−2.4	88.8	88.9	**91.5**	**1.000**	**0.875**	**0.000**	*J*	b26r	300.0	42.5	74.4	−86.5	114.2	**302.1**	**0.000**	**0.125**	**1.000**	
j13g	96.6	90.3	−35.2	95.8	102.1	**101.8**	**1.000**	**1.000**	**0.000**		b28r	300.0	42.5	74.4	−86.5	114.2	**304.1**	**0.000**	**0.000**	**1.000**	
j25g	103.9	88.7	−45.3	93.3	103.7	**110.2**	**0.875**	**1.000**	**0.000**		b28r	300.0	42.5	74.4	−86.5	114.2	**304.7**	**0.125**	**0.000**	**1.000**	
j33g	103.9	88.7	−45.3	93.3	103.7	**115.9**	**0.750**	**1.000**	**0.000**		b30r	300.0	42.5	74.4	−86.5	114.2	**306.3**	**0.250**	**0.000**	**1.000**	
j40g	111.8	87.4	−54.1	91.4	106.3	**120.6**	**0.625**	**1.000**	**0.000**		b31r	308.3	45.5	77.5	−81.5	112.5	**308.2**	**0.375**	**0.000**	**1.000**	
j45g	120.0	86.5	−61.4	89.9	109.0	**124.4**	**0.500**	**1.000**	**0.000**		b34r	308.3	45.5	77.5	−81.5	112.5	**310.7**	**0.500**	**0.000**	**1.000**	
j50g	128.2	85.7	−68.1	88.9	112.0	**127.5**	**0.375**	**1.000**	**0.000**		b36r	308.3	45.5	77.5	−81.5	112.5	**313.5**	**0.625**	**0.000**	**1.000**	
j53g	128.2	85.7	−68.1	88.9	112.0	**129.9**	**0.250**	**1.000**	**0.000**		b39r	316.1	49.1	80.7	−75.4	110.5	**316.9**	**0.750**	**0.000**	**1.000**	
j56g	128.2	85.7	−68.1	88.9	112.0	**131.8**	**0.125**	**1.000**	**0.000**		b42r	323.4	53.0	84.7	−68.8	109.2	**320.9**	**0.875**	**0.000**	**1.000**	
j57g	128.2	85.7	−68.1	88.9	112.0	**132.5**	**0.000**	**1.000**	**0.000**		b47r	330.0	58.4	90.5	−59.6	108.4	**326.6**	**1.000**	**0.000**	**1.000**	*M'*
j60g	128.2	85.7	−68.1	88.9	112.0	**134.5**	**0.000**	**1.000**	**0.125**		b57r	336.6	55.9	84.7	−36.1	92.1	**336.8**	**1.000**	**0.000**	**0.875**	
j66g	136.1	85.0	−73.3	88.0	114.6	**138.7**	**0.000**	**1.000**	**0.250**		b63r	343.9	55.0	81.9	−23.9	85.4	**343.6**	**1.000**	**0.000**	**0.750**	
j72g	136.1	85.0	−73.3	88.0	114.6	**143.1**	**0.000**	**1.000**	**0.375**		b69r	351.8	54.3	79.6	−12.8	80.7	**350.8**	**1.000**	**0.000**	**0.625**	
j79g	143.4	84.5	−77.8	87.3	117.0	**148.0**	**0.000**	**1.000**	**0.500**		b76r	8.2	53.3	75.5	11.4	76.3	**358.9**	**1.000**	**0.000**	**0.500**	
j87g	150.0	84.4	−79.7	87.1	118.1	**153.6**	**0.000**	**1.000**	**0.625**		b84r	16.1	52.9	73.7	25.9	78.1	**8.6**	**1.000**	**0.000**	**0.375**	
j96g	150.0	84.4	−79.7	87.1	118.1	**160.4**	**0.000**	**1.000**	**0.750**	*G*	b94r	30.0	52.4	71.3	56.0	90.6	**19.4**	**1.000**	**0.000**	**0.250**	
g07b	163.9	84.6	−75.7	66.6	100.9	**169.9**	**0.000**	**1.000**	**0.875**		r9j	36.6	53.8	67.3	57.6	88.6	**31.9**	**1.000**	**0.000**	**0.125**	