



















vea archivos semejantes: http://farbe.li.tu-berlin.de/MS55/MS55.HTM
http://130.149.60.45/~farmetrik o http://farbe.li.tu-berlin.de

TUB matrícula: 20190801-MS55/MS55LOFA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output

TUB material: code=rh4ta



vea archivos semejantes: <http://farbe.li.tu-berlin.de/MS55/MS55.HTM>
<http://130.149.60.45/~farbmeterik> o <http://farbe.li.tu-berlin.de>

TUB matrícula: 20190801-MS55/MS55L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta




















Gráfico TUB-MS55; la gráfica de Ordenador y colorimetry
Imagine la serie MS55, 3D=1, de=0, L-cmy₆*



















PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy₆
entrada: rgb/cmyk → rgb_{dd}
salida: 3D-linealización a rgb*_{dd}



vea archivos semejantes: http://farbe.li.tu-berlin.de/MS55/MS55.HTM
http://130.149.60.45/~farbmertik o http://farbe.li.tu-berlin.de

TUB matrícula: 20190801-MS55/MS55LOFA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output

TUB material: code=rh4ta



vea archivos semejantes: <http://farbe.li.tu-berlin.de/MS55/MS55L0FA.TXT> / .PS
<http://130.149.60.45/~farbmatrik> o <http://farbe.li.tu-berlin.de/MS55/MS55L0FA.TXT> / .PS

TUB matrícula: 20190801-MS55/MS55L0FA.TXT / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta





















Gráfico TUB-MS55: la gráfica de Ordenador y colorimetry
Imagine la serie MS55, 3D=1, de=1, L-cmy n_6^*

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy n_6^*
entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a rgb_{de}^*

