



















vea archivos semejantes: http://farbe.li.tu-berlin.de/MS55/MS55.HTM
http://130.149.60.45/~farmetrik o http://farbe.li.tu-berlin.de

TUB matrícula: 20190801-MS55/MS55L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output

TUB material: code=rh4ta



vea archivos semejantes: http://farbe.li.tu-berlin.de/MS55/MS55.HTM http://130.149.60.45/~farbmetrik o http://farbe.li.tu-berlin.de

TUB matrícula: 20190801-MS55/MS55L0NP.PDF /.PS aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta




















Gráfico TUB-MS55: la gráfica de Ordenador y colorimetry Imagine la serie MS55, 3D=0, de=0, L-cmyñ6



















PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyñ6* entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a rgbd



vea archivos semejantes: http://farbe.li.tu-berlin.de/MS55/MS55L0NP.PDF /.PS
http://130.149.60.45/~farbmertik o http://farbe.li.tu-berlin.de

TUB matrícula: 20190801-MS55/MS55L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output

TUB material: code=rh4ta



vea archivos semejantes: http://farbe.li.tu-berlin.de/MS55/MS55L0NP.PDF /.PS aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB matrícula: 20190801-MS55/MS55L0NP.PDF /.PS aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta





















Gráfico TUB-MS55: la gráfica de Ordenador y colorimetry Imagine la serie MS55, 3D=0, de=1, L-cmy6

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy6* entrada: rgb/cmyk -> rgb salida: transferencia a rgb

