

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 46/360 = 0.12$

$H^*_- = R25Y_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = R25Y_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 56 48 50 69 46

$HIC^*_{-,Ma}$: R25Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF04/QF04.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF04/QF04LONA.TXT / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset


TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 48/360 = 0.13$

$H^*_d = R25Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = R25Y_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$Y_{d, Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$G_{d, Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$C_{d, Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$B_{d, Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$M_{d, Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$N_{d, Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}: 55\ 45\ 52\ 69\ 48$

$HIC^*_{d, Ma}: R25Y_100_100_d$



$rgbic^*_{d, Ma}: 1.0\ 0.23\ 0.0\ 1.0\ 1.0$

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_d$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$R25Y_100_100_d$	55.3	45.8	52.2	69.5	48
$R50Y_100_100_d$	67.2	22.6	67.6	71.2	71
$R75Y_100_100_d$	79.9	1.0	83.9	83.9	89
$Y00G_100_100_d$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$Y25G_100_100_d$	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
$Y50G_100_100_d$	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
$Y75G_100_100_d$	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
$G00B_100_100_d$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$G25B_100_100_d$	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
$G50B_100_100_d$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$G75B_100_100_d$	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
$B00R_100_100_d$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$B25R_100_100_d$	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
$B50R_100_100_d$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$B75R_100_100_d$	47.7	67.7	14.0	69.1	11






voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF04/QF04.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF04/QF04L0NA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6 (CMYK)

graphique TUB-QF04; code de teinte: $H^*_d=R25Y_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmyk_d$






3-003230-L0 QF040-70

graphique TUB-QF04; code de teinte: $H^*_d=R25Y_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk




entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmyk_d$

3-003230-F0








voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF04/QF04.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF04/QF04.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 48/360 = 0.13$

$H^*_d = R25Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = R25Y_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d, Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d, Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d, Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d, Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d, Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d, Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh^{*}_{d, Ma}: 55 45 52 69 48

HIC^{*}_{d, Ma}: R25Y_100_100_d



rgbic^{*}_{d, Ma}:
1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF04/QF04.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB enregistrement: 20130201-QF04/QF04L0NA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6 (CMYK)



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF04/QF04L0NA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF04/QF04L0NA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6 (CMYK)




(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of colorimetric data (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, ddx64M, LAB*, ddx361M, r_{gb}^b, ddx361M, LAB*, ddx361M, r_{gb}^c, dsx361M, LAB*, dsx361M, r_{gb}^d, dex361M, LAB*, dex361M) and 12 rows of color patches (32.8, 40.4, 50.0, 61.1, 71.4, 81.7, 88.5, 93.6, 97.1, 100.3, 103.3, 108.3, 115.3, 122.4, 134.9, 144.6, 157.7, 163.7, 170.9, 181.0, 193.5, 205.9, 218.4, 227.3, 236.1, 240.3, 245.8, 252.5, 262.3, 271.7, 281.6, 290.3, 296.4, 306.7, 312.7, 326.7, 333.9, 339.6, 347.2, 350.2, 353.3, 356.5, 360.3, 365.8, 371.6, 378.2, 383.9, 388.6, 392.8).




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF04/QF04.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF04/QF04LONA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ra



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{b*}	dd64M	LAB ^{b*}	ddx64M (x=LabCh)	rgb ^{b*}	dex361M	LAB ^{b*}	dex361M	
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	32.8	1.0	0.0	0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25	
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	40.4	1.0	0.007	0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	50.0	1.0	0.148	0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	61.1	1.0	0.25	0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	71.4	1.0	0.35	0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	81.7	1.0	0.442	0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	88.5	1.0	0.55	0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75	
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	93.6	1.0	0.655	0.0 75.0 9.0 77.9 78.5 83	
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	97.1	1.0	0.842	0.0 83.0 -3.4 87.8 87.9 92	
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	100.3	0.871	1.0	0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	103.3	0.599	1.0	0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	108.3	0.455	1.0	0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	115.3	0.327	1.0	0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	122.4	0.244	1.0	0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	134.9	0.124	1.0	0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	144.6	0.047	1.0	0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	157.7	0.0	1.0	0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	163.7	0.0	1.0	0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	170.9	0.0	1.0	0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	181.0	0.0	1.0	0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	193.5	0.0	1.0	0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	205.9	0.0	1.0	0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	218.4	0.0	1.0	0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	227.3	0.0	1.0	0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	236.1	0.0	1.0	0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	240.3	0.0	1.0	0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	245.8	0.0	1.0	0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	252.5	0.0	0.974	1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	262.3	0.0	0.785	1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	271.7	0.0	0.659	1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	281.6	0.0	0.555	1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	290.3	0.0	0.472	1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	296.4	0.0	0.375	1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	306.7	0.0	0.291	1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	312.7	0.0	0.188	1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	326.7	0.0	0.079	1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	333.9	0.046	0.0	1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	339.6	0.126	0.0	1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	347.2	0.265	0.0	1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	350.2	0.324	0.0	1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	353.3	0.407	0.0	1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	356.5	0.529	0.0	1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	360.3	0.678	0.0	1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	365.8	0.842	0.0	1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	371.6	0.949	0.0	1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	378.2	1.0	0.0	0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	383.9	1.0	0.0	0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	388.6	1.0	0.0	0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	392.8	1.0	0.0	0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF04/QF04.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF04/QF04L0NA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6 (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _c	rgb* dd361Mi	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25		1.0 0.0 0.0		
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.054	47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.0 0.017	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26		1.0 0.0 0.017		
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.025	47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.0 0.033	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27		1.0 0.0 0.033		
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.0 0.003	47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28		1.0 0.0 0.05 0.0		
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.0 0.019	47.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.0 0.067	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29		1.0 0.0 0.067		
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.0 0.036	47.0 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.0 0.083	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.0 0.083		
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.0 0.052	49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32		1.0 0.1 0.0		
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.0 0.069	49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117	1.0 0.0 0.007 47.6 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117		
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.0 0.085	50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133	1.0 0.0 0.026 47.6 62.1 42.5 75.2 34		1.0 0.133		
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.0 0.101	50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.044 47.6 60.8 43.4 74.6 35		1.0 0.15 0.0		
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.0 0.118	51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167	1.0 0.0 0.062 47.6 59.5 44.2 74.1 36		1.0 0.167		
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.0 0.132	51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183	1.0 0.0 0.081 47.6 58.1 45.0 73.5 37		1.0 0.183		
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.0 0.145	52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.099 47.6 56.8 45.8 72.9 38		1.0 0.2 0.0		
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.0 0.158	52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217	1.0 0.0 0.117 47.6 55.5 46.5 72.4 39		1.0 0.217		
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.0 0.172	53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233	1.0 0.0 0.133 47.6 54.2 47.3 71.9 41		1.0 0.233		
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.0 0.185	53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.0 0.148 47.6 52.1 53.0 48.1 71.6 42		1.0 0.25 0.0		
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.0 0.198	54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267	1.0 0.0 0.162 47.6 50.7 51.9 48.9 71.2 43		1.0 0.267		
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.0 0.211	54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283	1.0 0.0 0.177 47.6 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.283		
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.0 0.224	55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.0 0.191 47.6 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.3 0.0		
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.0 0.237	55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317	1.0 0.0 0.206 47.6 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.317		
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333	1.0 0.0 0.22 47.6 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.333		
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.0 0.261	56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.0 0.235 47.6 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.35 0.0		
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.0 0.272	57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367	1.0 0.0 0.25 47.6 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.367		
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.0 0.283	57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383	1.0 0.0 0.262 47.6 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.383		
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.0 0.295	58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.0 0.275 47.6 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.4 0.0		
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.0 0.306	58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417	1.0 0.0 0.287 47.6 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.417		
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.0 0.317	58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433	1.0 0.0 0.3 47.6 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.433		
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.0 0.328	59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.0 0.312 47.6 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.45 0.0		
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.0 0.34 0.0	59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467	1.0 0.0 0.325 47.6 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.467		
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.0 0.351	60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483	1.0 0.0 0.337 47.6 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.483		
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.0 0.362	60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.0 0.35 47.6 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.5 0.0		
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.0 0.373	61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517	1.0 0.0 0.362 47.6 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.517		
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.0 0.385	61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533	1.0 0.0 0.375 47.6 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.533		
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.0 0.397	62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.0 0.388 47.6 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.55 0.0		
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.0 0.409	63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567	1.0 0.0 0.402 47.6 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.567		
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.0 0.421	63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583	1.0 0.0 0.415 47.6 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.583		
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.0 0.434	64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.0 0.428 47.6 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.6 0.0		
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.0 0.446	64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617	1.0 0.0 0.442 47.6 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.617		
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.0 0.458	65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633	1.0 0.0 0.455 47.6 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.633		
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.0 0.47 0.0	65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.0 0.469 47.6 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.65 0.0		
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.0 0.482	66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667	1.0 0.0 0.482 47.6 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.667		
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.0 0.494	66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683	1.0 0.0 0.496 47.6 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.683		
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.0 0.506	67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.0 0.509 47.6 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.7 0.0		
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.0 0.518	68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717	1.0 0.0 0.523 47.6 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.717		
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.0 0.531	68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733	1.0 0.0 0.537 47.6 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.733		
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.0 0.543	69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.0 0.55 47.6 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.75 0.0		

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF04/QF04.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF04/QF04LONA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6 (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb^a_{dd361M}</i>	<i>LAB^a_{dx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb^a_{ds361Mi}</i>	<i>LAB^a_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb^a_{dd361Mi}</i>	<i>LAB^a_{de361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb^a_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb^a_{dd361Mi}</i>	<i>LAB^a_{de361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb^a_{dd361Mi}</i>	<i>rgb^a_{dd}</i>	<i>rgb^a_{ds}</i>	<i>rgb^a_{de}</i>																																						
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.555	0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.564	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0							
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.567	0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.577	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.577	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0							
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.579	0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.591	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.591	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0							
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.591	0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.604	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0	1.0	0.604	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0							
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.604	0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.618	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0	1.0	0.618	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0							
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.616	0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.635	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0	1.0	0.635	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0							
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0							
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.648	0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.675	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0	1.0	0.675	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0							
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.666	0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.696	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0	1.0	0.696	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0							
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.684	0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.716	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0	1.0	0.716	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0							
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.703	0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.736	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0	1.0	0.736	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0							
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.721	0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95	0.0	1.0	0.759	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0	1.0	0.759	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0							
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.739	0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967	0.0	1.0	0.787	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0	1.0	0.787	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0							
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.76	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983	0.0	1.0	0.814	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0	1.0	0.814	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0							
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	1.0	1.0	0.0							
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	1.0	0.983	1.0	0.0			
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.91	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.91	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	1.0	0.967	1.0	0.0			
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	1.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	1.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	1.0	0.95	1.0	0.0			
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	1.0	0.933	1.0	0.0			
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	1.0	0.917	1.0	0.0	
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	1.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.9	1.0	0.0	
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	92.0	99	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	1.0	0.883	1.0	0.0	
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.823	1.0	0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.823	1.0	0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	1.0	0.867	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	1.0	0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	1.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.774	1.0	0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	1.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.774	1.0	0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	1.0	0.85	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	1.0	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.735	1.0	0.0	82.3	-20.3	82.2	84.7	103	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.735	1.0	0.0	82.3	-20.3	82.2	84.7	103	1.0	0.833	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	1.0	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	1.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.706	1.0	0.0	80.9	-21.7	80.7	83.6	105	1.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.706	1.0	0.0	80.9	-21.7	80.7	83.6	105	1.0	0.817	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	1.0	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	1.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	0.0	79.5	-23.0	79.1	82.4	106	1.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	0.0	79.5	-23.0	79.1	82.4	106	1.0	0.8	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0																																																

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb*_{dd361M}</i>	<i>LAB*_{ddx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb*_{ds361Mi}</i>	<i>LAB*_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb*_{dd361Mi}</i>	<i>LAB*_{de361Mi}</i>	<i>rgb*_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb*_{dd361Mi}</i>	<i>rgb*_{dd361Mi}</i>	<i>rgb*_{dd}</i>	<i>rgb*_{ds}</i>	<i>rgb*_{de}</i>																		
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G_d 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162G_e 0.0	1.0	0.0	0.0	
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5					

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb^{b*}</i>	<i>dd361M</i>	<i>LAB^{b*}</i>	<i>ddx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>C_d</i>	<i>rgb^{b*}</i>	<i>ds361Mi</i>	<i>LAB^{b*}</i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>210C_s</i>	<i>0.0</i>	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>	<i>0.0</i>	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>	<i>0.0</i>	<i>1.0</i>	<i>0.736</i>	<i>56.7</i>	<i>LAB^{b*}</i>	<i>dex361Mi (x=LabCh)</i>	<i>216C_c</i>	<i>0.0</i>	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>	<i>rgb^{a*}</i>	<i>dd</i>	<i>rgb^{a*}</i>	<i>ds</i>	<i>rgb^{a*}</i>	<i>de</i>				
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	<i>C_d</i>	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	<i>C_s</i>	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	<i>C_c</i>	0.0	0.983	1.0			
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0				
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237		0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0				
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237		0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0				
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238		0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0				
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238		0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0				
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239		0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0				
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240		0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0				
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0				
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241		0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0				
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242		0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0				
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242		0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0				
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243		0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0				
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244		0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0				
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245		0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0				
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245		0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0				
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246		0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0				
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247		0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0				
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248		0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0				
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249		0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0				
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250		0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0				
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251		0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0				
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252		0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0			
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253		0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0			
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254		0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0			
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255		0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0			
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257		0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0			
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258		0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0			
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259		0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0			
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261		0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.517	1.0			
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262		0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	0.0	0.5	1.0			
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263		0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245	0.0	0.483	1.0			
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264		0.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246	0.0	0.467	1.0			
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266		0.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247	0.0	0.45	1.0			
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267		0.0	0.793	1.0	53.0	-21.4	-44.1	49.1	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.71	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248	0.0	0.433	1.0			
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1	-45.4	45.4	268		0.0	0.77	1.0	52.3	-20.5	-44.1	48.7	245		0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.693	1.0	50.0	-17.0	-44.3	47.6	248	0.0	0.417	1.0			
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1	-45.4</																														

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i> _{dd361M}	<i>LAB[*]</i> _{dx361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb[*]</i> _{ds361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dsx361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{de361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dex361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{de361Mi} (x=LabCh)																					
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0	
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0	
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0	
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0	
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0	
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0	
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0	
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0	
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0	
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0	
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0	
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0	
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0	
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0	
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0	
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	B_d	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270B_s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271B_e	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0	
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0	
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0	
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0	
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0	
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0	
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0	
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0	
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0	
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0	
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0	
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0	
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0	
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0	
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0	
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0	
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0	
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0	
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0	
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0	
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0	
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0	
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0	
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0	1.0	

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb*_{dd361M}</i>	<i>LAB*_{dx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb*_{ds361Mi}</i>	<i>LAB*_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb*_{dd361Mi}</i>	<i>LAB*_{de361Mi}</i>	<i>rgb*_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb*_{dd361Mi}</i>																						
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7																								

nif	HHC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	
0/648	ROUY_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1/668	R25Y_100_100a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2/684	R50Y_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3/702	R75Y_100_100a	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4/720	Y00C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6/396	Y50C_100_100a	0.25	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
7/234	Y75C_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
8/72	CO0B_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
9/72	CO0B_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
10/76	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
11/84	G50B_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
12/44	G75B_100_100a	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
13/8	BO0M_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
14/332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
15/652	B50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
16/652	B75R_100_100a	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
17/648	ROUY_100_100a	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
18/688	ROUY_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
19/688	ROUY_075_050a	0.75	0.5	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20/724	Y00C_100_050a	0.75	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21/400	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22/548	BO0R_100_050a	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
25/692	B50R_100_050a	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
26/688	ROUY_100_050a	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
27/506	ROUY_075_050a	0.75	0.5	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
28/524	ROUY_075_050a	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
29/542	Y00C_075_050a	0.75	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
30/380	Y50C_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
32/222	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
33/186	BO0R_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
35/506	ROUY_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
36/324	ROUY_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
37/342	ROUY_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
38/360	Y00C_050_050a	0.25	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
39/198	Y50C_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
40/36	CO0B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
41/40	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
42/4	BO0R_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
44/324	ROUY_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_069a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_084a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/638	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-QF04; code de teinte: H*d=R25Yd
couleurs et différences, ΔE*

3-0031830-F0

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 80 rows (numbered 1-80). Each cell contains a 4x4 grid of numerical values representing color calibration data for various color patches.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-QF04; code de teinte: H*d=R25Yd couleurs et différences, ΔE*

3-0031930-F0

QF040-TN, 20333-F

Table with 16 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd. Rows 81-161.

Table with 10 columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, Ict*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd. The table contains a large grid of numerical data for various color calibration patches.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-QF04; code de teinte: H*d=R25Yd couleurs et différences, ΔE*

3-0032530-F0

QF040-2633-F

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd. Rows contain numerical data for various color channels and registration marks.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-QF04; code de teinte: H*d=R25Yd couleurs et différences, ΔE*

3-0032630-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF04/QF04L0NA.TXT / .PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 29/33

Table with 10 columns: n, HIC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd. Rows include color names like NV_100a, G50B_100.0124, etc.

3-0032830-F0 QF040-7N, 29/33-F

graphique TUB-QF04; code de teinte: H*d=R25Yd couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

Table with 10 columns: n, HIC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, delta E* = 6.4

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-QF04; code de teinte: H*d=R25Yd couleurs et différences, ΔE*

QF040-TN; 31/33-F

3-003300-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF04/QF04L0NA.TXT / .PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 33/33

n	HC*Fd	rgb*Fd	ier*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	hsa*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	89.4	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.133	28.3	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	33.9	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.266	38.9	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.333	43.6	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.4	48.8	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.466	53.9	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.533	59.1	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.6	64.3	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.666	69.5	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.734	74.7	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_079d	0.799	0.799	0.799	0.799	79.9	0.799	79.9	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	85.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.133	28.3	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	33.9	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.266	38.9	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.333	43.6	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.4	48.8	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.466	53.9	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.533	59.1	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.6	64.3	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E** = 4.2



3-003320-F0

graphique TUB-QF04; code de teinte: H*d=R25Yd couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

3-003320-F0

