

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 46/360 = 0.12$

$H^*_- = R25Y_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = R25Y_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}: 56\ 48\ 50\ 69\ 46$

$HIC^*_{-,Ma}: R25Y_{100_{100_-}}$

$rgbic^*_{-,Ma}: 1.0\ 0.23\ 0.0\ 1.0\ 1.0$

triangle de luminosité T^*

%Gamme

$u^*_{rel} = 92$



%Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y _{100_100_-}	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y _{100_100_-}	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y _{100_100_-}	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y _{100_100_-}	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G _{100_100_-}	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G _{100_100_-}	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G _{100_100_-}	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G _{100_100_-}	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B _{100_100_-}	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B _{100_100_-}	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B _{100_100_-}	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B _{100_100_-}	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R _{100_100_-}	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R _{100_100_-}	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R _{100_100_-}	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R _{100_100_-}	48.9	69.3	12.9	70.4



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05L0NA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF05/QF05L0NA.TXT /.PS
 application pour la mesure des sorties sur offset
 TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 41/360 = 0.11$

$H^*_e = R25Y_e$

Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):

HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = R25Y_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$: 51 54 47 71 41

HIC^*_e, Ma : R25Y_100_100_e

rgbic $^*_e, Ma$:



1.0 0.13 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$


ORS20a; données CIELAB (a) adaptées



H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05L0NA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF05/QF05L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6 (CMYK)





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-013230-L0 QF050-71




graphique TUB-QF05; code de teinte: $H^*_e=R25Y_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmyk_e$

3-013230-F0






voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05L0NA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 41/360 = 0.11$

$H^*_e = R25Y_e$

Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):

HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = R25Y_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$Y_{e, Ma}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$G_{e, Ma}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$C_{e, Ma}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$B_{e, Ma}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$M_{e, Ma}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$N_{e, Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 51\ 54\ 47\ 71\ 41$

$HIC^*_{e, Ma}: R25Y_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0\ 0.13\ 0.0\ 1.0\ 1.0$

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y_100_100_e$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y_100_100_e$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y_100_100_e$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G_100_100_e$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G_100_100_e$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G_100_100_e$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G_100_100_e$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B_100_100_e$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B_100_100_e$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B_100_100_e$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B_100_100_e$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R_100_100_e$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R_100_100_e$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R_100_100_e$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R_100_100_e$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05L0NA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB enregistrement: 20130201-QF05/QF05L0NA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6 (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF05/QF05LONA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6 (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta



(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)
rgb*_e LCH*_s LAB*_s
h_{ab,s} rgb*_s
h_{ab,s} = atan [r*_d cos(30) + g*_d cos(150)] / [r*_d sin(30) + g*_d sin(150) + b*_d sin(270)] (1)}

h_{ab,s}}
s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6) (2)

h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (3)}}}}

h_{ab,s}}
e: h_{ab,s} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6) (4)


h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (5)}}}}

h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (5)}}}}

h_{ab,s}} h_{ab,e}}
rgb*_{de}}

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMBs; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMBd; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMBc; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of colorimetric data (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, ddx64M, LAB*, ddx361M, LAB*, ddx361M, r_{gb}^b, dsx361M, LAB*, dsx361M, r_{gb}^b, dex361M, LAB*, dex361M) and 12 rows of color patches.




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05L0NA.TXT / .PS application pour la mesure des sorties sur offset, separation cmyn6 (CMYK) TUB matériel: code=rha4ra

TUB enregistrement: 20130201-QF05/QF05L0NA.TXT / .PS application pour la mesure des sorties sur offset, separation cmyn6 (CMYK) TUB matériel: code=rha4ra

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a _{dd64M}	LAB ^a _{ddx64M (x=LabCh)}	rgb ^a _{dex361M}	LAB ^a _{dex361M}
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.070 0.126 0.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB enregistrement: 20130201-QF05/QF05L0NA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6 (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _c	rgb* dd361Mi	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0		1.0 0.0 0.0		
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.0	0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18	47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0 0.017 0.0		
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.0	0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15	47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0 0.033 0.0		
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0	47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119	47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.05 0.0		
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0	48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086	47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0 0.067 0.0		
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0	48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053	47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0 0.083 0.0		
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0	49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02	47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0 0.1 0.0		
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0 0.117 0.0		
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0	50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0	48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0 0.133 0.0		
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0	50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0	48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0 0.15 0.0		
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0	51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0	49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0 0.167 0.0		
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0	51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0	49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0 0.183 0.0		
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0	52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0	50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0 0.2 0.0		
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0	52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0	51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0 0.217 0.0		
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0	53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0 0.233 0.0		
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0 0.25 0.0		
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0	54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0	52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0 0.267 0.0		
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0	54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0	53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0 0.283 0.0		
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0	55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0	53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0 0.3 0.0		
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0	55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0	54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0 0.317 0.0		
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0	54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0 0.333 0.0		
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0	56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0	55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0 0.35 0.0		
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0 0.367 0.0		
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0	57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0	56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0 0.383 0.0		
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0	58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0	57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0 0.4 0.0		
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0	58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0	57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0 0.417 0.0		
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0	58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0	58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0 0.433 0.0		
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0	59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0	58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0 0.45 0.0		
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0	59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0	59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0 0.467 0.0		
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0	60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0	59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0 0.483 0.0		
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0 0.5 0.0		
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0	61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0 0.517 0.0		
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0	61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0	61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0 0.533 0.0		
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0	62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0	62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0 0.55 0.0		
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0	63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0	62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0 0.567 0.0		
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0	63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0	63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0 0.583 0.0		
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0	64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0	63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0 0.6 0.0		
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0 0.617 0.0		
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0	65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0	65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0 0.633 0.0		
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0	65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0	65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0 0.65 0.0		
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0	66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0	66.4 24.2 66.7 71.0 70	1.0 0.667 0.0		
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0	66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0	67.0 23.0 67.4 71.2 71	1.0 0.683 0.0		
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0	67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0	67.7 21.9 68.3 71.7 72	1.0 0.7 0.0		
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0	68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0	68.4 20.7 69.3 72.3 73	1.0 0.717 0.0		
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0	68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0	69.1 19.5 70.3 73.0 74	1.0 0.733 0.0		
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0 0.75 0.0		

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF05/QF05L0NA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6 (CMYK)



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMBs; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMBd; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMBc; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* dx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0	83.1 88	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7	73.2 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.555 0.0	69.8 18.3 71.3	73.6 75	1.0 0.767 0.0	1.0 0.564 0.0	70.5 17.0 72.2	74.2 76
89	76	76	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9	83.9 89	1.0 0.555 0.0	70.0 17.9 71.6	73.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.567 0.0	70.7 16.7 72.4	74.3 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.577 0.0	71.2 15.8 73.1	74.8 77
89	77	77	1.0 0.783 0.0	80.6 0.0 84.8	84.8 89	1.0 0.567 0.0	70.7 16.7 72.4	74.3 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.579 0.0	71.3 15.6 73.3	74.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.591 0.0	71.9 14.5 74.0	75.4 78
90	78	78	1.0 0.8 0.0	81.2 -0.9 85.7	85.7 90	1.0 0.579 0.0	71.3 15.6 73.3	74.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.591 0.0	71.9 14.5 74.0	75.4 78	1.0 0.817 0.0	1.0 0.604 0.0	72.6 13.1 74.9	76.0 80
91	79	80	1.0 0.816 0.0	81.9 -1.9 86.5	86.5 91	1.0 0.591 0.0	71.9 14.4 74.1	75.5 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.604 0.0	72.6 13.1 74.9	76.0 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.618 0.0	73.3 11.8 75.8	76.7 81
91	80	81	1.0 0.833 0.0	82.6 -3.0 87.4	87.4 91	1.0 0.604 0.0	72.5 13.2 74.9	76.0 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.616 0.0	73.2 12.0 75.6	76.6 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.635 0.0	74.1 10.4 76.8	77.5 82
92	81	82	1.0 0.85 0.0	83.2 -4.0 88.2	88.2 92	1.0 0.616 0.0	73.2 12.0 75.6	76.6 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.629 0.0	73.8 10.7 76.5	77.2 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9	78.5 83
93	82	83	1.0 0.866 0.0	83.9 -5.1 89.0	89.2 93	1.0 0.629 0.0	73.8 10.7 76.5	77.2 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.648 0.0	74.7 9.5 77.5	78.1 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.675 0.0	75.9 7.6 79.1	79.5 84
93	83	84	1.0 0.883 0.0	84.5 -6.1 89.8	90.0 93	1.0 0.648 0.0	74.7 9.5 77.5	78.1 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.666 0.0	75.5 8.3 78.6	79.0 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.696 0.0	76.8 6.1 80.2	80.5 85
94	84	85	1.0 0.9 0.0	85.1 -6.9 90.6	90.8 94	1.0 0.666 0.0	75.5 8.3 78.6	79.0 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.684 0.0	76.3 7.0 79.6	79.9 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.716 0.0	77.8 4.6 81.3	81.5 86
94	85	86	1.0 0.916 0.0	85.6 -7.7 91.3	91.7 94	1.0 0.684 0.0	76.3 7.0 79.6	79.9 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.703 0.0	77.1 5.6 80.6	80.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.736 0.0	78.7 3.1 82.4	82.5 87
95	86	87	1.0 0.933 0.0	86.1 -8.5 92.1	92.5 95	1.0 0.703 0.0	77.1 5.6 80.6	80.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.721 0.0	78.0 4.3 81.6	81.7 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.759 0.0	79.7 1.5 83.6	83.6 88
95	87	88	1.0 0.95 0.0	86.7 -9.3 92.9	93.3 95	1.0 0.721 0.0	78.0 4.3 81.6	81.7 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.739 0.0	78.8 2.9 82.5	82.6 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.787 0.0	80.8 0.0 85.0	85.0 90
96	88	90	1.0 0.966 0.0	87.2 -10.2 93.6	94.2 96	1.0 0.739 0.0	78.8 2.9 82.5	82.6 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.76 0.0	79.7 1.5 83.6	83.6 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.814 0.0	81.9 -1.7 86.5	86.5 91
96	89	91	1.0 0.983 0.0	87.8 -11.1 94.3	95.0 96	1.0 0.76 0.0	79.7 1.5 83.6	83.6 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.785 0.0	80.7 0.0 84.9	84.9 90	1.0 0.983 0.0	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8	87.9 92
97	90	92	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1	95.8 97	1.0 0.785 0.0	80.7 0.0 84.9	84.9 90	1.0 0.983 0.0	1.0 0.809 0.0	81.7 -1.4 86.2	86.2 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.871 0.0	84.1 -5.3 89.2	89.4 93
97	91	93	0.983 1.0 0.0	88.0 -12.5 94.2	95.1 97	1.0 0.809 0.0	81.7 -1.4 86.2	86.2 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.834 0.0	82.7 -3.0 87.5	87.5 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.91 0.0	85.4 -7.3 91.1	91.4 94
98	92	94	0.966 1.0 0.0	87.7 -13.1 93.4	94.3 98	1.0 0.834 0.0	82.7 -3.0 87.5	87.5 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.859 0.0	83.6 -4.5 88.7	88.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	86.8 -9.4 93.0	93.4 95
98	93	95	0.95 1.0 0.0	87.3 -13.7 92.5	93.5 98	1.0 0.859 0.0	83.6 -4.5 88.7	88.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.887 0.0	84.7 -6.2 90.0	90.3 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.993 0.0	88.1 -11.5 94.8	95.5 96
98	94	96	0.933 1.0 0.0	87.0 -14.3 91.6	92.7 98	1.0 0.887 0.0	84.7 -6.2 90.0	90.3 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.923 0.0	85.8 -7.9 91.7	92.0 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.963 1.0 0.0	87.6 -13.2 93.2	94.1 98
99	95	98	0.916 1.0 0.0	86.6 -14.8 90.8	92.0 99	1.0 0.923 0.0	85.8 -7.9 91.7	92.0 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.958 0.0	87.0 -9.7 93.3	93.8 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.917 1.0 0.0	86.7 -14.8 90.8	92.0 99
99	96	99	0.9 1.0 0.0	86.3 -15.4 89.9	91.2 99	1.0 0.958 0.0	87.0 -9.7 93.3	93.8 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.994 0.0	88.2 -11.5 94.8	95.6 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4	89.9 100
100	97	100	0.883 1.0 0.0	86.0 -15.9 89.0	90.4 100	1.0 0.994 0.0	88.2 -11.5 94.8	95.6 97	0.883 1.0 0.0	0.968 1.0 0.0	87.7 -13.0 93.5	94.4 98	0.867 1.0 0.0	1.0 0.823 1.0 0.0	84.7 -17.7 86.3	88.1 101
100	98	101	0.866 1.0 0.0	85.6 -16.4 88.2	89.7 100	0.968 1.0 0.0	87.7 -13.0 93.5	94.4 98	0.867 1.0 0.0	0.929 1.0 0.0	86.9 -14.4 91.4	92.6 99	0.85 1.0 0.0	1.0 0.774 1.0 0.0	83.5 -19.0 84.1	86.2 102
100	99	102	0.85 1.0 0.0	85.2 -16.9 87.4	89.1 100	0.929 1.0 0.0	86.9 -14.4 91.4	92.6 99	0.85 1.0 0.0	0.89 1.0 0.0	86.2 -15.7 89.4	90.8 100	0.833 1.0 0.0	1.0 0.735 1.0 0.0	82.3 -20.3 82.2	84.7 103
101	100	103	0.833 1.0 0.0	84.8 -17.4 86.7	88.4 101	0.89 1.0 0.0	86.2 -15.7 89.4	90.8 100	0.833 1.0 0.0	0.849 1.0 0.0	85.3 -16.9 87.5	89.1 101	0.817 1.0 0.0	1.0 0.706 1.0 0.0	80.9 -21.7 80.7	83.6 105
101	101	105	0.816 1.0 0.0	84.5 -17.9 86.0	87.8 101	0.849 1.0 0.0	85.3 -16.9 87.5	89.1 101	0.817 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	84.3 -18.1 85.6	87.5 102	0.8 1.0 0.0	1.0 0.676 1.0 0.0	79.5 -23.0 79.1	82.4 106
102	102	106	0.8 1.0 0.0	84.1 -18.3 85.2	87.2 102	0.807 1.0 0.0	84.3 -18.1 85.6	87.5 102	0.8 1.0 0.0	0.765 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7	85.9 103	0.783 1.0 0.0	1.0 0.647 1.0 0.0	78.1 -24.3 77.5	81.3 107
102	103	107	0.783 1.0 0.0	83.7 -18.8 84.5	86.5 102	0.765 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7	85.9 103	0.783 1.0 0.0	0.734 1.0 0.0	82.2 -20.4 82.2	84.7 104	0.767 1.0 0.0	1.0 0.62 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9	80.1 108
102	104	108	0.766 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7	85.9 102	0.734 1.0 0.0	82.2 -20.4 82.2	84.7 104	0.767 1.0 0.0	0.709 1.0 0.0	81.0 -21.6 80.9	83.7 105	0.75 1.0 0.0	1.0 0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3	78.9 109
103	105	109	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0	85.3 103	0.709 1.0 0.0	81.0 -21.6 80.9	83.7 105	0.75 1.0 0.0	0.684 1.0 0.0	79.9 -22.7 79.5	82.7 106	0.733 1.0 0.0	1.0 0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.6	77.7 110
104	106	110	0.733 1.0 0.0	82.2 -20.5 82.1	84.6 104	0.684 1.0 0.0	79.9 -22.7 79.5	82.7 106	0.733 1.0 0.0	0.658 1.0 0.0	78.7 -23.8 78.2	81.7 107	0.717 1.0 0.0	1.0 0.558 1.0 0.0	74.8 -28.7 70.9	76.5 112
104	107	112	0.716 1.0 0.0	81.4 -21.3 81.2	84.0 104	0.658 1.0 0.0	78.7 -23.8 78.2	81.7 107	0.717 1.0 0.0	0.633 1.0 0.0	77.5 -24.9 76.8	80.8 108	0.7 1.0 0.0	1.0 0.537 1.0 0.0	74.1 -29.7 69.2	75.3 113
105	108	113	0.7 1.0 0.0	80.6 -22.0 80.3	83.3 105	0.633 1.0 0.0	77.5 -24.9 76.8	80.8 108	0.7 1.0 0.0	0.613 1.0 0.0	76.7 -25.9 75.4	79.7 109	0.683 1.0 0.0	1.0 0.517 1.0 0.0	73.4 -30.6 67.5	74.1 114
106	109	114	0.683 1.0 0.0	79.8 -22.8 79.5	82.7 106	0.613 1.0 0.0	76.7 -25.9 75.4	79.7 109	0.683 1.0 0.0	0.595 1.0 0.0	76.1 -26.8 74.0	78.7 110	0.667 1.0 0.0	1.0 0.496 1.0 0.0	72.7 -31.5 65.8	73.0 115
106	110	115	0.666 1.0 0.0	79.0 -23.5 78.6	82.0 106	0.595 1.0 0.0	76.1 -26.8 74.0	78.7 110	0.667 1.0 0.0	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.5	77.7 111	0.65 1.0 0.0	1.0 0.475 1.0 0.0	72.0 -32.5 64.5	72.3 116
107	111	116	0.65 1.0 0.0	78.2 -24.2 77.7	81.4 107	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.5	77.7 111	0.65 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	74.9 -28.6 71.1	76.6 112	0.633 1.0 0.0	1.0 0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2	71.6 117
107	112	117	0.633 1.0 0.0	77.4 -24.9 76.8	80.7 107	0.56 1.0 0.0	74.9 -28.6 71.1	76.6 112	0.633 1.0 0.0	0.542 1.0 0.0	74.2 -29.4 69.6	75.6 113	0.617 1.0 0.0	1.0 0.434 1.0 0.0	70.7 -34.4 61.9	70.9 119
108	113	119	0.616 1.0 0.0	76.8 -25.7 75.6	79.9 108	0.542 1.0 0.0	74.2 -29.4 69.6	75.6 113	0.617 1.0 0.0	0.525 1.0 0.0	73.6 -30.2 68.1	74.6 114	0.6 1.0 0.0	1.0 0.413 1.0 0.0	70.1 -35.3 60.6	70.2 120
109	114	120	0.6 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3	78.9 109	0.525 1.0 0.0	73.6 -30.2 68.1	74.6 114	0.6 1.0 0.0	0.507 1.0 0.0	73.0 -31.0 66.7	73.5 115	0.583 1.0 0.0	1.0 0.393 1.0 0.0	69.5 -36.1 59.2	69.4 121
110	115	121	0.583 1.0 0.0	75.6 -27.5 72.9	78.0 110	0.507 1.0 0.0	73.0 -31.0 66.7	73.5 115	0.583 1.0 0.0	0.489 1.0 0.0	72.5 -31.8 65.4	72.8 116	0.567 1.0 0.0	1.0 0.373 1.0 0.0	68.8 -37.0 58.0	68.8 122
111	116	122	0.566 1.0 0.0	75.0 -28.3 71.6	77.0 111	0.489 1.0 0.0	72.5 -31.8 65.4	72.8 116	0.567 1.0 0.0	0.471 1.0 0.0	71.9 -32.7 64.3	72.2 117	0.55 1.0 0.0	1.0 0.362 1.0 0.0	68.1 -38.1 57.1	68.7 123
112	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -29.1 70.2	76.0 112	0.471 1.0 0.0	71.9 -32.7 64.3	72.2 117	0.55 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	71.4 -33.5 63.2	71.5 118	0.533 1.0 0.0	1.0 0.35 1.0 0.0	67.3 -39.2 56.2	68.6 124
113	118	124	0.533 1.0 0.0	73.9 -29.9 68.8	75.0 113	0.454 1.0 0.0	71.4 -33.5 63.2	71.5 118	0.533 1.0 0.0	0.436 1.0 0.0	70.8 -34.3 62.0	70.9 119	0.517 1.0 0.0	1.0 0.338 1.0 0.0	66.6 -40.3 55.3	68.5 126
114	119	126	0.516 1.0 0.0	73.3 -30.6 67.4	74.1 114	0.436 1.0 0.0	70.8 -34.3 62.0	70.9 119								

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}																															
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	C _d	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C _e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217		0.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0				
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237		0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218		0.0	0.967	1.0	0.0	0.967	1.0				
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237		0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219		0.0	0.95	1.0	0.0	0.95	1.0				
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238		0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220		0.0	0.933	1.0	0.0	0.933	1.0				
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238		0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221		0.0	0.917	1.0	0.0	0.917	1.0				
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239		0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222		0.0	0.9	1.0	0.0	0.9	1.0				
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240		0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223		0.0	0.883	1.0	0.0	0.883	1.0				
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224		0.0	0.867	1.0	0.0	0.867	1.0				
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241		0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225		0.0	0.85	1.0	0.0	0.85	1.0				
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242		0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226		0.0	0.833	1.0	0.0	0.833	1.0				
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242		0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227		0.0	0.817	1.0	0.0	0.817	1.0				
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243		0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227		0.0	0.8	1.0	0.0	0.8	1.0				
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244		0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228		0.0	0.783	1.0	0.0	0.783	1.0				
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245		0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229		0.0	0.767	1.0	0.0	0.767	1.0				
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245		0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230		0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0				
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246		0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231		0.0	0.733	1.0	0.0	0.733	1.0				
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247		0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232		0.0	0.717	1.0	0.0	0.717	1.0				
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248		0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233		0.0	0.7	1.0	0.0	0.7	1.0				
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249		0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234		0.0	0.683	1.0	0.0	0.683	1.0				
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250		0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235		0.0	0.667	1.0	0.0	0.667	1.0				
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251		0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236		0.0	0.65	1.0	0.0	0.65	1.0				
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252		0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237		0.0	0.633	1.0	0.0	0.633	1.0			
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253		0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237		0.0	0.617	1.0	0.0	0.617	1.0			
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254		0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238		0.0	0.6	1.0	0.0	0.6	1.0			
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255		0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239		0.0	0.583	1.0	0.0	0.583	1.0			
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257		0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	0.567	1.0	0.0	0.567	1.0			
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258		0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241		0.0	0.55	1.0	0.0	0.55	1.0			
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259		0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242		0.0	0.533	1.0	0.0	0.533	1.0			
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261		0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243		0.0	0.517	1.0	0.0	0.517	1.0			
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262		0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244		0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0			
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263		0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245		0.0	0.483	1.0	0.0	0.483	1.0			
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264		0.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246		0.0	0.467	1.0	0.0	0.467	1.0			
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266		0.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247		0.0	0.45	1.0	0.0	0.45	1.0			
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267		0.0	0.793	1.0	53.0	-21.4	-44.1	49.1	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.71	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248		0.0	0.433	1.0	0.0	0.433	1.0			
268	245	248	0.0	0.416																																						

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb⁶*_{dd361M}</i>	<i>LAB⁶*_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb⁶*_{ds361Mi}</i>	<i>LAB⁶*_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb⁶*_{de361Mi}</i>	<i>LAB⁶*_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb⁶*_{de361Mi}</i>	<i>LAB⁶*_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb⁶*_{dd361Mi}</i>	<i>rgb⁶*_{ds361Mi}</i>	<i>rgb⁶*_{de361Mi}</i>																				
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0	
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0	
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0	
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0	
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0	
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0	
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0	
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0	
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0	
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0	
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0	
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0	
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0	
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0	
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0	
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	B_d	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270B_s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271B_e	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0	
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0	
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0	
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0	
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0	
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0	
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0	
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0	
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0	
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0	
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0	
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0	
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0	
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0	
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0	
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0	
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0	
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0	
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0	
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0	
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0	
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0	
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0	
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4</								

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb*_{dd361M}</i>	<i>LAB*_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb*_{ds361Mi}</i>	<i>LAB*_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb*_{dd361Mi}</i>	<i>LAB*_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb*_{dd361Mi}</i>																							
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0																					

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd ^a	rgb* ds ^a	rgb* de ^a																							
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	1.0	0.0	0.75			
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0	42.8	64.9	-16.1	66.9	346	1.0	0.0	0.733	0.693	0.0	1.0	42.2	62.8	-18.2	65.4	343	1.0	0.0	0.733			
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0	43.1	65.8	-15.1	67.5	347	1.0	0.0	0.717	0.709	0.0	1.0	42.4	63.7	-17.3	66.0	344	1.0	0.0	0.717			
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0	43.9	66.9	-14.1	68.4	348	1.0	0.0	0.7	0.724	0.0	1.0	42.7	64.6	-16.4	66.6	345	1.0	0.0	0.7			
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0	44.8	68.0	-13.1	69.3	349	1.0	0.0	0.683	0.74	0.0	1.0	43.0	65.4	-15.5	67.3	346	1.0	0.0	0.683			
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	1.0	0.0	0.667	0.764	0.0	1.0	43.4	66.4	-14.5	68.0	347	1.0	0.0	0.667			
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0	46.5	70.3	-11.0	71.2	351	1.0	0.0	0.65	0.803	0.0	1.0	44.3	67.5	-13.6	68.9	348	1.0	0.0	0.65			
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	1.0	0.0	0.633	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349	1.0	0.0	0.633			
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0	48.0	72.5	-8.8	73.1	353	1.0	0.0	0.617	0.881	0.0	1.0	46.1	69.7	-10.7	70.6	350	1.0	0.0	0.617			
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973	48.3	72.6	-7.5	73.0	354	1.0	0.0	0.6	0.92	0.0	1.0	46.8	70.7	-10.7	71.5	351	1.0	0.0	0.6			
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935	48.3	72.3	-6.2	72.5	355	1.0	0.0	0.583	0.959	0.0	1.0	47.5	71.8	-9.6	72.4	352	1.0	0.0	0.583			
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896	48.3	71.9	-4.9	72.1	356	1.0	0.0	0.567	0.998	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	1.0	0.0	0.567			
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86	48.3	71.5	-3.6	71.6	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.965	48.3	72.6	-7.3	72.9	354	1.0	0.0	0.55			
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827	48.2	71.2	-2.4	71.3	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.929	48.3	72.2	-6.0	72.5	355	1.0	0.0	0.533			
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794	48.2	70.9	-1.1	70.9	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.892	48.3	71.8	-4.8	72.0	356	1.0	0.0	0.517			
371	360	357	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360	1.0	0.0	0.5	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	357	1.0	0.0	0.5			
372	361	358	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	361	1.0	0.0	0.483	0.995	0.0	1.0	48.2	72.7	-8.6	73.2	358	1.0	0.0	0.483			
373	362	359	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712	48.1	70.1	2.4	70.1	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.962	48.3	72.5	-7.2	72.9	359	1.0	0.0	0.467			
374	363	360	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69	48.1	69.8	3.7	69.9	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-5.7	72.3	360	1.0	0.0	0.45			
375	364	361	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667	48.1	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.876	48.3	71.7	-4.3	71.8	361	1.0	0.0	0.433			
376	365	362	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645	48.1	69.2	6.1	69.5	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.839	48.3	71.4	-2.9	71.4	362	1.0	0.0	0.417			
376	366	363	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623	48.0	68.9	7.2	69.3	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.802	48.2	71.0	-1.5	71.0	363	1.0	0.0	0.4			
377	367	364	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601	48.0	68.8	8.4	69.3	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	364	1.0	0.0	0.383			
378	368	365	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58	47.9	68.6	9.6	69.3	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	365	1.0	0.0	0.367			
379	369	366	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558	47.9	68.4	10.8	69.2	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.71	48.1	70.1	2.6	70.1	366	1.0	0.0	0.35			
380	370	367	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536	47.8	68.1	12.0	69.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.685	48.1	69.8	3.9	69.9	367	1.0	0.0	0.333			
380	371	368	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.66	48.1	69.4	5.2	69.6	368	1.0	0.0	0.317			
381	372	369	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494	47.8	67.7	14.4	69.2	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.635	48.1	69.1	6.6	69.4	369	1.0	0.0	0.3			
382	373	370	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475	47.8	67.5	15.6	69.3	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.611	48.0	68.8	7.9	69.3	370	1.0	0.0	0.283			
383	374	371	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456	47.8	67.3	16.8	69.3	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.587	48.0	68.6	9.2	69.3	371	1.0	0.0	0.267			
383	375	372	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437	47.8	67.1	18.0	69.4	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	372	1.0	0.0	0.25			
384	376	373	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418	47.8	66.8	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.539	47.8	68.2	11.9	69.2	373	1.0	0.0	0.233			
385	377	374	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399	47.8	66.5	20.3	69.6	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	374	1.0	0.0	0.217			
385	378	375	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38	47.8	66.3	21.5	69.7	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.492	47.8	67.6	14.5	69.2	375	1.0	0.0	0.2			
386	379	376	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359	47.8	66.1	22.8	69.9	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.471	47.8	67.4	15.8	69.3	376	1.0	0.0	0.183			
387	380	377	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337	47.8	65.9	24.0	70.2	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.45	47.8	67.2	17.2	69.4	377	1.0	0.0	0.167			
387	381	378	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315	47.8	65.7	25.2	70.4	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.429	47.8	67.0	18.5	69.5	378	1.0	0.0	0.15			
388	382	379	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293	47.7	65.5	26.5	70.7	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	379	1.0	0.0	0.133			
388	383	380	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388	1.0	0.0	0.271	47.7	65.3	27.7	71.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.386	47.8	66.4	21.2	69.6	380						

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05L0NA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 20/33

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 80 rows (numbered 1-80). Each cell contains numerical data representing color calibration parameters for various color patches.

3-0131930-F0
graphique TUB-QF05; code de teinte: H*e=R25Ye
couleurs et différences, ΔE*
entrée : rgb/cmyk -> rgbe
sortie : transférer à cmyke

Table with 16 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hs.Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Hs.Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe. Rows 81-161.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-QF05; code de teinte: H*e=R25Ye couleurs et différences, ΔE*

3-0132030-F0

QF050-TN, T1/33-F

delta E* = 11,2

QF05011L

TUB enregistrement: 20130201-QF05/QF05LONA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMYK)

n	HC*Fe	rgp*Fe	iet*Fe	LabCH*Fe	Hsa*Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	Hsa*Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	Hsa*Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	Hsa*Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	Hsa*Fe							
162	ROOY_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	25.4	14.4	14.1	44.2	6.9	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4			
163	ROOY_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	-2.4	18.0	35.2	27.6	17.1	3.2	17.4	10.9	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4		
164	B50R_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	-7.5	14.4	328.6	28.1	20.0	-4.9	20.0	346.0	10.2	293	0.407	0.0	1.0	34.8	34.6	-30.0	57.7	328.6	
165	B3AR_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	21.9	12.3	-15.1	19.9	310.5	20.0	25.7	-0.1	27.6	338.4	15.6	287	0.205	0.0	1.0	30.7	49.2	-40.4	57.3	310.5	
166	B2SK_030_050a	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.375	0.375	-22.9	26.4	300.2	0.5	29.6	16.7	33.9	320.4	18.8	272	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-47.2	51.5	290.5	
167	B19K_062_062a	0.25	0.0	0.625	0.625	0.312	2.93	20.0	12.8	-35.2	37.4	293.5	0.25	30.6	-23.1	39.7	330.4	21.5	266	0.059	0.0	1.0	26.8	20.5	-46.8	47.2	303.5	
168	B15K_075_075a	0.25	0.0	0.75	0.75	0.375	2.89	0.0	11.2	-40.9	42.7	286.9	0.25	30.6	-34.7	44.9	319.7	22.9	262	0.0	0.174	1.0	30.4	14.2	-46.7	48.8	286.9	
169	B13K_087_087a	0.25	0.0	0.875	0.875	0.437	2.86	0.0	1.0	-46.5	48.2	285.0	0.25	31.4	-39.2	53.4	312.7	24.8	259	0.0	0.201	1.0	31.5	12.4	-46.5	48.2	285.0	
170	BI1R_100_100a	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	2.84	0.0	2.01	1.0	18.8	58.8	0.25	35.2	20.1	20.2	317.7	24.8	259	0.0	0.349	1.0	60.3	35.6	59.0	68.9	58.8	
171	RSOY_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.25	0.125	3.8	7.9	25.4	0.25	35.2	8.7	10.7	53.9	5.9	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
172	B50R_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	0.187	3.90	3.0	-3.7	8.2	328.6	0.25	34.6	9.7	10.7	53.9	5.9	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
173	B50R_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	0.187	3.30	0.0	11.4	13.2	300.2	0.25	34.6	9.7	10.7	53.9	5.9	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
174	B2SK_037_025a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.30	0.0	0.136	0.124	3.75	29.6	6.6	11.4	13.2	300.2	0.25	34.6	9.7	10.7	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	390.0
175	B15K_050_037a	0.25	0.0	0.5	0.375	0.312	2.89	0.0	0.136	0.124	3.75	29.6	6.6	11.4	13.2	300.2	0.25	34.6	9.7	10.7	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	390.0
176	BI1R_062_050a	0.25	0.0	0.625	0.625	0.312	2.84	0.0	0.125	0.225	0.625	34.3	6.2	-23.2	24.1	285.0	0.25	34.6	9.7	10.7	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	390.0
177	BO0R_075_096a	0.25	0.0	0.75	0.625	0.437	2.81	0.0	0.125	0.276	0.75	37.0	6.2	-23.2	24.1	285.0	0.25	34.6	9.7	10.7	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	390.0
178	BO0R_087_075a	0.25	0.0	0.875	0.875	0.437	2.79	0.0	0.125	0.325	0.875	35.0	6.2	-34.5	35.0	280.2	0.25	34.6	9.7	10.7	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	390.0
179	BO0R_100_087a	0.25	0.0	1.0	0.875	0.562	2.78	0.0	0.125	0.369	1.0	42.0	6.6	-40.2	40.8	279.3	0.25	34.6	9.7	10.7	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	390.0
180	YO0G_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	0.187	9.0	0.0	34.0	-0.8	21.9	92.3	0.25	35.2	0.0	39.7	6.0	24.4	1.0	0.0	0.0	84.1	82.9	-3.5	87.8	87.9	92.3
181	NW_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	0.187	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.3	0.25	35.2	0.0	39.7	6.0	24.4	1.0	0.0	0.0	84.1	82.9	-3.5	87.8	87.9	92.3
182	BO0R_037_012a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.60	0.0	0.249	0.296	0.375	39.6	0.1	-5.6	5.6	271.7	0.25	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
183	BO0R_062_019a	0.25	0.0	0.625	0.625	0.312	2.70	0.0	0.249	0.345	0.5	42.2	0.3	-11.3	11.3	271.7	0.25	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
184	BO0R_062_019b	0.25	0.0	0.625	0.625	0.312	2.70	0.0	0.249	0.345	0.5	42.2	0.3	-11.3	11.3	271.7	0.25	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
185	BO0R_075_096a	0.25	0.0	0.75	0.625	0.437	2.70	0.0	0.249	0.395	0.625	44.7	0.5	-17.0	17.0	271.7	0.25	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
186	BO0R_075_096b	0.25	0.0	0.75	0.625	0.437	2.70	0.0	0.249	0.395	0.625	44.7	0.5	-17.0	17.0	271.7	0.25	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
187	BO0R_100_075a	0.25	0.0	1.0	0.875	0.562	2.70	0.0	0.249	0.446	0.5	48.9	-4.2	-16.7	17.3	254.3	0.25	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
188	BO0R_100_075b	0.25	0.0	1.0	0.875	0.562	2.70	0.0	0.249	0.446	0.5	48.9	-4.2	-16.7	17.3	254.3	0.25	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
189	Y31G_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	1.09	0.0	0.183	0.375	0.0	38.5	-11.5	25.2	27.7	114.4	0.25	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
190	Y50G_050_050a	0.25	0.0	0.625	0.625	0.312	1.00	0.0	0.183	0.375	0.0	38.5	-11.5	25.2	27.7	114.4	0.25	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
191	GO0B_037_012a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	1.10	0.0	0.206	0.375	0.124	39.4	-10.3	13.6	17.0	127.2	0.25	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
192	GO0B_037_012b	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	1.10	0.0	0.206	0.375	0.124	39.4	-10.3	13.6	17.0	127.2	0.25	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
193	G75B_062_037a	0.25	0.0	0.625	0.625	0.312	2.51	0.0	0.249	0.475	0.625	48.9	-4.2	-16.7	17.3	254.3	0.25	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
194	G88B_050_025a	0.25	0.0	0.5	0.375	0.312	2.50	0.0	0.249	0.475	0.625	48.9	-4.2	-16.7	17.3	254.3	0.25	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
195	G88B_050_025b	0.25	0.0	0.5	0.375	0.312	2.50	0.0	0.249	0.475	0.625	48.9	-4.2	-16.7	17.3	254.3	0.25	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
196	G90B_087_062a	0.25	0.0	0.75	0.625	0.437	2.50	0.0	0.25	0.521	0.75	50.5	-4.1	-28.4	22.9	258.9	0.25	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
197	G92B_100_050a	0.25	0.0	1.0	0.875	0.562	2.50	0.0	0.25	0.567	0.875	53.0	-4.1	-28.4	22.9	258.9	0.25	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
198	Y50G_050_050b	0.25	0.0	0.625	0.625	0.312	1.27	0.0	0.25	0.613	0.0	55.5	-4.0	-33.8	34.0	263.5	0.25	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
199	GO0B_050_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	1.31	0.0	0.163	0.5	0.0	41.7	-20.7	27.2	34.1	127.2	0.25	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
200	GO0B_050_037b	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	1.31	0.0	0.163	0.5	0.0	41.7	-20.7	27.2	34.1	127.2	0.25	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
201	G25B_050_025a	0.25	0.0	0.5	0.375	0.312	1.50	0.0	0.194	0.5	0.124	42.9	-19.4	16.2	23.5	140.0	0.25	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
202	G25B_050_025b	0.25	0.0	0.5	0.375	0.312	1.50	0.0	0.194	0.5	0.124	42.9	-19.4	16.2	23.5	140.0	0.25	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
203	G65B_062_037a	0.25	0.0	0.625	0.625	0.312	2.29	0.0	0.249	0.5	0.365	46.3	-13.3	-2.2	13.4	189.6	0.25	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
204	G75B_075_050a	0.25	0.0	0.75	0.625	0.437	2.29	0.0	0.249	0.5	0.433	46.8	-9.9	-7.4	12.4	124.2	0.25	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
205	G84B_100_062a	0.25	0.0	1.0	0.875	0.562	2.29	0.0	0.25	0.642	0.75	54.6	-11.4	-15.9	19.5	244.3	0.25	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
206	G84B_100_062b	0.25	0.0	1.0	0.875	0.562	2.29	0.0	0.25	0.642	0.75	54.6	-11.4	-15.9	19.5	244.3	0.25	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05LONA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, HAm*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, HAm*Fe, DF*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, HAm*Fe, DF*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, HAm*Fe, DF*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, HAm*Fe, DF*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, HAm*Fe, DF*Fe. Each row contains numerical data for a specific color channel and line number.

delta E* = 13.4

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-QF05; code de teinte: H*e=R25Ye couleurs et différences, ΔE*

3-013220-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05L0NA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 24/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, HsL*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, HaM*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, HaM*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, HaM*Fe. Rows 324-404.

graphique TUB-QF05; code de teinte: H*e=R25Ye couleurs et différences, ΔE*
entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke
delta E* = 12.8

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05LONA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 30/33

Table with 10 columns: n, H* C*, r* g* b*, i* c* m*, h* s*, F* s*, Lab C* H* s*, r* g* b*, D* F* s*, H* a* M*, Lab C* H* s*, r* g* b*, D* F* s*, H* a* M*. Rows 810-890.

3-013290-F0, QF050-TN-3033-F, graphique TUB-QF05; code de teinte: H*e=R25Ye couleurs et différences, ΔE*^{*}, entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05L0NA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 31/33

Table with 10 columns: n, H*E*Fe, r*gb*Fe, i*et*Fe, h*sa*Fe, r*gb*Fe, LabC*H*Fe, LabC*H*Fe, DF*Fe, Ha*Me, r*gb*Me, LabC*H*Me, LabC*H*Me, delta E* = II.7

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-QF05; code de teinte: H*e=R25Ye couleurs et différences, ΔE*

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe
972	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	19.3	0.4	360	1.0	95.4
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.125	0.2	84.7	1.0	95.4
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.25	0.4	1.6	1.0	95.4
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.375	0.6	3.1	1.0	95.4
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.5	0.8	4.6	1.0	95.4
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.625	1.0	6.1	1.0	95.4
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.75	1.2	7.6	1.0	95.4
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.875	1.4	9.1	1.0	95.4
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.6	10.6	1.0	95.4
981	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.2	0.0	1.0	95.4
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.125	0.4	1.6	1.0	95.4
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.25	0.6	3.1	1.0	95.4
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.375	0.8	4.6	1.0	95.4
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.5	1.0	6.1	1.0	95.4
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.625	1.2	7.6	1.0	95.4
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.75	1.4	9.1	1.0	95.4
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.875	1.6	10.6	1.0	95.4
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.8	12.1	1.0	95.4
990	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.125	0.1	0.4	1.0	95.4
992	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.25	0.2	0.8	1.0	95.4
993	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.375	0.4	1.6	1.0	95.4
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.5	0.6	2.5	1.0	95.4
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.625	0.8	3.4	1.0	95.4
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.75	1.0	4.3	1.0	95.4
997	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.875	1.2	5.2	1.0	95.4
998	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.4	6.1	1.0	95.4
999	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.125	0.1	0.4	1.0	95.4
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.25	0.2	0.8	1.0	95.4
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.375	0.4	1.6	1.0	95.4
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.5	0.6	2.5	1.0	95.4
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.625	0.8	3.4	1.0	95.4
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.75	1.0	4.3	1.0	95.4
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.875	1.2	5.2	1.0	95.4
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.4	6.1	1.0	95.4
1008	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	95.4
1009	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.125	0.2	0.8	1.0	95.4
1010	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.25	0.4	1.6	1.0	95.4
1011	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.375	0.6	2.5	1.0	95.4
1012	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.5	0.8	3.4	1.0	95.4
1013	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.625	1.0	4.3	1.0	95.4
1014	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.75	1.2	5.2	1.0	95.4
1015	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.875	1.4	6.1	1.0	95.4
1016	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.6	7.0	1.0	95.4
1017	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.3	1.2	1.0	95.4
1018	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.125	0.6	2.5	1.0	95.4
1019	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.25	1.0	4.3	1.0	95.4
1020	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.375	1.4	5.2	1.0	95.4
1021	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.5	1.8	6.1	1.0	95.4
1022	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.625	2.2	7.0	1.0	95.4
1023	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.75	2.6	7.9	1.0	95.4
1024	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.875	3.0	8.8	1.0	95.4
1025	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	3.4	9.7	1.0	95.4
1026	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.4	1.6	1.0	95.4
1027	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.125	0.8	3.4	1.0	95.4
1028	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.25	1.2	4.3	1.0	95.4
1029	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.375	1.6	5.2	1.0	95.4
1030	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.5	2.0	6.1	1.0	95.4
1031	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.625	2.4	7.0	1.0	95.4
1032	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.75	2.8	7.9	1.0	95.4
1033	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.875	3.2	8.8	1.0	95.4
1034	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	3.6	9.7	1.0	95.4
1035	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.6	2.5	1.0	95.4
1036	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.125	1.0	3.4	1.0	95.4
1037	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.25	1.4	4.3	1.0	95.4
1038	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.375	1.8	5.2	1.0	95.4
1039	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.5	2.2	6.1	1.0	95.4
1040	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.625	2.6	7.0	1.0	95.4
1041	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.75	3.0	7.9	1.0	95.4
1042	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.875	3.4	8.8	1.0	95.4
1043	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	3.8	9.7	1.0	95.4
1044	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.8	3.4	1.0	95.4
1045	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.125	1.2	4.3	1.0	95.4
1046	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.25	1.6	5.2	1.0	95.4
1047	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.375	2.0	6.1	1.0	95.4
1048	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.5	2.4	7.0	1.0	95.4
1049	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.625	2.8	7.9	1.0	95.4
1050	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.75	3.2	8.8	1.0	95.4
1051	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.875	3.6	9.7	1.0	95.4
1052	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	4.0	10.6	1.0	95.4

delta E* = 5.5

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgbe*
 sortie : transférer à *cmyke*

graphique TUB-QF05; code de teinte: H*e=R25Ye
 couleurs et différences, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05L0NA.TXT / .PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 33/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIP*Fe	hsa*Fe	LabCIP*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIP*Me	hsa*Me	DF*Me	hsa*Me	rgb*Me	LabCIP*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	0.866	0.866	0.866	89.4	0.866	0.866	0.866	0.866	89.4
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	0.933	0.933	0.933	92.2	0.933	0.933	0.933	0.933	92.2
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	98.4	1.0	1.0	1.0	1.0	98.4
1056	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	0.066	0.066	0.066	18.7	0.066	0.066	0.066	0.066	18.7
1057	NW_100e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	33.2	0.133	0.133	0.133	0.133	28.3	0.133	0.133	0.133	0.133	28.3
1058	NW_013e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2
1059	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	33.2	0.266	0.266	0.266	0.266	33.2	0.266	0.266	0.266	0.266	33.2
1060	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6
1061	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.4	0.4	0.4	0.4	57.3	0.4	0.4	0.4	0.4	57.3
1062	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.466	0.466	0.466	0.466	61.7	0.466	0.466	0.466	0.466	61.7
1063	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.533	0.533	0.533	0.533	67.0	0.533	0.533	0.533	0.533	67.0
1064	NW_053e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.6	0.6	0.6	0.6	72.1	0.6	0.6	0.6	0.6	72.1
1065	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.666	0.666	0.666	0.666	76.7	0.666	0.666	0.666	0.666	76.7
1066	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.734	0.734	0.734	0.734	80.9	0.734	0.734	0.734	0.734	80.9
1067	NW_073e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.8	0.8	0.8	0.8	84.8	0.8	0.8	0.8	0.8	84.8
1068	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	0.866	0.866	0.866	89.3	0.866	0.866	0.866	0.866	89.3
1069	NW_086e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	98.4	1.0	1.0	1.0	1.0	98.4
1070	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
1071	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
1073	ROXY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	98.4	1.0	1.0	1.0	1.0	98.4
1074	ROXY_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
1075	GS0B_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	98.4	1.0	1.0	1.0	1.0	98.4
1076	GS0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
1077	Y06C_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	98.4	1.0	1.0	1.0	1.0	98.4
1078	Y06C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
1079	B50R_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	98.4	1.0	1.0	1.0	1.0	98.4
1079	B50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0

delta E** = 7.6



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-QF05; code de teinte: H*e=R25Ye couleurs et différences, ΔE*