

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 68/360 = 0.19$

$H^*_- = R50Y_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = R50Y_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 68 25 63 68 68

$HIC^*_{-,Ma}$: R50Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF11/QF11.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF11/QF11L0FA.TXT / .PS
 application pour la mesure de sortie sur écran

TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Télévision Lumieci TLS00a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 59/360 = 0.16$

$H^*_d = R50Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = R50Y_d$
triangle de luminosité T^*



TLS00a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	50.4	76.9	64.5	100.4
$Y_{d, Ma}$	92.6	-20.7	90.7	93.0
$G_{d, Ma}$	83.6	-82.7	79.8	115.0
$C_{d, Ma}$	86.8	-46.1	-13.5	48.1
$B_{d, Ma}$	30.3	76.0	-103.5	128.5
$M_{d, Ma}$	57.2	94.3	-58.4	110.9
$N_{d, Ma}$	0.0	0.0	0.0	0.0
$W_{d, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 63 41 71 82 59

$HIC^*_{d, Ma}$: R50Y_100_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$:



1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 158$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 19$
 $g^*_{C, rel} = 37$

TLS00a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	50.4	76.9	64.5	100.4
$R25Y_{100_100d}$	53.7	67.6	65.8	94.4
$R50Y_{100_100d}$	63.6	41.3	71.0	82.2
$R75Y_{100_100d}$	78.2	7.8	80.6	81.0
$Y00G_{100_100d}$	92.6	-20.7	90.7	93.0
$Y25G_{100_100d}$	88.7	-43.3	86.2	96.5
$Y50G_{100_100d}$	85.7	-65.2	82.4	105.1
$Y75G_{100_100d}$	84.0	-78.7	80.4	112.5
$G00B_{100_100d}$	83.6	-82.7	79.8	115.0
$G25B_{100_100d}$	84.3	-73.7	44.9	86.4
$G50B_{100_100d}$	86.8	-46.1	-13.5	48.1
$G75B_{100_100d}$	51.7	18.3	-68.3	70.7
$B00R_{100_100d}$	30.3	76.0	-103.5	128.5
$B25R_{100_100d}$	38.5	79.8	-89.7	120.0
$B50R_{100_100d}$	57.2	94.3	-58.4	110.9
$B75R_{100_100d}$	52.0	81.1	4.1	81.2






voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF11/QF11.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF11/QF11L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 h_{ab}, rgb^*_d
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF11/QF11.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF11/QF11L0FA.TXT /.PS
 application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
 TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{dd}, LAB*_{dd64M}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^{dd}, LAB*_{ddx361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, LAB*_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{de}, LAB*_{dex361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color points.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF11/QF11.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik




TUB enregistrement: 20130201-QF11/QF11L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF11/QF11.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF11/QF11L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	0.0 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	0.0 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	0.0 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	0.0 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	0.0 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	0.0 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	0.0 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0	0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385





Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^{*}_{dd361M}	$LAB^{*}_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	R_d	$rgb^{*}_{ds361Mi}$	$LAB^{*}_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	R_s	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	$LAB^{*}_{de361Mi}$ (x=LabCh)	R_c	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	rgb^{*}_{dd}	rgb^{*}_{ds}	rgb^{*}_{de}	
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.0
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0	0.0
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0	0.0
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0	0.0
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0	0.0
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0	0.0
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0	0.0
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0	0.0
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0	0.0
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0	0.0
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0	0.0
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0	0.0
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0	0.0
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0	0.0
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0	0.0
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0	0.0
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0	0.0
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0	0.0
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0	0.0
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0	0.0
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.8	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.6	26.8	74.8	79.5	70	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0	0.0
71	68	67	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0
73	69	68	1.0	0.65	0.0	71.5	22.7	76.2	79.5	73	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0	0.0
75	70	70	1.0	0.666	0.0	72.4	20.6	76.9	79.7	75	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0	0.0
76	71	71	1.0	0.683	0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0	0.0
78	72	72	1.0	0.7	0.0	74.3	16.3	78.2	79.9	78	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
79	73	73	1.0	0.716	0.0	75.3	14.2	78.8	80.1	79	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0	0.0
81	74	74	1.0	0.733	0.0	76.2	12.0	79.3	80.2	81	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0	0.0
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF11/QF11L0FA.TXT> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF11/QF11L0FA.TXT /PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4t4





Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{ab} * dd361M	LAB ^{ab} * ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ^{ab} * ds361Mi	LAB ^{ab} * dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ^{ab} * dd361Mi	LAB ^{ab} * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ^{ab} * dd361Mi	LAB ^{ab} * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ^{ab} * dd361Mi	LAB ^{ab} * dex361Mi (x=LabCh)
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7	80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0	79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3	79.8 75
84	76	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6	81.0 84	1.0 0.677 0.0	73.1 19.3 77.4	79.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7	79.9 76
85	77	77	1.0 0.783 0.0	79.2 5.8 81.4	81.7 85	1.0 0.688 0.0	73.7 18.0 77.8	79.9 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2	80.0 77
87	78	78	1.0 0.8 0.0	80.2 3.8 82.2	82.3 87	1.0 0.698 0.0	74.3 16.6 78.2	80.0 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6	80.1 78
88	79	80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7 82.9	83.0 88	1.0 0.708 0.0	74.9 15.3 78.6	80.1 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9	80.1 80
90	80	81	1.0 0.833 0.0	82.2 -0.3 83.6	83.6 90	1.0 0.719 0.0	75.5 13.9 78.9	80.1 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3	80.2 81
91	81	82	1.0 0.85 0.0	83.3 -2.5 84.2	84.3 91	1.0 0.729 0.0	76.1 12.6 79.2	80.2 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6	80.3 82
93	82	83	1.0 0.866 0.0	84.3 -4.6 84.8	84.9 93	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5	80.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1	80.6 83
94	83	84	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5	85.8 94	1.0 0.75 0.0	77.3 9.8 79.8	80.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7	81.1 84
95	84	85	1.0 0.9 0.0	86.3 -8.5 86.4	86.8 95	1.0 0.762 0.0	78.0 8.5 80.4	80.9 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4	81.6 85
96	85	86	1.0 0.916 0.0	87.4 -10.5 87.2	87.8 96	1.0 0.773 0.0	78.7 7.1 81.0	81.3 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0	82.1 86
98	86	87	1.0 0.933 0.0	88.4 -12.4 88.0	88.9 98	1.0 0.785 0.0	79.3 5.7 81.6	81.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5	82.6 87
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.5 -14.4 88.7	89.9 99	1.0 0.796 0.0	80.0 4.3 82.1	82.2 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1	83.1 88
100	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4	91.0 100	1.0 0.808 0.0	80.7 2.9 82.6	82.7 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6	83.6 90
101	89	91	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1	92.0 101	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1	83.1 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1	84.1 91
102	90	92	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 102	1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5	83.5 90	1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5	84.6 92
103	91	93	0.983 1.0 0.0	92.3 -22.3 90.5	93.2 103	1.0 0.842 0.0	82.8 -1.4 84.0	84.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9	85.1 93
104	92	94	0.966 1.0 0.0	92.0 -24.0 90.2	93.3 104	1.0 0.853 0.0	83.5 -2.8 84.4	84.4 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7	85.9 94
105	93	95	0.95 1.0 0.0	91.7 -25.6 89.9	93.5 105	1.0 0.865 0.0	84.2 -4.3 84.8	84.9 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5	87.0 95
106	94	96	0.933 1.0 0.0	91.4 -27.3 89.5	93.6 106	1.0 0.877 0.0	84.9 -5.9 85.2	85.4 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3	88.0 96
108	95	98	0.916 1.0 0.0	91.1 -28.9 89.1	93.7 108	1.0 0.891 0.0	85.8 -7.4 85.9	86.3 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1	89.0 98
109	96	99	0.9 1.0 0.0	90.8 -30.6 88.7	93.9 109	1.0 0.904 0.0	86.7 -9.0 86.6	87.1 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8	90.0 99
110	97	100	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3	94.0 110	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3	88.0 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5	91.0 100
111	98	101	0.866 1.0 0.0	90.3 -33.8 88.0	94.3 111	1.0 0.932 0.0	88.4 -12.3 88.0	88.9 98	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1	92.0 101
111	99	102	0.85 1.0 0.0	90.0 -35.4 87.7	94.6 111	1.0 0.946 0.0	89.3 -13.9 88.6	89.7 99	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7	93.0 102
112	100	103	0.833 1.0 0.0	89.8 -37.0 87.5	95.0 112	1.0 0.96 0.0	90.2 -15.6 89.2	90.6 100	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5	93.2 103
113	101	105	0.816 1.0 0.0	89.5 -38.6 87.2	95.4 113	1.0 0.974 0.0	91.0 -17.4 89.8	91.5 101	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2	93.4 105
114	102	106	0.8 1.0 0.0	89.3 -40.1 86.9	95.7 114	1.0 0.988 0.0	91.9 -19.1 90.3	92.3 102	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8	93.6 106
115	103	107	0.783 1.0 0.0	89.0 -41.7 86.6	96.1 115	0.998 1.0 0.0	92.6 -20.8 90.7	93.1 103	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4	93.7 107
116	104	108	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2	96.5 116	0.981 1.0 0.0	92.3 -22.5 90.5	93.2 104	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0	93.9 108
117	105	109	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8	96.8 117	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2	93.4 105	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5	94.0 109
118	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -46.3 85.6	97.4 118	0.949 1.0 0.0	91.8 -25.7 89.9	93.5 106	0.733 1.0 0.0	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0	94.3 110
119	107	112	0.716 1.0 0.0	88.1 -47.8 85.4	97.9 119	0.933 1.0 0.0	91.5 -27.3 89.6	93.6 107	0.717 1.0 0.0	0.848 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8	94.7 112
120	108	113	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.2 85.2	98.4 120	0.917 1.0 0.0	91.2 -28.9 89.2	93.8 108	0.7 1.0 0.0	0.827 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4	95.2 113
120	109	114	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7 84.9	98.9 120	0.901 1.0 0.0	90.9 -30.5 88.8	93.9 109	0.683 1.0 0.0	0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1	95.7 114
121	110	115	0.666 1.0 0.0	87.4 -52.1 84.7	99.4 121	0.884 1.0 0.0	90.6 -32.1 88.4	94.1 110	0.667 1.0 0.0	0.786 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7	96.1 115
122	111	116	0.65 1.0 0.0	87.2 -53.6 84.4	100.0 122	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.7 88.0	94.3 111	0.65 1.0 0.0	0.765 1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2	96.6 116
123	112	117	0.633 1.0 0.0	87.0 -55.0 84.1	100.5 123	0.85 1.0 0.0	90.1 -35.4 87.8	94.7 112	0.633 1.0 0.0	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8	97.1 117
123	113	119	0.616 1.0 0.0	86.8 -56.4 83.8	101.0 123	0.832 1.0 0.0	89.8 -37.1 87.5	95.1 113	0.617 1.0 0.0	0.719 1.0 0.0	88.2 -47.5 85.5	97.9 119
124	114	120	0.6 1.0 0.0	86.7 -57.6 83.7	101.6 124	0.814 1.0 0.0	89.5 -38.7 87.2	95.5 114	0.6 1.0 0.0	0.695 1.0 0.0	87.8 -49.6 85.2	98.6 120
125	115	121	0.583 1.0 0.0	86.5 -58.9 83.5	102.2 125	0.797 1.0 0.0	89.3 -40.4 86.9	95.9 115	0.583 1.0 0.0	0.67 1.0 0.0	87.5 -51.7 84.8	99.4 121
125	116	122	0.566 1.0 0.0	86.3 -60.1 83.3	102.8 125	0.779 1.0 0.0	89.0 -42.1 86.5	96.3 116	0.567 1.0 0.0	0.646 1.0 0.0	87.2 -53.9 84.4	100.1 122
126	117	123	0.55 1.0 0.0	86.2 -61.4 83.1	103.3 126	0.761 1.0 0.0	88.7 -43.8 86.1	96.6 117	0.55 1.0 0.0	0.621 1.0 0.0	86.9 -56.0 83.9	100.9 123
127	118	124	0.533 1.0 0.0	86.0 -62.7 82.9	103.9 127	0.742 1.0 0.0	88.4 -45.5 85.8	97.1 118	0.533 1.0 0.0	0.59 1.0 0.0	86.6 -58.3 83.6	102.0 124
127	119	126	0.516 1.0 0.0	85.8 -63.9 82.6	104.5 127	0.721 1.0 0.0	88.2 -47.3 85.5	97.8 119	0.517 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	86.3 -60.6 83.3	103.1 126
128	120	127	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.1 85.3	98.4 120	0.5 1.0 0.0	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9	104.1 127

rgb ^{ab} * dd	rgb ^{ab} * ds	rgb ^{ab} * de
1.0	0.75	0.0
1.0	0.767	0.0
1.0	0.783	0.0
1.0	0.8	0.0
1.0	0.817	0.0
1.0	0.833	0.0
1.0	0.85	0.0
1.0	0.867	0.0
1.0	0.883	0.0
1.0	0.9	0.0
1.0	0.917	0.0
1.0	0.933	0.0
1.0	0.95	0.0
1.0	0.967	0.0
1.0	0.983	0.0
1.0	1.0	0.0
0.983	1.0	0.0
0.967	1.0	0.0
0.95	1.0	0.0
0.933	1.0	0.0
0.917	1.0	0.0
0.9	1.0	0.0
0.883	1.0	0.0
0.867	1.0	0.0
0.85	1.0	0.0
0.833	1.0	0.0
0.817	1.0	0.0
0.8	1.0	0.0
0.783	1.0	0.0
0.767	1.0	0.0
0.75	1.0	0.0
0.733	1.0	0.0
0.717	1.0	0.0
0.7	1.0	0.0
0.683	1.0	0.0
0.667	1.0	0.0
0.65	1.0	0.0
0.633	1.0	0.0
0.617	1.0	0.0
0.6	1.0	0.0
0.583	1.0	0.0
0.567	1.0	0.0
0.55	1.0	0.0
0.533	1.0	0.0
0.517	1.0	0.0
0.5	1.0	0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF11/QF11L0FA.TXT> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF11/QF11L0FA.TXT /PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dc361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{ds}	rgb* _{dc}																						
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.467	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.467	1.0	0.0			
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0			
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.2	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0			
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.0	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0			
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0			
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0			
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0			
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0			
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0			
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0			
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0			
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0			
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0			
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G _c	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.61	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133			
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8	75.0	111.0	137	0.0	1.0	0.665	85.0	-66.7	25.6	71.6	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.795	85.6	-59.7	10.1	60.6	170	0.0	1.0				

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$																					
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.922	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218	0.0	0.967	1.0
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219	0.0	0.95	1.0
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220	0.0	0.933	1.0
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221	0.0	0.917	1.0
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222	0.0	0.9	1.0
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	0.0	0.883	1.0
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224	0.0	0.867	1.0
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225	0.0	0.85	1.0
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226	0.0	0.833	1.0
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.817	1.0
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227	0.0	0.8	1.0
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228	0.0	0.783	1.0
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229	0.0	0.767	1.0
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	0.0	0.75	1.0
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231	0.0	0.733	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232	0.0	0.717	1.0
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233	0.0	0.7	1.0
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234	0.0	0.683	1.0
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235	0.0	0.667	1.0
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236	0.0	0.65	1.0
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	0.0	0.633	1.0
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237	0.0	0.617	1.0
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238	0.0	0.6	1.0
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239	0.0	0.583	1.0
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240	0.0	0.567	1.0
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241	0.0	0.55	1.0
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242	0.0	0.533	1.0
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243	0.0	0.517	1.0
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	0.0	0.5	1.0
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245	0.0	0.483	1.0
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246	0.0	0.467	1.0
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243	0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1	-40.6	44.2	247	0.0	0.45	1.0
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244	0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.433	1.0
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245	0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1	-41.8	45.0	248	0.0	0.417	1.0
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8	-40.2	44.1	246	0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5	-42.5	45.4	249	0.0	0.4	1.0
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3	-79.0	85.7	292	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	0.0	0.383	1.0
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	0.726	1.0	67.4	-14.4	-43.8	46.2	251	0.0	0.367	1.0
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295	0.0	0.74	1.0	68.4	-16.0	-41.9	45.0	249	0.0	0.35	1.0	0.0	0.721	1.0	67.0	-13.9	-44.4	46.6	252	0.0	0.35	1.0
296	249	252	0.0	0.35	1.0	42.5	41.0	-83.6	93.2	296	0.0	0.735	1.0	68.0	-15.4	-42.6	45.5	250	0.0	0.333	1.0	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.3	-45.0	47.1	253	0.0	0.333	1.0
296	250	253	0.0	0.333	1.0	41.6	43.4	-85.2	95.6	296	0.0																					



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd}	$dd361M$	LAB^*	$ddx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_{ds}	$ds361Mi$	LAB^*	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_{dd}	$dd361Mi$	rgb^*_{dc}	$dc361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_{dd}	$dd361Mi$			
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1 55.9 -92.3	0.0	0.707	1.0	66.1 -12.3 -46.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0		
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5 57.6 -93.4	0.0	0.702	1.0	65.7 -11.6 -46.7	0.0	0.233	1.0	0.0	0.685	1.0	64.6	-9.4	-48.6		
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9 59.4 -94.5	0.0	0.696	1.0	65.3 -10.9 -47.3	0.0	0.217	1.0	0.0	0.68	1.0	64.2	-8.7	-49.1		
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2 61.2 -95.5	0.0	0.691	1.0	64.9 -10.1 -48.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.675	1.0	63.8	-8.0	-49.7		
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6 63.0 -96.6	0.0	0.685	1.0	64.5 -9.4 -48.6	0.0	0.183	1.0	0.0	0.67	1.0	63.5	-7.2	-50.2		
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0 64.8 -97.6	0.0	0.679	1.0	64.2 -8.6 -49.2	0.0	0.167	1.0	0.0	0.665	1.0	63.1	-6.5	-50.8		
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4 66.7 -98.6	0.0	0.674	1.0	63.8 -7.8 -49.8	0.0	0.15	1.0	0.0	0.66	1.0	62.8	-5.7	-51.3		
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8 68.6 -99.6	0.0	0.668	1.0	63.4 -7.0 -50.4	0.0	0.133	1.0	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8		
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3 70.0 -100.3	0.0	0.663	1.0	63.0 -6.2 -51.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.65	1.0	62.1	-4.2	-52.3		
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0 70.8 -100.8	0.0	0.657	1.0	62.6 -5.3 -51.5	0.0	0.1	1.0	0.0	0.645	1.0	61.7	-3.4	-52.8		
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7 71.7 -101.2	0.0	0.652	1.0	62.2 -4.5 -52.1	0.0	0.083	1.0	0.0	0.64	1.0	61.4	-2.5	-53.2		
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5 72.5 -101.7	0.0	0.646	1.0	61.8 -3.6 -52.6	0.0	0.067	1.0	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.7	-53.7		
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2 73.4 -102.2	0.0	0.641	1.0	61.4 -2.7 -53.1	0.0	0.05	1.0	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1		
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9 74.3 -102.6	0.0	0.635	1.0	61.0 -1.8 -53.6	0.0	0.033	1.0	0.0	0.624	1.0	60.3	0.0	-54.6		
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6 75.1 -103.1	0.0	0.63	1.0	60.6 -0.8 -54.1	0.0	0.017	1.0	0.0	0.617	1.0	59.8	0.8	-55.6		
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3 76.0 -103.5	B_d	0.0	0.624	1.0	60.2 0.0 -54.7	B_s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4 76.0 -103.4	0.0	0.615	1.0	59.7 1.0 -55.7	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.602	1.0	58.7	2.7	-57.5	
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5 76.1 -103.3	0.0	0.607	1.0	59.1 2.0 -56.8	0.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.594	1.0	58.2	3.7	-58.4	
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6 76.1 -103.1	0.0	0.599	1.0	58.5 3.0 -57.8	0.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.586	1.0	57.7	4.8	-59.4	
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7 76.1 -103.0	0.0	0.591	1.0	58.0 4.1 -58.8	0.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.578	1.0	57.1	5.8	-60.3	
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8 76.2 -102.8	0.0	0.583	1.0	57.4 5.2 -59.8	0.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.57	1.0	56.6	7.0	-61.2	
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9 76.2 -102.7	0.0	0.574	1.0	56.9 6.4 -60.7	0.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.563	1.0	56.1	8.1	-62.0	
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9 76.2 -102.5	0.0	0.566	1.0	56.3 7.6 -61.7	0.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1 76.3 -102.3	0.0	0.558	1.0	55.7 8.8 -62.6	0.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.547	1.0	55.0	10.5	-63.7	
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3 76.3 -101.9	0.0	0.55	1.0	55.2 10.1 -63.5	0.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.539	1.0	54.5	11.7	-64.5	
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5 76.4 -101.6	0.0	0.541	1.0	54.6 11.4 -64.3	0.0	0.167	0.0	1.0	0.0	0.531	1.0	53.9	13.0	-65.3	
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7 76.5 -101.2	0.0	0.533	1.0	54.1 12.7 -65.1	0.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.524	1.0	53.4	14.3	-66.1	
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9 76.6 -100.9	0.0	0.525	1.0	53.5 14.0 -66.0	0.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.516	1.0	52.9	15.6	-66.8	
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1 76.6 -100.5	0.0	0.517	1.0	52.9 15.4 -66.7	0.0	0.217	0.0	1.0	0.0	0.508	1.0	52.3	16.9	-67.5	
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3 76.7 -100.1	0.0	0.508	1.0	52.4 16.9 -67.5	0.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6 76.8 -99.8	0.0	0.5	1.0	51.8 18.3 -68.2	0.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9 77.0 -99.2	0.0	0.488	1.0	51.0 20.0 -69.7	0.0	0.267	0.0	1.0	0.0	0.476	1.0	50.3	21.6	-71.0	
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2 77.1 -98.6	0.0	0.475	1.0	50.2 21.8 -71.2	0.0	0.283	0.0	1.0	0.0	0.464	1.0	49.5	23.3	-72.4	
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6 77.3 -98.1	0.0	0.462	1.0	49.4 23.6 -72.6	0.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.452	1.0	48.8	25.1	-73.7	
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9 77.4 -97.5	0.0	0.45	1.0	48.6 25.5 -74.0	0.0	0.317	0.0	1.0	0.0	0.44	1.0	48.0	26.9	-75.0	
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3 77.6 -96.9	0.0	0.437	1.0	47.8 27.4 -75.3	0.0	0.333	0.0	1.0	0.0	0.428	1.0	47.2	28.8	-76.8	
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6 77.7 -96.3	0.0	0.424	1.0	47.0 29.4 -76.6	0.0	0.35	0.0	1.0	0.0	0.416	1.0	46.5	30.7	-77.4	
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.9 77.9 -95.7	0.0	0.412	1.0	46.2 31.5 -77.8	0.0	0.367	0.0	1.0	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3 78.1 -95.1	0.0	0.399	1.0	45.4 33.6 -79.0	0.0	0.383	0.0	1.0	0.0	0.392	1.0	44.9	34.7	-79.7	
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8 78.3 -94.3	0.0	0.386	1.0	44.6 35.7 -80.2	0.0	0.4	0.0	1.0	0.0	0.38	1.0	44.2	36.8	-80.7	
310	295	295	0.416	0.0	1.0	36.3 78.6 -93.5	0.0	0.373	1.0	43.7 38.0 -81.4	0.0	0.417	0.0	1.0	0.0	0.364	1.0	43.3	39.2	-82.2	
310	296	296	0.433	0.0	1.0	36.7 78.9 -92.7	0.0	0.353	1.0	42.7 40.7 -83.3	0.0	0.433	0.0	1.0	0.0	0.345	1.0	42.3	41.7	-84.0	
310	297	297	0.45	0.0	1.0	37.2 79.1 -92.0	0.0	0.333	1.0	41.6 43.5 -85.2	0.0	0.45	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	41.3	44.4	-85.8	
311	298	298	0.466	0.0	1.0	37.6 79.3 -91.2	0.0	0.313	1.0	40.5 46.3 -87.0	0.0	0.467	0.0	1.0	0.0	0.308	1.0	40.3	47.1	-87.5	
311	299	299	0.483	0.0	1.0	38.1 79.6 -90.4	0.0	0.293	1.0	39.5 49.2 -88.7	0.0	0.483	0.0	1.0	0.0	0.289	1.0	39.2	49.9	-89.1	
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5 79.8 -89.7	0.0	0.274	1.0	38.4 52.2 -90.4	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF11/QF11L0FA.TXT> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF11/QF11L0FA.TXT /PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$dx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_s	$ds361Mi$	LAB^*_s	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_e	$dd361Mi$	rgb^*_c	$dc361Mi$	LAB^*_c	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_e	$dd361Mi$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_c														
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	304	0.567	0.0	1.0			
313	305	305	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0			
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M_d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M_s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M_c	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.6	-39.8	99.1	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3</																				

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dc361Mi}	rgb* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{dc}
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.8	83.4	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.6	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF11/QF11L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF11/QF11L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta



TUB enregistrement: 20130201-QF11/QF11LOFA.TXT /PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta



Table with columns: rnf, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid. Rows contain numerical data for various color calibration patches.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF11/QF11.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

graphique TUB-QF11; code de teinte: H*d=R50Yd couleurs et différences, ΔE,*

3-1031330-F0

3-1031330-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF11/QF11LOFA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Table with columns: nif, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, delta E* = 0.8

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF11/QF11.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

graphique TUB-QF11; code de teinte: H*d=R50Yd couleurs et différences, ΔE*'

TUB enregistrement: 20130201-QF11/QF11L0FA.TXT /PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Table with 16 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hs_Fid, rpb_Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, DP*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid. Rows 81-161.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF11/QF11L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

graphique TUB-QF11; code de teinte: H*d=R50Yd couleurs et différences, ΔE'*

3-1031630-F0

3-1031630-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF11/QF11LOFA.TXT /PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Table with 24 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid, DE*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid. The table contains numerical data for various identifiers.

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

graphique TUB-QF11; code de teinte: H*d=R50Yd couleurs et différences, AE'*

3-1031730-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF11/QF11LOFA.TXT /PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid. Rows contain numerical data for various identifiers.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF11/QF11LOFA.TXT /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF11/QF11L30FA.DAT dans fichier (F), page 21/29

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, Hs*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid. Rows contain numerical data for various identifiers.

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

graphique TUB-QF11; code de teinte: H*d=R50Yd couleurs et différences, ΔE*

QF11-7N; 24/29-F

3-1032330-F0

1032330-F0

1032330-F0

1032330-F0

1032330-F0

1032330-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF11/QF11LOFA.TXT / .PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Table with 100 columns (n, HH, rpb, icr, hsa, rpb, LabCh, rpb, LabCh, DP, rpb, LabCh, rpb) and 800 rows of numerical data.

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

graphique TUB-QF11; code de teinte: H*d=R50Yd couleurs et différences, ΔE*'

3-1032430-F0

QF110-7N, 2529-F

TUB enregistrement: 20130201-QF11/QF11L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hs_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	hs_Fat	rgb*Fid	LabCh*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	DF*Fid hax,ld	rgb*Fid	LabCh*Fid	DF*Fid hax,ld	rgb*Fid	LabCh*Fid
1053	NW_0866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.866	0.866	82.6	0.866	82.6	0.2	0.866	82.6	0.2	0.866	82.6
1054	NW_0933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.933	0.933	89.0	0.933	89.0	0.2	0.933	89.0	0.2	0.933	89.0
1055	NW_1000	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
1056	NW_0066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.066	0.066	6.2	0.066	6.2	0.0	0.066	6.2	0.0	0.066	6.2
1057	NW_0133	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.133	0.133	12.6	0.133	12.6	0.0	0.133	12.6	0.0	0.133	12.6
1058	NW_0266	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.266	0.266	25.3	0.266	25.3	0.0	0.266	25.3	0.0	0.266	25.3
1059	NW_0533	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.533	0.533	50.8	0.533	50.8	0.0	0.533	50.8	0.0	0.533	50.8
1060	NW_1000	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
1061	NW_0466	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.466	0.466	44.4	0.466	44.4	0.0	0.466	44.4	0.0	0.466	44.4
1062	NW_0734	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.734	0.734	70.0	0.734	70.0	0.0	0.734	70.0	0.0	0.734	70.0
1063	NW_0533	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.533	0.533	50.8	0.533	50.8	0.0	0.533	50.8	0.0	0.533	50.8
1064	NW_0666	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.666	0.666	63.5	0.666	63.5	0.0	0.666	63.5	0.0	0.666	63.5
1065	NW_0666	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.666	0.666	63.5	0.666	63.5	0.0	0.666	63.5	0.0	0.666	63.5
1066	NW_0734	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.734	0.734	70.0	0.734	70.0	0.0	0.734	70.0	0.0	0.734	70.0
1067	NW_0866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.866	0.866	82.6	0.866	82.6	0.0	0.866	82.6	0.0	0.866	82.6
1068	NW_0866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.866	0.866	82.6	0.866	82.6	0.0	0.866	82.6	0.0	0.866	82.6
1069	NW_0933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.933	0.933	89.0	0.933	89.0	0.0	0.933	89.0	0.0	0.933	89.0
1070	NW_1000	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
1071	NW_1000	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
1072	NW_1000	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
1073	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
1074	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
1075	GS0B_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
1076	Y06C_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
1077	B06C_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
1078	B06C_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
1079	B50B_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4

delta E* = 0.2

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF11/QF11L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF11/QF11L30FA.DAT dans fichier (F), page 29/29

graphique TUB-QF11; code de teinte: H*d=R50Yd couleurs et différences, ΔE*'

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd