

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 68/360 = 0.19$

$H^*_- = R50Y_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = R50Y_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 68 25 63 68 68

$HIC^*_{-,Ma}$: R50Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF12/QF12.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF12/QF12L0FA.TXT / .PS
 application pour la mesure de sortie sur écran

TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Télévision Lumière TLS00a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = R50Y_e$
triangle de luminosité T^*



TLS00a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$: 63 42 70 82 58

HIC^*_e, Ma : R50Y_100_100_e

rgbic $^*_e, Ma$:



1.0 0.48 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 158$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4






voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF12/QF12L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF12/QF12L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_e LCH^*_e LAB^*_e$
 $h_{ab,s} rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_d

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF12/QF12L0FA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF12/QF12L0FA.TXT / .PS
 application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
 TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,c}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb^a_{dd64M}</i>	<i>LAB^a_{ddx64M (x=LabCh)}</i>	<i>rgb^a_{dex361M}</i>	<i>LAB^a_{dex361M}</i>	<i>rgb^a_{dd}</i>	<i>rgb^a_{ds}</i>	<i>rgb^a_{dc}</i>
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	40.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25			
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	41.3	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33			
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	44.6	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42			
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	50.7	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49			
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	59.7	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58			
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	71.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66			
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	82.9	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75			
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	93.8	1.0 0.755 0.0 77.5 9.3 80.1 80.6 83			
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	102.8	1.0 0.857 0.0 83.7 -3.3 84.5 84.6 92			
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	110.5	1.0 0.967 0.0 90.6 -16.4 89.5 91.0 100			
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	117.6	0.888 1.0 0.0 90.7 -31.7 88.5 94.0 109			
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	123.6	0.743 1.0 0.0 88.5 -45.4 85.8 97.1 117			
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	128.3	0.529 1.0 0.0 86.0 -62.9 82.9 104.1 127			
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	131.8	0.132 1.0 0.0 83.8 -81.2 80.1 114.1 135			
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	134.1	0.0 1.0 0.41 84.1 -76.8 54.3 94.1 144			
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	135.5	0.0 1.0 0.573 84.6 -70.9 36.3 79.8 152			
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	136.0	0.0 1.0 0.706 85.2 -64.6 20.7 67.9 162			
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 83.6	-82.1 76.6 112.3 137.0	137.0	0.0 1.0 0.778 85.5 -60.6 12.2 61.9 168			
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 83.8	-80.5 69.1 106.1 139.3	139.3	0.0 1.0 0.847 85.9 -56.4 4.0 56.7 175			
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 84.0	-77.8 58.1 97.1 143.2	143.2	0.0 1.0 0.9 86.2 -53.2 -2.0 53.3 182			
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 84.3	-73.7 44.9 86.4 148.6	148.6	0.0 1.0 0.952 86.6 -49.8 -8.3 50.6 189			
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 84.7	-68.5 30.6 75.0 155.8	155.8	0.0 1.0 0.997 86.9 -46.3 -13.2 48.3 195			
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 85.3	-62.0 15.9 64.0 165.6	165.6	0.0 0.963 1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203			
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 86.0	-54.5 1.0 54.5 178.8	178.8	0.0 0.929 1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209			
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 86.8	-46.1 -13.5 48.1 196.3	196.3	0.0 0.89 1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216			
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 77.9	-32.3 -27.0 42.1 219.8	219.8	0.0 0.859 1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223			
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 69.1	-17.0 -40.7 44.1 247.2	247.2	0.0 0.826 1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230			
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 60.3	-0.1 -54.6 54.6 269.8	269.8	0.0 0.797 1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237			
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 51.7	18.3 -68.3 70.7 285.0	285.0	0.0 0.763 1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244			
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 43.8	37.6 -81.2 89.5 294.8	294.8	0.0 0.731 1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250			
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 37.1	55.9 -92.3 107.9 301.1	301.1	0.0 0.69 1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258			
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 32.4	69.5 -100.0 121.8 304.8	304.8	0.0 0.655 1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264			
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 30.3	76.0 -103.5 128.5 306.2	306.2	0.0 0.609 1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271			
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.0	76.2 -102.4 127.7 306.6	306.6	0.0 0.555 1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278			
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 32.6	76.8 -99.8 125.9 307.5	307.5	0.0 0.488 1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285			
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 35.1	77.9 -95.5 123.3 309.2	309.2	0.0 0.404 1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292			
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 38.5	79.8 -89.7 120.0 311.6	311.6	0.0 0.27 1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300			
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 42.7	82.5 -82.7 116.8 314.8	314.8	0.0 0.146 0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306			
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 47.2	85.8 -75.1 114.0 318.8	318.8	0.0 0.605 0.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314			
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 52.1	89.8 -66.9 112.0 323.3	323.3	0.0 0.811 0.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321			
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 57.2	94.3 -58.4 110.9 328.2	328.2	0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328			
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 55.6	90.3 -43.9 100.4 334.0	334.0	0.0 0.856 55.4 89.9 -41.4 99.0 335			
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 54.2	86.7 -28.6 91.3 341.6	341.6	1.0 0.0 0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342			
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 53.0	83.6 -12.6 84.6 351.4	351.4	1.0 0.0 0.65 53.3 84.5 -15.6 86.0 349			
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 52.0	81.1 4.1 81.2 362.9	362.9	1.0 0.0 0.618 53.0 83.6 -11.6 84.4 352			
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 51.3	79.2 21.6 82.1 375.2	375.2	1.0 0.0 0.533 52.3 82.2 -0.1 82.2 359			
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 50.8	77.9 39.2 87.2 386.7	386.7	1.0 0.0 0.441 51.7 80.7 12.5 81.7 368			
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 50.6	77.2 54.9 94.8 395.4	395.4	1.0 0.0 0.361 51.3 79.3 23.6 82.8 376			
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 50.4	76.9 64.5 100.4 400.0	400.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385			

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF12/QF12.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF12/QF12L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^{*}_{dd361M}	$LAB^{*}_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	R_d	$rgb^{*}_{ds361Mi}$	$LAB^{*}_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	R_s	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	$LAB^{*}_{de361Mi}$ (x=LabCh)	R_c	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	rgb^{*}_{dd}	rgb^{*}_{ds}	rgb^{*}_{de}	
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.0
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0	0.0
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0	0.0
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0	0.0
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0	0.0
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0	0.0
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0	0.0
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0	0.0
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0	0.0
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0	0.0
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0	0.0
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0	0.0
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0	0.0
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0	0.0
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0	0.0
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0	0.0
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0	0.0
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0	0.0
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0	0.0
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0	0.0
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.6	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.8	26.8	74.8	79.5	70	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0	0.0
71	68	67	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0
73	69	68	1.0	0.65	0.0	71.5	22.7	76.2	79.5	73	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0	0.0
75	70	70	1.0	0.666	0.0	72.4	20.6	76.9	79.7	75	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0	0.0
76	71	71	1.0	0.683	0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0	0.0
78	72	72	1.0	0.7	0.0	74.3	16.3	78.2	79.9	78	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
79	73	73	1.0	0.716	0.0	75.3	14.2	78.8	80.1	79	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0	0.0
81	74	74	1.0	0.733	0.0	76.2	12.0	79.3	80.2	81	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0	0.0
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF12/QF12.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF12/QF12L0FA.TXT / .PS
 application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
 TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}_{dd361Mi}, LAB^{*}_{dx361Mi (x=LabCh)}, r_{gb}^{*}_{ds361Mi}, LAB^{*}_{dsx361Mi (x=LabCh)}, r_{gb}^{*}_{dd361Mi}, r_{gb}^{*}_{dc361Mi}, LAB^{*}_{dex361Mi (x=LabCh)}, r_{gb}^{*}_{dd361Mi}. Rows 82-128.


Table with 3 columns: r_{gb}^{*}_{dd}, r_{gb}^{*}_{ds}, r_{gb}^{*}_{dc}. Rows 82-128.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF12/QF12.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF12/QF12L0FA.TXT /PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data including h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, and various colorimetric coordinates like Lab* and RYGCMB values.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF12/QF12.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF12/QF12L0FA.TXT /PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 40 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361M, LAB^{*}dx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dc361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{de}dd361Mi, r_{gb}^{de}dd361Mi, r_{gb}^{de}dd361Mi. Rows 341-400.

3-1131230-L0 QF120-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

sortie: sRGB standard device; no separation, D65, page 13/29

graphique TUB-QF12; code de teinte: H_e*=R50Y_e
cercle chromatique 48 paliers; tableaux r_{gb}-LabCh*




entrée : r_{gb}/cmyk -> r_{gb}^{de}
sortie : linéarisation 3D selon r_{gb}^{de}*

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF12/QF12.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik




TUB enregistrement: 20130201-QF12/QF12L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rha4ta

TUB enregistrement: 20130201-QF12/QF12L0FA.TXT / .PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta



TUB matériel: code=rha4ta



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF12/QF12.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF12/QF12L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF12/QF12L0FA.DAT dans fichier (F), page 14/29

Table with 10 columns: ruf, HHC*F0e, rpb*F0e, icr*F0e, hsa*F0e, rpb*F0e, LabCh*F0e, LabCh*F0e, rpb*F0e, DP*F0e, hsa*F0e, rpb*F0e, LabCh*F0e, LabCh*F0e, rpb*F0e, delta F* = 0.4

entrée : rgb/cmyk -> rgb de sortie : linéarisation 3D selon rgb* de

graphique TUB-QF12; code de teinte: H*e=R50Ye couleurs et différences, ΔE*^{*}

3-H131330-F0

3-H131330-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF12/QF12L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Table with columns: nif, HHC*File, rgb*File, iet*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, LabCH*File, LabCH*File, DF*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, delta E** = 0.8

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF12/QF12.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik


entrée : rgb/cmyk -> rgb de sortie : linéarisation 3D selon rgb* de

graphique TUB-QF12; code de teinte: H*e=R50Ye couleurs et différences, ΔE**

QF120-TN; 15/29-F


3-1131430-F0

3-1131430-F0



TUB enregistrement: 20130201-QF12/QF12L0FA.TXT /PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta



n°	HC*Fate	rgb*Fate	izt*Fate	hsa*Fate	rgb*Fate	LabCH*Fate	LabCH*Fate	rgb*Fate	DF*Fate	rgb*Fate	LabCH*Fate
1	NV.0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	BOOR.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	BOOR.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	BOOR.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	BOOR.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	BOOR.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	BOOR.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	BOOR.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	BOOR.100.100a	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	G5B1.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	G5B1.025.025a	0.0	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	G5B1.037.037a	0.0	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	G5B1.050.050a	0.0	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	G5B1.062.062a	0.0	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	G5B1.075.075a	0.0	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	G5B1.087.087a	0.0	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	G5B1.100.100a	0.0	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	G5B1.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	G5B1.037.037a	0.0	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	G5B1.050.050a	0.0	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	G5B1.062.062a	0.0	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	G5B1.075.075a	0.0	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	G5B1.087.087a	0.0	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	G5B1.100.100a	0.0	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	G5B1.012.012a	0.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	G5B1.025.025a	0.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	G5B1.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	G5B1.050.050a	0.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	G5B1.062.062a	0.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	G5B1.075.075a	0.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	G5B1.087.087a	0.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	G5B1.100.100a	0.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	G5B1.012.012a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	G5B1.025.025a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	G5B1.037.037a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	G5B1.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	G5B1.062.062a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	G5B1.075.075a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	G5B1.087.087a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	G5B1.100.100a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	G5B1.012.012a	0.0	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	G5B1.025.025a	0.0	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	G5B1.037.037a	0.0	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	G5B1.050.050a	0.0	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	G5B1.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	G5B1.075.075a	0.0	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	G5B1.087.087a	0.0	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	G5B1.100.100a	0.0	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	G5B1.012.012a	0.0	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	G5B1.025.025a	0.0	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	G5B1.037.037a	0.0	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	G5B1.050.050a	0.0	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	G5B1.062.062a	0.0	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	G5B1.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	G5B1.087.087a	0.0	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	G5B1.100.100a	0.0	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	G5B1.012.012a	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	G5B1.025.025a	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	G5B1.037.037a	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	G5B1.050.050a	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	G5B1.062.062a	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	G5B1.075.075a	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	G5B1.087.087a	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	G5B1.100.100a	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	G5B1.012.012a	0.0	1.125	1.125	1.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	G5B1.025.025a	0.0	1.125	1.125	1.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	G5B1.037.037a	0.0	1.125	1.125	1.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	G5B1.050.050a	0.0	1.125	1.125	1.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	G5B1.062.062a	0.0	1.125	1.125	1.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	G5B1.075.075a	0.0	1.125	1.125	1.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	G5B1.087.087a	0.0	1.125	1.125	1.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	G5B1.100.100a	0.0	1.125	1.125	1.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	G5B1.012.012a	0.0	1.25	1.25	1.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	G5B1.025.025a	0.0	1.25	1.25	1.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	G5B1.037.037a	0.0	1.25	1.25	1.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	G5B1.050.050a	0.0	1.25	1.25	1.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	G5B1.062.062a	0.0	1.25	1.25	1.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	G5B1.075.075a	0.0	1.25	1.25	1.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	G5B1.087.087a	0.0	1.25	1.25	1.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	G5B1.100.100a	0.0	1.25	1.25	1.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF12/QF12.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



entrée : rgb/cmyk -> rgb de
 sortie : linéarisation 3D selon rgb*de

graphique TUB-QF12; code de teinte: H*e=R50Ye
 couleurs et différences, ΔE*_{uv}

QF120-1629-F
 3-1131530-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF12/QF12L0FA.TXT /PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Table with columns: n, HHC*Fate, rgb*Fate, iet*Fate, Hsa*Fate, rgb*Fate, LabCH*Fate, LabCH*Fate, rgb*Fate, DP*Fate, Hsa*Fate, rgb*Fate, LabCH*Fate, LabCH*Fate, delta.F** = 0.6. Rows include codes like B0YR_012_012a, B0YR_012_012b, etc.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF12/QF12.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbde sortie : linéarisation 3D selon rgb*de

graphique TUB-QF12; code de teinte: H*e=R50Ye couleurs et différences, ΔE*^{*}

QF120-TN; 1729-F

3-1131630-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF12/QF12L0FA.TXT /PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Table with 24 columns: n, HHC*Fate, rpb*Rate, icr*Fate, hsa*Fate, rpb*Fate, LabCh*Fate, rpb*Fate, LabCh*Fate, rpb*Fate, DF*Fate, hsa*Fate, rpb*Fate, LabCh*Fate, rpb*Fate, LabCh*Fate, rpb*Fate, LabCh*Fate, rpb*Fate, LabCh*Fate, rpb*Fate, LabCh*Fate, rpb*Fate, LabCh*Fate. Rows 162-242.


TUB enregistrement: 20130201-QF12/QF12LOFA.TXT / .PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Table with columns: n, HHC*, rgb*, rbg*, ir*, irs*, rbg*, rbg*, LabCh*, LabCh*, DFT, Hm, rbg*, LabCh*, rbg*, DFT, Hm, rbg*, LabCh*, LabCh*, delta.F* = 0.5

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF12/QF12.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



entrée : rgb/cmyk -> rbg de sortie : linéarisation 3D selon rbg* de



TUB enregistrement: 20130201-QF12/QF12L0FA.TXT /PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

QF12IIS





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF12/QF12L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF12/QF12L0FA.DAT dans fichier (F), page 20/29

Table with 26 columns: n, HHC*F0, Rgb*F0, Ict*F0, Hsa*F0, Rgb*F0, LabCh*F0, LabCh*F0, Rgb*F0, DP*F0, Rgb*F0, LabCh*F0, LabCh*F0, Rgb*F0, LabCh*F0, Rgb*F0, LabCh*F0, LabCh*F0, Rgb*F0, DP*F0, Rgb*F0, LabCh*F0, LabCh*F0, Rgb*F0, LabCh*F0, Rgb*F0. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric values.

delta E** = 0.4

3-1131930-F0



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF12/QF12.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon rgb*de

graphique TUB-QF12; code de teinte: H*e=R50Ye couleurs et différences, ΔE**

3-1131930-F0

Table with 20 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File. Rows contain numerical data for various file types and configurations.

entrée : rgb/cmyk -> rgb de sortie : linéarisation 3D selon rgb* de

graphique TUB-QF12; code de teinte: H*e=R50Ye couleurs et différences, ΔE*.*

3-1132030-F0

QF120-TN; 21/29-F

TUB enregistrement: 20130201-QF12/QF12L0FA.TXT /PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Table with 60 columns (n, HHC*F0, rgb*F0, etc.) and 566 rows of numerical data.

entrée : rgb/cmyk -> rgb de sortie : linéarisation 3D selon rgb*de

graphique TUB-QF12; code de teinte: H*e=R50Ye couleurs et différences, ΔE*^{ab}

3-1132130-F0

QF120-TN; 2229-F

delta E*ab = 0.4

TUB enregistrement: 20130201-QF12/QF12L0FA.TXT /PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Table with 10 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, Hsa*File, rgb*File, LabCh*File, LabCh*File, LabCh*File, LabCh*File. Rows contain numerical data for various file types.

TUB enregistrement: 20130201-QF12/QF12L0FA.TXT / .PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Table with 20 columns: n, HHC*F0k, rpb*Ete, icr*F0k, Hsa*Eate, rpb*F0k, LabCH*F0k, LabCH*Ete, rpb*Eate, rpb*F0k, LabCH*Ete, LabCH*F0k, rpb*F0k, rpb*Eate, rpb*F0k, LabCH*Ete, LabCH*F0k, rpb*F0k, rpb*Eate, rpb*F0k. Rows include various color channels like R00Y, R00M, B00R, etc.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF12/QF12.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : linéarisation 3D selon rgb*de

graphique TUB-QF12; code de teinte: H*e=R50Ye couleurs et différences, ΔE*_{uv}

QF120-TN; 24/29-F

3-1132330-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF12/QF12L0FA.TXT /PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Table with columns: n, HH*File, rgb*File, iet*File, hsa*File, rgb*File, LabCh*File, LabCh*File, rgb*File, DP*File, hsa*File, rgb*File, LabCh*File. Rows include file names like NV_1000e, G50B_100.012de, etc.





QF120-TN: 2529-F

graphique TUB-QF12; code de teinte: H*e=R50Ye couleurs et différences, ΔE*_{uv}

entrée : rgb/cmyk -> rgbde sortie : linéarisation 3D selon rgb*de

delta E*uv = 0,7

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF12/QF12.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB enregistrement: 20130201-QF12/QF12L0FA.TXT / .PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Table with 30 columns: n, HH*Fate, rpb*Fate, icr*Fate, hsa*Fate, rpb*Fate, LabCh*Fate, rpb*Fate, LabCh*Fate, rpb*Fate, DP*Fate, hsa*Fate, rpb*Fate, LabCh*Fate, rpb*Fate, LabCh*Fate, rpb*Fate, LabCh*Fate, rpb*Fate, LabCh*Fate, DP*Fate, hsa*Fate, rpb*Fate, LabCh*Fate, rpb*Fate, LabCh*Fate, rpb*Fate, LabCh*Fate, rpb*Fate, LabCh*Fate. Rows 810-890.

QF120-TN; 2629-F

graphique TUB-QF12; code de teinte: H*e=R50Ye couleurs et différences, ΔE*_{uv}

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon rgb*de

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF12/QF12.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB enregistrement: 20130201-QF12/QF12L0FA.TXT /PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta






Table with 9 columns (n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, LabCH*File, LabCH*File) and 971 rows of data. Includes headers like 'http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF12/QF12L0FA.TXT /PS: linéarisation 3D' and 'F: linéarisation 3D QF12/QF12L0FA.DAT dans fichier (F), page 27/29'.



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF12/QF12L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF12/QF12L0FA.DAT dans fichier (F), page 28/29

Table with 15 columns: n, HC*Fide, rpb*Fide, iet*Fide, ihs*Fide, rpb*Fide, LabCh*Fide, rpb*Fide, LabCh*Fide, rpb*Fide, DP*Fide, rpb*Fide, LabCh*Fide, rpb*Fide, LabCh*Fide. Rows 972-1052.

delta.F** = 0.3

TUB enregistrement: 20130201-QF12/QF12L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

n	HC*Fate	rgb*Fate	ier*Fate	hsa*Fate	rgb*Fate	LabCh*Fate	LabCh*Fate	rgb*Fate	DF*Fate	DF*Fate	rgb*Fate	LabCh*Fate	LabCh*Fate	rgb*Fate	DF*Fate	DF*Fate	rgb*Fate	LabCh*Fate	LabCh*Fate
1053	NW_0866de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_0933de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_0066de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_0133de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	NW_0266de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1059	NW_0333de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1060	NW_0466de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	38.1	0.466	0.466	0.466	0.466	38.1	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1061	NW_0533de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	44.4	0.533	0.533	0.533	0.533	44.4	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1062	NW_0666de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	50.8	0.666	0.666	0.666	0.666	50.8	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1063	NW_0734de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	57.2	0.734	0.734	0.734	0.734	57.2	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1064	NW_0866de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	63.5	0.866	0.866	0.866	0.866	63.5	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1065	NW_0933de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	69.8	0.933	0.933	0.933	0.933	69.8	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1066	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	76.3	1.0	1.0	1.0	1.0	76.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1067	ROXY_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	YORG_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	BOG_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	BOG_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	BOG_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	BOG_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	BOG_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	BOG_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	BOG_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	BOG_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	BOG_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	BOG_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	BOG_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E** = 0.3

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF12/QF12.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

graphique TUB-QF12; code de teinte: H*e=R50Ye
couleurs et différences, ΔE**

entrée : rgb/cmyk -> rgbde
sortie : linéarisation 3D selon rgb*de