

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 68/360 = 0.19$

$H^*_- = R50Y_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = R50Y_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 68 25 63 68 68

$HIC^*_{-,Ma}$: R50Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF14/QF14LONA.TXT / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset
 TUB matériel: code=rh4ta


Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 71/360 = 0.19$

$H^*_d = R50Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)

ou élémentaires (e):

HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = R50Y_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$Y_{d, Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$G_{d, Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$C_{d, Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$B_{d, Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$M_{d, Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$N_{d, Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 67 22 67 71 71

$HIC^*_{d, Ma}$: R50Y_100_100d



$rgbic^*_{d, Ma}$: 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées




H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$R25Y_{100_100d}$	55.3	45.8	52.2	69.5	48
$R50Y_{100_100d}$	67.2	22.6	67.6	71.2	71
$R75Y_{100_100d}$	79.9	1.0	83.9	83.9	89
$Y00G_{100_100d}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$Y25G_{100_100d}$	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
$Y50G_{100_100d}$	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
$Y75G_{100_100d}$	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
$G00B_{100_100d}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$G25B_{100_100d}$	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
$G50B_{100_100d}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$G75B_{100_100d}$	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
$B00R_{100_100d}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$B25R_{100_100d}$	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
$B50R_{100_100d}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$B75R_{100_100d}$	47.7	67.7	14.0	69.1	11



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF14/QF14L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6 (CMYK)





3-003230-L0 QF140-70

graphique TUB-QF14; code de teinte: $H^*_d=R50Y_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk





entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmyk_d$

3-003230-F0








voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-003430-L0 QF140-70

graphique TUB-QF14; code de teinte: $H^*_d=R50Y_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk


entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
sortie : transférer à *cmyk_d*

3-003430-F0

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 71/360 = 0.19$

$H^*_d = R50Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = R50Y_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh^{*}_{d,Ma}: 67 22 67 71 71

HIC^{*}_{d,Ma}: R50Y_100_100d



rgbic^{*}_{d,Ma}:
1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB enregistrement: 20130201-QF14/QF14LONA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6 (CMYK)



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF14/QF14LONA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6 (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta



(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)
 rgb*_e LCH*_e LAB*_e

$$h_{ab,s} = atan [r*_d \cos(30) + g*_d \cos(150)] / [r*_d \sin(30) + g*_d \sin(150) + b*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$$h_{ab,s} : h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (3)$$

$$h_{ab,s} : h_{ab,si} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3 (i=0,6) \quad (4)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$$h_{ab,e} : h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6) \quad (6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (7)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (8)$$

$$h_{ab,d} : h_{ab,di} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6) \quad (9)$$


$$h_{360ab,dij} = h_{ab,di} + j [h_{ab,di+1} - h_{ab,di}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (10)$$

$$h_{360ab,dij} = h_{ab,di} + j [h_{ab,di+1} - h_{ab,di}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (11)$$



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns of colorimetric data (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, ddx64M, LAB*, ddx361M, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^a, dsx361M, LAB*, dsx361M (x=LabCh), r_{gb}^a, dex361M, LAB*, dex361M) and 15 rows of numerical values.




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF14/QF14LONA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ra

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyⁿ6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{dd64M}	$LAB^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8


TUB enregistrement: 20130201-QF14/QF14LONA.TXT / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyⁿ6 (CMYK)
 TUB matériel: code=rh4ta



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a _{dd361Mi}	LAB ^a _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb ^a _{ds361Mi}	LAB ^a _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb ^a _{dd361Mi}	LAB ^a _{de361Mi}	rgb ^a _{dex361Mi (x=LabCh)}	Y _d	Y _s	Y _e	
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75	0.0
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767	0.0
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783	0.0
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8	0.0
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817	0.0
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833	0.0
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85	0.0
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867	0.0
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883	0.0
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9	0.0
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917	0.0
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933	0.0
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95	0.0
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967	0.0
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983	0.0
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0	0.0
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	0.983	1.0	0.0
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	0.967	1.0	0.0
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	0.95	1.0	0.0
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	0.933	1.0	0.0
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	0.917	1.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	0.9	1.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	0.883	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.867	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.85	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.833	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.817	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.8	1.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.783	1.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.767	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.75	1.0	0.0
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.733	1.0	0.0
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.717	1.0	0.0
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.7	1.0	0.0
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.683	1.0	0.0
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	0.667	1.0	0.0
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	0.617	1.0	0.0
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.6	1.0	0.0
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	0.583	1.0	0.0
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	0.567	1.0	0.0
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	0.55	1.0	0.0
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	0.533	1.0	0.0
114	119	126	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	0.517	1.0	0.0
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.5	1.0	0.0



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF14/QF14LONA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{de}</i>
170	165	175	0.0 1.0	0.25 53.2	-61.9 9.8	62.7 170	0.0 1.0	0.147 52.7	-65.7 17.6	68.1 165	0.0 1.0	0.25
172	166	176	0.0 1.0	0.266 53.4	-61.4 8.2	61.9 172	0.0 1.0	0.164 52.8	-65.1 16.3	67.2 166	0.0 1.0	0.267
173	167	177	0.0 1.0	0.283 53.5	-60.8 6.7	61.2 173	0.0 1.0	0.181 52.9	-64.5 14.9	66.3 167	0.0 1.0	0.283
175	168	178	0.0 1.0	0.3 53.6	-60.2 5.2	60.4 175	0.0 1.0	0.198 53.0	-63.9 13.6	65.4 168	0.0 1.0	0.3
176	169	179	0.0 1.0	0.316 53.7	-59.5 3.7	59.6 176	0.0 1.0	0.216 53.1	-63.2 12.3	64.5 169	0.0 1.0	0.317
177	170	180	0.0 1.0	0.333 53.8	-58.8 2.3	58.9 177	0.0 1.0	0.233 53.2	-62.6 11.1	63.6 170	0.0 1.0	0.333
179	171	181	0.0 1.0	0.35 53.9	-58.1 0.9	58.1 179	0.0 1.0	0.25 53.3	-61.9 9.8	62.8 171	0.0 1.0	0.35
180	172	182	0.0 1.0	0.366 54.0	-57.3 -0.4	57.3 180	0.0 1.0	0.263 53.4	-61.5 8.7	62.2 172	0.0 1.0	0.367
181	173	183	0.0 1.0	0.383 54.1	-56.6 -1.8	56.6 181	0.0 1.0	0.275 53.5	-61.1 7.5	61.6 173	0.0 1.0	0.383
183	174	184	0.0 1.0	0.4 54.2	-55.9 -3.5	56.0 183	0.0 1.0	0.287 53.5	-60.6 6.4	61.0 174	0.0 1.0	0.4
185	175	185	0.0 1.0	0.416 54.3	-55.2 -5.0	55.5 185	0.0 1.0	0.3 53.6	-60.1 5.3	60.5 175	0.0 1.0	0.417
186	176	185	0.0 1.0	0.433 54.4	-54.5 -6.6	54.9 186	0.0 1.0	0.312 53.7	-59.6 4.2	59.9 176	0.0 1.0	0.433
188	177	186	0.0 1.0	0.45 54.5	-53.7 -8.0	54.3 188	0.0 1.0	0.324 53.8	-59.1 3.1	59.3 177	0.0 1.0	0.45
190	178	187	0.0 1.0	0.466 54.6	-52.8 -9.5	53.7 190	0.0 1.0	0.337 53.9	-58.6 2.1	58.7 178	0.0 1.0	0.467
191	179	188	0.0 1.0	0.483 54.7	-52.0 -10.9	53.1 191	0.0 1.0	0.349 53.9	-58.1 1.0	58.2 179	0.0 1.0	0.483
193	180	189	0.0 1.0	0.5 54.8	-51.0 -12.3	52.5 193	0.0 1.0	0.362 54.0	-57.5 0.0	57.6 180	0.0 1.0	0.5
195	181	190	0.0 1.0	0.516 54.9	-50.4 -13.7	52.2 195	0.0 1.0	0.374 54.1	-56.9 -0.9	57.0 181	0.0 1.0	0.517
196	182	191	0.0 1.0	0.533 55.1	-49.6 -15.0	51.9 196	0.0 1.0	0.384 54.2	-56.5 -1.9	56.7 182	0.0 1.0	0.533
198	183	192	0.0 1.0	0.55 55.2	-48.9 -16.3	51.6 198	0.0 1.0	0.394 54.2	-56.1 -2.8	56.3 183	0.0 1.0	0.55
200	184	193	0.0 1.0	0.566 55.3	-48.1 -17.6	51.2 200	0.0 1.0	0.404 54.3	-55.7 -3.8	55.9 184	0.0 1.0	0.567
201	185	194	0.0 1.0	0.583 55.5	-47.3 -18.9	50.9 201	0.0 1.0	0.414 54.3	-55.3 -4.7	55.6 185	0.0 1.0	0.583
203	186	195	0.0 1.0	0.6 55.6	-46.4 -20.1	50.6 203	0.0 1.0	0.424 54.4	-54.8 -5.7	55.2 186	0.0 1.0	0.6
205	187	195	0.0 1.0	0.616 55.7	-45.5 -21.3	50.3 205	0.0 1.0	0.434 54.5	-54.4 -6.6	54.9 187	0.0 1.0	0.617
206	188	196	0.0 1.0	0.633 55.8	-44.7 -22.5	50.1 206	0.0 1.0	0.444 54.5	-53.9 -7.5	54.5 188	0.0 1.0	0.633
208	189	197	0.0 1.0	0.65 56.0	-44.0 -23.8	50.1 208	0.0 1.0	0.454 54.6	-53.4 -8.4	54.2 189	0.0 1.0	0.65
210	190	198	0.0 1.0	0.666 56.1	-43.2 -25.0	50.0 210	0.0 1.0	0.464 54.6	-52.9 -9.2	53.8 190	0.0 1.0	0.667
211	191	199	0.0 1.0	0.683 56.2	-42.4 -26.3	49.9 211	0.0 1.0	0.474 54.7	-52.4 -10.1	53.5 191	0.0 1.0	0.683
213	192	200	0.0 1.0	0.7 56.3	-41.6 -27.5	49.9 213	0.0 1.0	0.484 54.8	-51.9 -10.9	53.1 192	0.0 1.0	0.7
215	193	201	0.0 1.0	0.716 56.5	-40.8 -28.6	49.8 215	0.0 1.0	0.494 54.8	-51.3 -11.8	52.8 193	0.0 1.0	0.717
216	194	202	0.0 1.0	0.733 56.6	-39.9 -29.8	49.8 216	0.0 1.0	0.504 54.9	-50.8 -12.6	52.5 194	0.0 1.0	0.733
218	195	203	0.0 1.0	0.75 56.7	-38.9 -30.9	49.7 218	0.0 1.0	0.514 55.0	-50.4 -13.4	52.3 195	0.0 1.0	0.75
219	196	204	0.0 1.0	0.766 56.8	-38.4 -31.7	49.8 219	0.0 1.0	0.525 55.0	-50.0 -14.3	52.1 196	0.0 1.0	0.767
220	197	205	0.0 1.0	0.783 56.9	-37.8 -32.6	49.9 220	0.0 1.0	0.535 55.1	-49.5 -15.1	51.9 197	0.0 1.0	0.783
221	198	206	0.0 1.0	0.8 57.0	-37.2 -33.5	50.1 221	0.0 1.0	0.545 55.2	-49.1 -15.9	51.7 198	0.0 1.0	0.8
223	199	206	0.0 1.0	0.816 57.1	-36.6 -34.3	50.2 223	0.0 1.0	0.555 55.3	-48.6 -16.7	51.5 199	0.0 1.0	0.817
224	200	207	0.0 1.0	0.833 57.3	-36.0 -35.2	50.3 224	0.0 1.0	0.565 55.4	-48.1 -17.5	51.3 200	0.0 1.0	0.833
225	201	208	0.0 1.0	0.85 57.4	-35.3 -36.0	50.4 225	0.0 1.0	0.575 55.4	-47.6 -18.2	51.1 201	0.0 1.0	0.85
226	202	209	0.0 1.0	0.866 57.5	-34.6 -36.8	50.6 226	0.0 1.0	0.585 55.5	-47.1 -19.0	50.9 202	0.0 1.0	0.867
227	203	210	0.0 1.0	0.883 57.6	-34.0 -37.7	50.8 227	0.0 1.0	0.595 55.6	-46.6 -19.7	50.8 203	0.0 1.0	0.883
229	204	211	0.0 1.0	0.9 57.7	-33.4 -38.6	51.0 229	0.0 1.0	0.605 55.7	-46.1 -20.5	50.6 204	0.0 1.0	0.9
230	205	212	0.0 1.0	0.916 57.8	-32.8 -39.4	51.3 230	0.0 1.0	0.615 55.8	-45.6 -21.2	50.4 205	0.0 1.0	0.917
231	206	213	0.0 1.0	0.933 57.9	-32.1 -40.3	51.6 231	0.0 1.0	0.626 55.8	-45.0 -21.9	50.2 206	0.0 1.0	0.933
232	207	214	0.0 1.0	0.95 58.0	-31.4 -41.2	51.8 232	0.0 1.0	0.636 55.9	-44.6 -22.7	50.2 207	0.0 1.0	0.95
233	208	215	0.0 1.0	0.966 58.1	-30.7 -42.0	52.1 233	0.0 1.0	0.646 56.0	-44.2 -23.4	50.1 208	0.0 1.0	0.967
235	209	216	0.0 1.0	0.983 58.2	-30.0 -42.9	52.3 235	0.0 1.0	0.656 56.1	-43.7 -24.2	50.1 209	0.0 1.0	0.983
236	210	216	0.0 1.0	1.0 58.3	-29.2 -43.7	52.6 236	0.0 1.0	0.666 56.1	-43.2 -24.9	50.0 210	0.0 1.0	1.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF14/QF14L0NA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6 (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with multiple columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, r_gb*, dd361M, LAB*, ddx361MI (x=LabCh), r_gb*, ds361MI, LAB*, dsx361MI (x=LabCh), r_gb*, dd361Mi, r_gb*, dc361Mi, LAB*, dex361MI (x=LabCh), r_gb*, dd361Mi, r_gb*, dd, r_gb*, ds, r_gb*, dc. Rows 281-333.



TUB enregistrement: 20130201-QF14/QF14LONA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4t4

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 18 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361M, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dc361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}[%]dd, r_{gb}[%]ds, r_{gb}[%]dc. Rows 360-392.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF14/QF14LONA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14L0NA.TXT / .PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 18/33

Table with columns: nif, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, LabCH*Fd, rpb**Fd, LabCH**Fd, DE*Fd, hsa**Fd, rpb**Fd, LabCH**Fd, delta E** = 2,6. The table contains a large number of rows of numerical data.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-QF14; code de teinte: H*d=R50Yd couleurs et différences, ΔE*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14L0NA.TXT / .PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 19/33

Table with 16 columns: rfb, HHC*Fd, rfb_Fd, icr_Fd, hsb_Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rfb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, rfb*Fd, rfb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rfb*Fd. Rows contain numerical data for various color patches.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-QF14; code de teinte: H*d=R50Yd couleurs et différences, ΔE*

delta E* = 3.8





Table with 80 columns (numbered 1-80) and 80 rows (numbered 1-80). Each cell contains a 4x4 grid of numerical values representing color calibration data for various color patches.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-QF14; code de teinte: H*d=R50Yd couleurs et différences, ΔE*

3-0031930-F0

QF140-TN, 20333-F



Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, iet*Fd, Hs*Fd, rpb*Fd, LabCm*Fd, Hs*Fd, iet*Fd, rpb*Fd, LabCm*Fd, rpb*Fd, LabCm*Fd, DF*Fd, Hs*Fd, rpb*Fd, LabCm*Fd, rpb*Fd, LabCm*Fd, rpb*Fd, LabCm*Fd. It contains a large grid of numerical data for color calibration.

3-0032030-F0
graphique TUB-QF14; code de teinte: H*d=R50Yd couleurs et différences, ΔE*
entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : transférer à cmykd
delta E* = 4.9



TUB enregistrement: 20130201-QF14/QF14L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6 (CMYK)

Table with 62 columns and 242 rows of technical data for CMYK printing. Columns include H* and various color difference metrics (L*, a*, b*, etc.).

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-QF14; code de teinte: H*d=R50Yd couleurs et différences, ΔE*

QF140-TN, 22/33-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14L0NA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 24/33

Table with 40 columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, Ict*Fd, Hsa*Fd, LabCH*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd. Rows contain numerical data for various color patches.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-QF14; code de teinte: H*d=R50Yd couleurs et différences, ΔE*

QF140-TN; 24/33-F

3-0032330-F0


Table with 48 columns (n, HHC*Fd, Rgb*Fd, etc.) and 48 rows of data. The table contains numerical values for various color channels and registration marks.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-QF14; code de teinte: H*d=R50Yd couleurs et différences, ΔE*

3-0032430-F0

QF140-25/33-F



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14L0NA.TXT / .PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 26/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd. Rows contain numerical data for various color patches.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd



graphique TUB-QF14; code de teinte: H*d=R50Yd couleurs et différences, ΔE*

TUB enregistrement: 20130201-QF14/QF14L0NA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMYK)

QF1400L



Table with 50 columns: n, HIC*Fd, Rgb*Fd, iCt*Fd, iM*Fd, LabC*Fd, LabM*Fd, LabY*Fd, rGb*Fd, rM*Fd, rY*Fd, LabCH*Fd, LabMH*Fd, LabYH*Fd, DFE*Fd, HmAd, rGb*Fd, LabCH*Fd, LabMH*Fd, LabYH*Fd, Delta E** = 3,9. Rows 648-728.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

graphique TUB-QF14; code de teinte: H*d=R50Yd couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à cmykd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14L0NA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 28/33

QF140-7N; 2833-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14L0NA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 29/33

Table with 10 columns: n, HIC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd. Rows include file names like NV_100a, G50B_100.0124, etc.

QF140-TN, 29/33-F

graphique TUB-QF14; code de teinte: H*d=R50Yd couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

Table with 10 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, delta E* = 6.4

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-QF14; code de teinte: H*d=R50Yd couleurs et différences, ΔE*

QF140-TN; 31/33-F

3-003300-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14L0NA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 33/33

n	HC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	hsa*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1071	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1072	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1073	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1074	ROX_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1075	GS0B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1077	B06C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B08C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta E** = 4.2

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-QF14; code de teinte: H*d=R50Yd
couleurs et différences, ΔE*