

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 68/360 = 0.19$

$H^*_- = R50Y_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

$HIC^*_-$

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = R50Y_-$

triangle de luminosité  $T^*$



**ORS18a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 68 25 63 68 68

$HIC^*_{-,Ma}$ : R50Y\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15L0FP.PDF> / .PS  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF15/QF15L0FP.PDF / .PS  
 application pour la mesure des sorties sur offset  
 TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$

Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):

$HIC^*_e$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_e = R50Y_e$   
triangle de luminosité  $T^*$



**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 60 \ 35 \ 59 \ 68 \ 58$

$HIC^*_{e, Ma}: R50Y\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0 \ 0.34 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
% Régularité  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF15/QF15L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6\* (CMYK)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF15/QF15L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6\* (CMYK)






graphique TUB-QF15; code de teinte:  $H^*_e=R50Y_e$   
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk\*


entrée :  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
sortie : linéarisation 3D selon  $cmyk^*_{de}$







TUB enregistrement: 20130201-QF15/QF15L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6\* (CMYK)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15L0FP.PDF> / PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-113430-L0 QF150-73

graphique TUB-QF15; code de teinte:  $H^*_e=R50Y_e$   
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk\*

entrée :  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
sortie : linéarisation 3D selon  $cmyk^*_{de}$


3-113430-F0

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$

Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):

$HIC^*_e$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_e = R50Y_e$   
triangle de luminosité  $T^*$



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$Y_{e, Ma}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$G_{e, Ma}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$C_{e, Ma}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$B_{e, Ma}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$M_{e, Ma}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$N_{e, Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 60 35 59 68 58

$HIC^*_{e, Ma}$ : R50Y\_100\_100\_e

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



1.0 0.34 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
% Régularité  
 $g^*_{H, rel} = 57$   
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y_{100_100_e}$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G_{100_100_e}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G_{100_100_e}$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G_{100_100_e}$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G_{100_100_e}$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B_{100_100_e}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B_{100_100_e}$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B_{100_100_e}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B_{100_100_e}$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R_{100_100_e}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R_{100_100_e}$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R_{100_100_e}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R_{100_100_e}$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352






voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15L0FP.PDF> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF15/QF15L0FP.PDF / .PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Six angles de teinte des couleurs périphériques  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15L0FP.PDF> / PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF15/QF15L0FP.PDF / PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4ta




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$   
 $h_{ab,s} rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150) ] / [ r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59)$  (5)  
 $h_{ab,d}$   
 $rgb^*_{de}$





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMBs; hab,ds = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMBd: hab,d = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMBc: hab,c = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 16 columns: hab,d, hab,s, hab,e, rrgb\*, dd64M, LAB\*, ddx64M (x=LabCh), rrgb\*, ddx361M, LAB\*, ddx361M (x=LabCh), rrgb\*, dsx361M, LAB\*, dsx361M (x=LabCh), rrgb\*, dex361M, LAB\*, dex361M. Rows contain numerical data for color calibration.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15.HTM  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF15/QF15L0FP.PDF /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rha4ra



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>c</sub>*;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15L0FP.PDF> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF15/QF15L0FP.PDF / .PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb<sup>6</sup>*<sub>dd64M</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>ddx64M (x=LabCh)</sub></i>	<i>rgb<sup>6</sup>*<sub>dex361M</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dex361M</sub></i>
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	RGB* dex361Mi (x=LabCh)	R <sub>c</sub>	rgb* dd361Mi	rgb <sup>a</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>de</sub>		
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.054	47.4	64.2	38.6	74.9	31
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.025	47.4	64.0	40.0	75.5	32
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0003	0.0	47.5	63.7	41.3	75.9	33
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.019	0.0	48.0	62.5	42.2	75.4	34
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.036	0.0	48.5	61.4	43.0	74.9	35
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.052	0.0	49.0	60.2	43.7	74.4	36
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.085	0.0	50.0	57.8	45.2	73.4	38
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.101	0.0	50.5	56.6	45.9	72.9	39
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.118	0.0	51.0	55.4	46.5	72.4	40
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.132	0.0	51.5	54.3	47.2	72.0	41
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.145	0.0	52.0	53.2	47.9	71.7	42
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.158	0.0	52.5	52.2	48.7	71.3	43
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.172	0.0	53.0	51.1	49.3	71.0	44
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.198	0.0	54.0	48.9	50.7	70.4	46
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.211	0.0	54.5	47.8	51.3	70.1	47
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.224	0.0	55.0	46.7	51.9	69.8	48
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.237	0.0	55.5	45.6	52.4	69.5	49
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	50
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.261	0.0	56.5	43.5	53.7	69.2	51
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.283	0.0	57.5	41.6	55.2	69.1	53
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.295	0.0	58.0	40.6	55.9	69.1	54
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.306	0.0	58.5	39.6	56.6	69.1	55
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.317	0.0	58.9	38.6	57.2	69.0	56
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.328	0.0	59.4	37.6	57.9	69.0	57
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.34	0.0	59.9	36.6	58.5	69.0	58
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.351	0.0	60.4	35.5	59.1	69.0	59
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.373	0.0	61.4	33.4	60.3	68.9	61
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.385	0.0	61.9	32.4	61.0	69.1	62
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.397	0.0	62.5	31.5	61.8	69.3	63
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.409	0.0	63.0	30.5	62.5	69.6	64
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.421	0.0	63.6	29.5	63.2	69.8	65
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.434	0.0	64.2	28.5	64.0	70.0	66
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.458	0.0	65.3	26.4	65.4	70.5	68
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.47	0.0	65.8	25.3	66.0	70.7	69
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.482	0.0	66.4	24.3	66.7	70.9	70
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.494	0.0	66.9	23.2	67.3	71.2	71
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.506	0.0	67.5	22.1	68.1	71.6	72
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.518	0.0	68.2	21.1	69.0	72.1	73
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.531	0.0	68.8	20.0	69.9	72.7	74
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15.HTM  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF15/QF15L0FP.PDF /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4ta








Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>c</sub>*;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361M</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>ds361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dc361Mi</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i>
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15L0FP.PDF> / PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF15/QF15L0FP.PDF / PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rh44ra



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with multiple columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>s361M</sub>, LAB<sup>\*</sup>, d<sub>sx361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>s361Mi</sub>, LAB<sup>\*</sup>, d<sub>sx361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>e361Mi</sub>, LAB<sup>\*</sup>, d<sub>ex361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>s361Mi</sub>, r<sub>gb</sub><sup>%</sup>, d<sub>d</sub>, r<sub>gb</sub><sup>%</sup>, d<sub>s</sub>, r<sub>gb</sub><sup>%</sup>, d<sub>e</sub>. The table contains 288 rows of color calibration data.

graphique TUB-QF15; code de teinte: H<sub>e</sub><sup>\*</sup>=R50Y<sub>e</sub>  
cercle chromatique 48 paliers; tableaux r<sub>gb</sub>-LabCh\*

entrée : r<sub>gb</sub>/cmyk -> r<sub>gb</sub><sub>de</sub>  
sortie : linéarisation 3D selon cmyk<sub>de</sub>\*

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15.HTM  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF15/QF15L0FP.PDF /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rha4ta

QF1511L





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub> (x=LabCh)
333	300	300	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9	0.043 0.0 1.0	26.7 26.5 -45.8 53.0	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0	0.5 0.0 1.0	0.043 0.0 1.0
334	301	301	0.516 0.0 1.0	38.3 54.5 -25.7 60.3	0.056 0.0 1.0	27.1 27.3 -45.3 53.0	0.057 0.0 1.0	27.2 27.4 -45.3 53.0	0.517 0.0 1.0	0.056 0.0 1.0
335	302	302	0.533 0.0 1.0	38.7 55.2 -25.2 60.6	0.068 0.0 1.0	27.5 28.1 -44.9 53.0	0.068 0.0 1.0	27.5 28.2 -44.8 53.0	0.533 0.0 1.0	0.068 0.0 1.0
336	303	303	0.55 0.0 1.0	39.1 55.8 -24.6 61.0	0.08 0.0 1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1	0.08 0.0 1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1	0.55 0.0 1.0	0.08 0.0 1.0
336	304	303	0.566 0.0 1.0	39.5 56.5 -24.0 61.4	0.092 0.0 1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1	0.091 0.0 1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1	0.567 0.0 1.0	0.092 0.0 1.0
337	305	304	0.583 0.0 1.0	39.9 57.2 -23.4 61.8	0.104 0.0 1.0	28.7 30.5 -43.4 53.1	0.103 0.0 1.0	28.6 30.4 -43.5 53.1	0.583 0.0 1.0	0.104 0.0 1.0
338	306	305	0.6 0.0 1.0	40.3 57.8 -22.8 62.2	0.116 0.0 1.0	29.0 31.2 -42.9 53.1	0.114 0.0 1.0	29.0 31.1 -43.0 53.1	0.6 0.0 1.0	0.116 0.0 1.0
339	307	306	0.616 0.0 1.0	40.7 58.5 -22.1 62.5	0.13 0.0 1.0	29.4 32.0 -42.4 53.2	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2	0.617 0.0 1.0	0.13 0.0 1.0
340	308	307	0.633 0.0 1.0	41.1 59.3 -21.4 63.0	0.151 0.0 1.0	29.8 32.8 -41.8 53.2	0.146 0.0 1.0	29.7 32.6 -42.0 53.2	0.633 0.0 1.0	0.151 0.0 1.0
341	309	308	0.65 0.0 1.0	41.4 60.3 -20.5 63.7	0.172 0.0 1.0	30.2 33.5 -41.3 53.3	0.166 0.0 1.0	30.1 33.3 -41.5 53.2	0.65 0.0 1.0	0.172 0.0 1.0
342	310	309	0.666 0.0 1.0	41.7 61.3 -19.7 64.3	0.193 0.0 1.0	30.6 34.3 -40.7 53.3	0.186 0.0 1.0	30.4 34.0 -40.9 53.3	0.667 0.0 1.0	0.193 0.0 1.0
343	311	310	0.683 0.0 1.0	41.9 62.2 -18.8 65.0	0.214 0.0 1.0	30.9 35.0 -40.2 53.3	0.205 0.0 1.0	30.8 34.7 -40.4 53.3	0.683 0.0 1.0	0.214 0.0 1.0
344	312	311	0.7 0.0 1.0	42.2 63.2 -17.8 65.6	0.234 0.0 1.0	31.3 35.7 -39.6 53.4	0.225 0.0 1.0	31.1 35.4 -39.8 53.4	0.7 0.0 1.0	0.234 0.0 1.0
345	313	312	0.716 0.0 1.0	42.5 64.1 -16.9 66.3	0.252 0.0 1.0	31.6 36.5 -39.0 53.5	0.245 0.0 1.0	31.5 36.1 -39.3 53.4	0.717 0.0 1.0	0.252 0.0 1.0
346	314	313	0.733 0.0 1.0	42.8 65.0 -15.9 66.9	0.261 0.0 1.0	31.8 37.3 -38.5 53.7	0.256 0.0 1.0	31.7 36.8 -38.8 53.6	0.733 0.0 1.0	0.261 0.0 1.0
347	315	314	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6	0.27 0.0 1.0	31.9 38.2 -38.1 54.0	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8	0.75 0.0 1.0	0.27 0.0 1.0
347	316	315	0.766 0.0 1.0	43.5 66.4 -14.5 68.0	0.279 0.0 1.0	32.1 39.0 -37.6 54.2	0.273 0.0 1.0	32.0 38.5 -37.9 54.1	0.767 0.0 1.0	0.279 0.0 1.0
348	317	316	0.783 0.0 1.0	43.8 66.9 -14.1 68.4	0.288 0.0 1.0	32.3 39.8 -37.1 54.5	0.282 0.0 1.0	32.1 39.3 -37.4 54.3	0.783 0.0 1.0	0.288 0.0 1.0
348	318	317	0.8 0.0 1.0	44.2 67.3 -13.7 68.7	0.297 0.0 1.0	32.4 40.7 -36.5 54.7	0.29 0.0 1.0	32.3 40.0 -36.9 54.5	0.8 0.0 1.0	0.297 0.0 1.0
348	319	318	0.816 0.0 1.0	44.6 67.8 -13.3 69.1	0.306 0.0 1.0	32.6 41.5 -36.0 55.0	0.299 0.0 1.0	32.4 40.8 -36.4 54.8	0.817 0.0 1.0	0.306 0.0 1.0
349	320	319	0.833 0.0 1.0	45.0 68.3 -12.9 69.5	0.315 0.0 1.0	32.7 42.3 -35.4 55.2	0.307 0.0 1.0	32.6 41.6 -35.9 55.0	0.833 0.0 1.0	0.315 0.0 1.0
349	321	320	0.85 0.0 1.0	45.3 68.8 -12.5 69.9	0.324 0.0 1.0	32.9 43.1 -34.8 55.5	0.315 0.0 1.0	32.7 42.4 -35.4 55.3	0.85 0.0 1.0	0.324 0.0 1.0
350	322	321	0.866 0.0 1.0	45.7 69.2 -12.1 70.3	0.333 0.0 1.0	33.1 43.9 -34.2 55.8	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5	0.867 0.0 1.0	0.333 0.0 1.0
350	323	321	0.883 0.0 1.0	46.1 69.7 -11.7 70.7	0.342 0.0 1.0	33.2 44.7 -33.6 56.0	0.332 0.0 1.0	33.0 43.9 -34.2 55.7	0.883 0.0 1.0	0.342 0.0 1.0
350	324	322	0.9 0.0 1.0	46.4 70.1 -11.2 71.0	0.351 0.0 1.0	33.4 45.5 -33.0 56.3	0.341 0.0 1.0	33.2 44.7 -33.7 56.0	0.9 0.0 1.0	0.351 0.0 1.0
351	325	323	0.916 0.0 1.0	46.7 70.6 -10.8 71.4	0.359 0.0 1.0	33.5 46.3 -32.3 56.5	0.349 0.0 1.0	33.4 45.4 -33.1 56.2	0.917 0.0 1.0	0.359 0.0 1.0
351	326	324	0.933 0.0 1.0	47.0 71.0 -10.3 71.8	0.368 0.0 1.0	33.7 47.1 -31.6 56.8	0.358 0.0 1.0	33.5 46.2 -32.4 56.5	0.933 0.0 1.0	0.368 0.0 1.0
352	327	325	0.95 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2	0.379 0.0 1.0	34.0 47.9 -31.0 57.1	0.366 0.0 1.0	33.7 46.9 -31.8 56.7	0.95 0.0 1.0	0.379 0.0 1.0
352	328	326	0.966 0.0 1.0	47.6 71.9 -9.4 72.5	0.397 0.0 1.0	34.5 48.7 -30.4 57.5	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 57.0	0.967 0.0 1.0	0.397 0.0 1.0
352	329	327	0.983 0.0 1.0	47.9 72.4 -9.0 72.9	0.414 0.0 1.0	35.1 49.6 -29.7 57.9	0.391 0.0 1.0	34.3 48.4 -30.6 57.3	0.983 0.0 1.0	0.414 0.0 1.0
353	330	328	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3	0.432 0.0 1.0	35.7 50.5 -29.1 58.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7	1.0 0.0 1.0	0.432 0.0 1.0
353	331	329	1.0 0.0 0.983	48.2 72.7 -7.9 73.1	0.449 0.0 1.0	36.2 51.4 -28.4 58.7	0.424 0.0 1.0	35.4 50.1 -29.4 58.1	1.0 0.0 0.983	0.449 0.0 1.0
354	332	330	1.0 0.0 0.966	48.2 72.5 -7.4 72.9	0.467 0.0 1.0	36.8 52.2 -27.7 59.1	0.441 0.0 1.0	35.9 50.9 -28.7 58.5	1.0 0.0 0.967	0.467 0.0 1.0
354	333	331	1.0 0.0 0.95	48.2 72.4 -6.8 72.7	0.484 0.0 1.0	37.4 53.1 -26.9 59.6	0.457 0.0 1.0	36.5 51.8 -28.1 58.9	1.0 0.0 0.95	0.484 0.0 1.0
355	334	332	1.0 0.0 0.933	48.2 72.2 -6.2 72.5	0.502 0.0 1.0	37.9 53.9 -26.2 60.0	0.474 0.0 1.0	37.0 52.6 -27.4 59.3	1.0 0.0 0.933	0.502 0.0 1.0
355	335	333	1.0 0.0 0.916	48.2 72.0 -5.7 72.3	0.524 0.0 1.0	38.5 54.8 -25.5 60.5	0.49 0.0 1.0	37.6 53.4 -26.7 59.7	1.0 0.0 0.917	0.524 0.0 1.0
355	336	334	1.0 0.0 0.9	48.2 71.9 -5.1 72.1	0.546 0.0 1.0	39.0 55.7 -24.7 61.0	0.508 0.0 1.0	38.1 54.2 -26.0 60.1	1.0 0.0 0.9	0.546 0.0 1.0
356	337	335	1.0 0.0 0.883	48.2 71.7 -4.6 71.8	0.567 0.0 1.0	39.6 56.6 -23.9 61.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6	1.0 0.0 0.883	0.567 0.0 1.0
356	338	336	1.0 0.0 0.866	48.2 71.5 -4.0 71.7	0.589 0.0 1.0	40.1 57.5 -23.1 62.0	0.55 0.0 1.0	39.1 55.9 -24.6 61.1	1.0 0.0 0.867	0.589 0.0 1.0
357	339	337	1.0 0.0 0.85	48.2 71.4 -3.3 71.5	0.611 0.0 1.0	40.7 58.3 -22.3 62.5	0.57 0.0 1.0	39.6 56.7 -23.8 61.5	1.0 0.0 0.85	0.611 0.0 1.0
357	340	338	1.0 0.0 0.833	48.2 71.3 -2.7 71.3	0.631 0.0 1.0	41.1 59.2 -21.5 63.0	0.591 0.0 1.0	40.2 57.5 -23.0 62.0	1.0 0.0 0.833	0.631 0.0 1.0
358	341	339	1.0 0.0 0.816	48.2 71.1 -2.1 71.1	0.648 0.0 1.0	41.4 60.2 -20.6 63.7	0.612 0.0 1.0	40.7 58.3 -22.3 62.5	1.0 0.0 0.817	0.648 0.0 1.0
358	342	339	1.0 0.0 0.8	48.2 70.9 -1.4 71.0	0.664 0.0 1.0	41.7 61.1 -19.8 64.3	0.631 0.0 1.0	41.1 59.2 -21.5 63.0	1.0 0.0 0.8	0.664 0.0 1.0
359	343	340	1.0 0.0 0.783	48.1 70.8 -0.8 70.8	0.68 0.0 1.0	41.9 62.1 -18.9 64.9	0.646 0.0 1.0	41.4 60.1 -20.7 63.6	1.0 0.0 0.783	0.68 0.0 1.0
359	344	341	1.0 0.0 0.766	48.1 70.6 -0.2 70.6	0.697 0.0 1.0	42.2 63.0 -18.0 65.6	0.662 0.0 1.0	41.6 61.0 -19.9 64.2	1.0 0.0 0.767	0.697 0.0 1.0
360	345	342	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4	0.713 0.0 1.0	42.5 64.0 -17.0 66.2	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8	1.0 0.0 0.75	0.713 0.0 1.0

3-1131530-L0 QF150-73 LAB\*a0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3. LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0. 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6\*, D65, page 16/33



graphique TUB-QF15; code de teinte: H<sup>\*</sup><sub>e</sub>=R50Y<sub>e</sub>  
cercle chromatique 48 paliers; tableaux *rgb-LabCh*\*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*<sub>de</sub>  
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk*<sup>\*</sup><sub>de</sub>

voir fichiers similaires : <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15L0FP.PDF>  
informations techniques : <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF15/QF15L0FP.PDF /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6\* (CMYK)

TUB matériel: code=rha4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyrn6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15L0FP.PDF>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with 34 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rgb\*<sub>dd361M</sub>, LAB\*<sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>, rgb\*<sub>ds361Mi</sub>, LAB\*<sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>, rgb\*<sub>dd361Mi</sub>, rgb\*<sub>de361Mi</sub>, LAB\*<sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>, rgb\*<sub>dd361Mi</sub>. Rows 360-392.








TUB enregistrement: 20130201-QF15/QF15L0FP.PDF /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyrn6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rha4ta

3-1131630-L0 QF150-73 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyrn6\*, D65, page 17/33

graphique TUB-QF15; code de teinte: H\*<sub>e</sub>=R50Y<sub>e</sub>  
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh\*

entrée : rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*<sub>de</sub>



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D  
 F: linéarisation 3D QF15/QF15L30FP.DAT dans fichier (F), page 18/33

nif	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmyp*sep*File	cmyp*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	delta
0/648	R00Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	370	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	415	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R35Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	440	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	465	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	490	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	515	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	540	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.5	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13G_100_100de	0.875	1.0	0.5	97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/658	Y25G_100_100de	0.75	1.0	0.5	104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38G_100_100de	0.625	1.0	0.5	112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100de	0.5	1.0	0.5	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100de	0.375	1.0	0.5	128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75G_100_100de	0.25	1.0	0.5	136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88G_100_100de	0.125	1.0	0.5	143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.0	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100de	0.0	1.0	0.0	157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100de	0.0	1.0	0.0	164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100de	0.0	1.0	0.0	172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100de	0.0	1.0	0.0	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100de	0.0	1.0	0.0	188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100de	0.0	1.0	0.0	196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100de	0.0	1.0	0.0	203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100de	0.0	1.0	0.0	217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100de	0.0	1.0	0.0	224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/63	C38B_100_100de	0.0	1.0	0.0	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100de	0.0	1.0	0.0	240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100de	0.0	1.0	0.0	248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100de	0.0	1.0	0.0	256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100de	0.0	1.0	0.0	263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100de	0.125	1.0	0.0	277	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100de	0.25	1.0	0.0	284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100de	0.375	1.0	0.0	292	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100de	0.5	1.0	0.0	300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100de	0.625	1.0	0.0	308	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100de	0.75	1.0	0.0	316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100de	0.875	1.0	0.0	323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100de	1.0	0.0	1.0	330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100de	1.0	0.0	0.875	337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100de	1.0	0.0	0.75	344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100de	1.0	0.0	0.625	352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100de	1.0	0.0	0.5	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100de	1.0	0.0	0.375	368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100de	1.0	0.0	0.25	376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100de	1.0	0.0	0.125	383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_000de	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_012de	0.125	0.125	0.125	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025de	0.25	0.25	0.25	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_0375de	0.375	0.375	0.375	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/564	NV_050de	0.5	0.5	0.5	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063de	0.625	0.625	0.625	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075de	0.75	0.75	0.75	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088de	0.875	0.875	0.875	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100de	1.0	1.0	1.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbd  
 sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF15/QF15L30FP.DAT dans fichier (F), page 19/33

Table with columns: nif, HHC\*File, rfp\_Rate, icr\_Fide, hsa\_Fate, rfp\_Fide, LabC\*Fide, LabC\*SepRate, cmyk\*sepRate, delta, Hsa\*File, rfp\*File, LabC\*File, LabC\*Fide, LabC\*SepRate, delta, Hsa\*File, rfp\*File, LabC\*File, LabC\*Fide, LabC\*SepRate, delta. Rows include various file names like 0/668 R00Y\_100\_100de and 45/0 NW\_000de.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbde sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*de

graphique TUB-QF15; code de teinte: H\*e=R50Ye couleurs et différences, ΔE\*<sup>ab</sup>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF15/QF15L30FP.DAT dans fichier (F), page 20/33

Table with 80 columns (n=) and 80 rows. Columns include: HHC\*File, rpb\_Rate, icr\_Fide, hsa\_Fide, rpb\_Fide, LabC\*Fide, cmyn\*\_sep\_Rate, delta, Hsa\*File, rpb\*\_File, LabC\*\_File, cmyn\*\_sep\_Rate, delta, rpb\*\_File, LabC\*\_File, cmyn\*\_sep\_Rate, delta, Hsa\*File, rpb\*\_File, LabC\*\_File, cmyn\*\_sep\_Rate, delta. Each cell contains numerical values.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*de

graphique TUB-QF15; code de teinte: H\*e=R50Ye couleurs et différences, ΔE\*<sup>ab</sup>



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF15/QF15L30FP.DAT dans fichier (F), page 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*File, rpb\*File, icr\*File, hsa\*File, rpb\*File, LabC\*File, cmyn\*sep\*File, rpb\*File, hsa\*File, LabC\*File, rpb\*File, hsa\*File, LabC\*File, delta. Rows 81-161.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*de

graphique TUB-QF15; code de teinte: H\*e=R50Ye couleurs et différences, ΔE\*<sup>ab</sup>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF15/QF15LF30FP.DAT dans fichier (F), page 22/33

Table with 24 columns: n, HHC\*File, rpb\_Rate, icr\_File, rpb\_Rate, LabCM\*File, cmyn\*\_sep\_Rate, rpb\_Rate, rpb\_Rate, rpb\_Rate, rpb\_Rate, rpb\_Rate, rpb\_Rate, rpb\_Rate, rpb\_Rate, rpb\_Rate, rpb\_Rate, rpb\_Rate, rpb\_Rate, rpb\_Rate, rpb\_Rate, rpb\_Rate, rpb\_Rate, rpb\_Rate. Rows 162-242.

delta, entrée : rgb/cmyk -> rgbd, sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*de



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF15/QF15LF30FP.DAT dans fichier (F), page 23/33

Table with 32 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgpb\*File, LabC\*File, cmyn\*sep\*File, delta, Hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, cmyn\*sep\*File, delta, LabC\*File, cmyn\*sep\*File, delta, Hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, cmyn\*sep\*File, delta, LabC\*File, cmyn\*sep\*File, delta, Hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, cmyn\*sep\*File, delta. Rows 243-323.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*de

graphique TUB-QF15; code de teinte: H\*e=R50Ye couleurs et différences, ΔE,\*





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF15/QF15LF30FP.DAT dans fichier (F), page 25/33

Table with multiple columns containing technical data for color calibration. Columns include n, HCC\*Fide, Rgb\*Fide, Lab\*Fide, LabCH\*Fide, Hm\*Fide, rrgb\*Fide, LabCH\*Fide, cmyk\*sep\*Fide, Delta, and other colorimetric values. The table lists 485 rows of data.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rrgbde sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*de

graphique TUB-QF15; code de teinte: H\*e=R50Ye couleurs et différences, ΔE\*<sup>\*</sup>

3-1132430-F0 3-1132430-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF15/QF15LF30FP.DAT dans fichier (F), page 27/33

Table with 20 columns: n, HHC\*File, rpb\*File, icr\*File, Hsa\*File, rpb\*File, LabC\*File, cmyn\*sep\*File, rpb\*File, Hsa\*File, LabC\*File, rpb\*File, Hsa\*File, LabC\*File, cmyn\*sep\*File, rpb\*File, Hsa\*File, LabC\*File, cmyn\*sep\*File, delta. Rows list various color calibration files and their corresponding numerical values.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*de

graphique TUB-QF15; code de teinte: H\*e=R50Ye couleurs et différences, ΔE,\*

3-1132630-F0


QF150-7N; 27/33-F

n	HC*F0c	rgp_F0c	icr_F0c	hsa_F0c	rgb_F0c	LabC0*F0c	cmyn6*sep_F0c	cmyn6*sep_F0c	delta
648	ROY_100_1000e	1.0	0.0	0.5	390	47.6	0.0	0.0	71.9
649	R38Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	383	47.7	0.0	0.0	69.6
650	R26Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	376	47.8	0.0	0.0	68.1
651	R13Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	368	48.1	0.0	0.0	70.2
652	ROY_100_1000e	1.0	0.0	0.5	368	48.1	0.0	0.0	70.2
653	B68R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	360	47.5	0.0	0.0	72.1
654	B61R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	352	48.5	0.0	0.0	69.7
655	B55R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	344	41.6	0.0	0.0	64.2
656	B50R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	337	38.6	0.0	0.0	55.0
657	R11Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	37	44.9	0.0	0.0	57.7
658	ROY_100_0875e	1.0	0.0	0.875	362	47.5	0.0	0.0	63.3
659	R36Y_100_0875e	1.0	0.125	0.875	356	56.8	0.0	0.0	64.9
660	R23Y_100_0875e	1.0	0.125	0.875	356	56.8	0.0	0.0	64.9
661	ROY_100_0875e	1.0	0.125	0.875	356	56.8	0.0	0.0	64.9
662	B70R_100_0875e	1.0	0.0	0.875	361	62.4	0.0	0.0	68.6
663	B63R_100_0875e	1.0	0.0	0.875	355	62.4	0.0	0.0	68.6
664	B56R_100_0875e	1.0	0.0	0.875	346	48.8	0.0	0.0	54.9
665	B50R_100_0875e	1.0	0.0	0.875	338	46.1	0.0	0.0	48.8
666	R23Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	44	43.1	0.0	0.0	43.1
667	R13Y_100_0875e	1.0	0.0	0.875	362	51.5	0.0	0.0	54.2
668	ROY_100_0750e	1.0	0.0	0.75	390	47.6	0.0	0.0	71.9
669	R35Y_100_0750e	1.0	0.0	0.75	381	59.6	0.0	0.0	62.4
670	R18Y_100_0750e	1.0	0.0	0.75	371	52.0	0.0	0.0	52.0
671	ROY_100_0750e	1.0	0.0	0.75	360	53.6	0.0	0.0	54.2
672	B63R_100_0750e	1.0	0.0	0.75	349	49.0	0.0	0.0	49.0
673	B58R_100_0750e	1.0	0.0	0.75	330	36.6	0.0	0.0	36.6
674	B50R_100_0750e	1.0	0.0	0.75	320	26.5	0.0	0.0	26.5
675	R36Y_100_0875e	1.0	0.0	0.875	360	44.4	0.0	0.0	44.4
676	R26Y_100_0875e	1.0	0.0	0.875	356	44.4	0.0	0.0	44.4
677	R15Y_100_0875e	1.0	0.0	0.875	346	58.0	0.0	0.0	45.7
678	ROY_100_0750e	1.0	0.0	0.75	390	47.6	0.0	0.0	71.9
679	R31Y_100_0625e	1.0	0.0	0.625	379	65.6	0.0	0.0	65.6
680	R11Y_100_0625e	1.0	0.0	0.625	367	65.6	0.0	0.0	65.6
681	B69R_100_0625e	1.0	0.0	0.625	367	65.6	0.0	0.0	65.6
682	B62R_100_0625e	1.0	0.0	0.625	353	64.5	0.0	0.0	64.5
683	B50R_100_0625e	1.0	0.0	0.625	330	60.9	0.0	0.0	60.9
684	R50Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	60	34.9	0.0	0.0	34.9
685	R41Y_100_0875e	1.0	0.0	0.875	56.2	55	0.0	0.0	56.2
686	R31Y_100_0750e	1.0	0.0	0.75	62.5	49	0.0	0.0	62.5
687	R18Y_100_0625e	1.0	0.0	0.625	68.7	41	0.0	0.0	68.7
688	ROY_100_0500e	1.0	0.0	0.5	390	47.6	0.0	0.0	71.9
689	R26Y_100_0500e	1.0	0.0	0.5	376	60.4	0.0	0.0	60.4
690	B61R_100_0500e	1.0	0.0	0.5	375	37.6	0.0	0.0	37.6
691	B61R_100_0500e	1.0	0.0	0.5	375	37.6	0.0	0.0	37.6
692	B50R_100_0500e	1.0	0.0	0.5	340	30.0	0.0	0.0	30.0
693	R63Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	330	70.3	0.0	0.0	70.3
694	R38Y_100_0875e	1.0	0.0	0.875	362	65.1	0.0	0.0	65.1
695	R38Y_100_0750e	1.0	0.0	0.75	62.5	25	0.0	0.0	62.5
696	R38Y_100_0625e	1.0	0.0	0.625	68.7	53	0.0	0.0	68.7
697	R23Y_100_0575e	1.0	0.0	0.575	44	44	0.0	0.0	44
698	ROY_100_0575e	1.0	0.0	0.575	390	47.6	0.0	0.0	71.9
699	B63R_100_0575e	1.0	0.0	0.575	381	68.7	0.0	0.0	68.7
700	B50R_100_0575e	1.0	0.0	0.575	350	68.7	0.0	0.0	68.7
701	R61Y_100_0975e	1.0	0.0	0.975	362	72.7	0.0	0.0	72.7
702	R61Y_100_0975e	1.0	0.0	0.975	362	72.7	0.0	0.0	72.7
703	R31Y_100_0875e	1.0	0.0	0.875	362	72.7	0.0	0.0	72.7
704	R31Y_100_0875e	1.0	0.0	0.875	362	72.7	0.0	0.0	72.7
705	R50Y_100_0875e	1.0	0.0	0.875	360	80.0	0.0	0.0	80.0
706	R50Y_100_0875e	1.0	0.0	0.875	360	80.0	0.0	0.0	80.0
707	R31Y_100_0375e	1.0	0.0	0.375	381	49	0.0	0.0	38.1
708	ROY_100_0250e	1.0	0.0	0.25	390	47.6	0.0	0.0	71.9
709	B50R_100_0250e	1.0	0.0	0.25	387.5	30	0.0	0.0	30
710	R88Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	83	10.0	0.0	0.0	10.0
711	R88Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	83	10.0	0.0	0.0	10.0
712	R85Y_100_0875e	1.0	0.0	0.875	81	10.0	0.0	0.0	10.0
713	R85Y_100_0875e	1.0	0.0	0.875	81	10.0	0.0	0.0	10.0
714	R81Y_100_0625e	1.0	0.0	0.625	79	10.0	0.0	0.0	10.0
715	R76Y_100_0575e	1.0	0.0	0.575	76	10.0	0.0	0.0	10.0
716	R68Y_100_0575e	1.0	0.0	0.575	76	10.0	0.0	0.0	10.0
717	R50Y_100_0250e	1.0	0.0	0.25	390	47.6	0.0	0.0	71.9
718	ROY_100_0125e	1.0	0.0	0.125	393	30	0.0	0.0	30
719	ROY_100_0125e	1.0	0.0	0.125	393	30	0.0	0.0	30
720	Y00G_100_1000e	1.0	0.0	1.0	90	10.0	0.0	0.0	10.0
721	Y00G_100_0875e	1.0	0.0	1.0	90	10.0	0.0	0.0	10.0
722	Y00G_100_0750e	1.0	0.0	1.0	90	10.0	0.0	0.0	10.0
723	Y00G_100_0625e	1.0	0.0	1.0	90	10.0	0.0	0.0	10.0
724	Y00G_100_0575e	1.0	0.0	1.0	90	10.0	0.0	0.0	10.0
725	Y00G_100_0575e	1.0	0.0	1.0	90	10.0	0.0	0.0	10.0
726	Y00G_100_0250e	1.0	0.0	1.0	90	10.0	0.0	0.0	10.0
727	Y00G_100_0250e	1.0	0.0	1.0	90	10.0	0.0	0.0	10.0
728	NW_1000e	1.0	0.0	1.0	360	10.0	0.0	0.0	10.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*de

graphique TUB-QF15; code de teinte: H\*e=R50Ye couleurs et différences, ΔE\*<sup>\*</sup>







http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D  
F: linéarisation 3D QF15/QF15L30FP.DAT dans fichier (F), page 29/33

n	HC*File	rgb*File	Lab*File	Lab*File	rgb*File	Lab*File	cmyn*sep*File	cmyn*sep*File	Lab*File	rgb*File	Lab*File	delta
729	NW_100.00e	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
730	GS0B_100.012de	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
731	GS0B_100.025de	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
732	GS0B_100.037de	0.625	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
733	GS0B_100.050de	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
734	GS0B_100.062de	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
735	GS0B_100.075de	0.25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
736	GS0B_100.087de	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
737	GS0B_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
738	ROY_100.012de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
739	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
740	GS0B_087.012de	0.75	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
741	GS0B_087.025de	0.625	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
742	GS0B_087.037de	0.5	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
743	GS0B_087.050de	0.375	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
744	GS0B_087.062de	0.25	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
745	GS0B_087.075de	0.125	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
746	GS0B_087.087de	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
747	ROY_100.025de	0.875	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
748	ROY_100.037de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
749	NW_075de	0.625	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
750	GS0B_075.012de	0.5	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
751	GS0B_075.025de	0.375	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
752	GS0B_075.037de	0.25	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
753	GS0B_075.050de	0.125	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
754	GS0B_075.062de	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
755	ROY_100.037de	0.875	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
756	ROY_087.012de	0.875	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
757	ROY_087.025de	0.75	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
758	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
759	GS0B_062.012de	0.5	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
760	GS0B_062.025de	0.375	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
761	GS0B_062.037de	0.25	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
762	GS0B_062.050de	0.125	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
763	GS0B_062.062de	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
764	ROY_100.050de	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
765	ROY_087.050de	0.875	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
766	ROY_087.075de	0.75	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
767	ROY_087.102de	0.625	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
768	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
770	GS0B_050.012de	0.375	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
771	GS0B_050.025de	0.25	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
772	GS0B_050.037de	0.125	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
773	GS0B_050.050de	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
774	ROY_100.062de	1.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
775	ROY_087.050de	0.875	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
776	ROY_087.075de	0.75	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
777	ROY_087.102de	0.625	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
778	NW_045de	0.5	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
779	GS0B_045.012de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
780	GS0B_045.025de	0.25	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
781	GS0B_045.037de	0.125	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
782	GS0B_045.050de	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
783	ROY_100.075de	1.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
784	ROY_087.050de	0.875	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
785	ROY_087.075de	0.75	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
786	ROY_087.102de	0.625	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
787	ROY_050.012de	0.875	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
788	ROY_050.025de	0.75	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
789	NW_035de	0.625	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
790	GS0B_035.012de	0.5	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
791	GS0B_035.025de	0.375	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
792	GS0B_035.037de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
793	GS0B_035.050de	0.125	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
794	ROY_087.075de	0.875	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
795	ROY_062.050de	0.75	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
796	ROY_062.075de	0.625	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
797	ROY_062.102de	0.5	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
798	ROY_037.025de	0.875	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
799	ROY_037.050de	0.75	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
800	NW_012de	0.625	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
801	GS0B_012.012de	0.5	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
802	ROY_100.100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
803	ROY_087.087de	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
804	ROY_075.075de	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
805	ROY_062.062de	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
806	ROY_050.050de	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
807	ROY_037.037de	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
808	ROY_025.025de	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
809	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

QF150-7N, 29/33-F

graphique TUB-QF15; code de teinte: H\*e=R50Ye  
couleurs et différences, ΔE\*<sup>\*</sup>

entrée : rgb/cmyk -> rgbd  
sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*de






http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF15/QF15L30FP.DAT dans fichier (F), page 30/33

Table with 10 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, cmyk\*sep\*File, hsa\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, hsa\*File, hsa\*File, delta. Rows include file names like NV\_1000e, BOOR\_100.012de, BOOR\_100.025de, etc.



entrée : rgb/cmyk -> rgbde sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*de

graphique TUB-QF15; code de teinte: H\*e=R50Ye couleurs et différences, ΔE\*<sup>\*</sup>





n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmyk*sep*File	delta	LabCM*File	rgb*File	hsa*File
972	NW_000de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
973	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.878	360
974	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.791	360
975	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.69	360
976	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.581	360
977	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.443	360
978	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.306	360
979	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.17	360
980	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360
981	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
982	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.878	360
983	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.791	360
984	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.69	360
985	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.581	360
986	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.443	360
987	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.306	360
988	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.17	360
989	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
991	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.878	360
992	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.791	360
993	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.69	360
994	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.581	360
995	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.443	360
996	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.306	360
997	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.17	360
998	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.878	360
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.791	360
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.69	360
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.581	360
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.443	360
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.306	360
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.17	360
1007	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360
1008	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1009	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.878	360
1010	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.791	360
1011	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.69	360
1012	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.581	360
1013	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.443	360
1014	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.306	360
1015	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.17	360
1016	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360
1017	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1018	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.878	360
1019	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.791	360
1020	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.69	360
1021	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.581	360
1022	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.443	360
1023	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.306	360
1024	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.17	360
1025	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360
1026	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1027	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.878	360
1028	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.791	360
1029	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.69	360
1030	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.581	360
1031	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.443	360
1032	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.306	360
1033	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.17	360
1034	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360
1035	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1036	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.878	360
1037	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.791	360
1038	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.69	360
1039	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.581	360
1040	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.443	360
1041	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.306	360
1042	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.17	360
1043	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360
1044	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1045	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.878	360
1046	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.791	360
1047	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.69	360
1048	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.581	360
1049	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.443	360
1050	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.306	360
1051	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.17	360
1052	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360



entrée : *rgb/cmyk* -> *rgbde*  
 sortie : linéarisation 3D selon *cmyk\*de*

graphique TUB-QF15; code de teinte: H\*e=R50Ye  
 couleurs et différences, ΔE\*<sup>a</sup>

QF15-7N\_3233-F

3-1133130-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF15/QF15L30FP.DAT dans fichier (F), page 33/33

graphique TUB-QF15; code de teinte: H\*e=R50Ye couleurs et différences, ΔE,\*

entrée : rgb/cmyk -> rgb de sortie : linéarisation 3D selon cmyk\* de

Table with columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icT\*File, Hs\*File, rgb\*File, LabC\*File, cmyp\*sep\*File, cmyp\*sep\*File, LabC\*File, Hs\*File, rgb\*File, LabC\*File, delta