

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 68/360 = 0.19$

$H^*_- = R50Y_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = R50Y_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 68 25 63 68 68

$HIC^*_{-,Ma}$: R50Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
 % Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF15/QF15L0NA.TXT / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset


TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = R50Y_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$: 60 35 59 68 58

HIC^*_e, Ma : R50Y_100_100 $_e$

rgbic $^*_e, Ma$:



1.0 0.34 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées




H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 $_e$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100 $_e$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100 $_e$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100 $_e$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100 $_e$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100 $_e$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100 $_e$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100 $_e$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100 $_e$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100 $_e$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100 $_e$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100 $_e$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100 $_e$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100 $_e$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100 $_e$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100 $_e$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15L0NA.TXT> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF15/QF15L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6 (CMYK)





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-013230-L0 QF150-71




graphique TUB-QF15; code de teinte: $H^*_e=R50Y_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk



entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmyk_e$

3-013230-F0







voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-013430-L0 QF150-71

graphique TUB-QF15; code de teinte: $H^*_e=R50Y_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmyk_e$


3-013430-F0

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$

Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):

HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = R50Y_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$Y_{e, Ma}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$G_{e, Ma}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$C_{e, Ma}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$B_{e, Ma}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$M_{e, Ma}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$N_{e, Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 60 35 59 68 58

$HIC^*_{e, Ma}$: R50Y_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:



1.0 0.34 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y_{100_100_e}$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G_{100_100_e}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G_{100_100_e}$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G_{100_100_e}$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G_{100_100_e}$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B_{100_100_e}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B_{100_100_e}$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B_{100_100_e}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B_{100_100_e}$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R_{100_100_e}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R_{100_100_e}$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R_{100_100_e}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R_{100_100_e}$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15L0NA.TXT /.PS>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB enregistrement: 20130201-QF15/QF15L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6 (CMYK)



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RY⁶CBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF15/QF15L0NA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy⁶ (CMYK)



(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)
rgb*_e LCH*_e LAB*_e
h_{ab,s} rgb*_s
h_{ab,s} = atan [r*_d cos(30) + g*_d cos(150)] / [r*_d sin(30) + g*_d sin(150) + b*_d sin(270)] (1)}

h_{ab,s}}
s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6) (2)

h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (3)}}}}

h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (4)}}}}

h_{ab,e}}
e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6) (5)


h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (6)}}}}

h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (7)}}}}

h_{ab,e}} h_{ab,d}}
rgb*_{de}}

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{dx64M}, LAB*, ddx64M (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dx361M}, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dsx361M}, LAB*, dsx361M (x=LabCh), r_{gb}^b, d_{dex361M}, LAB*, dex361M. Rows contain color data for various angles and color types.




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF15/QF15L0NA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMYK)
TUB matériel: code=rh4tra

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RY⁶CB⁶_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RY⁶CB⁶_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RY⁶CB⁶_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb ⁶ * dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.070 0.126 0.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB enregistrement: 20130201-QF15/QF15L0NA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy⁶ (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RY⁶CBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RY⁶CBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 30 columns and 57 rows of colorimetric data. Columns include h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r⁶g⁶b⁶*, dd361M, LAB*⁶, ddx361Mi (x=LabCh), R_d, r⁶g⁶b⁶*, ds361Mi, LAB*⁶, dsx361Mi (x=LabCh), R_s, r⁶g⁶b⁶*, dd361Mi, r⁶g⁶b⁶*, de361Mi, LAB*⁶, dex361Mi (x=LabCh), R_c, r⁶g⁶b⁶*, dd361Mi, r⁶g⁶b⁶*, ds⁶, r⁶g⁶b⁶*, ds⁶, r⁶g⁶b⁶*, de⁶. Rows 32-88 contain numerical data.


voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF15/QF15L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy⁶ (CMYK)



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with 48 rows and 48 columns. Headers include h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*_dd361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), rgb*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), rgb*_dd361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), and rgb*_dd361Mi. Each cell contains numerical values representing color coordinates.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB enregistrement: 20130201-QF15/QF15L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6 (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

3-0131030-L0 QF150-71 LAB*la, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 11/33

graphique TUB-QF15; code de teinte: $H*_e=R50Y_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmyk_e$



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	$dd361M$	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	C_d	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	$ds361Mi$	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	C_d	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	$de361Mi$	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	$dex361Mi$ (x=LabCh)	C_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	$dd361Mi$					
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.983	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	1.0			
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.967	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	1.0			
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.95	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	1.0			
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	1.0			
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.917	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	1.0			
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.9	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	1.0			
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.883	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	1.0			
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.867	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	1.0			
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.85	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	1.0			
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.833	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	1.0			
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.817	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	1.0			
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	1.0			
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.783	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	1.0			
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.767	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	1.0			
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.75	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0			
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.733	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	1.0			
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.717	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	1.0			
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.7	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	1.0			
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.683	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	1.0			
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.667	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	1.0			
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.65	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	1.0			
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.633	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	1.0		
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.617	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	1.0		
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.6	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	1.0		
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.583	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	1.0		
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.567	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	1.0		
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	1.0	0.55	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	1.0	
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259	0.0	1.0	0.533	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	1.0	
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261	0.0	1.0	0.517	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	1.0	
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262	0.0	1.0	0.5	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263	0.0	1.0	0.483	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	1.0	
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264	0.0	1.0	0.467	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	1.0	
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266	0.0	1.0	0.45	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	1.0	
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	1.0	0.433	1.0	53.0	-21.4	-44.1	49.1	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.71	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	1.0	
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1	-45.4	45.4	268	0.0	1.0	0.417	1.0	52.3	-20.5	-44.1	48.7	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.693	1.0	50.0	-17.0	-44.3									

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb⁶*_{dd361M}</i>	<i>LAB⁶*_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb⁶*_{ds361Mi}</i>	<i>LAB⁶*_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb⁶*_{dd361Mi}</i>	<i>LAB⁶*_{de361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb⁶*_{de361Mi}</i>	<i>LAB⁶*_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb⁶*_{dd361Mi}</i>	<i>LAB⁶*_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb⁶*_{de361Mi}</i>																						
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0			
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0			
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0			
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0			
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0			
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0			
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0			
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0			
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0			
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0			
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0			
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0			
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0			
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0			
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0			
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	B_d	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	B_s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	B_e	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0			
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0			
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0			
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0			
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0			
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0			
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0			
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0			
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0			
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0			
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0			
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0			
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0			
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0			
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0			
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0			
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0			
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0			
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0			
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0			
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0			
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0			
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0			
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04												

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 16/33

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMBd: hab,d = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMBc: hab,e = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



Table with multiple columns containing colorimetric data such as hab,d, hab,s, ab,e, rrgb*, dd361Mi, LAB*, dx361Mi, dsx361Mi, rrgb*, ds361Mi, LAB*, dx361Mi, dsx361Mi, rrgb*, dd361Mi, LAB*, dx361Mi, dsx361Mi, rrgb*, dd361Mi, LAB*, dx361Mi, dsx361Mi. Rows represent different color patches (e.g., 333 300 300, 334 301 301, etc.)



TUB enregistrement: 20130201-QF15/QF15L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4t4

graphique TUB-QF15; code de teinte: H*e=R50Ye
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_e
sortie : transférer à cmyk_e



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates: hab,d, hab,s, hab,e, rgb*, ds361Mi, LAB*, dsx361Mi (x=LabCh), rgbb*, ds361Mi, LAB*, dsx361Mi (x=LabCh), rgb*, dd361Mi, rgbb*, de361Mi, LAB*, dex361Mi (x=LabCh), rgb*, dd361Mi, and color bars for rgbb*, dd361Mi, and rgbb*, ds361Mi, rgbb*, de361Mi. Rows 360-392.

3-0131630-L0 QF150-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0 sortie: Offset standard print; separation cmy⁶*, D65, page 17/33

graphique TUB-QF15; code de teinte: H*_e=R50Y_e
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_e
sortie : transférer à cmyk_e

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF15/QF15L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy⁶ (CMYK)


http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15L0NA.TXT / .PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 18/33

Table with multiple columns: nrf, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, HAm*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, and numerical values for each row.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-QF15; code de teinte: H*e=R50Ye couleurs et différences, ΔE*



3-0131730-F0 3-0131730-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15L0NA.TXT / .PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 19/33

Table with multiple columns: nuff, HHC*Fe, rgb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe. Each row contains numerical data for various color calibration parameters.

delta E* = 12.3



entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-QF15; code de teinte: H*e=R50Ye couleurs et différences, ΔE*'

3-0131830-F0 3-0131830-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15L0NA.TXT / .PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 20/33

Table with 80 rows and 10 columns: n=F, H*E, r*gb, i*et, i*Fe, i*Fa, r*gb*Fe, LabC*H*Fe, LabC*H*Fe, r*gb*Fe, LabC*H*Fe, DF*Fe, Ha*Me, r*gb*Me, LabC*H*Me, r*gb*Me, LabC*H*Me. Each cell contains numerical data for color calibration.

3-0131930-F0, 3-0131930-F0, graphique TUB-QF15; code de teinte: H*e=R50Ye couleurs et différences, AE*, entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

Table with 16 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hs.Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Hs.Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe. Rows 81-161.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-QF15; code de teinte: H*e=R50Ye couleurs et différences, ΔE*

3-0132030-F0

QF150-TN; 21/33-F

delta E* = 11,2

Table with 24 columns: n, HHC*Fe, Rgb*Fe, iet*Fe, Hsa*Fe, Rgb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, Rgb*Fe, Rgb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, Rgb*Fe, LabCh*Fe, Rgb*Fe, LabCh*Fe, Rgb*Fe, LabCh*Fe, Rgb*Fe, LabCh*Fe, Rgb*Fe, LabCh*Fe, Rgb*Fe, LabCh*Fe. Rows include color names like ROUY, B50R, B34R, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-QF15; code de teinte: H*e=R50Ye couleurs et différences, ΔE*

3-0132130-F0

QF150-TN, 22/33-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15LONA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, DF*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe. The table contains numerical data for each row, representing color calibration parameters.

delta E* = 13.4

graphique TUB-QF15; code de teinte: H*e=R50Ye couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15LONA.TXT / .PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 26/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, Hs*Me, LabCH*Me, rpb*Me, LabCH*Me, DF*Me. Rows include color names like R00Y, R00M, B00C, etc.

delta E* = 12.8

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-QF15; code de teinte: H*e=R50Ye couleurs et différences, AE*'

Table with 10 columns: n, HHC*Fe, Rgb*Fe, icr*Fe, Hsa*Fe, LabCh*Fe, Rgb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, Rgb*Fe, LabCh*Fe. Rows include color names like R001, R002, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-QF15; code de teinte: H*e=R50Ye couleurs et différences, ΔE*

3-013270-F0

QF150-7N; 2833-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15L0NA.TXT /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 29/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
729	NV_100_0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	1.0	95.4
730	G50B_100_0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
731	G50B_100_0254	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.0	95.4	-3.0	1.0	95.4
732	G50B_100_0374	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.0	95.4	-8.5	1.0	95.4
733	G50B_100_0504	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.0	95.4	-13.3	1.0	95.4
734	G50B_100_0624	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.0	95.4	-19.4	1.0	95.4
735	G50B_100_0744	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.0	95.4	-24.8	1.0	95.4
736	G50B_100_0874	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.0	95.4	-31.3	1.0	95.4
737	G50B_100_1004	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	95.4	-37.4	1.0	95.4
738	ROY_100_0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	-44.6	1.0	95.4
739	NV_0874	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	7.3	1.0	95.4
740	G50B_087_0124	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	1.0	95.4
741	G50B_087_0254	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
742	G50B_087_0374	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
743	G50B_087_0504	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
744	G50B_087_0624	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
745	G50B_087_0744	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
746	G50B_087_0874	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
747	ROY_100_0874	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
748	ROY_100_1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
749	NV_0754	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
750	G50B_075_0124	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
751	G50B_075_0254	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
752	G50B_075_0374	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
753	G50B_075_0504	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
754	G50B_075_0624	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
755	G50B_075_0744	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
756	ROY_100_0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
757	ROY_100_0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
758	ROY_100_0624	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
759	NV_0624	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
760	G50B_062_0124	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
761	G50B_062_0254	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
762	G50B_062_0374	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
763	G50B_062_0504	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
764	G50B_062_0624	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
765	ROY_100_0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
766	ROY_100_0744	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
767	ROY_100_0874	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
768	NV_0504	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
770	G50B_050_0124	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
771	G50B_050_0254	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
772	G50B_050_0374	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
773	G50B_050_0504	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
774	ROY_100_0624	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
775	ROY_100_0874	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
776	ROY_100_1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
777	ROY_075_0254	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
778	ROY_075_0504	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
779	NV_0374	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
780	G50B_037_0124	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
781	G50B_037_0254	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
782	ROY_100_0744	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
783	ROY_100_1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
784	ROY_087_0254	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
785	ROY_087_0504	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
786	ROY_087_0624	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
787	ROY_087_0744	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
788	ROY_087_1004	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
789	NV_0254	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
790	G50B_025_0124	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
791	G50B_025_0254	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
792	ROY_100_0874	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
793	ROY_087_0744	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
794	ROY_087_1004	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
795	ROY_062_0504	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
796	ROY_050_0374	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
797	ROY_037_0254	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
798	NV_0124	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
799	G50B_012_0124	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
800	ROY_100_1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
801	ROY_100_0874	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
802	ROY_087_0874	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
803	ROY_075_0744	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
804	ROY_062_0624	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
805	ROY_050_0504	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
806	ROY_037_0374	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
807	ROY_025_0254	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
808	ROY_012_0124	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4
809	NV_0004	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	95.4	0.1	1.0	95.4

delta E* = 9.3

graphique TUB-QF15; code de teinte: H*e=R50Ye
couleurs et différences, ΔE*
entrée : rgb/cmyk -> rgbe
sortie : transférer à cmyke

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15L0NA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 30/33

Table with columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe. Contains numerical data for various color calibration points.

3-013290-F0, graphique TUB-QF15; code de teinte: H*e=R50Ye couleurs et différences, AE**, entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15L0NA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 31/33

Table with 30 columns (n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe) and 30 rows of data.

3-013300-F0 QF1501L-7N, 31/33-F delta E* = 11,7 entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF15/QF15L0NA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 33/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCIP*Fe	hs_Me	DF*Fe	rgb*Me	LabCIP*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026e	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053e	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066e	0.734	0.734	0.734	0.734	84.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	84.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100e	0.133	0.133	0.133	0.133	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROX_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06G_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B06L_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B06L_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	84.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	84.8	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E** = 7.6

entrée : rgb/cmyk -> rgbe
sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-QF15; code de teinte: H*e=R50Ye
couleurs et différences, ΔE*