


Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_- = R75Y_-$

Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):

$HIC^*_-$   
 code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_- = R75Y_-$   
 triangle de luminosité  $T^*$



**ORS18a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh<sub>-,Ma</sub>: 80 4 77 77 86

HIC<sub>-,Ma</sub>: R75Y\_100\_100\_

rgbic<sub>-,Ma</sub>:



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
 % Régularité  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM>  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0FA.TXT / .PS  
 application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 89/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)  
ou élémentaires (e):  
 $HIC^*_d$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_d = R75Y_d$   
triangle de luminosité  $T^*$



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y <sub>d,Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G <sub>d,Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C <sub>d,Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B <sub>d,Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M <sub>d,Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N <sub>d,Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh<sub>d,Ma</sub>: 79 1 83 83 89

$HIC^*_d, Ma$ : R75Y\_100\_100d



rgbic<sub>d,Ma</sub>:  
1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
% Régularité  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6\* (CMYK)



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk\* (CMYK)



graphique TUB-QF24; code de teinte:  $H^*_d=R75Y_d$   
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*





entrée :  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
sortie : linéarisation 3D selon  $cmyk^*_{dd}$





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk\* (CMYK)




3-103330-L0 QF240-72





graphique TUB-QF24; code de teinte:  $H^*_d=R75Y_d$   
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>dd</sub>*  
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk\*<sub>dd</sub>*

3-103330-F0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-103430-L0 QF240-72

graphique TUB-QF24; code de teinte:  $H^*_d=R75Y_d$   
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1,  $de=0$ , *cmyk\**


entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>dd</sub>*  
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk\*<sub>dd</sub>*

3-103430-F0

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 89/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)  
ou élémentaires (e):  
 $HIC^*_d$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_d = R75Y_d$   
triangle de luminosité  $T^*$



**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y <sub>d,Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G <sub>d,Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C <sub>d,Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B <sub>d,Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M <sub>d,Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N <sub>d,Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>: 79 1 83 83 89

HIC<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>: R75Y\_100\_100d



rgbic<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>:  
1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
% Régularité  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 <sub>d</sub>	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 <sub>d</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 <sub>d</sub>	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.7	67.7	14.0	69.1	11






voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6\* (CMYK)





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM*<sub>s</sub>;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM*<sub>d</sub>;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM*<sub>e</sub>;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$   
 $h_{ab,s} rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150) ] / [ r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab,d}$   
 $rgb^*_d$


voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0FA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4ta





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,c</sub>, r<sub>gb</sub><sup>dd</sup>, ddx64M, LAB\*<sub>d</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>dd</sup>, ddx361M, LAB\*<sub>d</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>ds</sup>, dsx361M, LAB\*<sub>s</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>ds</sup>, dex361M, LAB\*<sub>s</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>de</sup>, dex361M. Rows contain numerical data for various color points.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0FA.TXT / .PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rha4ra





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard  $RYGCBM_s$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires  $RYGCBM_c$ ;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd64M}$	$LAB^*_{dd64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0 75.0 9.0 77.9 78.5 83	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0 83.0 -3.4 87.8 87.9 92	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0 85.8 -16.2 88.4 89.9 100	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0 76.2 -26.6 74.3 78.9 109	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0 71.4 -33.4 63.2 71.6 117	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0 65.8 -41.3 54.4 68.4 127	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0 60.7 -48.1 47.5 67.6 135	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0 57.4 -54.9 38.9 67.4 144	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0 54.0 -63.8 32.7 71.7 152	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093 52.4 -67.0 21.5 70.5 162	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 52.5	-66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209 53.1 -63.5 12.8 64.9 168	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.2	-61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311 53.7 -59.7 4.3 59.9 175	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.1	-56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387 54.2 -56.4 -2.2 56.5 182	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 54.8	-51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46 54.6 -53.1 -8.9 54.0 189	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.8	-45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524 55.0 -50.0 -14.3 52.1 195	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 56.7	-38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598 55.6 -46.5 -19.9 50.7 203	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 57.5	-34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662 56.1 -43.4 -24.7 50.1 209	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 58.3	-29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736 56.7 -39.7 -29.9 49.8 216	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 55.2	-25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819 57.2 -36.4 -34.4 50.3 223	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 51.7	-19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922 57.9 -32.5 -39.7 51.4 230	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 47.7	-13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0 57.7 -28.3 -43.7 52.2 237	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 42.7	-6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0 52.7 -21.1 -44.1 49.0 244	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.9	1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0 48.9 -15.4 -44.3 47.1 250	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 33.3	9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0 45.0 -9.4 -44.8 45.9 258	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0 41.7 -4.3 -45.1 45.4 264	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.3	23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0 37.9 1.4 -45.3 45.5 271	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 29.3	31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0 34.9 6.8 -45.9 46.5 278	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.5	36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0 31.0 13.3 -46.6 48.5 285	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 33.8	47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0 27.4 19.6 -47.1 51.1 292	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.8	53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0 26.8 26.6 -45.7 53.0 300	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 40.9	58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0 29.4 31.9 -42.5 53.2 306	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 43.1	65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0 31.8 37.7 -38.4 53.8 314	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.9	69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0 32.9 43.2 -34.8 55.5 321	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.2	72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0 34.9 49.3 -30.0 57.7 328	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 48.2	71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0 38.6 55.0 -25.3 60.6 335	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 48.1	70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0 41.9 61.9 -19.0 64.8 342	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0 45.2 68.6 -12.7 69.8 349	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.7	67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0 47.3 71.5 -9.9 72.2 352	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.7	66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765 48.2 70.6 -0.1 70.6 359	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.7	65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563 47.9 68.4 10.6 69.2 368	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.4	64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408 47.8 66.7 19.8 69.6 376	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.3	63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 385	392.8



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0FA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6\* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF24/QF24LF30FA.DAT dans fichier (F), page 10/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM\_s; h\_ab,ds = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM\_d: h\_ab,d = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM\_c: h\_ab,e = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 30 columns: h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rrgb\*\_dd361M, LAB\*\_d, ddx361Mi, R\_d, rrgb\*\_ds361Mi, LAB\*\_s, dsx361Mi, R\_s, rrgb\*\_dd361Mi, LAB\*\_c, dex361Mi, R\_c, rrgb\*\_dd361Mi, rrgb\*\_dd, rrgb\*\_ds, rrgb\*\_de. Rows 32-88.


3-103930-L0 QF240-72 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0 sortie: Offset standard print; separation cmyn6\*, D65, page 10/33

graphique TUB-QF24; code de teinte: H\*\_d=R75Y\_d
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh\*

entrée : rgb/cmyk -> rrgb\_dd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*\_dd


TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6\* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*; *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*; *h<sub>ab,d</sub>* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>c</sub>*; *h<sub>ab,e</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns of colorimetric data (h\_ab,ds, h\_ab,e, rgb\*, etc.) and 115 rows of values.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0FA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rha4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>c</sub>*;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with 18 columns of colorimetric data (h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, etc.) and 18 rows of data. The table is organized into groups of 18 rows each, with headers for each group.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0FA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4ta

3-1031130-L0 QF240-72 LAB\*ta, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, page 12/33

graphique TUB-QF24; code de teinte: H\*d=R75Yd  
cercle chromatique 48 paliers; tableaux *rgb-LabCh\**

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>dd</sub>*  
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk\*<sub>dd</sub>*



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM<sub>C</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de</sub>	
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0FA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rh44ra



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	C <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	C <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	C <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* <sub>dd</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>		
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2 -43.7 52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2 -24.9 50.0	210C <sub>s</sub>	0.0	1.0	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7 -43.7 52.3	236	0.0	0.983	1.0	56.7	-39.2 -30.5 49.8	217	0.0	0.983	1.0
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1 -43.8 52.0	237	0.0	0.967	1.0	56.8	-38.7 -31.1 49.8	218	0.0	0.967	1.0
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5 -43.8 51.8	237	0.0	0.95	1.0	56.9	-38.3 -31.8 49.9	219	0.0	0.95	1.0
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9 -43.9 51.5	238	0.0	0.933	1.0	57.0	-37.8 -32.4 50.0	220	0.0	0.933	1.0
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4 -43.9 51.2	238	0.0	0.917	1.0	57.0	-37.4 -33.1 50.1	221	0.0	0.917	1.0
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8 -43.9 50.9	239	0.0	0.9	1.0	57.1	-36.9 -33.8 50.2	222	0.0	0.9	1.0
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2 -43.9 50.7	240	0.0	0.883	1.0	57.2	-36.4 -34.4 50.3	223	0.0	0.883	1.0
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6 -43.9 50.4	240	0.0	0.867	1.0	57.3	-36.0 -35.1 50.4	224	0.0	0.867	1.0
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9 -44.0 50.1	241	0.0	0.85	1.0	57.4	-35.5 -35.7 50.5	225	0.0	0.85	1.0
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2 -44.0 49.8	242	0.0	0.833	1.0	57.5	-35.0 -36.3 50.6	226	0.0	0.833	1.0
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5 -44.1 49.5	242	0.0	0.817	1.0	57.5	-34.4 -37.0 50.7	227	0.0	0.817	1.0
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8 -44.1 49.2	243	0.0	0.8	1.0	57.1	-33.9 -37.6 50.8	227	0.0	0.8	1.0
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1 -44.1 48.9	244	0.0	0.783	1.0	57.2	-33.5 -38.3 51.0	228	0.0	0.783	1.0
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4 -44.1 48.6	245	0.0	0.767	1.0	57.3	-33.0 -39.0 51.2	229	0.0	0.767	1.0
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7 -44.1 48.3	245	0.0	0.75	1.0	57.4	-32.5 -39.7 51.4	230	0.0	0.75	1.0
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9 -44.2 48.1	246	0.0	0.733	1.0	57.5	-32.0 -40.4 51.6	231	0.0	0.733	1.0
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1 -44.3 47.8	247	0.0	0.717	1.0	57.5	-31.5 -41.0 51.8	232	0.0	0.717	1.0
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4 -44.3 47.6	248	0.0	0.7	1.0	57.6	-30.9 -41.7 52.0	233	0.0	0.7	1.0
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6 -44.3 47.4	249	0.0	0.683	1.0	57.7	-30.4 -42.3 52.2	234	0.0	0.683	1.0
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8 -44.4 47.1	250	0.0	0.667	1.0	57.8	-29.8 -43.0 52.4	235	0.0	0.667	1.0
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0 -44.4 46.9	251	0.0	0.65	1.0	58.3	-29.2 -43.6 52.6	236	0.0	0.65	1.0
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3 -44.4 46.6	252	0.0	0.633	1.0	58.0	-28.3 -43.7 52.2	237	0.0	0.633	1.0
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4 -44.5 46.4	253	0.0	0.617	1.0	57.7	-27.8 -43.7 52.2	237	0.0	0.617	1.0
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3 -44.6 46.3	254	0.0	0.6	1.0	57.0	-27.4 -43.8 51.8	237	0.0	0.617	1.0
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3 -44.7 46.1	255	0.0	0.583	1.0	56.4	-26.4 -43.8 51.3	238	0.0	0.6	1.0
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2 -44.8 46.0	257	0.0	0.567	1.0	57.0	-25.5 -43.8 50.8	239	0.0	0.583	1.0
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1 -44.9 45.8	258	0.0	0.55	1.0	55.0	-24.6 -43.9 50.4	240	0.0	0.567	1.0
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1 -45.0 45.7	259	0.0	0.533	1.0	55.0	-24.6 -43.9 50.4	241	0.0	0.55	1.0
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0 -45.0 45.5	261	0.0	0.517	1.0	54.5	-23.7 -44.0 50.1	241	0.0	0.55	1.0
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0 -45.0 45.4	262	0.0	0.5	1.0	53.9	-22.8 -44.0 49.7	242	0.0	0.533	1.0
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0 -45.1 45.4	263	0.0	0.483	1.0	52.7	-21.1 -44.1 49.0	244	0.0	0.5	1.0
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0 -45.2 45.4	264	0.0	0.467	1.0	52.2	-20.2 -44.1 48.6	245	0.0	0.483	1.0
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0 -45.3 45.4	266	0.0	0.45	1.0	51.6	-19.4 -44.1 48.3	246	0.0	0.467	1.0
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1 -45.3 45.4	267	0.0	0.433	1.0	51.1	-18.6 -44.2 48.1	247	0.0	0.45	1.0
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1 -45.4 45.4	268	0.0	0.417	1.0	50.5	-17.8 -44.2 47.8	248	0.0	0.433	1.0
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1 -45.4 45.4	269	0.0	0.4	1.0	50.0	-17.0 -44.3 47.6	248	0.0	0.417	1.0
271	247	250	0.0	0.383	1.0	38.2	0.8 -45.4 45.4	271	0.0	0.383	1.0	49.4	-16.2 -44.3 47.3	249	0.0	0.4	1.0
272	248	251	0.0	0.366	1.0	37.6	1.8 -45.5 45.5	272	0.0	0.367	1.0	48.9	-15.4 -44.3 47.1	250	0.0	0.383	1.0
273	249	252	0.0	0.35	1.0	37.0	2.9 -45.6 45.7	273	0.0	0.35	1.0	48.3	-14.6 -44.3 46.8	251	0.0	0.367	1.0
275	250	253	0.0	0.333	1.0	36.4	4.0 -45.7 45.9	275	0.0	0.333	1.0	47.8	-13.8 -44.3 46.6	252	0.0	0.35	1.0
276	251	254	0.0	0.316	1.0	35.7	5.1 -45.8 46.1	276	0.0	0.317	1.0	47.3	-13.1 -44.4 46.5	253	0.0	0.333	1.0
277	252	255	0.0	0.3	1.0	35.1	6.1 -45.9 46.3	277	0.0	0.3	1.0	46.8	-12.4 -44.6 46.4	254	0.0	0.317	1.0
279	253	256	0.0	0.283	1.0	34.5	7.2 -46.0 46.5	279	0.0	0.283	1.0	46.4	-11.6 -44.6 46.3	255	0.0	0.3	1.0
280	254	257	0.0	0.266	1.0	33.9	8.3 -46.0 46.7	280	0.0	0.267	1.0	45.9	-10.9 -44.7 46.1	256	0.0	0.283	1.0
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4 -46.0 47.0	281	0.0	0.25	1.0	45.5	-10.2 -44.8 46.0	257	0.0	0.267	1.0
			0.0	0.25	1.0	33.3	9.4 -46.0 47.0	281	0.0	0.25	1.0	45.0	-9.4 -44.8 45.9	258	0.0	0.25	1.0

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0FA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rha4ta









http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF24/QF24L0FA.DAT dans fichier (F), page 18/33

Table with columns: nrf, HHC\*Fid, rgb\_Fid, icr\_Fid, Hs\_Fid, rgb\*Fid, LabC\*Fid, LabCH\*Fid, cmykn\*sep\_Fid, cmykn\*Fid, rgb\*Fid, Hs\*Fid, LabCH\*Fid, LabC\*Fid, rgb\*Fid, rgb\*Fid, delta. The table contains a large grid of numerical data for various color calibration points.

graphique TUB-QF24; code de teinte: H\*d=R75Yd couleurs et différences, ΔE,\*

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

Table with columns: nuf, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, LabC\*Sep, cmyk\*Sep, cmyk\*Fid, rpb\*\*Fid, hsa\*\*Fid, LabC\*\*Fid, LabC\*\*Sep, delta. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric data.



Table with 16 columns: n, HHC\*Foid, rpb\_Foid, icr\_Foid, hsa\_Foid, rpb\*Foid, LabCP\*Foid, cmyn\*sep\_Foid, rpb\*Foid, hsa\*Foid, rpb\*Foid, LabCP\*Foid, cmyn\*sep\_Foid, rpb\*Foid, hsa\*Foid, LabCP\*Foid. Rows 81-161.

graphique TUB-QF24; code de teinte: H\*d=R75Yd couleurs et différences, ΔE,\* entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF24/QF24L0FA.DAT dans fichier (F), page 22/33

Table with columns: n, HHC\*Foid, rpb\*Foid, icr\*Foid, hsa\*Foid, rpb\*Foid, LabC\*Foid, cmyk\*sep\*Foid, rpb\*Foid, hsa\*Foid, LabC\*Foid, icr\*Foid, rpb\*Foid, hsa\*Foid, LabC\*Foid, delta. Rows 162-242.

entrée : rgb/cmyk -> rbgdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

Table with columns: n, HHC\*Foid, rpb\_Foid, icr\_Foid, hsa\_Foid, rpb\*Foid, LabCM\*Foid, cmyn\*sep\_Foid, rpb\*Ydd, hsa\*Ydd, LabCM\*Ydd, delta. Contains 323 rows of data.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

graphique TUB-QF24; code de teinte: H\*d=R75Yd couleurs et différences, ΔE,\*


Table with 15 columns: n, HHC\*F0id, rpb\*F0id, icr\*F0id, Hsa\*F0id, rpb\*F0id, LabC\*F0id, LabC\*F0id, cmykn\*sep,F0id, cmykn\*sep,F0id, Hsa\*F0id, rpb\*F0id, LabC\*F0id, LabC\*F0id, delta. Rows include color names like R00Y, R00M, B00R, etc.



QF2410L



TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0FA.TXT / .PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6\* (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF24/QF24L0FA.DAT dans fichier (F), page 25/33

Table with columns n, HIC\*Fid, rgb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rrgb\_Fid, LabCH\_Fid, cmykn6\_sep\_Fid, cmykn6\_Fid, LabCH\*\_Fid, hsa\*\_Fid, rrgb\*\_Fid, LabCH\*\_Fid, delta. Rows 405-485.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd graphique TUB-QF24; code de teinte: H\*\_d=R75Yd couleurs et différences, ΔE '\* 3-1032430-F0 1032430-F0

QF2410L

TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0FA.TXT / .PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6\* (CMYK)

TUB matériel: code=rha4ta

Table with 31 columns: n, HHC\*Fid, rgb\_Fid, icr\_Fid, Ina\_Fid, rgpb\_Fid, LabCM\*Fid, cmyk\*\_sep\_Fid, LabCM\*\_Fid, delta, Ina\_Jad, rgpb\*\_Jad, LabCM\*\_Jad. Rows include color bars (R00Y, B00R, etc.) and a grayscale bar (G50B).

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF24/QF24L30FA.DAT dans fichier (F), page 26/33

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

3-1032530-F0

graphique TUB-QF24; code de teinte: H\*\_d=R75Yd couleurs et différences, ΔE\*\_\*

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*\_dd

delta


QF240-T633-F

3-1032530-F0

Table with 20 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, Hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabCM\*Fid, cmyk\*\_sep\_Fid, cmyk\*\_sep\_Fid, LabCM\*\_Fid, Hsa\*\_Fid, rpb\*\_Fid, LabCM\*\_Fid, delta, and LabCM\*\_Fid. It contains a large grid of numerical data for various color calibration points.



TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0FA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6\* (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D  
F: linéarisation 3D QF24/QF24L30FA.DAT dans fichier (F), page 28/33

Table with 30 columns: n, HHC, rcp, icr, ihs, Lab, Cmy, rpb, Lab, Hsv, rpb, Lab, Cmy, rpb, Lab, Hsv, rpb, Lab, Cmy, rpb, Lab, Hsv, delta. Contains calibration data for color printing.


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24L0FA.TXT>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée : *rgb/cmyk* - > *rgbd*  
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk\*dd*

graphique TUB-QF24; code de teinte: H\*\_d=R75Yd  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$



QF240-TN\_2833-F

3-1032730-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF24/QF24L0FA.DAT dans fichier (F), page 29/33

Table with 10 columns: n, H/C/F, r/g/b, i/c/m, h/s, r/g/b, Lab, Lab, cmyk, cmyk, r/g/b, Lab, Lab, delta. Rows 729-809.



entrée : rgb/cmyk -> r/g/b delta sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

graphique TUB-QF24; code de teinte: H\*d=R75Yd couleurs et différences, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF24/QF24L0FA.DAT dans fichier (F), page 30/33

Table with 10 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\_Fid, LabCM\*Fid, cmyk\*\_sep\_Fid, rpb\*\_Mid, hsa\*\_Mid, LabCM\*\_Mid, delta. Rows 810-890.

entrée : rgb/cmyk -> rbgdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

graphique TUB-QF24; code de teinte: H\*\_d=R75Yd couleurs et différences, ΔE'\*

Table with 15 columns: n, HIC\*Fid, rpb\*Fid, icr\*Fid, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, cmyn\*sep.Fid, cmyn\*sep.Fid, rpb\*Fid, hsa\*Fid, LabC\*Fid, LabC\*Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid. Rows list various color calibration parameters for different color patches.

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

graphique TUB-QF24; code de teinte: H\*d=R75Yd couleurs et différences, ΔE\*'

QF2410L

TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta  
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6\* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D  
 F: linéarisation 3D QF24/QF24L0FA.DAT dans fichier (F), page 32/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*sep_Fid	hsa_Jdd	rgb*Jdd	LabC*Jdd
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
974	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
975	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
976	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
977	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
978	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
979	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
980	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
981	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
983	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
984	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
985	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
986	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
987	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
988	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
989	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
990	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
992	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
993	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
994	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
995	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
996	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
997	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
998	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
999	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1001	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1002	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1003	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1004	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1005	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1006	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1008	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1009	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1010	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1011	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1012	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1013	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1014	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1015	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1016	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1017	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1018	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1019	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1020	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1021	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1022	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1023	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1024	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1025	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1026	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1027	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1028	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1029	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1030	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1031	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1032	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1033	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1034	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1035	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1036	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1037	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1038	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1039	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1040	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1041	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1042	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1043	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1044	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1045	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1046	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1047	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1048	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1049	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1050	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1051	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
1052	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4


3-1033130-F0

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd  
 sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd



graphique TUB-QF24; code de teinte: H\*d=R75Yd  
 couleurs et différences, ΔE,\*

QF2410L





TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0FA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6\* (CMYK)



n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hs_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmym*_sep,Fid	cmym*_sep,Fid	rgb*Fid	hs_Ltd	rgb*_Ltd	LabC*_Ltd
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.007	0.0	0.179	0.0	0.0
1054	NW_0975ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.005	0.0	0.084	0.0	0.0
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_1000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_1006ad	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0133ad	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_0266ad	0.266	0.266	0.266	0.266	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_0466ad	0.466	0.466	0.466	0.466	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_0533ad	0.533	0.533	0.533	0.533	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0466ad	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_0533ad	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_0666ad	0.666	0.666	0.666	0.666	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_0666ad	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_0734ad	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	0.866	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_0975ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_1000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROXY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROXY_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	41.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B00C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B00C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	48.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta