

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_- = R75Y_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

$HIC^*_-$

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = R75Y_-$

triangle de luminosité  $T^*$



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh<sub>-,Ma</sub>: 80 4 77 77 86

$HIC^*_{-,Ma}$ : R75Y\_100\_100\_

rgbic<sub>-,Ma</sub>:



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
 % Régularité  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM>  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0FP.PDF /.PS  
 application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 89/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)  
ou élémentaires (e):  
 $HIC^*_d$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_d = R75Y_d$   
triangle de luminosité  $T^*$



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y <sub>d,Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G <sub>d,Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C <sub>d,Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B <sub>d,Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M <sub>d,Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N <sub>d,Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>: 79 1 83 83 89

HIC<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>: R75Y\_100\_100d



rgbic<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>:  
1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
% Régularité  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 <sub>d</sub>	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 <sub>d</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 <sub>d</sub>	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.7	67.7	14.0	69.1	11



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6\* (CMYK)



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk\* (CMYK)



graphique TUB-QF24; code de teinte:  $H^*_d=R75Y_d$   
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*





entrée :  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
sortie : linéarisation 3D selon  $cmyk^*_{dd}$





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6\* (CMYK)



3-103330-L0 QF240-72



graphique TUB-QF24; code de teinte:  $H^*_d=R75Y_d$   
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>dd</sub>*  
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk<sub>dd</sub>\**

3-103330-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6\* (CMYK)


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-103430-L0 QF240-72

graphique TUB-QF24; code de teinte:  $H^*_d=R75Y_d$   
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*


entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>dd</sub>*  
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk<sub>dd</sub>\**



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 89/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)  
ou élémentaires (e):  
 $HIC^*_d$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_d = R75Y_d$   
triangle de luminosité  $T^*$



**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y <sub>d, Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G <sub>d, Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C <sub>d, Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B <sub>d, Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M <sub>d, Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N <sub>d, Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}: 79 \ 1 \ 83 \ 83 \ 89$

$HIC^*_{d, Ma}: R75Y\_100\_100_d$



$rgbic^*_{d, Ma}: 1.0 \ 0.76 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
% Régularité  
 $g^*_{H, rel} = 57$   
 $g^*_{C, rel} = 58$

**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 <sub>d</sub>	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 <sub>d</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 <sub>d</sub>	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.7	67.7	14.0	69.1	11





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0FP.PDF /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4ta

graphique TUB-QF24; code de teinte:  $H^*_d=R75Y_d$   
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0,  $cmyk^*_d$

entrée :  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
sortie : linéarisation 3D selon  $cmyk^*_{dd}$



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Six angles de teinte des couleurs périphériques  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$   

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$ 

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$



$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$ 

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
 $h_{ab,d}$   
 $rgb^*_e$


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24L0FP.PDF> / PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0FP.PDF / PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4ta





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>c</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns of colorimetric data (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>dd</sup>, r<sub>gb</sub><sup>ds</sup>, r<sub>gb</sub><sup>de</sup>, LAB\* ddx64M, LAB\* ddx361M, LAB\* dsx361M, LAB\* dsx361M, LAB\* dex361M, LAB\* dex361M) and 15 rows of numerical values.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0FP.PDF /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rha4ra







Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>b*</sup> <sub>dd64M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx64M (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>b*</sup> <sub>dex361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361M</sub>
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24L0FP.PDF> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0FP.PDF / .PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6\* (CMYK)





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>c</sub>*;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$R_d$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$R_s$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$ (x=LabCh)	$R_c$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.054	47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18	47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0 0.017 0.0			
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.025	47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15	47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0 0.033 0.0			
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0	47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119	47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.05 0.0			
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0	48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086	47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0 0.067 0.0			
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0	48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053	47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0 0.083 0.0			
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0	49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02	47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0 0.1 0.0			
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0 0.117 0.0			
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0	50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0	48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0 0.133 0.0			
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0	50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0	48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0 0.15 0.0			
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0	51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0	49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0 0.167 0.0			
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0	51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0	49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0 0.183 0.0			
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0	52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0	50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0 0.2 0.0			
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0	52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0	51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0 0.217 0.0			
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0	53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0 0.233 0.0			
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0 0.25 0.0			
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0	54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0	52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0 0.267 0.0			
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0	54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0	53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0 0.283 0.0			
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0	55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0	53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0 0.3 0.0			
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0	55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0	54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0 0.317 0.0			
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0	54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0 0.333 0.0			
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0	56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0	55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0 0.35 0.0			
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0 0.367 0.0			
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0	57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0	56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0 0.383 0.0			
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0	58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0	57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0 0.4 0.0			
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0	58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0	57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0 0.417 0.0			
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0	58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0	58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0 0.433 0.0			
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0	59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0	58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0 0.45 0.0			
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0	59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0	59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0 0.467 0.0			
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0	60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0	59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0 0.483 0.0			
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0 0.5 0.0			
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0	61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0 0.517 0.0			
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0	61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0	61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0 0.533 0.0			
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0	62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0	62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0 0.55 0.0			
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0	63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0	62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0 0.567 0.0			
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0	63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0	63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0 0.583 0.0			
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0	64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0	63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0 0.6 0.0			
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0 0.617 0.0			
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0	65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0	65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0 0.633 0.0			
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0	65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0	65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0 0.65 0.0			
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0	66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0	66.4 24.2 66.7 71.0 70	1.0 0.667 0.0			
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0	66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0	67.0 23.0 67.4 71.2 71	1.0 0.683 0.0			
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0	67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0	67.7 21.9 68.3 71.7 72	1.0 0.7 0.0			
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0	68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0	68.4 20.7 69.3 72.3 73	1.0 0.717 0.0			
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0	68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0	69.1 19.5 70.3 73.0 74	1.0 0.733 0.0			
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0 0.75 0.0			

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24L0FP.PDF> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0FP.PDF / .PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*; *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*; *h<sub>ab,d</sub>* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>c</sub>*; *h<sub>ab,e</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361M</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dsx361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup><sub>ds361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dsx361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>de361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup><sub>de361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dex361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dex361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dex361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dex361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dex361Mi</sub></i> (x=LabCh)																											
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.555	0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.564	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0		
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.567	0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.577	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.591	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0		
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.579	0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.591	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.604	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0		
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.591	0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.604	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0	1.0	0.618	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0		
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.604	0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.618	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0	1.0	0.635	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0		
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.616	0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.635	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0		
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0	1.0	0.675	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0		
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.648	0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.675	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0	1.0	0.696	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0		
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.666	0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.696	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0	1.0	0.716	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0		
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.684	0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.716	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0	1.0	0.736	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0		
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.703	0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.736	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0	1.0	0.759	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0		
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.721	0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.759	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0	1.0	0.787	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0		
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.739	0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.787	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0	1.0	0.814	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0		
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.76	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.814	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	1.0	1.0	0.0		
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	1.0	0.983	1.0	0.0	
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	0.983	1.0	0.0	1.0	0.91	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0		
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.91	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0		
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0		
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0	
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	92.0	99	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0	1.0	0.823	1.0	0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.823	1.0	0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0	1.0	0.774	1.0	0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.774	1.0	0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0	1.0	0.735	1.0	0.0	82.3	-20.3	82.2	84.7	103	0.833	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.735	1.0	0.0	82.3	-20.3	82.2	84.7	103	0.833	1.0	0.0	1.0	0.706	1.0	0.0	80.9	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.706	1.0	0.0	80.9	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	0.0	79.5	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	0.0	79.5	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0	0.0	1.0	0.647	1.0	0.0	78.1	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.647	1.0	0.0	78.1	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0	0.0	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0	0.0	1.0	0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.6	77.7	110	0.733	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.578	1.0	0.0	75.5	-2																		

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*; *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*; *h<sub>ab,d</sub>* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>e</sub>*; *h<sub>ab,e</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup></i> <sub>dd361M</sub>	<i>LAB<sup>*</sup></i> <sub>dx361Mi (x=LabCh)</sub>	<i>rgb<sup>*</sup></i> <sub>ds361Mi</sub>	<i>LAB<sup>*</sup></i> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	<i>rgb<sup>*</sup></i> <sub>dd361Mi</sub>	<i>LAB<sup>*</sup></i> <sub>de361Mi</sub>	<i>rgb<sup>*</sup></i> <sub>dd361Mi</sub>	<i>LAB<sup>*</sup></i> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	<i>rgb<sup>*</sup></i> <sub>dd361Mi</sub>	<i>LAB<sup>*</sup></i> <sub>dd361Mi</sub>	<i>rgb<sup>*</sup></i> <sub>dd</sub>	<i>rgb<sup>*</sup></i> <sub>ds</sub>	<i>rgb<sup>*</sup></i> <sub>de</sub>																	
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	<b>G<sub>d</sub></b> 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	<b>G<sub>s</sub></b> 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	<b>G<sub>e</sub></b> 0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1												

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*; *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*; *h<sub>ab,d</sub>* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>c</sub>*; *h<sub>ab,e</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd</sub>361M</i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)</i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>ds361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)</i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd</sub>361Mi</i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dc361Mi</sub> (x=LabCh)</i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dc361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)</i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd</sub>361Mi</i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>ds</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>de</sub></i>
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24L0FP.PDF> / PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0FP.PDF / PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4t4

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*; *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*; *h<sub>ab,d</sub>* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>c</sub>*; *h<sub>ab,e</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361M</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>ds361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>de361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>ds361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>ds361Mi</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>de361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dex361Mi</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>ds361Mi</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>de361Mi</sub></i>																															
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	1.0	0.983	1.0			
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	1.0	0.983	1.0			
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	1.0	0.967	1.0			
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	1.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	1.0	0.95	1.0			
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	1.0	0.933	1.0			
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	1.0	0.917	1.0			
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	1.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	1.0	0.9	1.0			
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	1.0	0.883	1.0			
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	1.0	0.867	1.0			
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	1.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	1.0	0.85	1.0			
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	1.0	0.833	1.0			
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	1.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	1.0	0.817	1.0			
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	1.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	1.0	0.8	1.0			
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	1.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	1.0	0.783	1.0			
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	1.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	1.0	0.767	1.0			
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	1.0	0.75	1.0			
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	1.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	1.0	0.733	1.0			
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	1.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	1.0	0.717	1.0			
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	1.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	1.0	0.7	1.0			
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	1.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	1.0	0.683	1.0			
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	1.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	1.0	0.667	1.0			
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	1.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	1.0	0.65	1.0			
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	1.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	1.0	0.633	1.0	
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.617	1.0	
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	1.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	1.0	0.6	1.0	
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	1.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	1.0	0.583	1.0	
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.567	1.0	
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	1.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.55	1.0
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259	0.0</																																					

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*; *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*; *h<sub>ab,d</sub>* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>c</sub>*; *h<sub>ab,e</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361M</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dsx361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup><sub>ds361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dsx361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dc361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dc361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dc361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dc361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dc361Mi</sub></i> (x=LabCh)																					
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0			
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0			
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0			
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0			
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0			
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0			
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0			
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0			
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0			
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0			
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0			
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0			
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0			
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0			
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0			
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	<b>B<sub>d</sub></b>	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	<b>B<sub>s</sub></b>	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	<b>B<sub>e</sub></b>	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0			
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0			
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0			
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0			
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0			
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0			
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0			
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0			
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0			
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0			
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0			
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0			
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0			
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0			
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0			
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0			
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0			
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0			
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0			
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0			
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0			
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0			
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0			
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04												


Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>c</sub>*;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup></i> <sub>dd361M</sub>	<i>LAB<sup>*</sup></i> <sub>dx361Mi (x=LabCh)</sub>	<i>rgb<sup>*</sup></i> <sub>ds361Mi</sub>	<i>LAB<sup>*</sup></i> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	<i>rgb<sup>*</sup></i> <sub>dd361Mi</sub>	<i>LAB<sup>*</sup></i> <sub>de361Mi</sub>	<i>rgb<sup>*</sup></i> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	<i>rgb<sup>*</sup></i> <sub>dd361Mi</sub>																						
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2																										











http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF24/QF24L30FP.DAT dans fichier (F), page 19/33

ref	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*_sep_Fid	cmyp*_Fid	hsa_Mid	rgb*_Mid	LabC*_Mid	LabC*_Mid
0/648	R00Y_100_1000d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	63.8
1/668	R25Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	47.3	0.0	0.0	42	1.0	0.233	55.3
2/684	R50Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	55.3	0.0	0.0	59	1.0	0.473	45.8
3/702	R75Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	63.8	0.0	0.0	77	1.0	0.766	22.6
4/720	Y00C_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	83.9
5/558	Y25C_100_1000d	0.75	1.0	0.5	0.0	88.3	0.0	0.0	102	1.0	0.0	88.3
6/396	Y50C_100_1000d	0.25	1.0	0.5	0.0	119	0.0	0.0	119	0.5	1.0	0.0
7/234	Y75C_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	149	0.0	0.0	137	0.233	1.0	0.0
8/72	G00B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0
9/72	G25B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	51.9	0.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0
10/76	G50B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	63.8	0.0	0.0	180	0.0	1.0	0.0
11/80	G75B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	63.8	0.0	0.0	180	0.0	1.0	0.0
12/44	G50B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	58.3	0.0	0.0	240	0.0	1.0	0.0
13/8	B00M_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	42.7	0.0	0.0	210	0.0	0.5	0.0
14/332	B25R_100_1000d	0.5	0.0	1.0	0.5	23.5	0.0	0.0	300	0.5	0.0	0.0
15/652	B50R_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	37.8	0.0	0.0	300	0.5	0.0	0.0
16/652	B75R_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	48.2	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_1000d	1.0	0.0	0.5	0.0	47.3	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.0	71.4	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
19/688	R25Y_100_0500d	0.0	1.0	0.5	0.5	81.3	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_0500d	0.0	1.0	0.5	0.5	91.9	0.0	0.0	59	1.0	0.5	0.0
21/400	G00B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	0.0
22/400	G25B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	0.5	15.6	0.0	0.0	119	0.5	1.0	0.0
23/400	G50B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	0.5	33.0	0.0	0.0	119	0.5	1.0	0.0
24/400	G75B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	0.5	44.6	0.0	0.0	270	0.5	1.0	0.0
25/692	B00R_100_0500d	1.0	0.5	1.0	0.5	60.4	0.0	0.0	270	0.5	1.0	0.0
26/688	R00Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.5	71.4	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.25	51.9	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
28/524	R50Y_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.25	61.9	0.0	0.0	59	1.0	0.5	0.0
29/542	Y00C_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.25	72.4	0.0	0.0	89	1.0	0.0	0.0
30/380	Y50C_075_0500d	0.5	0.75	0.25	0.25	64.6	0.0	0.0	119	0.5	1.0	0.0
31/218	G00B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.25	14.0	0.0	0.0	149	0.5	1.0	0.0
32/222	G25B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.25	14.6	0.0	0.0	210	0.0	1.0	0.0
33/186	B00R_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.25	40.9	0.0	0.0	270	0.0	1.0	0.0
34/510	B50R_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.25	52.4	0.0	0.0	270	0.0	1.0	0.0
35/506	R00Y_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.25	51.9	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
36/324	R00Y_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_0500d	0.5	0.5	0.25	0.25	42.4	0.0	0.0	59	1.0	0.5	0.0
38/360	Y00C_050_0500d	0.5	0.5	0.25	0.25	53.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_0500d	0.25	0.5	0.25	0.25	15.6	0.0	0.0	119	0.5	1.0	0.0
40/36	G00B_050_0500d	0.0	0.5	0.5	0.5	34.8	0.0	0.0	149	0.5	1.0	0.0
41/40	G25B_050_0500d	0.0	0.5	0.5	0.5	38.0	0.0	0.0	210	0.0	1.0	0.0
42/4	B00R_050_0500d	0.0	0.5	0.5	0.5	21.5	0.0	0.0	270	0.0	1.0	0.0
43/328	B50R_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	32.9	0.0	0.0	270	0.0	1.0	0.0
44/324	R00Y_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
45/0	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
46/91	NW_0150d	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
47/182	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
48/273	NW_0350d	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
49/364	NW_0500d	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
50/455	NW_0650d	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
51/546	NW_0800d	0.75	0.75	0.75	0.75	76.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
52/638	NW_0880d	0.875	0.875	0.875	0.875	87.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
53/728	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0

delta



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

graphique TUB-QF24; code de teinte: H\*d=R75Yd couleurs et différences, ΔE,\*





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF24/QF24L0FP.DAT dans fichier (F), page 22/33

Table with 24 columns: n, HHC\*Foid, rpb\_Foid, icr\_Foid, hsa\_Foid, rpb\_Foid, LabCH\*Foid, cmyn\*\_sep\_Foid, cmyn\*\_sep\_Foid, rpb\*\_Foid, hsa\*\_Foid, LabCH\*\_Foid, delta, and 12 columns for color channels (0.0 to 0.0).

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

graphique TUB-QF24; code de teinte: H\*d=R75Yd couleurs et différences, ΔE,\*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF24/QF24L0FP.DAT dans fichier (F), page 24/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Foid, rpb\*Foid, icr\*Foid, Hsa\*Foid, rpb\*Foid, LabC\*Foid, LabM\*Foid, cmyk\*sep,Foid, cmyk\*sep,Foid, Hsa\*Foid, rpb\*Foid, LabC\*Foid, LabM\*Foid, delta. Rows include color names like R00Y, R00M, B00R, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

graphique TUB-QF24; code de teinte: H\*d=R75Yd couleurs et différences, ΔE,\*





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF24/QF24L0FP.DAT dans fichier (F), page 26/33

Table with 10 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, Hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabCm\*Fid, cmyk\*\_sep,Fid, Hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabCm\*Fid, delta. Rows contain numerical data for various color patches.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

graphique TUB-QF24; code de teinte: H\*d=R75Yd couleurs et différences, ΔE,\*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF24/QF24L0FP.DAT dans fichier (F), page 28/33

graphique TUB-QF24; code de teinte: H\*d=R75Yd couleurs et différences, ΔE,\*

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

Table with 28 columns: n, Hc\*F0d, Rgb\*F0d, icr\*F0d, Hs\*F0d, Hs\*F0d, Hs\*F0d, LabC\*F0d, LabC\*F0d, cmyk\*sep,F0d, cmyk\*sep,F0d, LabC\*F0d, Hs\*F0d, Hs\*F0d, Hs\*F0d, Rgb\*F0d, LabC\*F0d, LabC\*F0d, delta, LabC\*F0d, Hs\*F0d, Hs\*F0d, Hs\*F0d, Rgb\*F0d, LabC\*F0d, LabC\*F0d, delta. Rows 648-728.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF24/QF24L0FP.DAT dans fichier (F), page 29/33

Table with 10 columns: n, H#C\*F0d, rgb\*F0d, icr\*F0d, hsa\*F0d, rrgb\*F0d, LabC\*F0d, cmyk\*sep,F0d, rrgb\*Y0d, LabC\*Y0d, hsa\*Y0d, rrgb\*Y0d, LabC\*Y0d, cmyk\*sep,Y0d, delta. Rows include color names like NV\_1000d, G50B\_100.025d, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd


graphique TUB-QF24; code de teinte: H\*d=R75Yd couleurs et différences, ΔE\*<sub>uv</sub>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF24/QF24L0FP.DAT dans fichier (F), page 30/33

Table with 10 columns: n, HHC\*Fid, rgb\_Fid, icr\_Fid, Hs\_Fid, rgb\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*\_sep\_Fid, rgb\*\_Mid, LabC\*\_Mid, Hs\*\_Mid, rgb\*\_Mid, LabC\*\_Mid, delta. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric values.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

graphique TUB-QF24; code de teinte: H\*\_d=R75Yd couleurs et différences, ΔE,\*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF24/QF24L0FP.DAT dans fichier (F), page 31/33



n	HC*Fwd	rgb_Fwd	icr_Fwd	hsa_Fwd	rgb*Fwd	LabC*Fwd	cmyn*sep_Fwd	cmyp*sep_Fwd	hsa_Std	rgb*Std	LabC*Std	delta
891	NW_1000	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
892	B50R_100_012Ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.161	0.007	330	1.0	48.2	72.8
893	B50R_100_025Ad	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.3	0.007	330	1.0	48.2	72.8
894	B50R_100_037Ad	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.426	0.008	330	1.0	48.2	72.8
895	B50R_100_050Ad	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.538	0.009	330	1.0	48.2	72.8
896	B50R_100_062Ad	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.663	0.008	330	1.0	48.2	72.8
897	B50R_100_075Ad	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.777	0.011	330	1.0	48.2	72.8
898	B50R_100_087Ad	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.885	0.010	330	1.0	48.2	72.8
899	B50R_100_100Ad	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	330	1.0	48.2	72.8
900	GOB_100_012Ad	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.214	0.139	149	0.0	1.0	95.4
901	NW_087Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.007	0.0	360	1.0	95.4	0.0
902	B50R_087_012Ad	0.875	0.75	0.875	0.875	0.875	0.198	0.021	330	1.0	48.2	72.8
903	B50R_087_025Ad	0.875	0.625	0.875	0.875	0.875	0.303	0.048	330	1.0	48.2	72.8
904	B50R_087_037Ad	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875	0.426	0.066	330	1.0	48.2	72.8
905	B50R_087_050Ad	0.875	0.375	0.875	0.875	0.875	0.538	0.077	330	1.0	48.2	72.8
906	B50R_087_062Ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.875	0.663	0.08	330	1.0	48.2	72.8
907	B50R_087_075Ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875	0.773	0.08	330	1.0	48.2	72.8
908	B50R_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	0.885	0.075	330	1.0	48.2	72.8
909	GOB_100_025Ad	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	0.96	0.035	149	0.0	1.0	95.4
910	GOB_100_037Ad	0.75	0.875	0.75	0.875	1.0	1.0	0.25	149	0.0	1.0	95.4
911	NW_075Ad	0.75	0.875	0.75	0.875	0.875	0.009	0.0	360	1.0	95.4	0.0
912	B50R_075_012Ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.229	0.03	330	1.0	48.2	72.8
913	B50R_075_025Ad	0.75	0.625	0.75	0.75	0.75	0.401	0.06	330	1.0	48.2	72.8
914	B50R_075_037Ad	0.75	0.5	0.75	0.75	0.75	0.546	0.078	330	1.0	48.2	72.8
915	B50R_075_050Ad	0.75	0.375	0.75	0.75	0.75	0.678	0.084	330	1.0	48.2	72.8
916	B50R_075_062Ad	0.75	0.25	0.75	0.75	0.75	0.802	0.077	330	1.0	48.2	72.8
917	B50R_075_075Ad	0.75	0.125	0.75	0.75	0.75	0.929	0.074	330	1.0	48.2	72.8
918	GOB_100_037Ad	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	1.0	0.376	149	0.0	1.0	95.4
919	GOB_087_025Ad	0.625	0.875	0.625	0.875	0.875	0.117	0.336	149	0.0	1.0	95.4
920	GOB_075_012Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	0.875	0.292	0.201	149	0.0	1.0	95.4
921	NW_062Ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.002	0.0	360	1.0	95.4	0.0
922	B50R_062_012Ad	0.625	0.5	0.625	0.625	0.625	0.267	0.036	330	1.0	48.2	72.8
923	B50R_062_025Ad	0.625	0.375	0.625	0.625	0.625	0.463	0.07	330	1.0	48.2	72.8
924	B50R_062_037Ad	0.625	0.25	0.625	0.625	0.625	0.621	0.094	330	1.0	48.2	72.8
925	B50R_062_050Ad	0.625	0.125	0.625	0.625	0.625	0.762	0.109	330	1.0	48.2	72.8
926	B50R_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	0.894	0.107	330	1.0	48.2	72.8
927	GOB_100_050Ad	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.498	149	0.0	1.0	95.4
928	GOB_087_037Ad	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.694	0.469	149	0.0	1.0	95.4
929	GOB_075_025Ad	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	0.874	0.268	149	0.0	1.0	95.4
930	NW_050Ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.234	360	1.0	95.4	0.0
931	B50R_050_012Ad	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.303	0.051	330	1.0	48.2	72.8
932	B50R_050_025Ad	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.516	0.091	330	1.0	48.2	72.8
933	B50R_050_037Ad	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	0.688	0.116	330	1.0	48.2	72.8
934	B50R_050_050Ad	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.837	0.118	330	1.0	48.2	72.8
935	GOB_100_062Ad	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	1.0	0.625	149	0.0	1.0	95.4
936	GOB_087_050Ad	0.375	0.875	0.375	0.875	0.875	0.175	0.75	149	0.0	1.0	95.4
937	GOB_075_037Ad	0.375	0.75	0.375	0.75	0.75	0.409	0.247	149	0.0	1.0	95.4
938	GOB_062_025Ad	0.375	0.625	0.375	0.625	0.625	0.497	0.351	149	0.0	1.0	95.4
939	GOB_050_012Ad	0.375	0.5	0.375	0.5	0.5	0.566	0.268	149	0.0	1.0	95.4
940	NW_037Ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.034	360	1.0	95.4	0.0
941	B50R_037_012Ad	0.375	0.25	0.375	0.375	0.375	0.018	0.0	360	1.0	95.4	0.0
942	B50R_037_025Ad	0.375	0.125	0.375	0.375	0.375	0.051	0.051	330	1.0	48.2	72.8
943	B50R_037_037Ad	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	0.166	0.086	330	1.0	48.2	72.8
944	GOB_100_075Ad	0.25	1.0	0.25	0.25	1.0	1.0	0.596	149	0.0	1.0	95.4
945	GOB_087_062Ad	0.25	0.875	0.25	0.875	0.875	0.21	0.755	149	0.0	1.0	95.4
946	GOB_075_050Ad	0.25	0.75	0.25	0.75	0.75	0.382	0.35	149	0.0	1.0	95.4
947	GOB_062_037Ad	0.25	0.625	0.25	0.625	0.625	0.448	0.408	149	0.0	1.0	95.4
948	GOB_050_025Ad	0.25	0.5	0.25	0.5	0.5	0.545	0.475	149	0.0	1.0	95.4
949	GOB_037_012Ad	0.25	0.375	0.25	0.375	0.375	0.321	0.319	149	0.0	1.0	95.4
950	NW_025Ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.031	360	1.0	95.4	0.0
951	B50R_025_012Ad	0.25	0.125	0.25	0.25	0.25	0.021	0.0	360	1.0	95.4	0.0
952	B50R_025_025Ad	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	0.049	0.052	330	1.0	48.2	72.8
953	GOB_100_087Ad	0.125	1.0	0.125	0.125	1.0	1.0	0.788	149	0.0	1.0	95.4
954	GOB_087_075Ad	0.125	0.875	0.125	0.875	0.875	0.132	0.874	149	0.0	1.0	95.4
955	GOB_087_050Ad	0.125	0.75	0.125	0.75	0.75	0.273	0.775	149	0.0	1.0	95.4
956	GOB_062_062Ad	0.125	0.625	0.125	0.625	0.625	0.421	0.649	149	0.0	1.0	95.4
957	GOB_062_050Ad	0.125	0.5	0.125	0.5	0.5	0.559	0.56	149	0.0	1.0	95.4
958	GOB_050_075Ad	0.125	0.375	0.125	0.375	0.375	0.692	0.658	149	0.0	1.0	95.4
959	GOB_037_025Ad	0.125	0.25	0.125	0.25	0.25	0.874	0.658	149	0.0	1.0	95.4
960	NW_012Ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.412	360	1.0	95.4	0.0
961	B50R_012_012Ad	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125	0.001	0.041	360	1.0	95.4	0.0
962	GOB_100_100Ad	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.484	149	0.0	1.0	95.4
963	GOB_087_087Ad	0.0	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.999	149	0.0	1.0	95.4
964	GOB_075_075Ad	0.0	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	1.0	149	0.0	1.0	95.4
965	GOB_062_062Ad	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.931	149	0.0	1.0	95.4
966	GOB_062_050Ad	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.885	149	0.0	1.0	95.4
967	GOB_050_050Ad	0.0	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.818	149	0.0	1.0	95.4
968	GOB_037_037Ad	0.0	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.717	149	0.0	1.0	95.4
969	GOB_025_025Ad	0.0	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.614	149	0.0	1.0	95.4
970	GOB_012_012Ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.483	149	0.0	1.0	95.4
971	NW_000Ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0

3-103300-F0

QF240-TN; 31/33-F

graphique TUB-QF24; code de teinte: H\*d=R75Yd couleurs et différences, ΔE\*'

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd



QF2410L

TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta  
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6\* (CMYK)


http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D  
 F: linéarisation 3D QF24/QF24L30FP.DAT dans fichier (F), page 32/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmyk*_sep_Fid	hsa_Jd	rgb*_Jd	LabCM*_Jd	delta
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	0.00
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
974	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
975	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
976	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
977	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
978	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
979	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
980	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
981	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
983	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
984	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
985	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
986	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
987	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
988	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
989	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
990	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
992	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
993	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
994	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
995	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
996	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
997	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
998	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
999	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1001	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1002	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1003	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1004	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1005	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1006	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1008	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1009	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1010	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1011	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1012	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1013	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1014	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1015	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1016	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1017	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1018	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1019	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1020	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1021	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1022	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1023	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1024	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1025	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1026	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1027	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1028	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1029	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1030	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1031	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1032	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1033	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1034	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1035	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1036	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1037	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1038	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1039	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1040	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1041	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1042	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1043	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1044	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1045	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1046	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1047	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1048	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1049	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1050	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1051	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1052	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	17.7	0.00	360	1.0	1.0	95.4

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd  
 sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24L0FP.PDF> / .PS  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC0*Fid	cmym*sep_Fid	0.007	0.179	hsa_Lid	rgb*Lid	LabC0*Lid	0.0	0.084	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.0	0.179	360	1.0	1.0	0.0	0.084	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1054	NW_0975ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.0	0.084	360	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1056	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1057	NW_0065ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1058	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	13.3	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1059	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	26.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1060	NW_0265ad	0.266	0.266	0.266	0.266	26.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1061	NW_0330ad	0.333	0.333	0.333	0.333	33.3	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1062	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.4	40.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1063	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	46.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1064	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	53.3	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1065	NW_0600ad	0.6	0.6	0.6	0.6	60.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1066	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	66.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1067	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	73.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1068	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.8	80.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1069	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	86.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1070	NW_0930ad	0.933	0.933	0.933	0.933	93.3	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1072	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1073	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1074	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1077	B06C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1078	B08C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1079	B50R_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0

delta