

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_- = R75Y_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = R75Y_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh_{-,Ma}: 80 4 77 77 86

HIC_{-,Ma}: R75Y_100_100_

rgbic_{-,Ma}:



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
 % Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0NP.PDF /.PS
 application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 89/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = R75Y_d$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh^{*}_{d,Ma}: 79 1 83 83 89

HIC^{*}_{d,Ma}: R75Y_100_100_d

rgbic^{*}_{d,Ma}:



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées





H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6 (CMYK)








voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 89/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = R75Y_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh^{*}_{d,Ma}: 79 1 83 83 89

HIC^{*}_{d,Ma}: R75Y_100_100d



rgbic^{*}_{d,Ma}:
1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6 (CMYK)




Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6 (CMYK)




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_e LCH^*_s, LAB^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMBs; hab,ds = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMBd: hab,d = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMBc: hab,e = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of colorimetric data (h,a,b,d, h,a,b,e, r,g,b*, d,dx64M, LAB*, ddx361M, r,g,b*, ddx361M, LAB*, ddx361M, r,g,b*, dsx361M, LAB*, dsx361M, r,g,b*, dex361M, LAB*, dex361M) and 12 rows of color patches (32.8 30.0 25.4 ... 392.8 390.0 385.4).




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0NP.PDF /.PS application pour la mesure des sorties sur offset, separation cmyn6 (CMYK) TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{b*} dd64M	LAB ^{b*} dd64M (x=LabCh)	rgb ^{b*} dex361M	LAB ^{b*} dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _c	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.0	0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26		1.0 0.017 0.0				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.0	0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27		1.0 0.033 0.0				
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0	47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28		1.0 0.05 0.0				
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0	48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29		1.0 0.067 0.0				
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0	48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.083 0.0				
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0	49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32		1.0 0.1 0.0				
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0	50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34		1.0 0.133 0.0				
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0	50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35		1.0 0.15 0.0				
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0	51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36		1.0 0.167 0.0				
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0	51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37		1.0 0.183 0.0				
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0	52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38		1.0 0.2 0.0				
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0	52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39		1.0 0.217 0.0				
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0	53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41		1.0 0.233 0.0				
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42		1.0 0.25 0.0				
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0	54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43		1.0 0.267 0.0				
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0	54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.283 0.0				
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0	55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45		1.0 0.3 0.0				
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0	55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46		1.0 0.317 0.0				
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47		1.0 0.333 0.0				
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0	56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48		1.0 0.35 0.0				
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49		1.0 0.367 0.0				
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0	57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51		1.0 0.383 0.0				
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0	58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52		1.0 0.4 0.0				
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0	58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53		1.0 0.417 0.0				
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0	58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54		1.0 0.433 0.0				
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0	59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55		1.0 0.45 0.0				
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0	59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56		1.0 0.467 0.0				
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0	60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57		1.0 0.483 0.0				
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58		1.0 0.5 0.0				
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0	61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.517 0.0				
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0	61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61		1.0 0.533 0.0				
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0	62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62		1.0 0.55 0.0				
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0	63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63		1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0	63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64		1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0	64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65		1.0 0.6 0.0				
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66		1.0 0.617 0.0				
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0	65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67		1.0 0.633 0.0				
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0	65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68		1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0	66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70		1.0 0.667 0.0				
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0	66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71		1.0 0.683 0.0				
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0	67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72		1.0 0.7 0.0				
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0	68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73		1.0 0.717 0.0				
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0	68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74		1.0 0.733 0.0				
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75		1.0 0.75 0.0				

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb^a_{dd361M}</i>	<i>LAB^a_{dx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb^a_{ds361Mi}</i>	<i>LAB^a_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb^a_{dd361Mi}</i>	<i>LAB^a_{de361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb^a_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb^a_{dd361Mi}</i>	<i>rgb^a_{ds361Mi}</i>	<i>rgb^a_{de361Mi}</i>																																	
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.555	0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.564	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0		
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.567	0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.577	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.591	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0		
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.579	0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.591	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.604	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0		
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.591	0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.604	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.618	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0		
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.604	0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.618	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0	1.0	0.635	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0		
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.616	0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.635	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0		
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0	1.0	0.675	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0		
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.648	0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.675	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0	1.0	0.696	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0		
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.666	0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.696	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0	1.0	0.716	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0		
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.684	0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.716	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0	1.0	0.736	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0		
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.703	0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.736	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0	1.0	0.759	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0		
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.721	0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.759	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0	1.0	0.787	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0		
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.739	0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.787	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0	1.0	0.814	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0		
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.76	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.814	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	1.0	1.0	0.0		
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	1.0	0.983	1.0	0.0	
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	0.983	1.0	0.0	1.0	0.91	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0		
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.91	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0		
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0		
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0	
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	92.0	99	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0	1.0	0.823	1.0	0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.823	1.0	0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0	1.0	0.774	1.0	0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.774	1.0	0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0	1.0	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.735	1.0	0.0	82.3	-20.3	82.2	84.7	103	0.833	1.0	0.0	1.0	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.706	1.0	0.0	80.9	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	0.0	79.5	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	0.0	79.5	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0	0.0	1.0	0.647	1.0	0.0	78.1	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.647	1.0	0.0	78.1	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0	0.0	1.0	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.62	1.0	0.0	76.9	-25.5	75.9	80.1	108	0.767	1.0	0.0	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0	0.0	1.0	0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.6	77.7	110	0.733	1.0	0.0
104																																													

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb*_{dd361M}</i>	<i>LAB*_{ddx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb*_{ds361Mi}</i>	<i>LAB*_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb*_{dd361Mi}</i>	<i>LAB*_{de361Mi}</i>	<i>rgb*_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb*_{dd361Mi}</i>	<i>rgb*_{dd361Mi}</i>	<i>rgb*_{dd}</i>	<i>rgb*_{ds}</i>	<i>rgb*_{de}</i>																		
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G_d 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162G_e 0.0	1.0	0.0	0.0	
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5					

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>dd361M</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>ddx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>C_d</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>ds361Mi</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>210C_s</i>	<i>0.0</i>	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>	<i>0.0</i>	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>	<i>0.0</i>	<i>1.0</i>	<i>0.736 56.7</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>dex361Mi (x=LabCh)</i>	<i>216C_c</i>	<i>0.0</i>	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>dd</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>ds</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>de</i>				
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0					
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0					
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0					
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0					
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0					
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0					
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0					
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0					
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0					
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0					
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0					
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0					
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0					
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0					
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0					
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0					
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0					
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0					
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0					
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0					
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0					
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0					
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0				
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0				
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0				
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0				
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0				
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	1.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0			
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259	0.0	1.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0			
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261	0.0	1.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.517	1.0			
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262	0.0	1.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	0.0	0.5	1.0			
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263	0.0	1.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245	0.0	0.483	1.0			
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264	0.0	1.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246	0.0	0.467	1.0			
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266	0.0	1.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247	0.0	0.45	1.0			
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	1.0	0.793	1.0	53.0	-21.4	-44.1	49.1	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.71	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248	0.0	0.433	1.0			
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1	-45.4	45.4	268	0.0	1.0	0.777	1.0	52.3	-20.5	-44.1	48.7	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.693	1.0	50.0	-17.0	-44.3	47.6	248	0.0	0.417	1.0			
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1	-45.4	45.4	269	0.0	1.0	0.748	1.0	51.7	-19.6	-44.1	48.4	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	49.4	-16.2	-44.3	47.3	249	0.0	0.4	1.0			
271	247	250																																			

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i> _{dd361M}	<i>LAB[*]</i> _{dx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{ds361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{de361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{de361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{ds361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{de361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dex361Mi (x=LabCh)}																				
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0			
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0			
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0			
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0			
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0			
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0			
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0			
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0			
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0			
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0			
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0			
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0			
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0			
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0			
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0			
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	B_d	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	B_s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	B_e	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0			
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0			
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0			
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0			
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0			
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0			
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0			
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0			
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0			
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0			
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0			
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0			
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0			
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0			
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0			
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0			
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0			
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0			
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0			
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0			
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0			
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0			
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0			
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.												

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb*_{dd361M}</i>	<i>LAB*_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb*_{ds361Mi}</i>	<i>LAB*_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb*_{dd361Mi}</i>	<i>LAB*_{de361Mi}</i>	<i>rgb*_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb*_{dd361Mi}</i>																						
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7</																								

nrf	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd		
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1/668	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4/720	Y00C_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	1.0	0.833	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6/396	Y50C_100_100a	0.25	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
7/234	Y75C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
8/72	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
9/72	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
10/76	C25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
11/84	C50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
12/44	C75B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
13/8	B00M_100_100a	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
14/332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
15/652	B50R_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
16/652	B75R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
17/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
18/688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
19/688	R50Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
20/724	Y00C_100_050a	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
21/400	C00B_100_050a	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
22/548	B00R_100_050a	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
25/692	B50R_100_050a	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
26/688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
27/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
28/524	R50Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
29/542	Y00C_075_050a	0.75	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
30/380	Y50C_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
31/218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
33/186	B00R_075_050a	0.25	0.25	0.75	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
35/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
36/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
37/342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
38/360	Y00C_050_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
39/198	Y50C_050_050a	0.25	0.5	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
40/36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
42/4	B00R_050_050a	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
44/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_064a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_078a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/638	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta E* = 3.8

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
 sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-QF24; code de teinte: H*d=R75Yd
 couleurs et différences, ΔE*'

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 100 rows (numbered 1-100). Each cell contains a 4x4 grid of numerical values representing color calibration data for various color patches.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-QF24; code de teinte: H*d=75Yd couleurs et différences, ΔE*

3-0031930-F0


QF240-TN, 20333-F

delta E* = 3,7

Table with 16 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd. Rows 81-161.

QF2400L

3-0032130-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24LONP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd. The table contains numerical data for each row, representing color calibration parameters.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-QF24; code de teinte: H*d=R75Yd
couleurs et différences, ΔE*

3-0032130-F0

QF2400L

3-003220-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24LONP.PDF /.PS; sortie de transfert
 N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 23/33

n	HC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	rgb*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	rgb*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd			
243	ROYX_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	370	28.8	23.9	15.4	28.5	32.8	0.375 0.0 0.0	30.3	25.2	19.8	38.1	4.7	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
244	ROYX_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	28.9	24.0	15.4	28.6	32.9	0.375 0.0 0.0	30.4	25.3	19.9	38.2	4.8	390	1.0	0.0	47.4	63.9	41.3	761	32.9
245	B6SK_037_037a	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	29.1	26.1	1.5	3.2	20.9	0.375 0.0 0.125	31.0	26.7	20.6	39.0	5.0	391	1.0	0.0	47.5	64.0	41.4	762	33.0
246	B6SK_037_037a	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	330	29.2	26.2	1.5	3.2	21.0	0.375 0.0 0.125	31.1	26.8	20.7	39.1	5.1	392	1.0	0.0	47.6	64.1	41.5	763	33.1
247	B3BK_060_050a	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	317	30.6	30.6	0.5	3.2	27.5	0.375 0.0 0.375	31.6	31.6	31.6	41.7	10.7	393	1.0	0.0	47.7	64.2	41.6	764	33.2
248	B3BK_060_050a	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	30.5	30.5	0.5	3.2	27.4	0.375 0.0 0.375	31.5	31.5	31.5	41.6	10.6	394	1.0	0.0	47.8	64.3	41.7	765	33.3
249	B2SK_060_050a	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	30.7	30.7	0.5	3.2	27.6	0.375 0.0 0.625	31.7	31.7	31.7	41.8	10.8	395	1.0	0.0	47.9	64.4	41.8	766	33.4
250	B2SK_060_050a	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	306	30.6	30.6	0.5	3.2	27.5	0.375 0.0 0.625	31.6	31.6	31.6	41.7	10.7	396	1.0	0.0	48.0	64.5	41.9	767	33.5
251	B1BK_100_100a	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	33.6	33.6	0.5	3.2	34.9	0.375 0.0 1.0	33.3	33.3	33.3	44.0	11.7	397	1.0	0.0	48.1	64.6	42.0	768	33.6
252	B1BK_100_100a	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	291	33.5	33.5	0.5	3.2	34.8	0.375 0.0 1.0	33.2	33.2	33.2	43.9	11.6	398	1.0	0.0	48.2	64.7	42.1	769	33.7
253	ROYX_037_025a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.125 0.125	390	28.8	24.0	15.4	28.5	32.8	0.375 0.125 0.125	30.3	25.2	19.8	38.1	4.7	399	1.0	0.0	48.3	64.8	42.2	770	33.8
254	ROYX_037_025a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.125 0.125	390	28.9	24.1	15.4	28.6	32.9	0.375 0.125 0.125	30.4	25.3	19.9	38.2	4.8	400	1.0	0.0	48.4	64.9	42.3	771	33.9
255	B5BK_087_050a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.125 0.375	325	34.9	16.9	3.5	17.2	18.3	0.375 0.125 0.375	33.8	19.4	5.1	20.1	6.5	401	1.0	0.0	48.5	65.0	42.4	772	34.0
256	B5BK_087_050a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.125 0.375	324	34.8	16.8	3.5	17.1	18.2	0.375 0.125 0.375	33.7	19.3	5.0	20.0	6.4	402	1.0	0.0	48.6	65.1	42.5	773	34.1
257	B4BK_087_050a	0.375 0.125 0.625	0.375 0.125 0.625	311	36.5	23.3	7.0	24.3	35.3	0.375 0.125 0.625	35.3	25.0	9.8	26.9	11.2	403	1.0	0.0	48.7	65.2	42.6	774	34.2
258	B4BK_087_050a	0.375 0.125 0.625	0.375 0.125 0.625	310	36.4	23.2	7.0	24.2	35.2	0.375 0.125 0.625	35.2	24.9	9.7	26.8	11.1	404	1.0	0.0	48.8	65.3	42.7	775	34.3
259	B3BK_060_025a	0.375 0.125 0.625	0.375 0.125 0.625	303	37.6	30.0	19.3	35.7	37.2	0.375 0.125 0.625	36.3	32.4	21.0	38.7	13.0	405	1.0	0.0	48.9	65.4	42.8	776	34.4
260	B3BK_060_025a	0.375 0.125 0.625	0.375 0.125 0.625	302	37.5	29.9	19.2	35.6	37.1	0.375 0.125 0.625	36.2	32.3	20.9	38.6	12.9	406	1.0	0.0	49.0	65.5	42.9	777	34.5
261	R8Y_037_025a	0.375 0.125 1.0	0.375 0.375 0.187	71	39.6	26.9	28.9	33.1	41.4	0.375 0.125 1.0	38.5	38.5	38.5	49.4	32.1	407	1.0	0.0	49.1	65.6	43.0	778	34.6
262	R8Y_037_025a	0.375 0.125 1.0	0.375 0.375 0.187	70	39.5	26.8	28.8	33.0	41.3	0.375 0.125 1.0	38.4	38.4	38.4	49.3	32.0	408	1.0	0.0	49.2	65.7	43.1	779	34.7
263	ROYX_037_012a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.125	390	28.8	24.0	15.4	28.5	32.8	0.375 0.25 0.125	30.3	25.2	19.8	38.1	4.7	409	1.0	0.0	49.3	65.8	43.2	780	34.8
264	ROYX_037_012a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.125	390	28.9	24.1	15.4	28.6	32.9	0.375 0.25 0.125	30.4	25.3	19.9	38.2	4.8	410	1.0	0.0	49.4	65.9	43.3	781	34.9
265	B2BK_060_025a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.25 0.375	330	30.7	30.7	0.5	3.2	27.5	0.375 0.25 0.375	31.5	31.5	31.5	41.7	10.7	411	1.0	0.0	49.5	66.0	43.4	782	35.0
266	B2BK_060_025a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.25 0.375	329	30.6	30.6	0.5	3.2	27.4	0.375 0.25 0.375	31.4	31.4	31.4	41.6	10.6	412	1.0	0.0	49.6	66.1	43.5	783	35.1
267	B1BK_060_025a	0.375 0.25 0.625	0.375 0.25 0.625	318	32.8	32.8	0.5	3.2	30.7	0.375 0.25 0.625	33.7	33.7	33.7	44.0	11.7	413	1.0	0.0	49.7	66.2	43.6	784	35.2
268	B1BK_060_025a	0.375 0.25 0.625	0.375 0.25 0.625	317	32.7	32.7	0.5	3.2	30.6	0.375 0.25 0.625	33.6	33.6	33.6	43.9	11.6	414	1.0	0.0	49.8	66.3	43.7	785	35.3
269	YOAG_037_037a	0.375 0.375 0.187	0.375 0.375 0.187	90	44.2	44.2	35.6	35.9	44.2	0.375 0.375 0.187	44.2	44.2	44.2	51.2	37.9	415	1.0	0.0	49.9	66.4	43.8	786	35.4
270	YOAG_037_037a	0.375 0.375 0.187	0.375 0.375 0.187	89	44.1	44.1	35.5	35.8	44.1	0.375 0.375 0.187	44.1	44.1	44.1	51.1	37.8	416	1.0	0.0	50.0	66.5	43.9	787	35.5
271	YOAG_037_012a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.125	90	45.0	45.0	29.9	23.9	97.1	0.375 0.375 0.125	45.0	45.0	45.0	51.2	38.0	417	1.0	0.0	50.1	66.6	44.0	788	35.6
272	YOAG_037_012a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.125	89	44.9	44.9	29.8	23.8	97.0	0.375 0.375 0.125	44.9	44.9	44.9	51.1	37.9	418	1.0	0.0	50.2	66.7	44.1	789	35.7
273	YOAG_037_012a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	360	46.8	46.8	0.0	0.0	0.0	0.375 0.375 0.375	46.8	46.8	46.8	53.2	41.1	419	1.0	0.0	50.3	66.8	44.2	790	35.8
274	YOAG_037_012a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	360	46.9	46.9	0.0	0.0	0.0	0.375 0.375 0.375	46.9	46.9	46.9	53.3	41.2	420	1.0	0.0	50.4	66.9	44.3	791	35.9
275	BOOR_050_012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	48.7	5.8	11.8	13.2	29.6	0.375 0.375 0.5	44.1	7.4	-12.4	14.5	30.9	420	1.0	0.0	50.5	67.0	44.4	792	36.0
276	BOOR_050_012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	48.8	5.9	11.9	13.3	29.7	0.375 0.375 0.5	44.2	7.5	-12.5	14.6	31.0	421	1.0	0.0	50.6	67.1	44.5	793	36.1
277	BOOR_050_012a	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	49.7	8.7	11.7	13.1	29.4	0.375 0.375 0.625	45.0	8.0	-12.4	14.4	30.7	422	1.0	0.0	50.7	67.2	44.6	794	36.2
278	BOOR_050_012a	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	49.8	8.8	11.8	13.2	29.5	0.375 0.375 0.625	45.1	8.1	-12.5	14.5	30.8	423	1.0	0.0	50.8	67.3	44.7	795	36.3
279	Y23G_060_050a	0.375 0.5 0.0	0.5 0.25 0.125	109	51.6	14.6	29.5	33.0	29.6	0.375 0.5 0.0	50.6	20.1	-27.9	44.8	30.5	424	1.0	0.0	50.9	67.4	44.8	796	36.4
280	Y31G_050_037a	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.125	109	50.7	14.5	29.4	31.0	29.5	0.375 0.5 0.125	50.5	19.9	-27.8	44.7	30.4	425	1.0	0.0	51.0	67.5	44.9	797	36.5
281	Y50G_050_012a	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	50.9	7.8	16.5	18.2	18.2	0.375 0.5 0.25	50.7	18.2	-17.0	17.0	19.8	426	1.0	0.0	51.1	67.6	45.0	798	36.6
282	G50B_080_012a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	51.1	8.6	3.5	9.2	15.7	0.375 0.5 0.375	50.9	18.2	-17.1	17.1	19.9	427	1.0	0.0	51.2	67.7	45.1	799	36.7
283	G50B_080_012a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	51.2	8.7	3.6	9.3	15.8	0.375 0.5 0.375	51.0	18.3	-17.2	17.2	20.0	428	1.0	0.0	51.3	67.8	45.2	800	36.8
284	G73B_062_025a	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	51.9	3.6	5.4	6.5	23.6	0.375 0.5 0.625	51.9	3.6	-5.3	6.5	23.7	429	1.0	0.0	51.4	67.9	45.3	801	36.9
285	G88B_087_050a	0.375 0.5 0.875	0.875 0.375 0.625	256	54.3	5.2	-23.1	23.7	28.2	0.375 0.5 0.875	59.3	7.4	-21.7	23.0	28.8	430	1.0	0.0	51.5	68.0	45.4	802	37.0
286	G88B_087_050a	0.375 0.5 0.875	0.875 0.375 0.625	256	54.4	5.3	-23.2	23.8	28.3	0.375 0.5 0.875	59.4	7.5	-21.8	23.1	28.9	431	1.0	0.0	51.6	68.1	45.5	803	37.1
287	G90B_100_062a	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	256	55.0	8.0	-29.1	30.4	28.6	0.375 0.5 1.0	60.0	13.0	-26.9	29.9	28.5	432	1.0	0.0	51.7	68.2	45.6	804	37.2
288	Y38G_062_062a	0.375 0.625 0.125	0.625 0.25 0.312	113	54.6	16.0	41.8	42.9	10.7	0.375 0.625 0.125	60.0	13.0	-26.9	29.9	28.5	433	1.0	0.0	51.8	68.3	45.7	805	37.3
289	Y38G_062_062a	0.375 0.625 0.125	0.625 0.25 0.312	113	54.7																		

QF2400L

3-0032330-F0

Table with 40 columns (n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd) and 40 rows of data.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-QF24; code de teinte: H*d=75Yd couleurs et différences, ΔE*

QF240-TN; 24/33-F

3-0032330-F0

Color calibration table with columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, Ict*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd. Includes a 'delta E* = 4.6' note at the bottom right of the table area.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-QF24; code de teinte: H*d=75Yd couleurs et différences, ΔE*

n	HC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd							
891	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	95.4							
892	NW_100b	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937							
893	B50R_100_025a	1.0	0.75	1.0	0.25	0.875	1.0	0.75	1.0	0.25	0.875	1.0	0.75	1.0	0.25	0.875							
894	B50R_100_037a	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812							
895	B50R_100_050a	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75							
896	B50R_100_062a	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687							
897	B50R_100_075a	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625							
898	B50R_100_087a	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562							
899	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5							
900	GOB1_100_012a	0.875	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937						
901	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875						
902	B50R_087_012a	0.875	0.75	0.875	0.875	0.125	0.812	1.0	0.875	0.875	0.125	0.812	1.0	0.875	0.875	0.125	0.812						
903	B50R_087_025a	0.875	0.625	0.875	0.875	0.25	0.75	1.0	0.875	0.625	0.875	0.875	0.25	0.75	1.0	0.875	0.625	0.875					
904	B50R_087_037a	0.875	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	1.0	0.875	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	1.0	0.875	0.5	0.875					
905	B50R_087_050a	0.875	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	1.0	0.875	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	1.0	0.875	0.375	0.875					
906	B50R_087_062a	0.875	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	1.0	0.875	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	1.0	0.875	0.25	0.875					
907	B50R_087_075a	0.875	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	1.0	0.875	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	1.0	0.875	0.125	0.875					
908	B50R_087_087a	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	1.0	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	1.0	0.875	0.0	0.875					
909	GOB1_087_012a	0.75	1.0	0.75	1.0	0.25	0.875	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.25	0.875	1.0	0.75	1.0	0.25	0.875				
910	GOB1_087_025a	0.75	0.875	0.75	0.875	0.125	0.812	1.0	0.75	0.875	0.75	0.875	0.125	0.812	1.0	0.75	0.875	0.125	0.812				
911	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75			
912	B50R_075_012a	0.75	0.625	0.75	0.75	0.125	0.687	1.0	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	0.687	1.0	0.75	0.625	0.687	1.0	0.75	0.625	0.687	
913	B50R_075_025a	0.75	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	1.0	0.75	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	1.0	0.75	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	0.687	
914	B50R_075_037a	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	1.0	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	1.0	0.75	0.375	0.562	1.0	0.75	0.375	0.562	
915	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	1.0	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	1.0	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	0.5	
916	B50R_075_062a	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	1.0	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	1.0	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	0.437	
917	B50R_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	1.0	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	1.0	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	0.375	
918	GOB1_075_012a	0.625	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	0.625
919	GOB1_075_025a	0.625	0.875	0.625	0.875	0.25	0.75	1.0	0.625	0.875	0.625	0.875	0.25	0.75	1.0	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.625
920	GOB1_075_037a	0.625	0.75	0.625	0.875	0.125	0.687	1.0	0.625	0.75	0.625	0.875	0.125	0.687	1.0	0.625	0.75	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.625
921	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
922	B50R_062_012a	0.625	0.5	0.625	0.625	0.125	0.562	1.0	0.625	0.5	0.625	0.625	0.125	0.562	1.0	0.625	0.5	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
923	B50R_062_025a	0.625	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	1.0	0.625	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	1.0	0.625	0.375	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
924	B50R_062_037a	0.625	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	1.0	0.625	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	1.0	0.625	0.25	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
925	B50R_062_050a	0.625	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	1.0	0.625	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	1.0	0.625	0.125	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
926	B50R_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	1.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	1.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
927	GOB1_062_012a	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5
928	GOB1_062_025a	0.5	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	1.0	0.5	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	1.0	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.5
929	GOB1_062_037a	0.5	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	1.0	0.5	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	1.0	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	0.5
930	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
931	B50R_050_012a	0.5	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	1.0	0.5	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	1.0	0.5	0.375	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
932	B50R_050_025a	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	1.0	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	1.0	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
933	B50R_050_037a	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	1.0	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	1.0	0.5	0.125	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
934	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	1.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	1.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
935	GOB1_050_012a	0.375	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	0.375
936	GOB1_050_025a	0.375	0.875	0.375	0.875	0.5	0.625	1.0	0.375	0.875	0.375	0.875	0.5	0.625	1.0	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	0.375
937	GOB1_050_037a	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	1.0	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	1.0	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	0.375
938	GOB1_050_050a	0.375	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	1.0	0.375	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	1.0	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	0.375
939	GOB1_050_012a	0.375	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	1.0	0.375	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	1.0	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	0.375
940	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
941	B50R_037_012a	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	1.0	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	1.0	0.375	0.25	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
942	B50R_037_025a	0.375	0.125	0.375	0.375	0.25	0.25	1.0	0.375	0.125	0.375	0.375	0.25	0.25	1.0	0.375	0.125	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
943	B50R_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	1.0	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	1.0	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
944	GOB1_037_012a	0.25	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	0.25
945	GOB1_037_025a	0.25	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	1.0	0.25	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	1.0	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	0.25
946	GOB1_037_037a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.375	0.437	1.0	0.25	0.75	0.25	0.75	0.375	0.437	1.0	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25
947	GOB1_037_050a	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	0.375	1.0	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	0.375	1.0	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	0.25
948	GOB1_037_012a	0.25																					

QF2400L

TUB enregistrement: 20130201-QF24/QF24L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6 (CMYK)

n	HC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabCh*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	DF*Fd	hsa**Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd
972	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	1.6	360	0.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	3.1	226.1	3.1	0.0
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	6.3	452.3	6.3	0.0
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	9.5	678.5	9.5	0.0
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	12.7	904.7	12.7	0.0
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	15.9	1130.9	15.9	0.0
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	19.1	1357.1	19.1	0.0
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	22.3	1583.3	22.3	0.0
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	25.5	1809.5	25.5	0.0
981	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.7	2035.7	28.7	0.0
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	31.9	2261.9	31.9	0.0
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	35.1	2488.1	35.1	0.0
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	38.3	2714.3	38.3	0.0
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	41.5	2940.5	41.5	0.0
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	44.7	3166.7	44.7	0.0
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	47.9	3392.9	47.9	0.0
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	51.1	3619.1	51.1	0.0
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	54.3	3845.3	54.3	0.0
990	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.5	4071.5	57.5	0.0
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	60.7	4297.7	60.7	0.0
992	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	63.9	4523.9	63.9	0.0
993	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	67.1	4750.1	67.1	0.0
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	70.3	4976.3	70.3	0.0
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	73.5	5202.5	73.5	0.0
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	76.7	5428.7	76.7	0.0
997	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	79.9	5654.9	79.9	0.0
998	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	83.1	5881.1	83.1	0.0
999	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.3	6107.3	86.3	0.0
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	89.5	6333.5	89.5	0.0
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	92.7	6559.7	92.7	0.0
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	95.9	6785.9	95.9	0.0
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	99.1	7011.9	99.1	0.0
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	102.3	7238.1	102.3	0.0
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	105.5	7464.1	105.5	0.0
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	108.7	7690.1	108.7	0.0
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	111.9	7916.1	111.9	0.0
1008	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	115.1	8142.1	115.1	0.0
1009	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	118.3	8368.1	118.3	0.0
1010	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	121.5	8594.1	121.5	0.0
1011	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	124.7	8820.1	124.7	0.0
1012	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	127.9	9046.1	127.9	0.0
1013	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	131.1	9272.1	131.1	0.0
1014	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	134.3	9498.1	134.3	0.0
1015	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	137.5	9724.1	137.5	0.0
1016	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	140.7	9950.1	140.7	0.0
1017	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.9	10176.1	143.9	0.0
1018	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	147.1	10402.1	147.1	0.0
1019	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	150.3	10628.1	150.3	0.0
1020	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	153.5	10854.1	153.5	0.0
1021	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	156.7	11080.1	156.7	0.0
1022	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	159.9	11306.1	159.9	0.0
1023	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	163.1	11532.1	163.1	0.0
1024	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	166.3	11758.1	166.3	0.0
1025	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	169.5	11984.1	169.5	0.0
1026	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	172.7	12210.1	172.7	0.0
1027	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	175.9	12436.1	175.9	0.0
1028	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	179.1	12662.1	179.1	0.0
1029	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	182.3	12888.1	182.3	0.0
1030	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	185.5	13114.1	185.5	0.0
1031	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	188.7	13340.1	188.7	0.0
1032	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	191.9	13566.1	191.9	0.0
1033	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	195.1	13792.1	195.1	0.0
1034	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	198.3	14018.1	198.3	0.0
1035	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	201.5	14244.1	201.5	0.0
1036	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	204.7	14470.1	204.7	0.0
1037	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	207.9	14696.1	207.9	0.0
1038	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	211.1	14922.1	211.1	0.0
1039	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	214.3	15148.1	214.3	0.0
1040	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	217.5	15374.1	217.5	0.0
1041	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	220.7	15600.1	220.7	0.0
1042	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	223.9	15826.1	223.9	0.0
1043	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	227.1	16052.1	227.1	0.0
1044	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	230.3	16278.1	230.3	0.0
1045	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	233.5	16504.1	233.5	0.0
1046	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	236.7	16730.1	236.7	0.0
1047	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	239.9	16956.1	239.9	0.0
1048	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	243.1	17182.1	243.1	0.0
1049	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	246.3	17408.1	246.3	0.0
1050	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	249.5	17634.1	249.5	0.0
1051	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	252.7	17860.1	252.7	0.0
1052	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	255.9	18086.1	255.9	0.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert
 N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 32/33

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
 sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-QF24; code de teinte: H*d=R75Yd
 couleurs et différences, ΔE*

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

delta E* = 5.5

QF240-TN-32/33-F

3-0033130-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF24/QF24L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 33/33

n	HC*Fd	rgb*Fd	ier*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd	hsa*Fd	LabCIP*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	LabCIP*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	LabCIP*Fd	rgb*Fd
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	0.866	0.866	89.4	0.866	0.866	0.866	89.4	0.866
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	0.933	0.933	92.2	0.933	0.933	0.933	92.2	0.933
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	0.066	0.066	22.3	0.066	0.066	0.066	22.3	0.066
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.133	0.133	0.133	30.4	0.133	0.133	0.133	30.4	0.133
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	0.2	0.2	35.6	0.2	0.2	0.2	35.6	0.2
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.266	0.266	0.266	40.6	0.266	0.266	0.266	40.6	0.266
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.333	0.333	0.333	45.9	0.333	0.333	0.333	45.9	0.333
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.4	0.4	0.4	51.1	0.4	0.4	0.4	51.1	0.4
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.466	0.466	0.466	56.2	0.466	0.466	0.466	56.2	0.466
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.533	0.533	0.533	61.4	0.533	0.533	0.533	61.4	0.533
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.6	0.6	0.6	66.6	0.6	0.6	0.6	66.6	0.6
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.666	0.666	0.666	71.8	0.666	0.666	0.666	71.8	0.666
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.734	0.734	0.734	77.0	0.734	0.734	0.734	77.0	0.734
1067	NW_079d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.8	0.8	0.8	82.2	0.8	0.8	0.8	82.2	0.8
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	0.866	0.866	87.3	0.866	0.866	0.866	87.3	0.866
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	0.933	0.933	92.5	0.933	0.933	0.933	92.5	0.933
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0
1071	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	17.7	0.066	0.066	0.066	17.2	0.066	0.066	0.066	17.2	0.066
1072	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	22.8	0.133	0.133	0.133	23.3	0.133	0.133	0.133	23.3	0.133
1073	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	28.0	0.2	0.2	0.2	28.5	0.2	0.2	0.2	28.5	0.2
1074	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	33.2	0.266	0.266	0.266	33.7	0.266	0.266	0.266	33.7	0.266
1075	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	38.3	0.333	0.333	0.333	38.8	0.333	0.333	0.333	38.8	0.333
1076	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	43.6	0.4	0.4	0.4	44.1	0.4	0.4	0.4	44.1	0.4
1077	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	48.8	0.466	0.466	0.466	49.3	0.466	0.466	0.466	49.3	0.466
1078	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	53.9	0.533	0.533	0.533	54.4	0.533	0.533	0.533	54.4	0.533
1079	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	59.1	0.6	0.6	0.6	59.6	0.6	0.6	0.6	59.6	0.6
1080	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	64.3	0.666	0.666	0.666	64.8	0.666	0.666	0.666	64.8	0.666
1081	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	69.5	0.734	0.734	0.734	70.0	0.734	0.734	0.734	70.0	0.734
1082	NW_079d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	74.7	0.8	0.8	0.8	75.2	0.8	0.8	0.8	75.2	0.8
1083	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	79.9	0.866	0.866	0.866	80.4	0.866	0.866	0.866	80.4	0.866
1084	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	85.0	0.933	0.933	0.933	85.5	0.933	0.933	0.933	85.5	0.933
1085	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	90.2	1.0	1.0	1.0	90.7	1.0	1.0	1.0	90.7	1.0
1086	ROX_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0
1087	Y06C_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	95.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1088	B06C_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	95.4	1.0	0.0	1.0	95.4	1.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1089	M06C_100_100d	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1090	B50R_100_100d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1091	B50B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1092	B50G_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1093	B50M_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1094	B50Y_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1095	B50C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1096	B50M_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1097	B50Y_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1098	B50C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1099	B50M_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1100	B50Y_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1101	B50C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1102	B50M_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1103	B50Y_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1104	B50C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1105	B50M_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1106	B50Y_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1107	B50C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1108	B50M_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1109	B50Y_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1110	B50C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1111	B50M_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1112	B50Y_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1113	B50C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1114	B50M_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1115	B50Y_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1116	B50C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1117	B50M_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1118	B50Y_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1119	B50C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1120	B50M_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1121	B50Y_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1122	B50C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1123	B50M_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1124	B50Y_100_100d	0.0	0.0	0.0	0												