

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_- = R75Y_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = R75Y_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh_{-,Ma}: 80 4 77 77 86

HIC_{-,Ma}: R75Y_100_100_

rgbic_{-,Ma}:

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0FA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0FA.TXT / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = R75Y_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$: 70 17 72 74 76

HIC^*_e, Ma : R75Y_100_100_e

rgbic $^*_e, Ma$:



1.0 0.56 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6* (CMYK)



graphique TUB-QF25; code de teinte: $H^*_e=R75Y_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*





entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6* (CMYK)




3-113330-L0 QF250-73






graphique TUB-QF25; code de teinte: $H^*_e=R75Y_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk*_{de}*

3-113330-F0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0FA.TXT>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-113430-L0 QF250-73

graphique TUB-QF25; code de teinte: $H^*_e=R75Y_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

3-113430-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = R75Y_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$Y_{e, Ma}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$G_{e, Ma}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$C_{e, Ma}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$B_{e, Ma}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$M_{e, Ma}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$N_{e, Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 72 \ 74 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_{100_{100}_e}$

$rgbic^*_{e, Ma}$:





1.0 0.56 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*




% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_{100}_e}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y_{100_{100}_e}$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y_{100_{100}_e}$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y_{100_{100}_e}$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G_{100_{100}_e}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G_{100_{100}_e}$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G_{100_{100}_e}$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G_{100_{100}_e}$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B_{100_{100}_e}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B_{100_{100}_e}$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B_{100_{100}_e}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B_{100_{100}_e}$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R_{100_{100}_e}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R_{100_{100}_e}$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R_{100_{100}_e}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R_{100_{100}_e}$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_e LCH^*_s, LAB^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_d

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0FA.TXT /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy⁶* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{dx64M}, LAB*, ddx64M (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dx361M}, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dsx361M}, LAB*, dsx361M (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dex361M}, LAB*, dex361M. The table contains 390 rows of colorimetric data.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4tra

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	dd64M	LAB*	ddx64M (x=LabCh)	LAB*	dex361M	LAB*	dex361M							
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25	
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33	
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42	
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49	
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58	
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66	
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	1.0	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	1.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	1.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	1.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	1.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	1.0	0.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	1.0	0.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	1.0	0.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175	
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	1.0	0.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	1.0	0.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	1.0	0.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	1.0	0.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	1.0	0.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209	
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	1.0	0.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	1.0	0.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	1.0	0.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	1.0	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	1.0	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	1.0	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	1.0	0.0	0.126	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0FA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$x=LabCh$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$x=LabCh$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$x=LabCh$	R_c	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}		
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0		
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.054	47.4	64.2	38.6	74.9	31	1.0	0.017	0.0	
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.025	47.4	64.0	40.0	75.5	32	1.0	0.033	0.0	
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0	0.003	0.0	47.5	63.7	41.3	75.9	33	1.0	0.05	0.0
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.0	0.019	0.0	48.0	62.5	42.2	75.4	34	1.0	0.067	0.0
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.0	0.036	0.0	48.5	61.4	43.0	74.9	35	1.0	0.083	0.0
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.0	0.052	0.0	49.0	60.2	43.7	74.4	36	1.0	0.1	0.0
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.117	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.0	0.085	0.0	50.0	57.8	45.2	73.4	38	1.0	0.133	0.0
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.0	0.101	0.0	50.5	56.6	45.9	72.9	39	1.0	0.15	0.0
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.0	0.118	0.0	51.0	55.4	46.5	72.4	40	1.0	0.167	0.0
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.0	0.132	0.0	51.5	54.3	47.2	72.0	41	1.0	0.183	0.0
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.0	0.145	0.0	52.0	53.2	47.9	71.7	42	1.0	0.2	0.0
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.0	0.158	0.0	52.5	52.2	48.7	71.3	43	1.0	0.217	0.0
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.0	0.172	0.0	53.0	51.1	49.3	71.0	44	1.0	0.233	0.0
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.25	0.0
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.0	0.198	0.0	54.0	48.9	50.7	70.4	46	1.0	0.267	0.0
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.0	0.211	0.0	54.5	47.8	51.3	70.1	47	1.0	0.283	0.0
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.0	0.224	0.0	55.0	46.7	51.9	69.8	48	1.0	0.3	0.0
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.0	0.237	0.0	55.5	45.6	52.4	69.5	49	1.0	0.317	0.0
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57	1.0	0.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	50	1.0	0.333	0.0
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.0	0.261	0.0	56.5	43.5	53.7	69.2	51	1.0	0.35	0.0
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.367	0.0
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.0	0.283	0.0	57.5	41.6	55.2	69.1	53	1.0	0.383	0.0
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.0	0.295	0.0	58.0	40.6	55.9	69.1	54	1.0	0.4	0.0
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.0	0.306	0.0	58.5	39.6	56.6	69.1	55	1.0	0.417	0.0
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.0	0.317	0.0	58.9	38.6	57.2	69.0	56	1.0	0.433	0.0
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.0	0.328	0.0	59.4	37.6	57.9	69.0	57	1.0	0.45	0.0
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.0	0.34	0.0	59.9	36.6	58.5	69.0	58	1.0	0.467	0.0
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.0	0.351	0.0	60.4	35.5	59.1	69.0	59	1.0	0.483	0.0
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.5	0.0
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.0	0.373	0.0	61.4	33.4	60.3	68.9	61	1.0	0.517	0.0
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.0	0.385	0.0	61.9	32.4	61.0	69.1	62	1.0	0.533	0.0
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.0	0.397	0.0	62.5	31.5	61.8	69.3	63	1.0	0.55	0.0
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.0	0.409	0.0	63.0	30.5	62.5	69.6	64	1.0	0.567	0.0
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.0	0.421	0.0	63.6	29.5	63.2	69.8	65	1.0	0.583	0.0
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.0	0.434	0.0	64.2	28.5	64.0	70.0	66	1.0	0.6	0.0
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.617	0.0
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.0	0.458	0.0	65.3	26.4	65.4	70.5	68	1.0	0.633	0.0
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.0	0.47	0.0	65.8	25.3	66.0	70.7	69	1.0	0.65	0.0
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.0	0.482	0.0	66.4	24.3	66.7	70.9	70	1.0	0.667	0.0
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.0	0.494	0.0	66.9	23.2	67.3	71.2	71	1.0	0.683	0.0
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.0	0.506	0.0	67.5	22.1	68.1	71.6	72	1.0	0.7	0.0
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.0	0.518	0.0	68.2	21.1	69.0	72.1	73	1.0	0.717	0.0
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.0	0.531	0.0	68.8	20.0	69.9	72.7	74	1.0	0.733	0.0
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.555 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0 0.75 0.0
89	76	76	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9 83.9 89	1.0 0.555 0.0	70.0 17.9 71.6 73.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.564 0.0	70.5 17.0 72.2 74.2 76	1.0 0.767 0.0
89	77	77	1.0 0.783 0.0	80.6 0.0 84.8 84.8 89	1.0 0.567 0.0	70.7 16.7 72.4 74.3 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.577 0.0	71.2 15.8 73.1 74.8 77	1.0 0.783 0.0
90	78	78	1.0 0.8 0.0	81.2 -0.9 85.7 85.7 90	1.0 0.579 0.0	71.3 15.6 73.3 74.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.591 0.0	71.9 14.5 74.0 75.4 78	1.0 0.8 0.0
91	79	80	1.0 0.816 0.0	81.9 -1.9 86.5 86.5 91	1.0 0.591 0.0	71.9 14.4 74.1 75.5 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.604 0.0	72.6 13.1 74.9 76.0 80	1.0 0.817 0.0
91	80	81	1.0 0.833 0.0	82.6 -3.0 87.4 87.4 91	1.0 0.604 0.0	72.5 13.2 74.9 76.0 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.618 0.0	73.3 11.8 75.8 76.7 81	1.0 0.833 0.0
92	81	82	1.0 0.85 0.0	83.2 -4.0 88.2 88.3 92	1.0 0.616 0.0	73.2 12.0 75.6 76.6 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.635 0.0	74.1 10.4 76.8 77.5 82	1.0 0.85 0.0
93	82	83	1.0 0.866 0.0	83.9 -5.1 89.0 89.2 93	1.0 0.629 0.0	73.8 10.7 76.5 77.2 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83	1.0 0.867 0.0
93	83	84	1.0 0.883 0.0	84.5 -6.1 89.8 90.0 93	1.0 0.648 0.0	74.7 9.5 77.5 78.1 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.675 0.0	75.9 7.6 79.1 79.5 84	1.0 0.883 0.0
94	84	85	1.0 0.9 0.0	85.1 -6.9 90.6 90.8 94	1.0 0.666 0.0	75.5 8.3 78.6 79.0 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.696 0.0	76.8 6.1 80.2 80.5 85	1.0 0.9 0.0
94	85	86	1.0 0.916 0.0	85.6 -7.7 91.3 91.7 94	1.0 0.684 0.0	76.3 7.0 79.6 79.9 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.716 0.0	77.8 4.6 81.3 81.5 86	1.0 0.917 0.0
95	86	87	1.0 0.933 0.0	86.1 -8.5 92.1 92.5 95	1.0 0.703 0.0	77.1 5.6 80.6 80.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.736 0.0	78.7 3.1 82.4 82.5 87	1.0 0.933 0.0
95	87	88	1.0 0.95 0.0	86.7 -9.3 92.9 93.3 95	1.0 0.721 0.0	78.0 4.3 81.6 81.7 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.759 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 88	1.0 0.95 0.0
96	88	90	1.0 0.966 0.0	87.2 -10.2 93.6 94.2 96	1.0 0.739 0.0	78.8 2.9 82.5 82.6 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.787 0.0	80.8 0.0 85.0 85.0 90	1.0 0.967 0.0
96	89	91	1.0 0.983 0.0	87.8 -11.1 94.3 95.0 96	1.0 0.76 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.814 0.0	81.9 -1.7 86.5 86.5 91	1.0 0.983 0.0
97	90	92	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97	Y_d 1.0 0.785 0.0	80.7 0.0 84.9 84.9 90	Y_s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92	Y_e 1.0 1.0 0.0
97	91	93	0.983 1.0 0.0	88.0 -12.5 94.2 95.1 97	1.0 0.809 0.0	81.7 -1.4 86.2 86.2 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.871 0.0	84.1 -5.3 89.2 89.4 93	0.983 1.0 0.0
98	92	94	0.966 1.0 0.0	87.7 -13.1 93.4 94.3 98	1.0 0.834 0.0	82.7 -3.0 87.5 87.5 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.91 0.0	85.4 -7.3 91.1 91.4 94	0.967 1.0 0.0
98	93	95	0.95 1.0 0.0	87.3 -13.7 92.5 93.5 98	1.0 0.859 0.0	83.6 -4.5 88.7 88.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	86.8 -9.4 93.0 93.4 95	0.95 1.0 0.0
98	94	96	0.933 1.0 0.0	87.0 -14.3 91.6 92.7 98	1.0 0.887 0.0	84.7 -6.2 90.0 90.3 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.993 0.0	88.1 -11.5 94.8 95.5 96	0.933 1.0 0.0
99	95	98	0.916 1.0 0.0	86.6 -14.8 90.8 92.0 99	1.0 0.923 0.0	85.8 -7.9 91.7 92.0 95	0.917 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	87.6 -13.2 93.2 94.1 98	0.917 1.0 0.0
99	96	99	0.9 1.0 0.0	86.3 -15.4 89.9 91.2 99	1.0 0.958 0.0	87.0 -9.7 93.3 93.8 96	0.9 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	86.7 -14.8 90.8 92.0 99	0.9 1.0 0.0
100	97	100	0.883 1.0 0.0	86.0 -15.9 89.0 90.4 100	1.0 0.994 0.0	88.2 -11.5 94.8 95.6 97	0.883 1.0 0.0	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100	0.883 1.0 0.0
100	98	101	0.866 1.0 0.0	85.6 -16.4 88.2 89.7 100	0.968 1.0 0.0	87.7 -13.0 93.5 94.4 98	0.867 1.0 0.0	0.823 1.0 0.0	84.7 -17.7 86.3 88.1 101	0.867 1.0 0.0
100	99	102	0.85 1.0 0.0	85.2 -16.9 87.4 89.1 100	0.929 1.0 0.0	86.9 -14.4 91.4 92.6 99	0.85 1.0 0.0	0.774 1.0 0.0	83.5 -19.0 84.1 86.2 102	0.85 1.0 0.0
101	100	103	0.833 1.0 0.0	84.8 -17.4 86.7 88.4 101	0.89 1.0 0.0	86.2 -15.7 89.4 90.8 100	0.833 1.0 0.0	0.735 1.0 0.0	82.3 -20.3 82.2 84.7 103	0.833 1.0 0.0
101	101	105	0.816 1.0 0.0	84.5 -17.9 86.0 87.8 101	0.849 1.0 0.0	85.3 -16.9 87.5 89.1 101	0.817 1.0 0.0	0.706 1.0 0.0	80.9 -21.7 80.7 83.6 105	0.817 1.0 0.0
102	102	106	0.8 1.0 0.0	84.1 -18.3 85.2 87.2 102	0.807 1.0 0.0	84.3 -18.1 85.6 87.5 102	0.8 1.0 0.0	0.676 1.0 0.0	79.5 -23.0 79.1 82.4 106	0.8 1.0 0.0
102	103	107	0.783 1.0 0.0	83.7 -18.8 84.5 86.5 102	0.765 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 103	0.783 1.0 0.0	0.647 1.0 0.0	78.1 -24.3 77.5 81.3 107	0.783 1.0 0.0
102	104	108	0.766 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 102	0.734 1.0 0.0	82.2 -20.4 82.2 84.7 104	0.767 1.0 0.0	0.62 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9 80.1 108	0.767 1.0 0.0
103	105	109	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103	0.709 1.0 0.0	81.0 -21.6 80.9 83.7 105	0.75 1.0 0.0	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.75 1.0 0.0
104	106	110	0.733 1.0 0.0	82.2 -20.5 82.1 84.6 104	0.684 1.0 0.0	79.9 -22.7 79.5 82.7 106	0.733 1.0 0.0	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.6 77.7 110	0.733 1.0 0.0
104	107	112	0.716 1.0 0.0	81.4 -21.3 81.2 84.0 104	0.658 1.0 0.0	78.7 -23.8 78.2 81.7 107	0.717 1.0 0.0	0.558 1.0 0.0	74.8 -28.7 70.9 76.5 112	0.717 1.0 0.0
105	108	113	0.7 1.0 0.0	80.6 -22.0 80.3 83.3 105	0.633 1.0 0.0	77.5 -24.9 76.8 80.8 108	0.7 1.0 0.0	0.537 1.0 0.0	74.1 -29.7 69.2 75.3 113	0.7 1.0 0.0
106	109	114	0.683 1.0 0.0	79.8 -22.8 79.5 82.7 106	0.613 1.0 0.0	76.7 -25.9 75.4 79.7 109	0.683 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	73.4 -30.6 67.5 74.1 114	0.683 1.0 0.0
106	110	115	0.666 1.0 0.0	79.0 -23.5 78.6 82.0 106	0.595 1.0 0.0	76.1 -26.8 74.0 78.7 110	0.667 1.0 0.0	0.496 1.0 0.0	72.7 -31.5 65.8 73.0 115	0.667 1.0 0.0
107	111	116	0.65 1.0 0.0	78.2 -24.2 77.7 81.4 107	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.5 77.7 111	0.65 1.0 0.0	0.475 1.0 0.0	72.0 -32.5 64.5 72.3 116	0.65 1.0 0.0
107	112	117	0.633 1.0 0.0	77.4 -24.9 76.8 80.7 107	0.56 1.0 0.0	74.9 -28.6 71.1 76.6 112	0.633 1.0 0.0	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117	0.633 1.0 0.0
108	113	119	0.616 1.0 0.0	76.8 -25.7 75.6 79.9 108	0.542 1.0 0.0	74.2 -29.4 69.6 75.6 113	0.617 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	70.7 -34.4 61.9 70.9 119	0.617 1.0 0.0
109	114	120	0.6 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.525 1.0 0.0	73.6 -30.2 68.1 74.6 114	0.6 1.0 0.0	0.413 1.0 0.0	70.1 -35.3 60.6 70.2 120	0.6 1.0 0.0
110	115	121	0.583 1.0 0.0	75.6 -27.5 72.9 78.0 110	0.507 1.0 0.0	73.0 -31.0 66.7 73.5 115	0.583 1.0 0.0	0.393 1.0 0.0	69.5 -36.1 59.2 69.4 121	0.583 1.0 0.0
111	116	122	0.566 1.0 0.0	75.0 -28.3 71.6 77.0 111	0.489 1.0 0.0	72.5 -31.8 65.4 72.8 116	0.567 1.0 0.0	0.373 1.0 0.0	68.8 -37.0 58.0 68.8 122	0.567 1.0 0.0
112	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -29.1 70.2 76.0 112	0.471 1.0 0.0	71.9 -32.7 64.3 72.2 117	0.55 1.0 0.0	0.362 1.0 0.0	68.1 -38.1 57.1 68.7 123	0.55 1.0 0.0
113	118	124	0.533 1.0 0.0	73.9 -29.9 68.8 75.0 113	0.454 1.0 0.0	71.4 -33.5 63.2 71.5 118	0.533 1.0 0.0	0.35 1.0 0.0	67.3 -39.2 56.2 68.6 124	0.533 1.0 0.0
114	119	126	0.516 1.0 0.0	73.3 -30.6 67.4 74.1 114	0.436 1.0 0.0	70.8 -34.3 62.0 70.9 119	0.517 1.0 0.0	0.338 1.0 0.0	66.6 -40.3 55.3 68.5 126	0.517 1.0 0.0
115	120	127	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115	0.418 1.0 0.0	70.3 -35.1 60.9 70.3 120	0.5 1.0 0.0	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127	0.5 1.0 0.0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0FA.TXT>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_c: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns: h_{ab,d} h_{ab,s} h_{ab,e} rg^b*_dd361Mi LAB*_dx361Mi (x=LabCh) C_d rg^b*_ds361Mi LAB*_dsx361Mi (x=LabCh) C_d rg^b*_dd361Mi LAB*_de361Mi dex361Mi (x=LabCh) C_c rg^b*_dd361Mi LAB*_ds361Mi C_d. Rows 236-281.

TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0FA.TXT /.PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK) TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

graphique TUB-QF25; code de teinte: H*e=R75Ye cercle chromatique 48 paliers; tableaux rg^b-LabCh*

entrée : rg^b/cmyk -> rg^b_{de} sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_de



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 33 columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgbb*, dd361Mi, LAB*, ddx361Mi (x=LabCh), rgbb*, ds361Mi, LAB*, dsx361Mi (x=LabCh), rgbb*, dd361Mi, rgbb*, de361Mi, LAB*, dex361Mi (x=LabCh), rgbb*, dd361Mi, rgbb*, dd361Mi, rgbb*, ds361Mi, rgbb*, ds361Mi, rgbb*, de361Mi, rgbb*, ds361Mi, rgbb*, ds361Mi, rgbb*, de361Mi, rgbb*, ds361Mi, rgbb*, ds361Mi, rgbb*, de361Mi, rgbb*, ds361Mi, rgbb*, ds361Mi, rgbb*, de361Mi, rgbb*, ds361Mi, rgbb*, ds361Mi, rgbb*, de361Mi, rgbb*, ds361Mi, rgbb*, ds361Mi, rgbb*, de361Mi. Rows 281-333.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0FA.TXT /PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0FA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

3-1131430-L0 QF250-73 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 15/33

graphique TUB-QF25; code de teinte: H*e=R75Ye
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{de}
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{de}

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0FA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0FA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4ta
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$dxs361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_s	$ds361Mi$	LAB^*_s	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_e	$de361Mi$	LAB^*_e	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_c	$dd361Mi$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e														
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1 70.4 0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	1.0	0.0	0.75			
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1 70.3 1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0	42.8	64.9	-16.1	66.9	346	1.0	0.0	0.733	0.693	0.0	1.0	42.2	62.8	-18.2	65.4	343	1.0	0.0	0.733			
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1 70.1 2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0	43.1	65.8	-15.1	67.5	347	1.0	0.0	0.717	0.709	0.0	1.0	42.4	63.7	-17.3	66.0	344	1.0	0.0	0.717			
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1 69.9 3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0	43.9	66.9	-14.1	68.4	348	1.0	0.0	0.7	0.724	0.0	1.0	42.7	64.6	-16.4	66.6	345	1.0	0.0	0.7			
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1 69.7 4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0	44.8	68.0	-13.1	69.3	349	1.0	0.0	0.683	0.74	0.0	1.0	43.0	65.4	-15.5	67.3	346	1.0	0.0	0.683			
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0 69.5 4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	1.0	0.0	0.667	0.764	0.0	1.0	43.4	66.4	-14.5	68.0	347	1.0	0.0	0.667			
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0 69.3 5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0	46.5	70.3	-11.0	71.2	351	1.0	0.0	0.65	0.803	0.0	1.0	44.3	67.5	-13.6	68.9	348	1.0	0.0	0.65			
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0 69.0 6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	1.0	0.0	0.633	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349	1.0	0.0	0.633			
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0 68.8 7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0	48.0	72.5	-8.8	73.1	353	1.0	0.0	0.617	0.881	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.6	350	1.0	0.0	0.617			
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9 68.7 8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973	48.3	72.6	-7.5	73.0	354	1.0	0.0	0.6	0.92	0.0	1.0	46.8	70.7	-10.7	71.5	351	1.0	0.0	0.6			
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9 68.6 9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935	48.3	72.3	-6.2	72.5	355	1.0	0.0	0.583	0.959	0.0	1.0	47.5	71.8	-9.6	72.4	352	1.0	0.0	0.583			
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9 68.4 10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896	48.3	71.9	-4.9	72.1	356	1.0	0.0	0.567	0.998	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	1.0	0.0	0.567			
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8 68.2 11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86	48.3	71.5	-3.6	71.6	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.965	48.3	72.6	-7.3	72.9	354	1.0	0.0	0.55			
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8 68.1 12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827	48.2	71.2	-2.4	71.3	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.929	48.3	72.2	-6.0	72.5	355	1.0	0.0	0.533			
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7 67.9 13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794	48.2	70.9	-1.1	70.9	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.892	48.3	71.8	-4.8	72.0	356	1.0	0.0	0.517			
371	360	352	1.0	0.0	0.5	47.7 67.7 14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360	1.0	0.0	0.5	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-3.9	72.2	352	1.0	0.0	0.5			
372	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7 67.5 15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	361	1.0	0.0	0.483	0.995	0.0	1.0	48.2	72.7	-2.7	73.2	353	1.0	0.0	0.483			
373	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7 67.3 16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712	48.1	70.1	2.4	70.1	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.962	48.3	72.5	-1.7	72.9	354	1.0	0.0	0.467			
374	363	355	1.0	0.0	0.45	47.7 67.2 17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69	48.1	69.8	3.7	69.9	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	355	1.0	0.0	0.45			
375	364	356	1.0	0.0	0.433	47.7 67.0 18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667	48.1	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.876	48.3	71.7	-0.3	71.8	356	1.0	0.0	0.433			
376	365	357	1.0	0.0	0.416	47.7 66.7 19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645	48.1	69.2	6.1	69.5	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.839	48.3	71.4	-0.9	71.4	357	1.0	0.0	0.417			
376	366	358	1.0	0.0	0.4	47.7 66.5 20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623	48.0	68.9	7.2	69.3	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.802	48.2	71.0	-1.5	71.0	358	1.0	0.0	0.4			
377	367	359	1.0	0.0	0.383	47.7 66.3 21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601	48.0	68.8	8.4	69.3	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359	1.0	0.0	0.383			
378	368	360	1.0	0.0	0.366	47.7 66.1 22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58	47.9	68.6	9.6	69.3	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	360	1.0	0.0	0.367			
379	369	362	1.0	0.0	0.35	47.7 66.0 23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558	47.9	68.4	10.8	69.2	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.71	48.1	70.1	2.6	70.1	362	1.0	0.0	0.35			
380	370	363	1.0	0.0	0.333	47.7 65.8 24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536	47.8	68.1	12.0	69.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.685	48.1	69.8	3.9	69.9	363	1.0	0.0	0.333			
380	371	364	1.0	0.0	0.316	47.7 65.7 25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.66	48.1	69.4	5.2	69.6	364	1.0	0.0	0.317			
381	372	365	1.0	0.0	0.3	47.7 65.6 26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494	47.8	67.7	14.4	69.2	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.635	48.1	69.1	6.6	69.4	365	1.0	0.0	0.3			
382	373	366	1.0	0.0	0.283	47.7 65.4 27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475	47.8	67.5	15.6	69.3	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.611	48.0	68.8	7.9	69.3	366	1.0	0.0	0.283			
383	374	367	1.0	0.0	0.266	47.7 65.2 27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456	47.8	67.3	16.8	69.3	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.587	48.0	68.6	9.2	69.3	367	1.0	0.0	0.267			
383	375	368	1.0	0.0	0.25	47.7 65.0 28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437	47.8	67.1	18.0	69.4	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368	1.0	0.0	0.25			
384	376	369	1.0	0.0	0.233	47.6 65.0 29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418	47.8	66.8	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.539	47.8	68.2	11.9	69.2	369	1.0	0.0	0.233			
385	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6 64.9 30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399	47.8	66.5	20.3	69.6	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	370	1.0	0.0	0.217			
385	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6 64.9 31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38	47.8	66.3	21.5	69.7	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.492	47.8	67.6	14.5	69.2	372	1.0	0.0	0.2			
386	379	373	1.0	0.0	0.183	47.5 64.8 32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359	47.8	66.1	22.8	69.9	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.471	47.8	67.4	15.8	69.3	373	1.0	0.0	0.183			
387	380	374	1.0	0.0	0.166	47.5 64.7 33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337	47.8	65.9	24.0	70.2	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.45	47.8	67.2	17.2	69.4	374	1.0	0.0	0.167			
387	381	375	1.0	0.0	0.15	47.5 64.6 33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315	47.8	65.7	25.2	70.4	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.429	47.8	67.0	18.5	69.5	375	1.0	0.0	0.15			
388	382	376	1.0	0.0	0.133	47.4 64.5 34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293	47.7	65.5	26.5	70.7	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376	1.0	0.0	0.133			
388	383	377	1.0	0.0	0.116	47.4 64.4 35.5	73.6	388	1.0	0.0	0.271	47.7	65.3	27.7	71.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0												

Table with columns: nif, HHC*File, rgp_Ete, icr_Ete, hsa_Ete, rgp*File, LabC*File, cmyk*_sep*File, delta, Hsa*File, rgp**File, LabC**File, rgp**File, LabC**File, hsa**File, rgp**File, LabC**File, cmyk**File, delta. The table contains 30 columns and 450 rows of data.

entrée : rgb/cmyk -> rgbde sortie : linéarisation 3D selon cmyk*.de

graphique TUB-QF25; code de teinte: H*e=R75Ye couleurs et différences, ΔE*^{*}

n°	HC*File	rgb*File	LabC*File	rgb*File	LabC*File	cmyn*sep*File	rgb*File	LabC*File	rgb*File	LabC*File	delta
0	NNV.0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	BOOR.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.046	0.125	0.202	0.1	0.892
2	BOOR.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.093	0.25	0.403	0.0	0.807
3	BOOR.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.14	0.375	0.616	0.0	0.716
4	BOOR.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.187	0.5	0.929	0.0	0.602
5	BOOR.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.234	0.625	1.246	0.0	0.479
6	BOOR.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.281	0.75	1.563	0.0	0.354
7	BOOR.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.328	0.875	1.880	0.0	0.229
8	BOOR.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.375	1.0	2.197	0.0	0.104
9	BOOR.112.112a	0.0	1.125	1.125	0.625	0.0	0.422	1.125	2.514	0.0	0.0
10	BOOR.125.125a	0.0	1.25	1.25	0.687	0.0	0.469	1.25	2.831	0.0	0.0
11	BOOR.137.137a	0.0	1.375	1.375	0.75	0.0	0.516	1.375	3.148	0.0	0.0
12	BOOR.150.150a	0.0	1.5	1.5	0.812	0.0	0.563	1.5	3.465	0.0	0.0
13	BOOR.162.162a	0.0	1.625	1.625	0.875	0.0	0.61	1.625	3.782	0.0	0.0
14	BOOR.175.175a	0.0	1.75	1.75	0.937	0.0	0.657	1.75	4.099	0.0	0.0
15	BOOR.187.187a	0.0	1.875	1.875	1.0	0.0	0.704	1.875	4.416	0.0	0.0
16	BOOR.200.200a	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	0.751	2.0	4.733	0.0	0.0
17	BOOR.212.212a	0.0	2.125	2.125	1.062	0.0	0.798	2.125	5.050	0.0	0.0
18	BOOR.225.225a	0.0	2.25	2.25	1.125	0.0	0.845	2.25	5.367	0.0	0.0
19	BOOR.237.237a	0.0	2.375	2.375	1.187	0.0	0.892	2.375	5.684	0.0	0.0
20	BOOR.250.250a	0.0	2.5	2.5	1.25	0.0	0.939	2.5	6.001	0.0	0.0
21	BOOR.262.262a	0.0	2.625	2.625	1.312	0.0	0.986	2.625	6.318	0.0	0.0
22	BOOR.275.275a	0.0	2.75	2.75	1.375	0.0	1.033	2.75	6.635	0.0	0.0
23	BOOR.287.287a	0.0	2.875	2.875	1.437	0.0	1.080	2.875	6.952	0.0	0.0
24	BOOR.300.300a	0.0	3.0	3.0	1.5	0.0	1.127	3.0	7.269	0.0	0.0
25	BOOR.312.312a	0.0	3.125	3.125	1.562	0.0	1.174	3.125	7.586	0.0	0.0
26	BOOR.325.325a	0.0	3.25	3.25	1.625	0.0	1.221	3.25	7.903	0.0	0.0
27	BOOR.337.337a	0.0	3.375	3.375	1.687	0.0	1.268	3.375	8.220	0.0	0.0
28	BOOR.350.350a	0.0	3.5	3.5	1.75	0.0	1.315	3.5	8.537	0.0	0.0
29	BOOR.362.362a	0.0	3.625	3.625	1.812	0.0	1.362	3.625	8.854	0.0	0.0
30	BOOR.375.375a	0.0	3.75	3.75	1.875	0.0	1.409	3.75	9.171	0.0	0.0
31	BOOR.387.387a	0.0	3.875	3.875	1.937	0.0	1.456	3.875	9.488	0.0	0.0
32	BOOR.400.400a	0.0	4.0	4.0	2.0	0.0	1.503	4.0	9.805	0.0	0.0
33	BOOR.412.412a	0.0	4.125	4.125	2.062	0.0	1.550	4.125	10.122	0.0	0.0
34	BOOR.425.425a	0.0	4.25	4.25	2.125	0.0	1.597	4.25	10.439	0.0	0.0
35	BOOR.437.437a	0.0	4.375	4.375	2.187	0.0	1.644	4.375	10.756	0.0	0.0
36	BOOR.450.450a	0.0	4.5	4.5	2.25	0.0	1.691	4.5	11.073	0.0	0.0
37	BOOR.462.462a	0.0	4.625	4.625	2.312	0.0	1.738	4.625	11.390	0.0	0.0
38	BOOR.475.475a	0.0	4.75	4.75	2.375	0.0	1.785	4.75	11.707	0.0	0.0
39	BOOR.487.487a	0.0	4.875	4.875	2.437	0.0	1.832	4.875	12.024	0.0	0.0
40	BOOR.500.500a	0.0	5.0	5.0	2.5	0.0	1.879	5.0	12.341	0.0	0.0
41	BOOR.512.512a	0.0	5.125	5.125	2.562	0.0	1.926	5.125	12.658	0.0	0.0
42	BOOR.525.525a	0.0	5.25	5.25	2.625	0.0	1.973	5.25	12.975	0.0	0.0
43	BOOR.537.537a	0.0	5.375	5.375	2.687	0.0	2.020	5.375	13.292	0.0	0.0
44	BOOR.550.550a	0.0	5.5	5.5	2.75	0.0	2.067	5.5	13.609	0.0	0.0
45	BOOR.562.562a	0.0	5.625	5.625	2.812	0.0	2.114	5.625	13.926	0.0	0.0
46	BOOR.575.575a	0.0	5.75	5.75	2.875	0.0	2.161	5.75	14.243	0.0	0.0
47	BOOR.587.587a	0.0	5.875	5.875	2.937	0.0	2.208	5.875	14.560	0.0	0.0
48	BOOR.600.600a	0.0	6.0	6.0	3.0	0.0	2.255	6.0	14.877	0.0	0.0
49	BOOR.612.612a	0.0	6.125	6.125	3.062	0.0	2.302	6.125	15.194	0.0	0.0
50	BOOR.625.625a	0.0	6.25	6.25	3.125	0.0	2.349	6.25	15.511	0.0	0.0
51	BOOR.637.637a	0.0	6.375	6.375	3.187	0.0	2.396	6.375	15.828	0.0	0.0
52	BOOR.650.650a	0.0	6.5	6.5	3.25	0.0	2.443	6.5	16.145	0.0	0.0
53	BOOR.662.662a	0.0	6.625	6.625	3.312	0.0	2.490	6.625	16.462	0.0	0.0
54	BOOR.675.675a	0.0	6.75	6.75	3.375	0.0	2.537	6.75	16.779	0.0	0.0
55	BOOR.687.687a	0.0	6.875	6.875	3.437	0.0	2.584	6.875	17.096	0.0	0.0
56	BOOR.700.700a	0.0	7.0	7.0	3.5	0.0	2.631	7.0	17.413	0.0	0.0
57	BOOR.712.712a	0.0	7.125	7.125	3.562	0.0	2.678	7.125	17.730	0.0	0.0
58	BOOR.725.725a	0.0	7.25	7.25	3.625	0.0	2.725	7.25	18.047	0.0	0.0
59	BOOR.737.737a	0.0	7.375	7.375	3.687	0.0	2.772	7.375	18.364	0.0	0.0
60	BOOR.750.750a	0.0	7.5	7.5	3.75	0.0	2.819	7.5	18.681	0.0	0.0
61	BOOR.762.762a	0.0	7.625	7.625	3.812	0.0	2.866	7.625	19.000	0.0	0.0
62	BOOR.775.775a	0.0	7.75	7.75	3.875	0.0	2.913	7.75	19.317	0.0	0.0
63	BOOR.787.787a	0.0	7.875	7.875	3.937	0.0	2.960	7.875	19.634	0.0	0.0
64	BOOR.800.800a	0.0	8.0	8.0	4.0	0.0	3.007	8.0	19.951	0.0	0.0
65	BOOR.812.812a	0.0	8.125	8.125	4.062	0.0	3.054	8.125	20.268	0.0	0.0
66	BOOR.825.825a	0.0	8.25	8.25	4.125	0.0	3.101	8.25	20.585	0.0	0.0
67	BOOR.837.837a	0.0	8.375	8.375	4.187	0.0	3.148	8.375	20.902	0.0	0.0
68	BOOR.850.850a	0.0	8.5	8.5	4.25	0.0	3.195	8.5	21.219	0.0	0.0
69	BOOR.862.862a	0.0	8.625	8.625	4.312	0.0	3.242	8.625	21.536	0.0	0.0
70	BOOR.875.875a	0.0	8.75	8.75	4.375	0.0	3.289	8.75	21.853	0.0	0.0
71	BOOR.887.887a	0.0	8.875	8.875	4.437	0.0	3.336	8.875	22.170	0.0	0.0
72	BOOR.900.900a	0.0	9.0	9.0	4.5	0.0	3.383	9.0	22.487	0.0	0.0
73	BOOR.912.912a	0.0	9.125	9.125	4.562	0.0	3.430	9.125	22.804	0.0	0.0
74	BOOR.925.925a	0.0	9.25	9.25	4.625	0.0	3.477	9.25	23.121	0.0	0.0
75	BOOR.937.937a	0.0	9.375	9.375	4.687	0.0	3.524	9.375	23.438	0.0	0.0
76	BOOR.950.950a	0.0	9.5	9.5	4.75	0.0	3.571	9.5	23.755	0.0	0.0
77	BOOR.962.962a	0.0	9.625	9.625	4.812	0.0	3.618	9.625	24.072	0.0	0.0
78	BOOR.975.975a	0.0	9.75	9.75	4.875	0.0	3.665	9.75	24.389	0.0	0.0
79	BOOR.987.987a	0.0	9.875	9.875	4.937	0.0	3.712	9.875	24.706	0.0	0.0
80	BOOR.1000.1000a	0.0	10.0	10.0	5.0	0.0	3.759	10.0	25.023	0.0	0.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
 sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF25; code de teinte: H*e=R75Ye
 couleurs et différences, ΔE*_{uv}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF25/QF25L0FA.DAT dans fichier (F), page 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, hsa*File, hsa*File, hsa*File, LabC*File, hsa*File, hsa*File, hsa*File, delta. Rows 81-161.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF25; code de teinte: H*e=R75Ye couleurs et différences, ΔE*'



Table with 32 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, LabC*File, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, delta. Rows 243-323.

TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)





Table with 30 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, cmyn*sep*Rate, Lab*File, rpb*File, LabC*File, LabCH*File, and delta. Rows list various color calibration files and their corresponding numerical values.



entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF25; code de teinte: H*e=R75Ye couleurs et différences, ΔE,*

3-1132630-F0

QF250-7N, 2733-F

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hls*File	rgb*File	LabC*File	cmyn*sep*File	cmyn*sep*File	hls*File	rgb*File	LabC*File	delta
648	ROXY_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
649	R38Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
650	R26Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
651	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
652	ROXY_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
653	B68K_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
654	B61R_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
655	B55K_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
656	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
657	R11Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
658	ROXY_100_087de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
659	R36Y_100_087de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
660	R23Y_100_087de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
661	ROXY_100_087de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
662	B70R_100_087de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
663	B63R_100_087de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
664	B56R_100_087de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
665	B50R_100_087de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
666	R23Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
667	R13Y_100_087de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
668	ROXY_100_075de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
669	R33Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
670	R18Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
671	ROXY_100_075de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
672	B68K_100_075de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
673	B61R_100_075de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
674	B55K_100_075de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
675	B50R_100_075de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
676	R26Y_100_087de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
677	R15Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
678	ROXY_100_062de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
679	R11Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
680	ROXY_100_062de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
681	B69R_100_062de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
682	B62R_100_062de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
683	B55R_100_062de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
684	B50Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
685	R41Y_100_087de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
686	R34Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
687	R18Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
688	ROXY_100_050de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
689	R26Y_100_050de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
690	ROXY_100_050de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
691	B61R_100_050de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
692	B63Y_100_050de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
693	B50R_100_050de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
694	R38Y_100_087de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
695	R30Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
696	R18Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
697	R23Y_100_050de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
698	ROXY_100_037de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
699	R18Y_100_037de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
700	B68R_100_037de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
701	B61Y_100_037de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
702	R16Y_100_037de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
703	ROXY_100_037de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	B68R_100_037de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
705	B61Y_100_037de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	B55Y_100_037de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
707	R31Y_100_037de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	ROXY_100_025de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
709	B50R_100_025de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
710	R88Y_100_037de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
711	R85Y_100_087de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
712	R85Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
713	R85Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
714	R81Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
715	R68Y_100_057de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
716	R68Y_100_057de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
717	R68Y_100_057de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
718	ROXY_100_012de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
719	YOOG_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
720	YOOG_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
721	YOOG_100_087de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
722	YOOG_100_075de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
723	YOOG_100_062de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
724	YOOG_100_050de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
725	YOOG_100_037de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
726	YOOG_100_025de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
727	YOOG_100_012de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
728	NW_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*.de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF25/QF25L0FA.DAT dans fichier (F), page 29/33

Table with 20 columns: n, HC*F0e, rgh_F0e, icr_F0e, hsa_F0e, rgh_F0e, LabCM_F0e, cmyk*_sep_F0e, rgh*_sep_F0e, LabCM*_sep_F0e, delta, LabCM*_Matk, rgh*_Matk, hsa*_Matk, rgh*_Matk, LabCM*_Matk, cmyk*_sep_Matk, rgh*_sep_Matk, LabCM*_Matk, delta, hsa*_Matk, rgh*_Matk. Rows 729-809.

graphique TUB-QF25; code de teinte: H*e=R75Ye couleurs et différences, ΔE*.*

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF25/QF25LF30FA.DAT dans fichier (F), page 30/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rgb*File, iet*File, ihs*File, iab*File, LabC*File, LabM*File, LabY*File, cmykn*sep*File, delta, Hsb*File, rgb*File, LabC*File, LabM*File, LabY*File. Rows list various color calibration files and their corresponding colorimetric data.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF25; code de teinte: H*e=R75Ye couleurs et différences, ΔE*^{*}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF25/QF25L0FA.DAT dans fichier (F), page 31/33


Table with 10 columns: n, HIC*Fate, rpb*Fate, icr*Fate, hsa*Fate, rpb*Fate, LabC*Fate, cmyn*sep.Fate, rpb*Fate, LabC*Fate, delta. Rows list various color calibration data points.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF25; code de teinte: H*e=R75Ye couleurs et différences, ΔE*^{ab}


QF25-TN-31/33-F

3-1133030-F0



QF2511L

TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)



C

M

Y

O

L

V

S

C

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF25/QF25LF30FA.DAT dans fichier (F), page 32/33

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmyn*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File
972	NW_0000a	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
973	NW_012a	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
974	NW_025a	0.25	0.25	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
975	NW_037a	0.375	0.375	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
976	NW_050a	0.5	0.5	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
977	NW_062a	0.625	0.625	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
978	NW_075a	0.75	0.75	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
979	NW_087a	0.875	0.875	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
980	NW_100a	1.0	1.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
981	NW_0000a	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
982	NW_012a	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
983	NW_025a	0.25	0.25	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
984	NW_037a	0.375	0.375	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
985	NW_050a	0.5	0.5	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
986	NW_062a	0.625	0.625	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
987	NW_075a	0.75	0.75	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
988	NW_087a	0.875	0.875	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
989	NW_100a	1.0	1.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
990	NW_0000a	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
991	NW_012a	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
992	NW_025a	0.25	0.25	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
993	NW_037a	0.375	0.375	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
994	NW_050a	0.5	0.5	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
995	NW_062a	0.625	0.625	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
996	NW_075a	0.75	0.75	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
997	NW_087a	0.875	0.875	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
998	NW_100a	1.0	1.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
999	NW_0000a	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1007	NW_100a	1.0	1.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1008	NW_0000a	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1009	NW_0000a	0.066	0.066	0.066	0.066	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1010	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1011	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1012	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1013	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1014	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1015	NW_040a	0.466	0.466	0.466	0.466	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1016	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1017	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1018	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1019	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1020	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1021	NW_080a	0.866	0.866	0.866	0.866	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1022	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1023	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1024	NW_0000a	0.066	0.066	0.066	0.066	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1025	NW_0000a	0.133	0.133	0.133	0.133	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1026	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1027	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1028	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1029	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1030	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1031	NW_040a	0.466	0.466	0.466	0.466	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1032	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1033	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1034	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1035	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1036	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1037	NW_080a	0.866	0.866	0.866	0.866	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1038	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1039	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1040	NW_0000a	0.066	0.066	0.066	0.066	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1041	NW_0000a	0.133	0.133	0.133	0.133	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1042	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1043	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1044	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1045	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1046	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1047	NW_040a	0.466	0.466	0.466	0.466	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1048	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1049	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1050	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1051	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1052	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	17.7	0.0	360	1.0	95.4

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF25; code de teinte: H*e=R75Ye
couleurs et différences, ΔE*^{ab}

3-1133130-F0

