

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_- = R75Y_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = R75Y_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh_{-,Ma}: 80 4 77 77 86

$HIC^*_{-,Ma}$: R75Y_100_100_

rgbic_{-,Ma}:

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0FP.PDF> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0FP.PDF / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset


TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):

HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = R75Y_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$: 70 17 72 74 76

HIC^*_e, Ma : R75Y_100_100_e

rgbic $^*_e, Ma$:



1.0 0.56 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0FP.PDF / .PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0FP.PDF / .PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6* (CMYK)





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6* (CMYK)




3-113330-L0 QF250-73

graphique TUB-QF25; code de teinte: $H^*_e=R75Y_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*






entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

3-113330-F0





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-113430-L0 QF250-73

graphique TUB-QF25; code de teinte: $H^*_e=R75Y_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk*_{de}*


3-113430-F0

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = R75Y_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$Y_{e, Ma}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$G_{e, Ma}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$C_{e, Ma}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$B_{e, Ma}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$M_{e, Ma}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$N_{e, Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 72 \ 74 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$:



1.0 0.56 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées




H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y_100_100_e$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y_100_100_e$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y_100_100_e$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G_100_100_e$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G_100_100_e$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G_100_100_e$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G_100_100_e$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B_100_100_e$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B_100_100_e$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B_100_100_e$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B_100_100_e$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R_100_100_e$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R_100_100_e$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R_100_100_e$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R_100_100_e$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0FP.PDF> / PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0FP.PDF / PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta


Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c}, r_{gb}^a, d_{dx64M}, LAB*, ddx64M (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dx361M}, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dsx361M}, LAB*, ddsx361M (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dex361M}, LAB*, dex361M (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color patches.




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4tra



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd64M}	LAB [*] _{ddx64M (x=LabCh)}	rgb [*] _{dex361M}	LAB [*] _{dex361M}
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0FP.PDF / .PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i> <i>dd361M</i>	<i>LAB[*]</i> <i>ddx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>R_d</i>	<i>rgb[*]</i> <i>ds361Mi</i>	<i>LAB[*]</i> <i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>R_s</i>	<i>rgb[*]</i> <i>dd361Mi</i>	<i>LAB[*]</i> <i>de361Mi</i>	<i>R_e</i>	<i>rgb[*]</i> <i>dd361Mi</i>	<i>LAB[*]</i> <i>dex361Mi (x=LabCh)</i>	<i>R_c</i>	<i>rgb[*]</i> <i>dd361Mi</i>	<i>rgb[*]</i> <i>dd</i>	<i>rgb[*]</i> <i>ds</i>	<i>rgb[*]</i> <i>de</i>
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0		1.0 0.0 0.0	0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.0	0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18	47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18	47.6 64.8 32.4 72.5 26				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.0	0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15	47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15	47.5 64.6 33.9 73.0 27				
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0	47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119	47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119	47.5 64.4 35.5 73.6 28				
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0	48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086	47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086	47.4 64.3 37.0 74.2 29				
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0	48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053	47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053	47.4 64.2 38.6 74.9 31				
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0	49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02	47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02	47.4 64.0 40.2 75.6 32				
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0	50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0	48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0	48.2 62.1 42.5 75.2 34				
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0	50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0	48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0	48.7 60.8 43.4 74.6 35				
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0	51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0	49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0	49.3 59.5 44.2 74.1 36				
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0	51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0	49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0	49.8 58.1 45.0 73.5 37				
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0	52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0	50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0	50.4 56.8 45.8 72.9 38				
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0	52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0	51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0	51.0 55.5 46.5 72.4 39				
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0	53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.3 71.9 41				
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42				
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0	54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0	52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0	52.7 51.9 48.9 71.2 43				
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0	54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0	53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0	53.2 50.6 49.6 70.9 44				
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0	55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0	53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0	53.8 49.4 50.4 70.6 45				
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0	55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0	54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0	54.3 48.2 51.1 70.2 46				
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0	54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0	54.9 47.0 51.7 69.9 47				
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0	56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0	55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0	55.5 45.7 52.4 69.5 48				
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49				
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0	57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0	56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0	56.6 43.4 53.8 69.1 51				
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0	58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0	57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0	57.1 42.4 54.6 69.1 52				
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0	58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0	57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0	57.6 41.3 55.4 69.1 53				
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0	58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0	58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0	58.2 40.2 56.2 69.1 54				
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0	59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0	58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0	58.7 39.0 56.9 69.0 55				
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0	59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0	59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0	59.3 37.9 57.7 69.0 56				
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0	60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0	59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0	59.8 36.8 58.4 69.0 57				
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58				
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0	61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60				
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0	61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0	61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0	61.4 33.3 60.3 68.9 61				
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0	62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0	62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0	62.0 32.2 61.2 69.1 62				
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0	63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0	62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0	62.7 31.1 62.0 69.4 63				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0	63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0	63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0	63.3 30.0 62.9 69.7 64				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0	64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0	63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0	63.9 28.9 63.7 69.9 65				
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66				
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0	65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0	65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0	65.2 26.6 65.2 70.4 67				
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0	65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0	65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0	65.8 25.4 66.0 70.7 68				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0	66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0	66.4 24.2 66.7 71.0 70	1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0	66.4 24.2 66.7 71.0 70				
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0	66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0	67.0 23.0 67.4 71.2 71	1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0	67.0 23.0 67.4 71.2 71				
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0	67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0	67.7 21.9 68.3 71.7 72	1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0	67.7 21.9 68.3 71.7 72				
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0	68											

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$







<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i> _{dd361M}	<i>LAB[*]</i> _{dx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{ds361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{de361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{dd}	<i>rgb[*]</i> _{ds}	<i>rgb[*]</i> _{de}																		
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G_d 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150G_s 0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162G_e 0.0	1.0	0.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15											

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i> _{dd361M}	<i>LAB[*]</i> _{dx361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb[*]</i> _{ds361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dsx361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{de361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dex361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{de361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{de361Mi} (x=LabCh)																			
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0	
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0	
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0	
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0	
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0	
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0	
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0	
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0	
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0	
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0	
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0	
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0	
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0	
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0	
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0	
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	B_d	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270B_s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271B_e	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0	
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0	
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0	
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0	
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0	
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0	
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0	
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0	
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0	
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0	
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0	
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0	
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0	
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0	
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0	
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0	
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0	
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0	
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0	
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0	
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0	
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0	
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0	
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0									

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>dd361M</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>ds361Mi</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>dd361Mi</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>de361Mi</i>	<i>dex361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>dd361Mi</i>															
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0																													



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
 F: linéarisation 3D QF25/QF25L30FP.DAT dans fichier (F), page 18/33

nif	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmyp*sep*File	cmyp*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	delta
0/648	R00Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	370	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	415	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R35Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	440	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	465	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	490	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	515	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	540	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.5	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13G_100_100de	0.875	1.0	0.5	97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25G_100_100de	0.75	1.0	0.5	104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38G_100_100de	0.625	1.0	0.5	112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100de	0.5	1.0	0.5	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100de	0.375	1.0	0.5	128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75G_100_100de	0.25	1.0	0.5	136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88G_100_100de	0.125	1.0	0.5	143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.0	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100de	0.0	1.0	0.0	157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100de	0.0	1.0	0.0	164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100de	0.0	1.0	0.0	172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100de	0.0	1.0	0.0	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100de	0.0	1.0	0.0	188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100de	0.0	1.0	0.0	196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100de	0.0	1.0	0.0	203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100de	0.0	1.0	0.0	217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100de	0.0	1.0	0.0	224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100de	0.0	1.0	0.0	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100de	0.0	1.0	0.0	240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100de	0.0	1.0	0.0	248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100de	0.0	1.0	0.0	256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100de	0.0	1.0	0.0	263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100de	0.125	1.0	0.0	277	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100de	0.25	1.0	0.0	284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100de	0.375	1.0	0.0	292	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100de	0.5	1.0	0.0	300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100de	0.625	1.0	0.0	308	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100de	0.75	1.0	0.0	316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100de	0.875	1.0	0.0	323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100de	1.0	0.0	1.0	330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100de	1.0	0.0	0.875	337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100de	1.0	0.0	0.75	344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100de	1.0	0.0	0.625	352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100de	1.0	0.0	0.5	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100de	1.0	0.0	0.375	368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100de	1.0	0.0	0.25	376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100de	1.0	0.0	0.125	383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_000de	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_012de	0.125	0.125	0.125	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025de	0.25	0.25	0.25	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_0375de	0.375	0.375	0.375	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/564	NV_050de	0.5	0.5	0.5	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063de	0.625	0.625	0.625	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075de	0.75	0.75	0.75	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088de	0.875	0.875	0.875	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100de	1.0	1.0	1.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbde
 sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF25; code de teinte: H*e=R75Ye
 couleurs et différences, ΔE,*


http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF25/QF25L30FP.DAT dans fichier (F), page 19/33

Table with columns: nif, HHC*File, rfp_Rate, icr_Fide, hsa_Fate, rfp_Fide, LabC*Fide, cmyk*_sep_Rate, cmyk*_Rate, rfp*_Mde, hsa*_Mde, LabC*_Mde, rfp*_Mde, hsa*_Mde, LabC*_Mde. Rows include file names like 0/648 R00Y_100_100de and 45/0 NW_000de.

delta

entrée : rgb/cmyk -> rgbde sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de



graphique TUB-QF25; code de teinte: H*e=R75Ye couleurs et différences, ΔE,*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
 F: linéarisation 3D QF25/QF25L0FP.DAT dans fichier (F), page 20/33

n=F	HC*File	rgb*File	Lab*File	cmyn*sep*File	delta	rgb*File	Lab*File	cmyn*sep*File	delta
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
 sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de







http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF25/QF25L30FP.DAT dans fichier (F), page 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, delta, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, delta. Rows 81-161.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF25; code de teinte: H*e=R75Ye couleurs et différences, ΔE*^{ab}




http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF25/QF25LF30FP.DAT dans fichier (F), page 23/33

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

Table with 32 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgpb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, cmyn*sep*Rate, delta, Hsa*File, rgpb*File, LabC*File, Hsa*File, cmyn*sep*File, cmyn*sep*Rate, delta, Hsa*File, rgpb*File, LabC*File, Hsa*File, cmyn*sep*File, cmyn*sep*Rate, delta, Hsa*File, rgpb*File, LabC*File, Hsa*File, cmyn*sep*File, cmyn*sep*Rate, delta. The table contains numerical data for each color channel and file type.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

graphique TUB-QF25; code de teinte: H*e=R75Ye couleurs et différences, ΔE,*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D
 F: linéarisation 3D QF25/QF25LF30FP.DAT dans fichier (F), page 26/33


n	HC*File	rgb_Role	icr_File	hsa_File	rgbp_File	LabCM*File	cmykn*sep_Role	delta	cmyp*sep_Role	LabCM*File	rgbp_File	hsa_File	LabCM*File	cmyp*sep_Role	delta			
486	ROY0_075_075Se	0.75	0.0	0.75	0.0	40.1	0.932	0.287	0.724	0.0	0.0	378	47.6	0.0	0.209	30.9	71.9	25.4
487	R35Y_075_075Se	0.75	0.0	0.125	0.0	0.321	0.543	0.287	0.543	0.0	0.0	378	47.6	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
488	R18Y_075_075Se	0.75	0.0	0.25	0.0	0.495	0.347	0.291	0.347	0.0	0.0	349	48.0	0.0	0.0	69.4	5.2	15.4
489	ROY0_075_075Se	0.75	0.0	0.375	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	349	48.0	0.0	0.0	69.4	5.2	15.4
490	B6SK_075_075Se	0.75	0.0	0.5	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	315	47.3	0.0	0.0	72.1	352.0	0.0
491	B57K_075_075Se	0.75	0.0	0.625	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	304	46.6	0.0	0.0	65.4	67.2	346.6
492	B50K_075_075Se	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	315	47.3	0.0	0.0	72.1	352.0	0.0
493	B43K_087_087Se	0.75	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	293	46.6	0.0	0.0	61.5	337.1	0.0
494	B38L_100_100Se	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	288	46.6	0.0	0.0	58.4	338.0	0.0
495	R15Y_075_075Se	0.75	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32	48.7	0.0	0.0	60.7	43.3	74.6
496	ROY0_075_062Se	0.75	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	378	47.6	0.0	0.0	64.9	30.9	71.9
497	ROY0_075_062Se	0.75	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	361	47.6	0.0	0.0	69.2	13.2	13.2
498	R11Y_075_062Se	0.75	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	342	47.6	0.0	0.0	70.6	359.8	0.0
499	B69K_075_062Se	0.75	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	333	46.0	0.0	0.0	69.6	-11.7	70.6
500	B59K_075_062Se	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	303	46.0	0.0	0.0	69.6	-11.7	70.6
501	B50K_075_062Se	0.75	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	293	46.0	0.0	0.0	69.6	-11.7	70.6
502	B42K_087_075Se	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	284	46.0	0.0	0.0	69.6	-11.7	70.6
503	B36K_100_087Se	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	284	46.0	0.0	0.0	69.6	-11.7	70.6
504	R18Y_075_062Se	0.75	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34	48.7	0.0	0.0	64.9	30.9	71.9
505	ROY0_075_062Se	0.75	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	378	47.6	0.0	0.0	64.9	30.9	71.9
506	ROY0_075_062Se	0.75	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	361	47.6	0.0	0.0	69.2	13.2	13.2
507	R26Y_075_062Se	0.75	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	357	47.6	0.0	0.0	71.1	69.2	9.8
508	B01K_075_062Se	0.75	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	320	46.0	0.0	0.0	69.2	13.2	13.2
509	B01K_075_062Se	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	310	46.0	0.0	0.0	69.2	13.2	13.2
510	B01K_075_062Se	0.75	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	286	46.0	0.0	0.0	69.2	13.2	13.2
511	B34K_100_075Se	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	286	46.0	0.0	0.0	69.2	13.2	13.2
512	B34K_100_075Se	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	286	46.0	0.0	0.0	69.2	13.2	13.2
513	R88Y_075_075Se	0.75	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50	48.7	0.0	0.0	68.1	68.1	58.8
514	R88Y_075_062Se	0.75	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44	48.7	0.0	0.0	68.1	68.1	58.8
515	R23Y_075_050Se	0.75	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37	48.7	0.0	0.0	68.1	68.1	58.8
516	R18Y_075_050Se	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37	48.7	0.0	0.0	68.1	68.1	58.8
517	R18Y_075_037Se	0.75	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	349	47.6	0.0	0.0	69.4	5.2	69.4
518	B69K_075_037Se	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	315	46.0	0.0	0.0	65.4	-15.5	67.2
519	B38K_087_037Se	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	293	46.0	0.0	0.0	65.4	-15.5	67.2
520	B38K_087_037Se	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	276	46.0	0.0	0.0	65.4	-15.5	67.2
521	R68Y_075_075Se	0.75	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59	48.7	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
522	R68Y_075_062Se	0.75	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50	48.7	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
523	R30Y_075_050Se	0.75	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50	48.7	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
524	R30Y_075_050Se	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50	48.7	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
525	R30Y_075_037Se	0.75	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50	48.7	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
526	ROY0_075_025Se	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	378	47.6	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
527	B50K_075_025Se	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	293	46.0	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
528	B50K_075_025Se	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	293	46.0	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
529	B34K_087_037Se	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	272	46.0	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
530	B25K_100_050Se	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68	48.7	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
531	R88Y_075_075Se	0.75	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66	48.7	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
532	R88Y_075_062Se	0.75	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66	48.7	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
533	R16Y_075_050Se	0.75	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64	48.7	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
534	R68Y_075_037Se	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50	48.7	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
535	ROY0_075_025Se	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50	48.7	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
536	ROY0_075_025Se	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50	48.7	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
537	B50K_075_012Se	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64	48.7	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
538	B25K_087_012Se	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64	48.7	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
539	B13K_100_037Se	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50	48.7	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
540	Y06G_075_075Se	0.75	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	378	47.6	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
541	Y06G_075_062Se	0.75	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	378	47.6	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
542	Y06G_075_050Se	0.75	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	378	47.6	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
543	Y06G_075_037Se	0.75	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	378	47.6	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
544	Y06G_075_025Se	0.75	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	378	47.6	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
545	Y06G_075_012Se	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	378	47.6	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
546	NW_075_075Se	0.75	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	48.7	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
547	B09K_087_012Se	0.75	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	248	48.7	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
548	B09K_100_025Se	0.75	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	248	48.7	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
549	Y13G_087_087Se	0.75	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99	48.7	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
550	Y18G_087_062Se	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102	48.7	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
551	Y18G_087_062Se	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102	48.7	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
552	Y23G_087_050Se	0.75	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	112	48.7	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
553	Y31G_087_037Se	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131	48.7	0.0	0.0	64.4	70.1	66.6
554	Y50G_087_025Se	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	151	48.7	0.0	0			

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF25/QF25L30FP.DAT dans fichier (F), page 28/33

Table with 10 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, Hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmyk*sep*File, Hsa*File, rpb*File, LabC*File, delta. Rows 648-728.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF25; code de teinte: H*e=R75Ye couleurs et différences, ΔE,*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF25/QF25L30FP.DAT dans fichier (F), page 29/33

n	HC*File	rgb*File	Lab*File	Lab*File	rgb*File	Lab*File	cmyn*sep*File	cmyn*sep*File	Lab*File	rgb*File	Lab*File	delta
729	NW_1000k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
730	G50B_100.012k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
731	G50B_100.025k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
732	G50B_100.037k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
733	G50B_100.050k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
734	G50B_100.062k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
735	G50B_100.075k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
736	G50B_100.087k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
737	G50B_100.100k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
738	ROY_100.012k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
739	NW_087k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
740	G50B_087.012k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
741	G50B_087.025k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
742	G50B_087.037k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
743	G50B_087.050k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
744	G50B_087.062k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
745	G50B_087.075k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
746	G50B_087.087k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
747	G50B_087.100k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
748	ROY_100.025k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
749	NW_075k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
750	G50B_075.012k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
751	G50B_075.025k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
752	G50B_075.037k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
753	G50B_075.050k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
754	G50B_075.062k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
755	G50B_075.075k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
756	ROY_100.037k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
757	ROY_087.025k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
758	NW_062k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
759	G50B_062.012k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
760	G50B_062.025k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
761	G50B_062.037k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
762	G50B_062.050k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
763	G50B_062.062k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
764	G50B_062.075k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
765	ROY_100.050k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
766	ROY_087.037k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
767	ROY_075.025k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
768	ROY_062.012k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
769	NW_050k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
770	G50B_050.012k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
771	G50B_050.025k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
772	G50B_050.037k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
773	G50B_050.050k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
774	ROY_100.062k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
775	ROY_087.050k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
776	ROY_075.037k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
777	ROY_062.025k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
778	ROY_050.012k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
779	NW_037k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
780	G50B_037.012k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
781	G50B_037.025k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
782	G50B_037.037k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
783	ROY_100.075k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
784	ROY_087.062k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
785	ROY_075.050k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
786	ROY_062.037k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
787	ROY_050.025k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
788	ROY_037.012k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
789	NW_025k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
790	G50B_025.012k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
791	G50B_025.025k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
792	G50B_025.037k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
793	ROY_087.075k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
794	ROY_075.062k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
795	ROY_062.050k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
796	ROY_050.037k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
797	ROY_037.025k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
798	NW_012k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
799	G50B_012.012k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
800	G50B_012.025k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
801	ROY_100.087k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
802	ROY_087.075k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
803	ROY_075.062k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
804	ROY_062.050k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
805	ROY_050.037k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
806	ROY_037.025k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
807	ROY_025.012k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
808	ROY_012.012k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
809	NW_000k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



delta


entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

QF250-7N, 29/33-F

graphique TUB-QF25; code de teinte: H*e=R75Ye
couleurs et différences, ΔE*^{*}

3-1132830-F0





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
 F: linéarisation 3D QF25/QF25L30FP.DAT dans fichier (F), page 31/33

n	HC*File	rgb*File	Lab*File	cmyp*sep*File	rgb*File	Lab*File	cmyp*sep*File	rgb*File	Lab*File	cmyp*sep*File	rgb*File	Lab*File	cmyp*sep*File	delta	
891	NW_1000e	1.0	1.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
892	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	1.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0	0.146	0.057	328.6	
893	B50R_100.025de	1.0	0.75	1.0	1.0	80.3	12.3	-7.5	14.4	328.6	0.0	0.283	0.131	328.6	
894	B50R_100.037de	1.0	0.625	1.0	1.0	77.7	16.25	-11.2	21.6	328.6	0.0	0.411	0.203	328.6	
895	B50R_100.050de	1.0	0.5	1.0	1.0	75.0	20.0	-15.0	28.8	328.6	0.0	0.539	0.285	328.6	
896	B50R_100.062de	1.0	0.375	1.0	1.0	65.1	30.0	-18.7	36.0	328.6	0.0	0.667	0.369	328.6	
897	B50R_100.075de	1.0	0.25	1.0	1.0	55.5	40.0	-22.5	43.3	328.6	0.0	0.795	0.453	328.6	
898	B50R_100.087de	1.0	0.125	1.0	1.0	48.1	50.0	-26.3	50.5	328.6	0.0	0.923	0.537	328.6	
899	B50R_100.100de	1.0	0.0	1.0	1.0	40.7	60.0	-30.0	57.7	328.6	0.0	1.051	0.621	328.6	
900	B50R_100.112de	0.875	1.0	0.875	1.0	88.6	9.0	-8.2	8.8	162.2	0.0	0.127	0.0	162.2	
901	NW_087de	0.875	1.0	0.875	1.0	87.5	8.75	8.57	0.0	0.0	0.0	0.17	0.0	0.0	
902	B50R_087.012de	0.875	0.75	0.875	1.0	78.1	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0	0.188	0.067	328.6	
903	B50R_087.025de	0.875	0.625	0.875	1.0	70.6	12.3	-7.5	14.4	328.6	0.0	0.325	0.132	328.6	
904	B50R_087.037de	0.875	0.5	0.875	1.0	63.0	18.4	-11.2	21.6	328.6	0.0	0.462	0.217	328.6	
905	B50R_087.050de	0.875	0.375	0.875	1.0	55.4	24.6	-15.0	28.8	328.6	0.0	0.599	0.302	328.6	
906	B50R_087.062de	0.875	0.25	0.875	1.0	47.8	30.0	-18.7	36.0	328.6	0.0	0.736	0.385	328.6	
907	B50R_087.075de	0.875	0.125	0.875	1.0	40.2	36.9	-22.5	43.3	328.6	0.0	0.873	0.468	328.6	
908	B50R_087.087de	0.875	0.0	0.875	1.0	32.7	43.3	-26.3	50.5	328.6	0.0	1.010	0.551	328.6	
909	B50R_087.100de	0.75	1.0	0.75	1.0	77.3	84.7	-16.7	5.3	17.6	162.2	0.162	0.0	162.2	
910	B50R_087.112de	0.75	0.875	0.75	1.0	80.3	-8.3	2.6	8.8	162.2	0.0	0.188	0.0	162.2	
911	B50R_075de	0.75	1.0	0.75	1.0	76.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.306	0.0	0.0	
912	B50R_075.012de	0.75	0.625	0.75	1.0	68.4	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0	0.199	0.091	328.6	
913	B50R_075.025de	0.75	0.5	0.75	1.0	60.8	12.3	-7.5	14.4	328.6	0.0	0.336	0.174	328.6	
914	B50R_075.037de	0.75	0.375	0.75	1.0	53.3	18.4	-11.2	21.6	328.6	0.0	0.473	0.257	328.6	
915	B50R_075.050de	0.75	0.25	0.75	1.0	45.8	24.6	-15.0	28.8	328.6	0.0	0.610	0.340	328.6	
916	B50R_075.062de	0.75	0.125	0.75	1.0	38.3	30.0	-18.7	36.0	328.6	0.0	0.747	0.423	328.6	
917	B50R_075.075de	0.75	0.0	0.75	1.0	30.8	36.9	-22.5	43.3	328.6	0.0	0.884	0.506	328.6	
918	B50R_075.087de	0.625	1.0	0.625	1.0	65.9	79.3	-25.1	8.0	26.4	162.2	0.375	0.0	162.2	
919	B50R_075.100de	0.625	0.875	0.625	1.0	64.8	74.9	-16.7	5.3	17.6	162.2	0.512	0.0	162.2	
920	B50R_075.112de	0.625	0.75	0.625	1.0	62.5	66.3	-8.3	2.6	8.8	162.2	0.649	0.0	162.2	
921	B50R_062de	0.625	1.0	0.625	1.0	62.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.443	0.0	0.0	
922	B50R_062.012de	0.625	0.625	0.625	1.0	58.7	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0	0.223	0.106	328.6	
923	B50R_062.025de	0.625	0.5	0.625	1.0	51.1	12.3	-7.5	14.4	328.6	0.0	0.360	0.189	328.6	
924	B50R_062.037de	0.625	0.375	0.625	1.0	43.5	18.4	-11.2	21.6	328.6	0.0	0.497	0.272	328.6	
925	B50R_062.050de	0.625	0.25	0.625	1.0	36.0	24.6	-15.0	28.8	328.6	0.0	0.634	0.355	328.6	
926	B50R_062.062de	0.625	0.125	0.625	1.0	28.5	30.0	-18.7	36.0	328.6	0.0	0.771	0.438	328.6	
927	B50R_062.075de	0.5	1.0	0.5	1.0	54.6	78.9	-33.5	10.7	35.0	162.2	0.498	0.0	162.2	
928	B50R_062.087de	0.5	0.875	0.5	1.0	53.4	69.6	-25.1	8.0	26.4	162.2	0.635	0.0	162.2	
929	B50R_062.100de	0.5	0.75	0.5	1.0	52.3	65.2	-16.7	5.3	17.6	162.2	0.772	0.0	162.2	
930	B50R_062.112de	0.5	0.625	0.5	1.0	51.1	60.9	-8.3	2.6	8.8	162.2	0.909	0.0	162.2	
931	NW_050de	0.5	1.0	0.5	1.0	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.581	0.0	0.0	
932	B50R_050.012de	0.5	0.375	0.5	1.0	43.7	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0	0.255	0.129	328.6	
933	B50R_050.025de	0.5	0.25	0.5	1.0	36.1	12.3	-7.5	14.4	328.6	0.0	0.392	0.212	328.6	
934	B50R_050.037de	0.5	0.125	0.5	1.0	28.6	18.4	-11.2	21.6	328.6	0.0	0.529	0.295	328.6	
935	B50R_050.050de	0.5	0.0	0.5	1.0	21.1	24.6	-15.0	28.8	328.6	0.0	0.666	0.378	328.6	
936	B50R_050.062de	0.375	1.0	0.375	1.0	43.3	68.5	-41.9	13.4	44.0	162.2	0.625	0.0	162.2	
937	B50R_050.075de	0.375	0.875	0.375	1.0	42.1	64.2	-33.5	10.7	35.0	162.2	0.762	0.0	162.2	
938	B50R_050.100de	0.375	0.75	0.375	1.0	40.9	59.8	-25.1	8.0	26.4	162.2	0.900	0.0	162.2	
939	B50R_050.112de	0.375	0.625	0.375	1.0	39.5	55.5	-16.7	5.3	17.6	162.2	1.037	0.0	162.2	
940	NW_037de	0.375	1.0	0.375	1.0	38.6	51.2	-8.3	2.6	8.8	162.2	0.827	0.0	162.2	
941	B50R_037.012de	0.375	0.375	0.375	1.0	37.5	37.5	46.8	0.0	0.0	0.0	0.34	0.018	0.0	
942	B50R_037.025de	0.375	0.25	0.375	1.0	32.6	43.7	39.2	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.481	0.0	328.6
943	B50R_037.037de	0.375	0.125	0.375	1.0	26.4	51.2	31.7	12.3	-7.5	14.4	328.6	0.622	0.0	328.6
944	B50R_037.050de	0.25	1.0	0.25	1.0	31.9	63.1	-30.3	16.1	52.8	162.2	0.708	0.0	162.2	
945	B50R_037.062de	0.25	0.875	0.25	1.0	30.8	58.8	-41.9	13.4	44.0	162.2	0.845	0.0	162.2	
946	B50R_037.075de	0.25	0.75	0.25	1.0	29.4	54.5	-33.5	10.7	35.0	162.2	0.982	0.0	162.2	
947	B50R_037.100de	0.25	0.625	0.25	1.0	27.9	50.2	-25.1	8.0	26.4	162.2	1.119	0.0	162.2	
948	B50R_037.112de	0.25	0.5	0.25	1.0	26.5	45.8	-16.7	5.3	17.6	162.2	1.256	0.0	162.2	
949	B50R_037.125de	0.25	0.375	0.25	1.0	24.9	41.4	-8.3	2.6	8.8	162.2	1.393	0.0	162.2	
950	NW_025de	0.25	1.0	0.25	1.0	25.0	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.684	0.0	0.0	
951	B50R_025.012de	0.25	0.625	0.25	1.0	22.5	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0	0.221	0.103	328.6	
952	B50R_025.025de	0.25	0.5	0.25	1.0	19.0	12.3	-7.5	14.4	328.6	0.0	0.358	0.186	328.6	
953	B50R_025.037de	0.125	1.0	0.125	1.0	20.6	18.4	-11.2	21.6	328.6	0.0	0.495	0.269	328.6	
954	B50R_025.050de	0.125	0.875	0.125	1.0	18.4	24.6	-15.0	28.8	328.6	0.0	0.632	0.352	328.6	
955	B50R_025.062de	0.125	0.75	0.125	1.0	17.0	20.0	-11.2	21.6	328.6	0.0	0.769	0.435	328.6	
956	B50R_025.075de	0.125	0.625	0.125	1.0	15.6	16.25	-7.5	14.4	328.6	0.0	0.906	0.518	328.6	
957	B50R_025.100de	0.125	0.5	0.125	1.0	14.2	12.3	-7.5	14.4	328.6	0.0	1.043	0.601	328.6	
958	B50R_025.112de	0.125	0.375	0.125	1.0	12.8	8.8	-3.7	7.2	328.6	0.0	1.180	0.684	328.6	
959	B50R_025.125de	0.125	0.25	0.125	1.0	11.4	4.4	-1.7	2.2	162.2	0.0	1.317	0.767	162.2	
960	NW_012de	0.125	1.0	0.125	1.0	12.5	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.827	0.0	0.0	
961	B50R_012.012de	0.125	0.875	0.125	1.0	11.8	19.8	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0	0.37	0.18	328.6
962	B50R_012.025de	0.125	0.75	0.125	1.0	10.4	15.6	-1.7	2.2	162.2	0.0	0.507	0.261	162.2	
963	B50R_012.037de	0.125	0.625	0.125	1.0	9.0	11.4	-7.5	14.4	328.6	0.0	0.644	0.344	328.6	
964	B50R_012.050de	0.125	0.5	0.125	1.0	7.6	7.2	-3.7	7.2	328.6	0.0	0.781	0.427	328.6	
965	B50R_012.062de	0.125	0.375	0.125	1.0	6.2	2.8	-1.7	2.2	162.2	0.0	0.918	0.510	162.2	
966	B50R_012.075de	0.125	0.25	0.125	1.0	4.8	0.0	-1.7	2.2	162.2	0.0	1.055	0.593	162.2	
967	B50R_012.100de	0.125	0.125	0.125	1.0	3.4	0.0	-3.7	7.2	328.6	0.0	1.192	0.676	328.6	
968	B50R_012.112de	0.125	0.0	0.125	1.0	2.0	0.0	-7.5	14.4	328.6	0.0	1.329	0.759	328.6	
969	B50R_012.125de	0.125	0.0	0.125	1.0	0.6	0.0	-15.0	28.8	328.6	0.0	1.466	0.842	328.6	
970	NW_000de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.603	0.0	0.0	
971	NW_000de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.740	0.0	0.0	

