


Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_- = R75Y_-$

Données de couleurs périphériques (d)
 ou élémentaires (e):

HIC^*_-
 code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_- = R75Y_-$
 triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh_{-,Ma}: 80 4 77 77 86

HIC_{-,Ma}: R75Y_100_100_



rgbic_{-,Ma}: 1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
 % Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0NA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0NA.TXT / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset
 TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):

HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = R75Y_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$: 70 17 72 74 76

HIC^*_e, Ma : R75Y_100_100e

rgbic $^*_e, Ma$:



1.0 0.56 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$




ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0NA.TXT> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6 (CMYK)



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






3-013230-L0 QF250-71

graphique TUB-QF25; code de teinte: $H^*_e=R75Y_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmyk_e$






voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):

HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = R75Y_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$Y_{e, Ma}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$G_{e, Ma}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$C_{e, Ma}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$B_{e, Ma}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$M_{e, Ma}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$N_{e, Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 72 \ 74 \ 76$



$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0 \ 0.56 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y_100_100_e$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y_100_100_e$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y_100_100_e$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G_100_100_e$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G_100_100_e$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G_100_100_e$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G_100_100_e$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B_100_100_e$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B_100_100_e$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B_100_100_e$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B_100_100_e$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R_100_100_e$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R_100_100_e$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R_100_100_e$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R_100_100_e$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0NA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6 (CMYK)



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0NA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6 (CMYK)



$(a^*_d \ b^*_d), (a^*_s \ b^*_s), (a^*_e \ b^*_e)$
 $rgb^*_e \ LCH^*_e \ LAB^*_e$
 $h_{ab,s} \ rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,e}$
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_d

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMBs; hab,ds = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMBd: hab,d = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMBc: hab,c = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of colorimetric data (h,a,b,d, h,a,b,c, h,a,b,e, r,g,b*, d,d, LAB*, d,d, LAB*, r,g,b*, d,s, LAB*, r,g,b*, d,s, LAB*) and 12 columns of corresponding color values. The table contains 392 rows of data.




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0NA.TXT / .PS application pour la mesure des sorties sur offset, separation cmyn6 (CMYK) TUB matériel: code=rha4ra




Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{ab} *	dd64M	LAB*	ddx64M (x=LabCh)	rgb ^{ab} *	LAB*	rgb ^{ab} *	LAB*
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0NA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6 (CMYK)



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}, dd361M, LAB^{*}, ddx361Mi (x=LabCh), R_d, r_{gb}^{*}, ds361Mi, LAB^{*}, dsx361Mi (x=LabCh), R_s, r_{gb}^{*}, dd361Mi, r_{gb}^{*}, de361Mi, LAB^{*}, dex361Mi (x=LabCh), R_c, r_{gb}^{*}, dd361Mi, r_{gb}^{*}, ds361Mi, r_{gb}^{*}, de361Mi. Rows 32-88.

graphique TUB-QF25; code de teinte: H_e*=R75Y_e
cercle chromatique 48 paliers; tableaux r_{gb}-LabCh*

entrée : r_{gb}/cmyk -> r_{gb}_e
sortie : transférer à cmyk_e

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0NA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6 (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 5 columns of color data (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, d_{sx361Mi}, LAB*) and corresponding values for different color systems. Includes a vertical color calibration bar on the right side of the table.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25LONA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, separation cmy6 (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmyⁿ6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM*_s; *h*_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM*_d; *h*_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM*_e; *h*_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd361M}	<i>LAB</i> [*] _{dd361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{ds361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{de361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dex361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{dd}	<i>rgb</i> [*] _{ds}	<i>rgb</i> [*] _{de}
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166	0.0	1.0	0.046	52.2
167	161	172	0.0	1.0	0.183	52.9	-64.5	14.7	66.1	167	0.0	1.0	0.067	52.3
168	162	173	0.0	1.0	0.2	53.0	-63.9	13.4	65.3	168	0.0	1.0	0.088	52.4
169	163	174	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.3	12.2	64.4	169	0.0	1.0	0.109	52.5
170	164	175	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.0	63.6	170	0.0	1.0	0.129	52.6
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.147	52.7

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyⁿ6 (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0NA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0NA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyⁿ6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb^a*</i>	<i>dd361M</i>	<i>LAB^a*</i>	<i>ddx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>C_d</i>	<i>rgb^a*</i>	<i>ds361Mi</i>	<i>LAB^a*</i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>C_s</i>	<i>rgb^a*</i>	<i>dd361Mi</i>	<i>LAB^a*</i>	<i>dex361Mi (x=LabCh)</i>	<i>C_c</i>	<i>rgb^a*</i>	<i>dd361Mi</i>	<i>LAB^a*</i>	<i>rgb^a*</i>	<i>dd^a</i>	<i>rgb^a*</i>	<i>ds^a</i>	<i>rgb^a*</i>	<i>de^a</i>													
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C _c	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0		
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	C _d	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	C _c	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	1.0		
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	C _d	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	C _c	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	1.0		
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	C _d	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	C _c	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	1.0		
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	C _d	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	C _c	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	1.0		
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	C _d	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	C _c	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	1.0		
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	C _d	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	C _c	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	1.0		
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	C _d	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	C _c	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	1.0		
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	C _d	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	C _c	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	1.0		
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	C _d	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	C _c	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	1.0		
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	C _d	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	C _c	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	1.0		
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	C _d	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	C _c	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	1.0		
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	C _d	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	C _c	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	1.0		
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	C _d	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	C _c	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	1.0		
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	C _d	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	C _c	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	1.0		
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	C _d	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	C _c	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0		
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	C _d	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	C _c	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	1.0		
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	C _d	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	C _c	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	1.0		
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	C _d	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	C _c	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	1.0		
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	C _d	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	C _c	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	1.0		
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	C _d	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	C _c	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	1.0		
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	C _d	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	C _c	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	1.0		
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	C _d	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	C _c	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	1.0	
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	C _d	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	C _c	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	1.0	
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	C _d	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	C _c	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	1.0	
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	C _d	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	C _c	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	1.0	
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	C _d	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	C _c	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	1.0	
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	1.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	C _d	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	C _c	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	1.0
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259	0.0	1.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	C _d	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	C _c	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	1.0
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261	0.0	1.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239	C _d	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	C _c	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	1.0
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262	0.0	1.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	C _d	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	C _c	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263	0.0	1.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241	C _d	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245	C _c	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	1.0
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264	0.0	1.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242	C _d	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246	C _c	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	1.0
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266	0.0	1.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243	C _d	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	4								

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd} 361M	LAB* _{dsx361MI}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361MI}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{de361Mi}	rgb* _{ds} 361M	rgb* _{ds} 361M	rgb* _{ds} 361M																	
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0		
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0		
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0		
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0		
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0		
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0		
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0		
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0		
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0		
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0		
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0		
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0		
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0		
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0		
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0		
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	B _d 0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	B _s 0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	B _e 0.0	0.0	1.0		
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.0	0.017	0.0	1.0
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.0	0.033	0.0	1.0
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.0	0.05	0.0	1.0
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.0	0.067	0.0	1.0
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.0	0.083	0.0	1.0
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0		
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0		
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0		
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0		
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0		
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0		
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0		
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0		
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0		
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0		
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0		
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0		
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0		
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0		
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0		
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0		
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0		
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0		
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0												


Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*dx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_*dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, LAB*_*dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi. Rows 333-360.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0NA.TXT / .PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6 (CMYK)



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	ds361M	LAB^*_d	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^*_s	ds361Mi	LAB^*_s	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^*_e	de361Mi	LAB^*_e	dex361Mi (x=LabCh)	rgb^*_c	dd361Mi	rgb^*_c	dd361Mi	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e									
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1 70.4 0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	1.0	0.0	0.75
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1 70.3 1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0	42.8	64.9	-16.1	66.9	346	1.0	0.0	0.733	0.693	0.0	1.0	42.2	62.8	-18.2	65.4	343	1.0	0.0	0.733
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1 70.1 2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0	43.1	65.8	-15.1	67.5	347	1.0	0.0	0.717	0.709	0.0	1.0	42.4	63.7	-17.3	66.0	344	1.0	0.0	0.717
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1 69.9 3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0	43.9	66.9	-14.1	68.4	348	1.0	0.0	0.7	0.724	0.0	1.0	42.7	64.6	-16.4	66.6	345	1.0	0.0	0.7
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1 69.7 4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0	44.8	68.0	-13.1	69.3	349	1.0	0.0	0.683	0.74	0.0	1.0	43.0	65.4	-15.5	67.3	346	1.0	0.0	0.683
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0 69.5 4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	1.0	0.0	0.667	0.764	0.0	1.0	43.4	66.4	-14.5	68.0	347	1.0	0.0	0.667
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0 69.3 5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0	46.5	70.3	-11.0	71.2	351	1.0	0.0	0.65	0.803	0.0	1.0	44.3	67.5	-13.6	68.9	348	1.0	0.0	0.65
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0 69.0 6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	1.0	0.0	0.633	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349	1.0	0.0	0.633
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0 68.8 7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0	48.0	72.5	-8.8	73.1	353	1.0	0.0	0.617	0.881	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.6	350	1.0	0.0	0.617
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9 68.7 8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973	48.3	72.6	-7.5	73.0	354	1.0	0.0	0.6	0.92	0.0	1.0	46.8	70.7	-10.7	71.5	351	1.0	0.0	0.6
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9 68.6 9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935	48.3	72.3	-6.2	72.5	355	1.0	0.0	0.583	0.959	0.0	1.0	47.5	71.8	-9.6	72.4	352	1.0	0.0	0.583
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9 68.4 10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896	48.3	71.9	-4.9	72.1	356	1.0	0.0	0.567	0.998	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	1.0	0.0	0.567
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8 68.2 11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86	48.3	71.5	-3.6	71.6	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.965	48.3	72.6	-7.3	72.9	354	1.0	0.0	0.55
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8 68.1 12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827	48.2	71.2	-2.4	71.3	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.929	48.3	72.2	-6.0	72.5	355	1.0	0.0	0.533
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7 67.9 13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794	48.2	70.9	-1.1	70.9	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.892	48.3	71.8	-4.8	72.0	356	1.0	0.0	0.517
371	360	352	1.0	0.0	0.5	47.7 67.7 14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360	1.0	0.0	0.5	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	1.0	0.0	0.5
372	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7 67.5 15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	361	1.0	0.0	0.483	0.995	0.0	1.0	48.2	72.7	-8.6	73.2	353	1.0	0.0	0.483
373	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7 67.3 16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712	48.1	70.1	2.4	70.1	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.962	48.3	72.5	-7.2	72.9	354	1.0	0.0	0.467
374	363	355	1.0	0.0	0.45	47.7 67.2 17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69	48.1	69.8	3.7	69.9	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-5.7	72.3	355	1.0	0.0	0.45
375	364	356	1.0	0.0	0.433	47.7 67.0 18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667	48.1	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.876	48.3	71.7	-4.3	71.8	356	1.0	0.0	0.433
376	365	357	1.0	0.0	0.416	47.7 66.7 19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645	48.1	69.2	6.1	69.5	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.839	48.3	71.4	-2.9	71.4	357	1.0	0.0	0.417
376	366	358	1.0	0.0	0.4	47.7 66.5 20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623	48.0	68.9	7.2	69.3	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.802	48.2	71.0	-1.5	71.0	358	1.0	0.0	0.4
377	367	359	1.0	0.0	0.383	47.7 66.3 21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601	48.0	68.8	8.4	69.3	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359	1.0	0.0	0.383
378	368	360	1.0	0.0	0.366	47.7 66.1 22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58	47.9	68.6	9.6	69.3	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	360	1.0	0.0	0.367
379	369	362	1.0	0.0	0.35	47.7 66.0 23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558	47.9	68.4	10.8	69.2	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.71	48.1	70.1	2.6	70.1	362	1.0	0.0	0.35
380	370	363	1.0	0.0	0.333	47.7 65.8 24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536	47.8	68.1	12.0	69.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.685	48.1	69.8	3.9	69.9	363	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	47.7 65.7 25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.66	48.1	69.4	5.2	69.6	364	1.0	0.0	0.317
381	372	365	1.0	0.0	0.3	47.7 65.6 26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494	47.8	67.7	14.4	69.2	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.635	48.1	69.1	6.6	69.4	365	1.0	0.0	0.3
382	373	366	1.0	0.0	0.283	47.7 65.4 27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475	47.8	67.5	15.6	69.3	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.611	48.0	68.8	7.9	69.3	366	1.0	0.0	0.283
383	374	367	1.0	0.0	0.266	47.7 65.2 27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456	47.8	67.3	16.8	69.3	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.587	48.0	68.6	9.2	69.3	367	1.0	0.0	0.267
383	375	368	1.0	0.0	0.25	47.7 65.0 28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437	47.8	67.1	18.0	69.4	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368	1.0	0.0	0.25
384	376	369	1.0	0.0	0.233	47.6 65.0 29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418	47.8	66.8	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.539	47.8	68.2	11.9	69.2	369	1.0	0.0	0.233
385	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6 64.9 30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399	47.8	66.5	20.3	69.6	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	370	1.0	0.0	0.217
385	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6 64.9 31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38	47.8	66.3	21.5	69.7	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.492	47.8	67.6	14.5	69.2	372	1.0	0.0	0.2
386	379	373	1.0	0.0	0.183	47.5 64.8 32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359	47.8	66.1	22.8	69.9	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.471	47.8	67.4	15.8	69.3	373	1.0	0.0	0.183
387	380	374	1.0	0.0	0.166	47.5 64.7 33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337	47.8	65.9	24.0	70.2	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.45	47.8	67.2	17.2	69.4	374	1.0	0.0	0.167
387	381	375	1.0	0.0	0.15	47.5 64.6 33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315	47.8	65.7	25.2	70.4	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.429	47.8	67.0	18.5	69.5	375	1.0	0.0	0.15
388	382	376	1.0	0.0	0.133	47.4 64.5 34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293	47.7	65.5	26.5	70.7	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376	1.0	0.0	0.133
388	383	377	1.0	0.0	0.116	47.4 64.4 35.5	73.6	388	1.0	0.0	0.271	47.7	65.3	27.7	71.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.386	47.8	66.4	21.2	69.6	377	1.0	0.0	0.117
389	384	378	1.0	0.0	0.1	47.4 64.3 36.3	73.9	389	1.0	0.0	0.249	47.7	65.1	29.0	71.2	384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.364	47.8	66.1	22.5	69.8	378	1.0	0.0	0.1
390	385	379	1.0	0.0	0.083	47.4 64.3 37.1	74.2	390	1.0	0.0	0.222	47.7	65.0	30.3	71.7	385	1.0	0.0	0.083	1.0	0.0	0.339	47.8	65.9	23.9	70.1	379	1.0	0.0	0.083
390	386	381	1.0	0.0	0.066	47.4 64.2 37.9	74.6	390	1.0	0.0	0.195	47.6	64.9	31.6	72.2	386	1.0	0.0	0.067	1.0	0.0									

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0NA.TXT / .PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 18/33

Table with 15 columns: nif, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, hAm*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe. The table contains 360 rows of numerical data.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-QF25; code de teinte: H*e=R75Ye couleurs et différences, ΔE*

QF250-TN, 18/33-F

3-0131730-F0

3-0131730-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0NA.TXT / .PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 19/33

nif	HC*Fe	rgp*Fe	icr*Fe	hsr*Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe	rgp*Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe	rgp*Fe	rgp*Fe								
0/668	ROXY_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	47.6	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	37.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4		
1/668	R25Y_100_100k	1.0	0.25	0.0	1.0	51.5	0.133	0.0	56.0	44.4	53.0	12.2	37.8	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41.0	25.4	
2/684	RS0Y_100_100k	1.0	0.5	0.0	1.0	34.9	0.0	0.0	22.6	67.6	71.4	17.0	50.0	1.0	0.349	0.0	60.3	35.6	59.0	68.9	58.8	25.4	
3/702	R75Y_100_100k	1.0	0.75	0.0	1.0	17.0	0.0	0.0	8.3	83.0	83.1	88.5	50.0	64	1.0	0.0	0.563	0.0	70.2	72.2	74.1	76.7	25.4
4/720	Y00G_100_100k	1.0	1.0	0.0	1.0	0.841	0.0	0.0	-11.9	95.1	95.8	97.1	12.3	81	1.0	0.841	0.0	82.9	87.9	87.9	87.9	80.1	108.6
5/558	Y25G_100_100k	0.75	1.0	0.0	1.0	0.619	0.0	0.0	-19.7	83.0	85.3	103.3	11.0	112	0.619	0.0	76.9	-25.5	75.9	80.1	108.6	108.6	
6/396	Y50G_100_100k	0.25	1.0	0.0	1.0	0.326	1.0	0.0	-31.3	66.0	73.1	115.3	16.8	131	0.326	1.0	65.8	-41.4	54.4	68.3	127.2	127.2	
7/234	Y75G_100_100k	0.0	1.0	0.0	1.0	0.113	1.0	0.0	-60.8	47.0	67.6	134.9	13.5	144	0.113	1.0	56.9	-56.3	38.1	68.3	145.9	145.9	
8/72	CO0B_100_100k	0.0	1.0	0.0	1.0	0.093	1.0	0.0	-68.8	28.1	74.3	157.7	6.8	154	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2	
9/72	CO0B_100_100k	0.0	1.0	0.0	1.0	0.093	1.0	0.0	-68.8	28.1	74.3	157.7	6.8	154	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2	
10/76	G05B_100_100k	0.0	1.0	0.5	1.0	0.46	0.0	0.0	-51.0	-12.3	52.5	193.5	3.9	177	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189.6	
11/80	G10B_100_100k	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	-29.2	-43.7	52.6	236.1	17.4	195	0.0	1.0	0.0	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216.9	
12/44	G15B_100_100k	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	-6.0	-45.0	44.2	262.3	18.1	221	0.0	1.0	0.0	52.7	-44.1	-48.9	244.3	244.3	
13/8	BO0M_100_100k	0.0	1.0	1.0	1.0	0.374	1.0	0.0	23.5	-47.3	52.8	296.4	25.5	248	0.0	1.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	271.7	
14/332	B25R_100_100k	0.5	1.0	1.0	1.0	0.045	0.0	0.0	37.8	-26.3	53.9	333.9	35.2	272	0.045	0.0	0.0	26.7	26.6	-45.2	52.9	300.1	
15/652	B50R_100_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	0.047	0.0	0.0	48.2	-8.5	73.3	353.3	34.6	293	0.047	0.0	0.0	34.8	-49.2	-30.0	57.7	328.6	
16/652	B75R_100_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	0.048	0.0	0.0	69.1	11.6	24.2	323	10.3	378	0.048	0.0	0.0	47.3	-59.9	-72.1	352.0	352.0	
17/648	ROXY_100_100k	1.0	0.0	0.0	1.0	0.209	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	10.3	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
18/688	ROXY_100_050k	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.604	0.0	25.2	25.2	35.7	45.0	12.3	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
19/706	RS0Y_100_050k	1.0	0.75	0.5	1.0	0.674	0.5	0.5	81.6	6.5	33.0	78.8	12.4	50	1.0	0.349	0.0	60.3	35.6	59.0	68.9	58.8	
20/724	Y00G_100_050k	1.0	1.0	0.5	1.0	0.92	0.5	0.5	91.8	-8.4	41.3	42.2	101.5	7.5	81	1.0	0.841	0.0	82.9	-3.5	87.8	87.9	92.3
21/400	G00B_100_050k	0.5	1.0	0.5	1.0	0.346	0.5	0.5	85.6	-14.8	29.6	161.5	8.1	131	0.326	1.0	0.0	65.8	-41.4	54.4	68.3	127.2	
22/400	G00B_100_050k	0.5	1.0	0.5	1.0	0.346	0.5	0.5	85.6	-14.8	29.6	161.5	8.1	131	0.326	1.0	0.0	65.8	-41.4	54.4	68.3	127.2	
23/400	G00B_100_050k	0.5	1.0	0.5	1.0	0.346	0.5	0.5	85.6	-14.8	29.6	161.5	8.1	131	0.326	1.0	0.0	65.8	-41.4	54.4	68.3	127.2	
24/548	BO0R_100_050k	0.5	1.0	1.0	1.0	0.687	1.0	0.0	60.0	15.2	-22.8	319	348.0	12.8	293	0.407	0.0	31.8	49.2	-30.4	57.7	328.6	
25/692	B50R_100_050k	1.0	0.5	1.0	1.0	0.703	0.5	0.5	73.3	31.5	-6.1	319	348.0	12.8	293	0.407	0.0	31.8	49.2	-30.4	57.7	328.6	
26/688	ROXY_100_050k	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.604	0.0	25.2	25.2	35.7	45.0	12.3	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
27/506	ROXY_075_050k	0.75	0.25	0.5	1.0	0.25	0.354	0.0	39.1	41.6	39.1	41.6	11.0	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
28/524	RS0Y_075_050k	0.75	0.25	0.5	1.0	0.424	0.25	0.25	66.3	6.8	35.2	35.9	78.9	14.6	50	1.0	0.349	0.0	60.3	35.6	59.0	68.9	58.8
29/542	Y00G_075_050k	0.75	0.25	0.5	1.0	0.67	0.25	0.25	68.9	-9.0	43.9	44.4	101.6	10.1	81	1.0	0.841	0.0	82.9	-3.5	87.8	87.9	92.3
30/380	Y50G_075_050k	0.25	0.75	0.25	1.0	0.413	0.75	0.25	68.9	-9.0	43.9	44.4	101.6	10.1	81	1.0	0.841	0.0	82.9	-3.5	87.8	87.9	92.3
31/218	GO0B_075_050k	0.25	0.75	0.25	1.0	0.25	0.296	0.25	57.4	-29.4	20.1	35.6	145.6	10.6	154	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	
32/222	G50B_075_050k	0.25	0.75	0.25	1.0	0.25	0.296	0.25	57.4	-29.4	20.1	35.6	145.6	10.6	154	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	
33/186	BO0R_075_050k	0.25	0.75	0.25	1.0	0.25	0.437	0.25	42.5	-25.3	28.9	298.6	14.2	248	0.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
34/510	B50R_075_050k	0.75	0.25	0.75	1.0	0.453	0.25	0.25	55.1	35.4	-7.4	36.2	348.1	16.2	293	0.407	0.0	31.8	49.2	-30.4	57.7	328.6	
35/506	ROXY_075_050k	0.75	0.25	0.25	1.0	0.25	0.354	0.0	39.1	41.6	39.1	41.6	11.0	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
36/324	ROXY_050_050k	0.5	0.0	0.5	1.0	0.174	0.0	0.0	34.1	34.6	23.9	42.1	34.6	8.8	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
37/342	RS0Y_050_050k	0.5	0.25	0.5	1.0	0.424	0.25	0.25	66.3	6.8	35.2	35.9	78.9	14.6	50	1.0	0.349	0.0	60.3	35.6	59.0	68.9	58.8
38/360	Y00G_050_050k	0.25	0.5	0.5	1.0	0.5	0.42	0.0	50.3	-1.7	43.9	43.9	92.3	12.2	81	1.0	0.841	0.0	82.9	-3.5	87.8	87.9	92.3
39/198	Y50G_050_050k	0.25	0.5	0.5	1.0	0.163	0.5	0.0	41.7	-20.7	27.2	34.1	127.2	0.0	1.0	0.0	65.8	-41.4	54.4	68.3	127.2	127.2	
40/36	GO0B_050_050k	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.5	0.046	35.0	-33.5	10.7	35.2	162.2	0.0	1.0	0.0	65.8	-41.4	54.4	68.3	127.2	127.2	
41/40	G50B_050_050k	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.5	0.367	37.1	-19.8	14.9	24.9	166.9	0.0	1.0	0.0	65.8	-41.4	54.4	68.3	127.2	127.2	
42/4	BO0R_050_050k	0.0	0.5	0.5	1.0	0.187	0.5	0.0	27.8	-22.7	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7	0.0	1.0	0.0	65.8	-41.4	54.4	68.3	127.2
43/328	B50R_050_050k	0.5	0.0	0.5	1.0	0.203	0.0	0.5	26.2	24.6	-15.0	28.8	328.6	0.0	1.0	0.0	65.8	-41.4	54.4	68.3	127.2	127.2	
44/324	ROXY_050_050k	0.5	0.0	0.5	1.0	0.104	0.0	0.5	32.6	32.4	15.4	35.9	25.4	25.4	25.4	0.0	1.0	0.0	65.8	-41.4	54.4	68.3	127.2
45/0	NW_00k	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_01k	0.125	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_02k	0.25	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_03k	0.375	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_05k	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_06k	0.625	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_08k	0.75	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.75	76.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/638	NW_08k	0.875	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_10k	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta E* = 12.3

graphique TUB-QF25; code de teinte: H*e=R75Ye couleurs et différences, ΔE*'

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0NA.TXT / .PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 20/33

Table with 80 rows and 10 columns: n=F, H* C* M*, r* g* b*, i* c* m*, h* s*, L* a* b*, r* g* b*, L* a* b*, D* F*, H* a* M*, r* g* b*, L* a* b*, C* M* Y* K. Each cell contains numerical data for color calibration.

3-0131930-F0, 3-0131930-F0, graphique TUB-QF25; code de teinte: H*e=R75Ye couleurs et différences, AE*, entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

Table with 16 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, HAm*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe. Rows 81-161.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-QF25; code de teinte: H*e=R75Ye couleurs et différences, ΔE*

QF250-TN, 1/2/33-F

3-0132030-F0

Table with 24 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, Hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe. Rows include color names like ROUY, B50R, B34R, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-QF25; code de teinte: H*e=R75Ye couleurs et différences, ΔE*

3-0132130-F0

QF250-TN, 22/33-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25LONA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, HsL*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, HsM*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe. Each column contains numerical data for 32 rows.

delta E* = 13.4

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-QF25; code de teinte: H*e=R75Ye couleurs et différences, ΔE*

3-013220-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0NA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 24/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, HaM*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, HaM*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, HaM*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, HaM*Fe. Rows 324-404.

graphique TUB-QF25; code de teinte: H*e=R75Ye couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

QF2501L

TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25L0NA.TXT / .PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMYK)

3-0132430-F0

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Ham*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe. It contains a large grid of numerical data for each color channel.

graphique TUB-QF25; code de teinte: H*e=R75Ye couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

3-0132430-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF25/QF25LONA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25LONA.TXT /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 26/33

Color calibration table with columns for color names (e.g., R00Y, R01Y, B01R), H*E, L*a*b*, r*g*b*, r*g*b*c*, LabCM*, LabCH*, DF*E, HaM*, and LabCH* values for each color.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-QF25; code de teinte: H*e=R75Ye couleurs et différences, ΔE*

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 27/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Ha*Me, rpb*Me, LabCh*Me, LabM*Me, LabC*Me. Rows 567-647.

graphique TUB-QF25; code de teinte: H*e=R75Ye couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0NA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 28/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Hs*Me, rpb*Me, LabCh*Me, DF*Me, Hs*Me, rpb*Me, LabCh*Me. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric data.

delta E*uv = 14.4

graphique TUB-QF25; code de teinte: H*e=R75Ye couleurs et différences, ΔE*
entrée : rgb/cmyk -> rgbe
sortie : transférer à cmyke

Table with 10 columns: n, H* (C, M, Y, K), Lab (L*, a*, b*), D50 illuminant, 2 degree observer, and Delta E*ab. Rows list various color patches from 729 to 809.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-QF25; code de teinte: H*e=R75Ye couleurs et différences, ΔE*

3-0132830-F0

QF250-TN, 29/33-F

delta E*ab = 9,3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0NA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 30/33

Table with 10 columns: n, H*E*Fe, r*gb*Fe, i*et*Fe, H*is*Fe, r*gb*Fe, LabC*H*Fe, LabC*H*Fe, r*gb*Fe, LabC*H*Fe. Rows 810-890.

Table with 10 columns: n, H*E*Fe, r*gb*Fe, i*et*Fe, H*is*Fe, r*gb*Fe, LabC*H*Fe, LabC*H*Fe, r*gb*Fe, LabC*H*Fe. Rows 810-890.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-QF25; code de teinte: H*e=R75Ye couleurs et différences, ΔE*

3-013290-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0NA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 31/33

Table with 10 columns: n, H*F, r*F, i*F, Hs, F, r*F, i*F, LabC*F, LabM*F, LabY*F, LabK*F, DF*F, HaM*F, r*F, i*F, LabC*F, LabM*F, LabY*F, LabK*F, delta F*F. Rows 891-971.

3-013300-F0, graphique TUB-QF25; code de teinte: H*e=R75Ye couleurs et différences, AE*', entrée: rgb/cmyk -> rgbe sortie: transférer à cmyke

QF2501L

C

M

Y

O

L

V

C

S

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0NA.TXT / .PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 32/33

Table with 15 columns: n, HHC*, rpb, iet, hsa, rpb, LabCM*, LabCM*, rpb, rpb, DF*, HsMe, rpb, LabCM*, LabCM*. Rows 972-1052.

delta E* = 5,5

C

M

Y

O

L

V

C

S

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-QF25; code de teinte: H*e=R75Ye couleurs et différences, ΔE*

3-013130-F0

3-013130-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF25/QF25L0NA.TXT / .PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 33/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCIP*Fe	hs_Me	DF*Fe	rgb*Me	LabCIP*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	89.4	360	4.4	1.0	95.4
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	92.2	360	1.9	1.0	95.4
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	360	0.0	1.0	95.4
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	1.0	95.4
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	18.7	360	0.1	1.0	95.4
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	22.3	360	0.1	1.0	95.4
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	360	0.1	1.0	95.4
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	360	0.1	1.0	95.4
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	360	0.1	1.0	95.4
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	360	0.1	1.0	95.4
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	360	0.1	1.0	95.4
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	360	0.1	1.0	95.4
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	360	0.1	1.0	95.4
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	360	0.1	1.0	95.4
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	360	0.1	1.0	95.4
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	360	0.1	1.0	95.4
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	360	0.1	1.0	95.4
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	360	0.1	1.0	95.4
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	360	0.0	1.0	95.4
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	1.0	95.4
1073	ROXY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	17.7	360	0.0	1.0	95.4
1074	ROXY_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	1.0	95.4
1075	GS0B_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	1.0	95.4
1076	Y06G_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	1.0	95.4
1077	B06M_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	1.0	95.4
1078	B06M_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	1.0	95.4
1079	B50R_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	1.0	95.4

delta E** = 7.6

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-QF25; code de teinte: H*e=R75Ye couleurs et différences, ΔE*