

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_- = R75Y_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

$HIC^*_-$

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = R75Y_-$

triangle de luminosité  $T^*$



**ORS18a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 80 4 77 77 86

$HIC^*_{-,Ma}$ : R75Y\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
 % Régularité  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27L0FP.PDF> / .PS  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF27/QF27L0FP.PDF / .PS  
 application pour la mesure des sorties sur offset  
 TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 87/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)  
ou élémentaires (e):  
 $HIC^*_d$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_d = R75Y_d$   
triangle de luminosité  $T^*$



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y <sub>d,Ma</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G <sub>d,Ma</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C <sub>d,Ma</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B <sub>d,Ma</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M <sub>d,Ma</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N <sub>d,Ma</sub>	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>: 78 4 84 84 87

HIC<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>: R75Y\_100\_100d



rgbic<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>:  
1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
% Régularité  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$


ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27L0FP.PDF> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF27/QF27L0FP.PDF / .PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0\* (CMY0)  
TUB matériel: code=rh4ta



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 87/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)  
ou élémentaires (e):  
 $HIC^*_d$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_d = R75Y_d$   
triangle de luminosité  $T^*$



**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y <sub>d,Ma</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G <sub>d,Ma</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C <sub>d,Ma</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B <sub>d,Ma</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M <sub>d,Ma</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N <sub>d,Ma</sub>	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 78\ 4\ 84\ 84\ 87$

$HIC^*_d, Ma: R75Y\_100\_100_d$



$rgbic^*_d, Ma: 1.0\ 0.76\ 0.0\ 1.0\ 1.0$

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
% Régularité  
 $g^*_H, rel = 57$   
 $g^*_C, rel = 58$

**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 <sub>d</sub>	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 <sub>d</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 <sub>d</sub>	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 <sub>d</sub>	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 <sub>d</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 <sub>d</sub>	45.9	74.2	21.1	77.1	15



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27L0FP.PDF> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF27/QF27L0FP.PDF / .PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0\* (CMY0)  
TUB matériel: code=rh4ta

graphique TUB-QF27; code de teinte:  $H^*_d=R75Y_d$   
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0,  $cmy0^*_d$


entrée :  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
sortie : linéarisation 3D selon  $cmy0^*_dd$



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 87/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)  
ou élémentaires (e):  
 $HIC^*_d$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_d = R75Y_d$   
triangle de luminosité  $T^*$



**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y <sub>d,Ma</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G <sub>d,Ma</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C <sub>d,Ma</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B <sub>d,Ma</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M <sub>d,Ma</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N <sub>d,Ma</sub>	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 78\ 4\ 84\ 84\ 87$

$HIC^*_d, Ma: R75Y\_100\_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
% Régularité  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 <sub>d</sub>	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 <sub>d</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 <sub>d</sub>	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 <sub>d</sub>	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 <sub>d</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 <sub>d</sub>	45.9	74.2	21.1	77.1	15



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27L0FP.PDF> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF27/QF27L0FP.PDF / .PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0\* (CMY0)  
TUB matériel: code=rh4ta



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 87/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)  
ou élémentaires (e):  
 $HIC^*_d$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_d = R75Y_d$   
triangle de luminosité  $T^*$



**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9
$Y_{d, Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0
$G_{d, Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4
$C_{d, Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7
$B_{d, Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0
$M_{d, Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3
$N_{d, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0
$W_{d, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$ : 78 4 84 84 87

$HIC^*_{d, Ma}$ : R75Y\_100\_100d



$rgbic^*_{d, Ma}$ :  
1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
% Régularité  
 $g^*_{H, rel} = 57$   
 $g^*_{C, rel} = 58$

**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF27/QF27L0FP.PDF /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0\* (CMY0)  
TUB matériel: code=rh4ta




graphique TUB-QF27; code de teinte:  $H^*_d=R75Y_d$   
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0,  $cmy0^*_d$

entrée :  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
sortie : linéarisation 3D selon  $cmy0^*_dd$





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>d</sub>*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*;  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>e</sub>*;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$   

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$   

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$



$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$   

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
 $h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_e$


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27L0FP.PDF> / PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF27/QF27L0FP.PDF / PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0\* (CMY0)  
TUB matériel: code=rh4ta




Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM*<sub>c</sub>; *h*<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM*<sub>d</sub>; *h*<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM*<sub>c</sub>; *h*<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of colorimetric data (h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rgb\*, ddx64M, LAB\*, ddx361M, LAB\*, ddx361M (x=LabCh), rgb\*, dsx361M, LAB\*, dsx361M (x=LabCh), rgb\*, dex361M, LAB\*, dex361M) and 12 columns of corresponding color values (rgb\*\_dd, rgb\*\_ds, rgb\*\_de). The table contains 392 rows of data.



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27L0FP.PDF> / PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF27/QF27L0FP.PDF / PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0\* (CMY0)  
TUB matériel: code=rh4ta






Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM;  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* dd64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25				
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33				
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42				
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49				
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58				
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66				
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75				
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83				
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92				
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100				
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109				
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117				
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127				
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135				
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144				
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152				
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162				
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168				
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175				
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 0.2 52.3 182				
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189				
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195				
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203				
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209				
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216				
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223				
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230				
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237				
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244				
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250				
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258				
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264				
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271				
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278				
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285				
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292				
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300				
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306				
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314				
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321				
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328				
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335				
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342				
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349				
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352				
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.0 0.81 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359				
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368				
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376				
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385				

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27L0FP.PDF> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF27/QF27L0FP.PDF / .PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0\* (CMY0)  
TUB matériel: code=rh4ta




Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*; D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMBc; hab,ds = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMBd: hab,d = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMBc: hab,e = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27L0FP.PDF /.PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0\* (CMY0)


TUB enregistrément: 20130201-QF27/QF27L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta

Table with 30 columns (h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rrgb\*\_dd361Mi, LAB\*\_ddx361Mi(x=LabCh), R\_d, rrgb\*\_ds361Mi, LAB\*\_dsx361Mi(x=LabCh), R\_s, rrgb\*\_de361Mi, LAB\*\_dex361Mi(x=LabCh), R\_e, rrgb\*\_dd361Mi, rrgb\*\_ds, rrgb\*\_de) and 30 rows (32-86) showing color calibration data.



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>c</sub>*; *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*; *h<sub>ab,d</sub>* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>c</sub>*; *h<sub>ab,e</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361M</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dsx361MI</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup><sub>ds361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dsx361MI</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>de361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup><sub>de361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dex361MI</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>ds</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>de</sub></i>
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75	0.0	
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767	0.0	
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783	0.0	
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8	0.0	
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817	0.0	
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833	0.0	
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85	0.0	
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867	0.0	
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883	0.0	
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9	0.0	
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917	0.0	
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933	0.0	
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95	0.0	
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967	0.0	
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983	0.0	
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0	0.0	
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983	1.0	0.0
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.967	1.0	0.0
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95	1.0	0.0
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	1.0	0.0
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.917	1.0	0.0
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9	1.0	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.867	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.817	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.767	1.0	0.0
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75	1.0	0.0
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733	1.0	0.0
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.717	1.0	0.0
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7	1.0	0.0
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683	1.0	0.0
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.667	1.0	0.0
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.617	1.0	0.0
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6	1.0	0.0
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583	1.0	0.0
110	116	122	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.567	1.0	0.0
111	117	123	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55	1.0	0.0
112	118	124	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533	1.0	0.0
113	119	126	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.517	1.0	0.0
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5	1.0	0.0




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27L0FP.PDF> / PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF27/QF27L0FP.PDF / PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0\* (CMY0)  
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	18.7	64.4	163
164	161	172	0.0	1.0	0.183	50.8	-61.1	17.4	63.6	164
164	162	173	0.0	1.0	0.2	50.9	-60.6	16.2	62.7	164
165	163	174	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.1	15.0	61.9	165
166	164	175	0.0	1.0	0.233	51.1	-59.5	13.9	61.1	166
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167



TUB enregistrement: 20130201-QF27/QF27L0FP.PDF /.PS  
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0\* (CMY0)  
 TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27L0FP.PDF> / .PS  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

3-1031131-L0 QF270-72 LAB\*a0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0 95.6, 0.0, 0.0 sortie: Offset standard print; separation cmy0\*, D65, page 12/33

graphique TUB-QF27; code de teinte: H\*d=R75Yd entrée : rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
 cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh\* sortie : linéarisation 3D selon cmy0\*<sub>dd</sub>

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM*<sub>c</sub>; *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM*<sub>d</sub>; *h<sub>ab,d</sub>* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM*<sub>c</sub>; *h<sub>ab,e</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 33 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, *rgb*<sup>\*</sup><sub>dd361Mi</sub>, *LAB*<sup>\*</sup><sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>, *rgb*<sup>\*</sup><sub>ds361Mi</sub>, *LAB*<sup>\*</sup><sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>, *rgb*<sup>\*</sup><sub>de361Mi</sub>, *LAB*<sup>\*</sup><sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>, *rgb*<sup>\*</sup><sub>dd361Mi</sub>, *rgb*<sup>\*</sup><sub>ds</sub>, *rgb*<sup>\*</sup><sub>ds</sub>, *rgb*<sup>\*</sup><sub>de</sub>. Rows 167-238.

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27L0FP.PDF> / PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF27/QF27L0FP.PDF / PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0\* (CMY0)  
TUB matériel: code=rh4t4



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 36 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rgbb\*<sub>dd361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh), rgbb\*<sub>ds361Mi</sub>, LAB\*<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh), rgbb\*<sub>de361Mi</sub>, LAB\*<sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh), rgbb\*<sub>dd361Mi</sub>, and rgbb\*<sub>de361Mi</sub>. Rows 289-340.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27L0FP.PDF / PS  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF27/QF27L0FP.PDF / PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0\* (CMY0)  
TUB matériel: code=rh4ta












nif	HC*Fid	rgp_Fid	icr_Fid	hs_Fid	rgp_Fid	LabC0*Fid	cmyp*_sep_Fid	rgb*_Fid	hs_Mid	rgb*_Mid	LabC0*Mid	delta
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	32.3
1/657	R13Y_100_100ad	1.0	0.125	1.0	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	48.6	63.3	37.7
2/666	R25Y_100_100ad	1.0	0.25	1.0	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	53.0	53.4	45.7
3/675	R38Y_100_100ad	1.0	0.375	1.0	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	58.8	41.1	56.3
4/684	R50Y_100_100ad	1.0	0.5	1.0	0.0	64.5	28.9	68.6	74.5	64.5	28.9	67.1
5/693	R63Y_100_100ad	1.0	0.625	1.0	0.0	72.5	14.8	77.6	79.1	72.5	14.8	79.1
6/702	R75Y_100_100ad	1.0	0.75	1.0	0.0	87.6	4.3	84.7	84.8	87.6	4.3	87.4
7/711	R88Y_100_100ad	1.0	0.875	1.0	0.0	83.7	-3.8	90.5	92.0	83.7	-3.8	90.5
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	87.8	-10.2	95.4
9/639	Y13G_100_100ad	0.875	1.0	0.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	84.5	-13.6	89.7
10/658	Y25G_100_100ad	0.75	1.0	0.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	81.2	-17.0	84.3
11/477	Y38G_100_100ad	0.625	1.0	0.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	75.6	-23.6	79.8
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	1.0	0.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	70.6	-29.7	72.8
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	1.0	0.0	0.0	65.2	-36.4	57.8	66.5	65.2	-36.4	66.5
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	1.0	0.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	57.9	-48.3	66.5
15/153	Y88G_100_100ad	0.125	1.0	0.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	54.4	-54.7	66.6
16/72	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	50.0	-65.0	71.4
17/73	G13C_100_100ad	0.0	1.125	1.0	0.0	50.5	-62.9	22.4	66.8	50.5	-62.9	66.8
18/74	G25C_100_100ad	0.0	1.25	1.0	0.0	51.1	-59.5	13.9	61.1	51.1	-59.5	61.1
19/75	G38C_100_100ad	0.0	1.375	1.0	0.0	51.9	-54.9	3.7	55.0	51.9	-54.9	55.0
20/76	G50C_100_100ad	0.0	1.5	1.0	0.0	52.9	-48.6	-8.0	49.3	52.9	-48.6	49.3
21/77	G63C_100_100ad	0.0	1.625	1.0	0.0	54.1	-42.0	-18.8	46.0	54.1	-42.0	46.0
22/78	G75C_100_100ad	0.0	1.75	1.0	0.0	55.1	-35.4	-28.4	45.4	55.1	-35.4	45.4
23/79	G88C_100_100ad	0.0	1.875	1.0	0.0	55.9	-30.4	-35.0	46.3	55.9	-30.4	46.3
24/80	C00B_100_100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	56.8	-25.5	48.7
25/71	C13B_100_100ad	0.0	0.875	1.0	0.0	54.3	-21.4	-46.6	42.6	54.3	-21.4	42.6
26/63	C25B_100_100ad	0.0	0.75	1.0	0.0	50.9	-16.2	-44.2	24.8	50.9	-16.2	24.8
27/63	C38B_100_100ad	0.0	0.625	1.0	0.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	46.8	-9.8	42.1
28/44	C50B_100_100ad	0.0	0.5	1.0	0.0	41.7	-1.2	-40.6	26.8	41.7	-1.2	26.8
29/35	C63B_100_100ad	0.0	0.375	1.0	0.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	37.0	6.6	40.8
30/26	C75B_100_100ad	0.0	0.25	1.0	0.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	32.2	15.3	43.1
31/17	C88B_100_100ad	0.0	0.125	1.0	0.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	28.4	22.8	46.3
32/8	B00M_100_100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	25.0	29.5	50.0
33/89	B13M_100_100ad	0.125	1.0	1.0	0.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	27.7	35.6	51.1
34/170	B25M_100_100ad	0.25	1.0	1.0	0.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	28.7	41.2	52.9
35/251	B38M_100_100ad	0.375	1.0	1.0	0.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	32.5	51.2	57.7
36/332	B50M_100_100ad	0.5	1.0	1.0	0.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	35.6	58.6	62.1
37/413	B63M_100_100ad	0.625	1.0	1.0	0.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	38.3	65.8	67.2
38/494	B75M_100_100ad	0.75	1.0	1.0	0.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	42.1	71.6	72.1
39/575	B88M_100_100ad	0.875	1.0	1.0	0.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	44.3	75.4	75.6
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	46.1	79.3	359.8
41/655	M13R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	45.9	78.3	3.8	78.4	45.9	78.3	2.8
42/654	M25R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	45.9	77.3	8.0	77.7	45.9	77.3	5.9
43/653	M38R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	46.0	75.7	14.4	77.1	46.0	75.7	10.8
44/652	M50R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	45.9	74.2	21.1	77.1	45.9	74.2	15.9
45/651	M63R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	45.8	72.9	28.7	78.4	45.8	72.9	21.5
46/650	M75R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	45.5	72.1	35.3	80.3	45.5	72.1	26.1
47/649	M88R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	45.5	71.4	40.4	82.1	45.5	71.4	29.5
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	70.9	32.3
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0
50/91	NV_013ad	0.125	0.0	0.0	0.0	23.2	0.0	0.0	0.0	23.2	0.0	0.0
51/182	NV_025ad	0.25	0.0	0.0	0.0	22.5	0.0	0.0	0.0	22.5	0.0	0.0
52/273	NV_038ad	0.375	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0
53/564	NV_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0
54/455	NV_063ad	0.625	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0
55/546	NV_075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0
56/637	NV_088ad	0.875	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0
57/728	NV_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27L0FP.PDF /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF27/QF27L0FP.DAT dans fichier (F), page 19/33

<i>nif</i>	<i>HC*Fid</i>	<i>rgb_Fid</i>	<i>ict_Fid</i>	<i>hsa_Fid</i>	<i>rgb*Fid</i>	<i>LabC*Fid</i>	<i>cmyk*sep_Fid</i>	<i>LabC*Fid</i>	<i>rgb*Fid</i>	<i>hsa*Fid</i>	<i>LabC*Fid</i>	<i>delta</i>
0/648	R00Y_100_1000d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	42	1.0	0.0
2/684	R50Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59	1.0	0.0
3/702	R75Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77	1.0	0.0
4/720	Y00C_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102	1.0	0.0
5/558	Y25C_100_1000d	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	119	0.5	0.0
6/396	Y50C_100_1000d	0.25	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137	0.233	0.0
8/72	G00B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	0.0
9/72	G25B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	149	0.0	0.0
10/76	G50B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	210	0.0	0.0
11/44	G75B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
13/8	B00M_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
14/332	B25R_100_1000d	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330	0.5	0.0
15/652	B50R_100_1000d	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0
16/652	B75R_100_1000d	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
17/648	R00Y_100_1000d	1.0	0.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
18/688	R00Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
19/706	R50Y_100_0500d	1.0	0.75	0.5	1.0	0.75	0.5	0.0	0.0	59	1.0	0.0
20/724	Y00C_100_0500d	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0
21/400	G00B_100_0500d	0.75	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119	0.5	0.0
22/400	G50B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149	0.5	0.0
23/456	B00R_100_0500d	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.5	0.0
25/692	B50R_100_0500d	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0
26/688	R00Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
27/506	R00Y_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	389	0.75	0.0
28/524	R50Y_075_0500d	0.75	0.75	0.5	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	59	0.75	0.0
29/542	Y00C_075_0500d	0.75	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89	0.75	0.0
30/380	Y50C_075_0500d	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.25	0.25	0.25	119	0.5	0.0
31/218	G00B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.25	0.25	0.25	149	0.5	0.0
32/222	G50B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.25	0.25	0.25	210	0.5	0.0
33/186	B00R_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.25	0.25	0.25	270	0.5	0.0
34/510	B50R_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	330	0.75	0.0
35/506	R00Y_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.25	0.25	0.25	389	0.75	0.0
36/324	R00Y_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	389	0.5	0.0
37/342	R50Y_050_0500d	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	59	0.5	0.0
38/360	Y00C_050_0500d	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89	0.5	0.0
39/198	Y50C_050_0500d	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	119	0.25	0.0
40/36	G00B_050_0500d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	0.0
41/40	G50B_050_0500d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	0.0
42/4	B00R_050_0500d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
43/328	B50R_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	330	0.5	0.0
44/324	R00Y_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	389	0.5	0.0
45/0	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
46/91	NW_0150d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	360	1.0	1.0
47/182	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	1.0	1.0
48/273	NW_0350d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	1.0	1.0
49/364	NW_0500d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	1.0	1.0
50/455	NW_0750d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	1.0	1.0
51/546	NW_0850d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	1.0	1.0
52/637	NW_0950d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	1.0	1.0
53/728	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmy0\*\*dd

graphique TUB-QF27; code de teinte: H\*d=R75Yd couleurs et différences, ΔE,\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF27/QF27L0FP.DAT dans fichier (F), page 20/33

Table with 80 columns (n=1 to 80) and 10 rows of data. Columns include H\* (Hue), Rgb (Red, Green, Blue), Lab (L\*, a\*, b\*), and other colorimetric values. The table is organized into 80 columns, each representing a different color or light condition.

delta

graphique TUB-QF27; code de teinte: H\*d=R75Yd couleurs et différences, ΔE,\*

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0\*dd






Table with 16 columns: n, HHC\*F0id, rcp\_F0id, icr\_F0id, hsa\_F0id, rcp\_F0id, LabC0\*F0id, cmyk\*\_sep\_F0id, rcp\*\_F0id, hsa\*\_F0id, rcp\*\_F0id, LabC0\*\_F0id, delta, and 16 unlabeled columns for color channels. Rows 81-161 list various color patches like B00Y, B25K, B15R, etc.

graphique TUB-QF27; code de teinte: H\*d=75Yd couleurs et différences, ΔE,\*

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmy0\*dd





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF27/QF27LF30FP.DAT dans fichier (F), page 22/33

Table with 38 columns: n, HHC\*Foid, rgb\_Foid, icr\_Foid, hsa\_Foid, rrgb\_Foid, LabCM\*Foid, cmyk\*sep\_Foid, cmyp\*sep\_Foid, hsa\_dld, rrgb\_Mid, LabCM\*Mid, delta. Rows list color patches from 162 to 242.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmy0\*dd

graphique TUB-QF27; code de teinte: H\*d=R75Yd couleurs et différences, ΔE\*'

3-1032131-F0

QF270-TN-22/33-F



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF27/QF27L0FP.DAT dans fichier (F), page 24/33

Table with 40 columns: n, HHC\*Foid, rpb\_Foid, icr\_Foid, Hsa\_Foid, rpb\*Foid, LabC\*Foid, LabC\*Foid, cmy\*sep\_Foid, rpb\*Foid, Hsa\*Foid, LabC\*Foid, LabC\*Foid, delta. Rows include color names like R00Y, R00M, B00R, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0\*dd

graphique TUB-QF27; code de teinte: H\*d=R75Yd couleurs et différences, ΔE,\*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF27/QF27L0FP.DAT dans fichier (F), page 25/33

Table with 10 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, Hs\_Fid, rpb\*Fid, LabC0\*Fid, cmy0\*\_sep\_Fid, rpb\*Fid, LabC0\*Fid, delta. Rows 405-485.



entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmy0\*dd

graphique TUB-QF27; code de teinte: H\*d=R75Yd couleurs et différences, ΔE'\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF27/QF27L0FP.DAT dans fichier (F), page 26/33

Table with 30 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, Hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabC0\*Fid, cmy0\*sep\_Fid, rpb\*Fid, Hsa\*Fid, LabC0\*Fid, rpb\*Fid, delta. Rows contain numerical data for various color channels and calibration points.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmy0\*dd

graphique TUB-QF27; code de teinte: H\*d=R75Yd couleurs et différences, ΔE,\*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF27/QF27L0FP.DAT dans fichier (F), page 28/33

Table with 10 columns: n, HHC\*Fid, rcp\_Fid, icr\_Fid, Hs\_Fid, rcp\_Fid, LabC\*Fid, LabC\*Sep.Fid, cmyp\*Sep.Fid, Hs\*Fid, rcp\*Fid, LabC\*Fid, delta. Rows list various color and black patches with their corresponding colorimetric and registration data.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0\*dd

graphique TUB-QF27; code de teinte: H\*d=R75Yd couleurs et différences, ΔE,\*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF27/QF27L0FP.DAT dans fichier (F), page 30/33

Table with 10 columns: n, HHC\*Fid, rgb\_Fid, icr\_Fid, Hs\_Fid, rgb\*Fid, LabC\*Fid, LabC\*Sep.Fid, cmyk\*Sep.Fid, rgb\*Ydd, Hs\*Ydd, LabC\*Ydd, LabC\*Ydd, delta. Rows include color names like 810, 811, 812, etc., and numerical values for each parameter.



graphique TUB-QF27; code de teinte: H\*d=R75Yd couleurs et différences, ΔE\*<sup>ab</sup>

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmy0\*dd



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF27/QF27L0FP.DAT dans fichier (F), page 32/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep_Fid	delta	hsa_Mid	rgb*_Mid	LabC*_Mid
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	1.0	360	1.0	1.0
974	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	48.6	0.0	0.885	360	1.0	1.0
975	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	72.9	0.0	0.743	360	1.0	1.0
976	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	97.2	0.0	0.653	360	1.0	1.0
977	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	121.5	0.0	0.54	360	1.0	1.0
978	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	145.8	0.0	0.417	360	1.0	1.0
979	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	170.1	0.0	0.299	360	1.0	1.0
980	NW_0960ad	1.0	1.0	1.0	0.0	194.4	0.0	0.162	360	1.0	1.0
981	NW_1080ad	0.0	0.0	0.0	0.0	218.7	0.0	1.0	360	1.0	1.0
982	NW_1200ad	0.125	0.125	0.125	0.0	243.0	0.0	0.885	360	1.0	1.0
983	NW_1320ad	0.25	0.25	0.25	0.0	267.3	0.0	0.743	360	1.0	1.0
984	NW_1440ad	0.375	0.375	0.375	0.0	291.6	0.0	0.653	360	1.0	1.0
985	NW_1560ad	0.5	0.5	0.5	0.0	315.9	0.0	0.54	360	1.0	1.0
986	NW_1680ad	0.625	0.625	0.625	0.0	340.2	0.0	0.417	360	1.0	1.0
987	NW_1800ad	0.75	0.75	0.75	0.0	364.5	0.0	0.299	360	1.0	1.0
988	NW_1920ad	0.875	0.875	0.875	0.0	388.8	0.0	0.162	360	1.0	1.0
989	NW_2040ad	1.0	1.0	1.0	0.0	413.1	0.0	1.0	360	1.0	1.0
990	NW_2160ad	0.0	0.0	0.0	0.0	437.4	0.0	0.885	360	1.0	1.0
991	NW_2280ad	0.125	0.125	0.125	0.0	461.7	0.0	0.743	360	1.0	1.0
992	NW_2400ad	0.25	0.25	0.25	0.0	486.0	0.0	0.653	360	1.0	1.0
993	NW_2520ad	0.375	0.375	0.375	0.0	510.3	0.0	0.54	360	1.0	1.0
994	NW_2640ad	0.5	0.5	0.5	0.0	534.6	0.0	0.417	360	1.0	1.0
995	NW_2760ad	0.625	0.625	0.625	0.0	558.9	0.0	0.299	360	1.0	1.0
996	NW_2880ad	0.75	0.75	0.75	0.0	583.2	0.0	0.162	360	1.0	1.0
997	NW_3000ad	0.875	0.875	0.875	0.0	607.5	0.0	1.0	360	1.0	1.0
998	NW_3120ad	1.0	1.0	1.0	0.0	631.8	0.0	0.885	360	1.0	1.0
999	NW_3240ad	0.0	0.0	0.0	0.0	656.1	0.0	0.743	360	1.0	1.0
1000	NW_3360ad	0.125	0.125	0.125	0.0	680.4	0.0	0.653	360	1.0	1.0
1001	NW_3480ad	0.25	0.25	0.25	0.0	704.7	0.0	0.54	360	1.0	1.0
1002	NW_3600ad	0.375	0.375	0.375	0.0	729.0	0.0	0.417	360	1.0	1.0
1003	NW_3720ad	0.5	0.5	0.5	0.0	753.3	0.0	0.299	360	1.0	1.0
1004	NW_3840ad	0.625	0.625	0.625	0.0	777.6	0.0	0.162	360	1.0	1.0
1005	NW_3960ad	0.75	0.75	0.75	0.0	801.9	0.0	1.0	360	1.0	1.0
1006	NW_4080ad	0.875	0.875	0.875	0.0	826.2	0.0	0.885	360	1.0	1.0
1007	NW_4200ad	1.0	1.0	1.0	0.0	850.5	0.0	0.743	360	1.0	1.0
1008	NW_4320ad	0.0	0.0	0.0	0.0	874.8	0.0	0.653	360	1.0	1.0
1009	NW_4440ad	0.066	0.066	0.066	0.0	899.1	0.0	0.54	360	1.0	1.0
1010	NW_4560ad	0.133	0.133	0.133	0.0	923.4	0.0	0.417	360	1.0	1.0
1011	NW_4680ad	0.2	0.2	0.2	0.0	947.7	0.0	0.299	360	1.0	1.0
1012	NW_4800ad	0.266	0.266	0.266	0.0	972.0	0.0	0.162	360	1.0	1.0
1013	NW_4920ad	0.333	0.333	0.333	0.0	996.3	0.0	1.0	360	1.0	1.0
1014	NW_5040ad	0.4	0.4	0.4	0.0	1020.6	0.0	0.885	360	1.0	1.0
1015	NW_5160ad	0.466	0.466	0.466	0.0	1044.9	0.0	0.743	360	1.0	1.0
1016	NW_5280ad	0.533	0.533	0.533	0.0	1069.2	0.0	0.653	360	1.0	1.0
1017	NW_5400ad	0.6	0.6	0.6	0.0	1093.5	0.0	0.54	360	1.0	1.0
1018	NW_5520ad	0.666	0.666	0.666	0.0	1117.8	0.0	0.417	360	1.0	1.0
1019	NW_5640ad	0.733	0.733	0.733	0.0	1142.1	0.0	0.299	360	1.0	1.0
1020	NW_5760ad	0.8	0.8	0.8	0.0	1166.4	0.0	0.162	360	1.0	1.0
1021	NW_5880ad	0.866	0.866	0.866	0.0	1190.7	0.0	1.0	360	1.0	1.0
1022	NW_5960ad	0.933	0.933	0.933	0.0	1215.0	0.0	0.885	360	1.0	1.0
1023	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	1239.3	0.0	0.743	360	1.0	1.0
1024	NW_2000ad	0.066	0.066	0.066	0.0	1263.6	0.0	0.653	360	1.0	1.0
1025	NW_3000ad	0.133	0.133	0.133	0.0	1287.9	0.0	0.54	360	1.0	1.0
1026	NW_4000ad	0.2	0.2	0.2	0.0	1312.2	0.0	0.417	360	1.0	1.0
1027	NW_5000ad	0.266	0.266	0.266	0.0	1336.5	0.0	0.299	360	1.0	1.0
1028	NW_6000ad	0.333	0.333	0.333	0.0	1360.8	0.0	0.162	360	1.0	1.0
1029	NW_7000ad	0.4	0.4	0.4	0.0	1385.1	0.0	1.0	360	1.0	1.0
1030	NW_8000ad	0.466	0.466	0.466	0.0	1409.4	0.0	0.885	360	1.0	1.0
1031	NW_9000ad	0.533	0.533	0.533	0.0	1433.7	0.0	0.743	360	1.0	1.0
1032	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.0	1458.0	0.0	0.653	360	1.0	1.0
1033	NW_1500ad	0.6	0.6	0.6	0.0	1482.3	0.0	0.54	360	1.0	1.0
1034	NW_2500ad	0.666	0.666	0.666	0.0	1506.6	0.0	0.417	360	1.0	1.0
1035	NW_3500ad	0.733	0.733	0.733	0.0	1530.9	0.0	0.299	360	1.0	1.0
1036	NW_4500ad	0.8	0.8	0.8	0.0	1555.2	0.0	0.162	360	1.0	1.0
1037	NW_5500ad	0.866	0.866	0.866	0.0	1579.5	0.0	1.0	360	1.0	1.0
1038	NW_6500ad	0.933	0.933	0.933	0.0	1603.8	0.0	0.885	360	1.0	1.0
1039	NW_7500ad	1.0	1.0	1.0	0.0	1628.1	0.0	0.743	360	1.0	1.0
1040	NW_8500ad	0.066	0.066	0.066	0.0	1652.4	0.0	0.653	360	1.0	1.0
1041	NW_9500ad	0.133	0.133	0.133	0.0	1676.7	0.0	0.54	360	1.0	1.0
1042	NW_0500ad	0.2	0.2	0.2	0.0	1701.0	0.0	0.417	360	1.0	1.0
1043	NW_1500ad	0.266	0.266	0.266	0.0	1725.3	0.0	0.299	360	1.0	1.0
1044	NW_2500ad	0.333	0.333	0.333	0.0	1749.6	0.0	0.162	360	1.0	1.0
1045	NW_3500ad	0.4	0.4	0.4	0.0	1773.9	0.0	1.0	360	1.0	1.0
1046	NW_4500ad	0.466	0.466	0.466	0.0	1798.2	0.0	0.885	360	1.0	1.0
1047	NW_5500ad	0.533	0.533	0.533	0.0	1822.5	0.0	0.743	360	1.0	1.0
1048	NW_6500ad	0.6	0.6	0.6	0.0	1846.8	0.0	0.653	360	1.0	1.0
1049	NW_7500ad	0.666	0.666	0.666	0.0	1871.1	0.0	0.54	360	1.0	1.0
1050	NW_8500ad	0.733	0.733	0.733	0.0	1895.4	0.0	0.417	360	1.0	1.0
1051	NW_9500ad	0.8	0.8	0.8	0.0	1919.7	0.0	0.299	360	1.0	1.0
1052	NW_0500ad	0.866	0.866	0.866	0.0	1944.0	0.0	0.162	360	1.0	1.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0\*dd



