

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_- = R75Y_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

$HIC^*_-$

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = R75Y_-$

triangle de luminosité  $T^*$



**ORS18a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-</sub> ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y <sub>-</sub> ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G <sub>-</sub> ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C <sub>-</sub> ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B <sub>-</sub> ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M <sub>-</sub> ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N <sub>-</sub> ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W <sub>-</sub> ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R <sub>-</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>-</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>-</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>-</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}: 80\ 4\ 77\ 77\ 86$

$HIC^*_{-,Ma}: R75Y\_100\_100\_$



$rgbic^*_{-,Ma}: 1.0\ 0.76\ 0.0\ 1.0\ 1.0$

triangle de luminosité  $T^*$

%Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Régularité  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF28/QF28L0NP.PDF> / .PS  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF28/QF28L0NP.PDF /.PS  
 application pour la mesure des sorties sur offset


TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):

$HIC^*_e$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_e = R75Y_e$   
triangle de luminosité  $T^*$



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$ : 70 17 75 77 76

$HIC^*_e, Ma$ : R75Y\_100\_100\_e

rgbic $^*_e, Ma$ :



1.0 0.6 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
% Régularité  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF28/QF28L0NP.PDF> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF28/QF28L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):

$HIC^*_e$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_e = R75Y_e$   
triangle de luminosité  $T^*$



**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e, Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e, Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e, Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e, Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e, Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 75 \ 77 \ 76$



$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_{100} \ 100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0 \ 0.6 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangle de luminosité  $T^*$

**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100} \ 100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_{100} \ 100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_{100} \ 100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_{100} \ 100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_{100} \ 100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_{100} \ 100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_{100} \ 100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_{100} \ 100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_{100} \ 100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_{100} \ 100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_{100} \ 100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_{100} \ 100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_{100} \ 100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_{100} \ 100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_{100} \ 100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_{100} \ 100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF28/QF28L0NP.PDF> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF28/QF28L0NP.PDF /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)  
TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):

$HIC^*_e$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_e = R75Y_e$   
triangle de luminosité  $T^*$



**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e, Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e, Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e, Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e, Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e, Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 75 \ 77 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma}: R75Y\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0 \ 0.6 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
% Régularité  
 $g^*_{H, rel} = 57$   
 $g^*_{C, rel} = 58$

**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y\_100\_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y\_100\_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y\_100\_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y\_100\_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G\_100\_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G\_100\_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G\_100\_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G\_100\_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B\_100\_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B\_100\_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B\_100\_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B\_100\_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R\_100\_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R\_100\_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R\_100\_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R\_100\_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF28/QF28L0NP.PDF> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF28/QF28L0NP.PDF /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)


TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):

$HIC^*_e$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_e = R75Y_e$   
triangle de luminosité  $T^*$



**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma} : 70 \ 17 \ 75 \ 77 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma} : R75Y_{100_{100}_e}$

$rgbic^*_{e, Ma} :$



1.0 0.6 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
% Régularité  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$




**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF28/QF28.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB enregistrement: 20130201-QF28/QF28L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>d</sub>*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*;  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>e</sub>*;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF28/QF28L0NP.PDF> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF28/QF28L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_e LCH^*_e LAB^*_e$   
 $h_{ab,s} rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab,e}$   
 $rgb^*_e$


Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*; D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns of colorimetric data (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>dd</sup>, LAB\*, etc.) and 15 rows of color patches. The table contains numerical values for each color patch across the different colorimetric systems.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF28/QF28L0NP.PDF /.PS  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB enregistrement: 20130201-QF28/QF28L0NP.PDF /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)  
TUB matériel: code=rh4ta







Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*; D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* dd64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0	58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0	54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0	51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151	50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	50.5 -62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261	51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	51.2 -58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364	52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	52.0 -54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43	52.5 -52.2 -2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	54.0 -42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56	53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	55.0 -36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626	54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	55.8 -30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682	54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	54.1 -21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819	55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904	56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	46.5 -9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983	56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.3 6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0	49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0	40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0	37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0	34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	32.7 51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0	31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	38.1 65.4 -14.0 66.9 347.9	0.0 0.009 0.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352.5	0.0 0.12 0.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	44.2 75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0 0.231 0.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 0.322 0.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	45.9 78.2 4.1 78.3 363.0	0.0 0.408 0.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366.4	0.0 0.539 0.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	46.0 75.6 14.8 77.0 371.1	0.0 0.667 0.0	39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1 77.1 375.9	0.0 0.736 0.0	41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	45.8 72.9 28.3 78.3 381.2	0.0 0.81 0.0	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.687 0.0	46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	45.5 71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.485 0.0	45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 385



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF28/QF28L0NP.PDF /.PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

TUB enregistrement: 20130201-QF28/QF28L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta




Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32	1.0	1.0 0.0 0.096	45.5 71.4 41.2 82.4 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 25	1.0	1.0 0.0 0.0	
33	31	26	1.0 0.016	45.9 69.8 45.5 83.4 33	1.0	1.0 0.0 0.055	45.5 71.2 42.8 83.1 31	1.0	1.0 0.0 0.017	45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0	1.0 0.017		
33	32	27	1.0 0.033	46.3 68.8 46.1 82.8 33	1.0	1.0 0.0 0.013	45.5 71.0 44.4 83.7 32	1.0	1.0 0.0 0.033	45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0	1.0 0.033		
34	33	28	1.0 0.05	46.8 67.7 46.8 82.3 34	1.0	1.0 0.015	45.9 70.0 45.5 83.5 33	1.0	1.0 0.0 0.05	45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0	1.0 0.05		
35	34	29	1.0 0.066	47.3 66.6 47.4 81.8 35	1.0	1.0 0.036	46.5 68.6 46.3 82.8 34	1.0	1.0 0.0 0.067	45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0	1.0 0.067		
36	35	31	1.0 0.083	47.7 65.5 48.0 81.2 36	1.0	1.0 0.057	47.1 67.3 47.1 82.1 35	1.0	1.0 0.0 0.083	45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0	1.0 0.083		
36	36	32	1.0 0.1	48.2 64.4 48.5 80.7 36	1.0	1.0 0.079	47.6 65.9 47.9 81.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0	1.0 0.1		
37	37	33	1.0 0.116	48.6 63.3 49.1 80.2 37	1.0	1.0 0.1	48.2 64.5 48.6 80.7 37	1.0	1.0 0.117	46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0	1.0 0.117		
38	38	34	1.0 0.133	49.2 62.1 49.8 79.6 38	1.0	1.0 0.121	48.8 63.1 49.3 80.1 38	1.0	1.0 0.133	46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0	1.0 0.133		
39	39	35	1.0 0.15	49.8 60.7 50.7 79.1 39	1.0	1.0 0.137	49.4 61.8 50.1 79.6 39	1.0	1.0 0.15	47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0	1.0 0.15		
41	40	36	1.0 0.166	50.5 59.2 51.6 78.6 41	1.0	1.0 0.151	49.9 60.6 50.9 79.1 40	1.0	1.0 0.167	48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0	1.0 0.167		
42	41	37	1.0 0.183	51.1 57.8 52.5 78.1 42	1.0	1.0 0.166	50.5 59.4 51.6 78.7 41	1.0	1.0 0.183	48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0	1.0 0.183		
43	42	38	1.0 0.2	51.7 56.3 53.3 77.5 43	1.0	1.0 0.18	51.0 58.1 52.3 78.2 42	1.0	1.0 0.2	49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0	1.0 0.2		
44	43	39	1.0 0.216	52.4 54.9 54.0 77.0 44	1.0	1.0 0.194	51.6 56.9 53.0 77.8 43	1.0	1.0 0.217	49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0	1.0 0.217		
45	44	41	1.0 0.233	53.0 53.4 54.8 76.5 45	1.0	1.0 0.209	52.1 55.6 53.7 77.3 44	1.0	1.0 0.233	50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0	1.0 0.233		
46	45	42	1.0 0.25	53.6 51.9 55.5 76.0 46	1.0	1.0 0.223	52.7 54.4 54.4 76.9 45	1.0	1.0 0.25	51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0	1.0 0.25		
48	46	43	1.0 0.266	54.4 50.4 56.5 75.7 48	1.0	1.0 0.237	53.2 53.1 55.0 76.4 46	1.0	1.0 0.267	51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0	1.0 0.267		
49	47	44	1.0 0.283	55.1 48.9 57.4 75.4 49	1.0	1.0 0.251	53.7 51.8 55.6 76.0 47	1.0	1.0 0.283	52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0	1.0 0.283		
50	48	45	1.0 0.3	55.8 47.4 58.4 75.2 50	1.0	1.0 0.264	54.3 50.7 56.3 75.8 48	1.0	1.0 0.3	52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0	1.0 0.3		
52	49	46	1.0 0.316	56.6 45.8 59.2 74.9 52	1.0	1.0 0.276	54.8 49.6 57.1 75.6 49	1.0	1.0 0.317	53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0	1.0 0.317		
53	50	47	1.0 0.333	57.3 44.2 60.1 74.6 53	1.0	1.0 0.288	55.4 48.5 57.8 75.4 50	1.0	1.0 0.333	54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0	1.0 0.333		
54	51	48	1.0 0.35	58.0 42.7 60.9 74.4 54	1.0	1.0 0.301	55.9 47.3 58.5 75.2 51	1.0	1.0 0.35	54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0	1.0 0.35		
56	52	49	1.0 0.366	58.8 41.1 61.7 74.1 56	1.0	1.0 0.313	56.5 46.2 59.1 75.0 52	1.0	1.0 0.367	55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0	1.0 0.367		
57	53	51	1.0 0.383	59.5 39.5 62.5 74.0 57	1.0	1.0 0.326	57.0 45.0 59.8 74.8 53	1.0	1.0 0.383	56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0	1.0 0.383		
59	54	52	1.0 0.4	60.3 38.1 63.5 74.1 59	1.0	1.0 0.338	57.6 43.9 60.4 74.6 54	1.0	1.0 0.4	56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0	1.0 0.4		
60	55	53	1.0 0.416	61.0 36.6 64.5 74.1 60	1.0	1.0 0.35	58.1 42.7 61.0 74.4 55	1.0	1.0 0.417	57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0	1.0 0.417		
61	56	54	1.0 0.433	61.8 35.1 65.4 74.2 61	1.0	1.0 0.363	58.6 41.5 61.5 74.2 56	1.0	1.0 0.433	57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0	1.0 0.433		
63	57	55	1.0 0.45	62.6 33.6 66.2 74.3 63	1.0	1.0 0.375	59.2 40.3 62.1 74.0 57	1.0	1.0 0.45	58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0	1.0 0.45		
64	58	56	1.0 0.466	63.3 32.0 67.1 74.4 64	1.0	1.0 0.387	59.8 39.3 62.8 74.1 58	1.0	1.0 0.467	59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0	1.0 0.467		
65	59	57	1.0 0.483	64.1 30.5 67.9 74.4 65	1.0	1.0 0.4	60.3 38.2 63.5 74.1 59	1.0	1.0 0.483	59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0	1.0 0.483		
67	60	58	1.0 0.5	64.9 28.9 68.6 74.5 67	1.0	1.0 0.412	60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	1.0 0.5	60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0	1.0 0.5		
68	61	60	1.0 0.516	65.8 27.2 69.9 75.0 68	1.0	1.0 0.424	61.4 36.0 64.9 74.2 61	1.0	1.0 0.517	60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	1.0 0.517		
70	62	61	1.0 0.533	66.8 25.5 71.1 75.6 70	1.0	1.0 0.436	62.0 34.9 65.6 74.3 62	1.0	1.0 0.533	61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0	1.0 0.533		
71	63	62	1.0 0.55	67.7 23.8 72.3 76.1 71	1.0	1.0 0.449	62.6 33.7 66.2 74.3 63	1.0	1.0 0.55	62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0	1.0 0.55		
73	64	63	1.0 0.566	68.7 22.0 73.5 76.7 73	1.0	1.0 0.461	63.1 32.6 66.9 74.4 64	1.0	1.0 0.567	62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0	1.0 0.567		
74	65	64	1.0 0.583	69.7 20.2 74.6 77.3 74	1.0	1.0 0.473	63.7 31.5 67.5 74.4 65	1.0	1.0 0.583	63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0	1.0 0.583		
76	66	65	1.0 0.6	70.6 18.3 75.6 77.8 76	1.0	1.0 0.486	64.2 30.3 68.0 74.5 66	1.0	1.0 0.6	64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0	1.0 0.6		
77	67	66	1.0 0.616	71.6 16.4 76.6 78.4 77	1.0	1.0 0.498	64.8 29.1 68.6 74.5 67	1.0	1.0 0.617	64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0	1.0 0.617		
79	68	67	1.0 0.633	72.5 14.8 77.6 79.0 79	1.0	1.0 0.509	65.4 28.0 69.4 74.8 68	1.0	1.0 0.633	65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0	1.0 0.633		
80	69	68	1.0 0.65	73.2 13.6 78.5 79.7 80	1.0	1.0 0.52	66.1 26.9 70.2 75.2 69	1.0	1.0 0.65	66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0	1.0 0.65		
81	70	70	1.0 0.666	74.0 12.3 79.5 80.4 81	1.0	1.0 0.531	66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	1.0 0.667	66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	1.0 0.667		
82	71	71	1.0 0.683	74.8 11.0 80.4 81.1 82	1.0	1.0 0.542	67.3 24.7 71.8 75.9 71	1.0	1.0 0.683	67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0	1.0 0.683		
83	72	72	1.0 0.7	75.6 9.6 81.3 81.9 83	1.0	1.0 0.553	67.9 23.6 72.6 76.3 72	1.0	1.0 0.7	68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0	1.0 0.7		
84	73	73	1.0 0.716	76.3 8.3 82.2 82.6 84	1.0	1.0 0.564	68.6 22.4 73.3 76.6 73	1.0	1.0 0.717	68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0	1.0 0.717		
85	74	74	1.0 0.733	77.1 6.9 83.0 83.3 85	1.0	1.0 0.574	69.2 21.2 74.0 77.0 74	1.0	1.0 0.733	69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0	1.0 0.733		
86	75	75	1.0 0.75	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0	1.0 0.585	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0	1.0 0.75	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0	1.0 0.75		

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF28/QF28L0NP.PDF /.PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

TUB enregistrement: 20130201-QF28/QF28L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																				
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	1.0	0.75	0.0			
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.596	0.0	70.5	18.8	75.4	77.7	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9	75.9	78.0	76	1.0	0.767	0.0			
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.607	0.0	71.1	17.6	76.1	78.1	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.616	0.0	71.6	16.5	76.6	78.4	77	1.0	0.783	0.0			
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.618	0.0	71.7	16.3	76.7	78.5	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.63	0.0	72.4	15.1	77.4	78.9	78	1.0	0.8	0.0			
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.631	0.0	72.4	15.1	77.5	78.9	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.648	0.0	73.2	13.8	78.5	79.7	80	1.0	0.817	0.0			
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.647	0.0	73.2	13.8	78.4	79.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.667	0.0	74.1	12.3	79.5	80.5	81	1.0	0.833	0.0			
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.664	0.0	73.9	12.6	79.4	80.4	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.685	0.0	74.9	10.9	80.5	81.3	82	1.0	0.85	0.0			
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	1.0	0.867	0.0			
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.697	0.0	75.5	10.0	81.2	81.8	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.721	0.0	76.6	7.9	82.4	82.8	84	1.0	0.883	0.0			
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.713	0.0	76.2	8.6	82.0	82.5	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.74	0.0	77.5	6.4	83.4	83.6	85	1.0	0.9	0.0			
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.729	0.0	77.0	7.2	82.9	83.2	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.76	0.0	78.4	4.8	84.4	84.6	86	1.0	0.917	0.0			
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.746	0.0	77.7	5.9	83.7	83.9	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.784	0.0	79.4	3.2	85.7	85.7	87	1.0	0.933	0.0			
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.766	0.0	78.6	4.4	84.7	84.8	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.807	0.0	80.5	1.6	86.9	86.9	88	1.0	0.95	0.0			
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.787	0.0	79.6	3.0	85.8	85.9	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	81.5	0.0	88.1	88.1	90	1.0	0.967	0.0			
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.808	0.0	80.5	1.5	86.9	86.9	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.854	0.0	82.6	-1.8	89.2	89.3	91	1.0	0.983	0.0			
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	Y <sub>d</sub>	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	Y <sub>s</sub>	1.0	1.0	0.0	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	Y <sub>e</sub>	1.0	1.0	0.0
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.85	0.0	82.4	-1.5	89.0	89.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.5	92.0	92.2	93	0.983	1.0	0.0			
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.871	0.0	83.3	-3.0	90.0	90.1	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.953	0.0	86.2	-7.5	93.6	93.9	94	0.967	1.0	0.0			
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.901	0.0	84.4	-4.7	91.4	91.5	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.99	0.0	87.5	-9.6	95.1	95.6	95	0.95	1.0	0.0			
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.4	92.7	93.0	94	0.933	1.0	0.0	0.961	1.0	0.0	86.7	-11.3	93.6	94.3	96	0.933	1.0	0.0			
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.965	0.0	86.6	-8.1	94.1	94.4	95	0.917	1.0	0.0	0.907	1.0	0.0	85.3	-12.9	90.9	91.8	98	0.917	1.0	0.0			
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.997	0.0	87.7	-9.9	95.4	95.9	96	0.9	1.0	0.0	0.856	1.0	0.0	83.8	-14.4	88.4	89.6	99	0.9	1.0	0.0			
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.883	1.0	0.0	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	0.883	1.0	0.0			
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.914	1.0	0.0	85.4	-12.7	91.2	92.1	98	0.867	1.0	0.0	0.759	1.0	0.0	81.0	-17.2	84.0	85.7	101	0.867	1.0	0.0			
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.869	1.0	0.0	84.2	-14.0	89.0	90.1	99	0.85	1.0	0.0	0.729	1.0	0.0	79.9	-18.6	82.3	84.4	102	0.85	1.0	0.0			
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.827	1.0	0.0	83.0	-15.3	87.1	88.5	100	0.833	1.0	0.0	0.704	1.0	0.0	78.8	-20.0	80.8	83.2	103	0.833	1.0	0.0			
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.785	1.0	0.0	81.8	-16.5	85.2	86.8	101	0.817	1.0	0.0	0.679	1.0	0.0	77.7	-21.3	79.2	82.0	105	0.817	1.0	0.0			
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.747	1.0	0.0	80.6	-17.6	83.4	85.2	102	0.8	1.0	0.0	0.654	1.0	0.0	76.6	-22.6	77.6	80.8	106	0.8	1.0	0.0			
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.725	1.0	0.0	79.7	-18.8	82.0	84.2	103	0.783	1.0	0.0	0.628	1.0	0.0	75.5	-23.8	76.0	79.6	107	0.783	1.0	0.0			
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.703	1.0	0.0	78.7	-20.0	80.7	83.2	104	0.767	1.0	0.0	0.605	1.0	0.0	74.6	-25.0	74.3	78.4	108	0.767	1.0	0.0			
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.75	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	0.75	1.0	0.0			
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.66	1.0	0.0	76.8	-22.3	78.0	81.1	106	0.733	1.0	0.0	0.56	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.1	110	0.733	1.0	0.0			
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.638	1.0	0.0	75.9	-23.3	76.6	80.1	107	0.717	1.0	0.0	0.538	1.0	0.0	72.0	-28.1	69.3	74.9	112	0.717	1.0	0.0			
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.617	1.0	0.0	75.0	-24.3	75.2	79.1	108	0.7	1.0	0.0	0.515	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.7	1.0	0.0			
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.598	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.8	78.1	109	0.683	1.0	0.0	0.494	1.0	0.0	70.4	-30.0	66.1	72.6	114	0.683	1.0	0.0			
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.579	1.0	0.0	73.6	-26.2	72.4	77.0	110	0.667	1.0	0.0	0.474	1.0	0.0	69.6	-31.0	64.8	71.9	115	0.667	1.0	0.0			
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.559	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.0	111	0.65	1.0	0.0	0.454	1.0	0.0	68.8	-32.0	63.5	71.2	116	0.65	1.0	0.0			
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.633	1.0	0.0	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	0.633	1.0	0.0			
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.521	1.0	0.0	71.4	-28.8	68.1	74.0	113	0.617	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	67.3	-33.8	60.9	69.7	119	0.617	1.0	0.0			
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.501	1.0	0.0	70.7	-29.6	66.6	72.9	114	0.6	1.0	0.0	0.394	1.0	0.0	66.5	-34.7	59.6	69.0	120	0.6	1.0	0.0			
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	0.484	1.0	0.0	70.0	-30.4	65.5	72.3	115	0.583	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0											

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>													
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.416	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.416	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.316	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.316	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.266	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.266	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.216	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.216	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.166	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.166	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.116	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.116	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.066	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.049	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G <sub>d</sub> 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G <sub>s</sub> 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G <sub>e</sub> 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0											

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*; D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>													
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.218	51.1	-60.0	15.0	61.9	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.236	51.2	-59.3	13.7	61.0	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.253	51.2	-58.8	12.5	60.2	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.4	59.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.281	51.4	-57.9	10.2	58.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.295	51.5	-57.5	9.1	58.3	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.323	51.7	-56.5	6.9	57.0	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.337	51.8	-56.0	5.9	56.4	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.351	51.9	-55.5	4.9	55.8	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.365	52.0	-54.9	3.8	55.1	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.378	52.0	-54.4	2.9	54.6	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.388	52.1	-54.0	1.9	54.1	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.398	52.2	-53.6	0.9	53.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.417	52.4	-52.8	-0.8	52.9	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.427	52.4	-52.3	-1.7	52.5	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.437	52.5	-51.9	-2.6	52.0	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.447	52.6	-51.4	-3.5	51.6	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.2	50.8	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.486	52.9	-49.3	-6.8	49.9	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.496	53.0	-48.8	-7.6	49.5	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.506	53.0	-48.4	-8.4	49.2	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.515	53.1	-48.0	-9.2	49.0	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.524	53.2	-47.6	-10.0	48.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.533	53.3	-47.2	-10.8	48.5	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.542	53.3	-46.7	-11.6	48.3	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.569	53.6	-45.4	-13.8	47.6	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.578	53.6	-44.9	-14.5	47.3	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.587	53.7	-44.4	-15.2	47.1	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.596	53.8	-43.9	-15.9	46.9	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.605	53.9	-43.4	-16.6	46.6	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.623	54.0	-42.4	-17.9	46.2	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.632	54.1	-42.0	-18.6	46.1	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.641	54.2	-41.6	-19.3	46.0	205	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.0	46.0	206	0.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.659	54.3	-40.8	-20.7	45.9	207	0.0	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.668	54.4	-40.4	-21.4	45.8	208	0.0	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.676	54.5	-39.9	-22.1	45.8	209	0.0	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF28/QF28L0NP.PDF /.PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

TUB enregistrement: 20130201-QF28/QF28L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>c</sub>*; *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*; *h<sub>ab,d</sub>* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>c</sub>*; *h<sub>ab,e</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup></i>	<i>dd361M</i>	<i>LAB<sup>*</sup></i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>C<sub>d</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup></i>	<i>ds361Mi</i>	<i>LAB<sup>*</sup></i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>C<sub>s</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup></i>	<i>dd361Mi</i>	<i>LAB<sup>*</sup></i>	<i>de361Mi</i>	<i>LAB<sup>*</sup></i>	<i>dex361Mi (x=LabCh)</i>	<i>C<sub>c</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup></i>	<i>dd361Mi</i>	<i>rgb<sup>*</sup></i>	<i>dd361Mi</i>	<i>rgb<sup>*</sup></i>	<i>ds361Mi</i>	<i>rgb<sup>*</sup></i>	<i>ds361Mi</i>	<i>rgb<sup>*</sup></i>	<i>ds361Mi</i>					
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	210	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0		
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239	0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0		
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239	0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0		
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240	0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0		
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240	0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0		
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241	0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0		
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0		
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242	0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0		
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243	0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0		
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244	0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0		
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245	0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0		
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245	0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0		
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246	0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0		
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247	0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0		
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0		
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249	0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0		
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0		
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251	0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0		
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0		
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253	0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0		
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254	0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0		
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0		
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0		
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257	0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0	
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259	0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0	
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260	0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0	
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262	0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0	
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0	
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265	0.0	1.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266	0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268	0.0	1.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269	0.0	1.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246	0.0	0.467	1.0
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271	0.0	1.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247	0.0	0.45	1.0
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272	0.0	1.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.433	1.0
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273	0.0	1.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248	0.0	0.417	1.0
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275	0.0	1.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.741	1.0	50.2	-15.0	-41.0	43.8	249	0.0	0.4	1.0
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276	0.0	1.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250	0.0	0.383	1.0
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.711	1.0	49.2	-13.5	-41.0	43.4	251	0.0	0.367	1.0
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279	0.0	1.0	0.756	1.0	50.6	-15.7	-41.1	44.1	249	0.0	0.35	1.0	0.0	1.0	0.697	1.0								

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>a</sup> *_dd361M	LAB <sup>a</sup> *_ddx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>a</sup> *_ds361Mi	LAB <sup>a</sup> *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>a</sup> *_de361Mi	LAB <sup>a</sup> *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>a</sup> *_dd361Mi	rgb <sup>a</sup> *_de361Mi	LAB <sup>a</sup> *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>a</sup> *_dd361Mi	rgb <sup>a</sup> *_ds361Mi	rgb <sup>a</sup> *_de361Mi																					
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0			
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233	1.0			
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217	1.0			
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2	1.0			
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0			
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167	1.0			
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58	1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15	1.0			
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133	1.0			
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558	1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117	1.0			
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547	1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1	1.0			
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536	1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083	1.0			
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525	1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067	1.0			
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514	1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05	1.0			
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.48	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033	1.0			
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.469	1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017	1.0			
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	B <sub>d</sub>	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	B <sub>s</sub>	0.0	0.0	1.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	B <sub>e</sub>	0.0	0.0	1.0
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467	1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.447	1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0	1.0			
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455	1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.435	1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0	1.0			
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443	1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.424	1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0	1.0			
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431	1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.413	1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0	1.0			
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419	1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.401	1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0	1.0			
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407	1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.39	1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0	1.0			
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0	1.0			
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383	1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.367	1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0	1.0			
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371	1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.357	1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0	1.0			
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36	1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.346	1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0	1.0			
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348	1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.335	1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0	1.0			
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337	1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.324	1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0	1.0			
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326	1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.313	1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0	1.0			
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314	1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0	1.0			
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0	1.0			
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291	1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0	1.0			
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28	1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0	1.0			
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269	1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.26	1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0	1.0			
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257	1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0	1.0			
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245	1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290	0.333	0.0	1.0			
331	291	291	0.35	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.232	1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.223	1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	291	0.35	0.0	1.0			
332	292	292	0.366	0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	0.367	0.0	1.0			
333	293	293	0.383	0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.205	1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.198	1.0	31.1	17.6	-40.3	44.1	293	0.383	0.0	1.0			
334	294	294	0.4	0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.192	1.0	30.9	18.0	-40.3	44.3	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.186	1.0	30.7	18.4	-40.4	44.5	294	0.4	0.0	1.0			
335	2																																		

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 36 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361M, LAB<sup>\*</sup>dx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>%</sup>dd, r<sub>gb</sub><sup>%</sup>ds, r<sub>gb</sub><sup>%</sup>de. Rows 340-366.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF28/QF28L0NP.PDF /.PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0) TUB matériel: code=rh4ta informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF28/QF28L0NP.PDF /.PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0) TUB matériel: code=rh4ta





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>																										
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	45.9	76.8	10.3	77.5	367
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	45.9	76.2	12.8	77.2	369
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	46.0	75.5	15.2	77.1	371
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	45.9	75.0	17.8	77.1	373
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	45.9	74.4	20.3	77.1	375
375	360	357	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	45.8	73.9	23.1	77.4	377
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	45.8	73.4	25.9	77.9	379
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	45.8	72.9	28.7	78.4	381
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	45.7	72.6	31.2	79.1	383
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	45.6	72.3	33.8	79.8	385
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2									

















n	HHC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	LabCM*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	LabCM*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe
405	R00Y_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.159 45.1	37.6 45.1	0.625 0.0	25.4 50.0	21.5 50.0	37.2 53.3	0.625 0.0	28.2 60.5
406	R00Y_062_062b	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.356 37.8	46.1 37.8	0.625 0.0	13.2 48.2	24.4 48.2	54.0 37.5	0.625 0.0	10.8 37.5
407	R10Y_062_062a	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.624 37.9	45.9 37.9	0.625 0.25	35.9 48.2	30.5 48.2	54.8 37.5	0.625 0.25	15.1 37.5
408	B09R_062_062a	0.625 0.0	0.375 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.624 37.9	45.9 37.9	0.625 0.0	48.2 48.2	48.2 48.2	54.8 37.5	0.625 0.0	15.1 37.5
409	B59R_062_062a	0.625 0.0	0.375 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.624 37.9	45.9 37.9	0.625 0.0	48.2 48.2	48.2 48.2	54.8 37.5	0.625 0.0	15.1 37.5
410	B59R_062_062b	0.625 0.0	0.375 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.624 37.9	45.9 37.9	0.625 0.0	48.2 48.2	48.2 48.2	54.8 37.5	0.625 0.0	15.1 37.5
411	B43R_062_075a	0.625 0.0	0.875 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.775 37.5	45.9 37.5	0.625 0.0	39.4 48.2	39.4 48.2	64.0 37.5	0.625 0.0	28.2 60.5
412	B36R_062_075b	0.625 0.0	0.875 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.775 37.5	45.9 37.5	0.625 0.0	39.4 48.2	39.4 48.2	64.0 37.5	0.625 0.0	28.2 60.5
413	B13R_100_100a	0.625 0.0	1.0 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.5 30.8	45.9 37.5	0.625 0.0	30.8 48.2	30.8 48.2	64.0 37.5	0.625 0.0	28.2 60.5
414	B13R_100_100b	0.625 0.0	1.0 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.5 30.8	45.9 37.5	0.625 0.0	30.8 48.2	30.8 48.2	64.0 37.5	0.625 0.0	28.2 60.5
415	R26Y_062_050a	0.625 0.125	0.625 0.125	0.625 0.125	0.625 0.125	0.252 39.6	45.9 37.5	0.625 0.125	25.4 48.2	25.4 48.2	64.0 37.5	0.625 0.125	28.2 60.5
416	R26Y_062_050b	0.625 0.125	0.625 0.125	0.625 0.125	0.625 0.125	0.252 39.6	45.9 37.5	0.625 0.125	25.4 48.2	25.4 48.2	64.0 37.5	0.625 0.125	28.2 60.5
417	R00Y_062_050a	0.625 0.125	0.375 0.0	0.625 0.125	0.625 0.125	0.315 34.8	45.9 37.5	0.625 0.125	31.5 48.2	31.5 48.2	64.0 37.5	0.625 0.125	28.2 60.5
418	B61R_062_050a	0.625 0.125	0.375 0.0	0.625 0.125	0.625 0.125	0.315 34.8	45.9 37.5	0.625 0.125	31.5 48.2	31.5 48.2	64.0 37.5	0.625 0.125	28.2 60.5
419	B59R_062_050a	0.625 0.125	0.375 0.0	0.625 0.125	0.625 0.125	0.315 34.8	45.9 37.5	0.625 0.125	31.5 48.2	31.5 48.2	64.0 37.5	0.625 0.125	28.2 60.5
420	B40R_062_050a	0.625 0.125	0.375 0.0	0.625 0.125	0.625 0.125	0.315 34.8	45.9 37.5	0.625 0.125	31.5 48.2	31.5 48.2	64.0 37.5	0.625 0.125	28.2 60.5
421	B36R_062_075a	0.625 0.125	0.875 0.0	0.625 0.125	0.625 0.125	0.315 34.8	45.9 37.5	0.625 0.125	31.5 48.2	31.5 48.2	64.0 37.5	0.625 0.125	28.2 60.5
422	B36R_062_075b	0.625 0.125	0.875 0.0	0.625 0.125	0.625 0.125	0.315 34.8	45.9 37.5	0.625 0.125	31.5 48.2	31.5 48.2	64.0 37.5	0.625 0.125	28.2 60.5
423	R38Y_062_062a	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.312 53	45.9 37.5	0.625 0.25	25.4 48.2	25.4 48.2	64.0 37.5	0.625 0.25	28.2 60.5
424	R38Y_062_062b	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.312 53	45.9 37.5	0.625 0.25	25.4 48.2	25.4 48.2	64.0 37.5	0.625 0.25	28.2 60.5
425	R00Y_062_037a	0.625 0.25	0.375 0.0	0.625 0.25	0.625 0.25	0.375 39.0	45.9 37.5	0.625 0.25	39.0 48.2	39.0 48.2	64.0 37.5	0.625 0.25	28.2 60.5
426	R18Y_062_037a	0.625 0.25	0.375 0.0	0.625 0.25	0.625 0.25	0.375 39.0	45.9 37.5	0.625 0.25	39.0 48.2	39.0 48.2	64.0 37.5	0.625 0.25	28.2 60.5
427	B69R_062_037a	0.625 0.25	0.375 0.0	0.625 0.25	0.625 0.25	0.375 39.0	45.9 37.5	0.625 0.25	39.0 48.2	39.0 48.2	64.0 37.5	0.625 0.25	28.2 60.5
428	B69R_062_037b	0.625 0.25	0.375 0.0	0.625 0.25	0.625 0.25	0.375 39.0	45.9 37.5	0.625 0.25	39.0 48.2	39.0 48.2	64.0 37.5	0.625 0.25	28.2 60.5
429	B38R_062_037a	0.625 0.25	0.375 0.0	0.625 0.25	0.625 0.25	0.375 39.0	45.9 37.5	0.625 0.25	39.0 48.2	39.0 48.2	64.0 37.5	0.625 0.25	28.2 60.5
430	B38R_062_037b	0.625 0.25	0.375 0.0	0.625 0.25	0.625 0.25	0.375 39.0	45.9 37.5	0.625 0.25	39.0 48.2	39.0 48.2	64.0 37.5	0.625 0.25	28.2 60.5
431	B38R_100_075a	0.625 0.25	0.875 0.0	0.625 0.25	0.625 0.25	0.375 39.0	45.9 37.5	0.625 0.25	39.0 48.2	39.0 48.2	64.0 37.5	0.625 0.25	28.2 60.5
432	B38R_100_075b	0.625 0.25	0.875 0.0	0.625 0.25	0.625 0.25	0.375 39.0	45.9 37.5	0.625 0.25	39.0 48.2	39.0 48.2	64.0 37.5	0.625 0.25	28.2 60.5
433	B61Y_062_062a	0.625 0.375	0.0 0.625	0.625 0.375	0.625 0.375	0.125 67	45.9 37.5	0.625 0.375	67 48.2	67 48.2	64.0 37.5	0.625 0.375	28.2 60.5
434	R00Y_062_080a	0.625 0.375	0.125 0.625	0.625 0.375	0.625 0.375	0.125 67	45.9 37.5	0.625 0.375	67 48.2	67 48.2	64.0 37.5	0.625 0.375	28.2 60.5
435	R00Y_062_080b	0.625 0.375	0.125 0.625	0.625 0.375	0.625 0.375	0.125 67	45.9 37.5	0.625 0.375	67 48.2	67 48.2	64.0 37.5	0.625 0.375	28.2 60.5
436	R00Y_062_025a	0.625 0.375	0.375 0.625	0.625 0.375	0.625 0.375	0.375 39.0	45.9 37.5	0.625 0.375	39.0 48.2	39.0 48.2	64.0 37.5	0.625 0.375	28.2 60.5
437	B59R_062_025a	0.625 0.375	0.375 0.625	0.625 0.375	0.625 0.375	0.375 39.0	45.9 37.5	0.625 0.375	39.0 48.2	39.0 48.2	64.0 37.5	0.625 0.375	28.2 60.5
438	B36R_062_025a	0.625 0.375	0.375 0.625	0.625 0.375	0.625 0.375	0.375 39.0	45.9 37.5	0.625 0.375	39.0 48.2	39.0 48.2	64.0 37.5	0.625 0.375	28.2 60.5
439	B25R_062_050a	0.625 0.375	0.875 0.625	0.625 0.375	0.625 0.375	0.875 52.9	45.9 37.5	0.625 0.375	52.9 48.2	52.9 48.2	64.0 37.5	0.625 0.375	28.2 60.5
440	B19R_100_062a	0.625 0.5	0.0 0.625	0.625 0.5	0.625 0.5	0.498 10.0	45.9 37.5	0.625 0.5	10.0 48.2	10.0 48.2	64.0 37.5	0.625 0.5	28.2 60.5
441	R81Y_062_062a	0.625 0.5	0.0 0.625	0.625 0.5	0.625 0.5	0.498 10.0	45.9 37.5	0.625 0.5	10.0 48.2	10.0 48.2	64.0 37.5	0.625 0.5	28.2 60.5
442	R67Y_062_050a	0.625 0.5	0.125 0.625	0.625 0.5	0.625 0.5	0.498 10.0	45.9 37.5	0.625 0.5	10.0 48.2	10.0 48.2	64.0 37.5	0.625 0.5	28.2 60.5
443	R67Y_062_050b	0.625 0.5	0.125 0.625	0.625 0.5	0.625 0.5	0.498 10.0	45.9 37.5	0.625 0.5	10.0 48.2	10.0 48.2	64.0 37.5	0.625 0.5	28.2 60.5
444	R00Y_062_012a	0.625 0.5	0.375 0.625	0.625 0.5	0.625 0.5	0.625 39.0	45.9 37.5	0.625 0.5	39.0 48.2	39.0 48.2	64.0 37.5	0.625 0.5	28.2 60.5
445	R00Y_062_012b	0.625 0.5	0.375 0.625	0.625 0.5	0.625 0.5	0.625 39.0	45.9 37.5	0.625 0.5	39.0 48.2	39.0 48.2	64.0 37.5	0.625 0.5	28.2 60.5
446	B59R_062_012a	0.625 0.5	0.375 0.625	0.625 0.5	0.625 0.5	0.625 39.0	45.9 37.5	0.625 0.5	39.0 48.2	39.0 48.2	64.0 37.5	0.625 0.5	28.2 60.5
447	B25R_062_025a	0.625 0.5	0.875 0.625	0.625 0.5	0.625 0.5	0.875 52.9	45.9 37.5	0.625 0.5	52.9 48.2	52.9 48.2	64.0 37.5	0.625 0.5	28.2 60.5
448	B13R_062_037a	0.625 0.5	0.875 0.625	0.625 0.5	0.625 0.5	0.875 52.9	45.9 37.5	0.625 0.5	52.9 48.2	52.9 48.2	64.0 37.5	0.625 0.5	28.2 60.5
449	B13R_100_050a	0.625 0.5	1.0 0.625	0.625 0.5	0.625 0.5	0.875 52.9	45.9 37.5	0.625 0.5	52.9 48.2	52.9 48.2	64.0 37.5	0.625 0.5	28.2 60.5
450	Y00G_062_050a	0.625 0.625	0.0 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.312 90	45.9 37.5	0.625 0.625	90 48.2	90 48.2	64.0 37.5	0.625 0.625	28.2 60.5
451	Y00G_062_050b	0.625 0.625	0.0 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.312 90	45.9 37.5	0.625 0.625	90 48.2	90 48.2	64.0 37.5	0.625 0.625	28.2 60.5
452	Y00G_062_037a	0.625 0.625	0.375 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.375 39.0	45.9 37.5	0.625 0.625	39.0 48.2	39.0 48.2	64.0 37.5	0.625 0.625	28.2 60.5
453	Y00G_062_037b	0.625 0.625	0.375 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.375 39.0	45.9 37.5	0.625 0.625	39.0 48.2	39.0 48.2	64.0 37.5	0.625 0.625	28.2 60.5
454	Y00G_062_012a	0.625 0.625	0.5 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.125 360	45.9 37.5	0.625 0.625	360 48.2	360 48.2	64.0 37.5	0.625 0.625	28.2 60.5
455	N00_062a	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	45.9 37.5	0.625 0.625	360 48.2	360 48.2	64.0 37.5	0.625 0.625	28.2 60.5
456	B00R_075_012a	0.625 0.625	0.75 0.875	0.625 0.625	0.625 0.625	0.75 270	45.9 37.5	0.625 0.625	270 48.2	270 48.2	64.0 37.5	0.625 0.625	28.2 60.5
457	B00R_087_025a	0.625 0.625	0.75 0.875	0.625 0.625	0.625 0.625	0.75 270	45.9 37.5	0.625 0.625	270 48.2	270 48.2	64.0 37.5	0.625 0.625	28.2 60.5
458	B00R_100_037a	0.625 0.625	1.0 0.875	0.625 0.625	0.625 0.625	0.75 270	45.9 37.5	0.625 0.625	270 48.2	270 48.2	64.0 37.5	0.625 0.625	28.2 60.5
459	Y15G_075_075a	0.625 0.75	0.125 0.625	0.625 0.75	0.625 0.75	0.125 100	45.9 37.5	0.625 0.75	100 48.2	100 48.2	64.0 37.5	0.625 0.75	28.2 60.5
460	Y15G_075_075b	0.625 0.75	0.125 0.625	0.625 0.75	0.625 0.75	0.125 100	45.9 37.5	0.625 0.75	100 48.2	100 48.2	64.0 37.5	0.625 0.75	28.2 60.5
461	Y15G_075_050a	0.625 0.75	0.375 0.625	0.625 0.75	0.625 0.75	0.375 100	45.9 37.5	0.625 0.75	100 48.2	100 48.2	64.0 37.5	0.625 0.75	28.2 60.5
462	Y15G_075_050b	0.625 0.75	0.375 0.625	0.625 0.75	0.625 0.75	0.375 100	45.9 37.5	0.625 0.75	100 48.2	100 48.2	64.0 37.5	0.625 0.75	28.2 60.5
463	G00B_075_012a	0.625 0.75	0.625 0.625	0.625 0.75	0.625 0.75	0.625 150	45.9 37.5	0.625 0.75	150 48.2	150 48.2	64.0 37.5	0.625 0.75	28.2 60.5
464	G00B_075_012b	0											



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF28/QF28LONP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 27/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, Hsa\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, rpb\*Fe. Rows list various color calibration patches and their corresponding colorimetric data.



graphique TUB-QF28; code de teinte: H\*e=R75Ye couleurs et différences, ΔE\*

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e



Table with 10 columns: n, HHC\*Fe, Rgb\*Fe, iet\*Fe, Hs\*Fe, Rgb\*Fe, LabCMy\*Fe, LabCMy\*Fe, LabCMy\*Fe, LabCMy\*Fe. Rows list various color and registration marks with their corresponding numerical values.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe  
sortie : transférer à cmy0e

graphique TUB-QF28; code de teinte: H\*e=R75Ye  
couleurs et différences, ΔE\*

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaMe	rgb*Me	LabCH*Me
729	NV_100_00	0.875	1.0	1.0	0.0	95.6	1.0	95.5	112.0	360	1.0	95.6
730	G50B_100_012a	0.875	1.0	1.0	0.0	95.6	1.0	95.5	0.0	0.0	1.0	95.6
731	G50B_100_025a	0.75	1.0	1.0	0.0	96.8	1.0	91.9	-2.9	2.2	1.0	95.6
732	G50B_100_037a	0.625	1.0	1.0	0.0	99.5	1.0	87.8	-6.7	8.6	1.0	95.6
733	G50B_100_050a	0.5	1.0	1.0	0.0	103.0	1.0	83.2	-13.4	15.9	1.0	95.6
734	G50B_100_062a	0.375	1.0	1.0	0.0	107.0	1.0	77.6	-21.2	22.9	1.0	95.6
735	G50B_100_075a	0.25	1.0	1.0	0.0	111.0	1.0	72.3	-28.9	29.4	1.0	95.6
736	G50B_100_087a	0.125	1.0	1.0	0.0	115.0	1.0	66.5	-36.5	36.5	1.0	95.6
737	G50B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.0	119.0	1.0	60.1	-44.2	43.0	1.0	95.6
738	ROY_100_012a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	7.8	3.7	1.0	95.6
739	ROY_100_025a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	3.6	3.8	1.0	95.6
740	ROY_100_037a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	0.0	0.0	1.0	95.6
741	ROY_100_050a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	204.3	3.6	1.0	95.6
742	ROY_100_062a	0.625	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	225.9	4.4	1.0	95.6
743	ROY_100_075a	0.5	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	239.6	5.6	1.0	95.6
744	ROY_100_087a	0.375	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	231.9	7.7	1.0	95.6
745	ROY_100_100a	0.25	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	232.2	9.6	1.0	95.6
746	ROY_100_012a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	34.9	4.7	1.0	95.6
747	ROY_100_025a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	15.1	5.1	1.0	95.6
748	ROY_100_037a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	10.9	5.6	1.0	95.6
749	ROY_100_050a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	6.7	6.0	1.0	95.6
750	ROY_100_062a	0.625	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	1.9	7.4	1.0	95.6
751	ROY_100_075a	0.5	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-3.8	8.1	1.0	95.6
752	ROY_100_087a	0.375	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-9.6	8.5	1.0	95.6
753	ROY_100_100a	0.25	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-15.2	6.0	1.0	95.6
754	ROY_100_012a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-21.2	26.8	1.0	95.6
755	ROY_100_025a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-27.2	34.9	1.0	95.6
756	ROY_100_037a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-33.2	43.0	1.0	95.6
757	ROY_100_050a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-39.2	51.3	1.0	95.6
758	ROY_100_062a	0.625	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-45.2	60.0	1.0	95.6
759	ROY_100_075a	0.5	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-51.2	68.7	1.0	95.6
760	ROY_100_087a	0.375	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-57.2	77.4	1.0	95.6
761	ROY_100_100a	0.25	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-63.2	86.1	1.0	95.6
762	ROY_100_012a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-69.2	94.8	1.0	95.6
763	ROY_100_025a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-75.2	103.5	1.0	95.6
764	ROY_100_037a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-81.2	112.2	1.0	95.6
765	ROY_100_050a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-87.2	120.9	1.0	95.6
766	ROY_100_062a	0.625	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-93.2	129.6	1.0	95.6
767	ROY_100_075a	0.5	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-99.2	138.3	1.0	95.6
768	ROY_100_087a	0.375	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-105.2	147.0	1.0	95.6
769	ROY_100_100a	0.25	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-111.2	155.7	1.0	95.6
770	ROY_100_012a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-117.2	164.4	1.0	95.6
771	ROY_100_025a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-123.2	173.1	1.0	95.6
772	ROY_100_037a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-129.2	181.8	1.0	95.6
773	ROY_100_050a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-135.2	190.5	1.0	95.6
774	ROY_100_062a	0.625	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-141.2	199.2	1.0	95.6
775	ROY_100_075a	0.5	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-147.2	207.9	1.0	95.6
776	ROY_100_087a	0.375	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-153.2	216.6	1.0	95.6
777	ROY_100_100a	0.25	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-159.2	225.3	1.0	95.6
778	ROY_100_012a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-165.2	234.0	1.0	95.6
779	ROY_100_025a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-171.2	242.7	1.0	95.6
780	ROY_100_037a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-177.2	251.4	1.0	95.6
781	ROY_100_050a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-183.2	260.1	1.0	95.6
782	ROY_100_062a	0.625	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-189.2	268.8	1.0	95.6
783	ROY_100_075a	0.5	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-195.2	277.5	1.0	95.6
784	ROY_100_087a	0.375	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-201.2	286.2	1.0	95.6
785	ROY_100_100a	0.25	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-207.2	294.9	1.0	95.6
786	ROY_100_012a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-213.2	303.6	1.0	95.6
787	ROY_100_025a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-219.2	312.3	1.0	95.6
788	ROY_100_037a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-225.2	321.0	1.0	95.6
789	ROY_100_050a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-231.2	329.7	1.0	95.6
790	ROY_100_062a	0.625	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-237.2	338.4	1.0	95.6
791	ROY_100_075a	0.5	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-243.2	347.1	1.0	95.6
792	ROY_100_087a	0.375	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-249.2	355.8	1.0	95.6
793	ROY_100_100a	0.25	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-255.2	364.5	1.0	95.6
794	ROY_100_012a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-261.2	373.2	1.0	95.6
795	ROY_100_025a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-267.2	381.9	1.0	95.6
796	ROY_100_037a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-273.2	390.6	1.0	95.6
797	ROY_100_050a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-279.2	399.3	1.0	95.6
798	ROY_100_062a	0.625	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-285.2	408.0	1.0	95.6
799	ROY_100_075a	0.5	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-291.2	416.7	1.0	95.6
800	ROY_100_087a	0.375	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-297.2	425.4	1.0	95.6
801	ROY_100_100a	0.25	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-303.2	434.1	1.0	95.6
802	ROY_100_012a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-309.2	442.8	1.0	95.6
803	ROY_100_025a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-315.2	451.5	1.0	95.6
804	ROY_100_037a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-321.2	460.2	1.0	95.6
805	ROY_100_050a	0.875	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-327.2	468.9	1.0	95.6
806	ROY_100_062a	0.625	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-333.2	477.6	1.0	95.6
807	ROY_100_075a	0.5	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-339.2	486.3	1.0	95.6
808	ROY_100_087a	0.375	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-345.2	495.0	1.0	95.6
809	ROY_100_100a	0.25	0.875	0.875	0.0	95.6	1.0	95.5	-351.2	503.7	1.0	95.6

3-0132831-F0

graphique TUB-QF28; code de teinte: H\*e=R75Ye couleurs et différences, ΔE\*  
entrée : rgb/cmyk -> rgbe  
sortie : transférer à cmy0e










http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF28/QF28LONP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 33/33



n	HHC*Fe	rgb*Fe	iet_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	DF*Fe	HaM_e	rgb*Me	LabCIE*Me	DF*Me	HaM_e	rgb*Me	LabCIE*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	3.7	360	1.0	95.6	3.7	360	1.0	95.6
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	71.6	1.5	1.0	95.6	71.6	1.5	1.0	95.6
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	114.3	0.1	1.0	95.6	114.3	0.1	1.0	95.6
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	308.5	1.7	1.0	95.6	308.5	1.7	1.0	95.6
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.5	360	1.0	95.6	6.5	360	1.0	95.6
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	22.4	360	1.0	95.6	22.4	360	1.0	95.6
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	30.4	360	1.0	95.6	30.4	360	1.0	95.6
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	44.7	360	1.0	95.6	44.7	360	1.0	95.6
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	48.4	360	1.0	95.6	48.4	360	1.0	95.6
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	51.6	360	1.0	95.6	51.6	360	1.0	95.6
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	56.7	360	1.0	95.6	56.7	360	1.0	95.6
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	62.0	360	1.0	95.6	62.0	360	1.0	95.6
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	69.4	360	1.0	95.6	69.4	360	1.0	95.6
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	71.5	360	1.0	95.6	71.5	360	1.0	95.6
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	8.3	360	1.0	95.6	8.3	360	1.0	95.6
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	5.9	360	1.0	95.6	5.9	360	1.0	95.6
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	71.7	1.5	1.0	95.6	71.7	1.5	1.0	95.6
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	118.4	0.1	1.0	95.6	118.4	0.1	1.0	95.6
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	299.2	2.9	1.0	95.6	299.2	2.9	1.0	95.6
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.7	0.0	1.0	95.6	138.7	0.0	1.0	95.6
1073	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	32.8	11.2	0.0	95.6	32.8	11.2	0.0	95.6
1074	ROY_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.8	18.2	0.0	95.6	48.8	18.2	0.0	95.6
1075	G50B_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	36.0	8.8	0.0	95.6	36.0	8.8	0.0	95.6
1076	Y06C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.6	32.5	0.0	95.6	306.6	32.5	0.0	95.6
1077	B06M_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.2	159.8	0.0	95.6	71.2	159.8	0.0	95.6
1078	B08L_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.2	288	0.321	95.6	45.2	288	0.321	95.6
1079	B50B_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-0.2	79.2	0.0	95.6	-0.2	79.2	0.0	95.6

delta E\* = 10.3

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e

graphique TUB-QF28; code de teinte: H\*e=R75Ye couleurs et différences, ΔE\*'

