

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_ = Y00G_ -$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

$HIC^*_ -$

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_ = Y00G_ -$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh_{-Ma}: 90 -9 88 88 96

$HIC^*_ -,Ma$: Y00G_100_100_

rgbic_{-Ma}:



1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
 % Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_ -$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31LONA.TXT / .PS
 application pour la mesure de sortie sur écran
 TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Télévision Lumière TLS00a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_d = Y00G_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = Y00G_d$
triangle de luminosité T^*



TLS00a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh^{*}_{d,Ma}: 92 -20 90 93 102

HIC^{*}_{d,Ma}: Y00G_100_100d

rgbic^{*}_{d,Ma}:



1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

TLS00a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	50.4	76.9	64.5	100.4
R25Y_100_100 _d	53.7	67.6	65.8	94.4
R50Y_100_100 _d	63.6	41.3	71.0	82.2
R75Y_100_100 _d	78.2	7.8	80.6	81.0
Y00G_100_100 _d	92.6	-20.7	90.7	93.0
Y25G_100_100 _d	88.7	-43.3	86.2	96.5
Y50G_100_100 _d	85.7	-65.2	82.4	105.1
Y75G_100_100 _d	84.0	-78.7	80.4	112.5
G00B_100_100 _d	83.6	-82.7	79.8	115.0
G25B_100_100 _d	84.3	-73.7	44.9	86.4
G50B_100_100 _d	86.8	-46.1	-13.5	48.1
G75B_100_100 _d	51.7	18.3	-68.3	70.7
B00R_100_100 _d	30.3	76.0	-103.5	128.5
B25R_100_100 _d	38.5	79.8	-89.7	120.0
B50R_100_100 _d	57.2	94.3	-58.4	110.9
B75R_100_100 _d	52.0	81.1	4.1	81.2

% Gamme
 $u^*_{rel} = 158$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$






voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31L0NA.TXT / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 h_{ab}, rgb^*_d

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$$h_{ab,s} : h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (3)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (4)$$

$$h_{ab,e} : h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6) \quad (5)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (6)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (7)$$

$$h_{ab}, h_{ab,d}$$


 rgb^*_{de}

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31LONA.TXT / .PS
 application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
 TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 48 columns and 48 rows of colorimetric data. Columns are grouped into 12 sets of 4, each representing a different color angle (h_{ab}). Each set includes h_{ab}, L_{ab}, a_{ab}, and b_{ab} values. The table is color-coded by row, with colors transitioning from yellow at the top to red at the bottom.




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31LONA.TXT /PS TUB matériel: code=rh4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,c}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb^a_{dd64M}</i>	<i>LAB^a_{ddx64M (x=LabCh)}</i>	<i>rgb^a_{dex361M}</i>	<i>LAB^a_{dex361M}</i>
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.605 0.0 1.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.811 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0	0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31L0NA.TXT / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{ab}	$dd361M$	LAB^*_{ab}	$dx361Mi$ (x=LabCh)	R_d	rgb^*_{ds}	$ds361Mi$	LAB^*_{ds}	$dx361Mi$ (x=LabCh)	R_s	rgb^*_{de}	$de361Mi$	LAB^*_{de}	$dx361Mi$ (x=LabCh)	R_c	rgb^*_{dd}	$dd361Mi$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}			
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0	0.203	50.8	78.0	45.1	90.1	30	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.189	50.7	78.0	46.9	91.0	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.017	0.0
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.174	50.7	77.9	48.7	91.8	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.033	0.0
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.16	50.7	77.7	50.5	92.7	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.05	0.0
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.146	50.6	77.6	52.3	93.6	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.067	0.0
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.131	50.6	77.3	54.2	94.4	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.083	0.0
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.11	50.6	77.3	56.1	95.5	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.1	0.0
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.082	50.6	77.2	58.2	96.7	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.117	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.055	50.5	77.2	60.3	98.0	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.133	0.0
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.028	50.5	77.1	62.4	99.2	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.15	0.0
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.167	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0095	0.0	51.3	74.6	64.9	98.9	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.183	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.151	0.0	52.1	72.4	65.2	97.5	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.2	0.0
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.188	0.0	52.8	70.3	65.5	96.1	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.217	0.0
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.225	0.0	53.6	68.2	65.8	94.8	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.233	0.0
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.256	0.0	54.3	66.1	66.1	93.5	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.277	0.0	55.0	64.3	66.6	92.5	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.267	0.0
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.297	0.0	55.6	62.4	66.9	91.5	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.283	0.0
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.318	0.0	56.3	60.6	67.3	90.5	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.3	0.0
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.338	0.0	57.0	58.7	67.6	89.5	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.317	0.0
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.359	0.0	57.7	56.9	67.8	88.5	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.333	0.0
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.378	0.0	58.3	55.1	68.1	87.6	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.35	0.0
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.392	0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.367	0.0
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.406	0.0	59.6	52.0	69.0	86.4	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.383	0.0
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.42	0.0	60.2	50.4	69.4	85.8	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.4	0.0
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.433	0.0	60.8	48.8	69.8	85.2	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.417	0.0
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.447	0.0	61.4	47.3	70.1	84.5	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.433	0.0
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.461	0.0	62.0	45.7	70.4	83.9	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.45	0.0
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.475	0.0	62.6	44.1	70.7	83.3	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.467	0.0
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.489	0.0	63.2	42.6	70.9	82.7	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.483	0.0
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.513	0.0	64.4	39.7	71.6	81.9	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.517	0.0
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.525	0.0	64.9	38.3	72.1	81.7	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.533	0.0
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.536	0.0	65.5	37.0	72.5	81.4	63	1.0	0.55	0.0	1.0	0.55	0.0
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.547	0.0	66.1	35.6	72.9	81.1	64	1.0	0.567	0.0	1.0	0.567	0.0
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.558	0.0	66.7	34.2	73.3	80.9	65	1.0	0.583	0.0	1.0	0.583	0.0
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.8	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.569	0.0	67.2	32.8	73.7	80.6	66	1.0	0.6	0.0	1.0	0.6	0.0
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.6	26.8	74.8	79.5	70	1.0	0.58	0.0	67.8	31.4	74.0	80.4	67	1.0	0.617	0.0	1.0	0.617	0.0
71	68	67	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71	1.0	0.591	0.0	68.4	30.0	74.3	80.1	68	1.0	0.633	0.0	1.0	0.633	0.0
73	69	68	1.0	0.65	0.0	71.5	22.7	76.2	79.5	73	1.0	0.602	0.0	69.0	28.6	74.6	79.9	69	1.0	0.65	0.0	1.0	0.65	0.0
75	70	70	1.0	0.666	0.0	72.4	20.6	76.9	79.7	75	1.0	0.614	0.0	69.5	27.2	74.8	79.6	70	1.0	0.667	0.0	1.0	0.667	0.0
76	71	71	1.0	0.683	0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76	1.0	0.625	0.0	70.1	25.8	75.0	79.4	71	1.0	0.683	0.0	1.0	0.683	0.0
78	72	72	1.0	0.7	0.0	74.3	16.3	78.2	79.9	78	1.0	0.635	0.0	70.7	24.5	75.6	79.4	72	1.0	0.7	0.0	1.0	0.7	0.0
79	73	73	1.0	0.716	0.0	75.3	14.2	78.8	80.1	79	1.0	0.646	0.0	71.3	23.3	76.1	79.5	73	1.0	0.717	0.0	1.0	0.717	0.0
81	74	74	1.0	0.733	0.0	76.2	12.0	79.3	80.2	81	1.0	0.656	0.0	71.9	21.9	76.5	79.6	74	1.0	0.733	0.0	1.0	0.733	0.0
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31LONA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31LONA.TXT / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4t4

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,c}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 36 columns and 128 rows. Columns are grouped into sets for different color models: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*_dd361Mi, LAB*_ddx361Mi (x=LabCh), rgb*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), rgb*_dd361Mi, rgb*_dc361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), rgb*_dd361Mi. The last three columns contain a color gradient bar labeled rgb*_dd, rgb*_ds, rgb*_dc.

TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31L0NA.TXT / .PS
TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31L0NA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgg*_dd361M, LAB*_dxx361Mi (x=LabCh), rgg*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), rgg*_dd361Mi, rgg*_dc361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), rgg*_dd361Mi, rgg*_dd, rgg*_ds, rgg*_dc. Rows 128-139, 136-165.

TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31LONA.TXT /PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation TUB matériel: code=rh4ta

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31LONA.TXT /PS informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31LONA.TXT / .PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 9/29

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB; hab,ds = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMBd: hab,d = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMBc: hab,ce = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 20 columns containing colorimetric data: hab,d, hab,s, hab,e, rgg*, ds361Mi, LAB*, ddx361Mi (x=LabCh), rgg*, ds361Mi, LAB*, dsx361Mi (x=LabCh), rgg*, dd361Mi, rgg*, de361Mi, LAB*, dex361Mi (x=LabCh), rgg*, dd361Mi, rgg*, dd361Mi, rgg*, ds, rgg*, ds, rgg*, ds. Rows include numerical values and small icons.



3-003830-L0 QF310-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nmw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0
sortie: sRGB standard device; no separation, D65, page 9/29

graphique TUB-QF31; code de teinte: H*d=Y00Gd
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh*

entrée: rgb/cmyk -> rggd
sortie: transférer à rggd

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31LONA.TXT / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rha4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}							
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309
310	295	295	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310
310	296	296	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310
310	297	297	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310
311	298	298	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311
311	299	299	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31L0NA.TXT / .PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31L0NA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM _d : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM _c : h _{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																		
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	h _{ab,c}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dc361Mi}	rgb* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{dc}				
341	345	342	1.0	0.0	0.75 54.2 86.7	-28.6 91.3 341	1.0	0.0	0.707 53.8 86.0	-23.0 89.1 345	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75		
342	346	343	1.0	0.0	0.733 54.0 86.5	-26.4 90.4 342	1.0	0.0	0.695 53.7 85.7	-21.3 88.4 346	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.733		
344	347	344	1.0	0.0	0.716 53.8 86.2	-24.2 89.5 344	1.0	0.0	0.682 53.6 85.4	-19.6 87.7 347	1.0	0.0	0.717	1.0	0.0	0.717		
345	348	345	1.0	0.0	0.7 53.7 85.8	-22.0 88.6 345	1.0	0.0	0.669 53.4 85.1	-18.0 87.0 348	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.7		
346	349	346	1.0	0.0	0.683 53.5 85.4	-19.9 87.7 346	1.0	0.0	0.656 53.3 84.7	-16.4 86.3 349	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.683		
348	350	347	1.0	0.0	0.666 53.4 85.0	-17.8 86.8 348	1.0	0.0	0.643 53.2 84.3	-14.8 85.6 350	1.0	0.0	0.667	1.0	0.0	0.667		
349	351	348	1.0	0.0	0.65 53.2 84.5	-15.7 85.9 349	1.0	0.0	0.63 53.1 83.9	-13.2 84.9 351	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.65		
350	352	349	1.0	0.0	0.633 53.0 83.9	-13.6 85.0 350	1.0	0.0	0.619 53.0 83.6	-11.7 84.4 352	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.633		
352	353	350	1.0	0.0	0.616 52.9 83.6	-11.4 84.3 352	1.0	0.0	0.608 52.9 83.5	-10.2 84.2 353	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	0.617		
353	354	351	1.0	0.0	0.6 52.8 83.4	-9.1 83.9 353	1.0	0.0	0.597 52.8 83.4	-8.7 83.9 354	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.6		
355	355	352	1.0	0.0	0.583 52.7 83.2	-6.9 83.5 355	1.0	0.0	0.586 52.7 83.3	-7.2 83.6 355	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.583		
356	356	353	1.0	0.0	0.566 52.5 82.9	-4.6 83.0 356	1.0	0.0	0.575 52.6 83.1	-5.7 83.3 356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.567		
358	357	354	1.0	0.0	0.55 52.4 82.5	-2.4 82.6 358	1.0	0.0	0.564 52.6 82.9	-4.2 83.0 357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.55		
359	358	355	1.0	0.0	0.533 52.3 82.1	-0.1 82.1 359	1.0	0.0	0.554 52.5 82.7	-2.8 82.7 358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.533		
361	359	356	1.0	0.0	0.516 52.1 81.6	2.0 81.7 361	1.0	0.0	0.543 52.4 82.4	-1.3 82.4 359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.517		
362	360	352	1.0	0.0	0.5 52.0 81.1	4.1 81.2 362	1.0	0.0	0.532 52.3 82.1	0.0 82.1 360	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5		
364	361	353	1.0	0.0	0.483 51.9 81.1	6.5 81.3 364	1.0	0.0	0.521 52.2 81.8	1.4 81.8 361	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.483		
366	362	354	1.0	0.0	0.466 51.8 81.0	8.8 81.5 366	1.0	0.0	0.51 52.1 81.5	2.8 81.6 362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.467		
367	363	355	1.0	0.0	0.45 51.7 80.8	11.1 81.6 367	1.0	0.0	0.499 52.1 81.2	4.3 81.3 363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.45		
369	364	356	1.0	0.0	0.433 51.6 80.6	13.5 81.7 369	1.0	0.0	0.489 52.0 81.2	5.7 81.4 364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.433		
371	365	357	1.0	0.0	0.416 51.5 80.3	15.8 81.8 371	1.0	0.0	0.479 51.9 81.1	7.1 81.4 365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.417		
372	366	358	1.0	0.0	0.4 51.4 79.9	18.1 81.9 372	1.0	0.0	0.469 51.9 81.1	8.5 81.5 366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.4		
374	367	359	1.0	0.0	0.383 51.4 79.5	20.4 82.1 374	1.0	0.0	0.459 51.8 81.0	9.9 81.6 367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.383		
376	368	360	1.0	0.0	0.366 51.3 79.3	22.7 82.5 376	1.0	0.0	0.449 51.8 80.9	11.4 81.6 368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.367		
377	369	362	1.0	0.0	0.35 51.2 79.3	25.1 83.2 377	1.0	0.0	0.439 51.7 80.7	12.8 81.7 369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.35		
379	370	363	1.0	0.0	0.333 51.1 79.2	27.4 83.8 379	1.0	0.0	0.429 51.7 80.6	14.2 81.8 370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.333		
380	371	364	1.0	0.0	0.316 51.1 79.1	29.7 84.5 380	1.0	0.0	0.418 51.6 80.4	15.6 81.9 371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.317		
382	372	365	1.0	0.0	0.3 51.0 78.9	32.1 85.2 382	1.0	0.0	0.408 51.5 80.1	17.0 81.9 372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.3		
383	373	366	1.0	0.0	0.283 51.0 78.7	34.4 85.9 383	1.0	0.0	0.398 51.5 79.9	18.4 82.0 373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.283		
385	374	367	1.0	0.0	0.266 50.9 78.3	36.8 86.6 385	1.0	0.0	0.388 51.4 79.6	19.9 82.1 374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.267		
386	375	368	1.0	0.0	0.25 50.8 77.9	39.2 87.2 386	1.0	0.0	0.378 51.4 79.4	21.3 82.2 375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25		
387	376	369	1.0	0.0	0.233 50.8 78.0	41.2 88.2 387	1.0	0.0	0.367 51.3 79.3	22.7 82.5 376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.233		
389	377	370	1.0	0.0	0.216 50.8 78.0	43.3 89.2 389	1.0	0.0	0.356 51.3 79.3	24.3 82.9 377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.217		
390	378	372	1.0	0.0	0.2 50.7 78.0	45.4 90.2 390	1.0	0.0	0.345 51.2 79.3	25.8 83.4 378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.2		
391	379	373	1.0	0.0	0.183 50.7 77.9	47.5 91.2 391	1.0	0.0	0.334 51.2 79.3	27.3 83.8 379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.183		
392	380	374	1.0	0.0	0.166 50.6 77.8	49.6 92.3 392	1.0	0.0	0.323 51.2 79.2	28.8 84.3 380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.167		
393	381	375	1.0	0.0	0.15 50.6 77.6	51.9 93.3 393	1.0	0.0	0.312 51.1 79.1	30.4 84.7 381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.15		
394	382	376	1.0	0.0	0.133 50.6 77.3	53.9 94.3 394	1.0	0.0	0.301 51.1 79.0	31.9 85.2 382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.133		
395	383	377	1.0	0.0	0.116 50.5 77.2	55.6 95.1 395	1.0	0.0	0.291 51.0 78.8	33.5 85.6 383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.117		
396	384	378	1.0	0.0	0.1 50.5 77.2	56.8 95.9 396	1.0	0.0	0.28 51.0 78.6	35.0 86.1 384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.1		
396	385	379	1.0	0.0	0.083 50.5 77.2	58.1 96.6 396	1.0	0.0	0.269 50.9 78.4	36.6 86.5 385	1.0	0.0	0.083	1.0	0.0	0.083		
397	386	381	1.0	0.0	0.066 50.5 77.2	59.4 97.4 397	1.0	0.0	0.258 50.9 78.2	38.1 87.0 386	1.0	0.0	0.067	1.0	0.0	0.067		
398	387	382	1.0	0.0	0.049 50.5 77.1	60.6 98.1 398	1.0	0.0	0.246 50.9 78.0	39.7 87.5 387	1.0	0.0	0.05	1.0	0.0	0.05		
398	388	383	1.0	0.0	0.033 50.5 77.1	61.9 98.9 398	1.0	0.0	0.231 50.8 78.1	41.5 88.4 388	1.0	0.0	0.033	1.0	0.0	0.033		
399	389	384	1.0	0.0	0.016 50.5 77.0	63.2 99.6 399	1.0	0.0	0.217 50.8 78.1	43.3 89.3 389	1.0	0.0	0.017	1.0	0.0	0.017		
400	390	385	1.0	0.0	0.0 50.4 76.9	64.5 100.4 400	R _d	1.0	0.0	0.203 50.8 78.0	45.1 90.1 390	R _s	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31L0NA.TXT / .PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31L0NA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4t4

TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31L0NA.TXT / .PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Table with columns: nrf, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, delta E* = 0.9. Rows list various color calibration patches and their corresponding colorimetric data.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à rbgbd

graphique TUB-QF31; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE*

3-0031330-F0

3-0031330-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31LONA.TXT / .PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Table with columns: nif, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, LabCP*Fd, rpb*Fd, LabCP*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCP*Fd, delta E** = 6,5. The table contains multiple rows of numerical data for various color patches.

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à rbgd

graphique TUB-QF31; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE*'

QF310-TN; 1529-F

3-0031430-F0

3-0031430-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31L0NA.TXT / .PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Table with 80 columns (n=F to n=80) and 80 rows (0 to 80). Columns include HFC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, and LabCH*Fd. Each cell contains numerical data.

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à rbgd

graphique TUB-QF31; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE*

TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31LONA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Table with 16 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, rpb*Fd. Rows list various model identifiers and their corresponding numerical values.

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à rbgd

graphique TUB-QF31; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE*

QF310-TN; 1729-F

3-0031630-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31LONA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Table with 24 columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, Icr*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, Rgb*Fd, Rgb*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, Rgb*Fd, Rgb*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, Rgb*Fd, Rgb*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd. Rows 162-242.

graphique TUB-QF31; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE*





entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à rgbd

3-0031730-F0

3-0031730-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31L0NA.TXT /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 19/29

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, iet*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, hsa*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, hsa*Fd. The table contains 323 rows of numerical data.

delta_E* = 10.5

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik





graphique TUB-QF31; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE*'

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à rrgb

3-0031830-F0

QF310-TN; 19/29-F

3-0031830-F0



QF3100S

3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31LONA.TXT /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 20/29

entrée : rgb/cmyk - > rgbd sortie : transférer à rgbd

graphique TUB-QF31; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE*

Table with columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, iEt*Fd, Hs*Fd, Hs*Ed, Rgb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Ed, Df*Fd, Hs*Md, Rgb*Md, LabCh*Md, LabCh*Ed, Df*Ed, Hs*Ed, Rgb*Ed, LabCh*Ed, Df*Ed, Hs*Ed, Rgb*Ed, LabCh*Ed, Df*Ed. Contains a large grid of numerical data points for each color.

delta E** = 10.1

QF310-TN; 20/29-F

3-0031930-F0

3-0031930-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31LONA.TXT /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31LONA.TXT /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 21/29

Table with 2 columns: n (405-485) and HHC*Fd (0.00-0.625). This column contains the first part of the data for each row.

Main data table with 25 columns: Rgb*Fd, Icr*Fd, Hsb*Fd, Rgb*Pd, LabCh*Pd, LabCh*Fd, DFB*Pd, Hsb*Pd, Rgb*Pd, LabCh*Pd, LabCh*Fd, DFB*Pd, Hsb*Pd, Rgb*Pd, LabCh*Pd, LabCh*Fd, DFB*Pd, Hsb*Pd, Rgb*Pd, LabCh*Pd, LabCh*Fd, DFB*Pd, Hsb*Pd, Rgb*Pd, LabCh*Pd, LabCh*Fd, DFB*Pd, Hsb*Pd. This table contains the majority of the numerical data.

Table with 2 columns: n (405-485) and HSB*Fd (0.00-0.625). This column contains the last part of the data for each row.

3-0032030-F0

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à rgbd

delta E* = 9.7

TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31L0NA.TXT / .PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Table with 56 columns (n, HHC*Fd, Rgb*Fd, etc.) and 56 rows of numerical data. Includes a 'delta E* = 9.4' label at the bottom right of the table area.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à rgbfd

graphique TUB-QF31; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE*

3-0032130-F0

QF310-TN; 2229-F

TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31LONA.TXT /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, iet*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Pd, rpb*Pd, LabC*Pd, DF*Pd, hsa*Pd, rpb*Pd, LabC*Pd, LabC*Pd, LabC*Pd. Rows contain numerical data for various items.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31LONA.TXT /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 23/29

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à rgbd

graphique TUB-QF31; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE*

Table with 10 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, delta.F* = 9.3. Rows list various material codes and their corresponding numerical values.

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à rbgd

graphique TUB-QF31; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE*

TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, iet*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, delta E** = 7.3. Rows include file names like NV_100a, G50B_100.012a, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à rbgbd

graphique TUB-QF31; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE*

TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31LONA.TXT /PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd. Rows list various file names like B50R_100.0124, B50R_100.0125, etc.



entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à rbgd

graphique TUB-QF31; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE*

QF310-TN; 27/29-F

3-0032630-F0

delta E* = 11.4



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31LONA.TXT / .PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 28/29

Table with 15 columns: n, HC*Fd, rpb*Fd, iet*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd. Rows include various color calibration codes like NV_0004, NV_0124, NV_0254, etc.

delta E* = 1.6

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à rbgd

graphique TUB-QF31; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE*'

TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31L0NA.TXT / .PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation



n	HC*Fd	rgb_Fd	ier_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	hsa*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.866	0.0	0.0	83.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.933	0.0	0.0	89.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.066	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.133	0.0	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.2	0.0	0.0	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.266	0.0	0.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.333	0.0	0.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.4	0.0	0.0	40.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.466	0.0	0.0	47.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.533	0.0	0.0	53.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.6	0.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.666	0.0	0.0	66.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.734	0.0	0.0	73.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.8	0.0	0.0	78.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.866	0.0	0.0	85.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.933	0.0	0.0	92.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.4	64.5	100.4	40.0	76.9	64.5	100.4	50.4	64.5	100.4
1075	GS0B_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	86.8	-46.1	196.3	0.0	86.8	-46.1	196.3	0.0	86.8	-46.1
1076	Y00G_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	92.6	-20.7	90.7	93.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	92.6	-20.7
1077	B00B_100_100d	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	80.3	70.8	128.5	0.0	80.3	70.8	128.5	0.0	80.3	70.8
1078	B00R_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	85.6	82.7	79.8	83.6	82.7	79.8	83.6	85.6	82.7	79.8
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	57.2	-58.4	110.9	328.2	57.2	-58.4	110.9	330	57.2	-58.4

delta E** = 1.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31L0NA.TXT / .PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 29/29

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à rgba

graphique TUB-QF31; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE*



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik