

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_ = Y00G_ -$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

$HIC^*_ -$

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_ = Y00G_ -$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh_{-,Ma}: 90 -9 88 88 96

HIC_{-,Ma}: Y00G_100_100_

rgbic_{-,Ma}:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_ -$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31L0NP.PDF> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31L0NP.PDF /.PS
 application pour la mesure de sortie sur écran


TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Télévision Lumière TLS00a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_d = Y00G_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = Y00G_d$
triangle de luminosité T^*



TLS00a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh^{*}_{d,Ma}: 92 -20 90 93 102

HIC^{*}_{d,Ma}: Y00G_100_100d

rgbic^{*}_{d,Ma}:



1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 158$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	50.4	76.9	64.5	100.4
R25Y_100_100d	53.7	67.6	65.8	94.4
R50Y_100_100d	63.6	41.3	71.0	82.2
R75Y_100_100d	78.2	7.8	80.6	81.0
Y00G_100_100d	92.6	-20.7	90.7	93.0
Y25G_100_100d	88.7	-43.3	86.2	96.5
Y50G_100_100d	85.7	-65.2	82.4	105.1
Y75G_100_100d	84.0	-78.7	80.4	112.5
G00B_100_100d	83.6	-82.7	79.8	115.0
G25B_100_100d	84.3	-73.7	44.9	86.4
G50B_100_100d	86.8	-46.1	-13.5	48.1
G75B_100_100d	51.7	18.3	-68.3	70.7
B00R_100_100d	30.3	76.0	-103.5	128.5
B25R_100_100d	38.5	79.8	-89.7	120.0
B50R_100_100d	57.2	94.3	-58.4	110.9
B75R_100_100d	52.0	81.1	4.1	81.2



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rh4ta






Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rh4ta




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_e LCH^*_s LAB^*_s$
 $h_{ab,s} rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_d



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 48 columns and 48 rows of colorimetric data. Columns are grouped into LAB* and RGB* sections. Each row contains numerical values for color coordinates and conversion factors.




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,c}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb^a_{dd64M}</i>	<i>LAB^a_{ddx64M (x=LabCh)}</i>	<i>rgb^a_{dex361M}</i>	<i>LAB^a_{dex361M}</i>
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.605 0.0 1.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.811 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0	0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c}, r_{gb}^{*}dd361Mi, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}dc361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{dd}, r_{gb}^{ds}, r_{gb}^{dc}. Rows 128-139, 136-151, 151-165, 165-175.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation





voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31L0NP.PDF / .PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation TUB matériel: code=rh4ta informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31L0NP.PDF / .PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation TUB matériel: code=rh4ta



Table with columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*, LAB*, dsx361Mi, dsx361Mi (x=LabCh), ds361Mi, ds361Mi (x=LabCh), rgb*, de361Mi, de361Mi (x=LabCh), dd361Mi, and rgb*, dd361Mi, dd361Mi (x=LabCh). Rows contain 30 data entries, each with 21 numerical values.

3-003830-L0 QF310-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nmw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

sortie: sRGB standard device; no separation, D65, page 9/29


graphique TUB-QF31; code de teinte: H*d=Y00Gd cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh*

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à rgbd





Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a _{dd361Mi}	LAB ^a _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb ^a _{ds361Mi}	LAB ^a _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb ^a _{dd361Mi}	LAB ^a _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb ^a _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb ^a _{dd361Mi}	LAB ^a _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb ^a _{de361Mi}	LAB ^a _{de361Mi}						
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309
310	295	295	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310
310	296	296	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310
310	297	297	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310
311	298	298	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311
311	299	299	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31L0NP.PDF /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 13/29

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB; hab,ds = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMBa: hab,d = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMBc: hab,e = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 40 columns: hab,d, hab,s, hab,e, rrgb*dd361Mi, LAB*ddx361Mi(x=LabCh), rrgb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi(x=LabCh), rrgb*dd361Mi, rrgb*de361Mi, LAB*dex361Mi(x=LabCh), rrgb*dd361Mi, rrgb*dd361Mi, rrgb*dd361Mi, rrgb*dd361Mi. Rows 341-400.

3-0031230-L0 QF310-70 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0



sortie: sRGB standard device; no separation, D65, page 13/29

graphique TUB-QF31; code de teinte: H*d=Y00Gd entrée: rgb/cmyk -> rgbd
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh* sortie: transférer à rgbd

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

nif	HC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Yd	LabCH*Yd
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	0.0	50.4	76.9
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	37	1.0	0.116	0.0	0.0	0.125	0.0	51.4	74.1
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	40	1.0	0.233	0.0	0.0	0.25	0.0	51.4	74.1
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	42	1.0	0.366	0.0	0.0	0.375	0.0	51.4	74.1
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	44	1.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	51.4	74.1
5/693	R63Y_100_100a	1.0	1.0	0.0	46	1.0	0.633	0.0	0.0	0.625	0.0	51.4	74.1
6/702	R75Y_100_100a	1.0	1.0	0.25	48	1.0	0.766	0.0	0.0	0.75	0.0	51.4	74.1
7/711	R88Y_100_100a	1.0	1.0	0.5	83	1.0	0.883	0.0	0.0	0.875	0.0	51.4	74.1
8/720	Y00G_100_100a	1.0	1.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.6	-20.7
9/639	Y13G_100_100a	0.875	1.0	0.0	97	0.883	1.0	0.0	0.0	0.875	1.0	90.0	-32.2
10/558	Y25G_100_100a	0.75	1.0	0.0	104	0.766	1.0	0.0	0.0	0.75	1.0	88.7	-43.3
11/477	Y38G_100_100a	0.625	1.0	0.0	112	0.633	1.0	0.0	0.0	0.625	1.0	87.0	-55.0
12/396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	120	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	1.0	85.7	-65.2
13/315	Y63G_100_100a	0.375	1.0	0.0	128	0.366	1.0	0.0	0.0	0.375	1.0	84.7	-73.2
14/234	Y75G_100_100a	0.25	1.0	0.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	0.25	1.0	84.0	-78.2
15/153	Y88G_100_100a	0.125	1.0	0.0	143	0.116	1.0	0.0	0.0	0.125	1.0	83.7	-81.5
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6	-82.7
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.0	157	0.0	0.116	0.0	0.0	0.125	0.0	83.6	-82.7
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.25	164	0.0	0.233	0.0	0.0	0.25	0.0	83.6	-82.7
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.5	172	0.0	0.366	0.0	0.0	0.375	0.0	83.6	-82.7
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.75	180	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	83.6	-82.7
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	1.0	188	0.0	0.633	0.0	0.0	0.625	0.0	83.6	-82.7
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.25	196	0.0	0.766	0.0	0.0	0.75	0.0	83.6	-82.7
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.5	203	0.0	0.883	0.0	0.0	0.875	0.0	83.6	-82.7
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	210	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	86.8	-46.1
25/71	C13B_100_100a	0.0	1.0	0.0	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.875	1.0	78.5	-33.4
26/62	C25B_100_100a	0.0	1.0	0.25	224	0.0	0.766	1.0	0.0	0.75	1.0	70.2	-19.5
27/53	C38B_100_100a	0.0	1.0	0.5	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.625	1.0	60.9	-18.3
28/44	C50B_100_100a	0.0	1.0	0.75	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3
29/35	C63B_100_100a	0.0	1.0	1.0	248	0.0	0.366	1.0	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6
30/26	C75B_100_100a	0.0	1.0	0.25	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9
31/17	C88B_100_100a	0.0	1.0	0.5	263	0.0	0.116	1.0	0.0	0.125	1.0	32.4	69.6
32/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3	76.0
33/89	B13M_100_100a	0.125	1.0	0.0	277	0.116	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	31.0	76.2
34/170	B25M_100_100a	0.25	1.0	0.0	284	0.233	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	32.3	76.7
35/251	B38M_100_100a	0.375	1.0	0.0	292	0.366	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	34.9	77.9
36/332	B50M_100_100a	0.5	1.0	0.0	300	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	38.5	79.8
37/413	B63M_100_100a	0.625	1.0	0.0	308	0.633	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	43.0	82.7
38/494	B75M_100_100a	0.75	1.0	0.0	316	0.766	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	47.9	86.4
39/575	B88M_100_100a	0.875	1.0	0.0	323	0.883	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	52.5	90.1
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	57.2	94.3
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.25	337	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	55.7	90.6
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.5	344	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	54.2	86.7
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.75	352	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	53.0	83.9
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	52.0	81.1
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.25	368	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	51.3	79.3
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.5	376	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	50.8	77.9
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.75	383	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	50.6	77.2
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.0	0.0	360	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025a	0.25	0.0	0.0	360	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038a	0.375	0.0	0.0	360	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_050a	0.5	0.0	0.0	360	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063a	0.625	0.0	0.0	360	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075a	0.75	0.0	0.0	360	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088a	0.875	0.0	0.0	360	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100a	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 15/29






Table with columns: nrf, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, LabC*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd. It contains a large grid of numerical data for color calibration.

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à rbgd

graphique TUB-QF31; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE*



QF3100S

TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Table with 10 columns: n=F, HC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, delta F** = 4.6. The table contains numerical data for various file names (e.g., NVV_000A, BOOR_012_0124, etc.) across rows 0 to 80.

QF3100S

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik





3-0031530-F0

3-0031530-F0

graphique TUB-QF31; code de teinte: H*d=Y00Gd
couleurs et différences, ΔE*'

entrée : rgb/cmyk -> rrgb
sortie : transférer à rrgb



3-0031530-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31LONP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 17/29

Table with 16 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd. Rows correspond to various color and grayscale patches.

graphique TUB-QF31; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE*
entrée : rgb/cmyk -> rgba
sortie : transférer à rgbd
delta E** = 8,3



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31LONP.PDF/.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 18/29



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik




Table with columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, iet*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, Rgb*Fd, Rgb*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, Rgb*Fd, Rgb*Fd, delta E* = 10.2

graphique TUB-QF31; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à rgbd

delta E* = 10.2

3-0031730-F0

QF310-TN, 1829-F

3-0031730-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31L0NP.PDF/.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, Ims*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, DF*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, delta E* = 9,7

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à rrgb

graphique TUB-QF31; code de teinte: H*d=YOOGd couleurs et différences, ΔE*

Table with 60 columns (n, HHC*Fd, Rgb*Fd, etc.) and 56 rows of data. The table contains numerical values for various color channels and differences across different models.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à rgbd

graphique TUB-QF31; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE*

3-0032130-F0

QF310-TN, 22/29-F

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabCh*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd. Rows contain numerical data for various equipment models.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à rgbpd

graphique TUB-QF31; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE*

3-0032230-F0

3-0032230-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31LONP.PDF/.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Table with columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, icr*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, Rgb*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, Rgb*Fd, delta E* = 9,3. Rows list various colorimetric data points for different color patches.

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à rgb

graphique TUB-QF31; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE*

3-0032330-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31L0NP.PDF/.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd. Rows list various color calibration codes and their corresponding numerical values.

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à rgbd

graphique TUB-QF31; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE*

QF310-TN; 2629-F

3-0032530-F0

delta E* = 8.7



Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd. Rows list various color calibration codes and their corresponding numerical values.

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à rrgb

graphique TUB-QF31; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE*

3-0032630-F0

QF310-TN; 27/29-F



TUB enregistrement: 20130201-QF31/QF31L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31.HTM> informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF31/QF31L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 29/29

n	HC*Fd	rgb*Fd	ier*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
1053	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	NW_0200d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1059	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_0333d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	NW_0400d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1062	NW_0466d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1064	NW_0600d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1065	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1066	NW_0734d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1067	NW_0800d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1068	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1069	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1070	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1071	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1073	ROY_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y00G_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B00B_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B00B_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50B_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E** = 1.0

QF310-TN; 29/29-F

graphique TUB-QF31; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE^*

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à rgbd

