

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_ = Y00G_ -$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

$HIC^*_ -$

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_ = Y00G_ -$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}: 90 -9 88 88 96$

$HIC^*_{-,Ma}: Y00G_ 100 100_ -$



$rgbic^*_{-,Ma}: 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0$

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
 % Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_ -$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF35/QF35L0FP.PDF> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF35/QF35L0FP.PDF / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset
 TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = Y00G_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$: 82 -3 87 87 92



HIC^*_e, Ma : Y00G_100_100e

rgbic $^*_e, Ma$:
1.0 0.84 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*


ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF35/QF35L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF35/QF35L0FP.PDF / .PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF35/QF35.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF35/QF35L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk* (CMYK)



graphique TUB-QF35; code de teinte: $H^*_e=Y00G_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*




entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF35/QF35.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF35/QF35L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6* (CMYK)




3-113330-L0 QF350-73

graphique TUB-QF35; code de teinte: $H^*_e=Y00G_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*






entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

3-113330-F0





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF35/QF35L0FP.PDF> / PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-113430-L0 QF350-73

graphique TUB-QF35; code de teinte: $H^*_e=Y00G_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$


3-113430-F0



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = Y00G_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$: 82 -3 87 87 92

HIC^*_e, Ma : Y00G_100_100e

rgbic $^*_e, Ma$:



1.0 0.84 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées




H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF35/QF35L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF35/QF35L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$
 $h_{ab,s} rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}


voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF35/QF35L0FP.PDF /PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF35/QF35L0FP.PDF /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c}, r_{gb}^a, d_{dx64M}, LAB*, ddx64M (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dx361M}, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dsx361M}, LAB*, dsx361M (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dex361M}, LAB*, dex361M (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color patches.




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF35/QF35L0FP.PDF / PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF35/QF35L0FP.PDF / PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4tra



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{de} *	dd64M	LAB*	ddx64M (x=LabCh)	rgb ^{de} *	dex361M	LAB*	dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF35/QF35L0FP.PDF /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF35/QF35L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)




Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM*_s; *h*_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM*_d; *h*_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM*_c; *h*_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd361M}	<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{ds361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{de361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dex361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> ^{dd} _{dd361Mi}	<i>rgb</i> ^{ds} _{ds361Mi}	<i>rgb</i> ^{de} _{de361Mi}	
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF35/QF35L0FP.PDF>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF35/QF35L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4t4



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF35/QF35L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF35/QF35L30FP.DAT dans fichier (F), page 18/33

Table with columns: nif, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, rgb*File, cmyk*sep*File, LabC*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, delta. Rows include file names like R00Y_100_100de and numerical data for each column.



entrée : rgb/cmyk -> rrgbde sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF35; code de teinte: H*e=Y00Ge couleurs et différences, ΔE,*


3=H31730-F0 3=H31730-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF35/QF35L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF35/QF35L30FP.DAT dans fichier (F), page 19/33

Table with columns: nif, HHC*File, rfp_Rate, icr_Fide, hsa_Fate, rfp_Fide, LabC*Fide, cmyk*_sep_Rate, cmyk*_Rate, rfp*_Rate, hsa*_Rate, LabC*_Rate, rfp*_Rate, hsa*_Rate, LabC*_Rate, delta. Rows include file names like 0/648 R00Y_100_100de and 45/0 NW_000de.

entrée : rgb/cmyk -> rgbde sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de



graphique TUB-QF35; code de teinte: H*e=Y00Ge couleurs et différences, ΔE*^{*}



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF35/QF35L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF35/QF35L30FP.DAT dans fichier (F), page 20/33

Table with 80 rows and multiple columns containing numerical data for color calibration, including columns for 'H*', 'L', 'a', 'b', 'c', 'm', 'n', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', 'm1', 'm2', 'm3', 'm4', 'm5', 'm6', 'm7', 'm8', 'm9', 'm10', 'm11', 'm12', 'm13', 'm14', 'm15', 'm16', 'm17', 'm18', 'm19', 'm20', 'm21', 'm22', 'm23', 'm24', 'm25', 'm26', 'm27', 'm28', 'm29', 'm30', 'm31', 'm32', 'm33', 'm34', 'm35', 'm36', 'm37', 'm38', 'm39', 'm40', 'm41', 'm42', 'm43', 'm44', 'm45', 'm46', 'm47', 'm48', 'm49', 'm50', 'm51', 'm52', 'm53', 'm54', 'm55', 'm56', 'm57', 'm58', 'm59', 'm60', 'm61', 'm62', 'm63', 'm64', 'm65', 'm66', 'm67', 'm68', 'm69', 'm70', 'm71', 'm72', 'm73', 'm74', 'm75', 'm76', 'm77', 'm78', 'm79', 'm80'. Each row contains a series of values representing color characteristics for different color patches.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF35/QF35.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF35/QF35L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF35/QF35L0FP.DAT dans fichier (F), page 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, delta, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, delta, LabC*File, delta. Rows 81-161.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF35; code de teinte: H*e=Y00Ge couleurs et différences, ΔE*⁹⁰

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF35/QF35LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF35/QF35LF30FP.DAT dans fichier (F), page 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*File, rpb_Rate, icr_File, rpb_Rate, LabCM*File, cmyn*_sep_Rate, rpb_Rate, rpb_Rate, rpb_Rate, rpb_Rate, rpb_Rate, rpb_Rate, rpb_Rate, rpb_Rate, rpb_Rate, rpb_Rate, rpb_Rate, rpb_Rate, rpb_Rate, rpb_Rate, rpb_Rate, rpb_Rate, rpb_Rate. Rows 162-242.

delta
entrée : rgb/cmyk -> rgbe
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

TUB enregistrement: 20130201-QF35/QF35LOFP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF35/QF35LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF35/QF35LF30FP.DAT dans fichier (F), page 23/33


Table with columns: n, HHC*File, rbgp*File, icr*File, hsa*File, rrgb*File, LabC*File, cmykn*sep*File, delta, hsa*File, rrgb*File, LabC*File, hsa*File, rrgb*File, LabC*File, cmykn*sep*File, delta. It contains a large dataset of calibration data points for various color patches.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF35; code de teinte: H*e=Y00Ge couleurs et différences, ΔE,*



3-113220-F0

3-113220-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF35/QF35LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF35/QF35LF30FP.DAT dans fichier (F), page 25/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fide, rrgb*Fide, icr*Fide, fns*Fide, rrgb*Fide, LabCH*Fide, cmyn*sep*Fide, LabCH*Fide, LabCH*Fide. Rows 405-485.



graphique TUB-QF35; code de teinte: H*e=Y00Ge couleurs et différences, ΔE*_{uv} entrée : rgb/cmyk -> rrgbde sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

delta

entrée : rgb/cmyk -> rrgbde sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

3-1132430-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF35/QF35LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF35/QF35LF30FP.DAT dans fichier (F), page 27/33

Table with 20 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, rpb*File, hsa*File, LabC*File, delta. Rows include file names like R00Y_087.087a, R01Y_087.087a, etc.

graphique TUB-QF35; code de teinte: H*e=Y00Ge couleurs et différences, ΔE,*

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF35/QF35LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF35/QF35LF30FP.DAT dans fichier (F), page 28/33


Table with 10 columns: n, HHC*F0e, rpb_F0e, icr_F0e, Hsa_F0e, rpb_F0e, LabC0*F0e, cmyk*_sep_F0e, LabC0*F0e, LabC0*F0e. Rows 648-728.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de


graphique TUB-QF35; code de teinte: H*e=Y00Ge couleurs et différences, ΔE*^{ab}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF35/QF35L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF35/QF35L30FP.DAT dans fichier (F), page 29/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabCM*File, cmyn*sep*File, cmyn*sep*File, LabCM*File, hsa*File, rpb*File, LabCM*File, delta. Rows include file names like NV_1000e, G50B_100.012de, etc.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF35/QF35.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF35; code de teinte: H*e=Y00Ge couleurs et différences, ΔE*^{*}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF35/QF35L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF35/QF35L30FP.DAT dans fichier (F), page 30/33

Table with 10 columns: n, HHC*File, rpb_Rate, icr_File, hsa_Rate, rpb*File, LabC*File, cmykn*sep_Rate, hsa*File, rpb*File, LabC*File, delta. Rows include color names like NV, BOOR, YOGC, etc.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF35/QF35.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rrgbde sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF35; code de teinte: H*e=Y00Ge couleurs et différences, ΔE*^{*}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF35/QF35L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF35/QF35L30FP.DAT dans fichier (F), page 31/33

Table with 15 columns: n, HIC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, rpb*File, hsa*File, LabC*File, rpb*File, hsa*File, LabC*File, delta. Rows list various color calibration files and their corresponding colorimetric data.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF35; code de teinte: H*e=Y00Ge couleurs et différences, ΔE*_{uv}

n	HC*File	rgb_Role	iet_Role	hsa_Fate	rgbFate	LabCM*Fate	cmyk*_sep_Fate	hsa_De	rgbFate	LabCM*Fate
972	NW_000de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
973	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
974	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
975	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
976	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
977	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
978	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
979	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
980	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
981	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
982	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
983	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
984	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
985	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
986	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
987	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
988	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
989	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
991	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
992	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
993	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
994	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
995	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
996	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
997	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
998	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1007	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1008	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1009	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	360	1.0	95.4
1010	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	360	1.0	95.4
1011	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	360	1.0	95.4
1012	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	360	1.0	95.4
1013	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	360	1.0	95.4
1014	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	360	1.0	95.4
1015	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	360	1.0	95.4
1016	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	360	1.0	95.4
1017	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	360	1.0	95.4
1018	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	360	1.0	95.4
1019	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	360	1.0	95.4
1020	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	360	1.0	95.4
1021	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	360	1.0	95.4
1022	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	360	1.0	95.4
1023	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1024	NW_000de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	360	1.0	95.4
1025	NW_006de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	360	1.0	95.4
1026	NW_013de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	360	1.0	95.4
1027	NW_020de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	360	1.0	95.4
1028	NW_026de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	360	1.0	95.4
1029	NW_033de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	360	1.0	95.4
1030	NW_040de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	360	1.0	95.4
1031	NW_046de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	360	1.0	95.4
1032	NW_053de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	360	1.0	95.4
1033	NW_060de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	360	1.0	95.4
1034	NW_066de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	360	1.0	95.4
1035	NW_073de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	360	1.0	95.4
1036	NW_080de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	360	1.0	95.4
1037	NW_086de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	360	1.0	95.4
1038	NW_093de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1039	NW_100de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	360	1.0	95.4
1040	NW_006de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	360	1.0	95.4
1041	NW_013de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	360	1.0	95.4
1042	NW_020de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	360	1.0	95.4
1043	NW_026de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	360	1.0	95.4
1044	NW_033de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	360	1.0	95.4
1045	NW_040de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	360	1.0	95.4
1046	NW_046de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	360	1.0	95.4
1047	NW_053de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	360	1.0	95.4
1048	NW_060de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	360	1.0	95.4
1049	NW_066de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	360	1.0	95.4
1050	NW_073de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	360	1.0	95.4
1051	NW_080de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	360	1.0	95.4
1052	NW_086de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	360	1.0	95.4

TUB enregistrement: 20130201-QF35/QF35L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF35/QF35L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF35/QF35L0FP.DAT dans fichier (F), page 33/33

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : linéarisation 3D selon cmyk6* de

graphique TUB-QF35; code de teinte: H*e=Y00Ge couleurs et différences, ΔE,*

3-113320-F0

3-113320-F0

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF35/QF35.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

n	HC*Fate	rgb*Fate	icr*Fate	hsa*Fate	rgb*Fate	LabCIP*Fate	cmym*sep*Fate	cmym*sep*Fate	cmym*sep*Fate	hsa*Fate	rgb*Fate	LabCIP*Fate
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.179	0.007	360	1.0	95.4
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.084	0.005	360	1.0	95.4
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	17.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	22.8	0.139	0.933	0.139	360	1.0	95.4
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.825	0.0	360	1.0	95.4
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.043	0.048	0.043	360	1.0	95.4
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.013	0.005	0.013	360	1.0	95.4
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.016	0.781	0.016	360	1.0	95.4
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.019	0.731	0.019	360	1.0	95.4
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.027	0.628	0.027	360	1.0	95.4
1064	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.006	0.541	0.006	360	1.0	95.4
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.005	0.478	0.005	360	1.0	95.4
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.021	0.405	0.021	360	1.0	95.4
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.011	0.322	0.011	360	1.0	95.4
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.26	0.007	360	1.0	95.4
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.024	0.084	0.024	360	1.0	95.4
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1071	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1072	NW_013de	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1073	NW_020de	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1074	NW_026de	0.0	0.0	0.0	0.0	38.3	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1075	NW_033de	0.0	0.0	0.0	0.0	43.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1076	NW_040de	0.0	0.0	0.0	0.0	48.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1077	NW_046de	0.0	0.0	0.0	0.0	53.9	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1078	NW_053de	0.0	0.0	0.0	0.0	59.1	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1079	NW_060de	0.0	0.0	0.0	0.0	64.3	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4

delta

