

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_ = Y00G_ -$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

$HIC^*_ -$

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_ = Y00G_ -$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh_{-,Ma}: 90 -9 88 88 96

HIC_{-,Ma}: Y00G_100_100_

rgbic_{-,Ma}:



1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
 % Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_ -$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FP.PDF> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF37/QF37L0FP.PDF / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = Y00G_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh^{*}_{d,Ma}: 87 -10 95 96 96

HIC^*_d,Ma : Y00G_100_100d

rgbic^{*}_{d,Ma}:



1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF37/QF37L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = Y00G_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh_{d,Ma}: 87 -10 95 96 96

HIC^*_d,Ma : Y00G_100_100d

rgbic_{d,Ma}:



1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FP.PDF> / .PS; linéarisation 3D
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF37/QF37L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta




Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = Y00G_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 87 -10 95 96 96$

$HIC^*_d, Ma: Y00G_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF37/QF37L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta




Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = Y00G_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9
$Y_{d, Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0
$G_{d, Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4
$C_{d, Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7
$B_{d, Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0
$M_{d, Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3
$N_{d, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0
$W_{d, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 87 -10 95 96 96$

$HIC^*_d, Ma: Y00G_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_d$	45.4	70.9	44.8	83.9
$R25Y_100_100_d$	53.0	53.4	54.8	76.5
$R50Y_100_100_d$	64.9	28.9	68.6	74.5
$R75Y_100_100_d$	78.6	4.3	84.7	84.8
$Y00G_100_100_d$	87.8	-10.2	95.4	96.0
$Y25G_100_100_d$	81.2	-17.0	84.3	86.0
$Y50G_100_100_d$	70.6	-29.7	66.5	72.8
$Y75G_100_100_d$	57.9	-48.3	45.8	66.5
$G00B_100_100_d$	50.0	-65.0	29.6	71.4
$G25B_100_100_d$	52.9	-48.6	-8.0	49.3
$G50B_100_100_d$	56.8	-25.5	-41.5	48.7
$G75B_100_100_d$	41.7	-1.2	-40.6	40.6
$B00R_100_100_d$	25.0	29.5	-40.4	50.0
$B25R_100_100_d$	35.6	58.6	-20.7	62.1
$B50R_100_100_d$	46.1	79.3	-0.2	79.3
$B75R_100_100_d$	45.9	74.2	21.1	77.1




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF37/QF37L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

graphique TUB-QF37; code de teinte: $H^*_d=Y00G_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

3-103531-L0 QF370-72




3=103531=F0



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_d*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FP.PDF> / PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF37/QF37L0FP.PDF / PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$



$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$


$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns of colorimetric data (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*_dd64M, LAB*_ddx361M, LAB*_ddx361M(x=LabCh), rgb*_dsx361M, LAB*_dsx361M(x=LabCh), rgb*_dex361M, LAB*_dex361M, LAB*_dex361M) and 15 rows of numerical values.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FP.PDF / PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB enregistrement: 20130201-QF37/QF37L0FP.PDF / PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* dd64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 0.2 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	347.9	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	352.5	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	356.1	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	359.8	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	363.0	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	366.4	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	371.1	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	375.9	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	381.2	0.0 0.81 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	385.6	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	389.3	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385



TUB enregistrement: 20130201-QF37/QF37L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*; D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FP.PDF> / PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _c	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _c	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _c	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _c	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _c													
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.7	72.2	34.4	80.0	25	1.0	0.0	0.0		
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.055	45.5	71.2	42.8	83.1	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.218	45.6	72.0	36.1	80.6	26	1.0	0.017	0.0	
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.013	45.5	71.0	44.4	83.7	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.18	45.6	71.8	37.7	81.1	27	1.0	0.033	0.0	
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0	0.015	0.0	45.9	70.0	45.5	83.5	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.142	45.6	71.6	39.4	81.7	28	1.0	0.05	0.0
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0	0.036	0.0	46.5	68.6	46.3	82.8	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.099	45.5	71.4	41.1	82.4	29	1.0	0.067	0.0
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0	0.057	0.0	47.1	67.3	47.1	82.1	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.053	45.5	71.2	42.9	83.1	31	1.0	0.083	0.0
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0	0.079	0.0	47.6	65.9	47.9	81.4	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.006	45.5	71.0	44.6	83.8	32	1.0	0.1	0.0
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	1.0	0.117	0.0
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.0	0.121	0.0	48.8	63.1	49.3	80.1	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	0.0	46.7	68.1	46.6	82.5	34	1.0	0.133	0.0
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.0	0.137	0.0	49.4	61.8	50.1	79.6	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.068	0.0	47.4	66.6	47.5	81.8	35	1.0	0.15	0.0
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.0	0.151	0.0	49.9	60.6	50.9	79.1	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.092	0.0	48.0	65.0	48.3	81.0	36	1.0	0.167	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.0	0.166	0.0	50.5	59.4	51.6	78.7	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.116	0.0	48.7	63.5	49.1	80.2	37	1.0	0.183	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.0	0.18	0.0	51.0	58.1	52.3	78.2	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.135	0.0	49.3	62.0	49.9	79.6	38	1.0	0.2	0.0
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.0	0.194	0.0	51.6	56.9	53.0	77.8	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	0.0	49.9	60.7	50.8	79.1	39	1.0	0.217	0.0
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.0	0.209	0.0	52.1	55.6	53.7	77.3	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.167	0.0	50.5	59.3	51.7	78.6	41	1.0	0.233	0.0
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	1.0	0.25	0.0
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.0	0.237	0.0	53.2	53.1	55.0	76.4	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.198	0.0	51.7	56.5	53.2	77.6	43	1.0	0.267	0.0
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.0	0.251	0.0	53.7	51.8	55.6	76.0	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.214	0.0	52.3	55.1	54.0	77.1	44	1.0	0.283	0.0
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.0	0.264	0.0	54.3	50.7	56.3	75.8	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.23	0.0	52.9	53.7	54.7	76.6	45	1.0	0.3	0.0
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.0	0.276	0.0	54.8	49.6	57.1	75.6	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.246	0.0	53.5	52.3	55.4	76.1	46	1.0	0.317	0.0
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.261	0.0	54.2	51.0	56.2	75.9	47	1.0	0.333	0.0
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.0	0.301	0.0	55.9	47.3	58.5	75.2	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.274	0.0	54.8	49.8	57.0	75.6	48	1.0	0.35	0.0
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49	1.0	0.367	0.0
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.0	0.326	0.0	57.0	45.0	59.8	74.8	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.302	0.0	56.0	47.2	58.5	75.2	51	1.0	0.383	0.0
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.0	0.338	0.0	57.6	43.9	60.4	74.6	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.316	0.0	56.6	45.9	59.3	75.0	52	1.0	0.4	0.0
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.0	0.35	0.0	58.1	42.7	61.0	74.4	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.33	0.0	57.2	44.6	60.0	74.8	53	1.0	0.417	0.0
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.0	0.363	0.0	58.6	41.5	61.5	74.2	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.343	0.0	57.8	43.3	60.6	74.5	54	1.0	0.433	0.0
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.0	0.375	0.0	59.2	40.3	62.1	74.0	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.357	0.0	58.4	42.0	61.3	74.3	55	1.0	0.45	0.0
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.0	0.387	0.0	59.8	39.3	62.8	74.1	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.371	0.0	59.0	40.7	61.9	74.1	56	1.0	0.467	0.0
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.0	0.4	0.0	60.3	38.2	63.5	74.1	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.385	0.0	59.6	39.5	62.7	74.1	57	1.0	0.483	0.0
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58	1.0	0.5	0.0
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.0	0.424	0.0	61.4	36.0	64.9	74.2	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.517	0.0
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.0	0.436	0.0	62.0	34.9	65.6	74.3	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.426	0.0	61.5	35.8	65.0	74.2	61	1.0	0.533	0.0
71	63	62	1.0	0.55	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.0	0.449	0.0	62.6	3																							

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{ds361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{de361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{de361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{dd}	<i>rgb[*]</i> _{ds}	<i>rgb[*]</i> _{de}
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75	0.0	0.0
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767	0.0	0.0
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783	0.0	0.0
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8	0.0	0.0
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817	0.0	0.0
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833	0.0	0.0
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85	0.0	0.0
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867	0.0	0.0
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883	0.0	0.0
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9	0.0	0.0
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917	0.0	0.0
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933	0.0	0.0
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95	0.0	0.0
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967	0.0	0.0
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983	0.0	0.0
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0	0.0	0.0
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983	1.0	0.0
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.967	1.0	0.0
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95	1.0	0.0
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	1.0	0.0
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.917	1.0	0.0
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9	1.0	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.867	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.817	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.767	1.0	0.0
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75	1.0	0.0
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733	1.0	0.0
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.717	1.0	0.0
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7	1.0	0.0
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683	1.0	0.0
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.667	1.0	0.0
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.617	1.0	0.0
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6	1.0	0.0
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583	1.0	0.0
110	116	122	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.567	1.0	0.0
111	117	123	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55	1.0	0.0
112	118	124	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533	1.0	0.0
113	119	126	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.517	1.0	0.0
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5	1.0	0.0

TUB enregistrement: 20130201-QF37/QF37L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM*_c; *h*_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM*_d; *h*_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM*_e; *h*_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FP.PDF> / PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd361M}	<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{ds361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{de361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{de361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}																				
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.416	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.416	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.316	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.316	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.266	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.266	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.216	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.216	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.166	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.166	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.116	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.116	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.066	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.049	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G _d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G _c 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6																										

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dc361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{de}</i>
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.8	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FP.PDF> / PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF37/QF37L0FP.PDF / PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4t4



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*; D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi}								
238	210	216	0.0	1.0 1.0	56.8	-25.5 -41.5 48.7	238	C _d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5 -22.8 45.7	210	C _s	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7 -27.8 45.4	217	0.0	0.983	1.0
239	211	217	0.0	0.983 1.0	56.4	-24.9 -41.5 48.4	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6 -24.1 45.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3 -28.4 45.4	218	0.0	0.967	1.0		
239	212	218	0.0	0.966 1.0	56.1	-24.3 -41.5 48.1	239		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1 -24.7 45.6	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9 -29.0 45.5	219	0.0	0.95	1.0		
240	213	219	0.0	0.95 1.0	55.7	-23.7 -41.5 47.8	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6 -25.3 45.5	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5 -29.6 45.6	220	0.0	0.933	1.0		
240	214	220	0.0	0.933 1.0	55.4	-23.1 -41.5 47.5	240		0.0	1.0	0.73 54.9	-37.1 -26.0 45.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1 -30.2 45.7	221	0.0	0.917	1.0			
241	215	221	0.0	0.916 1.0	55.0	-22.5 -41.4 47.2	241		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6 -26.6 45.4	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6 -30.8 45.7	222	0.0	0.9	1.0		
242	216	222	0.0	0.9 1.0	54.6	-22.0 -41.4 46.9	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1 -27.2 45.3	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2 -31.3 45.8	223	0.0	0.883	1.0		
242	217	223	0.0	0.883 1.0	54.3	-21.4 -41.4 46.6	242		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6 -27.8 45.4	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7 -31.9 45.9	224	0.0	0.867	1.0		
243	218	224	0.0	0.866 1.0	53.9	-20.7 -41.3 46.3	243		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2 -28.5 45.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3 -32.5 45.9	225	0.0	0.85	1.0		
244	219	225	0.0	0.85 1.0	53.4	-20.0 -41.3 45.9	244		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8 -29.2 45.5	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8 -33.1 46.0	226	0.0	0.833	1.0		
245	220	226	0.0	0.833 1.0	52.9	-19.2 -41.3 45.6	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3 -29.8 45.6	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3 -33.6 46.1	227	0.0	0.817	1.0		
245	221	227	0.0	0.816 1.0	52.4	-18.5 -41.3 45.3	245		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9 -30.5 45.7	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8 -34.2 46.2	227	0.0	0.8	1.0		
246	222	227	0.0	0.8 1.0	51.9	-17.7 -41.3 44.9	246		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4 -31.1 45.8	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4 -34.8 46.3	228	0.0	0.783	1.0		
247	223	228	0.0	0.783 1.0	51.4	-17.0 -41.2 44.6	247		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9 -31.7 45.8	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0 -35.4 46.6	229	0.0	0.767	1.0		
248	224	229	0.0	0.766 1.0	50.9	-16.2 -41.2 44.2	248		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4 -32.4 45.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6 -36.1 46.8	230	0.0	0.75	1.0		
249	225	230	0.0	0.75 1.0	50.4	-15.5 -41.1 43.9	249		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9 -33.0 46.0	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1 -36.7 47.0	231	0.0	0.733	1.0		
250	226	231	0.0	0.733 1.0	49.9	-14.7 -41.1 43.6	250		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3 -33.6 46.1	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7 -37.4 47.2	232	0.0	0.717	1.0		
251	227	232	0.0	0.716 1.0	49.4	-13.8 -41.1 43.4	251		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8 -34.2 46.2	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2 -38.0 47.5	233	0.0	0.7	1.0		
252	228	233	0.0	0.7 1.0	48.8	-13.0 -41.1 43.1	252		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3 -34.9 46.4	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7 -38.6 47.7	234	0.0	0.683	1.0		
253	229	234	0.0	0.683 1.0	48.3	-12.2 -41.1 42.9	253		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9 -35.6 46.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2 -39.3 47.9	235	0.0	0.667	1.0		
254	230	235	0.0	0.666 1.0	47.8	-11.4 -41.0 42.6	254		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4 -36.3 46.9	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7 -39.9 48.2	236	0.0	0.65	1.0		
255	231	236	0.0	0.65 1.0	47.3	-10.6 -41.0 42.3	255		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9 -37.0 47.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2 -40.5 48.4	237	0.0	0.633	1.0		
256	232	237	0.0	0.633 1.0	46.8	-9.8 -40.9 42.1	256		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4 -37.7 47.4	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7 -41.1 48.6	237	0.0	0.617	1.0		
257	233	237	0.0	0.616 1.0	46.2	-8.9 -40.9 41.8	257		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9 -38.4 47.6	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0 -41.4 48.5	238	0.0	0.6	1.0	
259	234	238	0.0	0.6 1.0	45.5	-7.8 -40.9 41.7	259		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4 -39.1 47.9	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1 -41.4 48.1	239	0.0	0.583	1.0	
260	235	239	0.0	0.583 1.0	44.9	-6.6 -41.0 41.5	260		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8 -39.8 48.1	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2 -41.4 47.6	240	0.0	0.567	1.0	
262	236	240	0.0	0.566 1.0	44.2	-5.5 -40.9 41.3	262		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2 -40.5 48.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3 -41.4 47.1	241	0.0	0.55	1.0	
263	237	241	0.0	0.55 1.0	43.6	-4.4 -40.9 41.1	263		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7 -41.1 48.6	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4 -41.3 46.7	242	0.0	0.533	1.0	
265	238	242	0.0	0.533 1.0	43.0	-3.3 -40.8 41.0	265		0.0	1.0	0.985	1.0	56.5	-24.9 -41.4 48.5	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6 -41.3 46.3	243	0.0	0.517	1.0
266	239	243	0.0	0.516 1.0	42.3	-2.3 -40.7 40.8	266		0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9 -41.4 48.0	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8 -41.3 45.9	244	0.0	0.5	1.0
268	240	244	0.0	0.5 1.0	41.7	-1.2 -40.6 40.6	268		0.0	1.0	0.928	1.0	55.3	-22.9 -41.4 47.4	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0 -41.3 45.6	245	0.0	0.483	1.0
269	241	245	0.0	0.483 1.0	41.1	-0.2 -40.6 40.6	269		0.0	1.0	0.9	1.0	54.7	-21.9 -41.3 46.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1 -41.2 45.2	246	0.0	0.467	1.0
271	242	246	0.0	0.466 1.0	40.5	0.7 -40.6 40.6	271		0.0	1.0	0.873	1.0	54.1	-21.0 -41.3 46.4	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3 -41.2 44.8	247	0.0	0.45	1.0
272	243	247	0.0	0.45 1.0	39.9	1.7 -40.6 40.6	272		0.0	1.0	0.854	1.0	53.5	-20.1 -41.3 46.1	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6 -41.1 44.5	248	0.0	0.433	1.0
273	244	248	0.0	0.433 1.0	39.3	2.7 -40.6 40.6	273		0.0	1.0	0.834	1.0	53.0	-19.2 -41.3 45.7	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8 -41.1 44.1	248	0.0	0.417	1.0
275	245	248	0.0	0.416 1.0	38.8	3.6 -40.5 40.6	275		0.0	1.0	0.815	1.0	52.4	-18.3 -41.3 45.3	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.741	1.0	50.2	-15.0 -41.0 43.8	249	0.0	0.4	1.0
276	246	249	0.0	0.4 1.0	38.2	4.6 -40.4 40.7	276		0.0	1.0	0.795	1.0	51.8	-17.4 -41.2 44.9	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.726	1.0	49.7	-14.3 -41.1 43.6	250	0.0	0.383	1.0
277	247	250	0.0	0.383 1.0	37.6	5.6 -40.3 40.7	277		0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6 -41.1 44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.711	1.0	49.2	-13.5 -41.0 43.4	251	0.0	0.367	1.0
279	248	251	0.0	0.366 1.0	37.0	6.6 -40.2 40.8	279		0.0	1.0	0.756	1.0	50.6	-15.7 -41.1 44.1	249	0.0	0.35	1.0	0.0	1.0	0.697	1.0	48.8	-12.8 -41.0 43.1	252	0.0	0.35	1.0
280	249	252	0.0	0.35 1.0	36.4	7.7 -40.3 41.1	280		0.0	1.0	0.739	1.0	50.1	-14.9 -41.0 43.8	250	0.0	0.333	1.0	0.0	1.0	0.682	1.0	48.3	-12.1 -41.0 42.9	253	0.0	0.333	1.0
282	250	253	0.0	0.333 1.0	35.8	8.8 -40.4 41.3	282		0.0	1.0	0.722	1.0	49.6	-14.1 -41.1 43.5	251	0.0	0.317	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0	47.9	-11.4 -41.0 42.6	254	0.0	0.317	1.0
283	251	254	0.0	0.316 1.0	35.2	9.9 -40.4 41.6	283		0.0	1.0	0.706	1.0	49.1	-13.3 -41.0 43.3	252	0.0	0.3	1.0	0.0	1.0	0.652	1.0	47.4	-10.7 -40.9 42.4	255	0.0	0.3	1.0
285	252	255	0.0	0.3 1.0	34.6	11.0 -40.4 41.9	285		0.0	1.0	0.69	1.0	48.6	-12.5 -41.0 43.0	253													

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM*_c; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM*_d; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM*_e; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb^{ab}*_{dd361M}</i>	<i>LAB^{ab}*_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb^{ab}*_{ds361Mi}</i>	<i>LAB^{ab}*_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb^{ab}*_{de361Mi}</i>	<i>LAB^{ab}*_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb^{ab}*_{de361Mi}</i>	<i>LAB^{ab}*_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb^{ab}*_{dd361Mi}</i>
289	255	258	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289	0.0 0.657 1.0	47.5 -10.9 -40.9 42.5 255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.25 1.0	
290	256	258	0.0 0.233 1.0	32.2 15.3 -40.3 43.1 290	0.0 0.641 1.0	47.0 -10.1 -40.9 42.2 256	0.0 0.233 1.0	0.0 0.603 1.0	45.7 -7.9 -40.9 41.7 258	0.0 0.233 1.0	
292	257	259	0.0 0.216 1.0	31.7 16.4 -40.3 43.6 292	0.0 0.624 1.0	46.5 -9.3 -40.8 42.0 257	0.0 0.217 1.0	0.0 0.593 1.0	45.3 -7.2 -40.9 41.6 259	0.0 0.217 1.0	
293	258	260	0.0 0.2 1.0	31.1 17.5 -40.4 44.0 293	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.2 1.0	0.0 0.583 1.0	44.9 -6.6 -40.9 41.5 260	0.0 0.2 1.0	
294	259	261	0.0 0.183 1.0	30.6 18.5 -40.4 44.5 294	0.0 0.602 1.0	45.7 -7.9 -40.9 41.7 259	0.0 0.183 1.0	0.0 0.573 1.0	44.5 -5.9 -40.9 41.4 261	0.0 0.183 1.0	
295	260	262	0.0 0.166 1.0	30.0 19.6 -40.4 44.9 295	0.0 0.591 1.0	45.3 -7.1 -40.9 41.6 260	0.0 0.167 1.0	0.0 0.562 1.0	44.1 -5.2 -40.9 41.3 262	0.0 0.167 1.0	
297	261	263	0.0 0.15 1.0	29.5 20.7 -40.4 45.4 297	0.0 0.58 1.0	44.8 -6.4 -40.9 41.5 261	0.0 0.15 1.0	0.0 0.552 1.0	43.7 -4.5 -40.9 41.2 263	0.0 0.15 1.0	
298	262	264	0.0 0.133 1.0	28.9 21.8 -40.3 45.8 298	0.0 0.569 1.0	44.4 -5.7 -40.9 41.4 262	0.0 0.133 1.0	0.0 0.542 1.0	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	0.0 0.133 1.0	
299	263	265	0.0 0.116 1.0	28.4 22.8 -40.3 46.3 299	0.0 0.558 1.0	44.0 -4.9 -40.9 41.3 263	0.0 0.117 1.0	0.0 0.532 1.0	43.0 -3.2 -40.8 41.0 265	0.0 0.117 1.0	
300	264	266	0.0 0.1 1.0	27.9 23.8 -40.4 46.9 300	0.0 0.547 1.0	43.5 -4.2 -40.8 41.2 264	0.0 0.1 1.0	0.0 0.522 1.0	42.6 -2.6 -40.7 40.9 266	0.0 0.1 1.0	
301	265	267	0.0 0.083 1.0	27.4 24.7 -40.4 47.4 301	0.0 0.536 1.0	43.1 -3.5 -40.8 41.1 265	0.0 0.083 1.0	0.0 0.512 1.0	42.2 -1.9 -40.7 40.8 267	0.0 0.083 1.0	
302	266	268	0.0 0.066 1.0	26.9 25.7 -40.4 47.9 302	0.0 0.525 1.0	42.7 -2.8 -40.7 40.9 266	0.0 0.067 1.0	0.0 0.502 1.0	41.8 -1.3 -40.6 40.7 268	0.0 0.067 1.0	
303	267	269	0.0 0.049 1.0	26.5 26.6 -40.5 48.4 303	0.0 0.514 1.0	42.3 -2.0 -40.7 40.8 267	0.0 0.05 1.0	0.0 0.491 1.0	41.4 -0.6 -40.6 40.7 269	0.0 0.05 1.0	
304	268	269	0.0 0.033 1.0	26.0 27.6 -40.4 49.0 304	0.0 0.503 1.0	41.8 -1.3 -40.6 40.7 268	0.0 0.033 1.0	0.0 0.48 1.0	41.0 0.0 -40.6 40.7 269	0.0 0.033 1.0	
305	269	270	0.0 0.016 1.0	25.5 28.6 -40.4 49.5 305	0.0 0.491 1.0	41.4 -0.6 -40.6 40.7 269	0.0 0.017 1.0	0.0 0.469 1.0	40.6 0.6 -40.6 40.7 270	0.0 0.017 1.0	
306	270	271	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306	B_d 0.0 0.479 1.0	41.0 0.0 -40.6 40.7 270	B_s 0.0 0.0 1.0	0.0 0.458 1.0	40.3 1.2 -40.6 40.7 271	B_e 0.0 0.0 1.0	
307	271	272	0.016 0.0 1.0	25.4 30.4 -39.9 50.2 307	0.0 0.467 1.0	40.6 0.7 -40.6 40.7 271	0.017 0.0 1.0	0.0 0.447 1.0	39.9 1.9 -40.5 40.7 272	0.017 0.0 1.0	
308	272	273	0.033 0.0 1.0	25.8 31.3 -39.4 50.4 308	0.0 0.455 1.0	40.2 1.4 -40.6 40.7 272	0.033 0.0 1.0	0.0 0.435 1.0	39.5 2.6 -40.5 40.7 273	0.033 0.0 1.0	
309	273	274	0.05 0.0 1.0	26.2 32.2 -38.9 50.5 309	0.0 0.443 1.0	39.7 2.1 -40.5 40.7 273	0.05 0.0 1.0	0.0 0.424 1.0	39.1 3.3 -40.5 40.7 274	0.05 0.0 1.0	
310	274	275	0.066 0.0 1.0	26.5 33.1 -38.4 50.7 310	0.0 0.431 1.0	39.3 2.8 -40.5 40.7 274	0.067 0.0 1.0	0.0 0.413 1.0	38.7 3.9 -40.4 40.7 275	0.067 0.0 1.0	
311	275	276	0.083 0.0 1.0	26.9 33.9 -37.8 50.8 311	0.0 0.419 1.0	38.9 3.5 -40.4 40.7 275	0.083 0.0 1.0	0.0 0.401 1.0	38.3 4.6 -40.3 40.7 276	0.083 0.0 1.0	
313	276	277	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.3 51.0 313	0.0 0.407 1.0	38.5 4.3 -40.4 40.7 276	0.1 0.0 1.0	0.0 0.39 1.0	37.9 5.3 -40.3 40.7 277	0.1 0.0 1.0	
314	277	278	0.116 0.0 1.0	27.7 35.6 -36.7 51.1 314	0.0 0.395 1.0	38.1 5.0 -40.3 40.7 277	0.117 0.0 1.0	0.0 0.378 1.0	37.5 5.9 -40.2 40.7 278	0.117 0.0 1.0	
315	278	279	0.133 0.0 1.0	27.9 36.4 -36.2 51.3 315	0.0 0.383 1.0	37.6 5.7 -40.2 40.7 278	0.133 0.0 1.0	0.0 0.367 1.0	37.1 6.6 -40.2 40.8 279	0.133 0.0 1.0	
316	279	280	0.15 0.0 1.0	28.1 37.2 -35.7 51.6 316	0.0 0.371 1.0	37.2 6.4 -40.2 40.8 279	0.15 0.0 1.0	0.0 0.357 1.0	36.7 7.3 -40.2 41.0 280	0.15 0.0 1.0	
317	280	281	0.166 0.0 1.0	28.2 38.0 -35.2 51.9 317	0.0 0.36 1.0	36.8 7.1 -40.2 41.0 280	0.167 0.0 1.0	0.0 0.346 1.0	36.3 8.0 -40.3 41.2 281	0.167 0.0 1.0	
318	281	282	0.183 0.0 1.0	28.3 38.8 -34.7 52.1 318	0.0 0.348 1.0	36.4 7.8 -40.3 41.1 281	0.183 0.0 1.0	0.0 0.335 1.0	35.9 8.7 -40.3 41.3 282	0.183 0.0 1.0	
319	282	283	0.2 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4 319	0.0 0.337 1.0	36.0 8.6 -40.3 41.3 282	0.2 0.0 1.0	0.0 0.324 1.0	35.5 9.4 -40.3 41.5 283	0.2 0.0 1.0	
320	283	284	0.216 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6 320	0.0 0.326 1.0	35.6 9.3 -40.3 41.5 283	0.217 0.0 1.0	0.0 0.313 1.0	35.1 10.1 -40.3 41.7 284	0.217 0.0 1.0	
321	284	285	0.233 0.0 1.0	28.7 41.2 -33.1 52.9 321	0.0 0.314 1.0	35.2 10.1 -40.3 41.7 284	0.233 0.0 1.0	0.0 0.303 1.0	34.8 10.8 -40.3 41.9 285	0.233 0.0 1.0	
322	285	285	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322	0.0 0.303 1.0	34.8 10.8 -40.3 41.9 285	0.25 0.0 1.0	0.0 0.292 1.0	34.4 11.6 -40.3 42.0 285	0.25 0.0 1.0	
323	286	286	0.266 0.0 1.0	29.4 43.3 -31.8 53.8 323	0.0 0.291 1.0	34.3 11.6 -40.3 42.0 286	0.267 0.0 1.0	0.0 0.281 1.0	34.0 12.3 -40.3 42.2 286	0.267 0.0 1.0	
325	287	287	0.283 0.0 1.0	29.9 44.7 -31.1 54.4 325	0.0 0.28 1.0	33.9 12.3 -40.3 42.2 287	0.283 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	33.6 13.0 -40.2 42.4 287	0.283 0.0 1.0	
326	288	288	0.3 0.0 1.0	30.4 46.0 -30.3 55.1 326	0.0 0.269 1.0	33.5 13.1 -40.2 42.4 288	0.3 0.0 1.0	0.0 0.26 1.0	33.2 13.7 -40.2 42.5 288	0.3 0.0 1.0	
328	289	289	0.316 0.0 1.0	30.9 47.3 -29.4 55.7 328	0.0 0.257 1.0	33.1 13.9 -40.2 42.6 289	0.317 0.0 1.0	0.0 0.249 1.0	32.8 14.4 -40.1 42.7 289	0.317 0.0 1.0	
329	290	290	0.333 0.0 1.0	31.4 48.6 -28.5 56.4 329	0.0 0.245 1.0	32.7 14.6 -40.1 42.8 290	0.333 0.0 1.0	0.0 0.236 1.0	32.4 15.2 -40.2 43.1 290	0.333 0.0 1.0	
331	291	291	0.35 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0 331	0.0 0.232 1.0	32.2 15.5 -40.2 43.2 291	0.35 0.0 1.0	0.0 0.223 1.0	32.0 16.0 -40.3 43.4 291	0.35 0.0 1.0	
332	292	292	0.366 0.0 1.0	32.5 51.2 -26.5 57.7 332	0.0 0.219 1.0	31.8 16.3 -40.3 43.6 292	0.367 0.0 1.0	0.0 0.211 1.0	31.5 16.8 -40.3 43.8 292	0.367 0.0 1.0	
333	293	293	0.383 0.0 1.0	32.9 52.3 -25.7 58.3 333	0.0 0.205 1.0	31.4 17.2 -40.3 43.9 293	0.383 0.0 1.0	0.0 0.198 1.0	31.1 17.6 -40.3 44.1 293	0.383 0.0 1.0	
334	294	294	0.4 0.0 1.0	33.3 53.2 -25.0 58.8 334	0.0 0.192 1.0	30.9 18.0 -40.3 44.3 294	0.4 0.0 1.0	0.0 0.186 1.0	30.7 18.4 -40.4 44.5 294	0.4 0.0 1.0	
335	295	295	0.416 0.0 1.0	33.7 54.1 -24.4 59.4 335	0.0 0.179 1.0	30.5 18.9 -40.4 44.6 295	0.417 0.0 1.0	0.0 0.173 1.0	30.3 19.2 -40.4 44.8 295	0.417 0.0 1.0	
336	296	296	0.433 0.0 1.0	34.0 55.0 -23.7 59.9 336	0.0 0.166 1.0	30.0 19.7 -40.3 45.0 296	0.433 0.0 1.0	0.0 0.161 1.0	29.9 20.1 -40.3 45.1 296	0.433 0.0 1.0	
337	297	297	0.45 0.0 1.0	34.4 55.9 -23.0 60.5 337	0.0 0.152 1.0	29.6 20.6 -40.3 45.4 297	0.45 0.0 1.0	0.0 0.148 1.0	29.4 20.9 -40.3 45.5 297	0.45 0.0 1.0	
338	298	298	0.466 0.0 1.0	34.8 56.8 -22.2 61.0 338	0.0 0.139 1.0	29.1 21.5 -40.3 45.7 298	0.467 0.0 1.0	0.0 0.136 1.0	29.0 21.7 -40.3 45.8 298	0.467 0.0 1.0	
339	299	299	0.483 0.0 1.0	35.2 57.7 -21.5 61.6 339	0.0 0.126 1.0	28.7 22.3 -40.2 46.1 299	0.483 0.0 1.0	0.0 0.122 1.0	28.6 22.6 -40.2 46.2 299	0.483 0.0 1.0	
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.5 0.0 1.0	



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FP.PDF> / PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

TUB enregistrement: 20130201-QF37/QF37L0FP.PDF / PS TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dx361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$																					
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1</																	

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF37/QF37L0FP.DAT dans fichier (F), page 18/33

nif	HC*Fid	rgp_Fid	icr_Fid	hs_Fid	rgp_Fid	LabC*Fid	cmyp*_sep_Fid	rgb*_Fid	hs_Mid	rgb*_Mid	LabC*_Mid	delta
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	32.3
1/657	R13Y_100_100ad	1.0	0.125	1.0	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	48.6	63.3	37.7
2/666	R25Y_100_100ad	1.0	0.25	1.0	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	53.0	53.4	45.7
3/675	R38Y_100_100ad	1.0	0.375	1.0	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	58.8	41.1	56.3
4/684	R50Y_100_100ad	1.0	0.5	1.0	0.0	64.5	28.9	68.6	74.5	64.5	28.9	67.1
5/693	R63Y_100_100ad	1.0	0.625	1.0	0.0	72.5	14.8	77.6	79.1	72.5	14.8	79.1
6/702	R75Y_100_100ad	1.0	0.75	1.0	0.0	87.6	4.3	84.7	84.8	87.6	4.3	87.4
7/711	R88Y_100_100ad	1.0	0.875	1.0	0.0	83.7	-3.8	90.5	92.0	83.7	-3.8	90.5
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	87.8	-10.2	95.4
9/639	Y13G_100_100ad	0.875	1.0	0.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	84.5	-13.6	89.7
10/558	Y25G_100_100ad	0.75	1.0	0.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	81.2	-17.0	84.3
11/477	Y38G_100_100ad	0.625	1.0	0.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	75.6	-23.6	79.8
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	1.0	0.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	70.6	-29.7	72.8
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	1.0	0.0	0.0	65.2	-36.4	57.8	66.5	65.2	-36.4	66.5
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	1.0	0.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	57.9	-48.3	66.5
15/153	Y88G_100_100ad	0.125	1.0	0.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	54.4	-54.7	66.6
16/72	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	50.0	-65.0	71.4
17/73	G13C_100_100ad	0.0	1.125	1.0	0.0	50.5	-62.9	22.4	66.8	50.5	-62.9	66.8
18/74	G25C_100_100ad	0.0	1.25	1.0	0.0	51.1	-59.5	13.9	61.1	51.1	-59.5	61.1
19/75	G38C_100_100ad	0.0	1.375	1.0	0.0	51.9	-54.9	3.7	55.0	51.9	-54.9	55.0
20/76	G50C_100_100ad	0.0	1.5	1.0	0.0	52.9	-48.6	-8.0	49.3	52.9	-48.6	49.3
21/77	G63C_100_100ad	0.0	1.625	1.0	0.0	54.1	-42.0	-18.8	46.0	54.1	-42.0	46.0
22/78	G75C_100_100ad	0.0	1.75	1.0	0.0	55.1	-35.4	-28.4	45.4	55.1	-35.4	45.4
23/79	G88C_100_100ad	0.0	1.875	1.0	0.0	55.9	-30.4	-35.0	46.3	55.9	-30.4	46.3
24/70	C00B_100_100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	56.8	-25.5	48.7
25/71	C13B_100_100ad	0.0	1.125	1.0	0.0	54.3	-21.4	-46.6	42.6	54.3	-21.4	42.6
26/63	C25B_100_100ad	0.0	1.25	1.0	0.0	50.9	-16.2	-44.2	24.8	50.9	-16.2	24.8
27/63	C38B_100_100ad	0.0	1.375	1.0	0.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	46.8	-9.8	42.1
28/44	C50B_100_100ad	0.0	1.5	1.0	0.0	41.7	-1.2	-40.6	26.8	41.7	-1.2	26.8
29/35	C63B_100_100ad	0.0	1.625	1.0	0.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	37.0	6.6	40.8
30/26	C75B_100_100ad	0.0	1.75	1.0	0.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	32.2	15.3	43.1
31/17	C88B_100_100ad	0.0	1.875	1.0	0.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	28.4	22.8	46.3
32/8	B00M_100_100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	25.0	29.5	50.0
33/89	B13M_100_100ad	0.125	1.0	1.0	0.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	27.7	35.6	51.1
34/170	B25M_100_100ad	0.25	1.0	1.0	0.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	28.7	41.2	52.9
35/251	B38M_100_100ad	0.375	1.0	1.0	0.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	32.5	51.2	57.7
36/332	B50M_100_100ad	0.5	1.0	1.0	0.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	35.6	58.6	62.1
37/413	B63M_100_100ad	0.625	1.0	1.0	0.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	38.3	65.8	67.2
38/494	B75M_100_100ad	0.75	1.0	1.0	0.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	42.1	71.6	72.1
39/575	B88M_100_100ad	0.875	1.0	1.0	0.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	44.3	75.4	75.6
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	46.1	79.3	359.8
41/655	M13R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	45.9	78.3	3.8	78.4	45.9	78.3	2.8
42/654	M25R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	45.9	77.3	8.0	77.7	45.9	77.3	5.9
43/653	M38R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	46.0	75.7	14.4	77.1	46.0	75.7	10.8
44/652	M50R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	45.9	74.2	21.1	77.1	45.9	74.2	15.9
45/651	M63R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	45.8	72.9	28.7	78.4	45.8	72.9	21.5
46/650	M75R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	45.6	72.1	35.3	80.3	45.6	72.1	26.1
47/649	M88R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	45.5	71.4	40.4	82.1	45.5	71.4	29.5
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	70.9	32.3
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0
50/91	NV_013ad	0.125	0.0	0.0	0.0	23.2	0.0	0.0	0.0	23.2	0.0	0.0
51/182	NV_025ad	0.25	0.0	0.0	0.0	22.5	0.0	0.0	0.0	22.5	0.0	0.0
52/273	NV_038ad	0.375	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0
53/564	NV_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0
54/455	NV_063ad	0.625	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0
55/546	NV_075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0
56/637	NV_088ad	0.875	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0
57/728	NV_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0



entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF37; code de teinte: H*d=Y00Gd
couleurs et différences, ΔE,*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF37/QF37L0FP.DAT dans fichier (F), page 21/33



Table with columns: n, HHC*F0id, rpb_F0id, icr_F0id, hsa_F0id, rpb_F0id, LabC0*F0id, cmy0*_sep_F0id, rpb^*F0id, hsa^*F0id, rpb^*F0id, LabC0*F0id, delta. Rows 81-161.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FP.PDF /.PS informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



entrée : rgb/cmyk -> rrgb^dd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*^dd

graphique TUB-QF37; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE'*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF37/QF37L0FP.DAT dans fichier (F), page 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, Hsa_Foid, rpb*Foid, LabC*Foid, cmy0*sep_Foid, rpb*Foid, Hsa*Foid, rpb*Foid, LabC*Foid, delta, LabC*Foid, rpb*Foid, Hsa*Foid, rpb*Foid, LabC*Foid, cmy0*sep_Foid, rpb*Foid, Hsa*Foid, rpb*Foid, LabC*Foid, delta. Rows 162-242.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF37; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE'*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF37/QF37L0FP.DAT dans fichier (F), page 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*F0id, rpb_F0id, icr_F0id, hsa_F0id, rpb*F0id, LabC0*F0id, LabC0*sep_F0id, cmy0*sep_F0id, rpb*Vid, Hsa*Vid, LabC0*Vid, LabC0*Vid, delta. Rows 243-323.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd



graphique TUB-QF37; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE,*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF37/QF37L0FP.DAT dans fichier (F), page 24/33

Table with 26 columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, Hsa_Foid, rpb*Foid, LabC*Foid, LabC*Foid, cmy*sep_Foid, rpb*Foid, Hsa*Foid, LabC*Foid, delta. Rows list various color patches like R00Y, R00M, B00R, etc.



entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF37; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE,*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF37/QF37L0FP.DAT dans fichier (F), page 25/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hs_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmy0*_sep_Fid, Hs*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, delta. Rows 405-485.



entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF37; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE'*

QF3710L

QF3710L







Table with 566 rows and 45 columns. Columns include: n, HHC*Fid, rgb_Fid, icr_Fid, Hsa_Fid, rgb*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, cmy*Sep_Fid, cmy*Fid, LabC*Fid, Hsa*Fid, rgb*Fid, LabC*Fid, delta. Rows contain numerical data for color calibration.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF37; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE,*



3-1032531-F0

3-1032531-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF37/QF37L0FP.DAT dans fichier (F), page 27/33

Table with columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, hsa_Foid, rpb*Foid, LabC*Foid, cmy*sep_Foid, rpb*Foid, hsa*Foid, LabC*Foid, delta. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric data.



entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF37; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE,*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF37/QF37L0FP.DAT dans fichier (F), page 28/33

graphique TUB-QF37; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE,*

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

Table with 15 columns: n, Hc*F0id, r*F0id, i*F0id, Hs*F0id, Hs*F0id, r*F0id, i*F0id, LabC*F0id, LabC*F0id, cmyk*sep,F0id, cmyk*sep,F0id, r*F0id, i*F0id, Hs*F0id, LabC*F0id, LabC*F0id, delta. Rows 648-728.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF37/QF37L0FP.DAT dans fichier (F), page 29/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fwd, rgb_Fwd, icr_Fwd, hsa_Fwd, rrgb_Fwd, LabC*Fwd, cmyk_sep_Fwd, rrgb_Mid, hsa_Mid, LabC*Mid, cmyk_sep_Mid, rrgb_Bid, hsa_Bid, LabC*Bid, delta. Rows represent different color and grayscale patches.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF37/QF37L0FP.DAT dans fichier (F), page 30/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep_Fid, rpb*_Mid, LabC*_Mid, delta. Rows include color names like NV, BOOR, YOGC, and numerical values for each parameter.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FP.PDF /.PS informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF37; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE,*

n	HC*Fwd	rgb_Fwd	icr_Fwd	hsa_Fwd	rgb*Fwd	LabC*Fwd	cmyk*_sep_Fwd	delta	LabC**Mid	rgb**Mid	hsa**Mid	cmyp*_sep_Mid	delta	LabC**Mid	rgb**Mid	hsa**Mid	cmyp*_sep_Mid	delta
891	NW_100.00	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	95.6 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	95.6 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
892	B50R_100.012ad	1.0 0.875 1.0	1.0 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	1.0 0.875 1.0	89.4 9.9 0.0	0.0 9.9 359.8	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	330 0.0 0.0	0.0 1.59 0.012	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	330 0.0 0.0	0.0 1.59 0.012	0.0
893	B50R_100.025ad	1.0 0.75 1.0	1.0 0.75 1.0	1.0 0.25 0.812	1.0 0.75 1.0	87.2 19.8 0.0	0.0 19.8 359.8	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	330 0.0 0.0	0.0 2.91 0.017	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	330 0.0 0.0	0.0 2.91 0.017	0.0
894	B50R_100.037ad	1.0 0.625 1.0	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	1.0 0.625 1.0	83.0 29.7 0.0	0.0 29.7 359.8	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	330 0.0 0.0	0.0 4.14 0.021	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	330 0.0 0.0	0.0 4.14 0.021	0.0
895	B50R_100.050ad	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	1.0 0.5 1.0	70.8 39.6 -0.1	0.0 39.6 359.8	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	330 0.0 0.0	0.0 5.17 0.027	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	330 0.0 0.0	0.0 5.17 0.027	0.0
896	B50R_100.062ad	1.0 0.375 1.0	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	1.0 0.375 1.0	64.6 49.5 -0.1	0.0 49.5 359.8	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	330 0.0 0.0	0.0 6.59 0.029	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	330 0.0 0.0	0.0 6.59 0.029	0.0
897	B50R_100.075ad	1.0 0.25 1.0	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	1.0 0.25 1.0	58.4 59.4 -0.1	0.0 59.4 359.8	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	330 0.0 0.0	0.0 7.55 0.029	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	330 0.0 0.0	0.0 7.55 0.029	0.0
898	B50R_100.087ad	1.0 0.125 1.0	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	1.0 0.125 1.0	52.3 69.4 -0.1	0.0 69.4 359.8	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	330 0.0 0.0	0.0 8.74 0.029	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	330 0.0 0.0	0.0 8.74 0.029	0.0
899	B50R_100.100ad	1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	0.0 79.3 359.8	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	330 0.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	330 0.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0
900	COB_100.012ad	0.875 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	1.0 0.125 0.937	1.0 0.875 1.0	89.9 -8.1 3.7	8.9 155.5 0.0	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0
901	NW_087ad	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0
902	B50R_087.012ad	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	0.875 0.125 0.812	0.875 0.75 0.875	80.5 9.9 0.0	0.0 9.9 359.8	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.162 0.101	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.162 0.101	0.0
903	B50R_087.025ad	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.875	74.3 19.8 0.0	0.0 19.8 359.8	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.25 0.105	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.25 0.105	0.0
904	B50R_087.037ad	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	0.875 0.375 0.687	0.875 0.5 0.875	68.1 29.7 0.0	0.0 29.7 359.8	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.395 0.114	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.395 0.114	0.0
905	B50R_087.050ad	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.875	61.9 39.6 -0.1	0.0 39.6 359.8	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.501 0.135	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.501 0.135	0.0
906	B50R_087.062ad	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	0.875 0.625 0.562	0.875 0.25 0.875	55.7 49.5 -0.1	0.0 49.5 359.8	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.629 0.148	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.629 0.148	0.0
907	B50R_087.075ad	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	0.875 0.75 0.5	0.875 0.125 0.875	49.5 59.4 -0.1	0.0 59.4 359.8	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.749 0.163	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.749 0.163	0.0
908	B50R_087.087ad	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 0.875	43.4 69.4 -0.1	0.0 69.4 359.8	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.855 0.186	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.855 0.186	0.0
909	COB_100.025ad	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.812	1.0 0.25 0.812	0.75 1.0 0.75	84.2 -16.2 7.4	17.8 155.5 0.0	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.252 0.141	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.252 0.141	0.0
910	COB_100.050ad	0.75 0.875 1.0	0.875 0.125 0.812	0.875 0.125 0.812	0.75 0.875 1.0	77.8 -8.1 3.7	8.9 155.5 0.0	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.341 0.158	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.341 0.158	0.0
911	NW_075ad	0.75 0.75 1.0	0.75 0.75 1.0	0.75 0.75 1.0	0.75 0.75 1.0	71.6 9.9 0.0	0.0 9.9 359.8	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.299 0.177	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.299 0.177	0.0
912	B50R_075.012ad	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	0.75 0.125 0.687	0.75 0.625 0.75	65.4 19.8 0.0	0.0 19.8 359.8	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.336 0.186	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.336 0.186	0.0
913	B50R_075.025ad	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	0.75 0.25 0.625	0.75 0.5 0.75	59.2 29.7 0.0	0.0 29.7 359.8	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.459 0.212	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.459 0.212	0.0
914	B50R_075.037ad	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	0.75 0.375 0.562	0.75 0.375 0.75	53.0 39.6 -0.1	0.0 39.6 359.8	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.582 0.233	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.582 0.233	0.0
915	B50R_075.050ad	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.75	46.8 49.5 -0.1	0.0 49.5 359.8	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.726 0.256	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.726 0.256	0.0
916	B50R_075.062ad	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	0.75 0.625 0.437	0.75 0.125 0.75	40.8 59.4 -0.1	0.0 59.4 359.8	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.826 0.277	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.826 0.277	0.0
917	B50R_075.075ad	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	0.75 0.75 0.375	0.75 0.0 0.75	34.2 69.4 -0.1	0.0 69.4 359.8	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.936 0.296	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.936 0.296	0.0
918	COB_100.037ad	0.625 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	1.0 0.375 0.812	0.625 1.0 0.625	78.5 -24.3 11.1	26.7 155.5 0.0	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.376 0.148	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.376 0.148	0.0
919	COB_087.025ad	0.625 0.875 1.0	0.625 0.875 0.25	0.625 0.875 0.25	0.625 0.875 1.0	75.3 -16.2 7.4	17.8 155.5 0.0	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.582 0.233	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.582 0.233	0.0
920	COB_075.012ad	0.625 0.75 0.625	0.625 0.125 0.687	0.625 0.125 0.687	0.625 0.75 0.625	72.1 -8.1 3.7	8.9 155.5 0.0	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.341 0.158	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.341 0.158	0.0
921	NW_062ad	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 1.0	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.166 0.101	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.166 0.101	0.0
922	B50R_062.012ad	0.625 0.5 0.625	0.625 0.25 0.562	0.625 0.25 0.562	0.625 0.5 0.625	62.7 9.9 0.0	0.0 9.9 359.8	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.226 0.135	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.226 0.135	0.0
923	B50R_062.025ad	0.625 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	0.625 0.375 0.437	0.625 0.375 0.625	56.5 19.8 0.0	0.0 19.8 359.8	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.41 0.208	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.41 0.208	0.0
924	B50R_062.037ad	0.625 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	0.625 0.5 0.375	0.625 0.25 0.625	50.3 29.7 0.0	0.0 29.7 359.8	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.671 0.316	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.671 0.316	0.0
925	B50R_062.050ad	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.25	0.625 0.625 0.25	0.625 0.125 0.625	44.1 39.6 -0.1	0.0 39.6 359.8	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.801 0.433	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.801 0.433	0.0
926	B50R_100.062ad	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 0.625	37.9 49.5 -0.1	0.0 49.5 359.8	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.941 0.465	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	0.0 0.941 0.465	0.0
927	COB_100.050ad	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	1.0 0.5 0.75	0.5 1.0 0.5	72.8 -32.5 14.8	35.7 155.5 0.0	0.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 1.0 1.0								

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF37/QF37L0FP.DAT dans fichier (F), page 32/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep_Fid	delta	hsa_Mid	rgb*_Mid	LabC*_Mid
972	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.00	1.0	360	1.0	1.0
974	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.00	0.885	360	1.0	1.0
975	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.00	0.743	360	1.0	1.0
976	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.00	0.653	360	1.0	1.0
977	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.00	0.54	360	1.0	1.0
978	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.00	0.417	360	1.0	1.0
979	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.00	0.299	360	1.0	1.0
980	NW_0960ad	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.00	0.162	360	1.0	1.0
981	NW_1080ad	0.00	0.00	0.00	0.00	95.6	0.00	0.00	360	1.0	1.0
982	NW_1200ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.00	1.0	360	1.0	1.0
983	NW_1320ad	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.00	0.885	360	1.0	1.0
984	NW_1440ad	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.00	0.743	360	1.0	1.0
985	NW_1560ad	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.00	0.653	360	1.0	1.0
986	NW_1680ad	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.00	0.54	360	1.0	1.0
987	NW_1800ad	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.00	0.417	360	1.0	1.0
988	NW_1920ad	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.00	0.299	360	1.0	1.0
989	NW_2040ad	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.00	0.162	360	1.0	1.0
990	NW_2160ad	0.00	0.00	0.00	0.00	95.6	0.00	0.00	360	1.0	1.0
991	NW_2280ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.00	1.0	360	1.0	1.0
992	NW_2400ad	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.00	0.885	360	1.0	1.0
993	NW_2520ad	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.00	0.743	360	1.0	1.0
994	NW_2640ad	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.00	0.653	360	1.0	1.0
995	NW_2760ad	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.00	0.54	360	1.0	1.0
996	NW_2880ad	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.00	0.417	360	1.0	1.0
997	NW_3000ad	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.00	0.299	360	1.0	1.0
998	NW_3120ad	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.00	0.162	360	1.0	1.0
999	NW_3240ad	0.00	0.00	0.00	0.00	95.6	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.00	1.0	360	1.0	1.0
1001	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.00	0.885	360	1.0	1.0
1002	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.00	0.743	360	1.0	1.0
1003	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.00	0.653	360	1.0	1.0
1004	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.00	0.54	360	1.0	1.0
1005	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.00	0.417	360	1.0	1.0
1006	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.00	0.299	360	1.0	1.0
1007	NW_0960ad	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.00	0.162	360	1.0	1.0
1008	NW_1080ad	0.00	0.00	0.00	0.00	95.6	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1009	NW_1200ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.00	1.0	360	1.0	1.0
1010	NW_1320ad	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.00	0.885	360	1.0	1.0
1011	NW_1440ad	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.00	0.743	360	1.0	1.0
1012	NW_1560ad	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.00	0.653	360	1.0	1.0
1013	NW_1680ad	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.00	0.54	360	1.0	1.0
1014	NW_1800ad	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.00	0.417	360	1.0	1.0
1015	NW_1920ad	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.00	0.299	360	1.0	1.0
1016	NW_2040ad	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.00	0.162	360	1.0	1.0
1017	NW_2160ad	0.00	0.00	0.00	0.00	95.6	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1018	NW_2280ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.00	1.0	360	1.0	1.0
1019	NW_2400ad	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.00	0.885	360	1.0	1.0
1020	NW_2520ad	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.00	0.743	360	1.0	1.0
1021	NW_2640ad	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.00	0.653	360	1.0	1.0
1022	NW_2760ad	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.00	0.54	360	1.0	1.0
1023	NW_2880ad	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.00	0.417	360	1.0	1.0
1024	NW_3000ad	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.00	0.299	360	1.0	1.0
1025	NW_3120ad	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.00	0.162	360	1.0	1.0
1026	NW_3240ad	0.00	0.00	0.00	0.00	95.6	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1027	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.00	1.0	360	1.0	1.0
1028	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.00	0.885	360	1.0	1.0
1029	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.00	0.743	360	1.0	1.0
1030	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.00	0.653	360	1.0	1.0
1031	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.00	0.54	360	1.0	1.0
1032	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.00	0.417	360	1.0	1.0
1033	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.00	0.299	360	1.0	1.0
1034	NW_0960ad	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.00	0.162	360	1.0	1.0
1035	NW_1080ad	0.00	0.00	0.00	0.00	95.6	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1036	NW_1200ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.00	1.0	360	1.0	1.0
1037	NW_1320ad	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.00	0.885	360	1.0	1.0
1038	NW_1440ad	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.00	0.743	360	1.0	1.0
1039	NW_1560ad	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.00	0.653	360	1.0	1.0
1040	NW_1680ad	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.00	0.54	360	1.0	1.0
1041	NW_1800ad	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.00	0.417	360	1.0	1.0
1042	NW_1920ad	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.00	0.299	360	1.0	1.0
1043	NW_2040ad	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.00	0.162	360	1.0	1.0
1044	NW_2160ad	0.00	0.00	0.00	0.00	95.6	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1045	NW_2280ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.00	1.0	360	1.0	1.0
1046	NW_2400ad	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.00	0.885	360	1.0	1.0
1047	NW_2520ad	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.00	0.743	360	1.0	1.0
1048	NW_2640ad	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.00	0.653	360	1.0	1.0
1049	NW_2760ad	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.00	0.54	360	1.0	1.0
1050	NW_2880ad	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.00	0.417	360	1.0	1.0
1051	NW_3000ad	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.00	0.299	360	1.0	1.0
1052	NW_3120ad	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.00	0.162	360	1.0	1.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF37; code de teinte: H*d=Y00Gd
couleurs et différences, ΔE*_{uv}

